

콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		남창천교(부산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S3 바닥판	2.5	37.0	34.5	17	0.61	100년 이상	a등급	
2	S5 바닥판	2.0	38.0	36.0	17	0.49	100년 이상	a등급	
3	P2 교각	3.0	87.0	84.0	17	0.73	100년 이상	a등급	
4	P4 교각	4.5	110.0	105.5	17	1.09	100년 이상	a등급	