




콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		일광IC교(울산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S3 바닥판	2.5	39.0	36.5	17	0.61	100년 이상	a등급	
2	S7 바닥판	6.0	42.0	36.0	17	1.46	100년 이상	a등급	
3	P2 교각	6.5	93.0	86.5	17	1.58	100년 이상	a등급	
4	P6 교각	8.0	106.0	98.0	17	1.94	100년 이상	a등급	