

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		회야대교(부산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S21 바닥판	1.0	45.0	44.0	17	0.24	100년 이상	a등급	
2	S7 거더	4.0	45.0	41.0	17	0.97	100년 이상	a등급	
3	S20 거더	1.5	47.0	45.5	17	0.36	100년 이상	a등급	
4	A1 교대	2.0	76.0	74.0	17	0.49	100년 이상	a등급	
5	P8 교각	8.0	115.0	107.0	17	1.94	100년 이상	a등급	
6	P16 교각	6.5	100.0	93.5	17	1.58	100년 이상	a등급	