

[서문3교 서울방향] 결과표

개별교량명 : 서문3교 서울방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	STB	b	a	a	a	a	b	b	a	a	q	-	-
S2	P1	STB	b	a	a	a	a	a	-	a	b	q	a	-
S3	P2	STB	b	a	a	a	a	a	-	b	b	q	-	a
S4	P3	STB	c	a	a	a	a	a	-	b	a	q	-	a
	A2								a	a	b	q	-	-
평균			0.250	0.100	0.100	0.100	0.100	0.125	0.150	0.140	0.160	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.045	0.020	0.005	0.007	0.003	0.003	0.014	0.013	0.032	-	0.004	0.003

1. 환산결함도 점수 =

0.148

2. 상태평가 결과 =

B

[서문3교 서울방향] 상태평가 결과표

교 랑 명 :		서문3교 서울방향					
구성교랑명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
서문3교 서울방향	0.148	B	250.0	2	500	1.000	0.148
합계(Σ)			250.0	2	500	1.000	0.148
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.148
2. 상태평가 결과 =							B