



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	후타재 파손	0.3	m	0.7	m	1EA	9	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	1EA
2	본체 부식			3.0	m	1EA	10	방호벽 균열	0.2	mm	0.7	m	1EA
3	후타재 균열	0.2	mm	0.33	m	3EA	11						
4	후타재 균열	0.2	mm	0.3	m	4EA	12						
5	본체 부식			1.0	m	1EA	13						
6	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	2EA	14						
7	포장 균열	3.0	mm	45.0	m	1EA	15						
8	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	1EA	16						

품례





(↑)
천
천

② 0.2 / 0.5

① 0.2 / 0.8

② 0.2 / 0.5

① 0.2 / 0.8
X 2EA

서울
(↓)


P2

⑤ 0.2 / 0.6

⑤ 0.2 / 0.6

P1

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	3EA	9						
2	방호벽 균열	0.2	mm	0.5	m	2EA	10						
3	방호벽 균열	0.2	mm	4.0	m	1EA	11						
4	포장 균열	3.0	mm	20.0	m	1EA	12						
5	방호벽 균열	0.2	mm	0.6	m	2EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

(↑)
천

③ 0.2 / 0.5
X 2EA

④ 0.2 / 0.3

⑥ 3.0 / 20.0

⑦ 0.2 / 0.8

P3

② 0.2 / 0.4
X 2EA

② 0.2 / 0.4

② 0.2 / 0.4

⑤ 3.0 / 25.0

⑦ 0.2 / 0.8

P2


서울
(↓)

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	1EA	9						
2	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	4EA	10						
3	방호벽 균열	0.2	mm	0.5	m	2EA	11						
4	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	1EA	12						
5	포장 균열	3.0	mm	25.0	m	1EA	13						
6	포장 균열	3.0	mm	20.0	m	1EA	14						
7	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	2EA	15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

(↑)
천
천



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	1EA	9	방호벽 균열	0.2	mm	8.0	m	1EA
2	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	2EA	10	방호벽 균열	0.2	mm	4.0	m	1EA
3	방호벽 균열	0.5	mm	0.8	m	1EA	11	방호벽 균열	0.2	mm	3.0	m	1EA
4	방호벽 균열	0.2	mm	0.5	m	2EA	12						
5	방호벽 균열	0.2	mm	2.0	m	1EA	13						
6	포장 균열	3.0	mm	15.0	m	1EA	14						
7	포장 균열	3.0	mm	30.0	m	1EA	15						
8	포장 균열	3.0	mm	3.0	m	1EA	16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

(↑)
천
천

⑤ 0.2 / 0.4

⑤ 0.2 / 0.4

④ 0.2 / 2.0

③ 0.2 / 0.4

② 0.2 / 1.0

① 0.2 / 0.8
X 2EA

서울
(↓)

● ⑥ 배수구 막힘

⑦ 3.0 / 50.0

⑫ 0.2 / 1.0

P5

⑪ 0.2 / 7.0

⑩ 0.2 / 1.0

⑨ 0.2 / 10.0

⑧ 0.2 / 9.0

P4

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	2EA	9	방호벽 균열	0.2	mm	10.0	m	1EA
2	방호벽 균열	0.2	mm	1.0	m	1EA	10	방호벽 균열	0.2	mm	1.0	m	1EA
3	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	1EA	11	방호벽 균열	0.2	mm	7.0	m	1EA
4	방호벽 균열	0.2	mm	2.0	m	1EA	12	방호벽 균열	0.2	mm	1.0	m	1EA
5	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	2EA	13						
6	배수구 막힘					1EA	14						
7	포장 균열	3.0	mm	50.0	m	1EA	15						
8	방호벽 균열	0.2	mm	9.0	m	1EA	16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

(↑)
천
천

⑧ 0.2 / 0.8

⑦ 0.1 / 0.8

⑥ 0.2 / 0.4

⑤ 0.2 / 0.6

④ 0.2 / 0.3

④ 0.2 / 0.3

② 3.0 / 40.0

③ 포장 마모
A(2.0X5.0)

① 포트홀
A(0.1X0.1)

⑩ 0.2 / 2.0

⑨ 0.2 / 6.0

서울
(↓)

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	포트홀	0.1	m	0.1	m	1EA	9	방호벽 균열	0.2	mm	6.0	m	1EA
2	포장 균열	3.0	mm	40.0	m	1EA	10	방호벽 균열	0.2	mm	2.0	m	1EA
3	포장 마모	2.0	m	5.0	m	1EA	11						
4	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	2EA	12						
5	방호벽 균열	0.2	mm	0.6	m	1EA	13						
6	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	1EA	14						
7	방호벽 균열	0.1	mm	0.8	m	1EA	15						
8	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	1EA	16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

(↑)
춘 천

⑪ 0.2 / 0.5
X 2EA

⑩ 0.2 / 0.3

⑨ 0.2 / 0.7

⑧ 0.2 / 0.3

단면보수

⑦ 0.2 / 0.2

② 3.0 / 55.0

포장보수

① 포트홀
A(0.1X0.1)

⑤ 0.2 / 0.6

④ 0.2 / 0.1
X 3EA

③ 0.2 / 0.4

⑥ 0.2 / 0.8

서 울
(↓)

⑫ 0.2 / 15.0

단면보수


P7

P6

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	포트홀	0.1	m	0.1	m	1EA	9	방호벽 균열	0.2	mm	0.7	m	1EA
2	포장 균열	3.0	mm	55.0	m	1EA	10	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	1EA
3	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	1EA	11	방호벽 균열	0.2	mm	0.5	m	2EA
4	방호벽 균열	0.2	mm	0.1	m	3EA	12	방호벽 균열	0.2	mm	15.0	m	1EA
5	방호벽 균열	0.2	mm	0.6	m	1EA	13						
6	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	1EA	14						
7	방호벽 균열	0.2	mm	0.2	m	1EA	15						
8	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	1EA	16						

범례


cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	포트홀	0.1	m	0.1	m	1EA	9	방호벽 균열	0.2	mm	14.0	m	1EA
2	포장 균열	3.0	mm	55.0	m	1EA	10	방호벽 굽힘	0.4	m	2.0	m	1EA
3	방호벽 균열	0.2	mm	0.7	m	1EA	11						
4	방호벽 균열	0.2	mm	0.5	m	1EA	12						
5	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	1EA	13						
6	방호벽 균열	0.2	mm	1.2	m	1EA	14						
7	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	1EA	15						
8	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	2EA	16						

품례




(↑)
천

서울
(↓)

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	방호벽 균열	0.2	mm	0.6	m	1EA	9						
2	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	1EA	10						
3	방호벽 균열	0.2	mm	1.0	m	1EA	11						
4	방호벽 균열	0.2	mm	0.6	m	1EA	12						
5	포장 균열	3.0	mm	2.0	m	1EA	13						
6	포장 균열	3.0	mm	4.0	m	1EA	14						
7	포장 균열	3.0	mm	55.0	m	1EA	15						
8	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	1EA	16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	후타재 균열	0.2	mm	0.3	m	9EA	9	방호벽 균열	0.2	mm	0.6	m	2EA
2	포트홀	0.1	m	0.1	m	1EA	10						
3	후타재 균열	0.2	mm	0.25	m	4EA	11						
4	본체 부식			3.0	m	1EA	12						
5	본체 부식			1.0	m	1EA	13						
6	포장 균열	3.0	mm	45.0	m	1EA	14						
7	방호벽 균열	0.2	mm	1.0	m	1EA	15						
8	방호벽 균열	0.2	mm	0.2	m	1EA	16						


범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

서울

춘천


슬래브




좌측
벽체




거더
하면



우측
벽체



슬래브



A1

P1

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	박락	0.1	m	1.0	m	2EA	9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

서울

춘천

슬래브

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

P1

P2

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owl	균열		망상균열		철근노출		파손, 탈락		재료분리		백태		세굴, 침식		마모		보수
	누수, 누수흔적		박리, 박락		열화, 변색		함몰		부식		퇴적		변형		기타		배수구막힘

서울

춘천

슬래브

① 배수관 이격 X1EA

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

P2

P3

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	배수관 이격					1EA	9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owl	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

서울

춘천

슬래브

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

P3

P4

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owL	균열		망상균열		철근노출		파손, 탈락		재료분리		백태		세굴, 침식		마모		보수
	누수, 누수흔적		박리, 박락		열화, 변색		함몰		부식		퇴적		변형		기타		배수구막힘

서울

춘천

슬래브

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

P4

P5

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owl	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

서울

춘천

슬래브

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

P5

P6

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owl	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

서울

춘천

슬래브

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

P6

P7

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owl	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

서울

춘천

슬래브

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

P7

P8

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owl	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

서울

춘천

슬래브

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

P8

P9

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owl	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

서울

춘천

① 백태
A(0.4X0.4)

슬래브

② 0.2 / 2.0

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

② 0.2 / 2.0

P9

A2


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	백태	0.4	m	0.4	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	2.0	m	2EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	


서울

춘천



A1

P1






No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9						
2	균열	0.1	mm	0.8	m	2EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

ow/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

서울

춘천



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9						
2	정착구 부식					4EA	10						
3	정착구 균열	0.1	mm	0.5	m	3EA	11						
4	균열	0.2	mm	0.5	m	1EA	12						
5	균열	0.1	mm	0.5	m	6EA	13						
6	균열	0.1	mm	0.3	m	1EA	14						
7	균열	0.1	mm	0.5	m	2EA	15						
8							16						

범례

cw/L 균열	 망상균열	 철근노출	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	 세굴, 침식	 마모	 보수
누수 누수흔적	 박리, 박락	 열화, 변색	 함물	 부식	 퇴적	 변형	 기타	 배수구막힘

춘천



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9						
2	정착구 부식					4EA	10						
3	균열	0.2	mm	0.8	m	1EA	11						
4	정착구 균열	0.1	mm	0.5	m	1EA	12						
5	균열	0.1	mm	0.8	m	1EA	13						
6	정착구 균열	0.1	mm	0.5	m	1EA	14						
7	균열	0.2	mm	0.8	m	2EA	15						
8							16						

음 려



구간 : S4

춘천






 군 열
 망상균열
 철근노출
 파손, 탈락
 재료분리
 백
 태
 세굴, 침식
 마
 모
 보 수
 누수
 누수흡적
 박리, 박락
 열화, 변색
 함
 물
 부
 식
 퇴
 적
 변
 영
 기
 타
 배수구막힘

춘천



서울

춘천




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열백태	0.3	m	0.8	m	1EA	9	균열	0.1	mm	0.8	m	1EA
2	정착구 부식					4EA	10	균열	0.1	mm	0.4	m	1EA
3	정착구 부식					4EA	11	균열	0.1	mm	1.5	m	1EA
4	백태	0.2	m	0.2	m	1EA	12	균열	0.1	mm	0.4	m	2EA
5	정착구 균열	0.1	mm	0.6	m	3EA	13	균열	0.1	mm	1.2	m	2EA
6	균열	0.1	mm	0.5	m	3EA	14						
7	정착구 균열	0.1	mm	0.8	m	1EA	15						
8	정착구 균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	16						

범례

cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

서울

춘천




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9	정착구 균열	0.1	mm	0.6	m	3EA
2	정착구 부식					4EA	10	백태	0.2	m	0.1	m	1EA
3	백태	0.2	m	0.2	m	2EA	11	균열	0.1	mm	0.5	m	3EA
4	균열	0.1	mm	0.5	m	2EA	12						
5	균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	13						
6	균열	0.1	mm	2.0	m	1EA	14						
7	정착구 균열	0.1	mm	0.6	m	4EA	15						
8	균열	0.1	mm	0.5	m	3EA	16						

범례

cw	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
	누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

서울

춘천



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	백태	0.2	m	0.2	m	1EA	9	균열	0.1	mm	0.5	m	1EA
2	백태	0.4	m	0.5	m	1EA	10	정착구 균열	0.1	mm	0.8	m	1EA
3	정착구 부식					4EA	11	균열	0.1	mm	0.8	m	2EA
4	정착구 부식					4EA	12						
5	정착구 균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	13						
6	균열	0.1	mm	2.0	m	1EA	14						
7	정착구 균열	0.1	mm	0.6	m	2EA	15						
8	균열	0.1	mm	0.5	m	2EA	16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

춘천




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9						
2	정착구 부식					4EA	10						
3	균열	0.1	mm	0.5	m	2EA	11						
4	정착구 균열	0.1	mm	0.6	m	2EA	12						
5	균열	0.1	mm	0.8	m	1EA	13						
6	균열	0.1	mm	0.8	m	2EA	14						
7	균열	0.1	mm	0.8	m	2EA	15						
8							16						

 만
 열
 망상전
 칠근노출
 파손, 탈락
 재료부리
 백
 태
 세굴, 침식
 마
 모
 보
 수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수
 누수



서울

춘천



P9


A2



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9						
2	균열	0.1	mm	0.5	m	1EA	10						
3	망상균열	1.0	m	3.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘




[ABUT1]

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	받침몰탈 균열	0.1	mm	0.15	m	4EA	9						
2	균열	0.2	mm	0.5	m	1EA	10						
3	받침몰탈 균열	0.1	mm	0.15	m	1EA	11						
4	파손	0.2	m	0.8	m	1EA	12						
5	파손	0.2	m	0.2	m	1EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

음 려






No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	0.8	m	1EA	9						
2	균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	0.4	m	1EA	9						
2	균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	10						
3	파손	0.2	m	0.2	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	0.8	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	0.4	m	1EA	10						
3	받침물탈 균열	0.2	mm	0.1	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	0.6	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	0.6	m	1EA	10						
3	균열	0.1	mm	0.4	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.1	mm	0.4	m	1EA	9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	1.0	m	2EA	9						
2	균열	0.2	mm	0.4	m	1EA	10						
3	받침물탈 균열	0.1	mm	0.1	m	2EA	11						
4	볼트 체결 불량					1EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	




cw { 관 열 망상관열 철근노출 파손, 탈락 재료부리 백 태 세굴, 침식 마 모 보 수
누수 누수방지 벽, 바닥 열화, 변색 합 폐 부 식 퇴 적 변 형 기 타 배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	9						
2	받침물탈 균열	0.1	mm	0.1	m	3EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	9						
2	균열백태	0.1	mm	0.2	m	1EA	10						
3	백태	0.2	m	0.2	m	1EA	11						
4	망상균열	0.8	m	1.0	m	1EA	12						
5	균열	0.1	mm	0.8	m	1EA	13						
6	균열	0.2	mm	1.5	m	1EA	14						
7	균열	0.2	mm	5.0	m	1EA	15						
8							16						

범례

cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	표면열화	1.6	m	0.4	m	1EA	9	누수흔적	0.4	m	0.8	m	1EA
2	균열	0.2	mm	1.0	m	1EA	10						
3	균열	0.2	mm	0.5	m	1EA	11						
4	표면열화	0.6	m	1.3	m	1EA	12						
5	표면열화	0.2	m	1.3	m	1EA	13						
6	받침몰탈 균열	0.1	mm	0.1	m	8EA	14						
7	받침 콘트리트 균열	0.1	mm	0.2	m	2EA	15						
8	균열	0.2	mm	2.0	m	1EA	16						

음 려

