

평창IC1교 손상물량집계표(19하반기)								
구분		손상명	전회		금회		단 위	비고
			개소	물량	개소	물량		
바닥판 하면		균열(0.3mm미만)	14	18.2	14	18.2	m	-
		균열(0.3mm이상)	1	1.5	1	1.5	m	-
		백태	46	38.98	45	40.71	m	▲1.73
		망상균열	19	183.53	20	172.53	m²	▲11.00
		박리, 박락, 파손	13	9.24	13	9.24	m²	-
		재료분리	1	8	1	8	m²	-
		철근노출	4	4.61	2	0.36	m²	▼4.25
		배수관부식	1	0.27	1	0.27	m²	-
		신축이음 하면누수	4	32	4	32	m	-
		녹오염	1	0.81	1	0.81	m²	-
거더	거더	강재부식	11	3	11	3	m²	-
	외부	도장들뜸	-	-	1	0.3	m²	▲0.30
	거더	강재부식,점부식	48	56.86	35	47.1	m²	▼9.76
	내부	표면오염/누수	3	0.06	6	0.2	m²	▲0.14
		용접불량	3	3	3	3	EA	-
		우수유입	1	1	1	1	m²	-
		환기구 부식	3	0.3	3	0.3	m²	-
		실링재미처리	20	20	20	20	m²	-
가로보		강재부식	3	0.44	3	0.44	m²	-
교대		균열(0.3mm미만)	12	10.1	2	1.4	m	▼8.70
		콘크리트 박락	9	9.37	5	1.33	m²	▼8.04
		백태	15	5.24	1	0.06	m²	▼5.18
교각		균열(0.3mm미만)	15	26.5	15	26.5	m	-
		균열(0.3mm이상)	4	6.4	5	6.9	m	▲0.50
		박리	3	0.32	3	0.32	m²	-
교량받침		받침콘크리트 균열	2	1.4	2	1.4	m	-
		받침모르타르 박리	3	2.16	3	2.08	m²	▲0.08
		받침콘크리트 재료분리	-	-	1	0.15	m²	▲0.15
		받침장치 부식	21	21	21	21	EA	-
		슬플레이트 접착강판부분 들뜸	1	0.4	1	0.4	m	-
신축이음		후타재 균열(0.3mm미만)	36	27.2	36	27.2	m	-
		후타재마모	2	6.64	2	6.64	m²	-
		본체부식	3	1.4	3	1.4	m²	-
		유간 토사퇴적	1	0.75	1	0.75	m²	-
		차수판 볼트탈락	2	2	2	2	EA	-
교면포장		균열(0.3mm미만)	43	119.9	44	124.9	m	▲5.00
배수시설		배수관 부식	1	0.27	1	0.27	m²	-

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결합내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
평창IC1교	1	1	S1	구	신축이음	신축이음장치본체부식		0.10	2.00	m'	1	0.20
평창IC1교	1	2	S1	구	신축이음	후타재 마모		0.80	0.80	m'	1	0.64
평창IC1교	1	3	S1	구	신축이음	후타재 균열	0.20	0.40		m	3	1.20
평창IC1교	1	4	S1	구	신축이음	후타재 균열	0.20	0.40		m	4	1.60
평창IC1교	1	5	S1	구	신축이음	후타재 균열	0.20	0.40		m	5	2.00
평창IC1교	1	6	S1	구	신축이음	후타재 균열	0.20	0.40		m	5	2.00
평창IC1교	1	7	S1	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	5.00		m	1	5.00
평창IC1교	1	8	S1	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	1.50		m	1	1.50
평창IC1교	1	9	S1	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	3.00		m	1	3.00
평창IC1교	1	10	S1	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	3.00		m	1	3.00
평창IC1교	1	11	S1	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	3.00		m	1	3.00
평창IC1교	1	12	S1	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	4.50		m	1	4.50
평창IC1교	1	13	S1	구	신축이음	유간부 이물침투적		15.00	0.05	m'	1	0.75
평창IC1교	1	14	S1	구	신축이음	차수판 볼트 탈락			1.00	m'	2	2.00
평창IC1교	1	15	S1	신	교면포장	LMC 포장균열	0.20	5.00		m	1	5.00
평창IC1교	2	1	S2	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	3.50		m	1	3.50
평창IC1교	2	2	S2	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	3.00		m	1	3.00
평창IC1교	2	3	S2	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	1.50		m	1	1.50
평창IC1교	2	4	S2	구	교면포장	LMC 포장균열LMC 포장균열	0.20	4.00		m	1	4.00
평창IC1교	2	5	S2	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	7.00		m	1	7.00
평창IC1교	2	6	S2	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	4.00		m	1	4.00
평창IC1교	2	7	S2	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	2.80		m	1	2.80
평창IC1교	2	8	S2	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	3.50		m	1	3.50
평창IC1교	2	9	S2	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	6.00		m	1	6.00
평창IC1교	2	10	S2	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	7.00		m	1	7.00
평창IC1교	3	1	S3	구	교면포장	LMC 포장균열	0.20	4.00		m	1	4.00
평창IC1교	3	2	S3	구	교면포장	LMC 포장균열	0.21	7.50		m	1	7.50
평창IC1교	3	3	S3	구	교면포장	LMC 포장균열	0.22	5.50		m	1	5.50
평창IC1교	3	4	S3	구	교면포장	LMC 포장균열	0.23	8.00		m	1	8.00
평창IC1교	3	5	S3	구	교면포장	LMC 포장균열	0.24	1.40		m	1	1.40
평창IC1교	3	6	S3	구	교면포장	LMC 포장균열	0.25	9.00		m	1	9.00
평창IC1교	3	7	S3	구	교면포장	LMC 포장균열	0.26	20.00		m	1	20.00
평창IC1교	3	8	S3	구	교면포장	LMC 포장균열	0.27	2.20		m	1	2.20
평창IC1교	3	9	S3	구	교면포장	LMC 포장균열	0.28	0.80		m	1	0.80
평창IC1교	3	10	S3	구	교면포장	신축이음장치 본체부식		0.10	2.00	m'	1	0.20
평창IC1교	3	11	S3	구	교면포장	후타재 균열	0.20	0.40		m	7	2.80
평창IC1교	3	12	S3	구	교면포장	후타재 균열	0.20	0.40		m	6	2.40
평창IC1교	3	13	S3	구	교면포장	후타재 마모		0.80	7.50	m'	1	6.00
평창IC1교	3	14	S3	구	교면포장	신축이음장치 본체부식		0.10	4.00	m'	1	0.40
평창IC1교	3	15	S3	구	교면포장	후타재 균열	0.20	0.40		m	9	7.20
평창IC1교	3	16	S3	구	교면포장	후타재 균열	0.20	0.40		m	10	8.00
평창IC1교	4	1	S1	구	중앙분리대	바리		0.20	5.00	m'	1	1.00
평창IC1교	4	2	S1	구	중앙분리대	바리		0.20	3.00	m'	1	0.60
평창IC1교	4	3	S1	구	중앙분리대	바리		0.20	2.00	m'	1	0.40
평창IC1교	4	4	S1	구	중앙분리대	바리		0.20	1.00	m'	1	0.20
평창IC1교	5	1	S2	구	중앙분리대	바리		0.20	10.0	m'	1	2.00
평창IC1교	6	1	S3			상태양호						
평창IC1교	7	1	S1	구	바닥판하면	바리		0.30	0.60	m'	1	0.18
평창IC1교	7	2	S1	구	바닥판하면	백태		0.80	0.10	m'	3	0.24
평창IC1교	7	3	S1	구	바닥판하면	백태		0.80	0.10	m'	2	0.16
평창IC1교	7	4	S1	구	바닥판하면	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
평창IC1교	7	5	S1	구	바닥판하면	백태		0.80	0.10	m'	6	0.48
평창IC1교	7	6	S1	구	바닥판하면	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
평창IC1교	7	7	S1	구	바닥판하면	신축이음하면 누수		15.00		m	1	15.00
평창IC1교	7	8	S1	구	바닥판하면	균열	0.20	1.90		m	1	1.90
평창IC1교	7	9	S1	구	바닥판하면	백태		0.70	5.00	m'	1	3.50
평창IC1교	7	10	S1	구	바닥판하면	백태		1.40	5.00	m'	1	7.00
평창IC1교	7	11	S1	구	바닥판하면	백태		5.00	0.30	m'	2	3.00
평창IC1교	7	12	S1	구	바닥판하면	백태		1.00	3.00	m'	1	3.00
평창IC1교	7	13	S1	구	바닥판하면	백태		0.20	0.30	m'	1	0.06
평창IC1교	7	14	S1	구	바닥판하면	망상균열	0.20	2.50	2.50	m'	1	6.25
평창IC1교	7	15	S1	구	바닥판하면	망상균열	0.20	2.50	5.00	m'	1	12.50
평창IC1교	7	16	S1	구	바닥판하면	백태		0.40	0.70	m'	1	0.28
평창IC1교	7	17	S1	구	바닥판하면	백태		0.30	0.80	m'	1	0.24
평창IC1교	7	18	S1	구	바닥판하면	백태		0.80	0.50	m'	1	0.40
평창IC1교	7	19	S1	구	바닥판하면	균열	0.20	2.50		m	1	2.50
평창IC1교	7	20	S1	구	바닥판하면	백태		0.20	2.40	m'	1	0.48
평창IC1교	7	21	S1	구	바닥판하면	백태		0.60	1.30	m'	1	0.78
평창IC1교	7	22	S1	구	바닥판하면	백태		0.40	0.40	m'	1	0.16
평창IC1교	7	23	S1	구	바닥판하면	백태		0.70	0.70	m'	1	0.49
평창IC1교	7	24	S1	구	바닥판하면	백태		0.30	0.40	m'	1	0.12
평창IC1교	7	25	S1	구	바닥판하면	백태		0.20	0.20	m'	1	0.04
평창IC1교	7	26	S1	구	바닥판하면	백태		1.30	0.10	m'	1	0.13
평창IC1교	7	27	S1	구	바닥판하면	백태		1.00	2.00	m'	1	2.00
평창IC1교	7	28	S1	구	바닥판하면	신축이음하면 누수		1.00		m	1	1.00
평창IC1교	7	29	S1	구	바닥판하면	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
평창IC1교	7	30	S1	구	바닥판하면	백태		0.80	0.20	m'	3	0.48
평창IC1교	7	31	S1	구	바닥판하면	균열	0.20	1.20		m	1	1.20
평창IC1교	7	32	S1	구	바닥판하면	백태		0.20	0.80	m'	1	0.16
평창IC1교	7	33	S1	구	바닥판하면	백태		0.80	0.10	m'	2	0.16
평창IC1교	7	34	S1	구	바닥판하면	백태		0.70	0.20	m'	1	0.14

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
평창IC1교	7	35	S1	구	바닥판하면	박리		0.20	0.50	m'	1	0.10
평창IC1교	7	36	S1	구	바닥판하면	신축이음하면 누수		15.00		m	1	15.00
평창IC1교	8	1	S2	구	바닥판하면	박리		0.20	0.50	m'	1	0.10
평창IC1교	8	2	S2	구	바닥판하면	백태		0.80	0.10	m'	2	0.16
평창IC1교	8	3	S2	구	바닥판하면	백태		0.80	0.10	m'	2	0.16
평창IC1교	8	4	S2	구	바닥판하면	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
평창IC1교	8	5	S2	구	바닥판하면	박리		0.20	6.00	m'	1	1.20
평창IC1교	8	6	S2	구	바닥판하면	백태		0.80	0.10	m'	1	0.08
평창IC1교	8	7	S2	구	바닥판하면	백태		5.00	0.80	m'	1	4.00
평창IC1교	8	8	S2	구	바닥판하면	백태		0.50	0.20	m'	1	0.10
평창IC1교	8	9	S2	구	바닥판하면	균열	0.20	0.30		m	1	0.30
평창IC1교	8	10	S2	구	바닥판하면	균열	0.20	3.60		m	1	3.60
평창IC1교	8	11	S2	구	바닥판하면	망상균열	0.20	2.60	5.00	m'	1	13.00
평창IC1교	8	12	S2	구	바닥판하면	망상균열	0.20	2.60	5.00	m'	1	13.00
평창IC1교	8	13	S2	구	바닥판하면	망상균열	0.20	2.60	5.00	m'	1	13.00
평창IC1교	8	14	S2	구	바닥판하면	망상균열	0.20	1.70	2.40	m'	1	4.08
평창IC1교	8	15	S2	구	바닥판하면	백태		0.80	2.10	m'	1	1.68
평창IC1교	8	16	S2	구	바닥판하면	망상균열	0.20	5.00	3.00	m'	1	15.00
평창IC1교	8	17	S2	구	바닥판하면	백태		0.40	5.00	m'	1	2.00
평창IC1교	8	18	S2	구	바닥판하면	균열	0.30	1.50		m	1	1.50
평창IC1교	8	19	S2	구	바닥판하면	백태		5.00	1.40	m'	1	7.00
평창IC1교	8	20	S2	구	바닥판하면	균열	0.20	2.00		m	1	2.00
평창IC1교	8	21	S2	구	바닥판하면	백태		1.00	0.30	m'	1	0.30
평창IC1교	8	22	S2	구	바닥판하면	망상균열	0.20	2.60	5.00	m'	1	13.00
평창IC1교	8	23	S2	구	바닥판하면	재료분리		2.00	4.00	m'	1	8.00
평창IC1교	8	24	S2	구	바닥판하면	망상균열	0.20	2.50	2.50	m'	1	6.25
평창IC1교	8	25	S2	구	바닥판하면	망상균열	0.20	2.20	5.00	m'	1	11.00
평창IC1교	8	26	S2	구	바닥판하면	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
평창IC1교	8	27	S2	구	바닥판하면	철근노출		0.60	0.20	m'	1	0.12
평창IC1교	8	28	S2	구	바닥판하면	배수관 부식		0.30	0.90	m'	1	0.27
평창IC1교	8	29	S2	구	바닥판하면	균열	0.20	0.40		m	1	0.40
평창IC1교	8	30	S2	구	바닥판하면	균열	0.20	0.90		m	1	0.90
평창IC1교	8	31	S2	구	바닥판하면	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
평창IC1교	8	32	S2	구	바닥판하면	박리		0.30	0.60	m'	1	0.18
평창IC1교	8	33	S2	구	바닥판하면	박리		0.20	0.40	m'	1	0.08
평창IC1교	8	34	S2	구	바닥판하면	박리		0.40	0.25	m'	1	0.10
평창IC1교	8	35	S2	신	바닥판하면	백태		1.50	1.50	m'	1	2.25
평창IC1교	8	36	S2	신	바닥판하면	망상균열		1.00	1.50	m'	1	1.50
평창IC1교	9	1	S3	구	바닥판하면	박락		0.30	1.00	m'	1	0.30
평창IC1교	9	2	S3	구	바닥판하면	박리		0.50	4.00	m'	1	2.00
평창IC1교	9	3	S3	구	바닥판하면	박리		0.20	0.50	m'	1	0.10
평창IC1교	9	4	S3	구	바닥판하면	박리		0.90	1.00	m'	1	0.90
평창IC1교	9	5	S3	구	바닥판하면	녹오염		0.30	2.70	m'	1	0.81
평창IC1교	9	6	S3	구	바닥판하면	망상균열	0.20	5.00	1.70	m'	1	8.50
평창IC1교	9	7	S3	구	바닥판하면	망상균열	0.20	1.50	5.00	m'	1	7.50
평창IC1교	9	8	S3	구	바닥판하면	망상균열	0.20	0.50	2.50	m'	1	1.25
평창IC1교	9	9	S3	구	바닥판하면	망상균열	0.20	4.00	1.40	m'	1	5.60
평창IC1교	9	10	S3	구	바닥판하면	박리		0.20	7.00	m'	1	1.40
평창IC1교	9	11	S3	구	바닥판하면	박리		0.20	0.50	m'	1	0.10
평창IC1교	9	12	S3	구	바닥판하면	망상균열	0.20	2.80	5.00	m'	1	14.00
평창IC1교	9	13	S3	구	바닥판하면	망상균열	0.20	2.00	5.00	m'	1	10.00
평창IC1교	9	14	S3	구	바닥판하면	망상균열	0.20	1.50	5.00	m'	1	7.50
평창IC1교	9	15	S3	구	바닥판하면	망상균열	0.20	1.50	4.00	m'	1	6.00
평창IC1교	9	16	S3	구	바닥판하면	망상균열	0.20	1.20	3.00	m'	1	3.60
평창IC1교	9	17	S3	구	바닥판하면	철근노출		0.30	0.80	m'	1	0.24
평창IC1교	9	18	S3	구	바닥판하면	박리		0.20	17.00	m'	1	3.40
평창IC1교	10	1	S1	구	거더 외부	강재부식		0.40	0.20	m'	1	0.08
평창IC1교	10	2	S1	구	거더 외부	강재부식		0.10	7.00	m'	1	0.07
평창IC1교	10	3	S1	구	거더 외부	강재부식		0.60	0.20	m'	1	0.12
평창IC1교	10	4	S1	구	거더 외부	강재부식		1.00	0.60	m'	1	0.60
평창IC1교	10	5	S1	구	거더 외부	강재부식		1.51	0.20	m'	1	0.30
평창IC1교	10	6	S1	구	거더 외부	강재부식		1.50	0.10	m'	1	0.15
평창IC1교	10	7	S1	구	거더 외부	강재부식		0.10	3.70	m'	1	0.37
평창IC1교	10	8	S1	구	거더 외부	강재부식		0.10	0.80	m'	1	0.08
평창IC1교	10	9	S1	구	거더 외부	강재부식		0.10	1.50	m'	1	0.15
평창IC1교	11	1	S2	신	거더외부	도장들뜸		0.10	3.00	m'	1	0.30
평창IC1교	12	1	S3	구	거더 외부	강재부식		0.10	10.00	m'	1	1.00
평창IC1교	12	2	S3	구	거더 외부	강재부식		0.40	0.20	m'	1	0.08
평창IC1교	13	1	S1	구	거더 내부	강재부식		2.40	2.40	m'	1	5.76
평창IC1교	13	2	S1	구	거더 내부	점부식		0.20	0.20	m'	1	0.04
평창IC1교	13	3	S1	구	거더 내부	점부식		0.20	0.80	m'	1	0.16
평창IC1교	13	4	S1	구	거더 내부	점부식		0.20	0.40	m'	1	0.08
평창IC1교	13	5	S1	구	거더 내부	점부식		0.10	0.20	m'	1	0.02
평창IC1교	13	6	S1	구	거더 내부	강재표면백태오염/누수		0.20	0.10	m'	1	0.02
평창IC1교	13	7	S1	구	거더 내부	용접불량			0.00	EA	3	3.00
평창IC1교	13	8	S1	구	거더 내부	강재부식		0.10	0.10	m'	3	0.03
평창IC1교	13	9	S1	구	거더 내부	강재부식		0.60	0.20	m'	1	0.12
평창IC1교	13	10	S1	구	거더 내부	우수유입		1.00	1.00	m'	1	1.00
평창IC1교	13	11	S1	구	거더 내부	강재부식		0.10	0.60	m'	1	0.06
평창IC1교	13	12	S1	구	거더 내부	강재부식		0.10	0.30	m'	1	0.03
평창IC1교	13	13	S1	구	거더 내부	강재부식		2.40	3.00	m'	1	7.20

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
평창IC1교	13	14	S1	구	거더 내부	강재부식		2.40	1.00	m'	1	2.40
평창IC1교	13	15	S1	구	거더 내부	강재부식		0.10	0.20	m'	1	0.02
평창IC1교	13	16	S1	구	거더 내부	강재부식		1.00	0.100.10	m'	1	0.30
평창IC1교	13	17	S1	구	거더 내부	강재부식		0.10	0.10	m'	1	0.01
평창IC1교	13	18	S1	구	거더 내부	강재부식		0.20	0.30	m'	1	0.06
평창IC1교	13	19	S1	구	거더 내부	강재부식		0.10	0.500.50	m'	1	0.05
평창IC1교	13	20	S1	구	거더 내부	강재부식		0.10	0.500.50	m'	1	0.05
평창IC1교	13	21	S1	구	거더 내부	강재부식		0.10	0.50	m'	1	0.05
평창IC1교	13	22	S1	구	거더 내부	강재부식		0.20	0.20	m'	1	0.04
평창IC1교	13	23	S1	구	거더 내부	강재부식		0.20	0.50	m'	1	0.10
평창IC1교	13	24	S1	구	거더 내부	강재부식		2.40	2.40	m'	1	5.76
평창IC1교	13	25	S1	구	거더 내부	강재부식		0.10	0.10	m'	1	0.01
평창IC1교	13	26	S1	구	거더 내부	강재부식		0.10	0.10	m'	1	0.01
평창IC1교	13	27	S1	구	거더 내부	강재부식		2.40	0.20	m'	1	0.48
평창IC1교	13	28	S1	구	SPlice부 실링	SPlice부 실링재 미처리			0.00	EA	4	4.00
평창IC1교	13	29	S1	구	SPlice부 실링	SPlice부 실링재 미처리			0.00	EA	4	4.00
평창IC1교	14	1	S2	구	거더 내부	강재부식		0.50	0.20	m'	1	0.10
평창IC1교	14	2	S2	구	거더 내부	강재부식		0.05	0.10	m'	1	0.01
평창IC1교	14	3	S2	구	거더 내부	강재부식		0.20	0.20	m'	1	0.04
평창IC1교	14	4	S2	구	거더 내부	강재부식		0.10	1.20	m'	1	0.12
평창IC1교	14	5	S2	구	거더 내부	강재부식		0.30	0.10	m'	1	0.03
평창IC1교	14	6	S2	구	거더 내부	강재부식		2.40	1.20	m'	1	2.88
평창IC1교	14	7	S2	구	거더 내부	강재부식		1.20	0.20	m'	1	0.24
평창IC1교	14	8	S2	구	SPlice부 실링	SPlice부 실링재 미처리				EA	6	6.00
평창IC1교	14	9	S2	구	SPlice부 실링	SPlice부 실링재 미처리				EA	6	6.00
평창IC1교	14	10	S2	신	거더 내부	볼트부식				EA	3	3.00
평창IC1교	15	1	S3	구	거더 내부	환기구 부식		0.30	0.30	m'	1	0.09
평창IC1교	15	2	S3	구	거더 내부	강재부식		0.20	1.00	m'	1	0.20
평창IC1교	15	3	S3	구	거더 내부	강재부식		0.40	0.30	m'	1	0.12
평창IC1교	15	4	S3	구	거더 내부	환기구 부식		0.30	0.30	m'	1	0.09
평창IC1교	15	5	S3	구	거더 내부	강재부식		0.20	0.20	m'	1	0.04
평창IC1교	15	6	S3	구	거더 내부	강재부식		2.40	2.40	m'	1	5.76
평창IC1교	15	7	S3	구	거더 내부	강재표면백태오염/누수		0.20	0.20	m'	4	0.16
평창IC1교	15	8	S3	구	거더 내부	환기구 부식		0.30	0.30	m'	1	0.09
평창IC1교	15	9	S3	구	거더 내부	강재부식		2.40	2.40	m'	1	5.76
평창IC1교	15	10	S3	구	거더 내부	강재부식		2.40	3.00	m'	1	7.20
평창IC1교	15	11	S3	구	거더 내부	환기구 볼트체결불량			0.00	EA	1	1.00
평창IC1교	15	12	S3	구	거더 내부	점부식		4.80	2.40	m'	1	11.52
평창IC1교	15	13	S3	구	SPlice부 실링	SPlice부 실링재 미처리			0.00	EA	4	4.00
평창IC1교	15	14	S3	구	SPlice부 실링	SPlice부 실링재 미처리			0.00	EA	4	4.00
평창IC1교	15	15	S3	신	거더 내부	백태오염		0.20	0.20	m'	1	0.04
평창IC1교	15	16	S3	신	거더 내부	강재부식		0.10	0.10	m'	1	0.01
평창IC1교	16	1	S1	구	거더 내부	강재부식		1.00	0.10	m'	1	0.10
평창IC1교	16	2	S1	구	거더 내부	강재부식		0.10	2.80	m'	1	0.28
평창IC1교	16	3	S1	구	거더 내부	강재부식		0.60	0.10	m'	1	0.06
평창IC1교	17	1	S2		가로보	상태양호						
평창IC1교	18	1	S3		가로보	상태양호						
평창IC1교	19	1	A1	구	받침	받침장치 부식		0.50	0.50	m'	5	1.25
평창IC1교	19	2	A1	구	받침	받침장치 부식		0.50	0.10	m'	1	0.05
평창IC1교	19	3	A1	구	받침	받침콘크리트균열	0.30	1.00		m	1	1.00
평창IC1교	19	4	A1	구	교대	백태		0.30	0.20	m'	1	0.06
평창IC1교	19	5	A1	구	교대	박락		1.20	0.40	m'	1	0.48
평창IC1교	19	6	A1	구	교대	박리		0.30	1.60	m'	1	0.48
평창IC1교	19	7	A1	구	교대	재료분리		0.40	1.60	m'	1	0.64
평창IC1교	19	8	A1	구	교대	박락		0.20	0.20	m'	1	0.04
평창IC1교	19	9	A1	구	교대	백태		1.00	1.00	m'	1	1.00
평창IC1교	19	10	A1	구	교대	박락		1.20	0.40	m'	1	0.48
평창IC1교	19	11	A1	구	교대	백태		0.40	0.80	m'	1	0.32
평창IC1교	19	12	A1	구	교대	박락		1.50	0.70	m'	1	1.05
평창IC1교	20	1	A1날개벽		교대	상태양호						
평창IC1교	21	1	A2	구	받침	받침장치 부식		1.70	0.60	m'	1	1.02
평창IC1교	21	2	A2	구	받침	받침장치 부식		0.80	0.20	m'	2	0.32
평창IC1교	21	3	A2	구	교대	플레이트 정착강관부분 들림		0.20	0.20	m'	1	0.04
평창IC1교	21	4	A2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.30	0.40		m	1	0.40
평창IC1교	21	5	A2	구	교대	박리		0.20	0.30	m'	1	0.06
평창IC1교	21	6	A2	구	교대	균열	0.20	0.70		m	1	0.70
평창IC1교	21	7	A2	구	교대	균열	0.30	0.50		m	1	0.50
평창IC1교	21	8	A2	구	교대	균열	0.30	1.70		m	1	1.70
평창IC1교	21	9	A2	구	교대	균열	0.30	0.50		m	1	0.50

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
평창IC1교	21	10	A2	구	교대	균열	0.20	0.40		m	1	0.40
평창IC1교	21	11	A2	구	교대	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
평창IC1교	21	12	A2	구	교대	재료분리		0.90	0.50	m'	1	0.45
평창IC1교	21	13	A2	구	교대	백태		1.40	0.40	m'	1	0.56
평창IC1교	21	14	A2	구	교대	백태		1.50	0.50	m'	1	0.75
평창IC1교	21	15	A2	구	교대	콘크리트표면열화(표층박리)		0.90	0.50	m'	1	0.45
평창IC1교	21	16	A2	구	교대	백태		2.00	1.00	m'	1	2.00
평창IC1교	21	17	A2	구	교대	균열	0.20	0.70		m	1	0.70
평창IC1교	21	18	A2	구	교대	균열	0.30	1.70		m	1	1.70
평창IC1교	21	19	A2	구	교대	균열	0.30	2.00		m	1	2.00
평창IC1교	21	20	A2	구	교대	균열	0.30	1.20		mm	1	1.20
평창IC1교	21	21	A2	구	교대	박리		1.20	1.00	m'	1	1.20
평창IC1교	21	22	A2	구	교대	균열	0.20	1.20		m	1	1.20
평창IC1교	21	23	A2	구	교대	균열	0.30	0.40		m	1	0.40
평창IC1교	21	24	A2	구	교대	균열	0.30	2.60		m	1	2.60
평창IC1교	21	25	A2	구	교대	콘크리트표면열화(표층박리)		0.50	0.80	m'	1	0.40
평창IC1교	21	26	A2	구	교대	균열	0.30	1.20		m	1	1.20
평창IC1교	21	27	A2	구	교대	박리		1.50	1.50	m'	1	2.25
평창IC1교	21	28	A2	구	교대	균열	0.20	0.60		m	1	0.60
평창IC1교	21	29	A2	구	교대	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
평창IC1교	21	30	A2	구	교대	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
평창IC1교	21	31	A2	구	교대	박리		0.40	0.20	m'	1	0.08
평창IC1교	21	32	A2	구	교대	균열	0.20	1.80		m	1	1.80
평창IC1교	21	33	A2	구	교대	백태		0.50	0.10	m'	1	0.05
평창IC1교	21	34	A2	구	교대	박리		1.40	1.20	m'	1	1.68
평창IC1교	21	35	A2	구	교대	백태		0.50	0.20	m'	1	0.10
평창IC1교	22	1	A2날개벽	구	교대	박락		0.40	0.30		1	
평창IC1교	22	2	A2날개벽	구	교대	박락		1.30	0.40	m'	1	
평창IC1교	22	3	A2날개벽	구	교대	박락		0.40	0.30	m'	1	
평창IC1교	22	4	A2날개벽	구	교대	박락		0.30	0.30	m'	1	
평창IC1교	22	5	A2날개벽	구	교대	균열	0.10	0.30			1	
평창IC1교	22	6	A2날개벽	구	교대	균열	0.10	1.10			1	
평창IC1교	22	7	A2날개벽	구	교대	백태		0.30	0.20	m'	1	
평창IC1교	22	8	A2날개벽	구	교대	백태		0.60	0.20	m'	1	
평창IC1교	22	9	A2날개벽	구	교대	백태		0.40	0.20	m'	2	
평창IC1교	23	1	P1	구	받침	받침장치 부식		1.00	1.00	m'	6	6.00
평창IC1교	23	2	P1	구	받침	받침물탈 박리		0.80	0.80	m'	4	2.56
평창IC1교	23	3	P1	구								
평창IC1교	23	4	P1	구	교각	균열	0.10	0.70		m	1	0.70
평창IC1교	23	5	P1	구	교각	균열	0.10	0.50		m	1	0.50
평창IC1교	23	6	P1	구	교각	균열	0.20	0.50		m	2	1.00
평창IC1교	23	7	P1	구	교각	균열	0.20	0.10		m	1	0.10
평창IC1교	23	8	P1	구	교각	박리		0.20	0.20	m'	1	0.04
평창IC1교	23	9	P1	구	교각	균열	0.30	2.40		m	1	2.40
평창IC1교	23	10	P1	구	교각	균열	0.20	0.10		m	1	0.10
평창IC1교	23	11	P1	구	교각	균열	0.30	0.50		m	1	0.50
평창IC1교	23	12	P1	구	교각	균열	0.20	0.50		m	1	0.50
평창IC1교	23	13	P1	구	교각	균열	0.20	0.30		m	1	0.30
평창IC1교	23	14	P1	구	교각	균열	0.10	0.30		m	1	0.30
평창IC1교	23	15	P1	구	교각	박리		0.40	0.20	m'	1	0.08
평창IC1교	23	16	P1	구	교각	균열	0.20	0.30		m	1	0.30
평창IC1교	23	17	P1	구	교각	균열	0.10	0.20		m	1	0.20
평창IC1교	23	18	P1	구	교각	균열	0.20	1.40		m	1	1.40
평창IC1교	24	1	P2	구	받침	받침장치 부식		1.00	1.00	m'	6	6.00
평창IC1교	24	2	P2	구	받침	받침박리		0.20	0.40	m'	2	0.16
평창IC1교	24	3	P2	구	교각	균열	0.10	1.00		m	1	1.00
평창IC1교	24	4	P2	구	교각	균열	0.10	0.80		m	1	0.80
평창IC1교	24	5	P2	구	교각	균열	0.10	0.60		m	1	0.60
평창IC1교	24	6	P2	구	교각	균열	0.20	1.20		m	2	1.20
평창IC1교	24	7	P2	구	교각	균열	0.10	2.00		m	1	2.00
평창IC1교	24	8	P2	구	교각	균열	0.20	0.50		m	1	0.50
평창IC1교	24	9	P2	구	교각	균열	0.20	2.20		m	1	2.20
평창IC1교	24	10	P2	구	교각	균열	0.30	1.50		m	1	1.50
평창IC1교	24	11	P2	구	교각	균열	0.20	0.40		m	1	0.40
평창IC1교	24	12	P2	구	교각	균열	0.20	1.70		m	1	1.70
평창IC1교	24	13	P2	구	교각	박리		0.50	0.40	m'	1	0.20
평창IC1교	24	14	P2	구	교각	균열	0.40	2.00		m	1	2.00
평창IC1교	24	15	P2	구	교각	균열	0.20	2.10		m	1	2.10
평창IC1교	24	16	P2	구	교각	균열	0.20	0.30		m	1	0.30
평창IC1교	24	17	P2	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
평창IC1교	24	18	P2	구	교각	균열	0.10	0.40		m	1	0.40
평창IC1교	24	19	P2	구	교각	균열	0.20	0.70		m	1	0.70
평창IC1교	24	20	P2	구	교각	균열	0.10	0.90		m	1	0.90
평창IC1교	24	21	P2	구	교각	균열	0.10	1.00		m	1	1.00
평창IC1교	24	22	P2	구	교각	균열	0.10	0.70		m	1	0.70
평창IC1교	24	23	P2	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
평창IC1교	24	24	P2	구	교각	균열	0.20	0.90		m	1	0.90
평창IC1교	24	25	P2	구	교각	균열	0.20	0.40		m	1	0.40
평창IC1교	24	26	P2	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
평창IC1교	24	27	P2	신	교각	균열	0.30	0.50		m	1	0.50
평창IC1교	24	28	P2	신	받침	받침콘크리트 재료분리		0.10	1.50	m'	1	0.15