

[하색교(서울방향)] 결과표

개별교량명 : 하색교(서울방향)

부재의 분류			상부구조	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>RCS</i>	b	a	c	b	b	a	b	q	-	-
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>RCS</i>	a	c	c	b	-	a	c	b	-	-
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>RCS</i>	c	c	c	b	-	a	b	b	a	-
	<i>A2</i>						b	a	c	q	-	a
평균			0.233	0.300	0.400	0.200	0.200	0.100	0.300	0.200	0.100	0.100
가중치			34	7	3	2	10	10	20	7	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.079	0.021	0.012	0.004	0.020	0.010	0.060	0.014	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =											0.227	
2. 상태평가 결과 =											B	

[하색교(춘천방향)] 결과표

개별교량명 : 하색교(춘천방향)

부재의 분류			상부구조	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>RCS</i>	c	d	b	a	b	a	a	q	-	-
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>RCS</i>	a	c	b	a	-	a	c	c	a	-
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>RCS</i>	b	c	b	a	-	a	c	c	-	a
	<i>A2</i>						b	a	a	q	-	-
평균			0.233	0.500	0.200	0.100	0.200	0.100	0.250	0.400	0.100	0.100
가중치			34	7	3	2	10	10	20	7	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.079	0.035	0.006	0.002	0.020	0.010	0.050	0.028	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =											0.237	
2. 상태평가 결과 =											B	

[하색교] 상태평가 결과표

교 량 명 :				하색교			
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
하색교(서울)	0.227	B	45.0	2	90	0.500	0.114
하색교(춘천)	0.237	B	45.0	2	90	0.500	0.119
합계(Σ)			90.0	4	180	1.000	0.233
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.233
2. 상태평가 결과 =							B