

### 진관IC 1교

| NO | 시험위치   | 탄산화<br>깊이<br>(mm) | 최소철근<br>피복두께<br>(mm) | 잔여피복<br>두께<br>(mm) | 탄산화<br>속도 | 예측년수 | 경관년수 |
|----|--------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|------|------|
| 1  | S1 바닥판 | 6.0               | 39.0                 | 33.0               | 1.73      | 363  | 12   |
| 2  | A1 벽체  | 12.0              | 70.0                 | 58.0               | 3.46      | 280  | 12   |
| 3  | A2 벽체  | 11.0              | 65.0                 | 54.0               | 3.18      | 289  | 12   |