

삼덕대절토사면 반발도법에 의한 압축강도 추정(암반강도)

구 분	측정위치	타격방향	측정치					평균치	상위50%반발	보정계수	보정반발	추정강도(Mpa)
1구간	3단	0	56	50	50	52	52	51.7	54.2	-1.70	52.5	114.8
			52	50	48	48	50					
			56	50	54	52	60					
			54	54	50	48	48					
1구간	3단	0	48	48	40	56	54	50.9	54.8	-1.70	53.1	118.0
			52	50	58	58	50					
			48	48	40	48	54					
			56	54	54	50	52					
1구간	3단	0	48	48	40	48	50	51.1	54.2	-1.70	52.5	114.8
			48	50	54	56	50					
			54	52	58	52	58					
			52	52	54	50	48					
2구간	5단	0	54	54	50	50	38	50.2	54.8	-1.70	53.1	118.0
			40	38	40	52	50					
			60	58	54	54	54					
			50	52	56	50	50					
2구간	5단	0	50	50	48	48	40	50.9	55.1	-1.70	53.4	119.7
			44	48	46	48	50					
			54	58	58	56	58					
			52	54	50	52	54					
2구간	5단	0	48	48	50	50	50	50.9	53.7	-1.70	52.0	112.3
			48	48	50	52	54					
			58	54	54	52	50					
			50	50	50	50	52					