

목주교 상태평가 산정표

구 분			상부		2차	기타부재			내구성			기타부재	받침	하부구조		내구성		
위치	경간	항목	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	탄산화	염화물	지점번호	신축이음	받침	하부	기초	탄산화	염화물	
STB	1경간	평가등급	b	b	a	a	c	c	a	a	A1	c	b	b	q	a	a	
		결함도지수값	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0.1	0.1		0.4	0.2	0.2	0	0.1	0.1	
	2경간	평가등급	b	b	a	a	c	c	a	x	P1	x	b	b	q	x	x	
		결함도지수값	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0.1	0		0	0.2	0.2	0	0	0	
	3경간	평가등급	b	b	a	b	c	c	x	x	P2	x	b	b	q	a	b	
		결함도지수값	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0	0		0	0.2	0.2	0	0.1	0.2	
	4경간	평가등급	a	b	a	a	c	c	x	x	P3	x	a	c	q	x	x	
		결함도지수값	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0	0		0	0.1	0.4	0	0	0	
	5경간	평가등급	c	b	a	b	c	c	x	x	P4	x	a	b	q	a	x	
		결함도지수값	0.4	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0	0		0	0.1	0.2	0	0.1	0	
	6경간	평가등급	b	b	a	a	c	c	x	x	P5	x	b	c	q	a	x	
		결함도지수값	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0	0		0	0.2	0.4	0	0.1	0	
	7경간	평가등급	b	a	a	a	c	c	x	x	P6	x	a	c	q	x	x	
		결함도지수값	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0	0		0	0.1	0.4	0	0	0	
	8경간	평가등급	b	b	a	a	c	c	x	x	P7	x	b	c	q	x	x	
		결함도지수값	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0	0		0	0.2	0.4	0	0	0	
	9경간	평가등급	b	b	a	b	c	c	a	x	P8	x	b	b	q	a	x	
		결함도지수값	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.1	0		0	0.2	0.2	0	0.1	0	
		평가등급									A2	c	b	b	q	a	x	
		결함도지수값										0.4	0.2	0.2	0	0.1	0	
	부재별 환산결함지수(평균)			0.211	0.189	0.100	0.133	0.400	0.400	0.100	0.100		0.400	0.170	0.280	0.000	0.100	0.150
	가중치			18.000	20	5	7	3	2	2	2		9	9	20	0	2	1
	(평균×가중치/가중치 합)			0.038	0.038	0.005	0.009	0.012	0.008	0.002	0.002		0.036	0.015	0.056	0.000	0.002	0.002
	부재별 상태평가등급			B	B	A	B	C	C	A	A		C	B	C	A	A	B
														상태평가 점수		0.225		
														상태평가 지수		B		