

정산1교(하행선) 상태평가 산정표

구 분			상부		2차	기타부재			내구성			기타부재	받침	하부구조		내구성		
위치	경간	항목	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	탄산화	염화물	지점번호	신축이음	받침	하부	기초	탄산화	염화물	
강상판형교	1경간	평가등급	b	b	x	c	b	b	x	x	A1	c	a	c	q	a	x	
		결함도지수값	0.2	0.2	0	0.4	0.2	0.2	0	0		0.4	0.1	0.4	0	0.1	0	
	2경간	평가등급	b	b	x	c	b	b	x	x	P1	x	b	b	q	a	x	
		결함도지수값	0.2	0.2	0	0.4	0.2	0.2	0	0		0	0.2	0.2	0	0.1	0	
	3경간	평가등급	b	b	x	c	b	b	x	x	P2	x	a	b	q	a	x	
		결함도지수값	0.2	0.2	0	0.4	0.2	0.2	0	0		0	0.1	0.2	0	0.1	0	
	4경간	평가등급	b	b	x	c	b	b	x	x	P3	x	a	b	q	a	x	
		결함도지수값	0.2	0.2	0	0.4	0.2	0.2	0	0		0	0.1	0.2	0	0.1	0	
	5경간	평가등급	b	b	x	c	b	b	x	x	P4	x	b	b	q	a	x	
		결함도지수값	0.2	0.2	0	0.4	0.2	0.2	0	0		0	0.2	0.2	0	0.1	0	
	6경간	평가등급	b	b	x	c	b	b	x	x	P5	c	b	b	q	a	x	
		결함도지수값	0.2	0.2	0	0.4	0.2	0.2	0	0		0.4	0.2	0.2	0	0.1	0	
	7경간	평가등급	b	b	x	c	b	b	x	x	P6	x	a	b	q	a	x	
		결함도지수값	0.2	0.2	0	0.4	0.2	0.2	0	0		0	0.1	0.2	0	0.1	0	
	8경간	평가등급	b	b	x	c	b	b	x	x	P7	x	b	b	q	a	x	
		결함도지수값	0.2	0.2	0	0.4	0.2	0.2	0	0		0	0.2	0.2	0	0.1	0	
	9경간	평가등급	b	b	x	c	b	b	x	x	P8	x	b	a	q	a	x	
		결함도지수값	0.2	0.2	0	0.4	0.2	0.2	0	0		0	0.2	0.1	0	0.1	0	
		평가등급									A2	c	a	b	q	a	x	
		결함도지수값										0.4	0.1	0.2	0	0.1	0	
	부재별 환산결함지수(평균)			0.200	0.200	0.000	0.400	0.200	0.200	0.000	-		0.400	0.150	0.210	0.000	0.100	-
	가중치			20	23	0	7	3	2	0	0		9	9	20	0	7	0
	(평균×가중치/가중치 합)			0.040	0.046	0.000	0.028	0.006	0.004	0.000	-		0.036	0.014	0.042	0.000	0.007	-
	부재별 상태평가등급			B	B	A	C	B	B	-	-		C	B	B	-	A	-
														상태평가 점수		0.223		
														상태평가 지수		B		