

정산3교(상행선) 상태평가 산정표

구 분			상부		2차	기타부재			내구성			기타부재	발침	하부구조		내구성		
위치	경간	항목	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	탄산화	염화물	지점번호	신축이음	발침	하부	기초	탄산화	염화물	
STB	1경간	평가등급	a	a	a	b	a	a	a	x	A1	c	b	c	q	a	x	
		결함도지수값	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0		0.4	0.2	0.4	0	0.1	0	
	2경간	평가등급	b	a	a	b	a	b	a	x	P1	x	b	c	q	a	x	
		결함도지수값	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0		0	0.2	0.4	0	0.1	0	
	3경간	평가등급	b	a	a	b	b	a	a	x	P2	x	b	c	q	a	x	
		결함도지수값	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0		0	0.2	0.4	0	0.1	0	
	4경간	평가등급	b	a	a	a	b	a	a	x	P3	c	b	c	q	a	x	
		결함도지수값	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0		0.4	0.2	0.4	0	0.1	0	
	5경간	평가등급	a	a	a	b	a	a	a	x	P4	x	b	b	q	a	x	
		결함도지수값	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0		0	0.2	0.2	0	0.1	0	
		평가등급									A2	c	b	b	q	a	x	
		결함도지수값										0.4	0.2	0.2	0	0.1	0	
	부재별 환산결함지수(평균)			0.160	0.100	0.100	0.180	0.140	0.120	0.100	-		0.400	0.200	0.333	0.000	0.100	-
	가중치			18	20	5	7	3	2	4	0		9	9	20	0	3	0
	(평균×가중치/가중치 합)			0.029	0.020	0.005	0.013	0.004	0.002	0.004	-		0.036	0.018	0.067	0.000	0.003	-
	부재별 상태평가등급			B	A	A	B	B	A	A	-		C	B	C	A	A	-
														상태평가 점수		0.201		
														상태평가 지수		B		