




콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		장곡교(상주방향)							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과연수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S1 바닥판하면	4.0	49.0	45.0	8	1.41	100년 이상	a등급	
2	S4 바닥판하면	3.5	39.0	35.5	8	1.24	100년 이상	a등급	
3	P2 교각	5.0	79.0	74.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
4	P5 교각	6.0	89.0	83.0	8	2.12	100년 이상	a등급	