




1 측량기준점 평면도
S = NONE



2 측량기준점 단면도
S = NONE




3 측량기준점 측면도
S = NONE



*주): 측량 기준점 설치는 100m 미만 1 개소, 100m 이상 2 개소 설치

4 T.B.M. 상세 평면도
S = NONE




5 T.B.M. 상세 단면도
S = NONE

NOTE

- 본 도면에 표기된 공법(재료, 자재)은 실시설계시 공사비 기초금액 산출을 위해 작성 제시된 것으로 시공현 발주자 대리인과 협의 후 재질, 규격, 성능 등이 동등 이상의 공법(재료, 자재)으로 변경 적용할 수 있음.
- 각 부재의 형상은 특정제품을 의미하지 않는다.

교명판 및 측량기준점 상세도
S = NONE



6 설명판 및 교명판 위치도
S = NONE


설치방법

교명판 및 설명판은 차량진행방향 시종 방향 난간 측벽에 교명판부터 나란히 설치한다.


구분	구 격	수 량	비 고
교 명 판	450x250(오석)	2EA/1EA	
설 명 판	350x250(오석)	2EA/1EA	

- * 소교량(100m이하) : 교명판 1개, 설명판 1개 설치
- * 장대교(100m이상) : 교명판 2개, 설명판 2개 설치


9 재 료 표
S = NONE



총면장	교 폭	
설계하중		
공사기간	년 월 일 ~ 년 월 일	
발주자	시공자	
설계자	설 계 책임자	
감리관	공 사 감독자	
현장대리인	준 공 검사자	



7 설 명 판
S = NONE



8 교 명 판
S = NONE

△					PRIME : (주)유신 컨소시엄	ONTR NO
△					SUB : (주)도화엔지니어링	2017-4E032
△					(주)수성엔지니어링	
△					DSGN 한창준 CHCK 김상준 APPR 허태성 DATE 19.09.06	
△					인천국제공항 4단계 공항내부 연결도로 공사	JOB NO
△					공항내부 연결도로	
REV	DESCRIPTION	PREP	APPR	DATE	교명판 및 측량기준점 상세도	
Incheon Airport						SCALE NONE DWG NO 4-10K-C107-2711 REV 0