



07 비봉구포배수지





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEY PLAN


다
이
만
이
기
계
포

번호	내 용	손상 규모					비 고
		폭	깊 이	개 수	물량	단위	
1	백태	0.20	0.20	1	0.04	m ²	기준
2	부물			2	2.00	EA	기준
3	부물			3	3.00	EA	기준
4	부물			5	5.00	EA	기준
5	백태	0.10	0.10	1	0.01	m ²	기준
6	백태	0.20	0.20	1	0.04	m ²	기준
7	균열(0.3mm[만])	0.10	1.00	4	4.00	m	기준
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							




	간선		방수경계		파손		차량통행		경계
	도장선상		부식		벽면, 벽각		변형, 좌굴		기타
	물통		누수, 습윤		배관		원인노출		배
	이동형벽체		천수		미간제상상		포수부		기타
단위 : cm, mm, L, m, As, m, X, m, T, mm, H, mm									

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손상 규모				단위	비고
		폭	길이	개수	물량		
1	도장박리	0.30	0.30	1	0.09	m ²	기준
2	도장기포	1.00	2.00	1	2.00	m ²	기준
3	도장기포	1.00	0.50	1	0.50	m ²	기준
4	관부식			2	2.00	EA	기준
5	도장박리	1.50	1.50	1	2.25	m ²	기준
6	도장박리	0.10	0.10	1	0.01	m ²	기준
7	도장박리	0.10	0.10	3	0.03	m ²	기준
8	도장박리	0.50	0.10	1	0.05	m ²	기준
9	도장박리, 박락	0.30	1.20	9	3.24	m ²	신규
10	도장박리, 박락	1.00	1.00	1	1.00	m ²	신규
11	도장박리, 박락	4.60	10.80	1	49.68	m ²	신규
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							



화성시 맑은물사업소




(주)신라이앤씨, 다윤이앤씨 (주)

2024년 화성시 상수도시설물 안전점검 영역



비봉구포배수지 - 1지 하부슬래브

이규우


전면벽체




우측벽체



후면벽체




좌측벽체



범례

	콘크리트		철근		벽체 두께
	벽체 두께		벽체 두께		벽체 두께
	벽체 두께		벽체 두께		벽체 두께
	벽체 두께		벽체 두께		벽체 두께
	벽체 두께		벽체 두께		벽체 두께
	벽체 두께		벽체 두께		벽체 두께
	벽체 두께		벽체 두께		벽체 두께
	벽체 두께		벽체 두께		벽체 두께
	벽체 두께		벽체 두께		벽체 두께
	벽체 두께		벽체 두께		벽체 두께

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모			단 위	비 고
		폭	길 이	개 수		
1	관부식			1	1.00	EA
2	관부식			1	1.00	EA
3	망상균열	2.50	3.60	1	9.00	m ²
4	도장박리	0.30	4.60	1	1.38	m ²
5	도장기포	1.20	4.70	1	5.64	m ²
6	도장박리	0.10	0.10	1	0.01	m ²
7	도장박리	0.50	0.10	3	0.15	m ²
8	도장박리	0.10	0.10	5	0.05	m ²
9	플랜지부누수			1	1.00	EA
10	도장박리	0.70	0.10	1	0.07	m ²
11	도장박리	0.10	0.10	2	0.02	m ²
12	도장박리	0.20	0.20	1	0.04	m ²
13	도장박리	0.40	0.30	1	0.12	m ²
14	망상균열	0.80	0.80	1	0.64	m ²
15	도장박리	0.10	0.10	2	0.02	m ²
16	도장기포	1.20	8.50	1	10.20	m ²
17	도장박리	0.10	0.10	3	0.03	m ²
18	재료분리	0.40	0.40	1	0.16	m ²
19	벽체	0.10	0.10	1	0.01	m ²
20	망상균열	0.30	0.30	1	0.09	m ²
21	도장박리	0.40	4.60	1	1.84	m ²
22	도장박리	0.10	0.10	2	0.02	m ²
23	망상균열	1.80	4.60	1	8.28	m ²
24	도장박리	0.20	0.20	2	0.08	m ²
25	도장박리	0.10	0.10	1	0.01	m ²

CLIENT

화성시 맑은물사업소

(주)신라이앤씨, 다온이앤씨 (주)

PROJECT

2024년 화성시 상수도시설물 안전점검 용역

TYPE

비 물구포배수지 - 2지 벽체

시공현장


이기우

DATE

2024. 11. 11


범례									
	근철		양상강철		파손		재단판리		결핵
	도장손상		부식		벽면, 벽각		변형, 좌굴		기타
	물통		누수, 습윤		배관		원인노출		벽
	이물침투		채수		마감재손상		모수부		기타
단위 : cm, mm, L, m, As, m, X, m, T, mm, H, mm									

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손상 규모				단 위	비 고
		폭	깊이	개 수	물량		
1	번태	0.10	0.10	2	0.02	m ²	기준
2	도장박리	0.50	0.50	1	0.25	m ²	기준
3	도장박리, 벽각	6.00	7.00	1	42.00	m ²	기준
4	녹물			2	2.00	EA	기준
5	도장박리	3.20	1.20	1	3.84	m ²	기준
6	도장박리	1.50	1.50	1	2.25	m ²	기준
7	도장박리	1.40	0.20	2	0.56	m ²	기준
8	도장박리	0.30	1.20	20	7.20	m ²	신규
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							



화성시 맑은물사업소

(주)신라이앤씨, 다윤이앤씨 (주)

2024년 화성시 상수도시설물 안전점검 영역



비밀구매배수지 - 2차 하부슬래브

이기우


2024. 11. 11.

범례											
	간벽		양상강벽		파손		재도판리		벽체		벽체
	도장손상		부식		벽면, 벽각		변형, 균열		벽면노출		벽면
	물통		누수, 습윤		배타		배타노출		배타노출		배타
	이동성벽체		채수		배타노출		배타노출		배타노출		배타
단위: cm, mm, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm											

KEY PLAN




③ 배타 (도장손상) (H=470)




상부슬래브

⑤ 배타 0.2X0.2



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모				단 위	비 고
		폭	깊 이	개 수	물 량		
1	배타	0.80	1.20	1	0.96	m ³	기준
2	배타	0.90	0.10	1	0.09	m ³	기준
3	물통파손	1.50	2.00	1	3.00	m ³	기준
4	채수	1.50	2.00	1	3.00	m ³	기준
5	배타	0.20	0.10	1	0.02	m ³	기준
6	배타	0.20	0.20	1	0.04	m ³	기준
7	관부식			1	1.00	EA	신규
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							



화성시 맑은물사업소

(주)신라이앤씨, 다온이앤씨 (주)


2024년 화성시 상수도시설물 안전점검 영역

비밀구조배수지 - 1지 유입밸브실

이기우


범례											
	간벽		양상강벽		파손		재단판리		철거		기타
	도장문		부식		벽면, 벽각		변형, 좌굴		기타		기타
	바닥		바닥, 바닥		바닥		바닥		바닥		기타
	계단		계단		계단		계단		계단		기타
	천장		천장		천장		천장		천장		기타
	지붕		지붕		지붕		지붕		지붕		기타
	기초		기초		기초		기초		기초		기타
	배수		배수		배수		배수		배수		기타
	환기		환기		환기		환기		환기		기타
	전기		전기		전기		전기		전기		기타
	배수		배수		배수		배수		배수		기타
	난방		난방		난방		난방		난방		기타
	냉방		냉방		냉방		냉방		냉방		기타
	화재		화재		화재		화재		화재		기타
	보안		보안		보안		보안		보안		기타
	기타		기타		기타		기타		기타		기타

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손상 규모				단 위	비 고
		면적	길이	개수	물량		
1	벽면	0.10	0.10	1	0.01	m ²	기초
2	물탱크	0.50	0.50	1	0.25	m ²	기초
3	물탱크	0.40	0.10	1	0.04	m ²	기초
4	이격		2.00	1	2.00	m	기초
5	이격		2.00	1	2.00	m	기초
6	이격		2.00	1	2.00	m	기초
7	플랜지부속			1	1.00	EA	기초
8	이격						
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							



화성시 맑은물사업소

(주)신라이앤씨, 다온이앤씨 (주)

2024년 화성시 상수도시설물 안전점검 영역


비밀구조배수지 - 2지 유입밸브실

이규우

2024. 11. 11.

범례									
	균열		망상균열		파손		재로판리		열화
	도장손상		부식		벽면, 벽각		변형, 좌굴		기타
	물통		누수, 습윤		배관		원인노출		불
	이물침투		채수		마감재손상		모수부		기타
단위 : cm, mm, L, m, As, m, X, m, T, mm, H, mm									

KEY PLAN




손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모				단 위	비 고
		폭	깊 이	개 수	물량		
1	물통파손	0.20	4.00	1	0.80	m ²	기준
2	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00	1	1.00	m	기준
3	벽면	1.00	1.00	1	1.00	m ²	기준
4	관부식			2	2.00	EA	기준
5	채수	1.50	2.00	1	3.00	m ²	기준
6	벽면	0.10	0.10	2	0.02	m ²	기준
7	균열(0.3mm미만)	0.20	0.30	1	0.30	m	기준
8	파손	0.10	0.10	1	0.01	m ²	기준
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

범례											
	간벽		양상강벽		파손		재로판리		철로		기타
	도장손상		부식		벽면, 벽각		변형, 좌굴		기타		기타
	물통		누수, 습점		배터		천공노출		누		기타
	이물침투		철탄		마감재손상		모수부		기타		기타
단위 : Over mm, L= m, As= m X m, T= mm, H= mm											

KEY PLAN




손상물량 집계표

번호	내 용	손상 규모				단위	비고
		폭	깊이	개수	물량		
1	물발파손	0.20	4.00	1	0.80	m ³	기준
2	관부식			2	2.00	EA	기준
3	배터	0.40	0.10	1	0.04	m ²	기준
4	배터	0.10	0.10	2	0.02	m ²	기준
5	누수		0.10	1	0.10	m	기준
6	철탄	1.50	2.00	1	3.00	m ²	기준
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

범례											
	간벽		방수강벽		바수		천장판리		계단		창호
	도장문		부식		바수, 승강		벽면, 벽책		벽면, 계층		창호
	물통		바수, 승강		벽면		벽면, 계층		벽면, 계층		창호
	이동장벽		벽수		벽면		벽면, 계층		벽면, 계층		창호
단위: mm, cm, m, dm, m, m, m, m, m, m, m, m, m											




KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손상 규모			단위	비고
		폭	깊이	개수	물량	
1	관부식			1	1.00	EA 기준
2	벽면	1.00	0.10	1	0.10	m² 기준
3	벽면	0.50	0.10	1	0.05	m² 기준
4	정수	0.10	0.10	1	0.01	m² 기준
5	정수	2.00	2.80	1	5.60	m² 기준
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

상부층대면



⑤ 계수
2.8X2.0
(H=400)




화성시 맑은물사업소

(주)신라이앤씨, 다온이앤씨 (주)

2024년 화성시 상수도시설물 안전점검 영역





비봉구포배수지 - 유량계실

이규우




	正斜线		反斜线		正水平		正垂直		正虚线		正虚线		正点线		正点线		正点线		正点线		正圆点线		正圆点线		正方点线		正方点线		正三角点线		正三角点线		正菱形点线		正菱形点线		正十字点线		正十字点线		正加号点线		正加号点线		正星号点线		正星号点线		正点十字点线		正点十字点线		正小方点线		正小方点线		正小圆点线		正小圆点线		正小菱形点线		正小菱形点线		正小十字点线		正小十字点线		正小加号点线		正小加号点线		正小星号点线		正小星号点线		正小点十字点线		正小点十字点线		正小方点线		正小方点线		正小圆点线		正小圆点线		正小菱形点线		正小菱形点线		正小十字点线		正小十字点线		正小加号点线		正小加号点线		正小星号点线		正小星号点线		正小点十字点线		正小点十字点线		正小方点线		正小方点线		正小圆点线		正小圆点线		正小菱形点线		正小菱形点线		正小十字点线		正小十字点线		正小加号点线		正小加号点线		正小星号点线		正小星号点线		正小点十字点线		正小点十字点线		正小方点线		正小方点线		正小圆点线		正小圆点线		正小菱形点线		正小菱形点线		正小十字点线		正小十字点线		正小加号点线		正小加号点线		正小星号点线		正小星号点线		正小点十字点线		正小点十字点线		正小方点线		正小方点线		正小圆点线		正小圆点线		正小菱形点线		正小菱形点线		正小十字点线		正小十字点线		正小加号点线		正小加号点线		正小星号点线		正小星号点线		正小点十字点线		正小点十字点线		正小方点线		正小方点线		正小圆点线		正小圆点线		正小菱形点线		正小菱形点线		正小十字点线		正小十字点线		正小加号点线		正小加号点线		正小星号点线		正小星号点线		正小点十字点线		正小点十字点线		正小方点线		正小方点线		正小圆点线		正小圆点线		正小菱形点线		正小菱形点线		正小十字点线		正小十字点线		正小加号点线		正小加号点线		正小星号点线		正小星号点线		正小点十字点线		正小点十字点线		正小方点线		正小方点线		正小圆点线		正小圆点线		正小菱形点线		正小菱形点线		正小十字点线		正小十字点线		正小加号点线		正小加号点线		正小星号点线		正小星号点线		正小点十字点线		正小点十字点线		正小方点线		正小方点线		正小圆点线		正小圆点线		正小菱形点线		正小菱形点线		正小十字点线		正小十字点线		正小加号点线		正小加号点线		正小星号点线		正小星号点线		正小点十字点线		正小点十字点线		正小方点线		正小方点线		正小圆点线		正小圆点线		正小菱形点线		正小菱形点线		正小十字点线		正小十字点线		正小加号点线		正小加号点线		正小星号点线		正小星号点线		正小点十字点线		正小点十字点线		正小方点线		正小方点线		正小圆点线		正小圆点线		正小菱形点线		正小菱形点线		正小十字点线		正小十字点线		正小加号点线		正小加号点线		正小星号点线		正小星号点线		正小点十字点线		正小点十字点线		正小方点线		正小方点线		正小圆点线		正小圆点线		正小菱形点线		正小菱形点线		正小十字点线		正小十字点线		正小加号点线		正小加号点线		正小星号点线		正小星号点线		正小点十字点线		正小点十字点线		正小方点线		正小方点线		正小圆点线		正小圆点线		正小菱形点线		正小菱形点线		正小十字点线		正小十字点线		正小加号点线		正小加号点线		正小星号点线		正小星号点线		正小点十字点线		正小点十字点线	
--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--

가산금액지표




번호	내 용	책	순 상 규 모			단 위	비 고
			컬 이	개 소	물 량		
1	이력		2.00	1	2.00	m	기준
2	이력		2.00	1	2.00	m	기준
3	균열(0.3mm0(상)	0.30	2.00	1	2.00	m	기준
4	균열(0.3mm0(상)	0.50	2.00	1	2.00	m	기준
5	균열(0.3mm0(상)	0.30	1.10	1	1.10	m	기준
6	균열(0.3mm0(상)	0.30	2.00	1	2.00	m	기준
7	균열(0.3mm0(반)	0.10	1.00	1	1.00	m	산규
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

상부슬래브




하부슬래브



범례											
	간벽		방사강철		바수		방벽, 벽벽		방화판리		열화
	도장도상		부식		방수, 습관		방수, 습관		방수, 습관		기타
	물통		방수		방수		방수		방수		기타
	이동형벽체		방수		방수		방수		방수		기타
단위: cm, mm, L=mm, Ave m X m, T=mm, H=mm											

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손상 규모			단 위	비 고
		폭	깊 이	개 수	물량	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

CLIENT

화성시 맑은물사업소

PROJECT

(주)신라이앤씨, 다온이앤씨 (주)

2024년 화성시 상수도시설물 안전점검 운영

TRAIL


비룡구포배수지 - 전기실 및 관리동 상·하부슬래브(내부)

시공현장


이기우

DATE

2024. 11. 11






① 균열
0.2/0.5




② 균열
0.1/0.6

③ 균열
0.1/0.7



범례	
	균열
	강철
	콘크리트
	벽돌
	단열재
	방수층
	바닥재
	문
	창
	계단
	엘리베이터
	환기장치
	조명
	가구
	식물
	기타

KEY PLAN




손상물량 집계표

번호	내 용	손상 규모				단 위	비 고
		폭	깊이	개 수	물량		
1	균열(0.3mm미만)	0.20	0.50	1	0.50	m	기준
2	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60	1	0.60	m	기준
3	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70	1	0.70	m	기준
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

범례									
	간벽		방사강벽		파손		재로판리		열화
	도장손상		부식		벽리, 벽박		변형, 좌굴		기타
	물통		누수, 습윤		배관		원인노출		불
	이물침투		채수		마감재손상		모수부		기타
단위 : cm, mm, L=mm, As=mm, X=mm, T=mm, H=mm									


KEY PLAN




손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모				단 위	비 고
		폭	깊 이	개 수	물량		
1	파손	0.10	1.50	1	0.15	m ²	신규
2	타일파손			1	1.00	EA	신규
3	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50	1	1.50	m	신규
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							


전면벽체




배면벽체




좌측벽체




우측벽체



지붕종



바닥



CLIENT

화성시 맑은물사업소

PRODUCT

(주)신라이앤씨, 다온이앤씨 (주)

2024년 화성시 상수도시설물 안전점검 용역

TTT

비밀구매배수지 - 전기·실 및 관리동(외부)

시공현장



이기우

DATE

2024. 11.

NO.

2024. 11.



번호	내 용	목	손 상 규 모			단 위	비 고
			깊 이	개 수	물 량		
1	아스콘균열		3.10	1	3.10	m	기준
2	아스콘균열		2.00	1	2.00	m	기준
3	배수로파손	1.00	0.30	1	0.30	m	기준
4	철식	2.00	6.00	1	12.00	m	기준
5	철식	4.00	2.00	1	8.00	m	기준
6	이물철거작	0.30	2.00	1	0.60	m	기준
7	이물철거작	0.20	10.00	1	2.00	m	기준
8	배수로미설치		10.00	1	10.00	m	기준
9	펜스파손			1	1.00	EA	기준
10	펜스파손			1	1.00	EA	기준
11	균열(아스콘)		3.10	1	3.10	m	기준
12	파손(배수로)	0.60	0.30	1	0.18	m	기준
13	철식	0.50	7.00	1	3.50	m	신규
14	파손(배수로)	0.20	0.20	1	0.04	m	신규
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

07 旧部子五部今人

