


ID : 자적3교(정평방향) - 바닥판상면 S1 외관조사망도

순 상 물 량 표



← 정평 방향

신 팔 방 향 →

신축이음 상세

신축이음 상세


← 정평 방향		신팔 방향 →	
S E C T I O N			
범례			
	콘크리트		철근, 철물
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트
	아스팔트 콘크리트		

순 상 물 량 표

번호 구분	순상내용	순상현황				비 고
		폭 (mm)	길이 (m)	낙차 (m)	개소 수량	단위
1 구	아스콘 포틀랜드		0.2	0.2	1	0.04 m ²
2 구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50 m
3 구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20 m
4 구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	0.60 m
5 구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20 m
6 구	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00 m
7 구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40 m
8 구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70 m
9 구	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00 m
10 구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70 m
11 구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60 m
12 구	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00 m
13 구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00 m
14 구	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00 m
15 구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70 m
16 구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		2	0.60 m
17 구	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00 m
18 구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40 m
19 구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00 m
20 구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30 m
21 구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70 m
22 신	단간변형		0.5		1	0.50 m



← 정평 방향

신 팔 방향 →



← 정평 방향

신 팔 방향 →



범 레

균 열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 피손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백 테	표적물
철근노출	침 하	열 화
부 식	좌굴, 변형	기 타

별 주 지 의정부국토관리사무소

용 역 명 국도37호선 자적1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역


도 면 명 자적3교(정평방향) - 바닥판상면 S2

순 상 물 량 표

번호 구분	순상내용	순상현황					비 고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	총량 단위	
1 구	배수구 막힘				1	1.00 EA	
2 구	배수구 막힘				1	1.00 EA	
3 구	배수구 막힘				1	1.00 EA	
4 구	아스콘 균열				1	1.00 EA	
5 구	유기토 사퇴적		10.0		1	10.00 m	
6 구	후타재 균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		10	3.00 m	
7 구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30 m	
8 구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	0.40 m	
9 구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20 m	
10 구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00 m	
11 구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70 m	
12 구	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00 m	
13 구	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00 m	
14 구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70 m	
15 구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00 m	
16 구	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.2	1.0		1	1.00 m	
17 구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70 m	
18 구	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00 m	
19 신	아스콘 망상균열		4.0	0.5	1	2.00 m²	
20 신	아스콘 패임		0.2	0.6	1	0.12 m²	
21 신	아스콘 패임		0.2	0.5	1	0.10 m²	
22 신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		4	4.00 m	

← 정평 방향

신 팔 방향 →



K E Y P L A N

S E C T I O N

법 레

균 열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백 테	표적물
철근노출	침 하	열 화
부 식	좌굴, 변형	기 타

별 주 지 의정부국토관리사무소

용 역 명 국도37호선 자적1교(상) 등 8개소

감별안전점검 용역

도 면 명 자적3교(정평방향) - 바닥판상면 S3

도면번호 03


ID : 자작3교(정평방향) - 바다관하하면 S1 외관조사망도

가
이
매
이
하


↑
차
이
비
교
하
는
방
식

「그
만
이
아」
↓

번호 구분	산정내용	산정계수					비고	
		폭 (mm)	깊이 (m)	너비 (m)	개소	통량 단위		
1 구	물막기틀 미사용				1	1.00	EA	
2 구	벽막성 군열	0.3	2.0		2	4.00	m	
3 구	벽막성 군열	2.0	4.0		1	4.00	m	
4 구	재료관리	0.1	0.1		1	0.01	m³	


A full-page view of a blank sheet of white graph paper. The grid consists of thin black horizontal and vertical lines forming small squares. There are 20 columns and 18 rows of squares visible on the page.

↑
전
평
부
하

[illegible]

Z A L P Y M K

Z O - 4 C M S



五 四



발 주 처	계좌번호	영수증	금 일
의령북로관리사무소			
용 역 명	물고민 결빙	바리, 파산	편지, 공동
구도37호선, 자적1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 중여		백 태	
도 면 명	열 화	친 하	철근노출
도면 번호	기 타	좌굴, 변형	부 식

05


자적3교(정밀발행) - 바리판하면 51

다
오
배
이
표

「≥」
 「≠」
 「0」
 「0」
 ↓

[illegible][illegible]

[출판부]




모 **또**

	빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열		빈 열	
---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	--

90

KEY PLAN

ZO-10MS


가
아
바
아
하[illegible]

ID : 자작3교(청평방향) - 바다편하면 S4 외관조사망도

가
이
매
이
하


↑
0주
0주
0주
0주

「그
만
이
아」
↓

[illegible]

↑
초
보
중
상


「나」
「너」
「모」
「아」
↓



✓ E U P L A Z

[첨가방화]

[정보통신]





Z O - 4 0 1 5

☞


별 주 지		의정부국도판리사무소	
	금 열		판상금열
	판지, 광동		판리, 파수
	누수, 습음부		백 마
	절근도축		복적물
	전 차		열 화
	부식		기타
	조금, 변형		도면 열
	도면 번호		지적국(지정명령)·배판하여면 54

08

가
아
바
야
하

[illegible]


ZO-40MS



50 51

[illegible]

가
나
다
라
마

[illegible]

↑
초
보
중
상

「나
나
나
나
↓

[첨가방화]

[정보통신]

哇

---	---

누수, 습윤부

1. 益山平野

1001

恒立

발 주 처
의정부국토관리사무소




국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역

도 면 명
지적3교(청평방향) - 거더 S2(G1~G4)

10	하 포 문 하
----	------------------



10

가
아
바
야
하


[illegible]

필		리	
	편지, 광동		군 별
	누수, 습윤부		캘리그래프
	벽지, 파손		부식
	배터		좌굴, 변형
	물고기, 열병		기타
	패턴물		도면형
	용역형		도면번호

가
아
바
야
하

[illegible]

Z O - 4 0 5 5






100

	균 열		망상균열		재료분리	압 수	저	의정부·주요관리사무소
	편지, 공동		벽리, 파손		물고임, 결빙	양	여	영
	누수, 슬로부		벽 데		벽적물	구도37호선	자적1교(상)	등 8개소
	광근노출		진 하		열 하	도	면	영
	부식		좌굴, 변형		기 타	도	면	영




자적3교(경평방형) - 기타 54G1 - G4

12




가
이
매
이
하

[illegible]

가
아
바
야
하

[illegible]




발주처		의정부구보관리사무소			
용역명		구도47호선 자적1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역			
	관명		관상도면		지표면적
	원지, 공동		배리, 파손		물구멍, 결빙
	누수, 슬로프		배터		파손물
	철근노출		천하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타
도면번호		도면명			
14		자적3교(상)발명(행) - 가로보 52			

가
아
바
아
하[illegible]

	간 열		망상교열		재료분리	합수 적	의령사주도판의사부소
	편지, 공통		백리, 파산		물고임, 결빙	양 여 명	국도37호선 자적1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 운영역
	누수, 슬로프		벽 터		피격물		
	광근노출		진 하		열 화	도면 열	자적3교(강명방형) - 가토보 S3
	부식		좌굴, 변형		기 타	도면 번호	


15

가
이
매
이
하




[illegible]

종류		용어명	
	단조		평직
	견직		견직
	사탄조		사탄조
	렌조		렌조
	리프탑조		리프탑조
	바구니조		바구니조
	벌집조		벌집조
	다이아몬드조		다이아몬드조
	체크조		체크조
	플래드조		플래드조
	스트라이프조		스트라이프조
	다마스조		다마스조
	브로카드조		브로카드조
	투일조		투일조
	레이스조		레이스조
	메시조		메시조
	비직조		비직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조
	직조		직조

가
아
바
야
하

[illegible]

가
이
매
이
하


[illegible]

발주처		용역명		과목명	
의정부·국토관리사무소		국도37호선 자차차교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역		국도37호선 자차차교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역	
	저장보리		농·림·명		저장보리
	민간차량		부리·파손		부리·파손
	민간차량		부리·파손		부리·파손
	민간차량		부리·파손		부리·파손
	민간차량		부리·파손		부리·파손
	민간차량		부리·파손		부리·파손
	민간차량		부리·파손		부리·파손
	민간차량		부리·파손		부리·파손
	민간차량		부리·파손		부리·파손

과목명		과목명	
	관지·운동		부리·파손
	누수·습윤부		벽·터
	철근·철물		관·하
	부식		기타
	부식		기타
	부식		기타
	부식		기타
	부식		기타
	부식		기타

331-2416) P2-5H1 ~ 8 218B
341) A1쪽은 5.5m
A2쪽은 5.5m


수 상 물 량 표




번호 구분	수상내용	수상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량 단위
1 구	받침 플레이트 표면부식				8	8.00 EA
2 구	누수원적	0.3	2.0	1	0.60	m ²
3 구	표면배리	0.7	2.0	4	5.60	m ²
4 구	철물노출	0.1	0.1	56	0.56	m ²
5 구	재료분리 및 철근노출	0.5	0.5	1	0.25	m ²
6 구	누수원적	0.3	1.0	1	0.30	m ²
7 구	누수원적	0.2	1.2	1	0.24	m ²
8 구	표면배리	1.0	2.5	1	2.50	m ²
9 구	배수관 길이부족			1	1.00	EA
10 구	균열	0.4	0.1	1	0.04	m ²
11 구	누수원적	0.2	1.0	1	0.20	m ²
12 구	균열(0.3mm이만)	0.2	0.6	1	0.60	m ²
13 신	누수원적	1.0	2.0	2	4.00	m ²
14 신	누수원적	1.0	2.0	1	2.00	m ²
15 신	누수원적	1.0	2.00	1	20.00	m ²
16 신	망상균열	2.0	2.0	1	4.00	m ²
17 신	균열(0.3mm이만)	0.2	0.4	2	0.80	m ²
18 신	균열(0.3mm이만)	0.2	0.6	1	0.60	m ²

KEY PLAN		SECTION		범례		별주치
←정평 방향		←정평 방향		균열	망상균열	의정부도로관리사무소 공역명 국도37호선 자적3교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
신팔 방향 →		신팔 방향 →		편차, 공동	배리, 파손	
A1	P1	P2	P3	A2	누수, 습윤부	
←정평 방향		←정평 방향		철근노출	배터	
신팔 방향 →		신팔 방향 →		침하	열화	도면명 자적3교(청평방향) - 교각 P2
←정평 방향		←정평 방향		부식	기타	도면번호 19


가
이
매
이
하

[illegible]

KEY PLAY






ZO-THES



五 四

	주 열		정삼각열		정방열리	별 수 지 의정부내보판리사무소
	핀치 공동		팔리 피수		물고임, 결형	
	나수, 슬염부		투 리		박작물	
	정근노출		전 하		열 화	
	부 시		전하, 변형		기 타	
출 도 면 열 수도37호선 지략1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 중여						도 면 열 지략3교(정밀영향) - 교략 P3

순상물량표



번호	구분	순상내용	순상현황				비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량 단위
1	구	이동집회차		1.0	1.3	1	1.30 m ² t=20
2	구	발전플레이트 표면부식				1	1.00 EA
3	구	파손		0.1	0.1	1	0.01 m ² t=20
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00 m
5	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50 m
6	신	균열(0.3mm이상)	0.3	0.8		1	0.80 m
7	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00 m
8	신	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50 m
9	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		3	3.00 m
10	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50 m
11	신	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50 m

←정평 방향

→신팔 방향

KEY PLAN

←정평 방향

→신팔 방향

SECTION

범례

균열

광상균열

재료분리

편차, 파손

배리, 파손

물고임, 결빙

누수, 습윤부

백태

표적물

철근노출

침하

열화

부식

좌굴, 변형

기타

별주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도37호선 자적3교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역

도면명

자적3교(정평방향) - 교대 A2

도면번호

21