

포장상태 평가 자료

상촌교

노선명	방향	차로	조사연장 (km)	포장 형식	평균		HPCI	평가
					표면손상 SD	국제평탄성지수 IRI		
상주영천고속도로	상주	1	0.440	콘크리트	0	1.00	4.20	a
상주영천고속도로	상주	2	0.440	콘크리트	0	1.00	4.20	a
상주영천고속도로	상주	3	0.440	콘크리트	0	1.00	4.20	a
상주영천고속도로	영천	1	0.440	콘크리트	0	1.00	4.20	a
상주영천고속도로	영천	2	0.440	콘크리트	0	1.00	4.20	a
상주영천고속도로	영천	3	0.440	콘크리트	0	1.00	4.20	a

포장상태 평가 자료

상촌교

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

노선명	관리주체	방향	차로	시점	종점	표면손상	국제평탄성지수
				(km)	(km)	SD(m²)	IRI(m/km)
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	3	0.330	0.340	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	3	0.340	0.350	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	3	0.350	0.360	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	3	0.360	0.370	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	3	0.370	0.380	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	3	0.380	0.390	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	3	0.390	0.400	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	3	0.400	0.410	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	3	0.410	0.420	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	3	0.420	0.430	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	3	0.430	0.440	0.00	1.00