

정밀안전점검 시설물별 금액

※교량

NO	공구	구조물명	위치	연장(m)	경간	종별	단가	비고
1	1	강매교	봉대산JCT	290.0	6	1	1,650,000 원	
2	1	행주산성JCT R-B교	행주산성JCT	110.0	3	2	1,650,000 원	
3	1	서문3교(서울방향)	봉대산JCT	250.0	4	1	1,650,000 원	
4	1	서문3교(문산방향)	봉대산JCT	250.0	4	1	1,650,000 원	
5	1	서문4교(서울방향)	본선 0.15K	128.0	2	1	1,650,000 원	
6	1	서문4교(문산방향)	본선 0.15K	128.0	2	1	1,650,000 원	
7	1	서문5교(서울방향)	본선 0.48K	135.0	3	2	1,650,000 원	
8	1	서문5교(문산방향)	본선 0.48K	135.0	3	2	1,650,000 원	
9	1	서문9교(서울방향)	본선 1.89K	345.0	7	1	1,650,000 원	
10	1	서문9교(문산방향)	본선 1.89K	330.0	7	1	1,650,000 원	
11	1	서문10교(서울방향)	본선 3.04K	101.0	2	1	1,650,000 원	
12	1	서문10교(문산방향)	본선 3.04K	101.0	2	1	1,650,000 원	
13	1	서문11교	본선 3.44K	70.0	1	2	1,650,000 원	
14	1	서문13교	본선 3.83K	50.8	1	2	1,650,000 원	
15	1	서문14교	본선 4.81K	70.0	1	2	1,650,000 원	
16	1	남고양IC2교	남고양IC	499.0	1	1	1,650,000 원	
17	1	남고양IC1교	남고양IC	120.0	2	1	1,650,000 원	
18	1	남고양교	남고양IC	390.0	7	1	1,650,000 원	
19	1	서문15교	지선	876.0	17	1	1,650,000 원	
20	2	고양분기점 7교	고양JCT	65.0	1	2	1,650,000 원	
21	2	고양분기점 11교	고양JCT	60.0	1	2	1,650,000 원	
22	2	원당천(R-A) 교 (퇴계원방향 확장부)	고양JCT	200.0	4	1	1,650,000 원	

NO	공구	구조물명	위치	연장(m)	경간	종별	단가	비고
23	2	원당천(R-C)교 (부천방향 확장부)	고양JCT	200.0	4	1	1,650,000 원	
24	2	성사1교 (부천방향 확장부)	고양JCT	120.0	2	1	1,650,000 원	
25	2	성사1교 (퇴계원방향 확장부)	고양JCT	120.0	2	1	1,650,000 원	
26	2	성사2교(확장부)	고양JCT	110.0	2	1	1,650,000 원	
27	3	서문22교(서울)	본선 8.27K	532.0	9	1	1,650,000 원	
28	3	서문22교(문산)	본선 8.27K	503.0	8	1	1,650,000 원	
29	3	서문27교(서울)	본선 11.58	50.0	1	2	1,650,000 원	
30	3	서문27교(문산)	본선 11.58K	100.0	2	1	1,650,000 원	
31	3	장진천2교(서울)	본선 17.22K	180.0	3	1	1,650,000 원	
32	3	장진천2교(문산)	본선 17.22K	180.0	3	1	1,650,000 원	
33	3	대원2교	본선 17.71K	115.0	2	1	1,650,000 원	
34	3	신공릉천교(서울)	본선 18.00K	320.0	8	1	1,650,000 원	
35	3	신공릉천교(문산)	본선 18.00K	326.0	8	1	1,650,000 원	
36	4	금촌3교	본선 20.88K	274.0	7	2	1,650,000 원	
37	4	신월릉교	본선 24.36K	430.0	4	1	1,650,000 원	
38	4	덕은교	본선 25.85K	50.6	1	2	1,650,000 원	
39	4	능산4교(서울)	본선 27.90K	195.0	4	1	1,650,000 원	
40	4	능산4교(문산)	본선 27.90K	195.0	4	1	1,650,000 원	
41	4	내포IC R-B1교	내포IC	50.8	1	2	1,650,000 원	
42	4	내포IC R-A교	내포IC	179.0	3	1	1,650,000 원	

※터널

NO	공구	구조물명	위치	연장(m)	차로수	종별	단가	비고
1	1	봉대산터널(서울)	덕양구 강매동 225	376.0	2	2종	1,650,000 원	
2	1	봉대산터널(문산)	덕양구 강매로 164	386.0	2	2종	1,650,000 원	
3	1	성라산터널(서울)	덕양구 홍도로 425-67	257.0	3	1종	1,650,000 원	
4	1	성라산터널(문산)	덕양구 홍도로 425-74	240.0	3	1종	1,650,000 원	
5	3	견달산터널(서울)	일산동구 문봉동 산 28-10	308.0	3	1종	1,650,000 원	
6	3	견달산터널(문산)	일산동구 문봉동 산 28-10	303.0	3	1종	1,650,000 원	
7	4	금촌터널(서울)	파주시 금릉동 산 14-34	364.0	2	2종	1,650,000 원	
8	4	금촌터널(문산)	파주시 금릉동 산 14-34	354.0	2	2종	1,650,000 원	

※절토사면

순번	시설물명	관리이정(km)	연장(m)	높이(m)	단가
1	절토사면(STA.28+720~28+880(좌))	26.400~26.560	160.0	32.8	1,100,000 원
2	절토사면(STA.29+700~30+200(우))	27.400~27.900	500.0	30.9	1,100,000 원
3	절토사면(STA.31+100~31+600(좌))	28.720~29.280	560.0	35.5	1,100,000 원

※옹벽

NO	공 구	구조물명	규 모		형식	단가
			높 이 (m)	길 이 (m)		
1	1	보강토옹벽(본선 STA.0+283~0+400)	6.1	128.0	블록식	1,650,000 원
2	1	보강토옹벽(본선 STA.1+914~2+020)	11.9	112.0	블록식	1,650,000 원
3	1	보강토옹벽(본선 STA.6+935~7+040)	24.0	145.0	패널식	1,650,000 원
4	1	보강토옹벽(지선 STA.0+321~0+680)	9.6	355.0	블록식	1,650,000 원
5	3	보강토옹벽(설문2육교,STA.0+085~0+230)	17.5	155.0	패널식+블록식	1,650,000 원
6	3	보강토옹벽(U-II블록 STA.11+092~11+193)	9.6	116.0	블록식	1,650,000 원
7	4	판넬식옹벽(STA.24+249~24+392)	15.0	143.6	패널식	1,650,000 원
8	4	PRN옹벽(STA.27+049~27+240)	9.0	290.0	블록식	1,650,000 원

성능평가 시설물별 금액

※절토사면

순번	시설물명	관리이정(km)	연장(m)	높이(m)	단가
1	절토사면(STA.28+720~28+880(좌))	26.400~26.560	160.0	32.8	2,800,000 원
2	절토사면(STA.29+700~30+200(우))	27.400~27.900	500.0	30.9	2,800,000 원
3	절토사면(STA.31+100~31+600(좌))	28.720~29.280	560.0	35.5	2,800,000 원

※옹벽

NO	공 구	구조물명	규 모		형식	단가
			높 이 (m)	길 이 (m)		
1	1	보강토옹벽(본선 STA.0+283~0+400)	6.1	128.0	블록식	2,700,000 원
2	1	보강토옹벽(본선 STA.1+914~2+020)	11.9	112.0	블록식	2,700,000 원
3	1	보강토옹벽(본선 STA.6+935~7+040)	24.0	145.0	패널식	2,700,000 원
4	1	보강토옹벽(지선 STA.0+321~0+680)	9.6	355.0	블록식	2,700,000 원
5	3	보강토옹벽(설문2육교,STA.0+085~0+230)	17.5	155.0	패널식+블록식	2,700,000 원
6	3	보강토옹벽(U-II블록 STA.11+092~11+193)	9.6	116.0	블록식	2,700,000 원
7	4	판넬식옹벽(STA.24+249~24+392)	15.0	143.6	패널식	2,700,000 원
8	4	PRN옹벽(STA.27+049~27+240)	9.0	290.0	블록식	2,700,000 원