





▶ 탐 사 위 치	바닥판 S1 캔틸레버 종방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 60~65 mm	배근간격 : 140~150mm
		

▶ 탐 사 위 치	바닥판 S1 캔틸레버 횡방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 45~50 mm	배근간격 : 195~210 mm
		


▶ 탐 사 위 치	바닥판 S2 캔틸레버 종방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 65~67 mm	배근간격 : 100~110mm




▶ 탐 사 위 치	바닥판 S2 캔틸레버 횡방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 50~56 mm	배근간격 : 195~210 mm




▶ 탐 사 위 치	교각 P2 기둥부 배면 수직철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 95~100 mm	배근간격 : 125~130mm



▶ 탐 사 위 치	교각 P2 기둥부 배면 수평철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 110 mm	배근간격 : 140~160 mm



▶ 탐 사 위 치	교대 A2 구체 수직철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 95~100 mm	배근간격 : 240~260mm



▶ 탐 사 위 치	교대 A2 구체 수평철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 125~130 mm	배근간격 : 140~150 mm

