





▶ 탐 사 위 치	바닥판 S1 캔틸레버 종방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 75~80 mm	배근간격 : 120~130mm
		

▶ 탐 사 위 치	바닥판 S1 캔틸레버 횡방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 53~57 mm	배근간격 : 195~215 mm
		


▶ 탐 사 위 치	바닥판 S3 캔틸레버 종방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 75~80 mm	배근간격 : 100~110mm




▶ 탐 사 위 치	바닥판 S3 캔틸레버 횡방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 55 mm	배근간격 : 195~200 mm




▶ 탐 사 위 치	교각 P3 기둥부 배면 수직철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 105~110 mm	배근간격 : 150~160mm



▶ 탐 사 위 치	교각 P3 기둥부 배면 수평철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 75~80 mm	배근간격 : 135~150 mm



▶ 탐 사 위 치	교대 A2 홍벽 수직철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 55~60 mm	배근간격 : 225~260mm
		

▶ 탐 사 위 치	교대 A2 홍벽 수평철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 75~80 mm	배근간격 : 150~160 mm
