







▶ 탐 사 위 치	바닥판 S1 캔틸레버 종방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 70~75 mm	배근간격 : 185~195mm
		

▶ 탐 사 위 치	바닥판 S1 캔틸레버 횡방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 57 mm	배근간격 : 195~205 mm
		


▶ 탐 사 위 치	바닥판 S4 캔틸레버 종방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 74 mm	배근간격 : 205~210mm
		

▶ 탐 사 위 치	바닥판 S4 캔틸레버 횡방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 53 mm	배근간격 : 205~208 mm
		

▶ 탐 사 위 치	교각 P3 기둥부 전면 수직철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 110 mm	배근간격 : 125~130mm
		

▶ 탐 사 위 치	교각 P3 기둥부 전면 수평철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 85~90 mm	배근간격 : 280~290 mm
		

▶ 탐 사 위 치	교대 A2 구체 수직철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 92~94 mm	배근간격 : 255~265mm



▶ 탐 사 위 치	교대 A2 구체 수평철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 100 mm	배근간격 : 150~160 mm

