

[삼성2교(상행)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 삼성2교(상행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
<i>PSCI[1]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	a	a	b	b	b	b	a	b	Q	a	X	N/A	N/A
<i>PSCI[2]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	a	a	b	b	b	N/A	b	b	Q	a	X	N/A	N/A
<i>PSCI[3]</i>	<i>PSC I형교</i>	b	b	a	b	b	b	N/A	b	c	Q	a	a	N/A	N/A
<i>PSCI[4]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	b	a	b	b	b	b	b	c	Q	a	a	N/A	N/A
<i>PSCI[5]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	a	a	a	b	c	N/A	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
<i>PSCI[6]</i>	<i>PSC I형교</i>	b	b	a	a	a	b	N/A	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
<i>PSCI[7]</i>	<i>PSC I형교</i>	b	b	a	b	b	b	c	b	c	Q	X	X	N/A	N/A
<i>PSCI[8]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	a	a	b	a	b	N/A	a	c	Q	X	X	N/A	N/A
<i>PSCI[9]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	b	a	a	b	b	N/A	a	a	Q	a	X	N/A	N/A
<i>PSCI[10]</i>	<i>PSC I형교</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	b	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.133	0.156	0.100	0.167	0.178	0.222	0.250	0.160	0.270	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.024	0.031	0.005	0.012	0.005	0.004	0.023	0.014	0.054	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.179	
2. 상태평가 결과 =														B	

[삼성2교(하행)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 삼성2교(하행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
<i>PSCI[1]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	b	a	a	a	b	b	b	b	Q	a	X	N/A	N/A
<i>PSCI[2]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	a	a	a	a	b	N/A	b	c	Q	a	X	N/A	N/A
<i>PSCI[3]</i>	<i>PSC I형교</i>	b	b	b	a	a	a	N/A	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
<i>PSCI[4]</i>	<i>PSC I형교</i>	b	b	b	b	b	a	b	b	c	Q	a	a	N/A	N/A
<i>PSCI[5]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	a	a	a	a	a	N/A	a	b	Q	X	a	N/A	N/A
<i>PSCI[6]</i>	<i>PSC I형교</i>	b	a	b	b	b	b	N/A	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
<i>PSCI[7]</i>	<i>PSC I형교</i>	b	b	b	b	b	b	b	d	c	Q	a	X	N/A	N/A
<i>PSCI[8]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	a	a	a	a	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
<i>PSCI[9]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	a	a	b	a	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
<i>PSCI[10]</i>	<i>PSC I형교</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	b	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.144	0.144	0.144	0.144	0.133	0.144	0.200	0.210	0.260	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.026	0.029	0.007	0.010	0.004	0.003	0.018	0.019	0.052	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.175	
2. 상태평가 결과 =														B	

[신석교(상행)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 신석교(상행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSC I형교	b	a	b	b	a	b	b	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[2]	PSC I형교	a	a	a	b	a	b	N/A	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[3]	PSC I형교	b	a	a	b	a	b	b	b	a	Q	X	a	N/A	N/A
PSCI[4]	PSC I형교	c	a	a	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[5]	PSC I형교	a	a	a	b	b	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[6]	PSC I형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	b	Q	N/A	X	N/A	N/A
평균		0.200	0.100	0.120	0.200	0.120	0.200	0.200	0.167	0.183	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.036	0.020	0.006	0.014	0.004	0.004	0.018	0.015	0.037	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =															0.160
2. 상태평가 결과 =															B

[신석교(하행)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 신석교(하행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSC I형교	b	a	b	b	a	b	b	a	b	Q	a	X	N/A	N/A
PSCI[2]	PSC I형교	b	a	b	b	b	a	N/A	b	b	Q	a	X	N/A	N/A
PSCI[3]	PSC I형교	b	a	b	b	b	b	b	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[4]	PSC I형교	b	a	b	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSCI[5]	PSC I형교	a	a	a	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSCI[6]	PSC I형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	b	b	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.180	0.100	0.180	0.200	0.140	0.180	0.200	0.183	0.200	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.032	0.020	0.009	0.014	0.004	0.004	0.018	0.017	0.040	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.165	
2. 상태평가 결과 =														B	

[남천대교(상행)] [PSC Box교] 결과표

개별교량명 남천대교(상행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSC[1]	PSC Box교	b	a	N/A	a	b	c	b	a	a	Q	a	a	N/A	N/A
PSC[2]	PSC Box교	b	a	N/A	a	b	a	N/A	a	a	Q	a	a	N/A	N/A
PSC[3]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	a	a	Q	X	a	N/A	N/A
PSC[4]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	N/A	a	a	Q	X	a	N/A	N/A
PSC[5]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	a	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[6]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[7]	PSC Box교	b	b	N/A	a	a	b	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[8]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[9]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	b	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[10]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	b	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[11]	PSC Box교	b	a	N/A	b	b	b	N/A	b	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[12]	PSC Box교	b	a	N/A	b	b	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[13]	PSC Box교	b	b	N/A	a	b	b	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[14]	PSC Box교	b	a	N/A	b	b	a	N/A	b	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[15]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	a	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[16]	PSC Box교	b	a	N/A	b	b	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[17]	PSC Box교	b	a	N/A	b	b	b	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[18]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[19]	PSC Box교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A
평균		0.200	0.133	N/A	0.172	0.144	0.161	0.200	0.117	0.111	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		23	20	N/A	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.046	0.027	N/A	0.012	0.004	0.003	0.018	0.011	0.022	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.150	
2. 상태평가 결과 =														B	

[남천대교(하행)] [PSC Box교] 결과표

개별교량명 남천대교(하행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSC[1]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	b	b	a	a	Q	a	a	N/A	N/A
PSC[2]	PSC Box교	b	b	N/A	a	a	a	N/A	b	a	Q	a	a	N/A	N/A
PSC[3]	PSC Box교	b	b	N/A	a	a	b	N/A	a	a	Q	X	a	N/A	N/A
PSC[4]	PSC Box교	b	b	N/A	a	a	b	N/A	a	a	Q	X	a	N/A	N/A
PSC[5]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[6]	PSC Box교	b	b	N/A	a	a	a	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[7]	PSC Box교	b	c	N/A	a	b	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[8]	PSC Box교	b	a	N/A	a	b	a	N/A	b	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[9]	PSC Box교	b	a	N/A	a	b	a	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[10]	PSC Box교	b	a	N/A	a	b	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[11]	PSC Box교	b	a	N/A	a	b	a	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[12]	PSC Box교	b	a	N/A	b	b	a	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[13]	PSC Box교	b	a	N/A	a	b	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[14]	PSC Box교	b	a	N/A	a	b	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[15]	PSC Box교	b	a	N/A	b	b	a	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[16]	PSC Box교	b	b	N/A	a	b	a	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[17]	PSC Box교	b	b	N/A	b	b	a	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[18]	PSC Box교	b	b	N/A	a	b	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[19]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[20]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[21]	PSC Box교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	a	Q	N/A	X	N/A	N/A
평균		0.200	0.150	N/A	0.120	0.160	0.130	0.200	0.124	0.143	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		23	20	N/A	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.046	0.030	N/A	0.008	0.005	0.003	0.018	0.011	0.029	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.157	
2. 상태평가 결과 =														B	

[옥곡1교(상행)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 옥곡1교(상행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSC I형교	a	b	a	b	a	b	c	d	a	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[2]	PSC I형교	b	b	b	b	a	a	N/A	b	c	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[3]	PSC I형교	b	b	b	b	b	b	b	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[4]	PSC I형교	b	b	b	b	a	b	N/A	b	b	Q	a	X	N/A	N/A
PSCI[5]	PSC I형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	a	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.175	0.200	0.175	0.200	0.125	0.175	0.267	0.280	0.200	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.032	0.040	0.009	0.014	0.004	0.004	0.024	0.025	0.040	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.198	
2. 상태평가 결과 =														B	

[옥곡1교(하행)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 옥곡1교(하행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
<i>PSCI[1]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	b	a	b	b	b	b	a	a	Q	a	a	N/A	N/A
<i>PSCI[2]</i>	<i>PSC I형교</i>	b	b	b	a	b	c	N/A	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
<i>PSCI[3]</i>	<i>PSC I형교</i>	b	a	b	a	b	b	N/A	b	b	Q	a	X	N/A	N/A
<i>PSCI[4]</i>	<i>PSC I형교</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	c	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.167	0.167	0.167	0.133	0.200	0.267	0.200	0.150	0.225	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.030	0.033	0.008	0.009	0.006	0.005	0.018	0.014	0.045	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결합도 점수 =														0.176	
2. 상태평가 결과 =														B	

[옥곡2교(상행)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 옥곡2교(상행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSC I형교	b	a	a	b	a	b	b	a	b	Q	a	X	N/A	N/A
PSCI[2]	PSC I형교	b	a	a	b	a	a	N/A	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[3]	PSC I형교	b	a	a	b	a	b	b	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[4]	PSC I형교	b	a	c	b	a	a	N/A	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[5]	PSC I형교	b	a	a	b	a	a	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[6]	PSC I형교	b	a	a	b	a	a	b	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[7]	PSC I형교	b	a	a	b	a	a	N/A	a	a	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[8]	PSC I형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	b	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.200	0.100	0.143	0.200	0.100	0.129	0.200	0.150	0.175	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.036	0.020	0.007	0.014	0.003	0.003	0.018	0.014	0.035	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.156	
2. 상태평가 결과 =														B	

[옥곡2교(하행)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 옥곡2교(하행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSC I형교	b	a	b	b	a	b	b	a	b	Q	a	X	N/A	N/A
PSCI[2]	PSC I형교	b	a	b	a	a	b	N/A	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[3]	PSC I형교	b	a	a	b	b	b	b	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[4]	PSC I형교	b	a	c	b	a	b	N/A	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[5]	PSC I형교	b	a	c	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[6]	PSC I형교	b	a	a	b	b	b	b	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[7]	PSC I형교	b	a	a	a	a	b	N/A	a	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[8]	PSC I형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	b	b	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.200	0.100	0.214	0.171	0.129	0.200	0.200	0.175	0.200	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.036	0.020	0.011	0.012	0.004	0.004	0.018	0.016	0.040	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.167	
2. 상태평가 결과 =														B	

■ 남취타별 상행선 상태평가 결과표

1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{3}$ 3. $\frac{1}{4}$ 4. $\frac{1}{5}$ 5. $\frac{1}{6}$ 6. $\frac{1}{7}$ 7. $\frac{1}{8}$ 8. $\frac{1}{9}$ 9. $\frac{1}{10}$ 10. $\frac{1}{11}$ 11. $\frac{1}{12}$ 12. $\frac{1}{13}$ 13. $\frac{1}{14}$ 14. $\frac{1}{15}$ 15. $\frac{1}{16}$ 16. $\frac{1}{17}$ 17. $\frac{1}{18}$ 18. $\frac{1}{19}$ 19. $\frac{1}{20}$ 20. $\frac{1}{21}$ 21. $\frac{1}{22}$ 22. $\frac{1}{23}$ 23. $\frac{1}{24}$ 24. $\frac{1}{25}$ 25. $\frac{1}{26}$ 26. $\frac{1}{27}$ 27. $\frac{1}{28}$ 28. $\frac{1}{29}$ 29. $\frac{1}{30}$ 30. $\frac{1}{31}$ 31. $\frac{1}{32}$ 32. $\frac{1}{33}$ 33. $\frac{1}{34}$ 34. $\frac{1}{35}$ 35. $\frac{1}{36}$ 36. $\frac{1}{37}$ 37. $\frac{1}{38}$ 38. $\frac{1}{39}$ 39. $\frac{1}{40}$ 40. $\frac{1}{41}$ 41. $\frac{1}{42}$ 42. $\frac{1}{43}$ 43. $\frac{1}{44}$ 44. $\frac{1}{45}$ 45. $\frac{1}{46}$ 46. $\frac{1}{47}$ 47. $\frac{1}{48}$ 48. $\frac{1}{49}$ 49. $\frac{1}{50}$ 50. $\frac{1}{51}$ 51. $\frac{1}{52}$ 52. $\frac{1}{53}$ 53. $\frac{1}{54}$ 54. $\frac{1}{55}$ 55. $\frac{1}{56}$ 56. $\frac{1}{57}$ 57. $\frac{1}{58}$ 58. $\frac{1}{59}$ 59. $\frac{1}{60}$ 60. $\frac{1}{61}$ 61. $\frac{1}{62}$ 62. $\frac{1}{63}$ 63. $\frac{1}{64}$ 64. $\frac{1}{65}$ 65. $\frac{1}{66}$ 66. $\frac{1}{67}$ 67. $\frac{1}{68}$ 68. $\frac{1}{69}$ 69. $\frac{1}{70}$ 70. $\frac{1}{71}$ 71. $\frac{1}{72}$ 72. $\frac{1}{73}$ 73. $\frac{1}{74}$ 74. $\frac{1}{75}$ 75. $\frac{1}{76}$ 76. $\frac{1}{77}$ 77. $\frac{1}{78}$ 78. $\frac{1}{79}$ 79. $\frac{1}{80}$ 80. $\frac{1}{81}$ 81. $\frac{1}{82}$ 82. $\frac{1}{83}$ 83. $\frac{1}{84}$ 84. $\frac{1}{85}$ 85. $\frac{1}{86}$ 86. $\frac{1}{87}$ 87. $\frac{1}{88}$ 88. $\frac{1}{89}$ 89. $\frac{1}{90}$ 90. $\frac{1}{91}$ 91. $\frac{1}{92}$ 92. $\frac{1}{93}$ 93. $\frac{1}{94}$ 94. $\frac{1}{95}$ 95. $\frac{1}{96}$ 96. $\frac{1}{97}$ 97. $\frac{1}{98}$ 98. $\frac{1}{99}$ 99. $\frac{1}{100}$ 100. $\frac{1}{101}$ 101. $\frac{1}{102}$ 102. $\frac{1}{103}$ 103. $\frac{1}{104}$ 104. $\frac{1}{105}$ 105. $\frac{1}{106}$ 106. $\frac{1}{107}$ 107. $\frac{1}{108}$ 108. $\frac{1}{109}$ 109. $\frac{1}{110}$ 110. $\frac{1}{111}$ 111. $\frac{1}{112}$ 112. $\frac{1}{113}$ 113. $\frac{1}{114}$ 114. $\frac{1}{115}$ 115. $\frac{1}{116}$ 116. $\frac{1}{117}$ 117. $\frac{1}{118}$ 118. $\frac{1}{119}$ 119. $\frac{1}{120}$ 120. $\frac{1}{121}$ 121. $\frac{1}{122}$ 122. $\frac{1}{123}$ 123. $\frac{1}{124}$ 124. $\frac{1}{125}$ 125. $\frac{1}{126}$ 126. $\frac{1}{127}$ 127. $\frac{1}{128}$ 128. $\frac{1}{129}$ 129. $\frac{1}{130}$ 130. $\frac{1}{131}$ 131. $\frac{1}{132}$ 132. $\frac{1}{133}$ 133. $\frac{1}{134}$ 134. $\frac{1}{135}$ 135. $\frac{1}{136}$ 136. $\frac{1}{137}$ 137. $\frac{1}{138}$ 138. $\frac{1}{139}$ 139. $\frac{1}{140}$ 140. $\frac{1}{141}$ 141. $\frac{1}{142}$ 142. $\frac{1}{143}$ 143. $\frac{1}{144}$ 144. $\frac{1}{145}$ 145. $\frac{1}{146}$ 146. $\frac{1}{147}$ 147. $\frac{1}{148}$ 148. $\frac{1}{149}$ 149. $\frac{1}{150}$ 150. $\frac{1}{151}$ 151. $\frac{1}{152}$ 152. $\frac{1}{153}$ 153. $\frac{1}{154}$ 154. $\frac{1}{155}$ 155. $\frac{1}{156}$ 156. $\frac{1}{157}$ 157. $\frac{1}{158}$ 158. $\frac{1}{159}$ 159. $\frac{1}{160}$ 160. $\frac{1}{161}$ 161. $\frac{1}{162}$ 162. $\frac{1}{163}$ 163. $\frac{1}{164}$ 164. $\frac{1}{165}$ 165. $\frac{1}{166}$ 166. $\frac{1}{167}$ 167. $\frac{1}{168}$ 168. $\frac{1}{169}$ 169. $\frac{1}{170}$ 170. $\frac{1}{171}$ 171. $\frac{1}{172}$ 172. $\frac{1}{173}$ 173. $\frac{1}{174}$ 174. $\frac{1}{175}$ 175. $\frac{1}{176}$ 176. $\frac{1}{177}$ 177. $\frac{1}{178}$ 178. $\frac{1}{179}$ 179. $\frac{1}{180}$ 180. $\frac{1}{181}$ 181. $\frac{1}{182}$ 182. $\frac{1}{183}$ 183. $\frac{1}{184}$ 184. $\frac{1}{185}$ 185. $\frac{1}{186}$ 186. $\frac{1}{187}$ 187. $\frac{1}{188}$ 188. $\frac{1}{189}$ 189. $\frac{1}{190}$ 190. $\frac{1}{191}$ 191. $\frac{1}{192}$ 192. $\frac{1}{193}$ 193. $\frac{1}{194}$ 194. $\frac{1}{195}$ 195. $\frac{1}{196}$ 196. $\frac{1}{197}$ 197. $\frac{1}{198}$ 198. $\frac{1}{199}$ 199. $\frac{1}{200}$ 200. $\frac{1}{201}$ 201. $\frac{1}{202}$ 202. $\frac{1}{203}$ 203. $\frac{1}{204}$ 204. $\frac{1}{205}$ 205. $\frac{1}{206}$ 206. $\frac{1}{207}$ 207. $\frac{1}{208}$ 208. $\frac{1}{209}$ 209. $\frac{1}{210}$ 210. $\frac{1}{211}$ 211. $\frac{1}{212}$ 212. $\frac{1}{213}$ 213. $\frac{1}{214}$ 214. $\frac{1}{215}$ 215. $\frac{1}{216}$ 216. $\frac{1}{217}$ 217. $\frac{1}{218}$ 218. $\frac{1}{219}$ 219. $\frac{1}{220}$ 220. $\frac{1}{221}$ 221. $\frac{1}{222}$ 222. $\frac{1}{223}$ 223. $\frac{1}{224}$ 224. $\frac{1}{225}$ 225. $\frac{1}{226}$ 226. $\frac{1}{227}$ 227. $\frac{1}{228}$ 228. $\frac{1}{229}$ 229. $\frac{1}{230}$ 230. $\frac{1}{231}$ 231. $\frac{1}{232}$ 232. $\frac{1}{233}$ 233. $\frac{1}{234}$ 234. $\frac{1}{235}$ 235. $\frac{1}{236}$ 236. $\frac{1}{237}$ 237. $\frac{1}{238}$ 238. $\frac{1}{239}$ 239. $\frac{1}{240}$ 240.

SPAN NO.	Q ₁ [k]	Q ₂ [k]	Q ₃ [k] Q ₄ [k]	Q ₅ [k]						Q ₆ [k]	Q ₇ [k]	Q ₈ [k]	Q ₉ [k]
				Q ₅ [k]	Q ₅ [k] Q ₅ [k]	Q ₅ [k]	Q ₅ [k] Q ₅ [k]	Q ₅ [k]	Q ₅ [k]				
95				1						1	0.00	a	2.5
96										0	0.00	a	2.5
97										0	0.00	a	2.5
98										0	0.00	a	2.5
99										0	0.00	a	2.5
100	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.01	a	

2010年12月11日

[illegible]

■ 남천디원 하행선 상대평가 결과표

1. 2019년 1월

SPAN NO	종이	종이	종이	종이						종이	종이	종이	종이
				종이	종이	종이	종이	종이	종이				
95										0	0.000	0	1.000
96										0	0.000	0	1.000
97										0	0.000	0	1.000
98										0	0.000	0	1.000
99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

2. 2019년 2월

SPAN NO	종이	종이	종이	종이						종이	종이	종이	종이
				종이	종이	종이	종이	종이	종이				
1										0	0.00	0	1.00
2										0	0.00	0	1.00
3										0	0.00	0	1.00
4										0	0.00	0	1.00
5										0	0.00	0	1.00
6										0	0.00	0	1.00
7										0	0.00	0	1.00
8										0	0.00	0	1.00
9										0	0.00	0	1.00
10										0	0.00	0	1.00
11										0	0.00	0	1.00
12										0	0.00	0	1.00
13										0	0.00	0	1.00
14										0	0.00	0	1.00
15										0	0.00	0	1.00
16										0	0.00	0	1.00
17										0	0.00	0	1.00
18										0	0.00	0	1.00
19										0	0.00	0	1.00
20										0	0.00	0	1.00
21										0	0.00	0	1.00
22										0	0.00	0	1.00
23										0	0.00	0	1.00
24										0	0.00	0	1.00
25										0	0.00	0	1.00
26										0	0.00	0	1.00
27										0	0.00	0	1.00
28										0	0.00	0	1.00
29										0	0.00	0	1.00
30										0	0.00	0	1.00
31										0	0.00	0	1.00
32										0	0.00	0	1.00
33										0	0.00	0	1.00
34										0	0.00	0	1.00
35										0	0.00	0	1.00
36										0	0.00	0	1.00
37										0	0.00	0	1.00
38										0	0.00	0	1.00
39										0	0.00	0	1.00
40										0	0.00	0	1.00
41										0	0.00	0	1.00
42										0	0.00	0	1.00
43										0	0.00	0	1.00
44										0	0.00	0	1.00
45										0	0.00	0	1.00
46										0	0.00	0	1.00
47										0	0.00	0	1.00
48										0	0.00	0	1.00
49										0	0.00	0	1.00
50										0	0.00	0	1.00
51										0	0.00	0	1.00
52										0	0.00	0	1.00
53										0	0.00	0	1.00
54										0	0.00	0	1.00
55										0	0.00	0	1.00
56										0	0.00	0	1.00
57										0	0.00	0	1.00
58										0	0.00	0	1.00
59										0	0.00	0	1.00
60										0	0.00	0	1.00
61										0	0.00	0	1.00
62										0	0.00	0	1.00
63										0	0.00	0	1.00
64										0	0.00	0	1.00
65										0	0.00	0	1.00
66										0	0.00	0	1.00
67										0	0.00	0	1.00
68										0	0.00	0	1.00
69										0	0.00	0	1.00
70										0	0.00	0	1.00
71										0	0.00	0	1.00
72										0	0.00	0	1.00
73										0	0.00	0	1.00
74										0	0.00	0	1.00
75										0	0.00	0	1.00
76										0	0.00	0	1.00
77										0	0.00	0	1.00
78										0	0.00	0	1.00
79										0	0.00	0	1.00
80										0	0.00	0	1.00
81										0	0.00	0	1.00
82										0	0.00	0	1.00
83										0	0.00	0	1.00
84										0	0.00	0	1.00
85										0	0.00	0	1.00
86										0	0.00	0	1.00
87										0	0.00	0	1.00
88										0	0.00	0	1.00
89										0	0.00	0	1.00
90										0	0.00	0	1.00
91										0	0.00	0	1.00
92										0	0.00	0	1.00
93										0	0.00	0	1.00
94										0	0.00	0	1.00
95										0	0.00	0	1.00
96										0	0.00	0	1.00
97										0	0.00	0	1.00
98										0	0.00	0	1.00
99										0	0.00	0	1.00
100										0	0.00	0	1.00

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]