ID:송읍교(대구)-교면포장 S1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(개방)
- 보수(충.에폭)
- 보수(충.우레)
- 보수(충.에폭)
- 보수(충.우레)
- 보수(충.에폭)
- 보수(충.우레)
- 보수(충.에폭)
- 보수(충.우레)
- 보수(충.에폭)
- 보수(충.우레)
- 보수(충.에폭)
- 보수(충.우레)
- 보수(충.에폭)
- 보수(충.우레)
- 보수(충.에폭)
- 보수(충.우레)
- 보수(충.에폭)
- 보수(충.우레)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	접속도로 이격		6.0		6.00	m	1		6.00	
2	구	본체 부식		2.0		2.00	m	1		2.00	
3	구	후타재 균열	0.1	0.3		0.30	m	10		3.00	
4	구	종분대 파손		0.2	0.3	0.06	㎡	1		0.06	
5	구	차수판 볼트 탈락				2.00	EA	2		2.00	
6	구	균열부백태		1.0	0.2	0.20	㎡	19		3.80	
7	구	차수판 볼트 탈락				6.00	EA	6		6.00	
8	구	균열부백태		0.3	0.1	0.03	㎡	15		0.45	
9	구	균열(0.3mm미만)	0.2	5.0		5.00	m	1		5.00	
10	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
11	신	배수구 막힘				1.00	㎡	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	001

ID:송음교(대구)-교면포장 S2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(균열)
- 보수(균열, 덧씌움)
- 보수(균열, 충전)
- 보수(균열, 덧씌움)
- 보수(균열, 충전)
- 보수(균열, 덧씌움)
- 보수(균열, 충전)
- 보수(균열, 덧씌움)
- 보수(균열, 충전)
- 보수(균열, 덧씌움)
- 보수(균열, 충전)
- 보수(균열, 덧씌움)
- 보수(균열, 충전)
- 보수(균열, 덧씌움)
- 보수(균열, 충전)
- 보수(균열, 덧씌움)
- 보수(균열, 충전)
- 보수(균열, 덧씌움)
- 보수(균열, 충전)



부 산 ←

→ 대 구

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		1.0	0.2	0.20	㎡	16		3.20	
2	구	백태		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	
3	구	라벨링		4.0	0.5	2.00	㎡	1		2.00	
4	구	균열부백태		0.3	0.1	0.03	㎡	33		0.99	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	002

ID:송읍교(대구)-교면포장 S3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(개방)
- 보수(충진, 에폭시)
- 보수(충진, 폴리머)
- 보수(충진, 에폭시)
- 보수(충진, 폴리머)
- 보수(충진, 에폭시)
- 보수(충진, 폴리머)
- 보수(충진, 에폭시)
- 보수(충진, 폴리머)
- 보수(충진, 에폭시)
- 보수(충진, 폴리머)
- 보수(충진, 에폭시)
- 보수(충진, 폴리머)
- 보수(충진, 에폭시)
- 보수(충진, 폴리머)
- 보수(충진, 에폭시)
- 보수(충진, 폴리머)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	파손		0.5	0.2	0.10	㎡	1		0.10	
2	구	균열부백태		1.0	0.2	0.02	㎡	24		4.80	
3	구	멜리네이더 파손				1.00	EA	1		1.00	
4	구	균열부백태		1.2	0.3	0.36	㎡	1		0.36	
5	구	균열부백태		0.1	2.0	0.20	㎡	4		0.80	
6	구	균열부백태		0.3	0.1	0.03	㎡	30		0.90	
7	구	차수판 볼트 탈락				4.00	EA	4		4.00	
8	구	라벨링		7.0	0.5	3.50	㎡	1		3.50	
9	구	본체 부식		2.0		2.00	m	1		2.00	
10	구	후타재 균열	0.1	0.3		0.30	m	5		1.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	003

ID:송읍교(대구)-교면포장 S4

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(개방)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	1.0	1.2		1.20	m	1		1.20	
2	구	균열부백태		1.0	0.2	0.20	㎡	29		5.80	
3	구	균열부백태		0.3	0.1	0.03	㎡	38		1.14	
4	구	라벨링		2.0	1.5	3.00	㎡	1		3.00	
5	구	포트홀		0.2	0.5	0.10	㎡	1		0.10	
6	신	포트홀		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	004

ID:송읍교(대구)-교면포장 S5

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(개방)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		1.0	0.2	0.20	㎡	21		4.20	
2	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	2		0.20	
3	구	균열		5.0		5.00	m	1		5.00	
4	구	균열(0.3mm이상)	0.5	1.5		1.50	m	1		1.50	
5	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1.00	m	1		1.00	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.1	8.0		8.00	m	1		8.00	
7	구	균열부백태		0.3	0.1	0.03	㎡	4		0.12	
8	신	배수구 막힘				1.00	m	1		1.00	
9	신	포트홀		0.1	0.1	0.01	m	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



부 산 ←

→ 대 구

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	005

ID:송읍교(대구)-교면포장 S6



보 수 이 력

기 존 균 열
신 규 균 열
보수부위재균열
보수(2013.04)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2011. 08)
보수(2011. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2014. 08)
보수(2014. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		1.0	0.2	0.20	㎡	20		4.00	
2	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
3	구	균열부백태		0.2	1.0	0.20	㎡	1		0.20	
4	구	균열부백태		0.6	0.2	0.12	㎡	17		2.04	
5	신	망상균열부백태		1.0	1.0	1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	006

ID:송읍교(대구)-교면포장 S7

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재시공)
- 보수(충전, 에폭시주입)
- 보수(충전, 폴리머주입)
- 보수(충전, 에폭시주입)
- 보수(충전, 폴리머주입)
- 보수(충전, 에폭시주입)
- 보수(충전, 폴리머주입)
- 보수(충전, 에폭시주입)
- 보수(충전, 폴리머주입)
- 보수(충전, 에폭시주입)
- 보수(충전, 폴리머주입)
- 보수(충전, 에폭시주입)
- 보수(충전, 폴리머주입)
- 보수(충전, 에폭시주입)
- 보수(충전, 폴리머주입)
- 보수(충전, 에폭시주입)
- 보수(충전, 폴리머주입)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		1.0	0.2	0.20	㎡	21		4.20	
2	구	균열부백태		1.2	0.3	0.36	㎡	2		0.72	
3	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	6.0		6.00	m	1		6.00	
5	구	균열부백태		0.3	0.1	0.03	㎡	9		0.27	
6	구	본체 부식		3.0		3.00	m	1		3.00	
7	구	후타재 균열	0.1	0.3		0.30	m	3		0.90	
8	구	접속도로 이격		5.0		5.00	m	1		5.00	
9	구	후타재 파손		1.2	0.1	0.12	㎡			0.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	007

ID:송읍교(대구)-바닥판하면 S1



보수이력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(제거)
보수(표면처리)
보수(충전)
보수(주입)
보수(표면처리)
보수(충전)
보수(주입)
보수(표면처리)
보수(충전)
보수(주입)
보수(표면처리)
보수(충전)
보수(주입)
보수(표면처리)
보수(충전)
보수(주입)
보수(표면처리)
보수(충전)
보수(주입)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	신축이음 유간 조절장치 탈락				1.00	EA	1		1.00	
2	신	재료분리		0.4	0.4	0.16	㎡	1		0.16	
3	신	신축이음 한성베어링 일체				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	008

ID:송음교(대구)-바닥판하면 S2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재)(04)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(03. 상반기)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(03. 상반기)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(03. 상반기)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(03. 상반기)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(04. 상반기)
- 보수(04. 하반기)
- 보수(03. 상반기)
- 보수(03. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-바닥판하면 S3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재보수)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(충전공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(충전공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(충전공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(충전공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(충전공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(충전공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(충전공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(충전공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(충전공법)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	백태		0.5	2.0	1.00	㎡	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	010

ID:송읍교(대구)-바닥판하면 S4

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-바닥판하면 S5

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재보수)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 균열주입)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 균열주입)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 균열주입)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 균열주입)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 균열주입)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 균열주입)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 균열주입)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 균열주입)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 균열주입)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	신축이음 유간 조절장치 탈락				2.00	EA	2		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	012

ID:송읍교(대구)-바닥판하면 S6

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재보수)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등량	비고
			폭	길이	너비	등량	단위	개소			
1	신	재료분리		1.0	0.4	0.40	㎡	1		0.40	
2	신	재료분리		1.5	0.4	0.60	㎡	1		0.60	
3	신	재료분리		2.4	0.4	0.96	㎡	1		0.96	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	013

ID:송읍교(대구)-바닥판하면 S7

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재보수)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	신축이음 하부 녹발생		5.0		5.00	m	1		5.00	
2	신	재료분리		0.8	0.4	0.32	㎡	1		0.32	
3	신	신축이음 탄성베어링 일체				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	014

ID:송읍교(대구)-거더외부 S1G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더외부 S2G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2013. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2013. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2011. 상반기)
- 보수(2011. 하반기)
- 보수(2012. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2013. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2014. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면

우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더외부 S3G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더외부 S4G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더외부 S5G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더외부 S6G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더외부 S7G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면

우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더외부 S1G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더외부 S2G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더외부 S3G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더외부 S4G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)



좌 측 면

하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더외부 S5G2



좌 측 면



하 면



우 측 면

보 수 이 력

기 존 균 열
신 규 균 열
보수부위재균열
보수(재)04)
보수(03. 하반기)
보수(03. 상반기)
보수(03. 하반기)
보수(03. 상반기)
보수(03. 하반기)
보수(11. 상반기)
보수(11. 하반기)
보수(12. 상반기)
보수(13. 하반기)
보수(13. 상반기)
보수(13. 하반기)
보수(14. 상반기)
보수(14. 하반기)
보수(15. 상반기)
보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더외부 S6G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더외부 S7G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



좌 측 면



하 면

우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더내부 S1G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재발)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(단면, 충전)
- 보수(단면, 충전)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 충전)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더내부 S2G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더내부 S3G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2011. 상반기)
- 보수(2011. 하반기)
- 보수(2012. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2013. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2014. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더내부 S4G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.05)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.05)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.10)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더내부 S5G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더내부 S6G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더내부 S7G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.05)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.05)
- 보수(2021.11)
- 보수(2022.05)
- 보수(2022.10)
- 보수(2023.04)
- 보수(2023.10)
- 보수(2024.04)
- 보수(2024.10)
- 보수(2025.04)
- 보수(2025.10)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더내부 S1G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2011. 상반기)
- 보수(2011. 하반기)
- 보수(2012. 상반기)
- 보수(2012. 하반기)
- 보수(2013. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2014. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더내부 S2G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더내부 S3G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)(재균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(재균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(재균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(재균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(재균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(재균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(재균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(재균열)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더내부 S4G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더내부 S5G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더내부 S6G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-거더내부 S7G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2011. 08)균열
- 보수(2011. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2014. 08)균열
- 보수(2014. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(대구)-교대 A1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.04)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.04)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	
2	구	볼트 부식				4.00	EA	4		4.00	
3	구	재수은격		1.0	1.0	1.00	㎡	1		1.00	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1.20	m	1		1.20	
5	구	방청콘크리트 균열	0.1	0.2		0.20	m	2		0.40	
6	구	철하에 의한 이격균열		4.0		4.00	m	1		4.00	
7	구	누수		0.5	3.0	1.50	㎡	1		1.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임





날개벽(좌측)



정 면 도

KEY PLAN



SECTION

정 면

용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	043

ID:송읍교(대구)-교대 A2





날개벽(좌측)　　정 면 도　　날개벽(우측)

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2013.04)
보수(2013.05)
보수(2013.05)
보수(2013.05)
보수(2013.05)
보수(2013.06)
보수(2013.06)
보수(2013.11)
보수(2013.11)
보수(2013.12)
보수(2013.12)
보수(2013.12)
보수(2013.12)
보수(2013.12)
보수(2014.03)
보수(2014.03)
보수(2013.05)
보수(2013.06)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	체수흔적		1.2	3.0	3.60	㎡	1		3.60	
2	구	배수관 길이부족				1.00	EA	1		1.00	
3	구	본체 부식				1.00	EA	1		1.00	
4	구	침하에 의한 이격균열		8.0		8.00	m	1		8.00	
5	구	망상균열		1.0	0.8	0.80	㎡	1		0.80	
6	구	배수로 파손		1.2		1.20	m	1		1.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION

정 면

용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	044

ID:송읍교(대구)-교각 P1

평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보수이력

	기존균열
	신규균열
	보수부위재균열
	보수(제거)
	보수(표면. 에폭시)
	보수(표면. 폴리머)
	보수(표면. 에폭시)
	보수(표면. 폴리머)
	보수(표면. 에폭시)
	보수(표면. 폴리머)
	보수(표면. 에폭시)
	보수(표면. 폴리머)
	보수(표면. 에폭시)
	보수(표면. 폴리머)
	보수(표면. 에폭시)
	보수(표면. 폴리머)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	방청콘크리트 균열	0.1	0.3		0.30	m	1		0.30	
2	구	방청콘크리트 균열	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.2	2.5		2.5	m	2		5.00	
4	신	방청콘크리트 균열	0.1	0.3		0.30	m	1		0.30	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	045

ID:송읍교(대구)-교각 P2



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2020.04)
보수(2020.05.01)
보수(2020.05.02)
보수(2020.05.03)
보수(2020.05.04)
보수(2020.05.05)
보수(2020.05.06)
보수(2020.11.05)
보수(2020.11.06)
보수(2020.11.07)
보수(2020.11.08)
보수(2020.11.09)
보수(2020.11.10)
보수(2020.11.11)
보수(2020.11.12)
보수(2020.11.13)
보수(2020.11.14)
보수(2020.11.15)
보수(2020.11.16)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
4	구	방청콘크리트 균열	0.1	0.3		0.30	m	1		0.30	
5	구	망상균열		1.5	1.5	2.25	㎡	1		2.25	
6	구	망상균열		1.5	1.5	2.25	㎡	1		2.25	
7	구	균열(0.3mm이상)	0.3	2.5		2.50	m	1		2.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	046

ID:송읍교(대구)-교각 P3



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보 수 이 력

기 존 균 열
신 규 균 열
보수부위재균열
보수(2015.04)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	체수 및 박리,박락		2.0	2.2	4.40	㎡	1		4.40	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	2		2.00	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		0.40	m	1		0.40	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	
7	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	047

ID:송읍교(대구)-교각 P4



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보 수 이 력

	기존균열
	신규균열
	보수부위재균열
	보수(2015.04)
	보수(2015. 08.27)
	보수(2015. 08.27)
	보수(2015. 08.27)
	보수(2015. 08.27)
	보수(2015. 08.27)
	보수(2015. 08.27)
	보수(2015. 11.27)
	보수(2015. 11.27)
	보수(2015. 08.27)
	보수(2015. 08.27)
	보수(2015. 08.27)
	보수(2015. 08.27)
	보수(2015. 08.27)
	보수(2015. 08.27)
	보수(2015. 08.27)
	보수(2015. 08.27)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	4.0		4.00	m	1		4.00	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		0.60	m	1		0.60	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
7	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	048

ID:송읍교(대구)-교각 P5

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재발생)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(1.0mm미만)
- 보수(1.0mm미만)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(1.0mm미만)
- 보수(1.0mm미만)
- 보수(0.3mm미만)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	3		0.30	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		0.70	m	1		0.70	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		0.70	m	1		0.70	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	049

ID:송읍교(대구)-교각 P6



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm이만)	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
3	신	도장손상		0.1	0.1	0.01	EA	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	050

ID:송읍교(부산)-교면포장 S1



보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.04)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.04)
- 보수(2012.10)
- 보수(2012.04)
- 보수(2012.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2012.04)
- 보수(2012.10)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	본체 부식		1.5		1.50	m	1		1.50	
2	구	본체 유간 이물질퇴적		1.5		1.50	m	1		1.50	
3	구	접속도로 이격		3.0		3.00	m	1		3.00	
4	구	무타재 균열	0.3	0.5		0.50	m	7		3.50	
5	구	차수판 볼트 탈락				1.00	EA	1		1.00	
6	구	균열부백태		0.1	0.1	0.01	㎡	11		0.11	
7	구	파손		0.4	0.1	0.04	㎡	1		0.04	
8	구	차수판 볼트 탈락				2.00	EA	2		2.00	
9	구	균열부백태		0.1	0.6	0.06	㎡	4		0.24	
10	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	19		19.00	
11	구	파손		2.0	0.5	1.00	㎡	1		1.00	
12	구	패임		1.0	0.1	0.10	㎡	1		0.10	
13	구	패임		1.8	0.1	0.18	㎡	1		0.18	
14	구	패임		0.1	1.5	0.15	㎡	1		0.15	
15	구	패임		11.0	0.1	1.10	㎡	1		1.10	
16	구	패임		0.2	0.2	0.04	㎡	5		0.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	001

ID:송읍교(부산)-교면포장 S2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.05)



부 산 ←

→ 대 구

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
2	구	균열부백태		1.2	0.1	0.12	㎡	15		1.80	
3	구	백태		1.2	0.1	0.12	㎡	1		0.12	
4	구	균열부백태		0.1	0.6	0.06	㎡	3		0.18	
5	구	균열(0.3mm이안)	0.2	0.9		0.90	m	21		18.90	
6	구	백태		1.5	0.1	0.15	㎡	1		0.15	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	002

ID:송읍교(부산)-교면포장 S3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(개방)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1.0	m	1		1.0	
2	구	파손		2.0	0.2	0.40	㎡	1		0.40	
3	구	균열부백태		5.0	0.1	0.50	㎡	2		1.00	
4	구	균열부백태		4.5	0.1	0.45	㎡	1		0.45	
5	구	균열부백태		11.0	0.1	1.10	㎡	1		1.10	
6	구	균열부백태		9.0	0.1	0.9	㎡	1		0.9	
7	구	균열부백태		1.2	0.1	0.12	㎡	1		0.12	
8	구	균열부백태		1.0	0.2	0.20	㎡	14		2.80	
9	구	파손		0.2	1.2	0.24	㎡	1		0.24	
10	구	차수판 볼트 탈락				2.00	EA	2		2.00	
11	구	패임		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	
12	구	후타재 균열	0.3	0.5		0.50	m	23		11.50	
13	구	본체 부식		2.0		2.00	m	1		2.00	
14	구	본체 유간 이물질퇴적		2.0		2.00	m	1		2.00	
15	신	차수판 볼트 탈락				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	003

ID:송읍교(부산)-교면포장 S4

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 4분기)
- 보수(2013. 4분기)
- 보수(2013. 4분기)
- 보수(2013. 4분기)
- 보수(2013. 4분기)
- 보수(2013. 4분기)
- 보수(2013. 4분기)
- 보수(2013. 4분기)
- 보수(2013. 4분기)
- 보수(2013. 4분기)
- 보수(2013. 4분기)
- 보수(2013. 4분기)
- 보수(2014. 4분기)
- 보수(2014. 4분기)
- 보수(2013. 4분기)
- 보수(2013. 4분기)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	망상균열부백태		5.0	1.0	5.00	㎡	1		5.00	
2	구	균열부백태		1.0	0.2	0.20	㎡	3		0.60	
3	구	균열부백태		1.0	0.2	0.20	㎡	14		2.80	
4	구	균열부백태		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	
5	신	균열부백태		0.1	7.0	0.70	㎡	1		0.70	
6	신	망상균열부백태		8.0	0.3	2.40	㎡	1		2.40	
7	신	망상균열부백태		3.0	0.3	0.90	㎡	1		0.90	
8	신	패임		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	004

ID:송읍교(부산)-교면포장 S5



보수이력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2013.04)
보수(2013. 08.27)
보수(2013. 09.27)
보수(2013. 10.27)
보수(2013. 11.27)
보수(2013. 12.27)
보수(2014. 01.27)
보수(2014. 02.27)
보수(2014. 03.27)
보수(2014. 04.27)
보수(2014. 05.27)
보수(2014. 06.27)
보수(2014. 07.27)
보수(2014. 08.27)
보수(2014. 09.27)
보수(2014. 10.27)
보수(2014. 11.27)
보수(2014. 12.27)
보수(2015. 01.27)
보수(2015. 02.27)
보수(2015. 03.27)
보수(2015. 04.27)
보수(2015. 05.27)
보수(2015. 06.27)
보수(2015. 07.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 09.27)
보수(2015. 10.27)
보수(2015. 11.27)
보수(2015. 12.27)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm이상)	0.4	1.0		1.00	m	1		1.00	
2	구	망상균열부백태		3.0	0.1	0.30	㎡	2		0.60	
3	구	망상균열부백태		1.0	0.5	0.50	㎡	1		0.50	
4	구	균열부백태		1.0	0.2	0.20	㎡	16		3.20	
5	신	균열부백태		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	
6	신	균열부백태		0.1	5.5	0.55	㎡	1		0.55	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	005

ID:송읍교(부산)-교면포장 S6

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		1.0	0.2	0.20	㎡	1		0.20	
2	구	균열부백태		1.0	0.3	0.30	㎡	5		1.50	
3	구	균열부백태		1.0	0.2	0.20	㎡	14		2.80	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	006

ID:송읍교(부산)-교면포장 S7

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.03)
- 보수(2014.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등량	비고
			폭	길이	너비	등량	단위	개소			
1	구	균열부백태		1.0	0.3	0.30	㎡	5		1.50	
2	구	차수판 볼트 탈락				2.00	EA	2		2.00	
3	구	균열부백태		1.0	0.2	0.20	㎡	18		3.60	
4	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	4		0.40	
5	구	파손		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
6	구	패임		0.1	0.1	0.01	㎡	4		0.04	
7	구	후타재 균열	0.1	0.4		0.40	m	5		2.00	
8	구	결속도로 단차		6.0		6.00	m	1		6.00	
9	구	결속도로 이격		6.0		6.00	m	1		6.00	
10	구	본체 부식		2.0		2.00	m	1		2.00	
11	구	본체 유간 이물질퇴적		1.5		1.50	m	1		1.50	
12	구	후타재 균열	0.3	0.4		0.40	m	15		6.00	
13	신	균열부백태		0.1	2.0	0.20	㎡	1		0.20	
14	신	균열부백태		0.1	3.0	0.30	㎡	1		0.30	
15	신	균열부백태		0.1	1.2	0.12	㎡	1		0.12	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	007

ID:송읍교(부산)-바닥판하면 S1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	배수관 지지대 탈락				2.00	EA	2		2.00	
2	구	균열부백태		0.1	0.4	0.04	㎡	1		0.04	
3	구	균열부백태		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	
4	구	균열부백태		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	
5	구	균열부백태		0.1	0.4	0.04	㎡	1		0.04	
6	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
7	신	망상균열		2.0	0.8	1.60	㎡	1		1.60	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	008

ID:송읍교(부산)-바닥판하면 S2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재발생)
- 보수(폭, 재균열)
- 보수(폭, 신균열)
- 보수(폭, 재균열)
- 보수(폭, 신균열)
- 보수(폭, 재균열)
- 보수(폭, 신균열)
- 보수(폭, 재균열)
- 보수(폭, 신균열)
- 보수(폭, 재균열)
- 보수(폭, 신균열)
- 보수(폭, 재균열)
- 보수(폭, 신균열)
- 보수(폭, 재균열)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	0.9	0.09	㎡	11		0.99	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		2.00	m	3		6.00	
3	신	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	3		0.15	
4	신	균열부백태		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	
5	신	망상균열		2.0	1.0	2.00	㎡	1		2.00	
6	신	망상균열		2.0	2.0	4.00	㎡	1		4.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	009

ID:송읍교(부산)-바닥판하면 S3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재발)
- 보수(용접, 덧씌움)
- 보수(용접, 충전)
- 보수(용접, 덧씌움)
- 보수(용접, 충전)
- 보수(용접, 덧씌움)
- 보수(보강, 충전)
- 보수(보강, 덧씌움)
- 보수(보강, 충전)
- 보수(용접, 덧씌움)
- 보수(용접, 충전)
- 보수(용접, 덧씌움)
- 보수(용접, 충전)
- 보수(용접, 덧씌움)
- 보수(용접, 충전)
- 보수(용접, 덧씌움)
- 보수(용접, 충전)
- 보수(용접, 덧씌움)
- 보수(용접, 충전)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		2.00	m	3		6.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	
3	구	균열부백태		0.1	0.7	0.07	㎡	1		0.07	
4	구	백태		0.1	0.6	0.06	㎡	1		0.06	
5	구	균열부백태		0.1	0.7	0.07	㎡	1		0.07	
6	구	백태		0.1	0.6	0.06	㎡	1		0.06	
7	구	신축이음 유간 조절장치 탈락				1.00	EA	1		1.00	
8	구	망상균열		1.0	1.0	1.00	㎡	2		2.00	
9	신	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	010

ID:송음교(부산)-바닥판하면 S4

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재발)
- 보수(용접, 덧붙임)
- 보수(용접, 균열주입)
- 보수(용접, 덧붙임)
- 보수(용접, 균열주입)
- 보수(용접, 덧붙임)
- 보수(용접, 균열주입)
- 보수(용접, 덧붙임)
- 보수(용접, 균열주입)
- 보수(용접, 덧붙임)
- 보수(용접, 균열주입)
- 보수(용접, 덧붙임)
- 보수(용접, 균열주입)
- 보수(용접, 덧붙임)
- 보수(용접, 균열주입)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		0.20	m	7		1.40	
2	구	균열부백태		0.1	0.7	0.07	㎡	1		0.07	
3	구	균열부백태		0.1	0.7	0.07	㎡	1		0.07	
4	구	균열부백태		0.1	0.7	0.07	㎡	1		0.07	
5	구	균열부백태		0.1	0.7	0.07	㎡	1		0.07	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	011

ID:송읍교(부산)-바닥판하면 S5

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.27)
- 보수(2015. 08.27)
- 보수(2015. 08.27)
- 보수(2015. 08.27)
- 보수(2015. 08.27)
- 보수(2011. 08.27)
- 보수(2011. 08.27)
- 보수(2015. 08.27)
- 보수(2015. 08.27)
- 보수(2015. 08.27)
- 보수(2015. 08.27)
- 보수(2014. 08.27)
- 보수(2014. 08.27)
- 보수(2015. 08.27)
- 보수(2015. 08.27)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.2	0.6	0.12	㎡	2		0.24	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.5		0.50	m	5		2.50	
3	구	균열부백태		0.1	0.6	0.06	㎡	1		0.06	
4	구	백태		0.1	0.6	0.06	㎡	1		0.06	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	012

ID:송읍교(부산)-바닥판하면 S6

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(제거)
- 보수(균열, 에폭시)
- 보수(균열, 주입)
- 보수(균열, 에폭시)
- 보수(균열, 주입)
- 보수(균열, 에폭시)
- 보수(균열, 주입)
- 보수(균열, 에폭시)
- 보수(균열, 주입)
- 보수(균열, 에폭시)
- 보수(균열, 주입)
- 보수(균열, 에폭시)
- 보수(균열, 주입)
- 보수(균열, 에폭시)
- 보수(균열, 주입)
- 보수(균열, 에폭시)
- 보수(균열, 주입)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
2	구	백태		0.1	0.7	0.07	㎡	1		0.07	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	013

ID:송읍교(부산)-바닥판하면 S7

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	파손		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
2	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	014

ID:송읍교(부산)-거더외부 S1G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)



좌 측 면



하 면

우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더외부 S2G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더외부 S3G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더외부 S4G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.03)
- 보수(2014.03)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2014.10)
- 보수(2014.10)
- 보수(2014.10)
- 보수(2014.10)
- 보수(2014.10)
- 보수(2014.10)
- 보수(2014.10)
- 보수(2014.10)
- 보수(2014.10)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더외부 S5G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)



좌 측 면

하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더외부 S6G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더외부 S7G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.05)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.05)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.10)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더외부 S1G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)



좌 측 면



하 면

우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더외부 S2G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더외부 S3G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더외부 S4G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더외부 S5G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더외부 S6G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더외부 S7G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.05)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.05)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.10)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더내부 S1G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018. 08)
- 보수(2018. 08)
- 보수(2018. 08)
- 보수(2018. 08)
- 보수(2018. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2018. 08)
- 보수(2018. 08)
- 보수(2018. 08)
- 보수(2018. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2018. 08)
- 보수(2018. 08)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더내부 S2G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더내부 S3G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구

하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더내부 S4G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.05)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.05)
- 보수(2021.10)
- 보수(2022.05)
- 보수(2022.10)
- 보수(2023.04)
- 보수(2023.10)
- 보수(2024.04)
- 보수(2024.10)
- 보수(2025.05)
- 보수(2025.10)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더내부 S5G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더내부 S6G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2011. 08균열)
- 보수(2011. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2014. 08균열)
- 보수(2014. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더내부 S7G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 11)
- 보수(2015. 11)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더내부 S1G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2011. 08)균열
- 보수(2011. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2014. 08)균열
- 보수(2014. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열
- 보수(2013. 08)균열



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더내부 S2G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더내부 S3G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018. 08)(재균열)
- 보수(2018. 08)(균열)
- 보수(2018. 08)(재균열)
- 보수(2018. 08)(균열)
- 보수(2018. 08)(재균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(재균열)
- 보수(2018. 08)(균열)
- 보수(2018. 08)(재균열)
- 보수(2018. 08)(균열)
- 보수(2018. 08)(재균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(재균열)
- 보수(2018. 08)(균열)
- 보수(2018. 08)(재균열)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구

하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더내부 S4G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더내부 S5G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구

하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더내부 S6G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-거더내부 S7G2

보수이력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2015.04)
보수(2015. 08.)
보수(2015. 08.)
보수(2015. 08.)
보수(2015. 08.)
보수(2015. 08.)
보수(2015. 08.)
보수(2015. 11.)
보수(2015. 11.)
보수(2015. 08.)
보수(2015. 08.)
보수(2015. 08.)
보수(2015. 08.)
보수(2015. 08.)
보수(2015. 08.)
보수(2015. 14.)
보수(2015. 14.)
보수(2015. 08.)
보수(2015. 08.)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:송읍교(부산)-교대 A1



날개벽(좌측)



정 면 도



날개벽(우측)

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(제거)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 실링재)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 실링재)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 실링재)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 실링재)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 실링재)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 실링재)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 실링재)
- 보수(충전, 에폭시)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	2		0.02	
2	구	본체 부식				1.00	EA	1		1.00	
3	구	체수흔적		1.0	1.0	1.00	㎡	1		1.00	
4	구	침하에 의한 이격균열		4.0		4.00	m	1		4.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION

정 면

용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	043

ID:송읍교(부산)-교대 A2

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(재보수)
보수(표면, 에폭시주입)
보수(표면, 에폭시주입)
보수(표면, 에폭시주입)
보수(표면, 에폭시주입)
보수(표면, 에폭시주입)
보수(표면, 에폭시주입)
보수(표면, 에폭시주입)
보수(표면, 에폭시주입)
보수(표면, 에폭시주입)
보수(표면, 에폭시주입)
보수(표면, 에폭시주입)
보수(표면, 에폭시주입)
보수(표면, 에폭시주입)
보수(표면, 에폭시주입)
보수(표면, 에폭시주입)

* 차수판 앵커 탈락(3EA)



날개벽(좌측)



정 면 도

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	2		2.00	
2	구	침하에 의한 이격균열		8.0		8.00	m	1		8.00	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	4		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION

정 면

용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	044

ID:송읍교(부산)-교각 P1



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2014)
보수(2015. 하반기)
보수(2015. 상반기)
보수(2015. 하반기)
보수(2015. 상반기)
보수(2015. 하반기)
보수(2011. 상반기)
보수(2011. 하반기)
보수(2012. 상반기)
보수(2012. 하반기)
보수(2013. 상반기)
보수(2013. 하반기)
보수(2014. 상반기)
보수(2014. 하반기)
보수(2015. 상반기)
보수(2015. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	4		0.40	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.2	0.5		0.50	m	1		0.50	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.2	0.5		0.50	m	1		0.50	
4	구	망상균열		1.0	0.8	0.80	㎡	1		0.80	
5	구	균열(0.3mm이만)	0.2	0.5		0.50	m	1		0.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	045

ID:송읍교(부산)-교각 P2

보수이력

	기존균열
	신규균열
	보수부위재균열
	보수(재균열)
	보수(철. 에폭시)
	보수(철. 폴리머)
	보수(철. 에폭시)
	보수(철. 폴리머)
	보수(철. 에폭시)
	보수(철. 에폭시)
	보수(철. 폴리머)
	보수(철. 폴리머)
	보수(철. 에폭시)
	보수(철. 폴리머)
	보수(철. 에폭시)
	보수(철. 폴리머)
	보수(철. 에폭시)
	보수(철. 폴리머)
	보수(철. 에폭시)
	보수(철. 폴리머)
	보수(철. 에폭시)
	보수(철. 폴리머)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	2		0.20	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	046

ID:송읍교(부산)-교각 P3



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보수이력

	기존균열
	신규균열
	보수부위재균열
	보수(제거)
	보수(표. 에폭시)
	보수(표. 충진)
	보수(표. 에폭시)
	보수(표. 충진)
	보수(표. 에폭시)
	보수(표. 충진)
	보수(표. 에폭시)
	보수(표. 충진)
	보수(표. 에폭시)
	보수(표. 충진)
	보수(표. 에폭시)
	보수(표. 충진)
	보수(표. 에폭시)
	보수(표. 충진)
	보수(표. 에폭시)
	보수(표. 충진)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	박리		1.5	2.5	3.75	㎡	1		3.75	
2	구	SOLE PLATE 부식				2.00	EA	2		2.00	
3	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	5		0.50	
4	구	박리		1.5	1.5	2.25	㎡	1		2.25	
5	구	균열(0.3mm이만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	047

ID:송읍교(부산)-교각 P4

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(제거)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	4		0.40	
2	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	2		0.20	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.6		0.60	m	1		0.60	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	048

ID:송읍교(부산)-교각 P5

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2024)
- 보수(2023. 하반기)
- 보수(2023. 상반기)
- 보수(2022. 하반기)
- 보수(2022. 상반기)
- 보수(2021. 하반기)
- 보수(2021. 상반기)
- 보수(2020. 하반기)
- 보수(2020. 상반기)
- 보수(2019. 하반기)
- 보수(2019. 상반기)
- 보수(2018. 하반기)
- 보수(2018. 상반기)
- 보수(2017. 하반기)
- 보수(2017. 상반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.2		0.20	m	2		0.40	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	
3	구	균열(0.3mm이상)	0.3	0.5		0.50	m	1		0.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	049

ID:송읍교(부산)-교각 P6

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	2		0.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

A2방향

A1방향

평 면 도



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	050