


ID:원정교(대구)-교면포장 S1

[illegible]

손상 현황 표


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

SECTION

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	001

10:원정교(대구)-교면포장 S2



보 수 어 렷

	기근 규율
	신구 규율
	보수부위재규율
	1. 보수규율
	2. 보수규율
	3. 보수규율
	4. 보수규율
	5. 보수규율
	6. 보수규율
	7. 보수규율
	8. 보수규율
	9. 보수규율
	10. 보수규율
	11. 보수규율
	12. 보수규율
	13. 보수규율
	14. 보수규율
	15. 보수규율
	16. 보수규율
	17. 보수규율
	18. 보수규율
	19. 보수규율
	20. 보수규율
	21. 보수규율
	22. 보수규율
	23. 보수규율
	24. 보수규율
	25. 보수규율
	26. 보수규율
	27. 보수규율
	28. 보수규율
	29. 보수규율
	30. 보수규율
	31. 보수규율
	32. 보수규율
	33. 보수규율
	34. 보수규율
	35. 보수규율
	36. 보수규율
	37. 보수규율
	38. 보수규율
	39. 보수규율
	40. 보수규율
	41. 보수규율
	42. 보수규율
	43. 보수규율
	44. 보수규율
	45. 보수규율
	46. 보수규율
	47. 보수규율
	48. 보수규율
	49. 보수규율
	50. 보수규율
	51. 보수규율
	52. 보수규율
	53. 보수규율
	54. 보수규율
	55. 보수규율
	56. 보수규율
	57. 보수규율
	58. 보수규율
	59. 보수규율
	60. 보수규율
	61. 보수규율
	62. 보수규율
	63. 보수규율
	64. 보수규율
	65. 보수규율
	66. 보수규율
	67. 보수규율
	68. 보수규율
	69. 보수규율
	70. 보수규율
	71. 보수규율
	72. 보수규율
	73. 보수규율
	74. 보수규율
	75. 보수규율
	76. 보수규율
	77. 보수규율
	78. 보수규율
	79. 보수규율
	80. 보수규율
	81. 보수규율
	82. 보수규율
	83. 보수규율
	84. 보수규율
	85. 보수규율
	86. 보수규율
	87. 보수규율
	88. 보수규율
	89. 보수규율
	90. 보수규율
	91. 보수규율
	92. 보수규율



[illegible][illegible]

SECTION

A technical architectural section drawing of a bench. The drawing shows a side profile of the bench, highlighting its structural components. It features a long, flat seat with slightly upturned ends. The seat is supported by two thick, rectangular legs. A central support structure is visible beneath the seat, consisting of a horizontal beam and a vertical post. The drawing is a black and white line art, typical of architectural blueprints.




용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OLBRAIN CO., LTD
도면번호	002

10:원정교(대구)-교면포장 S3

[illegible]


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
계약기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	003

ID:원정교(대구)-바닥판하면 S1

[illegible]

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	004

ID:원정교(대구)-바닥판하면 S2



보 수 어 렷

	기근균열
	신근균열
	보수부위재균열
	① 수축수축균열
	② 수축수축균열
	③ 수축수축균열
	④ 수축수축균열
	⑤ 수축수축균열
	⑥ 수축수축균열
	⑦ 수축수축균열
	⑧ 수축수축균열
	⑨ 수축수축균열
	⑩ 수축수축균열
	⑪ 수축수축균열
	⑫ 수축수축균열
	⑬ 수축수축균열
	⑭ 수축수축균열
	⑮ 수축수축균열
	⑯ 수축수축균열
	⑰ 수축수축균열
	⑱ 수축수축균열
	⑲ 수축수축균열
	⑳ 수축수축균열

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

SECTION

A detailed architectural section drawing of a desk and chair. The desk is shown in profile, with a flat top surface and a central support structure. The chair is positioned in front of the desk, with its seat and backrest visible. The drawing is a black and white line drawing, typical of architectural plans.

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	005

ID:원정교(대구)-바닥판하면 S3



보 수 이 령

	기 존 규 모
	신 규 규 모
	보 수부위재검열
	최 소 수검량(1/4)
	최 소 수검량, 1/3검정
	최 소 수검량, 1/2검정
	최 소 수검량, 2/3검정
	최 소 수검량, 3/4검정
	최 소 수검량, 4/5검정
	최 소 수검량, 5/5검정
	최 소 수검량, 1/2검정
	최 소 수검량, 1/3검정
	최 소 수검량, 1/4검정
	최 소 수검량, 1/5검정
	최 소 수검량, 1/6검정
	최 소 수검량, 1/7검정
	최 소 수검량, 1/8검정
	최 소 수검량, 1/9검정
	최 소 수검량, 1/10검정

[illegible]



주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

SECTION

A detailed architectural section drawing of a bench, labeled 'SECTION' on the left. The drawing shows a side profile of the bench, highlighting its structural components. The seat is a long, flat horizontal slab supported by three vertical legs. The leftmost leg is a simple rectangular post. The middle leg is more complex, featuring a horizontal support bar that connects to the underside of the seat. The rightmost leg is a simple rectangular post. The ends of the seat are finished with curved, upturned flanges. The drawing is a black and white line sketch on a white background.

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	006

ID:원정교(대구)-거더외부 S1G1


[illegible]

SECTION



A cross-sectional diagram of a bench. The bench has a flat top surface with a slight upward curve at both ends. It is supported by two rectangular blocks. The left block is filled with diagonal hatching and contains a circle with the label 'G1'. The right block is white and contains a circle with the label 'G2'. A horizontal line connects the bottom of the two blocks. A vertical line with a horizontal crossbar is positioned between the two blocks, below the bench seat.

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	007

ID:원정교(대구)-거더외부 S2G1





보 수 어 렷	
	기 준 규 모
	신 규 규 모
	보수부위재검열
 	최 수검 0.0, 불량률 0%
 	최 수검 0.0, 불량률 0%
 	최 수검 0.0, 불량률 0%
 	최 수검 0.0, 불량률 0%
 	최 수검 0.0, 불량률 0%
 	최 수검 0.0, 불량률 0%
 	최 수검 0.0, 불량률 0%
 	최 수검 0.0, 불량률 0%
 	최 수검 0.0, 불량률 0%
 	최 수검 0.0, 불량률 0%
 	최 수검 0.0, 불량률 0%
 	최 수검 0.0, 불량률 0%
 	최 수검 0.0, 불량률 0%
 	최 수검 0.0, 불량률 0%
 	최 수검 0.0, 불량률 0%

[illegible]

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	008

ID:원정교(대구)-거더외부 S3G1



[illegible]

SECTION

A technical cross-section diagram of a bench. The bench has a flat top surface with slightly upturned ends. It is supported by two rectangular blocks. The left block is filled with diagonal hatching and contains a circle with the label 'G1'. The right block is white and contains a circle with the label 'G2'. A horizontal line connects the two blocks, and a vertical line with a horizontal crossbar is positioned between them, possibly representing a leg or a support structure.

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	009

ID:원정교(대구)-거더외부 S1G2


[illegible]

SECTION



A technical cross-section drawing of a bench. The bench has a flat top surface with slightly raised ends. It is supported by two rectangular blocks. The block on the left is labeled 'G1' inside a circle. The block on the right is labeled 'G2' inside a circle and is filled with diagonal hatching. A horizontal line connects the bottom of block G1 to block G2. A small vertical line with a horizontal base is positioned between the two blocks, below the connecting line.

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	010

ID:원정교(대구)-거더외부 S2G2





보수 어 렵	
	기 존 규 모
	신 규 규 모
	보수부위재검열
	최 소 10%, 100%가
	최 소 10%, 100%가
	최 소 10%, 100%가
	최 소 10%, 100%가
	최 소 10%, 100%가
	최 소 10%, 100%가
	최 소 10%, 100%가
	최 소 10%, 100%가
	최 소 10%, 100%가
	최 소 10%, 100%가
	최 소 10%, 100%가
	최 소 10%, 100%가
	최 소 10%, 100%가
	최 소 10%, 100%가
	최 소 10%, 100%가

[illegible]

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	011

ID:원정교(대구)-거더외부 S3G2


[illegible]

SECTION

A technical cross-section diagram of a beam supported by two columns. The beam is shown in profile, resting on two rectangular columns. The column on the left is labeled 'G1' and is white. The column on the right is labeled 'G2' and is filled with diagonal hatching. A vertical line with a horizontal cap is positioned between the two columns, below the beam. The beam has a flat top surface and a slightly curved bottom surface. The entire diagram is enclosed in a rectangular frame.



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	012

ID:원정교(대구)-거더내부 S1G1




보 수 이 령

	기 존 규 칙
	신 규 규 칙
	보 수 부 위 재 규 칙
	최 소 수 준 30%
	최 소 수 준 40%
	최 소 수 준 50%
	최 소 수 준 60%
	최 소 수 준 70%
	최 소 수 준 80%
	최 소 수 준 90%
	최 소 수 준 100%
	최 소 수 준 110%
	최 소 수 준 120%
	최 소 수 준 130%
	최 소 수 준 140%
	최 소 수 준 150%
	최 소 수 준 160%
	최 소 수 준 170%
	최 소 수 준 180%
	최 소 수 준 190%
	최 소 수 준 200%

[illegible]

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	013

ID:원정교(대구)-거더내부 S2G1





보 수 이 령

	기 존 규 칙
	신 규 규 칙
	보 수 부 위 재 규 칙
	최 소 수 준 30%
	최 소 수 준 40% (향상 10%)
	최 소 수 준 50% (향상 20%)
	최 소 수 준 60% (향상 30%)
	최 소 수 준 70% (향상 40%)
	최 소 수 준 80% (향상 50%)
	최 소 수 준 90% (향상 60%)
	최 소 수 준 100% (향상 70%)
	최 소 수 준 10% (향상 0%)
	최 소 수 준 20% (향상 10%)
	최 소 수 준 30% (향상 20%)
	최 소 수 준 40% (향상 30%)
	최 소 수 준 50% (향상 40%)
	최 소 수 준 60% (향상 50%)
	최 소 수 준 70% (향상 60%)
	최 소 수 준 80% (향상 70%)
	최 소 수 준 90% (향상 80%)
	최 소 수 준 100% (향상 90%)


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	014

ID:원정교(대구)-거더내부 S3G1




보 수 어 렷


	기근 규율
	신구 규율
	보수부위재규율
	1. 보수규율
	2. 보수규율
	3. 보수규율
	4. 보수규율
	5. 보수규율
	6. 보수규율
	7. 보수규율
	8. 보수규율
	9. 보수규율
	10. 보수규율
	11. 보수규율
	12. 보수규율
	13. 보수규율
	14. 보수규율
	15. 보수규율
	16. 보수규율
	17. 보수규율
	18. 보수규율
	19. 보수규율
	20. 보수규율

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




SECTION



A technical cross-section drawing of a bench. The bench has a flat seat and a curved backrest. It is supported by two legs. The left leg is labeled 'G1' and is filled with diagonal hatching. The right leg is labeled 'G2' and is an empty outline. A horizontal line connects the two legs, and a vertical line with a horizontal crossbar is positioned between them, possibly representing a support or a joint.

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	015

ID:원정교(대구)-거더내부 S1G2





보 수 이 령

	기 존 규 칙
	신 규 규 칙
	보 수 부 위 재 규 칙
	최 소 수 준 30%
	최 소 수 준 40%
	최 소 수 준 50%
	최 소 수 준 60%
	최 소 수 준 70%
	최 소 수 준 80%
	최 소 수 준 90%
	최 소 수 준 100%
	최 소 수 준 110%
	최 소 수 준 120%
	최 소 수 준 130%
	최 소 수 준 140%
	최 소 수 준 150%
	최 소 수 준 160%
	최 소 수 준 170%
	최 소 수 준 180%
	최 소 수 준 190%
	최 소 수 준 200%




[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	016

ID:원정교(대구)-거더내부 S2G2

[illegible]

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OLBRAIN CO., LTD
도면번호	017

ID:원정교(대구)-거더내부 S3G2

[illegible][illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

SECTION



A technical cross-section diagram of a bench. The bench has a flat top surface with slightly upturned ends. It is supported by two different base types. The left support is a solid rectangular block labeled 'G1' inside a circle. The right support is a rectangular block labeled 'G2' inside a circle, filled with diagonal hatching. A horizontal line connects the two supports, and a vertical line with a small horizontal bar at the top is positioned between them, likely representing a seat or a structural divider.

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	018

ID:원정교(대구)-교대 A1





보 수 이 려	
	기 본 규 령
	신 규 규 령
	보 수 부 위 지 규 령
	보 수 제 1 회 (제 4 회)
	보 수 제 2 회, 제 3 회
	보 수 제 3 회, 제 4 회
	보 수 제 4 회, 제 5 회
	보 수 제 5 회, 제 6 회
	보 수 제 6 회, 제 7 회
	보 수 제 7 회, 제 8 회
	보 수 제 8 회, 제 9 회
	보 수 제 9 회, 제 10 회
	보 수 제 1 회, 제 2 회
	보 수 제 2 회, 제 3 회
	보 수 제 3 회, 제 4 회
	보 수 제 4 회, 제 5 회
	보 수 제 5 회, 제 6 회
	보 수 제 6 회, 제 7 회
	보 수 제 7 회, 제 8 회
	보 수 제 8 회, 제 9 회
	보 수 제 9 회, 제 10 회
	보 수 제 10 회, 제 11 회

[illegible]



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OOR BRAIN CO., LTD.
도면번호	019

ID:원정교(대구)-교대 A2

[illegible][illegible]

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OOR BRAIN CO., LTD
도면번호	020

ID:원정교(대구)-교각 P1

[illegible]

SECTION

배면



좌측 →

← 우측

정면

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	021



ID:원정교(대구)-교각 P2

[illegible]


SECTION

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	022

ID:원정교(부산)-교면포장 S1

[illegible]


SECTION



This architectural section drawing illustrates the internal structure of a bench. It features a long, flat seat supported by two large, rectangular legs. A central support structure is visible beneath the seat, consisting of a horizontal beam and a vertical post. The drawing is a black and white line art, showing the profile of the bench from the side.



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	001

10:원정교(부산)-교면포장 S2




보 수 이 려

	기 존 규 모
	신 규 규 모
	보 수부위재균열
	최 소 수(재균열)
	최 소 수(보 수, 재균열)
	최 소 수(보 수, 보 수)
	최 소 수(보 수, 보 수)
	최 소 수(보 수, 보 수)
	최 소 수(보 수, 보 수)
	최 소 수(보 수, 보 수)
	최 소 수(보 수, 보 수)
	최 소 수(보 수, 보 수)
	최 소 수(보 수, 보 수)
	최 소 수(보 수, 보 수)
	최 소 수(보 수, 보 수)
	최 소 수(보 수, 보 수)
	최 소 수(보 수, 보 수)
	최 소 수(보 수, 보 수)
	최 소 수(보 수, 보 수)

[illegible]

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	002

10:원정교(부산)-교면포장 S3



보 수 이 령


	기 존 규 칙
	신 규 규 칙
	보 수 부 위 재 규 칙
	최 소 수 준 30%
	최 소 수 준 40%
	최 소 수 준 50%
	최 소 수 준 60%
	최 소 수 준 70%
	최 소 수 준 80%
	최 소 수 준 90%
	최 소 수 준 100%
	최 소 수 준 110%
	최 소 수 준 120%
	최 소 수 준 130%
	최 소 수 준 140%
	최 소 수 준 150%
	최 소 수 준 160%
	최 소 수 준 170%
	최 소 수 준 180%
	최 소 수 준 190%
	최 소 수 준 200%

손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



SECTION



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	003


ID:원정교(부산)-바닥판하면 S1

[illegible]



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	004

ID:원정교(부산)-바닥판하면 S2




보 수 어 렷

	기근 규율
	신구 규율
	보수부위재규율
	1. 보수규율
	2. 보수규율
	3. 보수규율
	4. 보수규율
	5. 보수규율
	6. 보수규율
	7. 보수규율
	8. 보수규율
	9. 보수규율
	10. 보수규율
	11. 보수규율
	12. 보수규율
	13. 보수규율
	14. 보수규율
	15. 보수규율
	16. 보수규율
	17. 보수규율
	18. 보수규율
	19. 보수규율
	20. 보수규율
	21. 보수규율
	22. 보수규율
	23. 보수규율
	24. 보수규율
	25. 보수규율
	26. 보수규율
	27. 보수규율
	28. 보수규율
	29. 보수규율
	30. 보수규율
	31. 보수규율
	32. 보수규율
	33. 보수규율
	34. 보수규율
	35. 보수규율
	36. 보수규율
	37. 보수규율
	38. 보수규율
	39. 보수규율
	40. 보수규율
	41. 보수규율
	42. 보수규율
	43. 보수규율
	44. 보수규율
	45. 보수규율
	46. 보수규율
	47. 보수규율
	48. 보수규율
	49. 보수규율
	50. 보수규율
	51. 보수규율
	52. 보수규율
	53. 보수규율
	54. 보수규율
	55. 보수규율
	56. 보수규율
	57. 보수규율
	58. 보수규율
	59. 보수규율
	60. 보수규율
	61. 보수규율
	62. 보수규율
	63. 보수규율
	64. 보수규율
	65. 보수규율
	66. 보수규율
	67. 보수규율
	68. 보수규율
	69. 보수규율
	70. 보수규율
	71. 보수규율
	72. 보수규율
	73. 보수규율
	74. 보수규율
	75. 보수규율
	76. 보수규율
	77. 보수규율
	78. 보수규율
	79. 보수규율
	80. 보수규율
	81. 보수규율
	82. 보수규율
	83. 보수규율
	84. 보수규율
	85. 보수규율
	86. 보수규율
	87. 보수규율
	88. 보수규율
	89. 보수규율
	90. 보수규율
	91. 보수규율
	92. 보수규율


[illegible][illegible]

SECTION



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	005

ID:원정교(부산)-바닥판하면 S3



보 수 이 령

	기 존 규 칙
	신 규 규 칙
	보 수 부 위 재 규 칙
	최 소 수 준 30%
	최 소 수 준 40%
	최 소 수 준 50%
	최 소 수 준 60%
	최 소 수 준 70%
	최 소 수 준 80%
	최 소 수 준 90%
	최 소 수 준 100%
	최 소 수 준 110%
	최 소 수 준 120%
	최 소 수 준 130%
	최 소 수 준 140%
	최 소 수 준 150%
	최 소 수 준 160%
	최 소 수 준 170%
	최 소 수 준 180%
	최 소 수 준 190%
	최 소 수 준 200%



[illegible]

SECTION

A detailed architectural section drawing of a bench, labeled 'SECTION' on the left. The drawing shows a side profile of the bench, highlighting its structural components. The seat is a long, flat horizontal slab supported by two thick, rectangular legs. A central support structure is visible beneath the seat, consisting of a vertical post and a horizontal crossbar. The front edge of the seat is slightly curved upwards. The drawing is executed in clean black lines on a white background.


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	006

ID:원정교(부산)-거더외부 S1G1



[illegible][illegible]

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OOR BRAIN CO., LTD
도면번호	007

ID:원정교(부산)-거더외부 S2G1





보 수 어 렷	
	기 준 규 모
	신 규 규 모
	보수부위재검열
 	최 수검 1, 2차
 	최 수검 3, 4차
 	최 수검 5, 6차
 	최 수검 7, 8차
 	최 수검 9, 10차
 	최 수검 11, 12차
 	최 수검 13, 14차
 	최 수검 15, 16차
 	최 수검 17, 18차
 	최 수검 19, 20차
 	최 수검 21, 22차
 	최 수검 23, 24차
 	최 수검 25, 26차
 	최 수검 27, 28차
 	최 수검 29, 30차


[illegible]

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	008

ID:원정교(부산)-거더외부 S3G1

[illegible]



SECTION



A cross-sectional diagram of a beam. The beam is supported by two rectangular blocks. The left block is shaded with diagonal lines and contains a circle with the label 'G1'. The right block is white and contains a circle with the label 'G2'. A horizontal line represents the top surface of the beam, with a small vertical tick mark in the center. The beam is shown in a perspective view, with the ends of the beam visible on the left and right.

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	009

ID:원정교(부산)-거더외부 S1G2


[illegible]

SECTION



The diagram shows a cross-section of a beam. The beam has a horizontal top surface and a sloped bottom surface. It is supported by two supports: a simple support labeled G1 on the left and a fixed support labeled G2 on the right. The fixed support G2 is represented by a hatched rectangular area. A vertical line with a horizontal tick mark is shown below the beam, indicating a point of interest.

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	010

ID:원정교(부산)-거더외부 S2G2





보수 어 렵	
	기 존 규 모
	신 규 규 모
	보수부위재규모
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2
	최 소 규 모 1, 최 대 규 모 2

[illegible]

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	011

ID:원정교(부산)-거더외부 S3G2



[illegible]

SECTION

A cross-section diagram of a bridge deck. The deck is represented by a horizontal line with vertical end caps. Below the deck, there are two support structures. The left support is a solid rectangle labeled 'G1'. The right support is a rectangle with diagonal hatching, labeled 'G2'. A horizontal line connects the top of G1 and G2, and a vertical line connects the bottom of G1 and G2.

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	012

ID:원정교(부산)-거더내부 S1G1


[illegible][illegible]

SECTION


A technical cross-section diagram of a beam. The beam is supported by two rectangular blocks. The left support is labeled 'G1' and is filled with diagonal hatching. The right support is labeled 'G2' and is an empty rectangle. A vertical line with a horizontal crossbar is positioned between the two supports, representing a vertical member or a section cut. The beam itself is shown as a horizontal line with a small vertical notch at its center, resting on the supports.

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	013

ID:원정교(부산)-거더내부 S2G1




→ 대구

[illegible][illegible]



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OOH BRAIN CO., LTD
도면번호	014

ID:원정교(부산)-거더내부 S3G1




보 수 어 렷

	기근균열
	신근균열
	보수부위재균열
	① 수압과 수온변화
	② 수압과 수온변화
	③ 수압과 수온변화
	④ 수압과 수온변화
	⑤ 수압과 수온변화
	⑥ 수압과 수온변화
	⑦ 수압과 수온변화
	⑧ 수압과 수온변화
	⑨ 수압과 수온변화
	⑩ 수압과 수온변화
	⑪ 수압과 수온변화
	⑫ 수압과 수온변화
	⑬ 수압과 수온변화
	⑭ 수압과 수온변화
	⑮ 수압과 수온변화
	⑯ 수압과 수온변화
	⑰ 수압과 수온변화
	⑱ 수압과 수온변화
	⑲ 수압과 수온변화
	⑳ 수압과 수온변화
	㉑ 수압과 수온변화
	㉒ 수압과 수온변화
	㉓ 수압과 수온변화
	㉔ 수압과 수온변화
	㉕ 수압과 수온변화
	㉖ 수압과 수온변화
	㉗ 수압과 수온변화
	㉘ 수압과 수온변화
	㉙ 수압과 수온변화
	㉚ 수압과 수온변화
	㉛ 수압과 수온변화
	㉜ 수압과 수온변화
	㉝ 수압과 수온변화
	㉞ 수압과 수온변화
	㉟ 수압과 수온변화
	㊱ 수압과 수온변화
	㊲ 수압과 수온변화
	㊳ 수압과 수온변화
	㊴ 수압과 수온변화
	㊵ 수압과 수온변화
	㊶ 수압과 수온변화
	㊷ 수압과 수온변화
	㊸ 수압과 수온변화
	㊹ 수압과 수온변화
	㊺ 수압과 수온변화
	㊻ 수압과 수온변화
	㊼ 수압과 수온변화
	㊽ 수압과 수온변화
	㊾ 수압과 수온변화
	㊿ 수압과 수온변화

[illegible]



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	015

ID:원정교(부산)-거더내부 S1G2




보 수 이 령

	기 존 규 칙
	신 규 규 칙
	보 수 부 위 재 규 칙
	최 소 수 준 30%
	최 소 수 준 40%
	최 소 수 준 50%
	최 소 수 준 60%
	최 소 수 준 70%
	최 소 수 준 80%
	최 소 수 준 90%
	최 소 수 준 100%
	최 소 수 준 110%
	최 소 수 준 120%
	최 소 수 준 130%
	최 소 수 준 140%
	최 소 수 준 150%
	최 소 수 준 160%
	최 소 수 준 170%
	최 소 수 준 180%
	최 소 수 준 190%
	최 소 수 준 200%

[illegible]



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	016

ID:원정교(부산)-거더내부 S2G2





보 수 이 령

	기 존 규 칙
	신 규 규 칙
	보 수 부 위 재 규 칙
	최 소 수 준 30%
	최 소 수 준 40%
	최 소 수 준 50%
	최 소 수 준 60%
	최 소 수 준 70%
	최 소 수 준 80%
	최 소 수 준 90%
	최 소 수 준 100%
	최 소 수 준 110%
	최 소 수 준 120%
	최 소 수 준 130%
	최 소 수 준 140%
	최 소 수 준 150%
	최 소 수 준 160%
	최 소 수 준 170%
	최 소 수 준 180%
	최 소 수 준 190%
	최 소 수 준 200%

[illegible]



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	017

ID:원정교(부산)-거더내부 S3G2

[illegible]



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	018

ID:원정교(부산)-교대 A1

[illegible][illegible]

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	019



ID:원정교(부산)-교대 A2

[illegible]

SECTION

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OOH BRAIN CO., LTD
도면번호	020

ID:원정교(부산)-교각 P1

[illegible]

SECTION

배면



좌측 →

← 우측

정면

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	021

ID:원정교(부산)-교각 P2

[illegible]

SECTION

배면

좌측 →

← 우측

정면

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO., LTD
도면번호	022