

2. 신석교

■ 대구

구 분			손 상 현 황	단 위	경 간 별 수 량					합 계	비 고	
					S1	S2	S3	S4	S5			
상 부 구 조	교면포장	라벨링		M ² (개소)	8.5 (2)	1.5 (1)	1.5 (3)	5.0 (1)	5.0 (1)	21.5.0 (8)		
		패임		M ² (개소)	0.02 (1)	- (-)	0.03 (1)	- (-)	0.01 (1)	0.06 (3)		
	배수시설	배수관 연결부 누수		개소	2	-	1	-	1	4		
		배수관 연결고리 탈락		개소	1	-	-	-	-	1		
	콘크리트 난간	균열	0.3mm미만	M (개소)	- (-)	1.8 (3)	2.4 (4)	1.8 (3)	3.0 (5)	9.0 (15)		
		균열부 백태		M ² (개소)	0.2 (2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.2 (2)		
		바닥판	균열	0.3mm미만	M (개소)	40.0 (4)	1.5 (4)	375 (18)	140.0 (33)	- (-)		556.5 (59)
	표면균열		M ² (개소)	5.25 (1)	- (-)	3.5 (1)	1.5 (1)	- (-)	10.25 (3)			
	신축이음		본체	이물질 퇴적	M ² (개소)	1.2 (1)	- (-)	3.0 (1)	- (-)	3.0 (1)	7.2 (3)	
		녹 발생		M (개소)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3.0 (1)	3.0 (1)		
		후타재	균열	0.3mm미만	M (개소)	2.7 (9)	- (-)	3.6 (6)	- (-)	5.6 (7)	11.9 (22)	
			균열	0.3mm미만	M (개소)	12.5 (10)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	12.5 (10)	
	가로보	돌뚝		M ² (개소)	0.2 (3)	- (-)	0.12 (1)	1.17 (11)	0.24 (2)	1.73 (17)		
		인양홀 주위 손상		M ² (개소)	- (-)	- (-)	0.02 (2)	- (-)	- (-)	0.02 (2)		
	주형	콘크리트 손상		M ² (개소)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.04 (1)	0.04 (1)		
구 분			손 상 현 황	단 위	지 점 별 수 량					합 계	비 고	
					A1	A2	P1	P2	P3	P4		
하 부 구 조	교대 및 교각	콘크리트 손상		M ² (개소)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.1 (1)	0.1 (1)	
		표면균열		M ² (개소)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1.5 (1)	1.5 (1)	
		표면오염, 누수흔적		M ² (개소)	- (-)	- (-)	2.2 (3)	- (-)	- (-)	- (-)	2.2 (3)	
		균열	0.3mm미만	M (개소)	7.2 (7)	0.7 (1)	4.5 (4)	8.0 (4)	28.0 (35)	17.5 (20)	65.9 (71)	
	교량받침	무수축물탈 균열	0.3mm미만	M (개소)	0.4 (4)	- (-)	0.4 (4)	0.5 (5)	- (-)	- (-)	1.3 (13)	
		받침콘크리트 균열	0.3mm미만	M (개소)	- (-)	- (-)	- (-)	0.4 (2)	0.8 (8)	0.5 (5)	1.7 (15)	
		받침콘크리트 손상		M ² (개소)	- (-)	- (-)	- (-)	0.04 (1)	- (-)	- (-)	0.04 (1)	
		플레이트 부식, 도장손상		개소	5	-	5	6	4	2	20	
		고무재 밀림		개소	-	1	-	-	-	4	5	
부속시설		차수관 볼트 풀림, 탈락	개소	-	5	-	10	-	-	15		



(주) 위 드 이 앤 오

Project Title

2016년 상반기 시설물 정기점검 용역

Drawing Title

신석교(대구) 손상물량표

Note

■ 부산

구 분			손 상 현 황		단 위	경 간 별 수 량					합 계	비 고
						S1	S2	S3	S4	S5		
상 부 구 조	교면포장	라벨링		M ² (개소)	10.5 (2)	17.5 (1)	5.0 (2)	- (-)	- (-)	33 (5)		
		아스콘 균열		M (개소)	2.0 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (1)		
	배수시설	배수구 막힘		개소	-	-	1	-	-	1		
		배수관 유출구 막힘		개소	-	-	1	1	-	2		
	콘크리트 난간	균열	0.3mm미만	M (개소)	- (-)	2.6 (2)	5.0 (1)	1.0 (1)	0.6 (1)	9.2 (5)		
		백태		M ² (개소)	0.06 (1)	- (-)	0.25 (2)	0.1 (1)	0.3 (2)	0.7 (6)		
	바닥판	균열	0.3mm미만	M (개소)	37.5 (10)	86.0 (17)	113.0 (40)	116.5 (35)	- (-)	353.0 (102)		
		표면균열		M ² (개소)	9.0 (2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	9.0 (2)		
	신축이음	본체	이물질 퇴적		M ² (개소)	1.5 (1)	- (-)	1.5 (1)	- (-)	1.0 (1)	4.0 (3)	
		후타재	균열	0.3mm미만	M (개소)	4.8 (6)	- (-)	4.2 (6)	- (-)	9.6 (12)	18.6 (24)	
	가로보	균열	0.3mm미만	M (개소)	5.5 (5)	14.2 (19)	11.3 (14)	7.02 (10)	- (-)	38.02 (48)		
		돌뚝		M ² (개소)	0.48 (8)	0.2 (5)	- (-)	0.93 (11)	- (-)	1.6 (24)		
	주형	인양홀 주위 손상		M ² (개소)	0.01 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.01 (1)		
		콘크리트 손상 및 매립부 돌뚝		M ² (개소)	- (-)	0.04 (4)	0.02 (2)	0.02 (1)	- (-)	0.08 (7)		
부속시설			텔레네이터 손상		개소	1	-	-	-	1		
구 분			손 상 현 황		단 위	지 점 별 수 량				합 계	비 고	
						A1	A2	P1	P2			P3
하 부 구 조	교대 및 교각	균열	0.3mm미만	M (개소)	2.3 (4)	2.5 (3)	17.8 (15)	26.0 (23)	32.0 (29)	16.0 (15)	96.6 (74)	
	교량받침	무수축 몰탈 손상		M ² (개소)	- (-)	0.01 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.01 (1)	
		무수축몰탈 균열	0.3mm미만	M (개소)	- (-)	0.1 (1)	0.4 (4)	0.4 (4)	0.1 (1)	- (-)	1.0 (10)	
		받침콘크리트 균열	0.3mm미만	M (개소)	- (-)	- (-)	0.2 (2)	- (-)	0.5 (5)	0.4 (4)	1.1 (11)	
		스토퍼 간섭		개소	-	-	1	-	-	-	1	
		플레이트 부식, 도장손상		개소	1	2	10	5	-	5	23	
		고무재 밀림, 이탈		개소	-	1	2	-	-	-	3	
부속시설			차수판 앵커 탈락		개소	1	-	-	-	1		



(주) 위 드 이 앤 오


Project Title

2016년 상반기 시설물 정기점검 용역


Drawing Title

신석교(부산) 손상물량표


Note



평면도



종단면도



횡단면도

(주)위드이앤오

Project Title
2016년 상반기 시설물 정기점검 용역


Drawing Title
신석교 (대구,부산) 평면도, 종횡단면도

Note

■ 교량의 기호 정의

구 분	사 용 기 호	정 의
경 간	Sa	경간번호 (제 a 번째 span)
주 형	Ga (ST& PSC Box & PSC Beam)	Girder & Beam 주형번호 (제 a 번째 주형)
	Ca	Cross Beam 번호(a번째 주형번호)
교좌 장치	SHa,b	교좌 장치 번호(제 a 번째 교각의 b번째 Shoe)
교 대	Aa	교대 번호(제 a번째 Abutment)
교 각	Pa	교각 번호(제 a 번째 Pier)
배 수 구	Da	배수구 번호(제 a 번째 Drainage)
신축 이음	EJa	신축이음 번호 (Expension Joint : A1 ⇒ A2 진행방향)

- 부산측(A1-시점)에서 대구측(A2-종점) 방향으로 일련번호 증가
- 부산측(A1-시점)에서 대구측(A2-종점) 바라보았을때 좌측에서 우측으로 일련번호 증가



■ 유지관리 이력

구 분	보수일자	보수내용	비 고
1	2007. 12	교대 망상균열 및 교각 균열 표면처리 보수 방호벽 콘크리트파손 단면보수 주형 균열 표면처리 보수	
2	2008. 05	방호벽 균열 표면처리 보수	
3	2008. 10	방호벽 균열 표면처리 보수 배수구 이물질 퇴적 정비 차수판 볼트 재체결 교대 균열 표면처리 보수	
4	2008. 11	교대 및 교각부 균열보수, 방호벽 균열보수	
5	2009. 10	교면포장, 교각 균열 표면처리 보수 방호벽 콘크리트파손 단면보수 주형 망상균열 표면처리 보수 교각 균열 및 콘크리트 파손(표면처리, 단면보수공법)	
6	2011. 03	교량받침부 슬플레이트, 상부플레이트 도장보수	
7	2012. 05	PC BEAM 콘크리트 파손부 및 균열부 보수	
8	2012. 06	교대 및 교각 균열보수 및 단면보수	
9	2013. 11	부산방향 P2 교량받침 5개소 보강공사	
10	2014. 06	교면포장 아스콘 일부구간 재포장	
11	2015. 08	탄성받침 밀림부 보수 1EA P3(부산), 스톱퍼 설치 5EA	















(주)위드이앤오

Project Title
2016년 상반기 시설물 정기점검 용역

Drawing Title
신석교 기호 정의 및 유지관리 이력

Note


ID:신석교(대구)-교면포장 S1~2

보 수 이 려	
	기 존 규 열
	신 규 규 열
	보수부위재규열
 	보 수(기보수)
 	보 수(08. 하반기)
 	보 수(09. 상반기)
 	보 수(09. 하반기)
 	보 수(10. 상반기)
 	보 수(10. 하반기)
 	보 수(11. 상반기)
 	보 수(11. 하반기)
 	보 수(12. 상반기)
 	보 수(12. 하반기)
 	보 수(13. 상반기)
 	보 수(13. 하반기)
 	보 수(14. 상반기)
 	보 수(14. 하반기)
 	보 수(15. 상반기)
 	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




SECTION

차폐시설

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	001



ID:신석교(대구)-교면포장 S3~5

보 수 이 려	
	기 존 규 령
	신 규 규 령
	보수부원재균열
	보 수(기보수)
	보 수(08. 하반기)
	보 수(09. 상반기)
	보 수(09. 하반기)
	보 수(10. 상반기)
	보 수(10. 하반기)
	보 수(11. 상반기)
	보 수(11. 하반기)
	보 수(12. 상반기)
	보 수(12. 하반기)
	보 수(13. 상반기)
	보 수(13. 하반기)
	보 수(14. 상반기)
	보 수(14. 하반기)
	보 수(15. 상반기)
	보 수(15. 하반기)

손상 현황 표


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




대 구 ➡

KEY PLAN















SECTION



용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	002


ID:신석교(대구)-바닥판하면 S1

보 수 이 력	
	기 존 규 열
	신 규 규 열
	보수부위재규열
	보 수(기보수)
	보 수(08. 하반기)
	보 수(09. 상반기)
	보 수(09. 하반기)
	보 수(10. 상반기)
	보 수(10. 하반기)
	보 수(11. 상반기)
	보 수(11. 하반기)
	보 수(12. 상반기)
	보 수(12. 하반기)
	보 수(13. 상반기)
	보 수(13. 하반기)
	보 수(14. 상반기)
	보 수(14. 하반기)
	보 수(15. 상반기)
	보 수(15. 하반기)

손상 현황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




SECTION

차폐시설

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	003

ID:신석교(대구)-바닥판하면 S2



보 수 이 력	
	기 존 규 열
	신 규 규 열
	보수부위재규열
	보 수(기보수)
	보 수(08. 하반기)
	보 수(09. 상반기)
	보 수(09. 하반기)
	보 수(10. 상반기)
	보 수(10. 하반기)
	보 수(11. 상반기)
	보 수(11. 하반기)
	보 수(12. 상반기)
	보 수(12. 하반기)
	보 수(13. 상반기)
	보 수(13. 하반기)
	보 수(14. 상반기)
	보 수(14. 하반기)
	보 수(15. 상반기)
	보 수(15. 하반기)

[illegible]

SECTION


The diagram illustrates a cross-section of a bridge deck. It features a wide, flat deck supported by five vertical piers. The piers are connected by horizontal beams. The deck is shown with a slight upward curve at the ends. A label '차폐시설' (Barrier Facility) is positioned at the right end of the deck, indicating the location of a barrier or guardrail.

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	004


ID:신석교(대구)-바닥판하면 S3

보 수 이 려	
	기 존 규 열
	신 규 규 열
	보수부위재규열
	보 수(기보수)
	보 수(08. 하반기)
	보 수(09. 상반기)
	보 수(09. 하반기)
	보 수(10. 상반기)
	보 수(10. 하반기)
	보 수(11. 상반기)
	보 수(11. 하반기)
	보 수(12. 상반기)
	보 수(12. 하반기)
	보 수(13. 상반기)
	보 수(13. 하반기)
	보 수(14. 상반기)
	보 수(14. 하반기)
	보 수(15. 상반기)
	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

[illegible]

SECTION




차폐시설

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	005

ID:신석교(대구)-바닥판하면 S4

보 수 이 력	
	기 존 규 열
	신 규 규 열
	보 수 무 위 재 규 열
	보 수 (기보수)
	보 수 (08. 하반기)
	보 수 (09. 상반기)
	보 수 (09. 하반기)
	보 수 (10. 상반기)
	보 수 (10. 하반기)
	보 수 (11. 상반기)
	보 수 (11. 하반기)
	보 수 (12. 상반기)
	보 수 (12. 하반기)
	보 수 (13. 상반기)
	보 수 (13. 하반기)
	보 수 (14. 상반기)
	보 수 (14. 하반기)
	보 수 (15. 상반기)
	보 수 (15. 하반기)

손상 현황 표

[illegible]


SECTION

차폐시설

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	006

10:신석교(대구)-바닥판하면 S5

보 수 이 려	
	기 존 규 열
	신 규 규 열
	보수부위재규열
	보 수(기보수)
	보 수(08. 하반기)
	보 수(09. 상반기)
	보 수(09. 하반기)
	보 수(10. 상반기)
	보 수(10. 하반기)
	보 수(11. 상반기)
	보 수(11. 하반기)
	보 수(12. 상반기)
	보 수(12. 하반기)
	보 수(13. 상반기)
	보 수(13. 하반기)
	보 수(14. 상반기)
	보 수(14. 하반기)
	보 수(15. 상반기)
	보 수(15. 하반기)

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

SECTION

A technical cross-section diagram of a traditional Korean wooden bench, known as a Jangjuk. The bench is shown in profile, supported by five thick, rectangular wooden legs. The seat is a long, flat wooden plank. At the right end of the bench, there is a small, raised wooden structure. A label '차메시설' (Chameosilseol) is written in Korean and points to this structure. The diagram is a simple line drawing with no shading.

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	007

ID:신석교(대구)-거더 S1



보 수 이 려	
	기 존 규 역
	신 규 규 역
	보수부위재균열
	보 수(기보수)
	보 수(08. 하반기)
	보 수(09. 상반기)
	보 수(09. 하반기)
	보 수(10. 상반기)
	보 수(10. 하반기)
	보 수(11. 상반기)
	보 수(11. 하반기)
	보 수(12. 상반기)
	보 수(12. 하반기)
	보 수(13. 상반기)
	보 수(13. 하반기)
	보 수(14. 상반기)
	보 수(14. 하반기)
	보 수(15. 상반기)
	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표



[illegible]

SECTION

The diagram illustrates a cross-section of a bridge structure. It features a horizontal beam supported by five vertical piers. Each pier is labeled with a number in a box: '1' for the top part, '2' for the bottom part, and '3' for the middle section. The piers are connected by horizontal lines. On the right side, there is a label '차폐시설' (Barrier Facility) pointing to a vertical structure. The entire diagram is enclosed in a rectangular frame.


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	008

ID:신석교(대구)-거더 S2

[illegible]

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	009

ID:신석교(대구)-거더 S3





SECTION

차메시실

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	010

ID:신석교(대구)-거더 S4



SECTION



The diagram is a cross-sectional view of a bridge. It features a horizontal top rail labeled '차폐시설' (Safety Facility) on the right. Below this, there are five vertical support structures. Each support structure has a base labeled '2' and a top flange labeled '1'. Between the supports, there are horizontal components labeled '3' and '4'. The diagram is labeled 'SECTION' at the top left.

보 수 이 력	
	기 존 규 역
	신 규 규 역
	보수부위재균열
	보수(기보수)
	보수(08. 하반기)
	보수(09. 상반기)
	보수(09. 하반기)
	보수(10. 상반기)
	보수(10. 하반기)
	보수(11. 상반기)
	보수(11. 하반기)
	보수(12. 상반기)
	보수(12. 하반기)
	보수(13. 상반기)
	보수(13. 하반기)
	보수(14. 상반기)
	보수(14. 하반기)
	보수(15. 상반기)
	보수(15. 하반기)

[illegible]


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	011

ID:신석교(대구)-거더 S5


[illegible]

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	012


ID:신석교(대구)-교대 A1




평면도



날개벽(좌측)



정 면 도

날개벽(우측)

보수 이력	
	기 존 규 열
	신 규 규 열
	보수부위재규열
	보 수(기보수)
	보 수(08. 하반기)
	보 수(09. 상반기)
	보 수(09. 하반기)
	보 수(10. 상반기)
	보 수(10. 하반기)
	보 수(11. 상반기)
	보 수(11. 하반기)
	보 수(12. 상반기)
	보 수(12. 하반기)
	보 수(13. 상반기)
	보 수(13. 하반기)
	보 수(14. 상반기)
	보 수(14. 하반기)
	보 수(15. 상반기)
	보 수(15. 하반기)

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN

180,000

부산 ←

경주

대구 →

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

SECTION





A2방향

A1방향

The diagram shows a horizontal track with 10 cells. Below the track, five circles are numbered 1 to 5 from right to left. Above the track, an arrow points right labeled 'A1방향' and an arrow points left labeled 'A2방향'. The track contains symbols: a cross in a square in cells 1, 2, 4, and 5; and two vertical bars in a square in cell 3.

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	013

ID:신석교(대구)-교대 A2



보 수 이 력	
	기 존 규 열
	신 규 규 열
	보수부위재규열
	보 수(기보수)
	보 수(08. 하반기)
	보 수(09. 상반기)
	보 수(09. 하반기)
	보 수(10. 상반기)
	보 수(10. 하반기)
	보 수(11. 상반기)
	보 수(11. 하반기)
	보 수(12. 상반기)
	보 수(12. 하반기)
	보 수(13. 상반기)
	보 수(13. 하반기)
	보 수(14. 상반기)
	보 수(14. 하반기)
	보 수(15. 상반기)
	보 수(15. 하반기)

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN

1:50,000

부산 (Busan) ←

→ 대구 (Daegu)

경주 고속도로 (Gyeongju Expressway)

경주교 (Gyeongju Bridge)

10-1001

10-1002

10-1003

10-1004

10-1005

10-1006

10-1007

10-1008

10-1009

10-1010

10-1011

10-1012

10-1013

10-1014

10-1015

10-1016

10-1017

10-1018

10-1019

10-1020

10-1021

10-1022

10-1023

10-1024

10-1025

10-1026

10-1027

10-1028

10-1029

10-1030

10-1031

10-1032

10-1033

10-1034

10-1035

10-1036

10-1037

10-1038

10-1039

10-1040

10-1041

10-1042

10-1043

10-1044

10-1045

10-1046

10-1047

10-1048

10-1049

10-1050

10-1051

10-1052

10-1053

10-1054

10-1055

10-1056

10-1057

10-1058

10-1059

10-1060

10-1061

10-1062

10-1063

10-1064

10-1065

10-1066

10-1067

10-1068

10-1069

10-1070

10-1071

10-1072

10-1073

10-1074

10-1075

10-1076

10-1077

10-1078

10-1079

10-1080

10-1081

10-1082

10-1083

10-1084

10-1085

10-1086

10-1087

10-1088

10-1089

10-1090

10-1091

10-1092

10-1093

10-1094

10-1095

10-1096

10-1097

10-1098

10-1099

10-1100

10-1101

10-1102

10-1103

10-1104

10-1105

10-1106

10-1107

10-1108

10-1109

10-1110

10-1111

10-1112

10-1113

10-1114

10-1115

10-1116

10-1117

10-1118

10-1119

10-1120

10-1121

10-1122

10-1123

10-1124

10-1125

10-1126

10-1127

10-1128

10-1129

10-1130

10-1131

10-1132

10-1133

10-1134

10-1135

10-1136

10-1137

10-1138

10-1139

10-1140

10-1141

10-1142

10-1143

10-1144

10-1145

10-1146

10-1147

10-1148

10-1149

10-1150

10-1151

10-1152

10-1153

10-1154

10-1155

10-1156

10-1157

10-1158

10-1159

10-1160

10-1161

10-1162

10-1163

10-1164

10-1165

10-1166

10-1167

10-1168

10-1169

10-1170

10-1171

10-1172

10-1173

10-1174

10-1175

10-1176

10-1177

10-1178

10-1179

10-1180

10-1181

10-1182

10-1183

10-1184

10-1185

10-1186

10-1187

10-1188

10-1189

10-1190

10-1191

10-1192

10-1193

10-1194

10-1195

10-1196

10-1197

10-1198

10-1199

10-1200

10-1201

10-1202

10-1203

10-1204

10-1205

10-1206

10-1207

10-1208

10-1209

10-1210

10-1211

10-1212

10-1213

10-1214

10-1215

10-1216

10-1217

10-1218

10-1219

10-1220

10-1221

10-1222

10-1223

10-1224

10-1225

10-1226

10-1227

10-1228

10-1229

10-1230

10-1231

10-1232

10-1233

10-1234

10-1235

10-1236

10-1237

10-1238

10-1239

10-1240

10-1241

10-1242

10-1243

10-1244

10-1245

10-1246

10-1247

10-1248

10-1249

10-1250

10-1251

10-1252

10-1253

10-1254

10-1255

10-1256

10-1257

10-1258

10-1259

10-1260

10-1261

10-1262

10-1263

10-1264

10-1265

10-1266

10-1267

10-1268

10-1269

10-1270

10-1271

10-1272

10-1273

10-1274

10-1275

10-1276

10-1277

10-1278

10-1279

10-1280

10-1281

10-1282

10-1283

10-1284

10-1285

10-1286

10-1287

10-1288

10-1289

10-1290

10-1291

10-1292

10-1293

10-1294

10-1295

10-1296

10-1297

10-1298

10-1299

10-1300

10-1301

10-1302

10-1303

10-1304

SECTION


A2방향

A1방향




The diagram shows a horizontal track consisting of 10 rectangular cells. Below the track, five circles are numbered 1 through 5, corresponding to the 2nd, 4th, 6th, 8th, and 10th cells of the track. Above the track, an upward-pointing arrow is labeled 'A2방향' (A2 direction). Below the track, a downward-pointing arrow is labeled 'A1방향' (A1 direction).

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	014


ID:신석교(대구)-교각 P1















보 수 이 려	
	기 존 규 령
	신 규 규 령
	보수무위재균열
 	보 수(기보수)
 	보 수(08. 하반기)
 	보 수(09. 상반기)
 	보 수(09. 하반기)
 	보 수(10. 상반기)
 	보 수(10. 하반기)
 	보 수(11. 상반기)
 	보 수(11. 하반기)
 	보 수(12. 상반기)
 	보 수(12. 하반기)
 	보 수(13. 상반기)
 	보 수(13. 하반기)
 	보 수(14. 상반기)
 	보 수(14. 하반기)
 	보 수(15. 상반기)
 	보 수(15. 하반기)

[illegible]


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	015





보 수 이 력	
	기 준 균 열
	신 규 균 열
	보 수부위재균열
 	보 수(기보수)
 	보 수(08. 하반기)
 	보 수(09. 상반기)
 	보 수(09. 하반기)
 	보 수(10. 상반기)
 	보 수(10. 하반기)
 	보 수(11. 상반기)
 	보 수(11. 하반기)
 	보 수(12. 상반기)
 	보 수(12. 하반기)
 	보 수(13. 상반기)
 	보 수(13. 하반기)
 	보 수(14. 상반기)
 	보 수(14. 하반기)
 	보 수(15. 상반기)
 	보 수(15. 하반기)











[illegible]



SECTION




용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	016





보 수 이 력	
	기 준 규 열
	신 규 규 열
	보 수부위재균열
 	보 수(기보수)
 	보 수(08. 하반기)
 	보 수(09. 상반기)
 	보 수(09. 하반기)
 	보 수(10. 상반기)
 	보 수(10. 하반기)
 	보 수(11. 상반기)
 	보 수(11. 하반기)
 	보 수(12. 상반기)
 	보 수(12. 하반기)
 	보 수(13. 상반기)
 	보 수(13. 하반기)
 	보 수(14. 상반기)
 	보 수(14. 하반기)
 	보 수(15. 상반기)
 	보 수(15. 하반기)

[illegible]


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	017



보 수 이 려	
	기 존 규 령
	신 규 규 령
	보수부원재균열
 	보 수(기보수)
 	보 수(08. 하반기)
 	보 수(09. 상반기)
 	보 수(09. 하반기)
 	보 수(10. 상반기)
 	보 수(10. 하반기)
 	보 수(11. 상반기)
 	보 수(11. 하반기)
 	보 수(12. 상반기)
 	보 수(12. 하반기)
 	보 수(13. 상반기)
 	보 수(13. 하반기)
 	보 수(14. 상반기)
 	보 수(14. 하반기)
 	보 수(15. 상반기)
 	보 수(15. 하반기)















[illegible]

SECTION



용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	018


ID:신석교(부산)-교면포장 S1~2

보 수 이 려	
	기 존 규 열
	신 규 규 열
	보수무위태규열
 	보 수(기보수)
 	보 수(08. 하반기)
 	보 수(09. 상반기)
 	보 수(09. 하반기)
 	보 수(10. 상반기)
 	보 수(10. 하반기)
 	보 수(11. 상반기)
 	보 수(11. 하반기)
 	보 수(12. 상반기)
 	보 수(12. 하반기)
 	보 수(13. 상반기)
 	보 수(13. 하반기)
 	보 수(14. 상반기)
 	보 수(14. 하반기)
 	보 수(15. 상반기)
 	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



SECTION

차폐시설

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	001


ID:신석교(부산)-교면포장 S3~5

보 수 이 려	
	기 준 준 열
	신 규 준 열
	보수부위재균열
	보 수 (기보수)
	보 수 (08. 하반기)
	보 수 (09. 상반기)
	보 수 (09. 하반기)
	보 수 (10. 상반기)
	보 수 (10. 하반기)
	보 수 (11. 상반기)
	보 수 (11. 하반기)
	보 수 (12. 상반기)
	보 수 (12. 하반기)
	보 수 (13. 상반기)
	보 수 (13. 하반기)
	보 수 (14. 상반기)
	보 수 (14. 하반기)
	보 수 (15. 상반기)
	보 수 (15. 하반기)


손상 현황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



SECTION



차폐 시설

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	002

ID:신석교(부산)-바닥판하면 S1

보 수 이 력	
	기 존 규 역
	신 규 규 역
	보 수 무 위 재 규 역
	보 수 (기보수)
	보 수 (08. 하반기)
	보 수 (09. 상반기)
	보 수 (09. 하반기)
	보 수 (10. 상반기)
	보 수 (10. 하반기)
	보 수 (11. 상반기)
	보 수 (11. 하반기)
	보 수 (12. 상반기)
	보 수 (12. 하반기)
	보 수 (13. 상반기)
	보 수 (13. 하반기)
	보 수 (14. 상반기)
	보 수 (14. 하반기)
	보 수 (15. 상반기)
	보 수 (15. 하반기)

손상 현황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



SECTION

차폐시설

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	003


10:신석교(부산)-바닥판하면 S2

보 수 이 려	
	기 존 규 열
	신 규 규 열
	보 수 무 위 재 규 열
 	보 수 (기보수)
 	보 수 (08. 하반기)
 	보 수 (09. 상반기)
 	보 수 (09. 하반기)
 	보 수 (10. 상반기)
 	보 수 (10. 하반기)
 	보 수 (11. 상반기)
 	보 수 (11. 하반기)
 	보 수 (12. 상반기)
 	보 수 (12. 하반기)
 	보 수 (13. 상반기)
 	보 수 (13. 하반기)
 	보 수 (14. 상반기)
 	보 수 (14. 하반기)
 	보 수 (15. 상반기)
 	보 수 (15. 하반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION _____




용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	004


ID:신석교(부산)-바닥판하면 S3

보 수 이 려	
	기 존 규 열
	신 규 규 열
	보 수 무 위 재 규 열
	보 수 (기보수)
	보 수 (08. 하반기)
	보 수 (09. 상반기)
	보 수 (09. 하반기)
	보 수 (10. 상반기)
	보 수 (10. 하반기)
	보 수 (11. 상반기)
	보 수 (11. 하반기)
	보 수 (12. 상반기)
	보 수 (12. 하반기)
	보 수 (13. 상반기)
	보 수 (13. 하반기)
	보 수 (14. 상반기)
	보 수 (14. 하반기)
	보 수 (15. 상반기)
	보 수 (15. 하반기)

손상 현황 표

[illegible]

SECTION




차폐시설

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	005

ID:신석교(부산)-바닥판하면 S4

보 수 이 력	
	기 존 규 열
	신 규 규 열
	보 수 무 위 재 규 열
	보 수 (기보수)
	보 수 (08. 하반기)
	보 수 (09. 상반기)
	보 수 (09. 하반기)
	보 수 (10. 상반기)
	보 수 (10. 하반기)
	보 수 (11. 상반기)
	보 수 (11. 하반기)
	보 수 (12. 상반기)
	보 수 (12. 하반기)
	보 수 (13. 상반기)
	보 수 (13. 하반기)
	보 수 (14. 상반기)
	보 수 (14. 하반기)
	보 수 (15. 상반기)
	보 수 (15. 하반기)

손상 현황 표


[illegible]

SECTION

차폐시설

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	006

ID:신석교(부산)-바닥판하면 S5




보 수 이 력	
	기 존 규 모
	신 규 규 모
	보수무위태균열
	보 수(기보수)
	보 수(08. 허반기)
	보 수(09. 상반기)
	보 수(09. 하반기)
	보 수(10. 상반기)
	보 수(10. 하반기)
	보 수(11. 상반기)
	보 수(11. 하반기)
	보 수(12. 상반기)
	보 수(12. 하반기)
	보 수(13. 상반기)
	보 수(13. 하반기)
	보 수(14. 상반기)
	보 수(14. 하반기)
	보 수(15. 상반기)
	보 수(15. 하반기)

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임


SECTION



차폐시설

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	007


ID:신석교(부산)-거더 S1

[illegible]

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	008

도면번호 008

ID:신석교(부산)-거더 S2



SECTION


차레시설

[illegible]

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	009

도면번호 009

ID:신석교(부산)-거더 S3




SECTION

차폐시설



용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	010

ID:신석교(부산)-거더 S4







용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	011

ID:신석교(부산)-거더 S5

[illegible]

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	012

ID:신석교(부산)-교대 A1



보 수 이 려	
	기 존 규 열
	신 규 규 열
	보수부위재규열
	보 수(기보수)
	보 수(08. 하반기)
	보 수(09. 상반기)
	보 수(09. 하반기)
	보 수(10. 상반기)
	보 수(10. 하반기)
	보 수(11. 상반기)
	보 수(11. 하반기)
	보 수(12. 상반기)
	보 수(12. 하반기)
	보 수(13. 상반기)
	보 수(13. 하반기)
	보 수(14. 상반기)
	보 수(14. 하반기)
	보 수(15. 상반기)
	보 수(15. 하반기)

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

SECTION




A2방향











A1방향



5	4	3	2	1
---	---	---	---	---

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	013

ID:신석교(부산)-교대 A2





보 수 이 력	
	기 존 규 율
	신 규 규 율
	보수부위재균열
 	보 수(기보수)
 	보 수(08. 하반기)
 	보 수(09. 상반기)
 	보 수(09. 하반기)
 	보 수(10. 상반기)
 	보 수(10. 하반기)
 	보 수(11. 상반기)
 	보 수(11. 하반기)
 	보 수(12. 상반기)
 	보 수(12. 하반기)
 	보 수(13. 상반기)
 	보 수(13. 하반기)
 	보 수(14. 상반기)
 	보 수(14. 하반기)
 	보 수(15. 상반기)
 	보 수(15. 하반기)

[illegible]

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	014


ID:신석교(부산)-교각 P1











[illegible]



SECTION

The diagram shows a horizontal train with 10 cars, numbered 1 to 10 from left to right. Each car contains a simplified floor plan. Car 3 is circled. Above the train, an upward arrow is labeled 'A2방향' (Direction A2). Below the train, a downward arrow is labeled 'A1방향' (Direction A1).


용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	015




보 수 이 력	
	기 준 균 열
	신 규 균 열
	보 수부위재균열
 	보 수(기보수)
 	보 수(08. 하반기)
 	보 수(09. 상반기)
 	보 수(09. 하반기)
 	보 수(10. 상반기)
 	보 수(10. 하반기)
 	보 수(11. 상반기)
 	보 수(11. 하반기)
 	보 수(12. 상반기)
 	보 수(12. 하반기)
 	보 수(13. 상반기)
 	보 수(13. 하반기)
 	보 수(14. 상반기)
 	보 수(14. 하반기)
 	보 수(15. 상반기)
 	보 수(15. 하반기)











[illegible]



SECTION




용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	016




보 수 이 력	
	기 준 균 열
	신 규 균 열
	보 수부위재균열
 	보 수(기보수)
 	보 수(08. 하반기)
 	보 수(09. 상반기)
 	보 수(09. 하반기)
 	보 수(10. 상반기)
 	보 수(10. 하반기)
 	보 수(11. 상반기)
 	보 수(11. 하반기)
 	보 수(12. 상반기)
 	보 수(12. 하반기)
 	보 수(13. 상반기)
 	보 수(13. 하반기)
 	보 수(14. 상반기)
 	보 수(14. 하반기)
 	보 수(15. 상반기)
 	보 수(15. 하반기)

[illegible]

용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	017



평면



측면도(좌측)

정면도

측면도(우측)

배면도


보 수 이 려	
	기 존 규 령
	신 규 규 령
	보수무위재균열
 	보 수(기보수)
 	보 수(08. 하반기)
 	보 수(09. 상반기)
 	보 수(09. 하반기)
 	보 수(10. 상반기)
 	보 수(10. 하반기)
 	보 수(11. 상반기)
 	보 수(11. 하반기)
 	보 수(12. 상반기)
 	보 수(12. 하반기)
 	보 수(13. 상반기)
 	보 수(13. 하반기)
 	보 수(14. 상반기)
 	보 수(14. 하반기)
 	보 수(15. 상반기)
 	보 수(15. 하반기)

손상 현황 표


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용역명	2016년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2016. 04. 18 ~ 2016. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	018