

# 일산대교 RAMP-I교 사진첩

## 전 경 사 진


|                                                                                     |         |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |         |    |          |
| 위 치                                                                                 | -       | 위 치                                                                                  | -        |
| 내 용                                                                                 | 측면 전경   | 내 용                                                                                  | 교면포장 전경  |
|   |         |   |          |
| 위 치                                                                                 | -       | 위 치                                                                                  | -        |
| 내 용                                                                                 | 신축이음 전경 | 내 용                                                                                  | 방호벽 전경   |
|  |         |  |          |
| 위 치                                                                                 | -       | 위 치                                                                                  | -        |
| 내 용                                                                                 | 배수시설 전경 | 내 용                                                                                  | 바닥판하면 전경 |

|                                                                                     |          |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |          |    |          |
| 위 치                                                                                 | -        | 위 치                                                                                  | -        |
| 내 용                                                                                 | 주형 외부 전경 | 내 용                                                                                  | 주형 내부 전경 |
|   |          |   |          |
| 위 치                                                                                 | -        | 위 치                                                                                  | -        |
| 내 용                                                                                 | 교대 전경    | 내 용                                                                                  | 교각 전경    |
|  |          |  |          |
| 위 치                                                                                 | -        | 위 치                                                                                  | -        |
| 내 용                                                                                 | 받침 전경    | 내 용                                                                                  | 가로보 전경   |

|                                                                                    |         |                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |         |  |          |
| 위 치                                                                                | -       | 위 치                                                                                | -        |
| 내 용                                                                                | 캔틸레버 전경 | 내 용                                                                                | 텔리네이트 전경 |
|  |         |                                                                                    |          |
| 위 치                                                                                | -       | 위 치                                                                                |          |
| 내 용                                                                                | 고소차 전경  | 내 용                                                                                |          |
|                                                                                    |         |                                                                                    |          |
| 위 치                                                                                |         | 위 치                                                                                |          |
| 내 용                                                                                |         | 내 용                                                                                |          |

## 교면포장 및 신축이음

|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S01     | 위 치                                                                                  | 교면포장 S01     |
| 내 용                                                                                 | 보수부 재손상      | 내 용                                                                                  | 보수부 재손상      |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S01     | 위 치                                                                                  | 교면포장 S02     |
| 내 용                                                                                 | 포장패임         | 내 용                                                                                  | 미끄럼방지시설 망상균열 |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S03     | 위 치                                                                                  | 교면포장 S04     |
| 내 용                                                                                 | 미끄럼방지시설 망상균열 | 내 용                                                                                  | 미끄럼방지시설 망상균열 |


|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S04     | 위 치                                                                                  | 교면포장 S05     |
| 내 용                                                                                 | 미끄럼방지시설 망상균열 | 내 용                                                                                  | 미끄럼방지시설 망상균열 |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S05     | 위 치                                                                                  | 교면포장 S05     |
| 내 용                                                                                 | 포장마모         | 내 용                                                                                  | 포장패임         |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S06     | 위 치                                                                                  | 교면포장 S06     |
| 내 용                                                                                 | 미끄럼방지시설 망상균열 | 내 용                                                                                  | 포장패임         |


|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S08     | 위 치                                                                                  | 교면포장 S09     |
| 내 용                                                                                 | 미끄럼방지시설 망상균열 | 내 용                                                                                  | 미끄럼방지시설 망상균열 |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S10     | 위 치                                                                                  | 교면포장 S10     |
| 내 용                                                                                 | 미끄럼방지시설 균열   | 내 용                                                                                  | 미끄럼방지시설 망상균열 |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S10     | 위 치                                                                                  | 교면포장 S13     |
| 내 용                                                                                 | 포장파임         | 내 용                                                                                  | 보수부파임        |


|                                                                                     |            |                                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |            |    |            |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S13   | 위 치                                                                                  | 교면포장 S16   |
| 내 용                                                                                 | 포장패임       | 내 용                                                                                  | 포장패임       |
|   |            |   |            |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S16   | 위 치                                                                                  | 교면포장 S19   |
| 내 용                                                                                 | 포장패임       | 내 용                                                                                  | 포장패임       |
|  |            |  |            |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S20   | 위 치                                                                                  | 교면포장 S20   |
| 내 용                                                                                 | 미끄럼방지시설 균열 | 내 용                                                                                  | 미끄럼방지시설 박리 |

|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S20-S21 | 위 치                                                                                  | 교면포장 S22     |
| 내 용                                                                                 | 망상균열         | 내 용                                                                                  | 미끄럼방지시설 망상균열 |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S23 접속부 | 위 치                                                                                  | 교면포장 S23 접속부 |
| 내 용                                                                                 | 포장파임         | 내 용                                                                                  | 포장파임         |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 교면포장 S26     | 위 치                                                                                  | 신축이음 A1      |
| 내 용                                                                                 | 포장파임         | 내 용                                                                                  | 유간토사퇴적       |

|                                                                                     |            |                                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |            |    |             |
| 위 치                                                                                 | 신축이음 A1    | 위 치                                                                                  | 신축이음 A1     |
| 내 용                                                                                 | 이격         | 내 용                                                                                  | 유간          |
|   |            |   |             |
| 위 치                                                                                 | 신축이음 A1 하부 | 위 치                                                                                  | 신축이음 A2     |
| 내 용                                                                                 | 유간         | 내 용                                                                                  | 본체 고무재파손    |
|  |            |  |             |
| 위 치                                                                                 | 신축이음 A2    | 위 치                                                                                  | 신축이음 A2 접속부 |
| 내 용                                                                                 | 유간         | 내 용                                                                                  | 이격          |

|                                                                                     |                 |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                 |    |              |
| 위 치                                                                                 | 신축이음 A2         | 위 치                                                                                  | 신축이음 IP05    |
| 내 용                                                                                 | 후타재 균열 CW=0.2mm | 내 용                                                                                  | 보체 고무재 파손    |
|   |                 |   |              |
| 위 치                                                                                 | 신축이음 IP05 하부    | 위 치                                                                                  | 신축이음 IP05 하부 |
| 내 용                                                                                 | 누수              | 내 용                                                                                  | 유간           |
|  |                 |  |              |
| 위 치                                                                                 | 신축이음 IP05 하부    | 위 치                                                                                  | 신축이음 IP05 하부 |
| 내 용                                                                                 | 유도배수관 길이부족      | 내 용                                                                                  | 흡음재 탈락       |

|                                                                                     |              |                                                                                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |              |    |                 |
| 위 치                                                                                 | 신축이음 IP05    | 위 치                                                                                  | 신축이음 IP05       |
| 내 용                                                                                 | 유간이물질퇴적      | 내 용                                                                                  | 유간              |
|   |              |   |                 |
| 위 치                                                                                 | 신축이음 IP05    | 위 치                                                                                  | 신축이음 IP05       |
| 내 용                                                                                 | 차수판볼트 탈락     | 내 용                                                                                  | 후타재 균열 CW=0.2mm |
|  |              |  |                 |
| 위 치                                                                                 | 신축이음 IP09 하부 | 위 치                                                                                  | 신축이음 IP09       |
| 내 용                                                                                 | 유간           | 내 용                                                                                  | 유간 이물질퇴적        |

|                                                                                     |                 |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                 |    |               |
| 위 치                                                                                 | 신축이음 IP09       | 위 치                                                                                  | 신축이음 IP09 접속부 |
| 내 용                                                                                 | 유간              | 내 용                                                                                  | 보체 고무재 파손     |
|   |                 |   |               |
| 위 치                                                                                 | 신축이음 IP09       | 위 치                                                                                  | 신축이음 IP12 하부  |
| 내 용                                                                                 | 후타재 균열 CW=0.2mm | 내 용                                                                                  | 유간            |
|  |                 |  |               |
| 위 치                                                                                 | 신축이음 IP12       | 위 치                                                                                  | 신축이음 IP12     |
| 내 용                                                                                 | 유간토사퇴적          | 내 용                                                                                  | 유간            |

7


|                                                                                    |                 |                                                                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   |                 |   |                 |
| 위 치                                                                                | 신축이음 IP19       | 위 치                                                                                 | 신축이음 IP23 하부    |
| 내 용                                                                                | 후타재 균열 CW=0.2mm | 내 용                                                                                 | 유간              |
|  |                 |  |                 |
| 위 치                                                                                | 신축이음 IP23 하부    | 위 치                                                                                 | 신축이음 IP23       |
| 내 용                                                                                | 유간, 흡음재 탈락      | 내 용                                                                                 | 후타재 균열 CW=0.2mm |
|                                                                                    |                 |                                                                                     |                 |
| 위 치                                                                                |                 | 위 치                                                                                 |                 |
| 내 용                                                                                |                 | 내 용                                                                                 |                 |

## 방호벽 및 배수시설

|                                                                                     |             |                                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |             |    |             |
| 위 치                                                                                 | 방호벽 S01     | 위 치                                                                                  | 방호벽 S02     |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm | 내 용                                                                                  | 박리          |
|   |             |   |             |
| 위 치                                                                                 | 방호벽 S03     | 위 치                                                                                  | 방호벽 S03     |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm |
|  |             |  |             |
| 위 치                                                                                 | 방호벽 S03     | 위 치                                                                                  | 방호벽 S03     |
| 내 용                                                                                 | 박리          | 내 용                                                                                  | 재료분리        |

|                                                                                     |             |                                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |             |    |             |
| 위 치                                                                                 | 방호벽 S04     | 위 치                                                                                  | 방호벽 S05     |
| 내 용                                                                                 | 재료분리        | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm |
|   |             |   |             |
| 위 치                                                                                 | 방호벽 S05     | 위 치                                                                                  | 방호벽 S06     |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.3mm | 내 용                                                                                  | 긁힘          |
|  |             |  |             |
| 위 치                                                                                 | 방호벽 S06     | 위 치                                                                                  | 방호벽 S07     |
| 내 용                                                                                 | 들뜸          | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm |



|                                                                                     |             |                                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |             |    |             |
| 위 치                                                                                 | 방호벽 S07     | 위 치                                                                                  | 방호벽 S08     |
| 내 용                                                                                 | 균형          | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm |
|   |             |   |             |
| 위 치                                                                                 | 방호벽 S08     | 위 치                                                                                  | 방호벽 S08-S09 |
| 내 용                                                                                 | 균형          | 내 용                                                                                  | 균형          |
|  |             |  |             |
| 위 치                                                                                 | 방호벽 S10     | 위 치                                                                                  | 방호벽 S10     |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.3mm | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm |


|                                                                                     |             |                                                                                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |             |    |                 |
| 위 치                                                                                 | 방호벽 S10     | 위 치                                                                                  | 방호벽 S11         |
| 내 용                                                                                 | 박락          | 내 용                                                                                  | 균함              |
|   |             |   |                 |
| 위 치                                                                                 | 방호벽 S11     | 위 치                                                                                  | 방호벽 S14         |
| 내 용                                                                                 | 균함          | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3-0.4mm |
|  |             |  |                 |
| 위 치                                                                                 | 방호벽 S16     | 위 치                                                                                  | 방호벽 S17         |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.3mm | 내 용                                                                                  | 균함              |


|                                                                                     |            |                                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |            |    |            |
| 위 치                                                                                 | 방호벽 S19    | 위 치                                                                                  | 방호벽 S04    |
| 내 용                                                                                 | 균열         | 내 용                                                                                  | 재료분리, 들뜸   |
|   |            |   |            |
| 위 치                                                                                 | 배수시설 IP15  | 위 치                                                                                  | 배수시설 S02   |
| 내 용                                                                                 | 유도배수관 길이부족 | 내 용                                                                                  | 배수관 용접부 누수 |
|  |            |  |            |
| 위 치                                                                                 | 배수시설 S02   | 위 치                                                                                  | 배수시설 S08   |
| 내 용                                                                                 | 배수구 막힘     | 내 용                                                                                  | 배수관 지지대 부식 |



## 바닥판 하면




|                                                                                     |               |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |               |    |                |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 IP16 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 IP16 측면  |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm   | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm    |
|   |               |   |                |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 IP16 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S01      |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.3mm   | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm    |
|  |               |  |                |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S01     | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S01 캔틸레버 |
| 내 용                                                                                 | 망상균열          | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm    |


|                                                                                     |                |                                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                |    |             |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S01 캔틸레버 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S02   |
| 내 용                                                                                 | 들뜸             | 내 용                                                                                  | 망상균열        |
|   |                |   |             |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S02      | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S02   |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm |
|  |                |  |             |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S02      | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S03   |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.3mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.4mm |




|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S03      | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S03      |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.4mm    | 내 용                                                                                  | 망상균열           |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S03 캔틸레버 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S04      |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm    | 내 용                                                                                  | 균열, 백태         |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S04      | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S04 캔틸레버 |
| 내 용                                                                                 | 망상균열           | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm    |


|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S04 캔틸레버 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S04 캔틸레버 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm    |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S05      | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S05      |
| 내 용                                                                                 | 망상균열           | 내 용                                                                                  | 망상균열           |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S05      | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S05      |
| 내 용                                                                                 | 망상균열           | 내 용                                                                                  | 망상균열           |


|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S05 캔틸레버 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S05 캔틸레버 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm    |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S05 캔틸레버 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S05 캔틸레버 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 물끊기 홈 미설치      |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S06      | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S06      |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm    |

|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S06 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S07    |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.3mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm  |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S07 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S07 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm  |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S08 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S08 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm  |

|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S08 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S08 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.3mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm  |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S09    | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S09 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열           | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm  |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S10    | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S10 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm  |

|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S10 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S10 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.3mm  | 내 용                                                                                  | 망상균열         |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S12    | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S12 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm  | 내 용                                                                                  | 망상균열         |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S12 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S13 측면 |
| 내 용                                                                                 | 망상균열         | 내 용                                                                                  | 망상균열         |


|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S13 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S13 측면 |
| 내 용                                                                                 | 망상균열         | 내 용                                                                                  | 망상균열         |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S14    | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S14 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm  | 내 용                                                                                  | 망상균열         |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S14 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S14 하면 |
| 내 용                                                                                 | 망상균열         | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm  |






|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S14 하면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S15 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm  |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S15 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S15 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm  |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S15 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S16 측면 |
| 내 용                                                                                 | 망상균열         | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm  |

|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S16 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S16 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm  | 내 용                                                                                  | 망상균열         |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S16 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S16 측면 |
| 내 용                                                                                 | 망상균열         | 내 용                                                                                  | 재료분리         |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S17 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S17 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm  |

|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S17 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S17 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm  |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S17    | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S17    |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm  |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S17 하면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S17 하면 |
| 내 용                                                                                 | 재료분리         | 내 용                                                                                  | 파손           |



|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S18 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S18 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm  |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S19 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S19 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm  |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S18 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S18 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.3mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm  |


|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S20 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S20 하면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm  | 내 용                                                                                  | 균열           |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S20 하면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S21 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열           | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm  |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S21 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S21 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm  | 내 용                                                                                  | 균열           |

|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S21 하면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S22 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열           | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm  |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S22 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S22 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.3mm  | 내 용                                                                                  | 균열           |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S22 하면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S23 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm  |

|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S23 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S23 하부 |
| 내 용                                                                                 | 균열           | 내 용                                                                                  | 박락           |
|   |              |   |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S24 측면 | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S24 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm  | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm  |
|  |              |  |              |
| 위 치                                                                                 | 바닥판하면 S26    | 위 치                                                                                  | 바닥판하면 S26 측면 |
| 내 용                                                                                 | 균열           | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm  |

## 주형

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 주형외부 S02-G1 하면 | 위 치                                                                                  | 주형외부 S02-G1 하면 |
| 내 용                                                                                 | 균열             | 내 용                                                                                  | 균열             |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 주형외부 S02-G2 우면 | 위 치                                                                                  | 주형외부 S02-G2 우면 |
| 내 용                                                                                 | 균열             | 내 용                                                                                  | 점부식            |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 주형외부 S02-G2 하면 | 위 치                                                                                  | 주형외부 S07 측면    |
| 내 용                                                                                 | 균열             | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm    |

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 주형외부 S13 측면    | 위 치                                                                                  | 주형내부 S04-G2 상면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm    | 내 용                                                                                  | 용접열 손상(그을음)    |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 주형내부 S05-G1 좌측 | 위 치                                                                                  | 주형내부 S05-G1    |
| 내 용                                                                                 | 도장손상           | 내 용                                                                                  | 토사퇴적           |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 주형내부 S05-G1 하면 | 위 치                                                                                  | 주형내부 S05-G1 하면 |
| 내 용                                                                                 | 도장손상           | 내 용                                                                                  | 우수유입흔적         |

|                                                                                   |                |                                                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                               | 주형내부 S05-G2 우면 | 위 치                                                                                | 주형내부 S05-G2 하면 |
| 내 용                                                                               | 도장손상           | 내 용                                                                                | 이물질 퇴적(조류배설물)  |
|                                                                                   |                |                                                                                    |                |
| 위 치                                                                               |                | 위 치                                                                                |                |
| 내 용                                                                               |                | 내 용                                                                                |                |
|                                                                                   |                |                                                                                    |                |
| 위 치                                                                               |                | 위 치                                                                                |                |
| 내 용                                                                               |                | 내 용                                                                                |                |

## 교대

|                                                                                     |              |                                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |              |    |             |
| 위 치                                                                                 | 교대 A1 법면 1소단 | 위 치                                                                                  | 교대 A1 법면    |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm  | 내 용                                                                                  | 배수로 손상      |
|   |              |   |             |
| 위 치                                                                                 | 교대 A1 법면     | 위 치                                                                                  | 교대 A1 홍벽    |
| 내 용                                                                                 | 배수로 손상       | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm |
|  |              |  |             |
| 위 치                                                                                 | 교대 A2        | 위 치                                                                                  | 교대 A2       |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm  | 내 용                                                                                  | 누수          |

|                                                                                   |             |                                                                                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |             |  |             |
| 위 치                                                                               | 교대 A2 슬래브하면 | 위 치                                                                                | 교대 A2 슬래브하면 |
| 내 용                                                                               | 유간          | 내 용                                                                                | 유간          |
|                                                                                   |             |                                                                                    |             |
| 위 치                                                                               |             | 위 치                                                                                |             |
| 내 용                                                                               |             | 내 용                                                                                |             |
|                                                                                   |             |                                                                                    |             |
| 위 치                                                                               |             | 위 치                                                                                |             |
| 내 용                                                                               |             | 내 용                                                                                |             |

## 교각

|                                                                                     |             |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |             |    |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP01 기둥부 | 위 치                                                                                  | 교각 IP01 코핑부    |
| 내 용                                                                                 | 망상균열        | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm    |
|   |             |   |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP01 코핑부 | 위 치                                                                                  | 교각 IP01 코핑부 상면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm    |
|  |             |  |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP04 기둥부 | 위 치                                                                                  | 교각 IP04 코핑부    |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm    |

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP04 코핑부 상면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP05 코핑부    |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.3mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm    |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP05 코핑부    | 위 치                                                                                  | 교각 IP05 코핑부    |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm    |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP05 코핑부    | 위 치                                                                                  | 교각 IP05 코핑부 상면 |
| 내 용                                                                                 | 누수흔적           | 내 용                                                                                  | 박리             |

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP05 코핑부    | 위 치                                                                                  | 교각 IP06 코핑부 배면 |
| 내 용                                                                                 | 콘크리트 박락        | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm    |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP06 코핑부 배면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP06 코핑부 상면 |
| 내 용                                                                                 | 망상균열           | 내 용                                                                                  | 망상균열           |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP06 코핑부 상면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP06 코핑부 우면 |
| 내 용                                                                                 | 망상균열           | 내 용                                                                                  | 망상균열           |

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP06 코핑부 전면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP06 코핑부 전면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm    |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP06 코핑부 전면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP06 코핑부 전면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 망상균열           |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP06 코핑부 전면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP07 코핑부    |
| 내 용                                                                                 | 망상균열           | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm    |

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP07 코핑부 상면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP08 코핑부 배면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.3mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm    |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP08 코핑부 우면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP08 코핑부 전면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm    |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP08 코핑부 전면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP08 코핑부 좌면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm    |

|                                                                                     |                  |                                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                  |    |             |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP09 기둥부      | 위 치                                                                                  | 교각 IP09 코핑부 |
| 내 용                                                                                 | 보수부 재균열 CW=0.1mm | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm |
|   |                  |   |             |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP09 코핑부 상면   | 위 치                                                                                  | 교각 IP10 기둥부 |
| 내 용                                                                                 | 박락               | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm |
|  |                  |  |             |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP11 기둥부      | 위 치                                                                                  | 교각 IP12 코핑부 |
| 내 용                                                                                 | 콘크리트 파손          | 내 용                                                                                  | 망상균열        |

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP13 기둥부    | 위 치                                                                                  | 교각 IP15 기둥부    |
| 내 용                                                                                 | 박리             | 내 용                                                                                  | 파손             |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP15 코핑부    | 위 치                                                                                  | 교각 IP15 코핑부 상면 |
| 내 용                                                                                 | 망상균열           | 내 용                                                                                  | 박락             |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP16 코핑부 배면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP16 코핑부 배면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm    | 내 용                                                                                  | 망상균열           |

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP16 코핑부 상면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP16 코핑부 우측 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm    |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP16 코핑부 정면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP16 코핑부 정면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 망상균열           |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP16 코핑부 정면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP17 코핑부 배면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm    |


|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP17 코핑부 우측 | 위 치                                                                                  | 교각 IP17 코핑부 정면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm    |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP17 코핑부 정면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP18 코핑부 배면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 망상균열           |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP18 코핑부 상면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP18 코핑부 우측 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm    |

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP18 코핑부 우측 | 위 치                                                                                  | 교각 IP18 코핑부 정면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm    |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP18 코핑부 정면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP19        |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 박리             |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP19        | 위 치                                                                                  | 교각 IP19 코핑부    |
| 내 용                                                                                 | 이물질 퇴적         | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm    |

|                                                                                     |             |                                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |             |    |             |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP19 코핑부 | 위 치                                                                                  | 교각 IP19 코핑부 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm | 내 용                                                                                  | 박락          |
|   |             |   |             |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP19 코핑부 | 위 치                                                                                  | 교각 IP19 코핑부 |
| 내 용                                                                                 | 박락          | 내 용                                                                                  | 박락          |
|  |             |  |             |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP19 코핑부 | 위 치                                                                                  | 교각 IP19 코핑부 |
| 내 용                                                                                 | 박락          | 내 용                                                                                  | 박리          |

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP19 코핑부    | 위 치                                                                                  | 교각 IP20 코핑부 배면 |
| 내 용                                                                                 | 체수, 박락         | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm    |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP20 코핑부 배면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP20 코핑부 배면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm    |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP20 코핑부 배면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP20 코핑부 우측 |
| 내 용                                                                                 | 망상균열           | 내 용                                                                                  | 누수오염           |

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP20 코핑부 우측 | 위 치                                                                                  | 교각 IP20 코핑부 정면 |
| 내 용                                                                                 | 망상균열           | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm    |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP20 코핑부 정면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP20 코핑부 정면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.3mm    |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP20 코핑부 정면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP21 코핑부    |
| 내 용                                                                                 | 망상균열           | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm    |

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP21 코핑부    | 위 치                                                                                  | 교각 IP21 코핑부    |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm    | 내 용                                                                                  | 박락             |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP22 코핑부 배면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP22 코핑부 배면 |
| 내 용                                                                                 | 망상균열           | 내 용                                                                                  | 망상균열           |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP22 코핑부 정면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP22 코핑부 정면 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.1mm    | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.1mm    |

|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP22 코핑부 정면 | 위 치                                                                                  | 교각 IP22 코핑부 좌측 |
| 내 용                                                                                 | 망상균열           | 내 용                                                                                  | 균열 CW=0.2mm    |
|   |                |   |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP23        | 위 치                                                                                  | 교각 IP23 코핑부    |
| 내 용                                                                                 | 누수흔적           | 내 용                                                                                  | 박락             |
|  |                |  |                |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP23 코핑부    | 위 치                                                                                  | 교각 IP23 코핑부    |
| 내 용                                                                                 | 박락             | 내 용                                                                                  | 박리, 체수         |

|                                                                                     |             |                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |             |   |             |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP23 코핑부 | 위 치                                                                                 | 교각 IP23 코핑부 |
| 내 용                                                                                 | 박리, 체수      | 내 용                                                                                 | 박리, 체수      |
|   |             |  |             |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP24 코핑부 | 위 치                                                                                 | 교각 IP25 코핑부 |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm | 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.2mm |
|  |             |                                                                                     |             |
| 위 치                                                                                 | 교각 IP25 코핑부 | 위 치                                                                                 |             |
| 내 용                                                                                 | 균열 CW=0.3mm | 내 용                                                                                 |             |

# 교량받침

|                                                                                     |                     |                                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                     |    |                     |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 A1-SH1         | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP03-SH1       |
| 내 용                                                                                 | 고무재 손상              | 내 용                                                                                  | 받침con'c 균열 CW=0.1mm |
|   |                     |   |                     |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP03-SH2       | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP03-SH2       |
| 내 용                                                                                 | 받침 몰탈 균열 CW=0.1mm   | 내 용                                                                                  | 받침 몰탈 들뜸            |
|  |                     |  |                     |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP04-SH2       | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP05-SH1       |
| 내 용                                                                                 | 받침con'c 균열 CW=0.1mm | 내 용                                                                                  | 받침con'c 철근노출        |

|                                                                                     |                    |                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                    |    |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP05-SH1      | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP05-SH2    |
| 내 용                                                                                 | 받침플레이트 녹발생, 고무재 손상 | 내 용                                                                                  | 받침con'c 철근노출     |
|   |                    |   |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP05-SH2      | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP06-SH1    |
| 내 용                                                                                 | 받침플레이트 녹발생         | 내 용                                                                                  | 받침몰탈 균열 CW=0.1mm |
|  |                    |  |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP06-SH1      | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP06-SH1    |
| 내 용                                                                                 | 받침몰탈 들뜸            | 내 용                                                                                  | 볼트부식             |

|                                                                                     |                  |                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                  |    |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP06-SH1    | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP06-SH2    |
| 내 용                                                                                 | 스토퍼간섭            | 내 용                                                                                  | 받침몰탈 균열 CW=0.1mm |
|   |                  |   |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP06-SH2    | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP06-SH2    |
| 내 용                                                                                 | 받침몰탈 균열 CW=0.2mm | 내 용                                                                                  | 받침몰탈 파손          |
|  |                  |  |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP06-SH2    | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP07-SH2    |
| 내 용                                                                                 | 볼트부식             | 내 용                                                                                  | 받침 몰탈 파손         |

|                                                                                     |                  |                                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                  |    |                     |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP07-SH2    | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP08-SH1       |
| 내 용                                                                                 | 받침몰탈 균열 CW=0.1mm | 내 용                                                                                  | 볼트부식                |
|   |                  |   |                     |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP08-SH1    | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP08-SH2       |
| 내 용                                                                                 | 스토퍼간섭            | 내 용                                                                                  | 받침몰탈 균열 CW=0.1mm    |
|  |                  |  |                     |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP08-SH2    | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP08-SH2       |
| 내 용                                                                                 | 받침몰탈 균열 CW=0.1mm | 내 용                                                                                  | 받침con'c 균열 CW=0.1mm |

|                                                                                     |                     |                                                                                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                     |    |                   |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP08-SH2       | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP08-SH2     |
| 내 용                                                                                 | 받침con'c 균열 CW=0.2mm | 내 용                                                                                  | 볼트부식              |
|   |                     |   |                   |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP09-SH2       | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP12-SH1     |
| 내 용                                                                                 | 받침con'c 균열 CW=0.1mm | 내 용                                                                                  | 스토퍼간섭             |
|  |                     |  |                   |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP12-SH2       | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP12-SH3     |
| 내 용                                                                                 | 받침 물탈 균열 CW=0.1mm   | 내 용                                                                                  | 받침 물탈 균열 CW=0.1mm |

|                                                                                     |                     |                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                     |    |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP12-SH3       | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP16-SH1    |
| 내 용                                                                                 | 받침con'c 균열 CW=0.1mm | 내 용                                                                                  | 받침몰탈 파손          |
|   |                     |   |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP16-SH1       | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP16-SH2    |
| 내 용                                                                                 | 볼트녹발생               | 내 용                                                                                  | 받침몰탈 균열 CW=0.1mm |
|  |                     |  |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP16-SH2       | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP17-SH1    |
| 내 용                                                                                 | 볼트녹발생               | 내 용                                                                                  | 볼트녹발생            |

|                                                                                     |                     |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                     |    |               |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP17-SH2       | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP17-SH2 |
| 내 용                                                                                 | 받침con'c 균열 CW=0.2mm | 내 용                                                                                  | 볼트녹발생         |
|   |                     |   |               |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP18-SH1       | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP18-SH1 |
| 내 용                                                                                 | 볼트녹발생               | 내 용                                                                                  | 스토퍼간섭         |
|  |                     |  |               |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP18-SH2       | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP19 SH3 |
| 내 용                                                                                 | 스토퍼간섭               | 내 용                                                                                  | 눈금자 탈락        |

|                                                                                     |                     |                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                     |    |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP19 SH3       | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP19 SH6    |
| 내 용                                                                                 | 플레이트 녹발생            | 내 용                                                                                  | 몰탈 박락            |
|   |                     |   |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP20-SH1       | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP20-SH2    |
| 내 용                                                                                 | 받침con'c 균열 CW=0.1mm | 내 용                                                                                  | 받침몰탈 균열 CW=0.1mm |
|  |                     |  |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP20-SH2       | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP20-SH3    |
| 내 용                                                                                 | 스토퍼간섭               | 내 용                                                                                  | 받침몰탈 균열 CW=0.1mm |

|                                                                                     |               |                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |               |    |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP21 SH1 | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP21 SH2    |
| 내 용                                                                                 | 스토퍼간섭         | 내 용                                                                                  | 받침몰탈 균열 CW=0.1mm |
|   |               |   |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP21 SH3 | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP22-SH1    |
| 내 용                                                                                 | 볼트 녹발생        | 내 용                                                                                  | 볼트 녹발생           |
|  |               |  |                  |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP22-SH2 | 위 치                                                                                  | 교량받침 IP23 SH1    |
| 내 용                                                                                 | 볼트 녹발생        | 내 용                                                                                  | 몰탈 박락            |

|                                                                                     |                   |                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                   |   |                   |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP23-SH2     | 위 치                                                                                 | 교량받침 IP24-SH3     |
| 내 용                                                                                 | 스토퍼간섭             | 내 용                                                                                 | 받침 몰탈 균열 CW=0.1mm |
|   |                   |  |                   |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP25-SH1     | 위 치                                                                                 | 교량받침 IP25-SH2     |
| 내 용                                                                                 | 볼트 녹발생            | 내 용                                                                                 | 받침 몰탈 균열 CW=0.1mm |
|  |                   |                                                                                     |                   |
| 위 치                                                                                 | 교량받침 IP25-SH3     | 위 치                                                                                 |                   |
| 내 용                                                                                 | 받침 몰탈 균열 CW=0.1mm | 내 용                                                                                 |                   |

# 부대시설

|                                                                                    |           |                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |           |  |          |
| 위 치                                                                                | 점검로 IP15  | 위 치                                                                                | 점검로 IP21 |
| 내 용                                                                                | 발판 파손     | 내 용                                                                                | 발판 파손    |
|  |           |                                                                                    |          |
| 위 치                                                                                | 부대시설 S15  | 위 치                                                                                | -        |
| 내 용                                                                                | 가로등배전망 파손 | 내 용                                                                                | -        |
|                                                                                    |           |                                                                                    |          |
| 위 치                                                                                | -         | 위 치                                                                                | -        |
| 내 용                                                                                | -         | 내 용                                                                                | -        |

# 작업사진

|                                                                                     |           |                                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |           |    |           |
| 위 치                                                                                 | -         | 위 치                                                                                  | -         |
| 내 용                                                                                 | 철근탐사 작업사진 | 내 용                                                                                  | 슈미트 작업사진  |
|   |           |   |           |
| 위 치                                                                                 | -         | 위 치                                                                                  | -         |
| 내 용                                                                                 | 탄산화 작업사진  | 내 용                                                                                  | 글라인딩 작업사진 |
|  |           |  |           |
| 위 치                                                                                 | -         | 위 치                                                                                  | -         |
| 내 용                                                                                 | 고소차 작업사진  | 내 용                                                                                  | 소음측정 작업사진 |

|                                                                                     |              |                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |              |   |            |
| 위 치                                                                                 | -            | 위 치                                                                                 | -          |
| 내 용                                                                                 | 슈미트 작업사진     | 내 용                                                                                 | 도막두께 작업사진  |
|   |              |  |            |
| 위 치                                                                                 | -            | 위 치                                                                                 | -          |
| 내 용                                                                                 | 균열심도 측정 작업사진 | 내 용                                                                                 | 초음파탐사 작업사진 |
|  |              |                                                                                     |            |
| 위 치                                                                                 | -            | 위 치                                                                                 |            |
| 내 용                                                                                 | 고소차 작업사진     | 내 용                                                                                 |            |