

일산대교 RAMP-1교 정밀안전진단보고서

[관계기록 사진첩]

2018. 06

일 산 대 교 [주]
[주] 명 성 엔 지 니 어 링

일산대교 RAMP-I교 사진첩

전 경 사 진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	측면 전경	내 용	교면포장 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 전경	내 용	방호벽 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	배수시설 전경	내 용	바닥관하면 전경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	주형 외부 전경	내 용	주형 내부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	받침 전경	내 용	가로보 전경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	캔틸레버 전경	내 용	텔리네이트 전경
			
위 치	-	위 치	
내 용	고소차 전경	내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	


교면포장 및 신축이음


			
위 치	교면포장 S01	위 치	교면포장 S01
내 용	보수부 재손상	내 용	보수부 재손상
			
위 치	교면포장 S01	위 치	교면포장 S02
내 용	포장파임	내 용	미끄럼방지시설 망상균열
			
위 치	교면포장 S03	위 치	교면포장 S04
내 용	미끄럼방지시설 망상균열	내 용	미끄럼방지시설 망상균열

			
위 치	교면포장 S04	위 치	교면포장 S05
내 용	미끄럼방지시설 망상균열	내 용	미끄럼방지시설 망상균열
			
위 치	교면포장 S05	위 치	교면포장 S05
내 용	포장마모	내 용	포장패임
			
위 치	교면포장 S06	위 치	교면포장 S06
내 용	미끄럼방지시설 망상균열	내 용	포장패임

			
위 치	교면포장 S08	위 치	교면포장 S09
내 용	미끄럼방지시설 망상균열	내 용	미끄럼방지시설 망상균열
			
위 치	교면포장 S10	위 치	교면포장 S10
내 용	미끄럼방지시설 균열	내 용	미끄럼방지시설 망상균열
			
위 치	교면포장 S10	위 치	교면포장 S13
내 용	포장파임	내 용	보수부파임


			
위 치	교면포장 S13	위 치	교면포장 S16
내 용	포장패임	내 용	포장패임
			
위 치	교면포장 S16	위 치	교면포장 S19
내 용	포장패임	내 용	포장패임
			
위 치	교면포장 S20	위 치	교면포장 S20
내 용	미끄럼방지시설 균열	내 용	미끄럼방지시설 박리

			
위 치	교면포장 S20-S21	위 치	교면포장 S22
내 용	망상균열	내 용	미끄럼방지시설 망상균열
			
위 치	교면포장 S23 접속부	위 치	교면포장 S23 접속부
내 용	포장패임	내 용	포장패임
			
위 치	교면포장 S26	위 치	신축이음 A1
내 용	포장패임	내 용	유간토사퇴적

			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 A1
내 용	이격	내 용	유간
			
위 치	신축이음 A1 하부	위 치	신축이음 A2
내 용	유간	내 용	본체 고무재파손
			
위 치	신축이음 A2	위 치	신축이음 A2 접속부
내 용	유간	내 용	이격

			
위 치	신축이음 A2	위 치	신축이음 IP05
내 용	후타재 균열 CW=0.2mm	내 용	보체 고무재 파손
			
위 치	신축이음 IP05 하부	위 치	신축이음 IP05 하부
내 용	누수	내 용	유간
			
위 치	신축이음 IP05 하부	위 치	신축이음 IP05 하부
내 용	유도배수관 길이부족	내 용	흡음재 탈락

			
위 치	신축이음 IP05	위 치	신축이음 IP05
내 용	유간이물질퇴적	내 용	유간
			
위 치	신축이음 IP05	위 치	신축이음 IP05
내 용	차수판볼트 탈락	내 용	후타재 균열 CW=0.2mm
			
위 치	신축이음 IP09 하부	위 치	신축이음 IP09
내 용	유간	내 용	유간 이물질퇴적

			
위 치	신축이음 IP09	위 치	신축이음 IP09 접속부
내 용	유간	내 용	보체 고무재 파손
			
위 치	신축이음 IP09	위 치	신축이음 IP12 하부
내 용	후타재 균열 CW=0.2mm	내 용	유간
			
위 치	신축이음 IP12	위 치	신축이음 IP12
내 용	유간토사퇴적	내 용	유간

7

			
위 치	신축이음 IP19	위 치	신축이음 IP23 하부
내 용	후타재 균열 CW=0.2mm	내 용	유간
			
위 치	신축이음 IP23 하부	위 치	신축이음 IP23
내 용	유간, 흡음재 탈락	내 용	후타재 균열 CW=0.2mm
위 치		위 치	
내 용		내 용	

방호벽 및 배수시설

			
위 치	방호벽 S01	위 치	방호벽 S02
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	박리
			
위 치	방호벽 S03	위 치	방호벽 S03
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	방호벽 S03	위 치	방호벽 S03
내 용	박리	내 용	재료분리


			
위 치	방호벽 S04	위 치	방호벽 S05
내 용	재료분리	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	방호벽 S05	위 치	방호벽 S06
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	긁힘
			
위 치	방호벽 S06	위 치	방호벽 S07
내 용	들뜸	내 용	균열 CW=0.3mm





			
위 치	방호벽 S07	위 치	방호벽 S08
내 용	균형	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	방호벽 S08	위 치	방호벽 S08-S09
내 용	균형	내 용	균형
			
위 치	방호벽 S10	위 치	방호벽 S10
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.3mm





			
위 치	방호벽 S10	위 치	방호벽 S11
내 용	박락	내 용	균형
			
위 치	방호벽 S11	위 치	방호벽 S14
내 용	균형	내 용	균열 CW=0.3-0.4mm
			
위 치	방호벽 S16	위 치	방호벽 S17
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균형


			
위 치	방호벽 S19	위 치	방호벽 S04
내 용	균열	내 용	재료분리, 들뜸
			
위 치	배수시설 IP15	위 치	배수시설 S02
내 용	유도배수관 길이부족	내 용	배수관 용접부 누수
			
위 치	배수시설 S02	위 치	배수시설 S08
내 용	배수구 막힘	내 용	배수관 지지대 부식



바닥판 하면





			
위 치	바닥판하면 IP16 측면	위 치	바닥판하면 IP16 측면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 IP16 측면	위 치	바닥판하면 S01
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 S01	위 치	바닥판하면 S01 캔틸레버
내 용	망상균열	내 용	균열 CW=0.2mm






			
위 치	바닥판하면 S01 캔틸레버	위 치	바닥판하면 S02
내 용	들뜸	내 용	망상균열
			
위 치	바닥판하면 S02	위 치	바닥판하면 S02
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	바닥판하면 S02	위 치	바닥판하면 S03
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.4mm




			
위 치	바닥판하면 S03	위 치	바닥판하면 S03
내 용	균열 CW=0.4mm	내 용	망상균열
			
위 치	바닥판하면 S03 캔틸레버	위 치	바닥판하면 S04
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열, 백태
			
위 치	바닥판하면 S04	위 치	바닥판하면 S04 캔틸레버
내 용	망상균열	내 용	균열 CW=0.1mm



			
위 치	바닥판하면 S04 캔틸레버	위 치	바닥판하면 S04 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 S05	위 치	바닥판하면 S05
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	바닥판하면 S05	위 치	바닥판하면 S05
내 용	망상균열	내 용	망상균열


			
위 치	바닥판하면 S05 캔틸레버	위 치	바닥판하면 S05 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	바닥판하면 S05 캔틸레버	위 치	바닥판하면 S05 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	물끊기 홈 미설치
			
위 치	바닥판하면 S06	위 치	바닥판하면 S06
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm


			
위 치	바닥판하면 S06 측면	위 치	바닥판하면 S07
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	바닥판하면 S07 측면	위 치	바닥판하면 S07 측면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 S08 측면	위 치	바닥판하면 S08 측면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	바닥판하면 S08 측면	위 치	바닥판하면 S08 측면
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 S09	위 치	바닥판하면 S09 측면
내 용	금함	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	바닥판하면 S10	위 치	바닥판하면 S10 측면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm




			
위 치	바닥판하면 S10 측면	위 치	바닥판하면 S10 측면
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	망상균열
			
위 치	바닥판하면 S12	위 치	바닥판하면 S12 측면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	망상균열
			
위 치	바닥판하면 S12 측면	위 치	바닥판하면 S13 측면
내 용	망상균열	내 용	망상균열



			
위 치	바닥판하면 S13 측면	위 치	바닥판하면 S13 측면
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	바닥판하면 S14	위 치	바닥판하면 S14 측면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	망상균열
			
위 치	바닥판하면 S14 측면	위 치	바닥판하면 S14 하면
내 용	망상균열	내 용	균열 CW=0.1mm





			
위 치	바닥판하면 S14 하면	위 치	바닥판하면 S15 측면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	바닥판하면 S15 측면	위 치	바닥판하면 S15 측면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	바닥판하면 S15 측면	위 치	바닥판하면 S16 측면
내 용	망상균열	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	바닥판하면 S16 측면	위 치	바닥판하면 S16 측면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	망상균열
			
위 치	바닥판하면 S16 측면	위 치	바닥판하면 S16 측면
내 용	망상균열	내 용	재료분리
			
위 치	바닥판하면 S17 측면	위 치	바닥판하면 S17 측면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	바닥판하면 S17 측면	위 치	바닥판하면 S17 측면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 S17	위 치	바닥판하면 S17
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	바닥판하면 S17 하면	위 치	바닥판하면 S17 하면
내 용	재료분리	내 용	파손

			
위 치	바닥판하면 S18 측면	위 치	바닥판하면 S18 측면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	바닥판하면 S19 측면	위 치	바닥판하면 S19 측면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	바닥판하면 S18 측면	위 치	바닥판하면 S18 측면
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.3mm



			
위 치	바닥판하면 S20 측면	위 치	바닥판하면 S20 하면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열
			
위 치	바닥판하면 S20 하면	위 치	바닥판하면 S21 측면
내 용	균열	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	바닥판하면 S21 측면	위 치	바닥판하면 S21 측면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열


			
위 치	바닥판하면 S21 하면	위 치	바닥판하면 S22 측면
내 용	균열	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	바닥판하면 S22 측면	위 치	바닥판하면 S22 측면
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열
			
위 치	바닥판하면 S22 하면	위 치	바닥판하면 S23 측면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	바닥판하면 S23 측면	위 치	바닥판하면 S23 하부
내 용	균열	내 용	박락
			
위 치	바닥판하면 S24 측면	위 치	바닥판하면 S24 측면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	바닥판하면 S26	위 치	바닥판하면 S26 측면
내 용	균열	내 용	균열 CW=0.2mm

주형

위 치	주형외부 S02-G1 하면	위 치	주형외부 S02-G1 하면
내 용	급침	내 용	급침
위 치	주형외부 S02-G2 우면	위 치	주형외부 S02-G2 우면
내 용	급침	내 용	점부식
위 치	주형외부 S02-G2 하면	위 치	주형외부 S07 측면
내 용	급침	내 용	균열 CW=0.3mm

			
위 치	주형외부 S13 측면	위 치	주형내부 S04-G2 상면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	용접열 손상(그을음)
			
위 치	주형내부 S05-G1 좌측	위 치	주형내부 S05-G1
내 용	도장손상	내 용	토사퇴적
			
위 치	주형내부 S05-G1 하면	위 치	주형내부 S05-G1 하면
내 용	도장손상	내 용	우수유입흔적

			
위 치	주형내부 S05-G2 우면	위 치	주형내부 S05-G2 하면
내 용	도장손상	내 용	이물질 퇴적(조류배설물)
위 치		위 치	
내 용		내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	

교대

			
위 치	교대 A1 법면 1소단	위 치	교대 A1 법면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	배수로 손상
			
위 치	교대 A1 법면	위 치	교대 A1 홍벽
내 용	배수로 손상	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	누수

			
위 치	교대 A2 슬래브하면	위 치	교대 A2 슬래브하면
내 용	유간	내 용	유간
위 치		위 치	
내 용		내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	

교각

			
위 치	교각 IP01 기둥부	위 치	교각 IP01 코핑부
내 용	망상균열	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 IP01 코핑부	위 치	교각 IP01 코핑부 상면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 IP04 기둥부	위 치	교각 IP04 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	교각 IP04 코핑부 상면	위 치	교각 IP05 코핑부
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 IP05 코핑부	위 치	교각 IP05 코핑부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	교각 IP05 코핑부	위 치	교각 IP05 코핑부 상면
내 용	누수흔적	내 용	박리

			
위 치	교각 IP05 코핑부	위 치	교각 IP06 코핑부 배면
내 용	콘크리트 박락	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 IP06 코핑부 배면	위 치	교각 IP06 코핑부 상면
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교각 IP06 코핑부 상면	위 치	교각 IP06 코핑부 우면
내 용	망상균열	내 용	망상균열

			
위 치	교각 IP06 코핑부 전면	위 치	교각 IP06 코핑부 전면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 IP06 코핑부 전면	위 치	교각 IP06 코핑부 전면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	망상균열
			
위 치	교각 IP06 코핑부 전면	위 치	교각 IP07 코핑부
내 용	망상균열	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 IP07 코핑부 상면	위 치	교각 IP08 코핑부 배면
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 IP08 코핑부 우면	위 치	교각 IP08 코핑부 전면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 IP08 코핑부 전면	위 치	교각 IP08 코핑부 좌면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	교각 IP09 기둥부	위 치	교각 IP09 코핑부
내 용	보수부 재균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 IP09 코핑부 상면	위 치	교각 IP10 기둥부
내 용	박락	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 IP11 기둥부	위 치	교각 IP12 코핑부
내 용	콘크리트 파손	내 용	망상균열

			
위 치	교각 IP13 기둥부	위 치	교각 IP15 기둥부
내 용	박리	내 용	파손
			
위 치	교각 IP15 코핑부	위 치	교각 IP15 코핑부 상면
내 용	망상균열	내 용	박락
			
위 치	교각 IP16 코핑부 배면	위 치	교각 IP16 코핑부 배면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	망상균열

			
위 치	교각 IP16 코핑부 상면	위 치	교각 IP16 코핑부 우측
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 IP16 코핑부 정면	위 치	교각 IP16 코핑부 정면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	망상균열
			
위 치	교각 IP16 코핑부 정면	위 치	교각 IP17 코핑부 배면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm


			
위 치	교각 IP17 코핑부 우측	위 치	교각 IP17 코핑부 정면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 IP17 코핑부 정면	위 치	교각 IP18 코핑부 배면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	망상균열
			
위 치	교각 IP18 코핑부 상면	위 치	교각 IP18 코핑부 우측
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 IP18 코핑부 우측	위 치	교각 IP18 코핑부 정면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 IP18 코핑부 정면	위 치	교각 IP19
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	박리
			
위 치	교각 IP19	위 치	교각 IP19 코핑부
내 용	이물질 퇴적	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 IP19 코핑부	위 치	교각 IP19 코핑부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	박락
			
위 치	교각 IP19 코핑부	위 치	교각 IP19 코핑부
내 용	박락	내 용	박락
			
위 치	교각 IP19 코핑부	위 치	교각 IP19 코핑부
내 용	박락	내 용	박리

			
위 치	교각 IP19 코핑부	위 치	교각 IP20 코핑부 배면
내 용	체수, 박락	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 IP20 코핑부 배면	위 치	교각 IP20 코핑부 배면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 IP20 코핑부 배면	위 치	교각 IP20 코핑부 우측
내 용	망상균열	내 용	누수오염

			
위 치	교각 IP20 코핑부 우측	위 치	교각 IP20 코핑부 정면
내 용	망상균열	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 IP20 코핑부 정면	위 치	교각 IP20 코핑부 정면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	교각 IP20 코핑부 정면	위 치	교각 IP21 코핑부
내 용	망상균열	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 IP21 코핑부	위 치	교각 IP21 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	박락
			
위 치	교각 IP22 코핑부 배면	위 치	교각 IP22 코핑부 배면
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교각 IP22 코핑부 정면	위 치	교각 IP22 코핑부 정면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 IP22 코핑부 정면	위 치	교각 IP22 코핑부 좌측
내 용	망상균열	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 IP23	위 치	교각 IP23 코핑부
내 용	누수흔적	내 용	박락
			
위 치	교각 IP23 코핑부	위 치	교각 IP23 코핑부
내 용	박락	내 용	박리, 체수

			
위 치	교각 IP23 코핑부	위 치	교각 IP23 코핑부
내 용	박리, 체수	내 용	박리, 체수
			
위 치	교각 IP24 코핑부	위 치	교각 IP25 코핑부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 IP25 코핑부	위 치	
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	

교량받침

			
위 치	교량받침 A1-SH1	위 치	교량받침 IP03-SH1
내 용	고무재 손상	내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 IP03-SH2	위 치	교량받침 IP03-SH2
내 용	받침 물탈 균열 CW=0.1mm	내 용	받침 물탈 들뜸
			
위 치	교량받침 IP04-SH2	위 치	교량받침 IP05-SH1
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	받침con'c 철근노출

			
위 치	교량받침 IP05-SH1	위 치	교량받침 IP05-SH2
내 용	받침플레이트 녹발생, 고무재 손상	내 용	받침con'c 철근노출
			
위 치	교량받침 IP05-SH2	위 치	교량받침 IP06-SH1
내 용	받침플레이트 녹발생	내 용	받침몰탈 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 IP06-SH1	위 치	교량받침 IP06-SH1
내 용	받침몰탈 들뜸	내 용	볼트부식

			
위 치	교량받침 IP06-SH1	위 치	교량받침 IP06-SH2
내 용	스토퍼간섭	내 용	받침몰탈 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 IP06-SH2	위 치	교량받침 IP06-SH2
내 용	받침몰탈 균열 CW=0.2mm	내 용	받침몰탈 파손
			
위 치	교량받침 IP06-SH2	위 치	교량받침 IP07-SH2
내 용	볼트부식	내 용	받침 몰탈 파손

			
위 치	교량받침 IP07-SH2	위 치	교량받침 IP08-SH1
내 용	받침몰탈 균열 CW=0.1mm	내 용	볼트부식
			
위 치	교량받침 IP08-SH1	위 치	교량받침 IP08-SH2
내 용	스토퍼간섭	내 용	받침몰탈 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 IP08-SH2	위 치	교량받침 IP08-SH2
내 용	받침몰탈 균열 CW=0.1mm	내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm

			
위 치	교량받침 IP08-SH2	위 치	교량받침 IP08-SH2
내 용	받침con'c 균열 CW=0.2mm	내 용	볼트부식
			
위 치	교량받침 IP09-SH2	위 치	교량받침 IP12-SH1
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	스토퍼간섭
			
위 치	교량받침 IP12-SH2	위 치	교량받침 IP12-SH3
내 용	받침 몰탈 균열 CW=0.1mm	내 용	받침 몰탈 균열 CW=0.1mm

			
위 치	교량받침 IP12-SH3	위 치	교량받침 IP16-SH1
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	받침몰탈 파손
			
위 치	교량받침 IP16-SH1	위 치	교량받침 IP16-SH2
내 용	볼트녹발생	내 용	받침몰탈 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 IP16-SH2	위 치	교량받침 IP17-SH1
내 용	볼트녹발생	내 용	볼트녹발생


			
위 치	교량받침 IP17-SH2	위 치	교량받침 IP17-SH2
내 용	받침con'c 균열 CW=0.2mm	내 용	볼트녹발생
			
위 치	교량받침 IP18-SH1	위 치	교량받침 IP18-SH1
내 용	볼트녹발생	내 용	스토퍼간섭
			
위 치	교량받침 IP18-SH2	위 치	교량받침 IP19 SH3
내 용	스토퍼간섭	내 용	눈금자 탈락

			
위 치	교량받침 IP19 SH3	위 치	교량받침 IP19 SH6
내 용	플레이트 녹발생	내 용	몰탈 박락
			
위 치	교량받침 IP20-SH1	위 치	교량받침 IP20-SH2
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	받침몰탈 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 IP20-SH2	위 치	교량받침 IP20-SH3
내 용	스토퍼간섭	내 용	받침몰탈 균열 CW=0.1mm


			
위 치	교량받침 IP21 SH1	위 치	교량받침 IP21 SH2
내 용	스토퍼간섭	내 용	받침몰탈 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 IP21 SH3	위 치	교량받침 IP22-SH1
내 용	볼트 녹발생	내 용	볼트 녹발생
			
위 치	교량받침 IP22-SH2	위 치	교량받침 IP23 SH1
내 용	볼트 녹발생	내 용	몰탈 박락

			
위 치	교량받침 IP23-SH2	위 치	교량받침 IP24-SH3
내 용	스토퍼간섭	내 용	받침 몰탈 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 IP25-SH1	위 치	교량받침 IP25-SH2
내 용	볼트 녹발생	내 용	받침 몰탈 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 IP25-SH3	위 치	
내 용	받침 몰탈 균열 CW=0.1mm	내 용	

부대시설

			
위 치	점검로 IP15	위 치	점검로 IP21
내 용	발판 파손	내 용	발판 파손
			
위 치	부대시설 S15	위 치	-
내 용	가로등배전망 파손	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	철근탐사 작업사진	내 용	슈미트 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	탄산화 작업사진	내 용	글라인딩 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소차 작업사진	내 용	소음측정 작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	슈미트 작업사진	내 용	도막두께 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	균열심도 측정 작업사진	내 용	초음파탐사 작업사진
			
위 치	-	위 치	
내 용	고소차 작업사진	내 용	