

1) 전경



위 치	의사당로A
내 용	전력구 전경



위 치	의사당로A
내 용	통신구 전경



위 치	순환지선
내 용	전력구 전경



위 치	순환지선
내 용	통신구 전경



위 치	금용로
내 용	전력구 전경



위 치	금용로
내 용	통신구 전경



위 치	금용로 지선
내 용	전력구 전경



위 치	금용로 지선
내 용	통신구 전경



위 치	의사당로B
내 용	전력구 전경



위 치	의사당로B
내 용	통신구 전경



위 치	의사당로B 지선
내 용	전력구 전경



위 치	의사당로B 지선
내 용	통신구 전경



위 치	순환선
내 용	전력구 전경



위 치	순환선
내 용	통신구 전경

2) 의사당로A

(1)전력구

			
위 치	STA. 12m 우벽	위 치	STA. 26m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.1mm, L=2.5m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=2.1m)
			
위 치	STA. 49m 바닥	위 치	STA. 50m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.3mm, L=3.0m)	내 용	강판보강부 도장박리 부식 (0.2m x 2.0m)
			
위 치	STA. 66m 슬래브	위 치	STA. 76m 좌벽
내 용	철근노출 (0.1m x 0.4m)	내 용	보수부 들뜸 (0.1m x 1.0m)




위 치	STA. 86m 좌벽	위 치	STA. 93m 좌벽
내 용	철근노출 (0.2m x 1.5m)	내 용	철근노출 (0.1m x 2.0m)



위 치	STA. 95m 좌벽		STA. 110m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.1mm, L=1.5m)		균열 (Cw=0.2mm, L=1.8m)



위 치	STA. 134m 슬래브	위 치	STA. 164m 슬래브
내 용	보수부 들뜸 (0.5m x 3.0m)	내 용	균열 (Cw=0.1mm, L=4.0m)

			
위 치	STA. 198m 슬래브	위 치	STA. 256m 우벽
내 용	백태 (0.8m x 2.0m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=0.7m)
			
위 치	STA. 296m 슬래브		STA. 306m 우벽
내 용	망상균열 (2.0m x 4.0m)		물 탈균열 (Cw=0.2mm, L=2.0m)
			
위 치	STA. 310m 슬래브	위 치	STA. 327m 슬래브
내 용	박락 (0.3m x 1.0m)	내 용	강판보강부 도장손상 부식 (0.5m x 1.0m)



(2)통신구

			
위 치	STA. 9m 바닥	위 치	STA. 29m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=2.2m)	내 용	철근노출 (0.1m x 0.2m)
			
위 치	STA. 66m 우벽	위 치	STA. 95m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=1.8m)	내 용	철근노출 (1.2m x 1.0m)
			
위 치	STA. 117m 슬래브	위 치	STA. 119m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=0.8m)	내 용	보수부열화 (0.3m x 1.2m)

			
위 치	STA. 166m 슬래브	위 치	STA. 179m 슬래브
내 용	재균열 (Cw=0.2mm, L=4.0m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=0.5m)
			
위 치	STA. 234m 슬래브	위 치	STA. 246m 우벽
내 용	단차 (L=3cm)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=2.5m)
			
위 치	STA. 285m 슬래브	위 치	STA. 292m 우벽
내 용	철근노출 (0.1m x 0.1m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=2.4m)

3) 순환지선

(1) 전력구

			
위 치	STA. 5m 바닥	위 치	STA. 7m 좌벽
내 용	보수부 망상균열 (2.0m x 10.0m)	내 용	균열 (Cw=0.1mm, L=1.5m)
			
위 치	STA. 10m 바닥	위 치	STA. 15m 우벽
내 용	체수 (2.0m x 30.0m)	내 용	균열 (Cw=0.1mm, L=0.8m)
			
위 치	STA. 19m 좌벽	위 치	STA. 20m 슬래브
내 용	철근노출 (0.2m x 0.3m)	내 용	보수부 백태 (0.3m x 0.5m)

(2)통신구

			
위 치	STA. 1m 바닥	위 치	STA. 5m 바닥
내 용	망상균열 및 들뜸 (1.2m x 3.0m)	내 용	균열 (Cw=1.0mm, L=2.4m)
			
위 치	STA. 5m 슬래브	위 치	STA. 13m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=1.4m)	내 용	파손 및 철근노출 (0.6m x 0.6m)
			
위 치	STA. 19m 슬래브	위 치	STA. 36m 슬래브
내 용	보수부 망상균열 및 백태 (0.5 x 2.5)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=1.3m)

4) 금용로

(1) 전력구

			
위 치	STA. 12m 우벽	위 치	STA. 23m 슬래브
내 용	백태 (0.5m x 2.0m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=4.0m)
			
위 치	STA. 55m 슬래브	위 치	STA. 75m 슬래브
내 용	철근노출 (0.1m x 0.2m)	내 용	보수부재균열 및 백태 (Cw=0.2mm, L=2.0m)
			
위 치	STA. 160m 우벽	위 치	STA. 292m 바닥
내 용	균열 (Cw=0.3mm, L=1.0m)	내 용	망상균열 (2.1m x 11.0m)



위 치	STA. 313m 슬래브	위 치	STA. 313m 슬래브
내 용	보수부 들뜸 및 철근노출 (0.4m x 1.2m)	내 용	보수부 백태 (0.4m x 1.2m)




위 치	STA. 414m 슬래브	위 치	STA. 569m 슬래브
내 용	보수부 백태 (0.3m x 0.5m)	내 용	철근노출 (0.1m x 0.1m) 2EA



위 치	STA. 873m 좌벽	위 치	STA. 1007m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=1.8m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=1.7m)

(2)통신구

			
위 치	STA. 22m 좌벽	위 치	STA. 50m 우벽
내 용	철근노출 (0.2m x 0.2m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=2.0m)
			
위 치	STA. 75m 좌벽	위 치	STA. 94m 좌벽
내 용	박락 및 철근노출 (0.5m x 0.6m)	내 용	박락 및 철근노출 (0.4m x 0.4m)
			
위 치	STA. 149m 좌벽	위 치	STA. 320m 바닥
내 용	보수부 들뜸 (4.0m x 0.1m)	내 용	체수 (20.0m x 1.5m)




위 치	STA. 482m 우벽	위 치	STA. 500m 슬래브
내 용	보수부 들뜸 (0.3m x 0.4m)	내 용	균열 (Cw=0.5mm, L=2.0m)



위 치	STA. 612m 우벽	위 치	STA. 702m 슬래브
내 용	백태 (0.3m x 2.5m)	내 용	보수부백태 및 망상균열 (0.5m x 1.6m)



위 치	STA. 778m 좌벽	위 치	STA. 844m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=2.0m)	내 용	누수 및 백태 (0.2m x 7.0m)

			
위 치	STA. 930m 작업구10	위 치	STA. 937m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=0.6m)	내 용	파손 (0.4m x 0.8m)
			
위 치	STA. 985m 우벽	위 치	STA. 1027m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=1.9m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=0.8m)
			
위 치	STA. 1031m 슬래브	위 치	STA. 1038m 우벽
내 용	철근노출 (0.4m x 0.3m)	내 용	보수부 들뜸 (0.2m x 2.0m)

5) 금융로지션

(1) 전력구

			
위 치	STA. 0m 우벽~슬래브	위 치	STA. 15m 우벽
내 용	보수부 들뜸 (0.3m x 0.5m)	내 용	균열 (Cw=0.1mm, L=1.5m)
			
위 치	STA. 16m 슬래브	위 치	STA. 25m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=2.0m)	내 용	보수부 망상균열 (1.5m x 2.0m)
			
위 치	STA. 29m 좌벽	위 치	STA. 62m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=2.0m)	내 용	백태 (1.0m x 2.5m)

(2)통신구

			
위 치	STA. 18m 좌벽	위 치	STA. 45m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=2.0m)	내 용	재균열 (Cw=0.1mm, L=1.0m)
			
위 치	STA. 58m 좌벽	위 치	STA. 91m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.1mm, L=0.7m)	내 용	균열 (Cw=0.1mm, L=1.2m)
			
위 치	STA. 94m 슬래브	위 치	STA. 118m 좌벽
내 용	철근노출 (0.1m X 0.1m)	내 용	철근노출 (0.3m X 0.3m)

6) 의사당로B

(1)전력구

			
위 치	STA. 6m 슬래브	위 치	STA. 12m 좌벽
내 용	망상균열 (3.0m X 3.0m)	내 용	망상균열 (2.0m X 10.0m)
			
위 치	STA. 18m 슬래브	위 치	STA. 41m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=3.5m)	내 용	유도배수관 누수(들뜸) (0.3m X 2.0m)
			
위 치	STA. 50m 좌벽	위 치	STA. 85m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.1mm, L=2.0m)	내 용	균열 (Cw=0.1mm, L=3.0m)

			
위 치	STA. 79m 우현치	위 치	STA. 186m 슬래브
내 용	백태 (1.0m X 0.3m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=2.5m)
			
위 치	STA. 241m 바닥	위 치	STA. 330m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=3.0m)	내 용	보수부 망상균열 (1.0m X 1.0m)
			
위 치	STA. 493m 우벽	위 치	STA. 546m 좌벽
내 용	보수부 균열 (Cw=0.2mm, L=4.5m)	내 용	보수부 망상균열 (1.5m X 7.0m)

(2)통신구

			
위 치	STA. 4m 슬래브	위 치	STA. 11m 좌
내 용	유도배수관 이격 (L=2.0m)	내 용	재균열 (Cw=0.5mm, L=1.8m)
			
위 치	STA. 51m 우벽	위 치	STA. 118m 좌벽
내 용	망상균열 (1.2m x 1.5m)	내 용	망상균열 (0.5m x 1.8m)
			
위 치	STA. 158m 우벽	위 치	STA. 170m 바닥
내 용	망상균열 (1.5m x 4.0m)	내 용	체수 (0.3m x 5.0m)


			
위 치	STA. 220m 좌벽	위 치	STA. 263m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=1.0m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=0.5m) 4EA
			
위 치	STA. 326m 좌벽	위 치	STA. 388m 좌벽
내 용	백태 (2.0m x 1.8m)	내 용	백태 (1.8m x 1.5m)
			
위 치	STA. 457m 좌벽	위 치	STA. 540m 우벽
내 용	누수 (0.6m x 1.6m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=1.5m)


7) 의사당로B 지선

			
위 치	전력구 STA. 0m 좌벽	위 치	전력구 STA. 17m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=0.5m)	내 용	누수 및 백태 (0.8m x 0.8m)
			
위 치	전력구 STA. 21m 폐면	위 치	통신구 STA. 1m 슬래브
내 용	백태 (1.0m x 1.5m)	내 용	균열 (Cw=0.1mm, L=2.0m)
			
위 치	통신구 STA. 6m 우벽	위 치	통신구 STA. 20m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.1mm, L=1.5m)	내 용	철근노출 (1.0m x 1.0m)

8) 순환로

(1) 전력구


			
위 치	STA. 37m 바닥	위 치	STA. 68m 우측벽~슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=1.2m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=2.0m)
			
위 치	STA. 106m 슬래브	위 치	STA. 284m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=1.5m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=2.5m)
			
위 치	STA. 436m 좌벽	위 치	STA. 609m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=1.8m)	내 용	균열 (Cw=0.1mm, L=1.2m)


			
위 치	STA. 718m 바닥	위 치	STA. 895m 좌벽~슬래브
용	망상균열 (1.2m x 4.0m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=3.0m)
			
위 치	STA. 968m 슬래브	위 치	STA. 996m 우벽
내 용	백태 (0.5m x 1.0m)	내 용	배부름 (25.0 x 1.0) 2EA
			
위 치	STA. 1000m 좌벽	위 치	STA. 1070m 좌벽
내 용	철근노출 (0.1m x 0.1m)	내 용	철근노출 (0.1m x 3.0m)

			
위 치	STA. 1176m 슬래브	위 치	STA. 1292m 우벽
내 용	보수부 균열 (Cw=0.1mm, L=4.0m)	내 용	보수부 균열 (Cw=0.2mm, L=2.0m)
			
위 치	STA. 1368m 슬래브	위 치	STA. 1518m 우벽
내 용	배관접합부 누수 및 백태 (2.0m x 2.0m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=2.0m)
			
위 치	STA. 1864m 좌벽	위 치	STA. 1979m 슬래브
내 용	백태 (0.2m x 0.5m)	내 용	보수부 백태 (1.0m x 2.0m)


			
위 치	STA. 2030m 좌벽	위 치	STA. 2275m 바닥
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=1.0m)	내 용	균열 (Cw=0.5mm, L=2.5m)
			
위 치	STA. 2359m 조인트부	위 치	STA. 2712m 조인트부
내 용	유도배수관 들뜸 (L=2.0m)	내 용	유도배수관 부식 (0.3m x 8.0m)
			
위 치	STA. 2900m 슬래브	위 치	STA. 3861m 좌벽
내 용	보수부 망상균열 (3.0m x 20.0m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=2.5m)

(2)통신구


			
위 치	STA. 27m 우벽	위 치	STA. 92m 바닥
내 용	철근노출 (0.5m x 1.0m)	내 용	균열 (Cw=0.3mm, L=0.8m)
			
위 치	STA. 201m 우벽	위 치	STA. 285m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.3mm, L=2.0m)	내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=3.8m)
			
위 치	STA. 442m 슬래브	위 치	STA. 663m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.3mm, L=2.8m)	내 용	박락 (3.5m x 0.3m)



위 치	STA. 833m 슬래브
내 용	균열부백태 (Cw=0.2mm, L=2.0m)



위 치	STA. 1012m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2mm, L=3.5m)



위 치	STA. 1095m 슬래브
내 용	철근노출 (0.4m x 0.5m) 2EA



위 치	STA. 1169m 슬래브
내 용	누수 및 백태 (0.4m x 2.0m)



위 치	STA. 1470m 우벽
내 용	백태 (0.8m x 1.8m)



위 치	STA. 1574m 우벽
내 용	파손 및 철근노출 (0.2m x 1.0m)

			
위 치	STA. 1720m 우벽	위 치	STA. 1944m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.3mm, L=1.5m)	내 용	철근노출 (0.1m x 0.2m)
			
위 치	STA. 2120m 좌벽	위 치	STA. 2327m 바닥
내 용	백태 (0.3m x 1.0m)	내 용	균열 (Cw=0.3mm, L=1.0m)
			
위 치	STA. 2550m 바닥	위 치	STA. 2712m 바닥
내 용	균열 (Cw=0.3mm, L=2.0m)	내 용	균열 (Cw=0.5mm, L=2.0m)

9) 장비조사 전경

			
내 용	반발경도 측정	내 용	탄산화깊이 측정
			
내 용	탄산화깊이 측정	내 용	균열깊이 측정
			
내 용	균열깊이 측정	내 용	피복두께 측정