

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	기존,진전 기존,보수	
					시	중													
6-10	1	12진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	외부면	BR(2,o1,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.50		1	기존	
6-10	2	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	외부면	BR(2,o1,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.50		1	기존	
6-10	3	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	외부면	BR(2,o1,8)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.60		1	기존	
6-10	4	07진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부면	BR(2,i1,7)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.80		1	기존	
6-10	5	17진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	외부면	BR(2,o1,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.30		1	기존	
6-10	6	17진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	내부면	BR(2,o2,4)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.50		1	기존	
6-10	7	17진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	내부면	BR(2,o2,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.04	2	기존	
6-10	8	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	내부면	BR(2,i2,4)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	횡	0.2	0.40		1	기존	
6-10	9	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	내부면	BR(2,i2,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.60		1	기존	
6-10	10	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	내부면	BR(2,i2,8~9)	파손	파손(t=30)				0.24	1	기존	
6-10	11	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부면	BR(2,i1,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.30		1	기존	
6-10	12	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부면	BR(2,i1,2)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존	
6-10	13	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부면	BR(2,i1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.01	1	기존	
6-10	14	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부면	BR(2,i1,3)	박리	보수재 박리				0.02	1	기존	
6-10	15	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부면	BR(2,i1,4)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.50		1	기존	
6-10	16	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부면	BR(2,i1,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.2	0.70		1	기존	
6-10	17	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부면	BR(2,i1,8)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.30		1	기존	
6-10	18	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부면	BR(2,i1,8)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.50		1	기존	
6-10	19	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부면	BR(2,i1,10)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.30		1	기존	
6-10	20	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부면	BR(2,i1,10)	균열	망상균열				0.16	1	기존	
6-10	21	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부면	BR(2,i1,10)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존	
6-10	22	19정밀	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	외부면	BR(2,o1,10)	들뜸	들뜸				0.15	1	신규	
6-10	23	19정밀	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부면	BR(2,i1,10)	들뜸	들뜸				0.15	1	신규	

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중													
6-14	1	12진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i3,1,4)	박리	보수재 박리			0.45	1	기존		
6-14	2	12진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i3,1,4)	박리	보수재 박리			0.16	1	기존		
6-14	3	07진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i3,1~4,4~7)	표면오염	표면오염			48.80	1	기존		
6-14	4	12진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i3,3,4)	박리	보수재 박리			0.90	1	기존		
6-14	5	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i3,1,6)	박리	보수재 박리			1.50	1	기존		
6-14	6	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i3,2,7)	박리	보수재 박리			0.08	1	기존		
6-14	7	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i3,2,6~7)	박리	보수재 박리			0.15	1	기존		
6-14	8	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i3,2,7)	박리	보수재 박리			0.16	1	기존		
6-14	9	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i3,3,6~7)	박리	보수재 박리			3.00	1	기존		
6-14	10	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i3,3~4,6~7)	박리	보수재 박리			0.15	1	기존		
6-14	11	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i2,2,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	2.50	1	기존		
6-14	12	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i2,3,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	2.00	1	기존		
6-14	13	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i2,1,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.90	3	기존		
6-14	14	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i2,2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.60	1	기존		
6-14	15	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i2,2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.80	1	기존		
6-14	16	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i2,3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.20	1	기존		
6-14	17	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i2,3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.00	1	기존		
6-14	18	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i2,3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.50	1	기존		
6-14	19	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i2,3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.00	1	기존		
6-14	20	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i2,4,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.60	2	기존		
6-14	21	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i2,4,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.80	1	기존		
6-14	22	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i1,1,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	2.00	1	기존		
6-14	23	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i1,2,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.60	1	기존		
6-14	24	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i1,2,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	2.00	1	기존		
6-14	25	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i1,3,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.80	1	기존		
6-14	26	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i1,3,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.80	1	기존		
6-14	27	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i1,3,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.50	1	기존		
6-14	28	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i1,4,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.50	1	기존		
6-14	29	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i1,4,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.60	1	기존		

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고			
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소				
					시	중															
6-17	1	12진단	PSC	P2	P2	P2	외	받침장치	본체	SH(P2,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존			
6-17	2	12진단	PSC	P2	P2	P2	내	받침장치	본체	SH(P2,i3,2,1)	편기	편기					1	기존			
6-17	3	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	15.00		15	기존			
6-17	4	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	박리	보수재 박리				0.10	1	보수			
6-17	5	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	1.00		1	기존			
6-17	6	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	박리	보수재 박리				0.10	1	보수			
6-17	7	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	균열	망상균열 및 백태				0.40	1	기존			
6-17	8	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.00		1	기존			
6-17	9	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00		1	기존			
6-17	10	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	표면오염	표면오염				30.00	1	기존			
6-17	11	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	2.00		2	기존			
6-17	12	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	백태	백태				0.08	1	기존			
6-17	13	17진단	PSC	P2	P2	P2	내	받침장치	본체	SH(P2,i1~2,2,1)	부식	부식				0.50	2	기존			
6-17	14	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	박리	보수재 박리				1.80	1	기존			
6-17	15	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	2.00		1	기존			
6-17	16	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.50		1	기존			
6-17	17	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.50		1	기존			
6-17	18	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,4)	균열	망상균열				0.30	1	기존			
6-17	19	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PP(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존			
6-17	20	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PP(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00		1	기존			
6-17	21	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PP(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.30		1	기존			
6-17	22	19정밀	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	1.00		2	신규			
6-17	23	19정밀	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	1.50		1	신규			
6-17	24	19정밀	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	1.50		2	신규			
6-17	25	19정밀	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	1.50		2	신규			

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	기존,진전 기존,보수	
					시	중				(고가, 교량)									
6-25	1	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,3)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	횡	0.3	3.50		1	기존	
6-25	2	12진단	PSC	P3	P3	P3	내	받침장치	본체	SH(P3,i1~3,2,1)	편기	편기					3	기존	
6-25	3	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,4)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	3.00		1	기존	
6-25	4	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.50		1	기존	
6-25	5	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수평	0.3	0.50		1	기존	
6-25	6	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.00		1	기존	
6-25	7	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	2.00		2	기존	
6-25	8	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	3.00		2	기존	
6-25	9	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,2)	백태	백태				0.01	1	기존	
6-25	10	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,2)	박리	보수재 박리				0.30	1	기존	
6-25	11	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.50		1	기존	
6-25	12	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00		1	기존	
6-25	13	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,3)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	0.60		1	기존	
6-25	14	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,3)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	1.50		1	기존	
6-25	15	17진단	PSC	P3	P3	P3	외	받침장치	본체	SH(P3,o1~3,2,1)	부식	부식				0.75	3	기존	
6-25	16	17진단	PSC	P3	P3	P3	외	받침장치	본체	SH(P3,o1~3,2,1)	부식	부식				0.75	3	기존	
6-25	17	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	14.00		14	기존	
6-25	18	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.3	4.50		3	기존	
6-25	19	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.3	2.50		1	기존	
6-25	20	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,1)	박리	보수재 박리				10.00	1	기존	
6-25	21	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	4.00		1	기존	
6-25	22	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,2)	박리	보수재 박리				0.25	1	기존	
6-25	23	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00		1	기존	
6-25	24	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.30		1	기존	
6-25	25	19정밀	PSC	P3	3	P3		교각	기동부	PP(3,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	1.00		1	신규	
6-25	26	19정밀	PSC	P3	3	P3		교각	기동부	PP(3,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	신규	
6-25	27	19정밀	PSC	P3	3	P3		교각	기동부	PP(3,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.30	1.00		2	신규	

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고			
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소				
					시	중															
6-33	1	12진단	PSC	P4	P4	P4	내	받침장치	본체	SH(P4,i1~3,2,1)	편기	편기					3	기존			
6-33	2	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,4)	박리	보수재 박리				1.00	1	기존			
6-33	3	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	표면오염	표면오염				0.25	1	기존			
6-33	4	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	11.00		11	기존			
6-33	5	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	박리	보수재 박리				0.50	1	기존			
6-33	6	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	균열	망상균열				0.15	1	기존			
6-33	7	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	박리	보수재 박리				5.00	1	기존			
6-33	8	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	박리	보수재 박리				12.00	1	기존			
6-33	9	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.00		1	기존			
6-33	10	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	백태	백태				0.02	1	보수			
6-33	11	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	백태	백태				0.02	1	보수			
6-33	12	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.00		1	기존			
6-33	13	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	박리	보수재 박리				0.50	1	기존			
6-33	14	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	백태	백태				0.04	1	기존			
6-33	15	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	백태	백태				0.25	1	기존			
6-33	16	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	2.00		2	기존			
6-33	17	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수평	0.3	1.50		1	기존			
6-33	18	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,4)	균열	망상균열 및 백태				1.50	1	기존			
6-33	19	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	기동부	PP(4,2)	표면오염	표면오염				3.00	1	기존			
6-33	20	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,3)	박리	보수재 박리				1.00	1	기존			
6-33	21	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,5)	채수	채수				5.00	1	기존			
6-33	22	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	기동부	PP(4,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	3.00		2	기존			
6-33	23	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00		1	기존			
6-33	24	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	표면오염	표면오염				0.30	1	기존			
6-33	25	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	박리	보수재 박리				0.50	1	기존			
6-33	26	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수평	0.3	4.00		1	기존			
6-33	27	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	박리	보수재 박리				2.00	1	기존			
6-33	28	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,3)	균열	망상균열 및 백태				1.00	1	기존			
6-33	29	19정밀	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	망상균열	망상균열				3.00	1	신규			
6-33	30	19정밀	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)		0.3	2.00		1	신규			

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중				(고가, 교량)									
6-65	1	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,3)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	횡	0.2	1.20		1	기존	
6-65	2	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,3)	박리	보수재 박리				0.04	1	기존	
6-65	3	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,5)	채수	채수				1.30	1	기존	
6-65	4	07진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,4)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	0.40		1	기존	
6-65	5	07진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	4.00		4	기존	
6-65	6	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	4.00		4	기존	
6-65	7	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	박리	보수재 박리				2.00	1	기존	
6-65	8	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	박리	보수재 박리				0.10	1	기존	
6-65	9	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	박리	보수재 백태				0.15	1	보수	
6-65	10	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	균열	망상균열				0.05	1	기존	
6-65	11	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	2.00		2	기존	
6-65	12	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00		1	기존	
6-65	13	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	백태	백태				0.14	1	기존	
6-65	14	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	박리	보수재 박리				2.50	1	기존	
6-65	15	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	2.50		1	기존	
6-65	16	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	2.50		1	기존	
6-65	17	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	기동부	PP(8,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존	
6-65	18	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	기동부	PP(8,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	3.00		1	기존	
6-65	19	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	기동부	PP(8,2)	표면오염	표면오염				3.50	1	기존	
6-65	20	17진단	PSC	P8	P8	P8	외	받침장치	본체	SH(P8,o1~3,2,1)	부식	부식				0.75	3	기존	
6-65	21	17진단	PSC	P8	P8	P8	내	받침장치	본체	SH(P8,i1~3,2,1)	부식	부식				0.75	3	기존	
6-65	22	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	균열	망상균열 및 백태				0.96	1	기존	
6-65	23	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존	
6-65	24	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.30		1	기존	
6-65	25	19정밀	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	백태	백태		-	-		0	신규	

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중													
6-66	1	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부면	BR(9,o1,1~10)	파손	파손(t=30)			7.00	1	기존		
6-66	2	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부면	BR(9,o1,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	2.40		3	기존	
6-66	3	12진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	내부면	BR(9,i2,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)			0.01	1	기존		
6-66	4	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	외부면	BR(9,i1,1)	파손	파손(t=30)			0.08	1	기존		
6-66	5	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	외부면	BR(9,i1,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.70		1	보수	
6-66	6	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	외부면	BR(9,i1,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.00		1	보수	
6-66	7	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	외부면	BR(9,i1,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.30		1	기존	
6-66	8	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	외부면	BR(9,i1,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존	
6-66	9	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	외부면	BR(9,i1,8)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.80		2	기존	
6-66	10	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	외부면	BR(9,i1,9)	파손	파손(t=30)			7.00	1	기존		
6-66	11	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부면	BR(9,o1,1)	재료분리	재료분리(t=30)			0.08	1	기존		
6-66	12	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부면	BR(9,o1,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.60		2	기존	
6-66	13	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부면	BR(9,o1,3)	박락	박락(t=30)			0.16	1	기존		
6-66	14	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부면	BR(9,o1,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.80		2	기존	
6-66	15	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부면	BR(9,o1,8~9)	들뜸	들뜸			0.28	1	기존		
6-66	16	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부면	BR(9,o1,10)	박락	박락(t=30)			0.01	1	기존		
6-66	17	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	내부면	BR(9,o2,1~2)	들뜸	들뜸			0.16	1	기존		
6-66	18	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	내부면	BR(9,o2,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.50		1	기존	
6-66	19	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	내부면	BR(9,o2,5)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존	
6-66	20	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	내부면	BR(9,o2,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.30		1	기존	
6-66	21	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	내부면	BR(9,o2,8)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.60		1	기존	
6-66	22	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	내부면	BR(9,o2,8)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존	
6-66	23	17진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	내부면	BR(9,i2,9)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.70		1	기존	
6-66	24	17진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	내부면	BR(9,i2,10)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.70		1	기존	

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고	
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		기존,진전 기존,보수
					시	중				(고가, 교량)									
6-81	1	12진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,3)	균열	망상균열				0.50	1	기존	
6-81	2	12진단	PSC	P10	P10	P10	외	받침장치	본체	SH(P10,01~3,2,1)	부식	부식				0.50	2	기존	
6-81	3	07진단	PSC	P10	P10	P10	내	받침장치	본체	SH(P10,i1~3,2,1)	부식	부식				0.50	2	기존	
6-81	4	12진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,5)	파손	물탈 파손				1.00	1	보수	
6-81	5	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.50		1	기존	
6-81	6	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	망상균열				1.00	1	기존	
6-81	7	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	박리	보수재 박리				2.00	1	기존	
6-81	8	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.30		1	기존	
6-81	9	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존	
6-81	10	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	박리	보수재 박리				0.06	1	기존	
6-81	11	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	박리	보수재 박리				0.02	1	기존	
6-81	12	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	2.00		2	기존	
6-81	13	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	백태	백태				0.04	1	기존	
6-81	14	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	박리	보수재 박리				0.20	1	기존	
6-81	15	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	망상균열 및 백태				0.36	1	기존	
6-81	16	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	0.30		1	기존	
6-81	17	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미 만)	중	0.1	0.30		1	기존	
6-81	18	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00		1	기존	
6-81	19	07진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.00		1	기존	
6-81	20	12진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00		1	기존	
6-81	21	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존	
6-81	22	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존	
6-81	23	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	6.40		8	기존	
6-81	24	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존	
6-81	25	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.00		2	기존	
6-81	26	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존	
6-81	27	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	3.00		3	기존	
6-81	28	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	박리	보수재 박리				1.00	1	기존	
6-81	29	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존	
6-81	30	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	1.00		2	기존	

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용		결함규모					비고			
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소			
					시	중														
6-89	1	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	박리	보수재 박리				0.08	1	기존		
6-89	2	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	백태	백태				0.15	1	보수		
6-89	3	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	5.00		5	기존		
6-89	4	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	박리	보수재 박리				0.12	2	기존		
6-89	5	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	박리	보수재 박리				0.14	1	기존		
6-89	6	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	들뜸	철판보강부 들뜸				0.12	3	기존		
6-89	7	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	들뜸	철판보강부 들뜸				0.10	1	기존		
6-89	8	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	들뜸	철판보강부 들뜸				0.12	2	기존		
6-89	9	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	박리	보수재 박리				3.80	1	기존		
6-89	10	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	박리	보수재 박리				0.34	1	기존		
6-89	11	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	기동부	PP(11,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	2.00		1	보수		
6-89	12	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	기동부	PP(11,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	1.00		1	보수		
6-89	13	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	기동부	PP(11,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존		
6-89	14	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.80		1	기존		
6-89	15	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.40		1	기존		
6-89	16	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	박리	보수재 박리				10.00	1	기존		
6-89	17	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	기동부	PP(11,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	1.50		1	기존		
6-89	18	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	기동부	PP(11,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	2.00		1	기존		
6-89	19	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	기동부	PP(11,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	1.50		1	기존		
6-89	20	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	0.50		1	기존		
6-89	21	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	0.40		1	기존		
6-89	22	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	0.20		1	기존		
6-89	23	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.60		1	기존		
6-89	24	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	박리	보수재 박리				1.40	1	기존		
6-89	25	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	들뜸	철판보강부 들뜸				1.40	1	기존		
6-89	26	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.00		1	기존		
6-89	27	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	기동부	PP(11,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	2.00		2	기존		
6-89	28	19정밀	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	백태	백태				0.50	2	신규		
6-89	29	19정밀	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	보강부 부식	보강부 부식				1.20	2	신규		

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
6-90	1	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부면	BR(12,01,1~10)	파손	파손(t=30)			7.00	1	보수	
6-90	2	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부면	BR(12,01,1)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존
6-90	3	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부면	BR(12,01,5)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
6-90	4	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부면	BR(12,01,7~8)	파손	파손(t=30)			0.08	2	기존	
6-90	5	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부면	BR(12,01,7)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.40		1	기존
6-90	6	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	내부면	BR(12,02,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.40		1	기존
6-90	7	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	내부면	BR(12,02,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.40		1	기존
6-90	8	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	내부면	BR(12,i2,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
6-90	9	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	내부면	BR(12,i2,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.50		1	보수
6-90	10	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부면	BR(12,i1,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.25		1	기존
6-90	11	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부면	BR(12,i1,3~9)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	4.80		6	기존
6-90	12	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부면	BR(12,i1,1~10)	파손	파손(t=30)			7.00	1	기존	
6-90	13	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부면	BR(12,01,1)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	0.40		1	기존
6-90	14	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부면	BR(12,01,1)	거푸집 미제거	거푸집 미제거			0.60	1	기존	
6-90	15	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부면	BR(12,01,5)	들뜸	철판보강부 들뜸			0.36	1	기존	
6-90	16	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부면	BR(12,01,7~8)	들뜸	철판보강부 들뜸			0.36	1	기존	
6-90	17	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부면	BR(12,01,8~9)	들뜸	철판보강부 들뜸			0.36	1	기존	
6-90	18	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	내부면	BR(12,02,2)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	0.40		1	기존
6-90	19	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	내부면	BR(12,02,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.30		1	기존
6-90	20	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	내부면	BR(12,02,9)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.30		1	기존
6-90	21	17진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	내부면	BR(12,i2,7)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.70		1	기존
6-90	22	17진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	내부면	BR(12,i2,8~9)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.40		2	기존
6-90	23	17진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부면	BR(12,i1,2)	박리	보수재 박리			0.15	1	기존	
6-90	24	17진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부면	BR(12,i1,5)	박리	보수재 박리			0.02	1	기존	
6-90	25	17진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부면	BR(12,i1,5)	거푸집 미제거	거푸집 미제거			0.20	1	기존	
6-90	26	17진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부면	BR(12,i1,10)	박락	박락(t=30)			0.15	1	기존	

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고	
				경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중													
6-97	1	12진단	PSC	P12	P12	P12	외	받침장치	콘크리트	SH(12,o1~2,2,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					4	보수	
6-97	2	12진단	PSC	P12	P12	P12	내	받침장치	콘크리트	SH(12,i1~2,2,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					4	보수	
6-97	3	07진단	PSC	P12	P12	P12	외	받침장치	콘크리트	SH(12,o3,1,2)	균열	받침물탈 균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.50		1	보수	
6-97	4	07진단	PSC	P12	P12	P12	내	받침장치	콘크리트	SH(12,i3,1,2)	균열	받침물탈 균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.50		1	보수	
6-97	5	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존	
6-97	6	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00		1	기존	
6-97	7	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,1)	백태	백태				0.01	1	기존	
6-97	8	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	2.00		2	기존	
6-97	9	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,1)	백태	백태				0.04	4	기존	
6-97	10	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,2)	표면오염	표면오염				0.90	1	기존	
6-97	11	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	3.50		1	기존	
6-97	12	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,2)	백태	백태				0.01	1	기존	
6-97	13	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PP(12,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.00		2	보수	
6-97	14	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PP(12,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.00		1	보수	
6-97	15	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PP(12,4)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	6.00		2	보수	
6-97	16	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PP(12,1)	균열	망상균열				6.00	1	기존	
6-97	17	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PP(12,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	2.00		1	기존	
6-97	18	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존	
6-97	19	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	4.00		5	기존	
6-97	20	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.80		3	기존	
6-97	21	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.00		2	기존	

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고			
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소				
					시	중															
6-98	1	07진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	내부면	BR(13,o2,4)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.60		1	기존			
6-98	2	07진단	STB	S13	P12	P13	내	방음벽	내부면	BR(13,i2,10)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.20		1	기존			
6-98	3	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	외부면	BR(13,o1,2)	들뜸	들뜸				0.09	1	기존			
6-98	4	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	외부면	BR(13,o1,2)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00		1	기존			
6-98	5	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	외부면	BR(13,o1,3)	들뜸	들뜸				0.04	1	기존			
6-98	6	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	외부면	BR(13,o1,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.60		1	기존			
6-98	7	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	외부면	BR(13,o1,3~4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	2.00		2	기존			
6-98	8	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	외부면	BR(13,o1,4)	들뜸	들뜸				0.06	1	기존			
6-98	9	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	외부면	BR(13,o1,6)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	1.00		1	기존			
6-98	10	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	외부면	BR(13,o1,6)	파손	파손(t=50)				0.01	1	기존			
6-98	11	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	외부면	BR(13,o1,7)	부식	부식				0.08	1	기존			
6-98	12	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	외부면	BR(13,o1,7)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	1.00		1	기존			
6-98	13	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	외부면	BR(13,o1,8~9)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	3.00		3	기존			
6-98	14	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	내부면	BR(13,o2,1)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.60		1	기존			
6-98	15	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	내부면	BR(13,o2,3)	파손	파손(t=50)				0.09	1	기존			
6-98	16	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	내부면	BR(13,o2,6)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.60		1	기존			
6-98	17	17진단	STB	S13	P12	P13	외	방음벽	내부면	BR(13,o2,9)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존			
6-98	18	17진단	STB	S13	P12	P13	내	방음벽	내부면	BR(13,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.09	1	기존			
6-98	19	17진단	STB	S13	P12	P13	내	방음벽	내부면	BR(13,i2,3)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.70		1	기존			
6-98	20	17진단	STB	S13	P12	P13	내	방음벽	내부면	BR(13,i2,3)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존			
6-98	21	17진단	STB	S13	P12	P13	내	방음벽	내부면	BR(13,i2,7~8)	박락	박락(t=30)				0.09	1	기존			
6-98	22	17진단	STB	S13	P12	P13	내	방음벽	외부면	BR(13,i1,1)	파손	파손(t=50)				0.15	1	기존			
6-98	23	17진단	STB	S13	P12	P13	내	방음벽	외부면	BR(13,i1,2)	파손	파손(t=30)				0.56	1	기존			
6-98	24	17진단	STB	S13	P12	P13	내	방음벽	외부면	BR(13,i1,3)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	0.30		1	기존			
6-98	25	17진단	STB	S13	P12	P13	내	방음벽	외부면	BR(13,i1,4)	파손	파손(t=30)				0.08	2	기존			
6-98	26	17진단	STB	S13	P12	P13	내	방음벽	외부면	BR(13,i1,4)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	0.50		1	기존			
6-98	27	17진단	STB	S13	P12	P13	내	방음벽	외부면	BR(13,i1,5)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	0.40		1	기존			
6-98	28	17진단	STB	S13	P12	P13	내	방음벽	외부면	BR(13,i1,6)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	1.00		1	기존			
6-98	29	17진단	STB	S13	P12	P13	내	방음벽	외부면	BR(13,i1,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.50		1	기존			
6-98	30	17진단	STB	S13	P12	P13	내	방음벽	외부면	BR(13,i1,9)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00		1	기존			

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
6-111	1	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.00		1	기존
6-111	2	07진단	PSC	P13	P13	P13	외	받침장치	본체	SH(P13,o1,2,1)	너트 풀림	너트 풀림					1	보수
6-111	3	12진단	PSC	P13	P13	P13	외	받침장치	본체	SH(P13,o2,1,2)	너트 풀림	너트 풀림					1	보수
6-111	4	07진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,4)	파손	파손(t=10)				0.04	1	보수
6-111	5	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	0.50		1	기존
6-111	6	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	1.20		1	기존
6-111	7	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	0.30		1	기존
6-111	8	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	1.50		1	기존
6-111	9	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	1.50		1	기존
6-111	10	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	5.00		1	기존
6-111	11	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	1.00		1	기존
6-111	12	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.1	2.00		2	기존
6-111	13	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,4)	균열	망상균열				2.00	1	기존
6-111	14	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	4.00		4	기존
6-111	15	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,2)	균열	망상균열				4.00	2	기존
6-111	16	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.14	1	기존
6-111	17	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,4)	균열	망상균열				0.24	1	기존
6-111	18	19정밀	PSC	P13	P13	P13	외	받침장치	본체	SH(P13,o2,1,2)	균열	물탈균열		0.20	0.30		4	신규
6-111	19	19정밀	PSC	P13	P13	P13	외	받침장치	본체	SH(P13,o2,1,2)	균열	물탈균열		0.20	0.30		4	신규
6-111	20	19정밀	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,3)	균열	보강부 균열		0.30	0.50		9	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치								결함내용		결함규모					비고
				경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	기존,진전 기존,보수	
					시	중													
6-112	1	07진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	내부면	BR(14,o2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.30		1	기존	
6-112	2	07진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	내부면	BR(14,o2,5)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.20		1	기존	
6-112	3	07진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	내부면	BR(14,o2,8)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.20		1	기존	
6-112	4	07진단	STB	S14	P13	P14	내	방음벽	내부면	BR(14,i2,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.80		1	기존	
6-112	5	12진단	STB	S14	P13	P14	내	방음벽	내부면	BR(14,i2,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.50		1	기존	
6-112	6	07진단	STB	S14	P13	P14	내	방음벽	내부면	BR(14,i2,8)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.90		1	기존	
6-112	7	12진단	STB	S14	P13	P14	내	방음벽	외부면	BR(14,i1,2)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.30		1	기존	
6-112	8	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	외부면	BR(14,o1,3~4)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	2.00		2	기존	
6-112	9	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	외부면	BR(14,o1,3)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	0.30		1	기존	
6-112	10	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	외부면	BR(14,o1,5)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.30		1	기존	
6-112	11	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	외부면	BR(14,o1,5)	파손	파손(t=30)				0.12	2	기존	
6-112	12	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	외부면	BR(14,o1,6)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	1.00		1	기존	
6-112	13	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	외부면	BR(14,o1,6)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	1.00		1	기존	
6-112	14	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	외부면	BR(14,o1,8)	균열	망상균열				0.40	1	기존	
6-112	15	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	내부면	BR(14,o2,2)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존	
6-112	16	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	내부면	BR(14,o2,3)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.30		1	기존	
6-112	17	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	내부면	BR(14,o2,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.40		1	기존	
6-112	18	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	내부면	BR(14,o2,6)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.20		2	기존	
6-112	19	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	내부면	BR(14,o2,7)	흡음판 변형	흡음판 변형				0.20	1	기존	
6-112	20	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	내부면	BR(14,o2,8)	흡음판 변형	흡음판 변형				0.10	5	기존	
6-112	21	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	내부면	BR(14,o2,9)	흡음판 변형	흡음판 변형				0.16	8	기존	
6-112	22	17진단	STB	S14	P13	P14	외	방음벽	내부면	BR(14,o2,10)	흡음판 변형	흡음판 변형				0.30	15	기존	
6-112	23	17진단	STB	S14	P13	P14	내	방음벽	내부면	BR(14,i2,1~2)	박락	박락(t=30)				0.15	1	기존	
6-112	24	17진단	STB	S14	P13	P14	내	방음벽	내부면	BR(14,i2,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.20		1	기존	
6-112	25	17진단	STB	S14	P13	P14	내	방음벽	내부면	BR(14,i2,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.02	1	기존	
6-112	26	17진단	STB	S14	P13	P14	내	방음벽	외부면	BR(14,i1,3)	균열	균열 및 백태(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	1.00		1	기존	
6-112	27	17진단	STB	S14	P13	P14	내	방음벽	외부면	BR(14,i1,4)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	0.80		1	기존	
6-112	28	17진단	STB	S14	P13	P14	내	방음벽	외부면	BR(14,i1,4)	박락	박락(t=30)				0.12	1	기존	
6-112	29	17진단	STB	S14	P13	P14	내	방음벽	외부면	BR(14,i1,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00		1	기존	
6-112	30	17진단	STB	S14	P13	P14	내	방음벽	외부면	BR(14,i1,6)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	1.00		1	기존	

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 영등포구청~당산역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링