






옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

외관조사망도
(옥산JCT RAMP-A교)

옥산오창고속도로(주)





(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

[illegible]




	라인 마킹		도로표면처리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)		
	전지, 공표		파괴, 파손	용 역 명		옥산-오강 고속도로 시설물 안전점검용역	
	누수, 습윤부		포면		퇴적물		도 면 명
	철근노출		면하		열화	도 면 번호	
	부식		좌굴, 변형		기타		

손 상 물 량 표



[illegible]

	로 드 나 메		로 드 와이드		로 드 타입	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	로 드 컨디션		로 드 서피스		로 드 마티리얼	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	로 드 넘버		로 드 디렉션		로 드 시그널	도 면 명	육산(JCT(RAMP-A) 벚덕판하면 S1
	로 드 섹션		로 드 스테이션		로 드 마일리지	도 면 연 호	04

손 상 물 량 표

[illegible][illegible]

손 상 물 량 표

[illegible]

A schematic diagram of a building facade. It shows a horizontal line representing the roofline, which slopes slightly downwards from left to right. Below the roofline, there are two vertical rectangular windows. The left window is labeled 'G1' and the right window is labeled 'G2'. A horizontal line runs between the two windows, representing the floor level. A small vertical line segment is shown above the floor level, centered between the two windows.

	00	10	000
--	----	----	-----

	도 면 명
--	-------

도면번호 06

손 상 물 량 표

오창방향 →

[하 면]

A1

Ⓒ P1

[하 면]

A1

P1

[illegible]

KEY PLAN

오창방향 ➡

SECTION

범례

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역 도 면 명 옥산(CT(RAMP-A) 거터 외부 S1 도 면 번호 07
			
			
			

손 상 물 량 표

오창방향 →

G1 [하 면]

P1

ⒸP2

G2 [하 면]

P1

P2

[illegible]

A schematic diagram of a continuous beam with two spans. The beam is supported by two vertical supports labeled G1 and G2. The left span is 10.0 m long, and the right span is 10.0 m long. The beam is subjected to a uniformly distributed load of 10 kN/m across both spans. The diagram shows the beam's profile, including a small vertical offset at the left end and a small vertical offset at the right end. The supports are represented by vertical lines with circular bases labeled G1 and G2.


보령

	라일		방상금열		재료분리	발주처 육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용역명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		노면		퇴적물	
	철근노출		잔하		열화	도면명 육산(CT(RAMP-A) 거더 외부 S2
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 08

손 상 물 량 표

오창방향 →

--	--	--	--	--	--	--	--



② 도장규함
0.1x0.1 x3EA

Genomic map of the P2 region on chromosome 12p11.2. The map shows a series of vertical bars representing genes, with labels SP18, SP19, SP20, SP21, SP22, SP23, and SP24 below them. A large black box labeled P2 is on the left, and a smaller black box labeled P1 is on the right.

[illegible]



③ 도장박리
0.3x0.3

① 도장박리
0.1x0.1


	빈 면		방상교묘		재료불리
	四星, 공성		박리, 파손		물고임, 결빙
	반수, 삼면반		배면		퇴적물
	검고노출		진주		열화
	부식		진동, 변형		기타

발 주 처	육산오창 고속도로(주)
용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
도 면 명	육산CT(RAMP-A) 거더 외부 S
도 면 번 호	09

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



三三

	군 열		망상군열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검통역
	누수, 습윤부		색 태		회색물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	10

손 상 물 량 표







[illegible]




표		관 열		광상금열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검통역
		누수, 습윤부		배 덕		퇴적물	
		철근노출		면 하		얼 화	
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 11

손 상 물 량 표

[illegible]

지		도		고속도로	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
		국도, 지방		시도, 시군		영 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
점		군구, 읍면동		읍면	도 면 명 육산CT(RAMP-A) 거터 내부 S3	
		철근노출		면양		도 면 연 호
		부식		표면, 연면		

손 상 물 량 표

[illegible]

발 주 처	목산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
-----	--------------------------

도 면 명 옥산JCT(RAMP-A) 교대 A1

도면번호 13

손 상 물 량 표





[illegible]

표 준		빈 면		광상교결		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		돌고임, 절빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
		누수, 습윤부		배 배		퇴적물		
		철근노출		진 하		열 화		
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	14


손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 서울방향

오창방향 ➡



SECTION



범례

	방상균열	재료분리	발 주 처 육신오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역 도 면 명 육산(JT(RAMP-A) 교각 P1 도 면 번호 15
편치, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	
누수, 음영부	노면	퇴적물	
철근노출	잔하	열화	
부식	좌굴, 변형	기타	

손 상 물 량 표



[illegible]

표		관 열		양산급열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
		편지, 공동		바닥, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	
		누수, 습윤부		포 면		퇴적물	도 면 명	
		철근노출		면 하		열 화	도 면 연 호	
		부 식		외관, 변형		기 타	도 면 연 호	

16