



물곡2교(상행선, 청평방향)




전 경

			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	측면 전경	내 용	측면 S1 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	측면 S2 전경	내 용	측면 S3 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	교면포장 S1 전경	내 용	바닥판하면 S2 전경

전 경

			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	교면포장 S3 전경	내 용	방호벽 S1 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	방호벽 S2 전경	내 용	방호벽 S1 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	중앙분리대 S1 전경	내 용	중앙분리대 S2 전경


전 경

			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	중앙분리대 S3 전경	내 용	점검로 안전표지판 설치전 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	점검로 안전표지판 설치후 전경	내 용	신축이음 A1 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	신축이음 A2 전경	내 용	바닥판하면 S1 전경

전 경

			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	바닥판하면 S2 전경	내 용	바닥판하면 S3 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	가로보 S1 전경	내 용	가로보 S2 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	가로보 S3 전경	내 용	거터외부 S1 전경

전 경

			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	거터외부 S2 전경	내 용	거터외부 S3 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	거터내부 S1 전경	내 용	거터내부 S2 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	거터내부 S3 전경	내 용	스플라이스부 S1 전경

전 경

			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	스플라이스부 S2 전경	내 용	스플라이스부 S3 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	교대 A1 전경	내 용	교대 A2 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	교각 P1 전경	내 용	교각 P2 전경

전 경

			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	교량반침 A1 SH1 전경	내 용	교량반침 A1 SH2 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	교량반침 A2 SH1 전경	내 용	교량반침 A2 SH2 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	교량반침 P1 SH1 전경	내 용	교량반침 P1 SH2 전경


전 경

			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	교량반침 P2 SH1 전경	내 용	교량반침 P2 SH2 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	바닥관하면 전경	내 용	거더외부 전경
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	캔틸레버 전경	내 용	점검로 전경

작업사진

			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	통제 작업사진	내 용	통제 작업사진
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	굴절차 작업사진	내 용	굴절차 작업사진
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	외관조사 작업사진	내 용	외관조사 작업사진

작업사진

			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	외관조사 작업사진	내 용	제원측정 작업사진
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	재하시험 상부 작업사진	내 용	재하시험 거터내부 작업사진
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	도막두께측정 거터내부 작업사진	내 용	도막두께측정 거터외부 작업사진


작업사진

			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	배수관 작업사진	내 용	받침 이동량 측정 작업사진
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	신축이음 유간측정 작업사진	내 용	스플라이스부 작업사진
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	연화물 시료채취 작업사진	내 용	비파괴(철근탐사) 작업사진


작업사진

			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	비파괴(철근탐사) 작업사진	내 용	균열심도측정 작업사진
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	비파괴(탄산화시험) 작업사진	내 용	비파괴(초음파시험) 작업사진
			
위 치	청평방향	위 치	청평방향
내 용	비파괴(반발강도측정) 작업사진	내 용	거더 강제비파괴 작업사진

현황사진

			
위 치	교면포장 S1 청평방향	위 치	교면포장 S1 청평방향
내 용	2차로 갓길 재포장(상태양호) -보수-	내 용	아스콘망상균열(A=1.0*47.5)
			
위 치	교면포장 S2 청평방향	위 치	교면포장 S1 청평방향
내 용	2차로 갓길 재포장(상태양호) -보수-	내 용	아스콘망상균열(A=1.0*55.0)
			
위 치	교면포장 S3 청평방향	위 치	교면포장 S3 청평방향
내 용	2차로 갓길 재포장(상태양호) -보수-	내 용	아스콘망상균열(A=1.0*47.5)

현황사진

			
위 치	방호벽 S1 청평방향	위 치	방호벽 S1 청평방향
내 용	교명판 망실 1EA	내 용	반사판 파손 2EA
			
위 치	방호벽 S2 청평방향	위 치	방호벽 S2 청평방향
내 용	박리 및 박락 (A=0.3*20.0)	내 용	반사판 파손 2EA
			
위 치	방호벽 S3 청평방향	위 치	방호벽 S3 청평방향
내 용	강재 난간 변형 L=0.5m	내 용	외측균열(CW=0.5mm/0.4m*6EA)


현황사진

			
위 치	방호벽 S3 청평방향	위 치	방호벽 S3 청평방향
내 용	외측균열(CW=0.5mm/30.0m)	내 용	외측 들뜸 (A=1.5*1.5)
			
위 치	방호벽 S3 청평방향	위 치	신축이음 A1 청평방향
내 용	균열부백태(A=0.1*0.5)	내 용	부식 1EA
			
위 치	신축이음 A1 청평방향	위 치	신축이음 A1 청평방향
내 용	유간 토사퇴적 L=10.77m	내 용	차수판 볼트탈락 1EA

현황사진

			
위 치	신축이음 A1 청평방향	위 치	신축이음 A1 청평방향
내 용	후타재균열(CW=0.3mm/0.35m*15EA)	내 용	후타재균열(CW=0.3mm/0.4m*15EA)
			
위 치	신축이음 A2 청평방향	위 치	신축이음 A2 청평방향
내 용	부식 1EA	내 용	하부 부식 1EA
			
위 치	신축이음 A2 청평방향	위 치	신축이음 A2 청평방향
내 용	유간 토사퇴적 L=10.77m	내 용	차수판 볼트탈락 1EA

현황사진

			
위 치	신축이음 A2 청평방향	위 치	교면포장 S1 청평방향
내 용	후타재균열(CW=0.3mm/0.3m*10EA)	내 용	후타재균열(CW=0.3mm/0.45m*10EA)
			
위 치	바닥판하면 S1 청평방향	위 치	바닥판하면 S1 청평방향
내 용	균열(CW=0.1mm/0.8m)	내 용	균열(CW=0.1mm/0.8m)
			
위 치	바닥판하면 S1 청평방향	위 치	바닥판하면 S1 청평방향
내 용	균열 -보수-	내 용	균열 -보수-


현황사진

			
위 치	바닥판하면 S2 청평방향	위 치	교면포장 S1 청평방향
내 용	균열(CW=0.1mm/0.8m)	내 용	균열 -보수-
			
위 치	바닥판하면 S2 청평방향	위 치	바닥판하면 S2 청평방향
내 용	균열(CW=0.2mm/0.8m)	내 용	균열(CW=0.2mm/0.8m)
			
위 치	바닥판하면 S2 청평방향	위 치	교면포장 S3 청평방향
내 용	균열(CW=0.2mm/0.8m)	내 용	균열 -보수-




현황사진

			
위 치	배수시설 S1 청평방향	위 치	배수시설 S1 청평방향
내 용	배수관 연결부 누수 2EA	내 용	배수구 막힘 5EA
			
위 치	배수시설 P1 청평방향	위 치	배수시설 S2 청평방향
내 용	배수관 길이부족 1EA	내 용	배수관 고정불량 1EA
			
위 치	배수시설 S2 청평방향	위 치	배수시설 S3 청평방향
내 용	배수구 막힘 5EA	내 용	배수구 막힘 5EA


현황사진

			
위 치	거더외부 S1 G1 청평방향	위 치	거더외부 S1 G1 청평방향
내 용	도장박리 (A=0.1*0.1)	내 용	부식 (A=0.1*0.1*3EA)
			
위 치	거더외부 S1 G1 청평방향	위 치	거더외부 S2 G1 청평방향
내 용	부식 (A=0.2*5.0)	내 용	부식 (A=0.6*0.2)
			
위 치	거더외부 S2 G1 청평방향	위 치	거더외부 S2 G1 청평방향
내 용	부식 (A=0.8*0.1)	내 용	재도장 부식 (A=0.1*1.0)

현황사진

			
위 치	거더외부 S2 G1 청평방향	위 치	거더외부 S3 G1 청평방향
내 용	재도장 부식 (A=0.1*5.0)	내 용	도장균열 A=(0.3*0.3)
			
위 치	거더외부 S3 G1 청평방향	위 치	거더외부 S3 G2 청평방향
내 용	도장박락 A=(0.5*0.5)	내 용	도장박락 A=(0.1*0.7)
			
위 치	거더내부 S1 G1 청평방향	위 치	거더내부 S1 G1 청평방향
내 용	부식 A=(0.1*0.5)	내 용	페콘크리트 퇴적


현황사진

			
위 치	거더내부 S1 G2 청평방향	위 치	거더내부 S2 G1 청평방향
내 용	폐콘크리트 퇴적	내 용	도장박락 A=(0.1*0.1)
			
위 치	거더내부 S2 G1 청평방향	위 치	거더내부 S2 G2 청평방향
내 용	도장박락 A=(0.1*0.3)	내 용	스플라이스 실링 미실시 -보수-
			
위 치	거더내부 S2 G2 청평방향	위 치	거더내부 S2 G2 청평방향
내 용	도장박락 A=(0.1*0.1)	내 용	도장박락 A=(0.1*0.5)

현황사진

			
위 치	거더내부 S2 G2 청평방향	위 치	거더내부 S2 G2 청평방향
내 용	우수유입	내 용	이물질퇴적 A=(0.3*0.3)
			
위 치	거더내부 S3 G1 청평방향	위 치	거더내부 S3 G2 청평방향
내 용	토사퇴적	내 용	부식 A=(0.5*0.3)
			
위 치	거더내부 S3 G2 청평방향	위 치	거더내부 S3 G2 청평방향
내 용	부식 A=(1.0*2.0)	내 용	폐콘크리트 퇴적

현황사진

			
위 치	교량반침 A1 SH2 청평방향	위 치	교량반침 A1 SH2 청평방향
내 용	받침콘크리트박락 (A=0.1*0.2)	내 용	받침콘크리트 파손 -보수-
			
위 치	교량반침 P1 SH2 청평방향	위 치	교량반침 P2 SH1 청평방향
내 용	받침콘크리트 재료분리 -보수-	내 용	받침콘크리트 균열 -보수-
			
위 치	교대 A1 청평방향	위 치	교대 A1 청평방향
내 용	법면유실 (A=10.0*10.0)	내 용	법면유실 (A=10.0*10.0)


현황사진

			
위 치	교대 A2 청평방향	위 치	교대 A2 청평방향
내 용	균열(CW=0.1mm/0.5m)	내 용	균열(CW=0.2mm/0.4m)
			
위 치	교대 A2 청평방향	위 치	교대 A2 청평방향
내 용	보수재 들뜸 -보수-	내 용	체수 (A=1.5*1.5)
			
위 치	교대 A2 청평방향	위 치	교대 A2 청평방향
내 용	법면 보호블럭 침하 (A=4.0*4.0)	내 용	법면 슛크리트균열(CW=1.0mm/1.0m)

현황사진

			
위 치	교대 A2 청평방향	위 치	교대 A2 청평방향
내 용	범면 슛크리트 파손 (A=0.5*0.5)	내 용	범면 슛크리트 파손 (A=2.5*1.0)
			
위 치	교각 P1 청평방향	위 치	교각 P1 청평방향
내 용	기존 보수부 상태양호	내 용	기존 보수부 상태양호
			
위 치	교각 P2 청평방향	위 치	교각 P2 청평방향
내 용	망상균열 -보수-	내 용	재료분리 -보수-

현황사진

			
위 치	교각 P2 청평방향	위 치	교각 P2 청평방향
내 용	균열 -보수-	내 용	균열 -보수-
			
위 치	교각 P2 청평방향	위 치	교각 P2 청평방향
내 용	보수부재균열 -보수-	내 용	보수부재균열 -보수-