

도로공사신고 교통 통제·제한 협의 결과서

통행의 금지(제한) 협의자 (도로공사,민자고속도로)	신월여의지하도로 (주)대성티엠씨 담당자 안 효 준 (인)
차단 또는 제한 기간	2024 . 02 . 19 . ~ 2024. 04 . 15 .

공 사 명		신월여의지하도로 정밀안전점검 용역(2024년 상반기)					
도로 공사기간(최장 2개월)		접수 실제	2024 . 02 . 19 . ~ 2024. 04 . 15 .				
공사시간		주간	09 : 00 ~ 17 : 00		야간	22 : 00 ~ 05 : 00	
공사구간		신월여의지하도로 양방향(여의도방향, 인천방향)					
교통통제		☐ 1차로차단 ☐ 2차로차단 ☐ 3차로차단 ☐ 2개차로이상 동시차단 ☐ 갓길차단 ☐ 램프차단 ☐ 광장부차단 ☐ 노주브차단 ☐ 터널차단 ☒ 이동차단 ☒ 기타 차단방법 명시(공동구 도로 점검)					
신 고 인 (공사시행자)		성명	황 상 윤		휴대전화	010-2785-0643	
		주소	서울시 송파구 송파대로 345 310동 1803호				
발 주 자		회사명	서울터널 주식회사		전화번호	070-8031-3695	
		담당자	최 동 윤		휴대전화	010-8458-7060	
시 공 자		회사명	(주)명성엔지니어링		전화번호	031-886-7422	
		담당자	이 상 훈		휴대전화	010-7670-0624	
		현장책임자	황 상 윤		휴대전화	010-2785-0643	
안전시설물 (이동차단) ※ 차단방법이 2개 이상일 경우 "#별지" 활용		지시표시등	공사안내판	교통안내판	라바콘	싸인보드	
					(1개/10m)	1	
		경광등	신호수		에어간판	인지매트	지향성스피커
		2	2				
		기타 안전시설물					
		매 공사마다 고속도로 공사장 교통관리기준을 준수하며 안전시설은 규정된 수량 이상으로 설치 합니다.					
특별 조치 사항	1. 터널을 2개 이상 연속하여 차단하는 경우 또는 야간작업을 하는 경우에는 안전시설물을 추가설치 - 싸인카 1대, 경광등 1대, 에어간판 1대 이상을 설치 ※ 그 외 추가 설치는 별도지시에 따른다 2. 본선 교통차단 작업 시 싸인카 3대 이상 배치, 지향성 스피커 사용 3. 갓길차단 작업 시 내리막 및 급커브 구간은 "공사 중" 입간판 2개(ex. 400m, 700m) 추가설치 4. 싸인카 또는 작업차량을 갓길에 배치할 경우에는 라바콘 최소 5개 이상 측면 및 후방에 설치 5. 본선 2차로, 3차로 차단작업 시 신호수(로봇 1대)를 완속 구간에 필히 설치 후 작업 6. 1차로, 2차로, 3차로 등 본선 차단작업의 경우 주의구간 900m지점에 "차로변경 공사안내판" 설치 7. 터널차단 작업 시에는 주의구간 시작지점과 변화구간 시작지점을 명확히 하여 서류로 제출 8. 주말 등 공휴일 작업은 원칙적 금지, 기상악화(눈, 비, 강풍 등)시 작업금지, 공사시간 준수 9. 신고 되지 않은 차단방법 사용 또는 교통안전시설을 설치하지 않은(수량 부족 포함)경우에는 공사 중지 및 재발방지대책 보고조치 및 도로교통법 제69조에 의한 처벌됨을 고지함						
위 기재사항을 확인하였으며 공사로 인한 교통사고 발생을 예방하기 위하여 최선을 다하겠습니다.							
2024년 02월 15일							
(신고인)대표자 김 선 무 (인)			현장책임자 황 상 윤 (인)				

1) 말미에 도로공사와 관련된 교통관리 예시도를 모두 첨부한다.

※ 터널차단 등 주의구간, 변화구간 지점설정을 명확히 하여야 하는 도로공사는 별도의 예시도를 첨부

#별지[차단방법이 2개 이상일 경우]

안전시설물 (공동구 도보 점검)	지시표시등	공사안내판	교통안내판	라바콘	싸인보드	드럼
	경광등	신호수	에어간판	인지매트	지향성스피커	
	2					
	기타 안전시설물					
	매 공사마다 고속도로 공사장 교통관리기준을 준수하며 안전시설은 규정된 수량 이상으로 설치 합니다.					

안전시설물 (램프 차단)	지시표시등	공사안내판	교통안내판	라바콘	싸인보드	드럼
	경광등	신호수	에어간판	인지매트	지향성스피커	
	기타 안전시설물					
	매 공사마다 고속도로 공사장 교통관리기준을 준수하며 안전시설은 규정된 수량 이상으로 설치 합니다.					

안전시설물 (광장부 차단)	지시표시등	공사안내판	교통안내판	라바콘	싸인보드	드럼
	경광등	신호수	에어간판	인지매트	지향성스피커	
	기타 안전시설물					
	매 공사마다 고속도로 공사장 교통관리기준을 준수하며 안전시설은 규정된 수량 이상으로 설치 합니다.					

안전시설물 (2차단)	지시표시등	공사안내판	교통안내판	라바콘	싸인보드	드럼
	경광등	신호수	에어간판	인지매트	지향성스피커	
	기타 안전시설물					
	매 공사마다 고속도로 공사장 교통관리기준을 준수하며 안전시설은 규정된 수량 이상으로 설치 합니다.					

안전시설물 (차단)	지시표시등	공사안내판	교통안내판	라바콘	싸인보드	드럼
	경광등	신호수	에어간판	인지매트	지향성스피커	
	기타 안전시설물					
	매 공사마다 고속도로 공사장 교통관리기준을 준수하며 안전시설은 규정된 수량 이상으로 설치 합니다.					

도로공사 신고서

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일자	처리기간	즉시
신고인 (공사시행자)	성명 : 김 선 무	생년월일 : 1967. 08. 01	
	주소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길 18 (동아프라자 301호) (전화번호 : 010 - 8325 - 7131)		
신고 구분	☒ 사전 ☐ 사후		
공사 시행	일시 2024 년 02 월 19 일 ~ 04 월 15 일 (09:00 ~ 17:00) (22:00 ~ 05:00)		
	장소 신월여의지하도로 양방향(여의도방향, 인천방향)		
공사 기간	2024 . 02 . 19 . ~ 2024. 04 . 15 . (57 일간)		
공사시행 방법	신월여의지하도로 양방향(여의도방향, 인천방향) 이동작업 및 공동구 도보점검		
그 밖의 사항	기상악화, 사고발생, 교통량증가시 작업 중단		

「도로교통법」 제69조제1항 및 같은 법 시행규칙 제42조에 따라 위와 같이 신고합니다.

2024 년 02 월 15 일

신고인 (주)명성엔지니어링 황상윤 (인)

서울영등포경찰서장

귀하

첨부서류	1. 공사구간의 교통관리 및 교통안전시설의 설치 계획(필요한 경우에만 첨부합니다) 2. 공사 현장 도면 3. 도로공사 시행의 근거가 되는 서류	수수료 없음
------	---	-----------

통행의 금지 (제한) 협 의

1. 공 사 명 : 신월여의지하도로 정밀안전점검 용역(2024년 상반기)
2. 차단 또는 제한구역 : 신월여의지하도로 양방향(여의도방향, 인천방향)
3. 차단 또는 제한기간 : 2024 . 02 . 19 . ~ 2024. 04 . 15 .(57 일간)
4. 이 유 : 신월여의지하도로 정밀안전점검 용역(2024년 상반기)
5. 소 통 방 법 : 2차로 및 갓길 이동차단 시 1차로 소통
공동구 도보점검 시 1,2차로 소통
6. 시 공 자: (주)명성엔지니어링

도로교통법 제69조의 규정에 의하여 위와 같이 협의코자 합니다

2024년 02월 15일

신월여의지하도로
(주)대성티엠씨



서울영등포경찰서장 귀하

첨부 : 교통차단 계획도 1부.

준수사항 이행 확인서

☒ 준수사항

1. 공사 기간·시간을 준수하고 공사 중 교통처리 변경 등을 할 경우 관할경찰서 담당부서와 협의하고 그 지시를 따른다.
2. 공사장 주변의 교통정체가 현저히 증가하고 교통의 안전과 원활한 소통에 미치는 영향이 상당할 때는 잠정적으로 공사를 중단한다.
3. 공사로 인한 차선 변경 시 안전시설물을 사전 설치하여 원활한 소통이 될 수 있도록 차량을 유도한다.
4. 공사현장에 자재, 잔토 등을 함부로 방치하여 도시(도로) 미관을 해치는 일이 없도록 하고 점용 면적을 극소화 한다.
5. 공사가 완료되면 즉시 복구하여 원활한 소통이 이루어지게 하고 기타 고속도로 순찰차 교통관리 지시에 적극 협조한다.
6. 공사로 인한 교통안전시설물, 부속시설물, 기타시설물 등을 훼손한 때에는 안전행정부령이 정하는 바에 의하여 원상회복하고 그 결과를 고속도로순찰대로 신고하여야 한다.
7. 위 준수 사항 위반 시는(도로교통법 제69조) (도로교통법 제154조 7호)에 의거 어떠한 처벌도 감수 하겠습니다.

2024 년 02 월 15 일

대표자 김 선 무



현장책임자

황 상 윤

교통차단 계획서

1. 공 사 목 적

- 신월여의지하도로 관내 교통사고로 인해 파손된 시설물을 원상 복구하여 이용객의 안전 및 편의성 제공.
- 신속하고 안전한 작업을 도모코자 함.

2. 신월여의지하도로관내 작업시행일정

작업일정	이정	노선명	작 업 구 간	차단구간	차단시간
2024.02.19. ~ 2024.04.15.	전구간	신월여의 지하도로	신월여의지하도로 양방향 (여의도방향, 인천방향)	신월여의지하도로 2차로 및 갓길 이동차단	09:00 ~ 17:00 22:00 ~ 05:00

- ※ 상기 작업 일정은 우천등 기타 관계로 순연 될 수 있음.
- ※ 작업 일정 변경 시 변경일정 통보.

3. 세부 안전 관리 계획

1) 교통사고 방지대책

- 가) 작업인부, 장비 보호방안
 - 신호수 등을 동원 안전관리에 만전을 기함
- 나) 안전관리 책임자에 의한 안전교육 실시

2) 교통혼잡 방지대책

- 가) 우천 시 및 안개 발생 시 차로 차단 작업 연기
- 나) 교통량에 따라 탄력적 차단작업 시행
- 다) 공사장 주변에 대형 차량을 주.정차 시켜 교통장애를 주지 않는다.
- 라) 공사로 인한 차량 전면통제는 피하고 반드시 1개차로 이상 확보 후 공사 시행.
- 마) 도로상에 자재 등을 적재 시켜 놓지 않는다.

3) 차량유도 요원(통제수) 근무상황

- 가) 서행신호수 : - 통제수 전방 1,000M 정도 지점에 위치하여 교통제한 구간에 진입하려는 차량에게 머리위로 점멸 신호봉을 상,하로 흔들어 확실히 감속되도록 한다.
- 나) 작업원 : - 고속도로를 무단횡단해서는 안되며, 작업 시는 가능한 주행차량의 주행 방향을 바라보며 작업을 진행하여야 하며 주행차량에 대한 자기안전에 주의 한다.
- 다) 안전요원 (작업원 포함)
 - 반드시 소정의 복장을 착용하고 작업에 임하고 안전관리 책임자의 지시에 따른다.
 - 안전 요원은 정위치를 이탈하여서는 안된다.

4) 교통차단 계획보고

- 가) 서울시설관리공단 및 서울영등포경찰서에 사전통보 후 공사시행
- 나) 교통제한 : 안전관리도 별첨

교 통 제 한 계 획 서

1 . 공 사 명 : 신월여의지하도로 정밀안전점검 용역(2024년 상반기)

2 . 교통제한위치 : “첨부 : 교통제한위치 및 공사구간” 참조

3 . 교통제한 개요 및 일시

- 작업개요 : 신월여의지하도로 정밀안전점검 용역(2024년 상반기)

- 교통제한일정 : 2024년 02월 19일 ~ 04월 15일 (09:00~17:00) (22:00~05:00)

4. 장비 및 인원투입현황

가. 투입인원

구 분	단 위	인 원	비 고
안전관리인원	명	2	
장비운전인원	명	2	
작 업 원	명	3	
계	명	7	

나. 투입장비

구 분	단 위	수 량	비 고
스카이크레인	대	1	
싸인보드차량	대	1	
계	대	2	

첨부서류

이동작업	이동작업(1차로, 2차로 포함)	1-3

교통안내판	발광싸인보드	신호수	라바콘	계	완화	완충	공사	종점
	1개	2명	(1개/10m)					
발주처 : 서울터널 주식회사		담당자 : 최 동 윤		연락처 : 010-8458-7060				
시공사 : (주)명성엔지니어링		담당자 : 이 상 훈		연락처 : 010-7670-0624				
이동작업/단기작업		현장책임자 : 황 상 윤		연락처 : 010-2785-0643				