




난간
연석

연석
난간

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	후타재 균열	0.1	0.5	9	
2	토사퇴적	-	11.0	1	
3	후타재 균열	0.1	0.4	8	
4	본체 부식	0.8	0.2	2	
5	후타재 균열	0.1	0.5	2	
6	설명판 망실	-	-	1	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

P1

KEY PLAN

← 군남면

북상리 →


SECTION

범례

균열	망상균열	팽창, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	부패	이물질피착	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	01


← 군남면

북삼리 →




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



범	균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
례	재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	02


← 군남면

북삼리→




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					










K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

 균열	 망상균열	 전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
 재료분리	 시공이음부 틈 충분리	 포장의 요철	교량명	북삼교
 박리, 파손	 배수구	 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
 누수, 습윤	 벽태	 이물집적	조사일시	2025.11
 철근노출	 철근부식	 기타	도면번호	03


← 군남면

북삼리 →




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	후타재 균열	0.1	0.4	19	
2	토사퇴적	-	11.0	1	
3	본체 부식	0.8	0.2	2	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN




SECTION



① 균열	② 망상균열	③ 편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
④ 재료분리	⑤ 시공이음부 틈 충분리	⑥ 포장의 요철	교량명	북삼교
⑦ 바리, 파손	⑧ 배수구	⑨ 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
⑩ 누수, 습윤	⑪ 벽태	⑫ 이물집회적	조사일시	2025.11
⑬ 철근노출	⑭ 철근부식	⑮ 기타	도면번호	04

← 군남면

북삼리 →




P4


P5

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	05


← 군남면

북삼리→




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					








K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

 균열	 망상균열	 전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
 재료분리	 시공이음부 틈 충분리	 포장의 요철	교량명	북삼교
 바리, 파손	 배수구	 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
 누수, 습윤	 벽태	 이물집적	조사일시	2025.11
 철근노출	 철근부식	 기타	도면번호	06


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	후타재 균열	0.1	0.4	20	
2	토사퇴적	-	11.0	1	
3	본체 부식	0.8	0.2	2	
4	후타재 균열	0.1	0.4	3	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면


북삼리→



K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	망상균열	전침, 공동
재료분리	시공이음부, 용분리	포장의 요철
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	콘크리트	이물질피착
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	07

← 군남면


북삼리↗




(3) 아스콘 망상균열
L=30.0
(23보수)

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	망상균열	편침, 공동
재료분리	시공이음부 불 충분리	포장의 요철
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	벽태	이물집적
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	08


← 군남면

북삼리→




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N






범
례

균열	망상균열	편침, 공동
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	백태	이물집회적
철근노출	철근부식	기 타


용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	09

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	후타재 균열	0.1	0.4	19	
2	토사퇴적	-	11.0	1	
3	본체 부식	0.8	0.2	2	
4	자물쇠 걸고리 파손	-	-	1	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



SECTION




면		균열		망상균열		전정, 공동	용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 등
		재료분리		시공이음부 손상분리		포장의 요철	교량명	복삼교
		바리, 파손		배수구		좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
례		누수, 습윤		벽태		이물질퇴적	조사일시	2025.11
		철근노출		철근부식		기타	도면번호	10

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면

북삼리→



아스콘 균열 ①
L=15.0
(23보수)

(23보수)
② 아스콘 망상균열 3.0×30.0

③ 아스콘 망상균열 3.0×30.0
(23보수)


난간
연석

연석
난간


P10

P11

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

① 균열	② 망상균열	③ 편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
④ 재료분리	⑤ 시공이음부 틈 충분리	⑥ 포장의 요철	교량명	북삼교
⑦ 바리, 파손	⑧ 배수구	⑨ 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
⑩ 누수, 습윤	⑪ 벽태	⑫ 이물집적	조사일시	2025.11
⑬ 철근노출	⑭ 철근부식	⑮ 기타	도면번호	11

← 군남면

북삼리→




P11


P12

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN



SECTION




범	균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
레	재료분리	시공이음부 틈	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	12


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	후타재 균열	0.1	0.3	23	
2	토사퇴적	-	11.0	1	
3	본체 부식	0.8	0.2	2	
4	교각표지판 탈락	-	-	1	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면


북상리→



KEY PLAN



SECTION




범례

균열	망상균열	팽창, 공동
재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철
바리, 파손	배수구	부식, 변형
누수, 습윤	콘크리트	이물질퇴적
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	13

← 군남면

북삼리↗




난간
연석

(3) 아스콘
L=3.0
(23보수)


연석
난간

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	14

손 상 물 량 표


← 군남면

북삼리 ➡




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN



SECTION




제	제
---	---

	굴		망상굴		전정, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 등
	망상굴		망상굴		망상굴	교량명	북삼교
	망상굴		망상굴		망상굴	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	망상굴		망상굴		망상굴	조사일시	2025.11
	망상굴		망상굴		망상굴	도면번호	15


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	후타재 균열	0.1	0.4	8	
2	토사퇴적	-	11.0	1	
3	본체 부식	0.8	0.2	2	
4	포장 패임	0.1	0.5	1	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면


북삼리→



KEY PLAN



SECTION




범례

콘크리트	망상균열	팽창, 공동
재료분리	시공이음부	팽창의 요철
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	벽체	이물질퇴적
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	16

← 군남면

북삼리→




P16


P17

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



범
례

균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	17

손 상 물 량 표



방음판 탈락 1EA ①

(23보수)

① 아스콘 망상균열 3.0×30.0

북삼리 ➡

② 방음판 탈락 1EA

난간
연석

② 아스콘 망상균열 3.0×20.0


(23보수)

P17 ③ 계단 부분부식 발생 1ea


P18

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	방음판 탈락	-	-	1	
2	방음판 탈락	-	-	1	
3	계단 부분부식 발생	-	-	1	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN




SECTION



解	解
---	---

			용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용역
			교량명	북삼교
			진단기관	주식회사 한국건설안전공사
			조사일시	2025.11
			도면번호	18

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	방음판 고정볼량	-	-	3	
2	방음판 변형	-	-	3	
3	본체 부식	0.2	2.0	1	
4	방음판 탈락	-	-	1	
5	방음판 탈락	-	-	1	
6	방음판 탈락	-	-	2	
7	신축이음 누수	-	7.0	1	
8	후타재박리	1.0	2.0	1	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



KEY PLAN

←군남면

A1P1A2P20A2

북상리

→

SECTION


G1G2G2G4G5

범례

균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	신축이음부 누수	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽체	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	19


← 군남면

북삼리↗




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	방음판 변형	-	-	2	
2	방음판 고정볼량	-	-	1	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



① 균열	② 망상균열	③ 전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
④ 재료분리	⑤ 시공이음부 틈	⑥ 포장의 요철	교량명	북삼교
⑦ 바리, 파손	⑧ 배수구	⑨ 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
⑩ 누수, 습윤	⑪ 벽체	⑫ 이물집적	조사일시	2025.11
⑬ 철근노출	⑭ 철근부식	⑮ 기타	도면번호	20


← 군남면

북상리→




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	방음판 탈락	-	-	2	
2	후타재 균열	0.1	0.3	1	
3	방음판 탈락	-	-	2	
4	토사퇴적	-	11.0	1	
5	본체 부식	0.2	1.5	2	
6	후타재 균열	0.1	0.5	1	
7	모수부박리	0.4	0.5	1	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	21


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

군남	방삼리	포장, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 등 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	균열, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	박락	이물질피착	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	22


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

군남	방상굴열	편청, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 등 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	균열, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	박태	이물질침적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	23


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

군남	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 등 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물질피적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	24


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	양상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부, 통	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	25


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



군남면	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	26


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

 군열	 방상균열	 편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
 재료분리	 시공이음부 틈 충분리	 포장의 요철	교량명	북삼교
 박리, 파손	 배수구	 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
 누수, 습윤	 백태	 이물질퇴적	조사일시	2025.11
 철근노출	 철근부식	 기타	도면번호	27


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	지장물 덮개 파손	-	-	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽체	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	28


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	콘크리트	이물질피착	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	29


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

군남	방상길	편철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 등 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	균열, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	콘크리트	이물질피착	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	30


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

군남	망상구	장, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
장봉리	서공이읍부 통 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물질피착	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	31


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

콘크리트	철근	배수관	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 표시	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	균열, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물질피착	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	32


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	광상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부, 통	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	배터	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	33


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



균열	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물질퇴적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	34


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

군남	방상길	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 등 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	배태	이물질퇴적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	35

← 군남면


→ 북삼리




34.
○파손 및
침하노출
○4X0.4

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

콘크리트	방상근열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부, 통행문리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽체	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	36


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

군열	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	37


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

			용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
			교량명	북삼교
			진단기관	주식회사 한국건설안전공사
			조사일시	2025.11
			도면번호	38

← 군남면


→ 북삼리




13
화산미
철근노출
1.0x0.5

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN



SECTION




범례

균열	방상균열	천정, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부, 통용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물질피착	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	39


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	양상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽태	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	40

손 상 물 량 표


← 군남면

➡ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN



SECTION




예	본
---	---

	굴절		방상굴절		편향, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 등
	재료분리		시공이음부 층분리		포장재 오일	교량명	북삼교
	바리, 파손		배수구		좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤		배매		이물절외적	조사일시	2025.11
	철근노출		철근부식		기타	도면번호	41


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN




SECTION




범
례

콘크리트	방상강철	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부, 통행문리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽체	이물질퇴적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	42




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	방상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽체	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	43




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




법 례	균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽태	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	44




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	망상균열	콘크리트, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	부식, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	배터	이물질포착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	45




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



범 례	균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈, 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	46



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

— 균분면 —

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

복합리

SECTION

G1

G2


G2

G4

G5


범례

균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 오일	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	박태	이물침투적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	47




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	양상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	배터	이물질퇴적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	48




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	파손	0.1	0.1	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



범 례	균열	방상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	박태	이물침투적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	49



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


KEY PLAN

— 기준면 —

복합리


SECTION

균열	방상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	배태	이물질피착	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	50




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




법 례	균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	51




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




법 례	균열	양상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	52




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	방상균열	편칭, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 오염	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽태	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	53




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



범 례	균열	광상균열	전첨, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	콘크리트	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	54



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N

— 균분면 —

— 복삼리 —

SECTION

균열	망상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	55



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

— 균분면 —

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

복삼리

SECTION

G1

G2

G2

G4

G5

범

례

균열

재료분리

박리, 파손

누수, 습윤

철근노출

망상균열

시공이음부 틈
층분리

배수구

백태

철근부식

전침, 공동

포장의 요철

부식, 변형

기 타

용역명

2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용

교량명

북삼교

진단기관


주식회사 한국건설안전공사

조사일시

2025.11

도면번호

56



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

—근면


A1P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P20A2

복상리

SECTION

G1G2G2G4G5

균열	광상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	57



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

—균분면

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

북상리

SECTION

G1

G2


G2

G4

G5

범례

균열	양상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	콘크리트	이물질피착	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	58



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


KEY PLAN

— 균분면 —

복삼리


SECTION

균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	59




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	총분리	0.1	0.5	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




법 례	균열	방향균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 총 총분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	60




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	총분리	0.2	0.3	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



① 균열	② 망상균열	③ 전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
④ 재료분리	⑤ 시공이음부 틈	⑥ 포장의 요철	교량명	북삼교
⑦ 박리, 파손	⑧ 배수구	⑨ 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
⑩ 누수, 습윤	⑪ 벽태	⑫ 이물집적	조사일시	2025.11
⑬ 철근노출	⑭ 철근부식	⑮ 기타	도면번호	61



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

— 기준면 —

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

복합리

SECTION

G1

G2

G2

G4

G5

범

례

균열

재료분리

박리, 파손

누수, 습윤

철근노출

망상균열

시공이음부 틈
층분리

배수구

박태

철근부식

전청, 공동

포장의 오일

좌굴, 변형

이물질피착

기 타

용역명

교량명

진단기관

조사일시

도면번호


2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용

북삼교

주식회사 한국건설안전공사

2025.11

62



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	파손	0.1	0.1	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

—근면

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

복상리

SECTION

G1

G2

G2

G4

G5

균열	광상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	63

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

↶ 군남면

↷ 북삼리

G1



G2



G3



G4



G5

CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7

A1

P1

KEY PLAN

↶ 군남면

북삼리 ↷

SECTION

범

균열

재료분리

박리, 파손

누수, 습윤

철근노출

망상균열

시공이음부 통
용분리

배수구

백태

철근부식

전침, 공동

포장의 요철

좌굴, 변형

이물질피적

기 타

용역명

교량명

진단기관

조사일시

도면번호

2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용

북삼교

주식회사 한국건설안전공사

2025.11

64

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면

G1

(25보수)
① 0.2/0.3 3EA

G2

② 0.2/0.3 2EA
(25보수)

G3

③ 0.2/0.3 2EA
(25보수)

G4

G5

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CB6

CB7

→ 북삼리

P1

P2

KEY PLAN

← 군남면

→ 북삼리


SECTION

균열	방상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부, 통행문리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물질피적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	65

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면

→ 북삼리



P2

P3

KEY PLAN

← 군남면


북삼리 →

SECTION

법 례	균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 오일	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	박락	이물침투적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	66

↶ 군남면

↷ 북삼리



P3

P4

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

↶ 군남면

북삼리 ↷

SECTION

범례

균열	재료분리	방상균열	원형, 공동
재료분리	시공이음부, 통	포장의 요철	파손, 변형
파손, 파손	배수구	이물집적	철근노출
누수, 습윤	백태	철근부식	기타

용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	67

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면

→ 북삼리

G1

(25보수)
0.2/0.3 7EA ⑥

0.2/0.3 2EA ③
(25보수)

G2

0.2/0.3 2EA ②
(25보수)

G3

0.2/0.3 2EA ①
(25보수) ⑤ 0.1/0.2
(28보수)

G4

④ 0.2/0.3
(25보수)

G5

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CB6

CB7

P4

P5

KEY PLAN

← 군남면

북삼리 →

SECTION

범례


균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부, 통행분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물질퇴적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	68

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

↶ 군남면

↷ 북삼리



P5

P6

KEY PLAN

↶ 군남면

↷ 북삼리

SECTION


G1 G2 G2 G4 G5

범

균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물침투적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	69

↶ 군남면

↷ 북삼리



P6

P7

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

↶ 군남면

북삼리 ↷

SECTION


			용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
			교량명	북삼교
			진단기관	주식회사 한국건설안전공사
			조사일시	2025.11
			도면번호	70

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

↶ 군남면

↷ 북삼리



P7

P8

KEY PLAN

↶ 군남면

북삼리 ↷


SECTION

균열	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 손상분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	71



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면

→ 북삼리




P9



범 례	균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 손상	포장의 요철	교량명	북삼교
범 례	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	72

↶ 군남면

↷ 북삼리




P9


P10

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



범 례	균열	망상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 통 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	박락	이물질피적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	73

↶ 군남면

↷ 북삼리




P10


P11

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



① 균열	② 방상균열	③ 전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
④ 재료분리	⑤ 시공이음부 틈 충분리	⑥ 포장의 요철	교량명	북삼교
⑦ 바리, 파손	⑧ 배수구	⑨ 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
⑩ 누수, 습윤	⑪ 백태	⑫ 이물집적	조사일시	2025.11
⑬ 철근노출	⑭ 철근부식	⑮ 기타	도면번호	74

↶ 군남면

↷ 북삼리




P11


P12

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



범 례	군남	망상균열	균열, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백채	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	75

↶ 군남면

↷ 북삼리

G1




G2



G3



G4



G5


CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7

P12


P13

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




법 령	균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	박태	이물침투적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	76




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



범 례	균열	방향균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	박재	이물침투적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	77


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




P14

P15

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	배터	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	78


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




법 령	균열	방상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 통용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	79




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



범 례	균열	양상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽체	이물질침적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	80


가로보(S18)

손 상 물 량 표




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


KEY PLAN



SECTION




편		균열		방상균열		편향, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 등
		재료분리		시공이용부름 층분리		포장의 요철	교량명	북삼교
례		바리, 파손		배수구		좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
		누수, 습윤		벽체		이물결외적	조사일시	2025.11
		철근노출		철근부식		기타	도면번호	81




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	방상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물침투적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	82

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




P19 P20

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



범 례	균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	배터	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	83

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

G1

G2

G3

G4

G5

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5


CB6

CB7


P20

A2

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	방사균열	편심, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 불량	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	84


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	도장박리	0.5	0.5	5	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	광상균열	전철, 공동
재료분리	시공이음부 불 충분리	포장의 요철
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	백태	이물질퇴적
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	복삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	85





번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	이격	-	12.0	1	
2	표면오염	0.2	2.5	1	
3	도장박리	0.5	0.5	1	
4	도장박리	0.1	0.5	3	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




균열	광상균열	전침, 공동
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	벽태	이물질퇴적
철근노출	철근부식	기 타


용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	복삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	86




전 면



배 면




우 측 면




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	표면오염	2.5	2.5	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 불 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	박락	이물침투적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	87




전 면



좌 측 면




배 면



우 측 면





내 측



(2) 망상균열 1.8x2.0 (25보수)




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	표면오염	1.5	2.0	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					





범	균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
레	재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	88

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	받침 도장박리	0.3	0.1	4	
2	표면오염	1.5	2.0	1	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



KEY PLAN		SECTION		범 례	균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용	
					재료분리	시공이음부, 통 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교	
					박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사	
					누수, 습윤	박태	이물침투적	조사일시	2025.11	
					철근노출	철근부식	기 타	도면번호	89	



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	상부Plate 박리	0.6	0.1	1	
2	표면오염	1.5	2.0	1	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

—균남면

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

북삼리

SECTION

범

균열

재료분리

박리, 파손

누수, 습윤

철근노출

방상균열

시공이음부 불충분리

배수구

배터

철근부식

전청, 공동

포장의 요철

좌굴, 변형

이물질피착

기 타

용역명

교량명

진단기관

조사일시

도면번호


2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용

북삼교


주식회사 한국건설안전공사

2025.11


90




전 면




좌 측 면



배 면



우 측 면



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	표면오염	2.0	1.0	1	
2	받침물탈 균열	0.1	0.1	5	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N

—교남면

—북삼리—

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2


S
E
C
T
I
O
N

범
례


균열	망상균열	전청, 공동
재료분리	시공이음부, 통용분리	포장의 요철
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	벽태	이물집회적
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	91

(25보수) ⑦
받침콘크리트 균열
0.1/0.3




전 면




좌 측 면

(25보수)

③ 받침콘크리트 균열
0.1/0.2





배 면





우 측 면

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	표면오염	2.0	1.5	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




⑦ 균열	⑧ 양상균열	⑨ 편침, 공동	용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
⑩ 재료분리	⑪ 시공이음부 틈 층분리	⑫ 포장의 요철	교량명	복삼교
⑬ 박리, 파손	⑭ 배수구	⑮ 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
⑯ 누수, 습윤	⑰ 벽체	⑱ 이물집적	조사일시	2025.11
⑲ 철근노출	⑳ 철근부식	㉑ 기타	도면번호	92


(25보수)
받침콘크리트 균열 ①
0.1/0.3(2EA)




전 면




좌 측 면



배 면



우 측 면



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

—균남면

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

북삼리—

SECTION

범

균열

재료분리

부식, 파손

누수, 습윤

철근노출

균열

시공이음부 틈
층분리

배수구

백태

철근부식

균열, 공동

포장의 요철

파굴, 변형

이물침투적

기 타

용역명

2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용

교량명

북삼교

진단기관



주식회사 한국건설안전공사



조사일시

2025.11

도면번호

93





번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	Plate 부식	-	-	2	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

—교남면

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

북삼리

SECTION

범

례

균열

재료분리

박리, 파손

누수, 습윤

철근노출

망상균열

시공이음부 등 불분리

배수구

백태

철근부식

전침, 공동

포장의 요철

좌굴, 변형

이물집회적

기 타

용역명

교량명

진단기관

조사일시

도면번호


2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용

북삼교

주식회사 한국건설안전공사


2025.11

95




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	무수축물탈근열	0.1	0.1	3	
2	무수축물탈근열	0.1	0.1	3	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					





K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	망상근열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	콘크리트	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	96




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	받침콘크리트 균열	0.1	0.4	3	
2	받침콘크리트 균열	0.2	0.1	1	
3	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.7	1	
4	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.8	1	
5	균열 (0.3mm미만)	0.2	18.0	1	
6	균열 (0.3mm미만)	0.2	3.0	1	
7	균열 (0.3mm이상)	0.3	0.6	1	
8	박락	0.5	0.5	1	
9	표면오염	1.5	2.0	1	
10	박락	0.3	0.3	1	
11	받침물탈 균열	0.1	0.1	4	
12	박락	0.3	0.1	1	
13	박락	0.3	0.1	1	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


KEY PLAN



SECTION




범 례	균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 침 침분리	포장의 오염	교량명	북삼교
	배리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	97




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	망상균열	1.5	2.0	1	
2	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8	1	
3	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2	1	
4	표면오염	1.5	2.0	1	
5	표면오염	2.0	1.0	1	
6	Plate 부식	-	-	2	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




① 균열	② 망상균열	③ 전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
④ 재료분리	⑤ 시공이음부 틈 충분리	⑥ 포장의 요철	교량명	북삼교
⑦ 바리, 파손	⑧ 배수구	⑨ 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
⑩ 누수, 습윤	⑪ 벽태	⑫ 이물집적	조사일시	2025.11
⑬ 철근노출	⑭ 철근부식	⑮ 기타	도면번호	98




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	받침몰탈 균열	0.1	0.1	5	
2	망상균열	0.5	1.2	1	
3	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.3	3	
4	표면오염	1.5	2.0	1	
5	망상균열	0.2	1.0	1	
6	균열 (0.3mm이상)	0.3	0.3	1	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	99




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	받침돌탈 박리	0.1	0.1	1	
2	표면오염	1.5	2.0	1	
3	망상균열	1.5	1.5	1	
4	보수부재균열	0.2	1.2	1	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



범 례	균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽태	이물집회적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	100



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	조류배설물 퇴적	0.2	0.1	1	
2	받침물탈 박리	0.3	0.1	1	
3	받침 도장박리	0.6	0.1	2	
4	표면오염	1.5	2.0	1	
5	표면오염	0.3	1.5	2	
6	망상균열	1.5	2.0	1	
7	Plate 부식	-	-	1	
8	받침 도장박리	0.6	0.1	1	
9	받침물탈 균열	0.2	0.2	1	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

—균남면

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

북상리

SECTION

북상리

교각

범

균열

망상균열

편침, 공동

재료분리

시공이음부 틈

포장의 요철

박리, 파손

배수구

좌굴, 변형

누수, 습윤

백태

이물집회적

철근노출

철근부식

기 타

용역명

2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용

교량명

북삼교

진단기관

주식회사 한국건설안전공사


조사일시

2025.11


도면번호

101


손 상 물 량 표



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	받침올탈 균열	0.1	0.1	2	
2	받침올탈 균열	0.1	0.1	3	
3	받침올탈 균열	0.1	0.1	4	
4	받침올탈 균열	0.1	0.1	3	
5	보수부박리	2.0	0.3	1	
6	표면오염	1.5	2.0	1	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




SECTION




범		균열		방상균열		환청, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 등
		재료분리		시공이음부 불 응분리		포장의 요철	교량명	북삼교
례		바리, 파손		배수구		좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
		누수, 습윤		벽태		이물질포착	조사일시	2025.11
		철근노출		철근부식		기타	도면번호	102


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	표면오염	1.5	2.0	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




전 면




좌 측 면




배 면




우 측 면





K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N





범 례	균열	망상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	박락	이물질퇴적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	103



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	받침부식	-	-	10	
2	보수재박리	2.5	1.0	1	
3	표면오염	2.5	7.0	2	
4	박락	0.3	0.6	1	
5	이물질퇴적	2.5	7.0	1	
6	박락	0.2	0.4	1	
7	박락	0.2	0.3	1	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



범	균열	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
레	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물질퇴적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	104



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	자재적치(점검로)	-	-	1	
2	받침물탈 균열	0.1	0.1	3	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

—균남면

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2


복삼리

SECTION

범례


균열	양상균열	전침, 공동
재료분리	시공이음부 불 응분리	포장의 요철
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	벽태	이물집회적
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	복삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	105




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	표면오염	1.5	2.0	1	
2	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5	1	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN



SECTION



범 례	균열	망상균열	전침, 공동	용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 불 응분리	포장의 요철	교량명	복삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	배터	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	106