




난간
연석

연석
난간

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	후타재 균열	0.1	0.5	9	
2	토사퇴적	-	11.0	1	
3	후타재 균열	0.1	0.4	8	
4	본체 부식	0.8	0.2	2	
5	후타재 균열	0.1	0.5	2	
6	설명판 망실	-	-	1	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

P1

KEY PLAN

← 군남면

북상리 →


SECTION

범례

균열	망상균열	팽창, 수축 등	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 등 층분리	포장의 오일	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	콘크리트	이물질피착	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	01


← 군남면

북삼리 →




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					










K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

 균열	 망상균열	 편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
 재료분리	 시공이음부 틈 충분리	 포장의 요철	교량명	북삼교
 바리, 파손	 배수구	 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
 누수, 습윤	 벽태	 이물집적	조사일시	2025.11
 철근노출	 철근부식	 기타	도면번호	02


← 군남면

북삼리→




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					








K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

 균열	 망상균열	 전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
 재료분리	 시공이음부 틈 충분리	 포장의 요철	교량명	북삼교
 박리, 파손	 배수구	 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
 누수, 습윤	 벽태	 이물집적	조사일시	2025.11
 철근노출	 철근부식	 기타	도면번호	03


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	후타재 균열	0.1	0.4	19	
2	토사퇴적	-	11.0	1	
3	본체 부식	0.8	0.2	2	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면


북삼리 →



K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

콘크리트	철근	절단부
재료분리	시공이음부 표시	절단부
바리, 파손	배수구	절단부
누수, 습윤	벽체	이음결합부
철근노출	철근부식	기타

용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	04

← 군남면

북삼리 →




P4


P5

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	05


← 군남면

북삼리→




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	06


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	후타재 균열	0.1	0.4	20	
2	토사퇴적	-	11.0	1	
3	본체 부식	0.8	0.2	2	
4	후타재 균열	0.1	0.4	3	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면


북삼리→



K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	망상균열	전철, 공동
재료분리	시공이음부 충분리	포장의 요철
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	벽체	이물질피착
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	07

← 군남면


북삼리→




(3) 아스콘 망상균열
L=30.0
(23보수)

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					










K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

 균열	 망상균열	 전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
 재료분리	 시공이음부 충분리	 포장의 요철	교량명	북삼교
 박리, 파손	 배수구	 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
 누수, 습윤	 벽체	 이물집적	조사일시	2025.11
 철근노출	 철근부식	 기타	도면번호	08

← 군남면


북삼리→




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

P9

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N




① 균열	② 망상균열	③ 편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
④ 재료분리	⑤ 시공이음부 틈 충분리	⑥ 포장의 요철	교량명	북삼교
⑦ 바리, 파손	⑧ 배수구	⑨ 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
⑩ 누수, 습윤	⑪ 벽태	⑫ 이물집적	조사일시	2025.11
⑬ 철근노출	⑭ 철근부식	⑮ 기타	도면번호	09


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	후타재 균열	0.1	0.4	19	
2	토사퇴적	-	11.0	1	
3	본체 부식	0.8	0.2	2	
4	자물쇠 걸고리 파손	-	-	1	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



범
례


균열	망상균열	전침, 공동
재료분리	시공이음부 충분리	포장의 요철
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	박락	이물질침적
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	10

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면


북삼리→




P10

P11

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



범	균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
례	재료분리	시공이음부 틈	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	11

← 군남면

북삼리→



난간
연석


연석
난간

P11


P12

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					










K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

 균열	 망상균열	 편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
 재료분리	 시공이음부 틈 충분리	 포장의 요철	교량명	북삼교
 박리, 파손	 배수구	 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
 누수, 습윤	 벽태	 이물집적	조사일시	2025.11
 철근노출	 철근부식	 기타	도면번호	12


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	후타재 균열	0.1	0.3	23	
2	토사퇴적	-	11.0	1	
3	본체 부식	0.8	0.2	2	
4	교각표지판 탈락	-	-	1	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면


북삼리→



K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




균열	망상균열	편침, 공동
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	백태	이물집회적
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	13


← 군남면

북삼리↗




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부, 틈	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	14

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면


북삼리→




P14

P15

KEY PLAN



SECTION




군열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	15


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	후타재 균열	0.1	0.4	8	
2	토사퇴적	-	11.0	1	
3	본체 부식	0.8	0.2	2	
4	포장 패임	0.1	0.5	1	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면


북삼리→



KEY PLAN



SECTION



범례


콘크리트	철근	팽창, 공동
재료분리	시공이음부	팽창의 요철
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	벽체	이음결합
철근노출	철근부식	기타

용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	16

손 상 물 량 표

← 구남면

북삼리➡




P16


P17

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN



SECTION




범		균열		망상균열		관청, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 등
		재료부리		시공이음부 층부리		포장의 요철	교량명	북삼교
례		바리, 파손		배수구		좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
		누수, 습윤		벽태		이물질퇴적	조사일시	2025.11
		철근노출		철근부식		기타	도면번호	17

← 군남면

북삼리→

방음판 탈락 1EA ①

② 방음판 탈락 1EA




P17 ③ 계단 부분부식 발생 1ea


P18

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	방음판 탈락	-	-	1	
2	방음판 탈락	-	-	1	
3	계단 부분부식 발생	-	-	1	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N






S
E
C
T
I
O
N



범
례

균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물집회적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	18

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	방음판 고정볼량	-	-	3	
2	방음판 변형	-	-	3	
3	본체 부식	0.2	2.0	1	
4	방음판 탈락	-	-	1	
5	방음판 탈락	-	-	1	
6	방음판 탈락	-	-	2	
7	신축이음 누수	-	7.0	1	
8	후타재박리	1.0	2.0	1	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




군열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 손상	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	19

손상물량표


← 군남면

북삼리➡




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	방음판 변형	-	-	2	
2	방음판 고정볼량	-	-	1	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN



SECTION




범례

			용역명	2025년 북삼교 등 98개소 전기안전점검 등
			교량명	북삼교
			진단기관	주식회사 한국건설안전공사
			조사일시	2025.11
			도면번호	20


← 군남면

북상리→




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	방음판 탈락	-	-	2	
2	후타재 균열	0.1	0.3	1	
3	방음판 탈락	-	-	2	
4	토사퇴적	-	11.0	1	
5	본체 부식	0.2	1.5	2	
6	후타재 균열	0.1	0.5	1	
7	모수부박리	0.4	0.5	1	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	21

26.5 A1 교대전경
26.7 비파괴 SI-02
A10 길감로전경
08.9 51.52 세문드전경
배수관 전경

← 군남면


→ 북삼리




손상물량표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN



SECTION




범례

콘크리트	방상강철	관정, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 표시	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	파굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	배터	이물질피착	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	22

← 군남면

→ 북삼리


시공기준
상대량




R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN




SECTION



군남면	북삼리	방상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부	시공이음부	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호		23


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

군남	방상균열	편청, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 등 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
균열, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물질침적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	24


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	양상균열	전청, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부, 통 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물침투적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	25


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



범 례	군열	방상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	26


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

군남	망상굴	편창, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 등 용분리	포장의 오월	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	부식, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물질침적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	27


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	지장물 덮개 파손	-	-	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽체	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	28


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



군남	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	29


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

군남	방상군열	편청, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 등 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	균열, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	콘크리트	이물질피착	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	30

D36 910 상하양면


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN



SECTION




범례

군철	방상군철	편철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 표시	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집회적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	31


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물침투적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	32

P44 P12정기
P45 S12 G5 거터양도


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




① 균열	② 방수균열	③ 전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
④ 재료분리	⑤ 시공이음부 틈	⑥ 포장의 요철	교량명	북삼교
⑦ 바리, 파손	⑧ 배수구	⑨ 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
⑩ 누수, 습윤	⑪ 벽체	⑫ 이물집적	조사일시	2025.11
⑬ 철근노출	⑭ 철근부식	⑮ 기타	도면번호	33

D47 P13 전
D48 S13 전-영2


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	방상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽체	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	34

D49 S14 상하철근
D50 P14 전경


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



군남면	방상균열	관형, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	35


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부, 통 용문리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽체	이물질피착	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	36


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범
례

군열	방상군열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 통용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집회적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	37

D26 517 바닥판전경
D29 416 전경

← 군남면


D21'28
그물림 선
4.0x2.5 북삼리




손상물량표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN



SECTION




범례

군남	망상균열	편청, 공동
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철
균열, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	박락	이물침투적
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	38


← 군남면

→ 북삼리




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




균열	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물질퇴적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	39

34 바목판 상태양도.
시이.

← 군남면

→ 북삼리

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



KEY PLAN

← 군남면

북삼리 →

SECTION


범례

균열	방상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부, 틈	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	40

손 상 물 량 표

← 군남면

→ 북삼리



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

← 군남면

북삼리 →

SECTION

범


균열	방상균열	전침, 공동
재료분리	시공이음부, 틈	포장의 요철
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	벽체	이물질피착
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	41

D22 P20선
D23 5리 바닥선

← 군남면


→ 북삼리




손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




군남면	방상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물집회적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	42




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 불 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽체	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	43




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




균열	방수균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물질퇴적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	44




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	망상균열	콘크리트, 공동	용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	복삼교
	박리, 파손	배수구	부식, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	배터	이물질포착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	45




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



법 례	균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽태	이물집회적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	46



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

— 균분면 —

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

복합리

SECTION

G1

G2

G2


G4

G5

범

례

균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽체	이물질퇴적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	47



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


KEY PLAN

— 균분면 —

복삼리


SECTION

균열	망상균열	전침, 공동	용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 오염	교량명	복삼교
박리, 파손	누수, 습윤	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물질피착	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	48




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	파손	0.1	0.1	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	양상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 오일	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	박태	이물침투적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	49




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N




법 례	근철	망상근철	편철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 통용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽태	이물집회적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	50

손 상 물 량 표



번호	손상내용	손상률량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


D37 S10 G3 184105주.




D38 배수지실 S10 상하양도.

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


KEY PLAN



SECTION




범 례	근철	강상근철	편철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 통 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽태	이물집회적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	52




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽체	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	53




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



법 례	균열	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	복삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽체	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	54



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

— 균분면 —


A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 A2

복합리

SECTION


G1 G2 G2 G4 G5

균열	망상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물질퇴적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	55




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



범 례	균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 오염	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	박락	이물침투적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	56



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N


—균분면

복삼리

S
E
C
T
I
O
N

범
례

균열	광상균열	전철, 공동	용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	복삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집회적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	57



154
96 → 65
상대량

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

— 균분면 —

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

복상리

SECTION

G1

G2


G2

G4

G5



균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈, 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	58

고30 배수시설 배수관. 255~57
 거더 그물림 4.0X2.0 3EA
 단상화 2.0mm.
 (25보수) 균열부백태 0.1/0.1
 (25보수) 재료분리 0.6X0.2
 (25보수) 균열 0.1/5.0
 (25보수) 재료분리 0.3X0.2 3EA
 (25보수) 망상균열 0.5X1.0
 (25보수)




손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	59




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	총분리	0.1	0.5	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	방상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 총분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물질퇴적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	60




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	총분리	0.2	0.3	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



범 례	균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 총합	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	61



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

— 기준면 —

— 폭상리 —


A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 A2

SECTION

G1 G2 G2 G4 G5

범례


균열	광상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물질퇴적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	62




거터 재료분리
1.0X0.1
청기-
024.25

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	파손	0.1	0.1	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN



SECTION



범 례	균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 재료분리	포장의 오일	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽태	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	63

2 가로보 S1 상(하)로
3 거터 전경
4 S1 거터 전경

← 군남면

→ 북삼리

G1

G2

G3

G4

G5

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5



CB6

CB7

A1

P1

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




콘크리트	방상근철	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부, 통행문리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	콘크리트	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	64

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면

→ 북삼리



P1

P2

KEY PLAN

← 군남면

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

→ 북삼리

SECTION

G1

G2

G2

G4

G5

범

균열

망상균열

편침, 공동

재료분리

시공이음부 손상

포장의 요철

바리, 파손

배수구

좌굴, 변형

누수, 습윤

백태

이물집적

철근노출

철근부식

기 타

용역명

교량명

진단기관

조사일시

도면번호

2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용

북삼교

주식회사 한국건설안전공사


2025.11

65

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면

→ 북삼리



P2

P3

KEY PLAN

← 군남면

북삼리 →


SECTION

범례

균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부, 통행문리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물질피적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	66

↶ 군남면

↷ 북삼리



P3

P4

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

↶ 군남면

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

북삼리↷

SECTION

G1

G2

G2

G4

G5

범

례

관열

재료분리

바리, 파손

누수, 습윤방상관열관침, 공동

용역명

2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용

교량명

북삼교

진단기관

주식회사 한국건설안전공사

조사일시

2025.11

도면번호


67

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면

→ 북삼리



P4

P5

KEY PLAN

← 군남면

북삼리 →

SECTION

범례


균열	방상균열	균열, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부, 통행문리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기 타	도면번호	68

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

↶ 군남면

↷ 북삼리



P5

P6

KEY PLAN

↶ 군남면

↷ 북삼리

SECTION

G1 G2 G2 G4 G5

범

균열

재료분리

박리, 파손

누수, 습윤

철근노출

망상균열

시공이음부 틈
층분리

배수구

벽태

철근부식

전철, 공동

포장의 요철

좌굴, 변형

이물침투적

기 타

용역명

교량명

진단기관

조사일시

도면번호

2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용

북삼교


주식회사 한국건설안전공사

2025.11

69

↶ 군남면

↷ 북삼리



P6

P7

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N

← 군남면 북삼리 →

A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 A2

S
E
C
T
I
O
N

G1 G2 G2 G4 G5


균열	재료분리	방상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 층분리	배수구	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	누수, 습윤	백태	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
철근노출	철근부식	기타		조사일시	2025.11
				도면번호	70

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

↶ 군남면

↷ 북삼리



P7

P8

KEY PLAN

↶ 군남면

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

↷ 북삼리

SECTION

G1

G2

G2

G4

G5


균열	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 손상분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	71

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

← 군남면

→ 북삼리



P8

P9

KEY PLAN

← 군남면


북삼리 →

SECTION

균열	방향균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽태	이물집적적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	72

↶ 군남면

↷ 북삼리




P9


P10

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



범 례	균열	망상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 통 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	박락	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	73

↶ 군남면

↷ 북삼리




P10


P11

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




군남면	방사강면	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 손상	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	벽체	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	74

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

↶ 군남면


↷ 북삼리




P11

P12

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



범 례	균열	재료분리	콘크리트, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 손상	포장의 요철	교량명	북삼교
	균열	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	75

↶ 군남면

↷ 북삼리


G1




G2



G3



G4



G5


CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7

P12


P13

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	방상균열	균열, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	박락	이물침투적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	76


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



범 례	균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	박락	이물침투적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	77


251 가로보 S15 25보수




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

재료분리 0.2x0.2 25보수

KEY PLAN



SECTION




균열	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	78

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					






번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


P16

P17

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



① 균열	② 양상균열	③ 전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
④ 재료분리	⑤ 시공이음부 틈 충분리	⑥ 포장의 요철	교량명	북삼교
⑦ 바리, 파손	⑧ 배수구	⑨ 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
⑩ 누수, 습윤	⑪ 백태	⑫ 이물집적	조사일시	2025.11
⑬ 철근노출	⑭ 철근부식	⑮ 기타	도면번호	80


가로보(S18)

손 상 물 량 표




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN




SECTION



범		균열		망상균열		변형, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 등
		재료분리		시공이음부 혼 용분리		포장의 요철	교량명	북삼교
		바리, 파손		배수구		좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
례		누수, 습윤		벽태		이물질포착	조사일시	2025.11
		철근노출		철근부식		기타	도면번호	81


P35 S19 가로보




P18 P19

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



균열	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 틈 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	82


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




P19

P20

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



범 례	균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	배태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	83

2051 가로보 상재양식
21 A2 전경




P20


A2

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N




법 령	균열	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 손상	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	84


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	도장박리	0.5	0.5	5	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N




범
례

균열	방상균열	전침, 공동
재료분리	시공이음부 층분리	포장의 요철
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	콘크리트	이물질포착
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	복삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	85








번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	이격	-	12.0	1	
2	표면오염	0.2	2.5	1	
3	도장박리	0.5	0.5	1	
4	도장박리	0.1	0.5	3	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					





균열	방상균열	편침, 공동	용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
재료분리	시공이음부 불 충분리	포장의 요철	교량명	복삼교
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
누수, 습윤	백태	이물집회적	조사일시	2025.11
철근노출	철근부식	기타	도면번호	86

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	표면오염	2.5	2.5	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




범 례	균열	방상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부, 통 용분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	박락	이물침투적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	87




전 면



좌 측 면




배 면



우 측 면



내 측



(2) 망상균열 1.8x2.0 (25보수)

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	표면오염	1.5	2.0	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

—균남면

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

북삼리—

SECTION

범

균열

재료분리

박리, 파손

누수, 습윤

철근노출

망상균열

시공이음부 틈
층분리

배수구

배터

철근부식

전철, 공동

포장의 요철

좌굴, 변형

이물질피착

기타

용역명

교량명

진단기관

조사일시

도면번호

2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용




북삼교

주식회사 한국건설안전공사



2025.11

88

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	받침 도장박리	0.3	0.1	4	
2	표면오염	1.5	2.0	1	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



KEY PLAN		SECTION		범 례		균열		방사균열		편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
			재료분리			시공이음부 층분리		포장의 요철	교량명	북삼교		
			바리, 파손			배수구		좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사		
			누수, 습윤			백태		이물집회적	조사일시	2025.11		
							철근노출		철근부식		기타	도면번호



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	상부Plate 박리	0.6	0.1	1	
2	표면오염	1.5	2.0	1	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

—균남면

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

북삼리

SECTION

범

균열

재료분리

박리, 파손

누수, 습윤

철근노출

방상균열

시공이음부

통분리

배수구

백태

철근부식

편침, 공동

포장의 오염

좌굴, 변형

이물질피착

기 타

용역명

2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용

교량명

북삼교

진단기관


주식회사 한국건설안전공사

조사일시


2025.11

도면번호


90




전 면




좌 측 면



배 면



우 측 면



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	표면오염	2.0	1.0	1	
2	받침물탈 균열	0.1	0.1	5	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N

—균남면

A1P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P20A2

복삼리—


S
E
C
T
I
O
N

범
례


균열	망상균열	전철, 공동
재료분리	시공이음부, 통	포장의 요철
박리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	균열	이물침투
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	복삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	91


(25보수) ⑦
받침콘크리트 균열
0.1/0.3




전 면



좌 측 면





배 면




우 측 면

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	표면오염	2.0	1.5	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




범 례	균열	광상균열	전침, 공동	용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	복삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	벽체	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	92


(25보수)
받침콘크리트 균열 ①
0.1/0.3(2EA)




전 면




좌 측 면





배 면



우 측 면





번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					





범 례	균열	양상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 불 충분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	배태	이물집회적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	93

교각(P8)

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	받침콘크리트 보수부망상균열	0.6	0.2	1	
2	받침물탈 균열	0.1	0.1	3	
3	받침물탈 균열	0.1	0.1	6	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



본		가스		가스		가스	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 등		
		가스		가스		가스			교량명	북삼교
별		가스		가스		가스	진단기관	주식회사 한국건설안전공사		
		가스		가스		가스				
		가스		가스		가스			조사일시	2025.11
		가스		가스		가스				
		가스		가스		가스	도면번호	94		



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	Plate 부식	-	-	2	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

—교남면

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A2

북삼리

SECTION

범

례

균열

재료분리

박리, 파손

누수, 습윤

철근노출

망상균열

시공이음부 틈
용분리

배수구

백태

철근부식

전침, 공동

포장의 요철

좌굴, 변형

이물집회적

기 타

용역명

교량명

진단기관

조사일시

도면번호


2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용

북삼교

주식회사 한국건설안전공사

2025.11

95



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	무수출물탈근열	0.1	0.1	3	
2	무수출물탈근열	0.1	0.1	3	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

KEY PLAN

—근남면

복삼리—

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20


A2

SECTION

범례

균열	망상근열	전침, 공동
재료분리	시공이음부, 통용분리	포장의 요철
균열, 파손	누수, 습윤	부식, 변형
누수, 습윤	콘크리트	철근노출
철근노출	철근부식	기 타


용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	복삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	96




① 받침콘크리트 균열
0.1/0.4 3EA

② 받침콘크리트 균열
0.2/0.1


⑪ 받침물탈 균열
0.1/0.1 4EA




전 면



좌 측 면



배 면




우 측 면



③ 0.2/0.7




⑬ 박락 0.3×0.1
④ 0.1/0.6




기초상면

번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	받침콘크리트 균열	0.1	0.4	3	
2	받침콘크리트 균열	0.2	0.1	1	
3	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.7	1	
4	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.8	1	
5	균열 (0.3mm미만)	0.2	18.0	1	
6	균열 (0.3mm미만)	0.2	3.0	1	
7	균열 (0.3mm이상)	0.3	0.6	1	
8	박락	0.5	0.5	1	
9	표면오염	1.5	2.0	1	
10	박락	0.3	0.3	1	
11	받침물탈 균열	0.1	0.1	4	
12	박락	0.3	0.1	1	
13	박락	0.3	0.1	1	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N




① 균열	② 방수균열	③ 전철, 공동
④ 재료분리	⑤ 시공이음부 틈 층분리	⑥ 포장의 요철
⑦ 박리, 파손	⑧ 배수구	⑨ 좌굴, 변형
⑩ 누수, 습윤	⑪ 벽체	⑫ 이물집적
⑬ 철근노출	⑭ 철근부식	⑮ 기 타


용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	97




⑥ Plate 부식
2EA




전 면




좌 측 면



배 면



우 측 면




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	망상균열	1.5	2.0	1	
2	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.8	1	
3	균열 (0.3mm미만)	0.1	1.2	1	
4	표면오염	1.5	2.0	1	
5	표면오염	2.0	1.0	1	
6	Plate 부식	-	-	2	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




법 례	균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 오일	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물질잔여	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	98




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	받침물탈 균열	0.1	0.1	5	
2	망상균열	0.5	1.2	1	
3	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.3	3	
4	표면오염	1.5	2.0	1	
5	망상균열	0.2	1.0	1	
6	균열 (0.3mm이상)	0.3	0.3	1	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N



범
례


균열	망상균열	전철, 공동
재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 오일
바리, 파손	배수구	좌굴, 변형
누수, 습윤	콘크리트	이물질피착
철근노출	철근부식	기 타

용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
교량명	북삼교
진단기관	주식회사 한국건설안전공사
조사일시	2025.11
도면번호	99




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	받침돌탈 박리	0.1	0.1	1	
2	표면오염	1.5	2.0	1	
3	망상균열	1.5	1.5	1	
4	보수부재균열	0.2	1.2	1	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	망상균열	전철, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 오일	교량명	북삼교
	바리, 파손	누수, 습윤	부식, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	철근노출	철근부식	기 타	조사일시	2025.11
				도면번호	100




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	조류배설물 퇴적	0.2	0.1	1	
2	받침물탈 박리	0.3	0.1	1	
3	받침 도장박리	0.6	0.1	2	
4	표면오염	1.5	2.0	1	
5	표면오염	0.3	1.5	2	
6	망상균열	1.5	2.0	1	
7	Plate 부식	-	-	1	
8	받침 도장박리	0.6	0.1	1	
9	받침물탈 균열	0.2	0.2	1	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N




④ 균열	⑥ 망상균열	⑦ 전침, 공동	용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
⑧ 재료분리	⑧ 시공이음부 틈 충분리	⑨ 포장의 요철	교량명	복삼교
⑩ 박리, 파손	⑩ 배수구	⑪ 좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
⑫ 누수, 습윤	⑫ 백태	⑬ 이물집적	조사일시	2025.11
⑭ 철근노출	⑭ 철근부식	⑮ 기타	도면번호	101



번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	받침물탈 균열	0.1	0.1	2	
2	받침물탈 균열	0.1	0.1	3	
3	받침물탈 균열	0.1	0.1	4	
4	받침물탈 균열	0.1	0.1	3	
5	보수부박리	2.0	0.3	1	
6	표면오염	1.5	2.0	1	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




SECTION




범 례	균열	망상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	102


번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	표면오염	1.5	2.0	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					




전 면



좌 측 면




배 면




우 측 면


K
E
Y
P
L
A
N




S
E
C
T
I
O
N





범 례	균열	망상균열	전침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 오염	교량명	북삼교
	박리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	박태	이물침투적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	103




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	받침부식	-	-	10	
2	보수재박리	2.5	1.0	1	
3	표면오염	2.5	7.0	2	
4	박락	0.3	0.6	1	
5	이물질퇴적	2.5	7.0	1	
6	박락	0.2	0.4	1	
7	박락	0.2	0.3	1	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					






전 면


좌 측 면



배 면




우 측 면




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	자재적치(점검로)	-	-	1	
2	받침물탈 균열	0.1	0.1	3	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					


K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N




범 례	균열	망상균열	전침, 공동	용역명	2025년 복삼교 등 98개소 정기안전점검 용
	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	복삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물질피착	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기 타	도면번호	105




번호	손상내용	손상물량			비고
		폭(mm)	길이(m)	개소	
1	표면오염	1.5	2.0	1	
2	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.5	1	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

K
E
Y
P
L
A
N



S
E
C
T
I
O
N



범	균열	망상균열	편침, 공동	용역명	2025년 북삼교 등 98개소 정기안전점검 용
레	재료분리	시공이음부 틈 층분리	포장의 요철	교량명	북삼교
	바리, 파손	배수구	좌굴, 변형	진단기관	주식회사 한국건설안전공사
	누수, 습윤	백태	이물집적	조사일시	2025.11
	철근노출	철근부식	기타	도면번호	106