


6. 대흥2터널 (평택방향)


ID : 대흥2터널 시점 갭문



손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN




범
례


	콘크리트		강철		재료분리
	균열		망상균열		공극/공동
	누수/습윤부		박리, 박락/파손		표면Scaling
	콘크리트 변색, 녹물		표장오염		철근부식
	착색/변형		표장오염		표장오염

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	대흥2터널(평택방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	01

ID : 대흥2터널 종점 갱문

[illegible]

KEY PLAN



← **익산**

附

SP.0 SP.5 SP.10 SP.15 SP.20 SP.25 SP.30 SP.35 SP.40


법
례

	강철		망상강철		재료분리
	편형/공동		바리, 박락/ 파손		시공이음 충분리
	누수/ 습윤부		벽체		철근노출
	콘크리트 면세, 녹물		표장요철		강재부식
	파괴/변형		불투결합		응진불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	대흥2터널(평택방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	02


Created by Note

ID : 대흥2터널 S1~5





균열리 0.2x0.5

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1	신규	보수부 재균열	0.2	-	0.2	1	0.2	m	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN



범례


	균열		망상균열		재료분리
	관형/공통		박리, 박락/파손		시공이음/층분리
	누수/습윤부		백태		철근노출
	콘크리트 변색, 녹물		표장오염		강재부식
	좌굴/변형		볼트결합		용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	대흥2터널(평택방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	03



ID : 대흥2터널 S6~10

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1	신규	충분리	-	0.1	0.6	2	0.12	m²	-
2	신규	박리	-	0.1	0.3	1	0.03	m²	-
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



KEY PLAN



범례

	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리
	콘크리트		강철근		재료분리

ID : 대흥2터널 S11~15

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1	신규	균열	0.3	-	3.0	1	3.0	m	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

SPAN. 11

SPAN. 12

SPAN. 13

SPAN. 14

SPAN. 15

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦



12

포장 파손
미. L X 4.0

1. 평면 방향
L = 0.5

① 균열
0.3/3.0

KEY
PLAN



범
례

	균열		양상균열		재료분리
	관형/공동		박리, 박락/파손		시공이음/층분리
	누수/습윤부		벽면		철근노출
	콘크리트 변색, 녹물		표장요철		강재부식
	작공/변형		불트결합		용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	대흥2터널(평택방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	05

ID : 대흥2터널 S15~20

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1	신규	박리	-	0.1	0.4	1	0.04	m²	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

SPAN. 16

SPAN. 17



SPAN. 18

SPAN. 19

SPAN. 20

①				
②		① 박리 0.1X0.4		
③				
④			12	
⑤				
⑥		피손 0.1X1.2		
⑦		파		

KEY PLAN




범례

균열	망상균열	재료분리
관형/공동	박리, 박락/파손	시공이음/층분리
누수/습윤부	백태	철근노출
콘크리트 변색, 녹물	표장요철	강재부식
좌굴/변형	볼트결합	용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	대흥2터널(평택방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	06



ID : 대흥2터널 S21~25



손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1	신규	균열	0.2	-	1.0	1	1.0	m	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN



범례

□ 균열	▨ 망상균열	▨ 재료분리
⊙ 관형/공동	▨ 박리, 박락/파손	▨ 시공이음/층분리
⊙ 누수/습윤부	⊙ 벽체	▨ 철근노출
▨ 콘크리트 변색, 녹물	▨ 포장요철	▨ 강재부식
▨ 차굴/변형	⊙ 볼트결합	⊙ 용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	대흥2터널(평택방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	07

ID : 대흥2터널 S26~30

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

SPAN. 26

SPAN. 27

SPAN. 28

SPAN. 29

SPAN. 30

①

②

③

④

⑤



⑥

⑦

1.1

0.1X0.2

KEY PLAN



범례

	균열		망상균열		재료분리
	관형/공동		박리, 박락/파손		시공이음/층분리
	누수/습윤부		백태		철근노출
	콘크리트 변색, 녹물		표장요철		강재부식
	작굴/변형		볼트결합		용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	대흥2터널(평택방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	08

ID : 대흥2터널 S31~35

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

SPAN. 31

SPAN. 32



SPAN. 33

SPAN. 34

SPAN. 35

①					
②					
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					

KEY PLAN



범례


	균열		망상균열		재료분리
	관형/공동		박리, 박락/파손		시공이음/층분리
	누수/습윤부		백태		철근노출
	콘크리트 변색, 녹물		표장오일		강재부식
	착굴/변형		볼트결합		용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	대흥2터널(평택방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	09



ID : 대흥2터널 S36~40

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1	신규	충분리	-	0.3	1.5	1	0.45	m ²	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



KEY PLAN



범례

	균열		망상균열		재료분리
	관형/공동		박리, 박락/파손		시공이음/충분리
	누수/습윤부		벽태		철근노출
	콘크리트 변색, 박락		표장요철		강재부식
	좌굴/변형		볼트결합		용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	대흥2터널(평택방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	10

