■ 남천교 대구방향(S1~S3)
상부 output

LOAD SET FOR ELEMENT OUTPUTS - Load Set 1

<< LOAD COMBI/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

ABBREVIATION TYPE	FULL NAME DESCRIPTION
활하중~1 Moving	활하중(BD)
활하중~2 Moving	활하중(DL)
슬래브~1 Static	슬래브 하중
포장, ~1 Static	포장, 방호벽 하중
단위모~1 Static	단위모멘트

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Cases]

LOAD CASE DESCRIPTION	ANAL.TYPE STATIC LOAD CASE DETAIL TYPE
활하중	Moving
활하중~1	Moving
활하중~2	Moving
지점침하	Settle
자중	Static Dead Load (D)
슬래브~1	Static Dead Load (D)
포장, ~1	Static Dead Load (D)
단위모~1	Static User Defined Load (USER)

[Selected Load Combinations]

L. COMB	TYPE
합성전 Gen.Comb	1.000 x 자중 + 1.000 x 슬래브~1
합성후 Gen.Comb	1.000 x 포장, ~1
고정하중 Gen.Comb	1.000 x 합성전 + 1.000 x 합성후

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT Unit System : kN, m

ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z
86	2	23	활하중 Max	I	0.0	0.0	126.8	15.1	209.3	0.0
				J	0.0	0.0	250.2	35.0	42.9	0.0
				Min	I	0.0	-126.8	-15.1	-60.2	0.0
				J	0.0	0.0	-22.5	-0.0	-149.3	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	126.8	15.1	209.3	0.0
				J	0.0	0.0	250.2	35.0	42.9	0.0
				Min	I	0.0	-126.8	-15.1	-60.2	0.0
				J	0.0	0.0	-22.5	-0.0	-149.3	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	102.6	13.5	152.2	0.0
				J	0.0	0.0	214.7	29.5	29.8	0.0
				Min	I	0.0	-102.6	-13.5	-36.5	0.0
				J	0.0	0.0	-19.4	-0.0	-81.0	0.0
			지점침하 Max	I	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	0.0
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	0.0
				Min	I	0.0	0.0	-0.1	-0.0	-1.1	0.0
				J	0.0	0.0	-0.1	-0.0	-1.1	0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.1	0.0
			슬래브~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-0.0
			포장, ~1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	3.4	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	3.4	0.0
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			합성전	I	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	-0.0
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	9.9	-0.0
			합성후	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	3.4	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	3.4	0.0
			고정하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	-0.0
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	13.3	-0.0
87	2	23	활하중 Max	I	0.0	0.0	22.0	0.0	42.9	0.0
				J	0.0	0.0	156.4	18.9	198.6	0.0
				Min	I	0.0	-248.6	-35.0	-149.3	0.0
				J	0.0	0.0	-97.2	-11.3	-57.7	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	22.0	0.0	42.9	0.0
				J	0.0	0.0	156.4	18.9	198.6	0.0
				Min	I	0.0	-248.6	-35.0	-149.3	0.0
				J	0.0	0.0	-97.2	-11.3	-57.7	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	19.2	0.0	29.8	0.0
				J	0.0	0.0	132.2	17.3	141.2	0.0
				Min	I	0.0	-214.5	-29.5	-81.0	0.0
				J	0.0	0.0	-74.3	-9.9	-41.7	0.0
			지점침하 Max	I	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	0.0
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	1.2	0.0
				Min	I	0.0	0.0	-0.1	-0.0	-1.1	0.0
				J	0.0	0.0	-0.1	-0.0	-1.2	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1	0.0
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	2.1	0.0
			슬래브~1	I	0.0	-0.0	0.8	-0.0	10.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.8	-0.0	7.5	-0.0
			포장, ~1	I	0.0	-0.0	0.3	0.0	3.4	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.3	0.0	2.5	0.0
			단위모~1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			합성전	I	0.0	-0.0	-1.5	0.0	9.9	0.0
				J	0.0	-0.0	1.6	-0.0	9.7	-0.0
			합성후	I	0.0	-0.0	0.3	0.0	3.4	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.3	0.0	2.5	0.0
			고정하중	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	13.3	0.0
				J	0.0	0.0	1.9	0.0	12.2	-0.0
88	2	23	활하중 Max	I	0.0	0.0	156.4	18.9	198.6	0.0
				J	0.0	0.0	251.5	35.0	42.0	0.0
				Min	I	0.0	-97.2	-11.3	-57.7	0.0
				J	0.0	0.0	-22.7	-0.0	-150.0	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	156.4	18.9	198.6	0.0
				J	0.0	0.0	251.5	35.0	42.0	0.0
				Min	I	0.0	-97.2	-11.3	-57.7	0.0
				J	0.0	0.0	-22.7	-0.0	-150.0	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	132.2	17.3	141.2	0.0
				J	0.0	0.0	214.9	29.5	27.9	0.0
				Min	I	0.0	-74.3	-9.9	-41.7	0.0
				J	0.0	0.0	-20.1	-0.0	-81.9	0.0
			지점침하 Max	I	0.0	0.0	0.1	0.0	1.2	0.0
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4	0.0
				Min	I	0.0	0.0	-0.1	-0.0	-1.2	0.0
				J	0.0	0.0	-0.1	-0.0	-1.4	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1	0.0
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	2.1	0.0
			슬래브~1	I	0.0	-0.0	0.8	-0.0	10.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.8	-0.0	6.0	-0.0
			포장, ~1	I	0.0	-0.0	0.3	0.0	2.5	0.0
				J	0.0	-0.0	0.3	0.0	2.0	0.0
			단위모~1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			합성전	I	0.0	-0.0	1.6	-0.0	9.7	-0.0
				J	0.0	-0.0	1.6	-0.0	9.7	-0.0
			합성후	I	0.0	-0.0	0.3	0.0	2.5	0.0
				J	0.0	-0.0	0.3	0.0	2.0	0.0
			고정하중	I	0.0	0.0	1.9	0.0	12.2	-0.0
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	7.0	-0.0
89	2	23	활하중 Max	I	0.0	0.0	22.8	0.0	42.0	0.0
				J	0.0	0.0	39.9	3.2	95.7	0.0
				Min	I	0.0	-253.0	-35.0	-150.0	0.0
				J	0.0	0.0	-215.5	-28.7	-92.3	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	22.8	0.0	42.0	0.0
				J	0.0	0.0	39.9	3.2	95.7	0.0
				Min	I	0.0	-253.0	-35.0	-150.0	0.0
				J	0.0	0.0	-215.5	-28.7	-92.3	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	19.8	0.0	27.9	0.0
				J	0.0	0.0	23.7	2.6	59.8	0.0
				Min	I	0.0	-214.8	-29.5	-81.9	0.0
				J	0.0	0.0	-193.7	-26.0	-62.7	0.0
			지점침하 Max	I	0.0	0.0	0.2	0.0	1.4	0.0
				J	0.0	0.0	0.2	0.0	1.5	0.0
				Min	I	0.0	0.0	-0.2	-0.0	-1.4	0.0
				J	0.0	0.0	-0.2	-0.0	-1.5	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-1.1	0.0
				J	0.0	0.0	1.7	0.0	6.0	0.0
			슬래브~1	I	0.0	-0.0	1.7	-0.0	6.0	0.0
				J	0.0	-0.0	1.7	-0.0	5.2	0.0
			포장, ~1	I	0.0	-0.0	0.6	0.0	2.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.6	0.0	1.7	-0.0
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			합성전	I	0.0	-0.0	0.8	0.0	4.9	0.0
				J	0.0	-0.0	0.8	0.0	4.9	0.0
			합성후	I	0.0	-0.0	0.6	0.0	2.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.6	0.0	1.7	-0.0
			고정하중	I	0.0	0.0	0.2	0.0	7.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.7	0.0	6.7	0.0
90	2	23	활하중 Max	I	0.0	0.0	39.9	3.2	95.7	0.0
				J	0.0	0.0	43.6	3.8	105.9	0.0
				Min	I	0.0	-215.5	-28.7	-92.3	0.0
				J	0.0	0.0	-208.6	-27.5	-81.4	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	39.9	3.2	95.7	0.0
				J	0.0	0.0	43.6	3.8	105.9	0.0
				Min	I	0.0	-215.5	-28.7	-92.3	0.0
				J	0.0	0.0	-208.6	-27.5	-81.4	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	23.7	2.6	59.8	0.0
				J	0.0	0.0	26.9	3.1	67.1	0.0
				Min	I	0.0	-193.7	-26.0	-62.7	0.0
				J	0.0	0.0	-189.5	-25.3	-60.3	0.0
			지점침하 Max	I	0.0	0.0	0.2	0.0	1.5	0.0
				J	0.0	0.0	0.2	0.0	1.5	0.0
				Min	I	0.0	0.0	-0.2	-0.0	-1.5	0.0
				J	0.0	0.0	-0.2	-0.0	-1.5	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-1.1	0.0
				J	0.0	0.0	1.7	0.0	6.0	0.0
			슬래브~1	I	0.0	-0.0	1.7	-0.0	6.0	0.0
				J	0.0	-0.0	1.7	-0.0	5.2	0.0
			포장, ~1	I	0.0	-0.0	0.6	0.0	2.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.6	0.0	1.7	-0.0
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			합성전	I	0.0	-0.0	0.8	0.0	4.9	0.0
				J	0.0	-0.0	0.8	0.0	4.9	0.0
			합성후	I	0.0	-0.0	0.6	0.0	2.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.6	0.0	1.7	-0.0
			고정하중	I	0.0	0.0	0.8	0.0	6.6	0.0
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	6.6	0.0
91	2	23	활하중 Max	I	0.0	0.0	43.6	3.8	105.9	0.0
				J	0.0	0.0	249.5	35.0	39.6	0.0
				Min	I	0.0	-208.6	-27.5	-81.4	0.0
				J	0.0	0.0	-23.2	-0.0	-152.5	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	43.6	3.8	105.9	0.0
				J	0.0	0.0	249.5	35.0	39.6	0.0
				Min	I	0.0	-208.6	-27.5	-81.4	0.0
				J	0.0	0.0	-23.2	-0.0	-152.5	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	26.9	3.1	67.1	0.0
				J	0.0	0.0	215.0	29.5	24.8	0.0
				Min	I	0.0	-189.5	-25.3	-60.3	0.0
				J	0.0	0.0	-20.2	-0.0	-82.1	0.0
			지점침하 Max	I	0.0	0.0	0.2	0.0	1.5	0.0
				J	0.0	0.0	0.2	0.0	2.1	0.0
				Min	I	0.0	0.0	-0.2	-0.0	-1.5	0.0
				J	0.0	0.0	-0.2	-0.0	-2.1	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	2.9	0.0	-3.3	0.0
			슬래브~1	I	0.0	0.0	1.7	-0.0	5.0	0.0
				J	0.0	0.0	1.7	-0.0	-2.2	-0.0
			포장, ~1	I	0.0	-0.0	0.6	0.0	1.7	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.6	0.0	-0.7	0.0
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			합성전	I	0.0	0.0	4.5	-0.0	-5.5	-0.0
				J	0.0	0.0	4.5	-0.0	-5.5	-0.0
			합성후	I	0.0	-0.0	0.6	0.0	1.7	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.6	0.0	-0.7	0.0
			고정하중	I	0.0	0.0	0.8	0.0	6.6	0.0
				J	0.0	0.0	5.1	0.0	-6.2	-0.0
92	2	23	활하중 Max	I	0.0	0.0	24.8	0.0	39.6	0.0
				J	0.0	0.0	154.0	18.3	194.6	0.0
				Min	I	0.0	-247.7	-35.0	-152.5	0.0
				J	0.0	0.0	-101.7	-11.9	-64.5	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	24.8	0.0	39.6	0.0
				J	0.0	0.0	154.0	18.3	194.6	0.0
				Min	I	0.0	-247.7	-35.0	-152.5	0.0
				J	0.0	0.0	-101.7	-11.9	-64.5	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	21.0	0.0	24.8	0.0
				J	0.0	0.0	128.0	16.7	137.5	0.0
				Min	I	0.0	-213.4	-29.5	-82.0	0.0
				J	0.0	0.0	-77.6	-10.5	-43.2	0.0
			지점침하 Max	I	0.0	0.0	0.1	0.0	2.1	0.0
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	2.0	0.0

Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.0 0.0 −3.3 0.0
J 0.0
0.0 0.9 0.0 −1.6 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 1.8 −0.0 −2.2 −0.0
J −0.0
−0.0 1.8 −0.0 −7.6 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −0.7 −0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −0.3 −0.0 −5.5 −0.0
J −0.0
−0.0 2.7 −0.0 −9.2 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −0.7 −0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 0.3 0.0 −6.2 −0.0
J −0.0
−0.0 3.3 0.0 −11.8 0.0

93 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 154.0 18.3 194.6 0.0
J 0.0
0.0 158.1 18.9 191.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −101.7 −11.9 −64.5 0.0
J 0.0
0.0 −97.0 −11.3 −64.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 154.0 18.3 194.6 0.0
J 0.0
0.0 158.1 18.9 191.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −101.7 −11.9 −64.5 0.0
J 0.0
0.0 −97.0 −11.3 −64.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 128.0 16.7 137.5 0.0
J 0.0
0.0 132.7 17.3 134.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −77.6 −10.5 −43.2 0.0
J 0.0
0.0 −73.2 −9.9 −44.2 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 0.9 0.0 −1.6 0.0
J 0.0
0.0 1.0 0.0 −1.7 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 1.8 −0.0 −7.6 0.0
J −0.0
−0.0 1.8 −0.0 −7.8 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 2.7 −0.0 −9.2 0.0
J −0.0
−0.0 2.8 −0.0 −9.5 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 3.3 0.0 −11.8 0.0
J −0.0
−0.0 3.4 0.0 −12.1 0.0

94 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 158.1 18.9 191.2 0.0
J 0.0
0.0 252.1 35.0 32.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.0 −11.3 −64.9 0.0
J 0.0
0.0 −22.5 −0.0 −161.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 158.1 18.9 191.2 0.0
J 0.0
0.0 252.1 35.0 32.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.0 −11.3 −64.9 0.0
J 0.0
0.0 −22.5 −0.0 −161.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 132.7 17.3 134.3 0.0
J 0.0
0.0 215.4 29.5 16.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −73.2 −9.9 −44.2 0.0
J 0.0
0.0 −19.4 −0.0 −83.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 1.0 0.0 −1.7 0.0
J 0.0
0.0 2.9 0.0 −5.4 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 1.8 −0.0 −7.8 0.0
J −0.0
−0.0 1.8 −0.0 −11.1 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −3.7 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J −0.0
−0.0 2.8 −0.0 −9.5 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 0.3 0.0 −6.2 −0.0
J −0.0
−0.0 3.4 0.0 −12.1 0.0

95 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 158.1 18.9 191.2 0.0
J 0.0
0.0 252.1 35.0 32.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.0 −11.3 −64.9 0.0
J 0.0
0.0 −22.5 −0.0 −161.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 158.1 18.9 191.2 0.0
J 0.0
0.0 252.1 35.0 32.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.0 −11.3 −64.9 0.0
J 0.0
0.0 −22.5 −0.0 −161.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 132.7 17.3 134.3 0.0
J 0.0
0.0 215.4 29.5 16.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −73.2 −9.9 −44.2 0.0
J 0.0
0.0 −19.4 −0.0 −83.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 0.9 0.0 −1.6 0.0
J 0.0
0.0 1.0 0.0 −1.7 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 1.8 −0.0 −7.6 0.0
J −0.0
−0.0 1.8 −0.0 −7.8 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 2.7 −0.0 −9.2 0.0
J −0.0
−0.0 2.8 −0.0 −9.5 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 3.3 0.0 −11.8 0.0
J −0.0
−0.0 3.4 0.0 −12.1 0.0

94 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 158.1 18.9 191.2 0.0
J 0.0
0.0 252.1 35.0 32.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.0 −11.3 −64.9 0.0
J 0.0
0.0 −22.5 −0.0 −161.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 158.1 18.9 191.2 0.0
J 0.0
0.0 252.1 35.0 32.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.0 −11.3 −64.9 0.0
J 0.0
0.0 −22.5 −0.0 −161.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 132.7 17.3 134.3 0.0
J 0.0
0.0 215.4 29.5 16.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −73.2 −9.9 −44.2 0.0
J 0.0
0.0 −19.4 −0.0 −83.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 2.0 0.0 −3.3 0.0
J 0.0
0.0 2.1 0.0 −5.2 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 1.8 −0.0 −7.8 0.0
J −0.0
−0.0 1.8 −0.0 −11.0 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 2.7 −0.0 −9.2 0.0
J −0.0
−0.0 2.8 −0.0 −9.5 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 3.3 0.0 −11.8 0.0
J −0.0
−0.0 3.4 0.0 −12.1 0.0

94 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 158.1 18.9 191.2 0.0
J 0.0
0.0 252.1 35.0 32.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.0 −11.3 −64.9 0.0
J 0.0
0.0 −22.5 −0.0 −161.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 158.1 18.9 191.2 0.0
J 0.0
0.0 252.1 35.0 32.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.0 −11.3 −64.9 0.0
J 0.0
0.0 −22.5 −0.0 −161.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 132.7 17.3 134.3 0.0
J 0.0
0.0 215.4 29.5 16.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −73.2 −9.9 −44.2 0.0
J 0.0
0.0 −19.4 −0.0 −83.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 0.9 0.0 −1.6 0.0
J 0.0
0.0 1.0 0.0 −1.7 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 1.8 −0.0 −7.6 0.0
J −0.0
−0.0 1.8 −0.0 −7.8 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 2.7 −0.0 −9.2 0.0
J −0.0
−0.0 2.8 −0.0 −9.5 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 3.3 0.0 −11.8 0.0
J −0.0
−0.0 3.4 0.0 −12.1 0.0

94 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 158.1 18.9 191.2 0.0
J 0.0
0.0 252.1 35.0 32.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.0 −11.3 −64.9 0.0
J 0.0
0.0 −22.5 −0.0 −161.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 132.7 17.3 134.3 0.0
J 0.0
0.0 215.4 29.5 16.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −73.2 −9.9 −44.2 0.0
J 0.0
0.0 −19.4 −0.0 −83.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.0 0.0 −3.3 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0

슬래브~1 I −0.0
0.0 1.0 0.0 −1.7 0.0
J 0.0
0.0 2.9 0.0 −5.4 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −3.7 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J −0.0
−0.0 2.8 −0.0 −9.5 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −3.7 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 0.3 0.0 −6.2 −0.0
J −0.0
−0.0 3.4 0.0 −12.1 0.0

96 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 203.3 26.3 107.3 0.0
J 0.0
0.0 203.3 26.3 107.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −248.0 −35.0 −161.7 0.0
J 0.0
0.0 −47.7 −4.4 −73.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 203.3 26.3 107.3 0.0
J 0.0
0.0 203.3 26.3 107.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −248.0 −35.0 −161.7 0.0
J 0.0
0.0 −47.7 −4.4 −73.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 184.8 24.6 66.2 0.0
J 0.0
0.0 −214.3 −29.5 −83.6 0.0
J 0.0
0.0 −29.4 −3.7 −55.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 0.9 0.0 −1.6 0.0
J 0.0
0.0 1.0 0.0 −1.7 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 1.8 −0.0 −7.6 0.0
J −0.0
−0.0 1.8 −0.0 −7.8 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 2.7 −0.0 −9.2 0.0
J −0.0
−0.0 2.8 −0.0 −9.5 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 3.3 0.0 −11.8 0.0
J −0.0
−0.0 3.4 0.0 −12.1 0.0

94 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 158.1 18.9 191.2 0.0
J 0.0
0.0 252.1 35.0 32.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.0 −11.3 −64.9 0.0
J 0.0
0.0 −22.5 −0.0 −161.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 158.1 18.9 191.2 0.0
J 0.0
0.0 252.1 35.0 32.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.0 −11.3 −64.9 0.0
J 0.0
0.0 −22.5 −0.0 −161.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 132.7 17.3 134.3 0.0
J 0.0
0.0 215.4 29.5 16.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −73.2 −9.9 −44.2 0.0
J 0.0
0.0 −19.4 −0.0 −83.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.0 0.0 −3.3 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.0 0.0

슬래브~1 I −0.0
0.0 1.0 0.0 −1.7 0.0
J 0.0
0.0 2.9 0.0 −5.4 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −3.7 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J −0.0
−0.0 2.8 −0.0 −9.5 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 −2.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 −3.7 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 0.3 0.0 −6.2 −0.0
J −0.0
−0.0 3.4 0.0 −12.1 0.0

96 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 203.3 26.3 107.3 0.0
J 0.0
0.0 203.3 26.3 107.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −248.0 −35.0 −161.7 0.0
J 0.0
0.0 −47.7 −4.4 −73.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 203.3 26.3 107.3 0.0
J 0.0
0.0 203.3 26.3 107.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −248.0 −35.0 −161.7 0.0
J 0.0
0.0 −47.7 −4.4 −73.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 184.8 24.6 66.2 0.0
J 0.0
0.0 189.1 25.3 58.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −29.4 −3.7 −55.5 0.0

J 0.0
0.0 −26.1 −3.1 −57.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 2.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 2.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −2.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −2.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 2.0 0.0 −5.0 0.0
J 0.0
0.0 2.1 0.0 −5.2 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 1.3 −0.0 −16.5 0.0
J −0.0
−0.0 1.3 −0.0 −16.6 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.5 0.0
J −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.6 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 3.3 −0.0 −21.5 0.0
J −0.0
−0.0 3.4 −0.0 −21.8 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.5 0.0
J −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.6 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 3.7 0.0 −27.0 0.0
J −0.0
−0.0 3.8 0.0 −27.4 0.0

97 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 208.1 27.5 97.4 0.0
J 0.0
0.0 253.3 35.0 31.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −43.9 −3.8 −83.9 0.0
J 0.0
0.0 −23.2 −0.0 −149.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 208.1 27.5 97.4 0.0
J 0.0
0.0 253.3 35.0 31.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −43.9 −3.8 −83.9 0.0
J 0.0
0.0 −23.2 −0.0 −149.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 189.1 25.3 58.9 0.0
J 0.0
0.0 214.4 29.5 17.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −26.1 −3.1 −57.7 0.0
J 0.0
0.0 −20.4 −0.0 −79.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 2.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 2.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −2.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −2.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 2.1 0.0 −5.2 0.0
J 0.0
0.0 2.7 0.0 −6.7 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 1.3 −0.0 −16.6 0.0
J −0.0
−0.0 1.3 −0.0 −17.4 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.8 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 3.4 −0.0 −21.8 0.0
J −0.0
−0.0 4.0 −0.0 −24.1 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.8 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 3.8 0.0 −27.4 0.0
J −0.0
−0.0 4.4 0.0 −30.0 0.0

98 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 24.8 0.0 31.4 0.0
J 0.0
0.0 257.3 35.0 20.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −251.3 −35.0 −149.6 0.0
J 0.0
0.0 −18.7 −0.0 −169.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 24.8 0.0 31.4 0.0
J 0.0
0.0 257.3 35.0 20.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −251.3 −35.0 −149.6 0.0
J 0.0
0.0 −18.7 −0.0 −169.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 22.9 0.0 17.3 0.0
J 0.0
0.0 −26.1 −3.1 −57.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 2.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 2.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −2.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −2.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 2.0 0.0 −5.0 0.0
J 0.0
0.0 2.1 0.0 −5.2 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 1.3 −0.0 −16.5 0.0
J −0.0
−0.0 1.3 −0.0 −16.6 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.5 0.0
J −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.6 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 3.3 −0.0 −21.5 0.0
J −0.0
−0.0 3.4 −0.0 −21.8 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.5 0.0
J −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.6 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 3.7 0.0 −27.0 0.0
J −0.0
−0.0 3.8 0.0 −27.4 0.0

97 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 208.1 27.5 97.4 0.0
J 0.0
0.0 253.3 35.0 31.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −43.9 −3.8 −83.9 0.0
J 0.0
0.0 −23.2 −0.0 −149.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 208.1 27.5 97.4 0.0
J 0.0
0.0 253.3 35.0 31.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −43.9 −3.8 −83.9 0.0
J 0.0
0.0 −23.2 −0.0 −149.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 189.1 25.3 58.9 0.0
J 0.0
0.0 214.4 29.5 17.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −26.1 −3.1 −57.7 0.0
J 0.0
0.0 −20.4 −0.0 −79.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 2.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 2.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −2.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −2.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 2.1 0.0 −5.2 0.0
J 0.0
0.0 2.7 0.0 −6.7 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 1.3 −0.0 −16.6 0.0
J −0.0
−0.0 1.3 −0.0 −17.4 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.8 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 3.4 −0.0 −21.8 0.0
J −0.0
−0.0 4.0 −0.0 −24.1 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.6 0.0
J −0.0
−0.0 0.4 0.0 −5.8 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 3.8 0.0 −27.4 0.0
J −0.0
−0.0 4.4 0.0 −30.0 0.0

98 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 24.8 0.0 31.4 0.0
J 0.0
0.0 257.3 35.0 20.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −251.3 −35.0 −149.6 0.0
J 0.0
0.0 −18.7 −0.0 −169.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 24.8 0.0 31.4 0.0
J 0.0
0.0 257.3 35.0 20.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −251.3 −35.0 −149.6 0.0
J 0.0
0.0 −18.7 −0.0 −169.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 22.9 0.0 17.3 0.0
J 0.0

0.0 218.5 29.5 14.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −213.3 −29.5 −79.5 0.0
J 0.0
0.0 −18.3 −0.0 −94.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.2 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.2 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 −1.0 0.0 −6.7 0.0
J 0.0
0.0 3.9 0.0 −13.9 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 4.5 −0.0 −17.4 −0.0
J −0.0
−0.0 4.5 −0.0 −39.8 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 1.5 0.0 −5.8 −0.0
J −0.0
−0.0 1.5 0.0 −13.3 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 3.4 −0.0 −24.1 −0.0
J −0.0
−0.0 8.4 −0.0 −53.7 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 1.5 0.0 −5.8 −0.0
J −0.0
−0.0 1.5 0.0 −13.3 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 4.9 0.0 −30.0 −0.0
J −0.0
−0.0 9.9 0.0 −67.0 0.0

99 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 20.4 0.0 20.8 0.0
J 0.0
0.0 125.7 15.1 195.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −253.1 −35.0 −169.2 0.0
J 0.0
0.0 −130.7 −15.1 −69.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 20.4 0.0 20.8 0.0
J 0.0
0.0 125.7 15.1 195.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −253.1 −35.0 −169.2 0.0
J 0.0
0.0 −130.7 −15.1 −69.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.7 0.0 14.2 0.0
J 0.0
0.0 100.7 13.5 140.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −217.7 −29.5 −94.8 0.0
J 0.0
0.0 −104.7 −13.5 −44.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.7 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.7 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.5 0.0

자중 I 0.0
0.0 −4.2 −0.0 −13.9 0.0
J 0.0
0.0 −1.7 −0.0 −6.6 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 −5.3 0.0 −39.8 −0.0
J −0.0
−0.0 −5.3 0.0 −26.6 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 −1.8 −0.0 −13.3 −0.0
J −0.0
−0.0 −1.8 −0.0 −8.9 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −9.4 0.0 −53.7 −0.0
J −0.0
−0.0 −6.9 0.0 −33.2 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 −1.8 −0.0 −13.3 −0.0
J −0.0
−0.0 −1.8 −0.0 −8.9 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 −11.2 −0.0 −67.0 −0.0
J −0.0
−0.0 −8.7 −0.0 −42.2 0.0

100 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 125.7 15.1 195.3 0.0
J 0.0
0.0 247.3 35.0 31.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −130.7 −15.1 −69.0 0.0
J 0.0
0.0 −25.0 −0.0 −156.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 125.7 15.1 195.3 0.0
J 0.0
0.0 247.3 35.0 31.4 0.0
Min I 0.0

0.0 −130.7 −15.1 −69.0 0.0
J 0.0
0.0 −25.0 −0.0 −156.8 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 100.7 13.5 140.4 0.0
J 0.0
0.0 213.6 29.5 16.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −104.7 −13.5 −44.5 0.0
J 0.0
0.0 −22.1 −0.0 −85.1 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.5 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.5 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 −1.7 −0.0 −6.6 0.0
J 0.0
0.0 0.8 −0.0 −5.4 0.0
슬래브~1 I −0.0
−0.0 −5.3 0.0 −26.6 0.0
J −0.0
−0.0 −5.3 0.0 −13.5 0.0
포장, ~1 I −0.0
−0.0 −1.8 −0.0 −8.9 0.0
J −0.0
−0.0 −1.8 −0.0 −4.5 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
합성전 I −0.0
−0.0 −6.9 0.0 −33.2 0.0
J −0.0
−0.0 −4.5 0.0 −19.0 0.0
합성후 I −0.0
−0.0 −1.8 −0.0 −8.9 0.0
J −0.0
−0.0 −1.8 −0.0 −4.5 0.0
고정하중 I −0.0
−0.0 −8.7 −0.0 −42.2 0.0
J −0.0
−0.0 −6.2 −0.0 −23.5 0.0
101 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 22.2 0.0 31.4 0.0
J 0.0
0.0 39.3 3.2 87.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −249.0 −35.0 −156.8 0.0
J 0.0
0.0 −213.7 −28.7 −93.8 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 22.2 0.0 31.4 0.0
J 0.0
0.0 39.3 3.2 87.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −249.0 −35.0 −156.8 0.0
J 0.0
0.0 −213.7 −28.7 −93.8 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.1 0.0 16.3 0.0
J 0.0
0.0 22.1 2.6 50.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −215.5 −29.5 −85.1 0.0
J 0.0
0.0 −194.5 −26.0 −63.1 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 2.2 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 2.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −2.2 0.0
J 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −2.3 0.0
자중 I 0.0
0.0 −2.9 −0.0 −5.4 0.0
J 0.0
0.0 −2.4 −0.0 −4.1 0.0
슬래브~1 I −0.0
−0.0 −1.6 0.0 −13.5 0.0
J −0.0
−0.0 −1.6 0.0 −12.7 0.0
포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −4.5 0.0
J −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −4.2 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
합성전 I −0.0
−0.0 −4.5 0.0 −19.0 0.0
J −0.0
−0.0 −4.0 0.0 −16.7 0.0
합성후 I −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −4.5 0.0
J −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −4.2 0.0
고정하중 I −0.0
−0.0 −5.1 −0.0 −23.5 0.0
J −0.0
−0.0 −4.6 −0.0 −21.0 0.0
102 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 39.3 3.2 87.2 0.0
J 0.0
0.0 42.9 3.8 97.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −213.7 −28.7 −93.8 0.0
J 0.0
0.0 −208.3 −27.5 −85.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 39.3 3.2 87.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −104.7 −13.5 −44.5 0.0
J 0.0
0.0 −22.1 −0.0 −85.1 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 −208.3 −27.5 −85.7 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 22.1 2.6 50.4 0.0
J 0.0
0.0 25.2 3.1 57.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −194.5 −26.0 −63.1 0.0
J 0.0
0.0 −190.3 −25.3 −60.3 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 −208.3 −27.5 −85.7 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 22.1 2.6 50.4 0.0
J 0.0
0.0 25.2 3.1 57.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −194.5 −26.0 −63.1 0.0
J 0.0
0.0 −190.3 −25.3 −60.3 0.0
슬래브~1 I −0.0
−0.0 −1.6 0.0 −12.5 0.0
J −0.0
−0.0 −1.6 0.0 −12.5 0.0
포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −4.2 0.0
J −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −4.2 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
합성전 I −0.0
−0.0 −4.0 0.0 −16.7 0.0
J −0.0
−0.0 −3.9 0.0 −16.3 0.0
합성후 I −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −4.2 0.0
J −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −4.2 0.0
고정하중 I −0.0
−0.0 −4.6 −0.0 −21.0 0.0
J −0.0
−0.0 −4.5 −0.0 −20.5 0.0
103 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 42.9 3.8 97.4 0.0
J 0.0
0.0 126.6 15.1 201.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −208.3 −27.5 −85.7 0.0
J 0.0
0.0 −127.8 −15.1 −64.0 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 42.9 3.8 97.4 0.0
J 0.0
0.0 126.6 15.1 201.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −208.3 −27.5 −85.7 0.0
J 0.0
0.0 −127.8 −15.1 −64.0 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 25.2 3.1 57.4 0.0
J 0.0
0.0 101.3 13.5 143.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −190.3 −25.3 −60.3 0.0
J 0.0
0.0 −103.3 −13.5 −37.6 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 2.3 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 2.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −2.3 0.0
J 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −2.7 0.0
자중 I 0.0
0.0 −2.3 −0.0 −3.8 0.0
J 0.0
0.0 −0.4 −0.0 −1.2 0.0
슬래브~1 I −0.0
−0.0 −1.6 0.0 −12.5 0.0
J −0.0
−0.0 −1.6 0.0 −9.4 0.0
포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −4.2 0.0
J −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −3.2 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
합성전 I −0.0
−0.0 −3.9 0.0 −16.3 0.0
J −0.0
−0.0 −2.1 0.0 −10.7 0.0
합성후 I −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −4.2 0.0
J −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −3.2 0.0
고정하중 I −0.0
−0.0 −4.5 −0.0 −20.5 0.0
J −0.0
−0.0 −3.7 −0.0 −16.3 0.0
104 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 126.6 15.1 201.0 0.0
J 0.0
0.0 202.5 26.3 107.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −127.8 −15.1 −64.0 0.0
J 0.0
0.0 −47.8 −4.4 −78.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 126.6 15.1 201.0 0.0
J 0.0
0.0 202.5 26.3 107.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −127.8 −15.1 −64.0 0.0
J 0.0
0.0 −47.8 −4.4 −78.7 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 101.3 13.5 143.4 0.0
J 0.0
0.0 183.9 24.6 67.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −103.3 −13.5 −37.6 0.0
J 0.0
0.0 −30.3 −3.7 −56.4 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 2.7 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 3.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −2.7 0.0
J 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −3.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 −0.4 −0.0 −1.2 0.0
J 0.0
0.0 1.3 −0.0 −2.0 0.0
슬래브~1 I −0.0
−0.0 −1.6 0.0 −9.4 0.0
J −0.0
−0.0 −1.6 0.0 −6.5 0.0
포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −3.2 0.0
J −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −2.2 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I −0.0
−0.0 −2.1 0.0 −10.7 0.0
J −0.0
−0.0 −0.3 0.0 −8.5 0.0
합성후 I −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −3.2 0.0
J −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −2.2 0.0
고정하중 I −0.0
−0.0 −2.6 −0.0 −13.8 0.0
J −0.0
−0.0 −0.9 −0.0 −10.7 0.0
105 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 202.5 26.3 107.7 0.0
J 0.0
0.0 206.4 27.5 97.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −47.8 −4.4 −78.7 0.0
J 0.0
0.0 −44.0 −3.8 −86.5 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 202.5 26.3 107.7 0.0
J 0.0
0.0 206.4 27.5 97.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −47.8 −4.4 −78.7 0.0
J 0.0
0.0 −44.0 −3.8 −86.5 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 183.9 24.6 67.7 0.0
J 0.0
0.0 188.3 25.3 60.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −30.3 −3.7 −56.4 0.0
J 0.0
0.0 −27.0 −3.1 −58.7 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 3.1 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 3.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −3.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −3.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 1.3 −0.0 −2.0 0.0
J 0.0
0.0 1.4 −0.0 −2.1 0.0
슬래브~1 I −0.0
−0.0 −1.6 0.0 −6.5 0.0
J −0.0
−0.0 −1.6 0.0 −6.4 0.0
포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −2.2 0.0
J −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −2.1 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I −0.0
−0.0 −0.3 0.0 −8.5 0.0
J −0.0
−0.0 −0.2 0.0 −8.5 0.0
합성후 I −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −2.2 0.0
J −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −2.1 0.0
고정하중 I −0.0
−0.0 −0.9 −0.0 −10.7 0.0
J −0.0
−0.0 −0.8 −0.0 −10.6 0.0
106 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 206.4 27.5 97.7 0.0
J 0.0
0.0 247.7 35.0 33.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −44.0 −3.8 −86.5 0.0
J 0.0
0.0 −23.2 −0.0 −156.5 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 206.4 27.5 97.7 0.0
J 0.0
0.0 247.7 35.0 33.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −44.0 −3.8 −86.5 0.0
J 0.0
0.0 −23.2 −0.0 −156.5 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 188.3 25.3 60.7 0.0
J 0.0
0.0 213.6 29.5 21.6 0.0
Min I 0.0
0.0 −27.0 −3.1 −58.7 0.0
J 0.0
0.0 −20.4 −0.0 −81.7 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 3.1 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 3.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −3.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −3.3 0.0
자중 I 0.0
0.0 1.4 −0.0 −2.1 0.0
J 0.0
0.0 2.0 −0.0 −3.2 0.0
슬래브~1 I −0.0
−0.0 −1.6 0.0 −6.4 0.0
J −0.0
−0.0 −1.6 0.0 −5.3 0.0
포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −2.1 0.0
J −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −1.8 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I −0.0
−0.0 −0.2 0.0 −8.5 0.0
J −0.0
−0.0 0.4 0.0 −8.5 0.0
합성후 I −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −2.1 0.0
J −0.0
−0.0 −0.5 −0.0 −1.8 0.0
고정하중 I −0.0
−0.0 −0.8 −0.0 −10.6 0.0
J −0.0
−0.0 −0.2 −0.0 −10.3 0.0
107 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 20.0 0.0 33.0 0.0
J 0.0
0.0 253.3 35.0 39.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −254.9 −35.0 −156.5 0.0
J 0.0
0.0 −23.7 −0.0 −143.8 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 20.0 0.0 33.0 0.0
J 0.0
0.0 253.3 35.0 39.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −254.9 −35.0 −156.5 0.0
J 0.0
0.0 −23.7 −0.0 −143.8 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 17.1 0.0 21.6 0.0
J 0.0
0.0 213.9 29.5 28.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −215.8 −29.5 −81.7 0.0
J 0.0
0.0 −21.1 −0.0 −78.5 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 3.3 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 3.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −3.3 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −3.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 −3.5 −0.0 −3.2 0.0
J 0.0
0.0 1.5 −0.0 1.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 42.2
0.0
J 0.0
0.0 253.5 35.0 41.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −253.4 −35.0 −141.1 0.0
J 0.0
0.0 −20.1 −0.0 −152.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.4 0.0 29.4
0.0
J 0.0
0.0 213.6 29.5 30.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −214.0 −29.5 −73.0 0.0
J 0.0
0.0 −16.7 −0.0 −71.4
0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 1.6 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 1.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −1.6 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −1.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.7 −0.0 5.5 0.0
J 0.0
0.0 2.3 −0.0 6.5 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 −0.8 0.0 23.4 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.8 0.0 27.2 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.3 −0.0 7.8 −0.0
−0.0
J −0.0
−0.0 −0.3 −0.0 9.1 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −3.4 0.0 28.9 −0.0
J −0.0
−0.0 1.5 0.0 33.7 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 −0.3 −0.0 7.8 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.3 −0.0 9.1 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 −3.7 −0.0 36.7 −0.0
J −0.0
−0.0 1.2 −0.0 42.9 0.0

116 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 22.5 0.0 41.4
0.0
J 0.0
0.0 238.0 32.3 62.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −252.0 −35.0 −152.2 0.0
J 0.0
0.0 −29.6 −1.4 −121.6
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 22.5 0.0 41.4
0.0
J 0.0
0.0 238.0 32.3 62.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −252.0 −35.0 −152.2 0.0
J 0.0
0.0 −29.6 −1.4 −121.6
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.2 0.0 30.5
0.0
J 0.0
0.0 205.8 28.0 43.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −213.7 −29.5 −71.5 0.0
J 0.0
0.0 −19.3 −1.1 −63.0
0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 1.4 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −1.4 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −1.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.5 0.0 6.5 0.0
J 0.0
0.0 2.2 0.0 7.1 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 −0.1 −0.0 27.2
−0.0
J −0.0
−0.0 −0.1 −0.0 27.7 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.0 0.0 9.1 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.0 0.0 9.3 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −2.6 −0.0 33.7 −0.0
J −0.0
−0.0 2.1 −0.0 34.8 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 −0.0 0.0 9.1 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.0 0.0 9.3 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 −2.6 0.0 42.9 −0.0
J −0.0
−0.0 2.1 0.0 44.2 0.0

117 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 22.3 0.0 42.3
0.0
J 0.0
0.0 155.7 18.9 199.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −248.4 −35.0 −148.8 0.0
J 0.0
0.0 −97.2 −11.3 −58.4
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 22.3 0.0 42.3
0.0
J 0.0
0.0 155.7 18.9 199.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −248.4 −35.0 −148.8 0.0
J 0.0
0.0 −97.2 −11.3 −58.4
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.1 0.0 29.6
0.0
J 0.0
0.0 131.9 17.3 142.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −214.0 −29.5 −72.6 0.0
J 0.0
0.0 −73.7 −9.9 −36.7
0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −1.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.9 0.0

자중 I −0.0
0.0 −2.3 0.0 6.6 0.0
J −0.0
0.0 0.8 0.0 9.0 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 0.4 −0.0 27.8 −0.0
J −0.0
−0.0 0.4 −0.0 26.5 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.1 0.0 9.3 −0.0
J −0.0
−0.0 0.1 0.0 8.9 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −1.9 −0.0 34.3 −0.0
J −0.0
−0.0 1.2 −0.0 35.5 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.1 0.0 9.3 −0.0
J −0.0
−0.0 0.1 0.0 8.9 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 −1.8 0.0 43.7 −0.0
J −0.0
−0.0 1.3 0.0 44.4 0.0

118 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 155.7 18.9 199.3
0.0
J 0.0
0.0 251.4 35.0 42.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.2 −11.3 −58.4 0.0
J 0.0
0.0 −22.6 −0.0 −148.4
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 155.7 18.9 199.3
0.0
J 0.0
0.0 251.4 35.0 42.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.2 −11.3 −58.4 0.0
J 0.0
0.0 −22.6 −0.0 −148.4
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 131.9 17.3 142.0
0.0
J 0.0
0.0 214.6 29.5 28.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −73.7 −9.9 −36.7 0.0
J 0.0
0.0 −19.3 −0.0 −76.9
0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.9 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 0.8 0.0 9.0 0.0
J 0.0
0.0 2.6 0.0 5.9 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 0.4 −0.0 26.5 0.0
J −0.0
−0.0 0.4 −0.0 25.7 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.1 0.0 8.9 0.0
J −0.0
−0.0 0.1 0.0 8.6 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 1.2 −0.0 35.5 0.0
J −0.0
−0.0 3.0 −0.0 31.6 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.1 0.0 8.9 0.0
J −0.0
−0.0 0.1 0.0 8.6 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 1.3 0.0 44.4 0.0
J −0.0
−0.0 3.2 0.0 40.2 0.0

119 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 25.9 0.0 42.0
0.0
J 0.0
0.0 154.5 18.3 198.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −249.3 −35.0 −148.4 0.0
J 0.0
0.0 −103.6 −11.9 −69.6
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 25.9 0.0 42.0
0.0
J 0.0
0.0 154.5 18.3 198.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −249.3 −35.0 −148.4 0.0
J 0.0
0.0 −103.6 −11.9 −69.6
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 22.9 0.0 28.9
0.0
J 0.0
0.0 127.5 16.7 144.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −214.5 −29.5 −76.8 0.0
J 0.0
0.0 −79.0 −10.5 −43.1
0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.8 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.4 0.0 5.9 0.0
J 0.0
0.0 0.6 0.0 8.6 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 −0.1 −0.0 25.7
−0.0
J −0.0
−0.0 −0.1 −0.0 26.0 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.0 0.0 8.6 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.0 0.0 8.7 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −2.5 −0.0 31.6 −0.0
J −0.0
−0.0 0.5 −0.0 34.6 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 −0.0 0.0 8.6 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.0 0.0 8.7 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 −2.5 0.0 40.2 −0.0
J −0.0
−0.0 0.4 0.0 43.4 0.0

120 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 154.5 18.3 198.9
0.0
J 0.0
0.0 159.0 18.9 195.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −103.6 −11.9 −69.6 0.0
J 0.0
0.0 −98.8 −11.3 −69.9 0.0
J 0.0
0.0 −22.6 −0.0 −148.4
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 154.5 18.3 198.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −249.3 −35.0 −148.4 0.0
J 0.0
0.0 −103.6 −11.9 −69.6
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 22.9 0.0 28.9
0.0
J 0.0
0.0 127.5 16.7 144.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −214.5 −29.5 −76.8 0.0
J 0.0
0.0 −79.0 −10.5 −43.1
0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.8 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.4 0.0 5.9 0.0
J 0.0
0.0 0.6 0.0 8.6 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 −0.1 −0.0 25.7
−0.0
J −0.0
−0.0 −0.1 −0.0 26.0 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.0 0.0 8.6 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.0 0.0 8.7 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −2.5 −0.0 31.6 −0.0
J −0.0
−0.0 0.5 −0.0 34.6 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 −0.0 0.0 8.6 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.0 0.0 8.7 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 −2.5 0.0 40.2 −0.0
J −0.0
−0.0 0.4 0.0 43.4 0.0

121 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 159.0 18.9 195.7
0.0
J 0.0
0.0 251.7 35.0 40.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −98.8 −11.3 −69.9 0.0
J 0.0
0.0 −23.6 −0.0 −162.8
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 159.0 18.9 195.7
0.0
J 0.0
0.0 251.7 35.0 40.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −98.8 −11.3 −69.9 0.0
J 0.0
0.0 −23.6 −0.0 −162.8
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 132.2 17.3 141.5
0.0
J 0.0
0.0 215.5 29.5 27.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −74.6 −9.9 −44.3 0.0
J 0.0
0.0 −20.1 −0.0 −86.6
0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.8 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 0.7 0.0 8.5 0.0
J 0.0
0.0 2.5 0.0 5.5 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 −0.1 −0.0 26.0 0.0
J −0.0
−0.0 −0.1 −0.0 26.2 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.0 0.0 8.7 0.0
J −0.0
−0.0 −0.0 0.0 8.8 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 0.6 −0.0 34.6 0.0
J −0.0
−0.0 2.4 −0.0 31.7 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 −0.0 0.0 8.7 0.0
J −0.0
−0.0 −0.0 0.0 8.8 0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 0.5 0.0 43.3 0.0
J −0.0
−0.0 2.4 0.0 40.5 0.0

122 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 21.4 0.0 40.4
0.0
J 0.0
0.0 88.9 10.4 201.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −261.9 −37.1 −162.8 0.0
J 0.0
0.0 −162.3 −19.8 −56.9
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 21.4 0.0 40.4
0.0
J 0.0
0.0 88.9 10.4 201.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −261.9 −37.1 −162.8 0.0
J 0.0
0.0 −162.3 −19.8 −56.9
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 17.5 0.0 27.5
0.0
J 0.0
0.0 66.6 9.1 143.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −217.1 −30.0 −86.6 0.0
J 0.0
0.0 −139.7 −18.4 −37.8
0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.6 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.7 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.6 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.1 0.0 5.5 0.0
J 0.0
0.0 −0.3 0.0 7.7 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 1.9 −0.0 26.2 −0.0
J −0.0
−0.0 1.9 −0.0 22.7 −0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 8.8 −0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 7.6 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −0.2 −0.0 31.7 −0.0
J −0.0
−0.0 1.7 −0.0 30.4 −0.0

합성후 I −0.0
−0.0 0.6 0.0 8.8 −0.0
J −0.0
−0.0 0.6 0.0 7.6 −0.0

고정하중 I −0.0

−0.0	0.4	0.0	40.5	−0.0
			J	−0.0
−0.0	2.3	0.0	38.0	−0.0
			J	−0.0
123	2	23	활하중 Max	I 0.0
0.0	88.9		10.4	201.7
0.0				
			J	0.0
0.0	194.3	25.5	139.4	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−162.3	−19.8	−56.9	0.0
			J	0.0
0.0	−54.3	−5.8	−60.8	0.0
0.0				
		활하중~1 Max		I 0.0
0.0	88.9		10.4	201.7
0.0				
			J	0.0
0.0	194.3	25.5	139.4	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−162.3	−19.8	−56.9	0.0
			J	0.0
0.0	−54.3	−5.8	−60.8	0.0
0.0				
		활하중~2 Max		I 0.0
0.0	66.6		9.1	143.3
0.0				
			J	0.0
0.0	176.4	23.4	90.1	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−139.7	−18.4	−37.8	0.0
			J	0.0
0.0	−35.8	−4.9	−42.4	0.0
0.0				
		지정침하 Max		I 0.0
0.0	0.1	0.0	0.6	0.0
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.6	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.4	0.0
			자중	I 0.0
0.0	−0.3	0.0	7.7	0.0
			J	0.0
0.0	2.2	0.0	5.2	0.0
			슬래브~1	I −0.0
−0.0	1.9	−0.0	22.7	−0.0
			J	−0.0
−0.0	1.9	−0.0	17.8	0.0
			포장, ~1	I −0.0
−0.0	0.6	0.0	7.6	−0.0
			J	−0.0
−0.0	0.6	0.0	6.0	0.0
			단위모~1	I 0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
			합성전	I −0.0
−0.0	1.7	−0.0	30.4	−0.0
			J	−0.0
−0.0	4.1	−0.0	23.1	0.0
			합성후	I −0.0
−0.0	0.6	0.0	7.6	−0.0
			J	−0.0
−0.0	0.6	0.0	6.0	0.0
			고정하중	I −0.0
−0.0	2.3	0.0	38.0	−0.0
			J	−0.0
−0.0	4.8	0.0	29.0	0.0
124	2	23	활하중 Max	I 0.0
0.0	194.3		25.5	139.4
0.0				
			J	0.0
0.0	201.0	26.6	130.3	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−54.3	−5.8	−60.8	0.0
			J	0.0
0.0	−50.6	−5.3	−65.7	0.0
0.0				
		활하중~1 Max		I 0.0
0.0	194.3		25.5	139.4
0.0				
			J	0.0
0.0	201.0	26.6	130.3	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−54.3	−5.8	−60.8	0.0
			J	0.0
0.0	−50.6	−5.3	−65.7	0.0
0.0				
		활하중~2 Max		I 0.0
0.0	176.4		23.4	90.1
0.0				
			J	0.0
0.0	180.6	24.0	82.6	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−35.8	−4.9	−42.4	0.0
			J	0.0
0.0	−32.6	−4.4	−43.7	0.0
0.0				
		지정침하 Max		I 0.0
0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.4	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.4	0.0
			자중	I 0.0
0.0	2.2	0.0	5.2	0.0
			J	0.0
0.0	2.3	0.0	5.0	0.0
			슬래브~1	I −0.0
−0.0	1.9	−0.0	17.8	0.0
			J	−0.0
−0.0	1.9	−0.0	17.7	0.0
			포장, ~1	I −0.0
−0.0	0.6	0.0	6.0	0.0
			J	−0.0
−0.0	0.6	0.0	5.9	0.0
			단위모~1	I 0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
			합성전	I −0.0
−0.0	4.1	−0.0	23.1	0.0
			J	−0.0
−0.0	4.2	−0.0	22.6	0.0
			합성후	I −0.0
−0.0	0.6	0.0	6.0	0.0
			J	−0.0
−0.0	0.6	0.0	6.0	0.0

−0.0	0.6	0.0	5.9	0.0
			J	−0.0
−0.0	4.8	0.0	29.0	0.0
			J	−0.0
−0.0	4.9	0.0	28.6	0.0
125	2	23	활하중 Max	I 0.0
0.0	201.0		26.6	130.3
0.0				
			J	0.0
0.0	262.1	37.1	35.2	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−50.6	−5.3	−65.7	0.0
			J	0.0
0.0	−20.6	−0.0	−168.1	0.0
0.0				
		활하중~1 Max		I 0.0
0.0	201.0		26.6	130.3
0.0				
			J	0.0
0.0	262.1	37.1	35.2	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−50.6	−5.3	−65.7	0.0
			J	0.0
0.0	−20.6	−0.0	−168.1	0.0
0.0				
		활하중~2 Max		I 0.0
0.0	180.6		24.0	82.6
0.0				
			J	0.0
0.0	217.5	30.0	20.5	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−32.6	−4.4	−43.7	0.0
			J	0.0
0.0	−17.8	−0.0	−84.0	0.0
0.0				
		지정침하 Max		I 0.0
0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.4	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.4	0.0
			자중	I 0.0
0.0	2.3	0.0	5.0	0.0
			J	0.0
0.0	2.3	0.0	5.3	0.0
			슬래브~1	I −0.0
−0.0	1.9	−0.0	17.7	0.0
			J	−0.0
−0.0	1.9	−0.0	15.8	0.0
			포장, ~1	I −0.0
−0.0	0.6	0.0	5.9	0.0
			J	−0.0
−0.0	0.6	0.0	5.3	0.0
			단위모~1	I 0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
			합성전	I −0.0
−0.0	4.2	−0.0	22.6	0.0
			J	−0.0
−0.0	5.2	−0.0	18.2	0.0
			합성후	I −0.0
−0.0	0.6	0.0	5.9	0.0
			J	−0.0
−0.0	0.6	0.0	5.3	0.0
			고정하중	I −0.0
−0.0	4.9	0.0	28.6	0.0
			J	−0.0
−0.0	5.8	0.0	23.5	0.0
126	2	23	활하중 Max	I 0.0
0.0	29.2		0.0	35.2
0.0				
			J	0.0
0.0	233.4	32.2	0.0	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−235.0	−32.2	−168.1	0.0
			J	0.0
0.0	−21.5	−0.0	−98.1	0.0
0.0				
		활하중~1 Max		I 0.0
0.0	29.2		0.0	35.2
0.0				
			J	0.0
0.0	233.4	32.2	0.0	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−235.0	−32.2	−168.1	0.0
			J	0.0
0.0	−21.3	−0.0	−98.1	0.0
0.0				
		활하중~2 Max		I 0.0
0.0	22.8		0.0	20.5
0.0				
			J	0.0
0.0	209.3	29.0	0.0	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−214.1	−29.0	−84.0	0.0
			J	0.0
0.0	−21.5	−0.0	−56.6	0.0
0.0				
		지정침하 Max		I 0.0
0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.4	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.4	0.0
			자중	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−1.7	0.0	2.3	0.0
			슬래브~1	I −0.0
0.0	2.8	0.0	−0.1	0.0
			J	−0.0
−0.0	3.5	−0.0	15.8	−0.0
			J	−0.0
−0.0	3.5	−0.0	−0.0	0.0
			포장, ~1	I −0.0
−0.0	1.2	0.0	5.3	−0.0
			J	−0.0
−0.0	1.2	0.0	−0.0	0.0
			단위모~1	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			합성전	I −0.0
−0.0	1.8	−0.0	18.2	−0.0
			J	−0.0
−0.0	6.3	−0.0	−0.1	0.0

		합성후		I −0.0
−0.0	1.2	0.0	5.3	−0.0
			J	−0.0
−0.0	1.2	0.0	−0.0	0.0
		고정하중		I −0.0
−0.0	3.0	0.0	23.5	−0.0
			J	−0.0
−0.0	7.5	0.0	−0.1	0.0
127	2	23	활하중 Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−218.0	−30.2	−98.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		활하중~1 Max		I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−218.0	−30.2	−98.1	0.0
			J	0.0
0.0	−183.6	−25.4	−56.6	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		지정침하 Max		I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중	I 0.0
0.0	−0.4	0.0	−0.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			슬래브~1	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			포장, ~1	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			단위모~1	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			합성전	I 0.0
0.0	−0.4	0.0	−0.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			합성후	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			고정하중	I 0.0
0.0	−0.4	0.0	−0.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128	2	22	활하중 Max	I 0.0
0.0	152.5		0.0	696.0
0.0				
			J	0.0
0.0	152.5	0.0	584.1	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−174.1	−0.0	−207.9	0.0
			J	0.0
0.0	−174.1	−0.0	−37.8	0.0
0.0				
		활하중~1 Max		I 0.0
0.0	127.1		0.0	696.0
0.0				
			J	0.0
0.0	127.1	0.0	584.1	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−174.1	−0.0	−207.9	0.0
			J	0.0
0.0	−174.1	−0.0	−36.3	0.0
0.0				
		활하중~2 Max		I 0.0
0.0	152.5		0.0	629.9
0.0				
			J	0.0
0.0	152.5	0.0	435.4	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−162.7	−0.0	−188.4	0.0
			J	0.0
0.0	−162.7	−0.0	−37.8	0.0
0.0				
		지정침하 Max		I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.1	0.0
			자중	I 0.0
0.0	−10.9	−0.0	5.5	0.0
			J	0.0
0.0	−4.7	−0.0	25.7	0.0
			슬래브~1	I −27.1
−0.0	−2.0	−0.0	−2.7	0.0
−0.0				
			J	−27.1
−0.0	−2.0	−0.0	2.5	0.0
−0.0				
		포장, ~1		I −7.9
−0.0	10.2	−0.0	41.3	0.0
−0.0				
			J	−7.9
0.0	10.2	−0.0	14.9	0.0
		단위모~1		I −0.0
−0.0	0.5	−0.0	0.6	−0.0
			J	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−0.6	0.0
		합성전		I −27.1
−0.0	−12.8	−0.0	2.8	0.0
−0.0				
			J	−27.1
−0.0	−6.7	−0.0	28.2	0.0

−0.0				
		합성후		I −7.9
−0.0	10.2	−0.0	41.3	−0.0
			J	−7.9
−0.0	10.2	−0.0	14.9	0.0
		고정하중		I −35.0
−0.0	−2.7	−0.0	44.1	−0.0
			J	−35.0
−0.0	3.5	−0.0	43.1	−0.0
129	2	22	활하중 Max	I 0.0
0.0	249.5		0.0	458.6
0.0				
			J	0.0
0.0	249.5	0.0	316.4	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−61.7	−0.0	−163.9	0.0
			J	0.0
0.0	−61.7	−0.0	−475.9	0.0
		활하중~1 Max		I 0.0
0.0	243.8		0.0	458.6
0.0				
			J	0.0
0.0	243.8	0.0	301.7	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−52.3	−0.0	−125.0	0.0
			J	0.0
0.0	−52.3	−0.0	−407.2	0.0
		활하중~2 Max		I 0.0
0.0	249.5		0.0	377.3
0.0				
			J	0.0
0.0	249.5	0.0	316.4	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−61.7	−0.0	−163.9	0.0
			J	0.0
0.0	−61.7	−0.0	−475.9	0.0
		지정침하 Max		I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.1	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
			자중	I 0.0
0.0	4.7	0.0	25.6	0.0
			J	0.0
0.0	10.9	0.0	5.3	0.0
			슬래브~1	I −27.1
0.0	1.5	0.0	3.1	−0.0
			J	−27.1
0.0	1.5	0.0	−0.9	−0.0
			포장, ~1	I −7.9
0.0	11.3	−0.0	−13.0	−0.0
			J	−7.9
0.0	11.3	−0.0	−42.5	−0.0
			단위모~1	I 0.0
0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
			합성전	I −27.1
0.0	6.3	0.0	28.7	−0.0
			J	−27.1
0.0	12.4	0.0	4.4	−0.0
			합성후	I −7.9
0.0	11.3	−0.0	−13.0	−0.0
			J	−7.9
0.0	11.3	−0.0	−42.5	−0.0
		고정하중		I −35.0
0.0	17.6	0.0	15.6	−0.0
			J	−35.0
0.0	23.8	0.0	−38.2	−0.0
130	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	65.8		0.0	295.2
0.0				
			J	0.0
0.0	65.8	0.0	352.4	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−171.4	−0.0	−274.1	0.0
			J	0.0
0.0	−171.4	−0.0	−62.4	0.0
		활하중~1 Max		I 0.0
0.0	55.8		0.0	281.8
0.0				
			J	0.0
0.0	55.8	0.0	352.4	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−171.4	−0.0	−274.1	0.0
			J	0.0
0.0	−171.4	−0.0	−58.3	0.0
		활하중~2 Max		I 0.0
0.0	65.8		0.0	295.2
0.0				
			J	0.0
0.0	65.8	0.0	301.7	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−157.3	−0.0	−242.9	0.0
			J	0.0
0.0	−157.3	−0.0	−62.4	0.0
		지정침하 Max		I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
			자중	I 0.0
0.0	−8.6	−0.0	−0.4	0.0
			J	0.0
0.0	−4.5	−0.0	16.6	0.0
			슬래브~1	I −0.0
−0.0	0.5	−0.0	0.6	−0.0
			J	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−0.6	0.0
			포장, ~1	I −0.0
0.0	−2.8	−0.0	−11.4	0.0
			J	−0.0
0.0	−2.8	−0.0	−4.1	0.0

-0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.0
-0.0 -8.2 -0.0 0.2 -0.0
J -0.0
-0.0 -4.0 -0.0 16.0 -0.0

합성후 I -0.0
0.0 -2.8 -0.0 -11.4 -0.0
J -0.0
0.0 -2.8 -0.0 -4.1 -0.0

고정하중 I -0.0
0.0 -11.0 -0.0 -11.2 -0.0
J -0.0
0.0 -6.8 -0.0 11.9 -0.0

131 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 193.5 0.0 277.6 0.0
J 0.0
0.0 193.5 0.0 178.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -51.0 -0.0 -15.1 0.0
J 0.0
0.0 -51.0 -0.0 -245.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 193.5 0.0 277.6 0.0
J 0.0
0.0 193.5 0.0 152.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -42.4 -0.0 -8.2 0.0
J 0.0
0.0 -42.4 -0.0 -245.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 178.8 0.0 220.9 0.0
J 0.0
0.0 178.8 0.0 178.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -51.0 -0.0 -15.1 0.0
J 0.0
0.0 -51.0 -0.0 -217.0 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.4 0.0 16.6 0.0
J 0.0
0.0 8.6 0.0 -0.3 0.0

슬래브~1 I -0.0
-0.0 -0.3 0.0 -0.8 -0.0
J -0.0
-0.0 -0.3 0.0 0.1 -0.0

포장, ~1 I -0.0
0.0 -3.1 -0.0 3.6 -0.0
J -0.0
0.0 -3.1 -0.0 11.6 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.0
-0.0 4.1 0.0 15.8 -0.0
J -0.0
-0.0 8.3 0.0 -0.3 -0.0

합성후 I -0.0
0.0 -3.1 -0.0 3.6 -0.0
J -0.0
0.0 -3.1 -0.0 11.6 -0.0

고정하중 I -0.0
0.0 1.0 0.0 19.4 -0.0
J -0.0
0.0 5.2 0.0 11.4 -0.0

132 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 67.4 0.0 296.8 0.0
J 0.0
0.0 67.4 0.0 347.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -167.4 -0.0 -263.5 0.0
J 0.0
0.0 -167.4 -0.0 -58.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 58.1 0.0 281.0 0.0
J 0.0
0.0 58.1 0.0 347.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -167.4 -0.0 -263.5 0.0
J 0.0
0.0 -167.4 -0.0 -57.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 67.4 0.0 296.8 0.0
J 0.0
0.0 67.4 0.0 297.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -153.7 -0.0 -229.1 0.0
J 0.0
0.0 -153.7 -0.0 -58.6 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.6 -0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -4.4 -0.0 16.5 0.0

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.5 -0.0 0.6 -0.0
J -0.0
0.0 0.5 -0.0 -0.7 -0.0

포장, ~1 I -0.0
0.0 -2.0 -0.0 -8.4 -0.0
J -0.0
0.0 -2.0 -0.0 -3.1 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -0.0
0.0 -8.1 -0.0 0.2 -0.0
J -0.0
0.0 -4.0 -0.0 15.9 -0.0

합성후 I -0.0
0.0 -2.0 -0.0 -8.4 -0.0
J -0.0
0.0 -2.0 -0.0 -3.1 -0.0

고정하중 I -0.0
0.0 -10.2 -0.0 -8.2 -0.0
J -0.0
0.0 -6.0 -0.0 12.8 -0.0

133 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 190.9 0.0 271.7 0.0
J 0.0
0.0 190.9 0.0 172.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -49.6 -0.0 -19.6 0.0
J 0.0
0.0 -49.6 -0.0 -249.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 190.9 0.0 271.7 0.0
J 0.0
0.0 190.9 0.0 153.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.8 -0.0 -13.6 0.0
J 0.0
0.0 -41.8 -0.0 -249.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 176.8 0.0 222.0 0.0
J 0.0
0.0 176.8 0.0 172.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -49.6 -0.0 -19.6 0.0
J 0.0
0.0 -49.6 -0.0 -222.2 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

슬래브~1 I -0.0
-0.0 -0.4 0.0 -0.8 -0.0
J -0.0
-0.0 -0.4 0.0 0.2 -0.0

포장, ~1 I -0.0
0.0 -2.3 -0.0 2.6 -0.0
J -0.0
0.0 -2.3 -0.0 8.7 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.0
0.0 4.0 0.0 15.8 -0.0
J -0.0
-0.0 8.2 0.0 -0.1 -0.0

합성후 I -0.0
0.0 -2.3 -0.0 2.6 -0.0
J -0.0
0.0 -2.3 -0.0 8.7 -0.0

고정하중 I -0.0
-0.0 1.7 0.0 18.4 -0.0
J -0.0
-0.0 5.9 0.0 8.5 -0.0

134 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 68.0 0.0 295.8 0.0
J 0.0
0.0 68.0 0.0 340.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -164.3 -0.0 -248.0 0.0
J 0.0
0.0 -164.3 -0.0 -52.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 60.1 0.0 282.9 0.0
J 0.0
0.0 60.1 0.0 340.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -164.3 -0.0 -248.0 0.0
J 0.0
0.0 -164.3 -0.0 -52.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 68.0 0.0 295.8 0.0
J 0.0
0.0 68.0 0.0 286.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -145.5 -0.0 -209.1 0.0
J 0.0
0.0 -145.5 -0.0 -51.1 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.7 -0.0 -0.7 0.0
J 0.0
0.0 -4.6 -0.0 16.6 0.0

슬래브~1 I 0.6
0.0 0.1 -0.0 0.1 -0.0
J 0.6
0.0 0.1 -0.0 -0.1 -0.0

포장, ~1 I 0.1
0.0 -0.8 -0.0 -3.0 0.0
J 0.1
0.0 -0.8 -0.0 -1.1 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.6
0.0 -8.6 -0.0 -0.6 -0.0
J 0.6
0.0 -4.5 -0.0 16.5 -0.0

합성후 I 0.1
0.0 -0.8 -0.0 -3.0 -0.0
J 0.1
0.0 -0.8 -0.0 -1.1 0.0

고정하중 I 0.7
0.0 -9.4 -0.0 -3.6 -0.0
J 0.7
0.0 -5.2 -0.0 15.4 -0.0

135 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 189.4 0.0 269.7 0.0
J 0.0
0.0 189.4 0.0 159.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -45.3 -0.0 -26.9 0.0
J 0.0
0.0 -45.3 -0.0 -261.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 189.4 0.0 269.7 0.0
J 0.0
0.0 189.4 0.0 146.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -40.0 -0.0 -20.0 0.0
J 0.0
0.0 -40.0 -0.0 -261.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 172.0 0.0 226.9 0.0
J 0.0
0.0 172.0 0.0 159.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -45.3 -0.0 -26.9 0.0
J 0.0
0.0 -45.3 -0.0 -228.9 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.5 0.0 16.6 0.0
J 0.0
0.0 8.7 0.0 -0.7 0.0

슬래브~1 I 0.6
-0.0 -0.0 0.0 -0.2 -0.0
J 0.6
-0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0

포장, ~1 I 0.1
-0.0 -0.8 -0.0 1.0 -0.0
J 0.1
0.0 -0.8 -0.0 3.1 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

합성전 I 0.6
-0.0 4.5 0.0 16.4 -0.0
J 0.6
-0.0 8.7 0.0 -0.7 -0.0

합성후 I 0.1
0.0 -0.8 -0.0 1.0 -0.0
J 0.1
0.0 -0.8 -0.0 3.1 -0.0

고정하중 I 0.7
-0.0 3.7 0.0 17.4 -0.0
J 0.7
-0.0 7.9 0.0 2.4 -0.0

136 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 65.7 0.0 283.4 0.0
J 0.0
0.0 65.7 0.0 328.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -156.5 -0.0 -222.8 0.0
J 0.0
0.0 -156.5 -0.0 -40.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 57.1 0.0 267.9 0.0
J 0.0
0.0 57.1 0.0 328.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -156.5 -0.0 -222.8 0.0
J 0.0
0.0 -156.5 -0.0 -40.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 65.7 0.0 283.4 0.0
J 0.0
0.0 65.7 0.0 273.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -135.5 -0.0 -179.2 0.0
J 0.0
0.0 -135.5 -0.0 -36.8 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.8 -0.0 -0.9 0.0
J 0.0
0.0 -4.6 -0.0 16.5 0.0

슬래브~1 I 1.1
0.0 -0.3 -0.0 -0.4 -0.0
J 1.1
0.0 -0.3 -0.0 0.4 -0.0

포장, ~1 I 0.2
0.0 1.0 -0.0 4.3 0.0
J 0.2
0.0 1.0 -0.0 1.6 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 1.1
0.0 -9.1 -0.0 -1.3 -0.0
J 1.1
0.0 -4.9 -0.0 16.8 -0.0

합성후 I 0.2
0.0 1.0 -0.0 4.3 0.0
J 0.2
0.0 1.0 -0.0 1.6 -0.0

고정하중 I 1.3
0.0 -8.0 -0.0 2.9 -0.0
J 1.3
0.0 -3.9 -0.0 18.4 -0.0

137 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 184.7 0.0 273.4 0.0
J 0.0
0.0 184.7 0.0 134.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -36.6 -0.0 -37.2 0.0
J 0.0
0.0 -36.6 -0.0 -260.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 184.7 0.0 273.4 0.0
J 0.0
0.0 184.7 0.0 120.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -33.0 -0.0 -26.1 0.0
J 0.0
0.0 -33.0 -0.0 -260.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 171.2 0.0 234.9 0.0
J 0.0
0.0 171.2 0.0 134.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -36.6 -0.0 -37.2 0.0
J 0.0
0.0 -36.6 -0.0 -233.0 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.6 0.0 16.5 0.0
J 0.0
0.0 8.8 0.0 -1.0 0.0

슬래브~1 I 1.1
-0.0 0.2 0.0 0.4 -0.0
J 1.1
-0.0 0.2 0.0 -0.2 -0.0

포장, ~1 I 0.2
0.0 1.2 0.0 -1.3 -0.0
J 0.2
0.0 1.2 0.0 -4.5 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I 1.1
-0.0 4.9 0.0 16.9 -0.0
J 1.1
-0.0 9.0 0.0 -1.1 -0.0

합성후 I 0.2
0.0 1.2 0.0 -1.3 -0.0
J 0.2
0.0 1.2 0.0 -4.5 -0.0

고정하중 I 1.3
-0.0 6.1 0.0 15.6 -0.0
J 1.3
-0.0 10.2 0.0 -5.6 -0.0

138 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 64.4 0.0 265.3 0.0
J 0.0
0.0 64.4 0.0 300.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -145.1 -0.0 -173.8 0.0
J 0.0
0.0 -145.1 -0.0 -23.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 50.9 0.0 237.1 0.0
J 0.0
0.0 50.9 0.0 300.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -145.1 -0.0 -173.8 0.0
J 0.0
0.0 -145.1 -0.0 -23.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.4 0.0 265.3 0.0
J 0.0
0.0 64.4 0.0 254.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -133.7 -0.0 -141.5 0.0
J 0.0

0.0 -133.7 -0.0 -20.0
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.1 -0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -4.0 -0.0 15.4 0.0
슬래브~1 I 0.8
0.0 1.5 -0.0 2.0 -0.0
J 0.8
0.0 1.5 -0.0 -2.1 -0.0
포장, ~1 I 0.2
0.0 3.6 -0.0 12.5 0.0
J 0.2
0.0 3.6 -0.0 3.3 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성전 I 0.8
0.0 -6.6 -0.0 1.6 -0.0
J 0.8
0.0 -2.4 -0.0 13.3 -0.0
합성후 I 0.2
0.0 3.6 -0.0 12.5 0.0
J 0.2
0.0 3.6 -0.0 3.3 -0.0
고정하중 I 1.0
0.0 -3.0 -0.0 14.1 -0.0
J 1.0
0.0 1.2 -0.0 16.6 -0.0
139 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 169.4 0.0 263.2
0.0
J 0.0
0.0 169.4 0.0 120.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -29.1 -0.0 -53.0 0.0
J 0.0
0.0 -29.1 -0.0 -235.0
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 169.4 0.0 263.2
0.0
J 0.0
0.0 169.4 0.0 90.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -22.6 -0.0 -28.4 0.0
J 0.0
0.0 -22.6 -0.0 -232.9
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 166.5 0.0 236.9
0.0
J 0.0
0.0 166.5 0.0 120.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -29.1 -0.0 -53.0 0.0
J 0.0
0.0 -29.1 -0.0 -235.0
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.0 0.0 15.3 0.0
J 0.0
0.0 8.1 0.0 -0.4 0.0
슬래브~1 I 0.8
-0.0 -1.7 0.0 -1.9
-0.0
J 0.8
-0.0 -1.7 0.0 2.5 -0.0
포장, ~1 I 0.2
-0.0 2.5 0.0 -4.6 -0.0
J 0.2
-0.0 2.5 0.0 -11.1 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I 0.8
-0.0 2.3 0.0 13.4 -0.0
J 0.8
-0.0 6.5 0.0 2.0 -0.0
합성후 I 0.2
-0.0 2.5 0.0 -4.6 -0.0
J 0.2
-0.0 2.5 0.0 -11.1 -0.0
고정하중 I 1.0
-0.0 4.8 0.0 8.8 -0.0
J 1.0
-0.0 8.9 0.0 -9.0 -0.0
140 2 22 활하중 Max I 0.0
0.0 118.5 0.0 554.6
0.0
J 0.0
0.0 118.5 0.0 447.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -159.7 -0.0 -149.7 0.0
J 0.0
0.0 -159.7 -0.0 -20.8
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 74.9 0.0 425.4
0.0
J 0.0
0.0 74.9 0.0 447.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -159.7 -0.0 -144.7 0.0
J 0.0
0.0 -159.7 -0.0 -20.3
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 118.5 0.0 554.6
0.0
J 0.0
0.0 118.5 0.0 436.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -154.1 -0.0 -149.7 0.0
J 0.0
0.0 -154.1 -0.0 -20.8
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 -13.3 0.0 5.4 0.0
J 0.0
0.0 -7.1 0.0 31.9 0.0
슬래브~1 I -0.3
0.0 -5.0 0.0 -6.1 -0.0
J -0.3
0.0 -5.0 0.0 7.0 -0.0
포장, ~1 I -0.1
0.0 7.3 0.0 33.1 0.0
J -0.1
0.0 7.3 0.0 14.1 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.3
0.0 -18.3 0.0 -0.7 -0.0
J -0.3
0.0 -12.1 0.0 38.9 -0.0
합성후 I -0.1
0.0 7.3 0.0 33.1 0.0
J -0.1
0.0 7.3 0.0 14.1 -0.0
고정하중 I -0.3
0.0 -11.0 0.0 32.5 -0.0
J -0.3
0.0 -4.8 0.0 53.0 -0.0
141 2 22 활하중 Max I 0.0
0.0 228.8 0.0 398.9
0.0
J 0.0
0.0 228.8 0.0 263.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -43.2 -0.0 -132.7 0.0
J 0.0
0.0 -43.2 -0.0 -413.3
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 202.1 0.0 372.4
0.0
J 0.0
0.0 202.1 0.0 161.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -27.9 -0.0 -54.7 0.0
J 0.0
0.0 -27.9 -0.0 -238.1
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 228.8 0.0 398.9
0.0
J 0.0
0.0 228.8 0.0 263.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -43.2 -0.0 -132.7 0.0
J 0.0
0.0 -43.2 -0.0 -413.3
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 7.1 -0.0 31.8 0.0
J 0.0
0.0 13.3 -0.0 5.2 0.0
슬래브~1 I -0.3
-0.0 4.7 -0.0 7.5 -0.0
J -0.3
-0.0 4.7 -0.0 -4.7
-0.0
포장, ~1 I -0.1
-0.0 10.6 0.0 -9.2 -0.0
J -0.1
-0.0 10.6 0.0 -36.7
-0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성전 I -0.3
-0.0 11.8 -0.0 39.3 -0.0
J -0.3
-0.0 18.0 -0.0 0.5 -0.0
합성후 I -0.1
-0.0 10.6 0.0 -9.2 -0.0
J -0.1
-0.0 10.6 0.0 -36.7
-0.0
고정하중 I -0.3
-0.0 22.4 -0.0 30.1 -0.0
J -0.3
-0.0 28.6 -0.0 -36.2
-0.0
142 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 61.8 0.0 256.5
0.0
J 0.0
0.0 61.8 0.0 307.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -148.9 -0.0 -174.6 0.0
J 0.0
0.0 -148.9 -0.0 -21.8
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 50.0 0.0 231.5
0.0
J 0.0
0.0 50.0 0.0 307.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -148.9 -0.0 -174.6 0.0
J 0.0
0.0 -148.9 -0.0 -21.8
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 61.8 0.0 256.5
0.0
J 0.0
0.0 61.8 0.0 252.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -132.9 -0.0 -138.4 0.0
J 0.0
0.0 -132.9 -0.0 -18.2
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.1 0.0 -0.3 0.0
J 0.0
0.0 -3.9 0.0 15.3 0.0
슬래브~1 I -1.2
0.0 1.7 0.0 2.2 -0.0
J -1.2
0.0 1.7 0.0 -2.3 -0.0
포장, ~1 I -0.3
0.0 3.3 0.0 11.4 0.0
J -0.3
0.0 3.3 0.0 2.8 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I -1.2
0.0 -6.3 0.0 1.9 -0.0
J -1.2
0.0 -2.2 0.0 13.0 -0.0
합성후 I -0.3
0.0 3.3 0.0 11.4 0.0
J -0.3
0.0 3.3 0.0 2.8 -0.0
고정하중 I -1.5
0.0 -3.0 0.0 13.3 -0.0
J -1.5
0.0 1.1 0.0 15.7 -0.0
143 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 174.3 0.0 269.5
0.0
J 0.0
0.0 174.3 0.0 114.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -27.4 -0.0 -50.4 0.0
J 0.0
0.0 -27.4 -0.0 -234.0
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 174.3 0.0 269.5
0.0
J 0.0
0.0 174.3 0.0 83.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.9 -0.0 -27.9 0.0
J 0.0
0.0 -21.9 -0.0 -234.0
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 165.0 0.0 237.4
0.0
J 0.0
0.0 165.0 0.0 114.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -27.4 -0.0 -50.4 0.0
J 0.0
0.0 -27.4 -0.0 -229.9
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 3.9 -0.0 15.3 0.0
J 0.0
0.0 8.1 -0.0 -0.4 0.0
슬래브~1 I -1.2
-0.0 -1.9 -0.0 -2.2
-0.0
J -1.2
-0.0 -1.9 -0.0 2.7
-0.0
포장, ~1 I -0.3
-0.0 2.1 -0.0 -4.3
-0.0
J -0.3
-0.0 2.1 -0.0 -9.8
-0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I -1.2
-0.0 2.1 -0.0 13.1 -0.0
J -1.2
-0.0 6.2 -0.0 2.3 -0.0
합성후 I -0.3
-0.0 2.1 -0.0 -4.3 -0.0
J -0.3
-0.0 2.1 -0.0 -9.8
-0.0
고정하중 I -1.5
-0.0 4.2 -0.0 8.8 -0.0
J -1.5
-0.0 8.3 -0.0 -7.4
-0.0
144 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 64.5 0.0 276.3
0.0
J 0.0
0.0 64.5 0.0 326.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -155.6 -0.0 -220.4 0.0
J 0.0
0.0 -155.6 -0.0 -39.4
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.3 0.0 265.2
0.0
J 0.0
0.0 56.3 0.0 326.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -155.6 -0.0 -220.4 0.0
J 0.0
0.0 -155.6 -0.0 -39.4
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.5 0.0 276.3
0.0
J 0.0
0.0 64.5 0.0 271.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -136.0 -0.0 -177.5 0.0
J 0.0
0.0 -136.0 -0.0 -36.0
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 -9.0 0.0 -1.2 0.0
J 0.0
0.0 -4.8 0.0 16.7 0.0
슬래브~1 I -1.1
0.0 -0.9 0.0 -1.1 -0.0
J -1.1
0.0 -0.9 0.0 1.2 -0.0
포장, ~1 I -0.2
0.0 0.4 0.0 2.4 0.0
J -0.2
0.0 0.4 0.0 1.3 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I -1.1
0.0 -9.9 0.0 -2.4 -0.0
J -1.1
0.0 -5.7 0.0 17.9 -0.0
합성후 I -0.2
0.0 0.4 0.0 2.4 0.0
J -0.2
0.0 0.4 0.0 1.3 -0.0
고정하중 I -1.3
0.0 -9.5 0.0 -0.0 -0.0
J -1.3
0.0 -5.3 0.0 19.2 -0.0
145 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 183.5 0.0 271.5
0.0
J 0.0
0.0 183.5 0.0 134.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -36.8 -0.0 -35.3 0.0
J 0.0
0.0 -36.8 -0.0 -257.7
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 183.5 0.0 271.5
0.0
J 0.0
0.0 183.5 0.0 121.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -32.1 -0.0 -25.8 0.0
J 0.0
0.0 -32.1 -0.0 -257.7
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 169.7 0.0 232.1
0.0
J 0.0
0.0 169.7 0.0 134.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -36.8 -0.0 -35.3 0.0
J 0.0
0.0 -36.8 -0.0 -229.1
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.8 -0.0 16.7 0.0
J 0.0
0.0 9.0 -0.0 -1.2 0.0
슬래브~1 I -1.1
-0.0 0.9 -0.0 1.2 -0.0
J -1.1
-0.0 0.9 -0.0 -1.0
-0.0
포장, ~1 I -0.2
0.0 1.0 0.0 -0.5 -0.0
J -0.2
0.0 1.0 0.0 -3.1 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성전 I -1.1
-0.0 5.7 -0.0 17.9 -0.0
J -1.1
-0.0 9.8 -0.0 -2.2
-0.0
합성후 I -0.2
0.0 1.0 0.0 -0.5 -0.0
J -0.2
0.0 1.0 0.0 -3.1 -0.0
고정하중 I -1.3
-0.0 6.7 -0.0 17.4 -0.0
J -1.3
-0.0 10.8 -0.0 -5.3
-0.0
146 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 65.0 0.0 283.8
0.0
J 0.0



합성전 I 1.1
-0.0 4.2 -0.0 15.7 -0.0
J 1.1
-0.0 8.4 -0.0 -0.6 -0.0

합성후 I 0.3
0.0 -4.5 -0.0 5.5 -0.0
J 0.3
0.0 -4.5 -0.0 17.4 -0.0

고정하중 I 1.4
0.0 -0.3 -0.0 21.3 -0.0
J 1.4
0.0 3.8 -0.0 16.8 -0.0

154 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 63.0 0.0 290.8 0.0
J 0.0
0.0 63.0 0.0 350.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -174.4 -0.0 -285.6 0.0
J 0.0
0.0 -174.4 -0.0 -63.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.5 0.0 283.1 0.0
J 0.0
0.0 56.5 0.0 350.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -174.4 -0.0 -285.6 0.0
J 0.0
0.0 -174.4 -0.0 -58.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 63.0 0.0 290.8 0.0
J 0.0
0.0 63.0 0.0 299.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -160.7 -0.0 -256.0 0.0
J 0.0
0.0 -160.7 -0.0 -63.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.6 -0.0 -0.7 0.0
J 0.0
0.0 -4.5 -0.0 16.4 0.0

슬래브~1 I 0.5
0.0 0.3 -0.0 0.5 -0.0
J 0.5
0.0 0.3 -0.0 -0.4 -0.0

포장, ~1 I 0.1
0.0 -4.3 -0.0 -17.2 0.0
J 0.1
0.0 -4.3 -0.0 -5.9 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 0.5
0.0 -8.3 -0.0 -0.2 -0.0
J 0.5
0.0 -4.1 -0.0 16.0 -0.0

합성후 I 0.1
0.0 -4.3 -0.0 -17.2 0.0
J 0.1
0.0 -4.3 -0.0 -5.9 -0.0

고정하중 I 0.6
0.0 -12.6 -0.0 -17.3 -0.0
J 0.6
0.0 -8.4 -0.0 10.0 -0.0

155 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 194.3 0.0 280.0 0.0
J 0.0
0.0 194.3 0.0 175.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -53.5 -0.0 -4.1 0.0
J 0.0
0.0 -53.5 -0.0 -249.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 194.3 0.0 280.0 0.0
J 0.0
0.0 194.3 0.0 162.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -45.6 -0.0 -2.6 0.0
J 0.0
0.0 -45.6 -0.0 -249.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 179.3 0.0 220.2 0.0
J 0.0
0.0 179.3 0.0 175.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -53.5 -0.0 -4.1 0.0
J 0.0
0.0 -53.5 -0.0 -203.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.5 0.0 16.4 0.0
J 0.0
0.0 8.6 0.0 -0.6 0.0

슬래브~1 I 0.5
0.0 -0.2 0.0 -0.6 -0.0
J 0.5
0.0 -0.2 0.0 -0.2 -0.0

포장, ~1 I 0.1
0.0 -4.5 -0.0 5.6 -0.0
J 0.1
0.0 -4.5 -0.0 -0.9 -0.0

0.0 -4.5 -0.0 17.3 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

합성전 I 0.5
0.0 4.3 0.0 15.7 -0.0
J 0.5
0.0 8.4 0.0 -0.8 -0.0

합성후 I 0.1
0.0 -4.5 -0.0 5.6 -0.0
J 0.1
0.0 -4.5 -0.0 17.3 -0.0

고정하중 I 0.6
0.0 -0.2 0.0 21.3 -0.0
J 0.6
0.0 4.0 0.0 16.4 -0.0

156 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 60.3 0.0 281.3 0.0
J 0.0
0.0 60.3 0.0 350.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -169.9 -0.0 -266.4 0.0
J 0.0
0.0 -169.9 -0.0 -54.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.4 0.0 281.3 0.0
J 0.0
0.0 56.4 0.0 350.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -169.9 -0.0 -266.4 0.0
J 0.0
0.0 -169.9 -0.0 -53.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 60.3 0.0 275.1 0.0
J 0.0
0.0 60.3 0.0 292.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -153.1 -0.0 -227.0 0.0
J 0.0
0.0 -153.1 -0.0 -54.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.8 -0.0 -1.0 0.0
J 0.0
0.0 -4.6 -0.0 16.3 0.0

슬래브~1 I -1.1
0.0 -0.2 -0.0 -0.2 -0.0
J -1.1
0.0 -0.2 -0.0 0.3 -0.0

포장, ~1 I -0.3
0.0 -3.7 -0.0 -14.4 -0.0
J -0.3
0.0 -3.7 -0.0 -4.7 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -1.1
0.0 -8.9 -0.0 -1.2 -0.0
J -1.1
0.0 -4.8 -0.0 16.6 -0.0

합성후 I -0.3
0.0 -3.7 -0.0 -14.4 -0.0
J -0.3
0.0 -3.7 -0.0 -4.7 -0.0

고정하중 I -1.4
0.0 -12.7 -0.0 -15.6 -0.0
J -1.4
0.0 -8.5 -0.0 11.9 -0.0

157 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 192.7 0.0 275.6 0.0
J 0.0
0.0 192.7 0.0 148.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -47.3 -0.0 -3.9 0.0
J 0.0
0.0 -47.3 -0.0 -239.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 192.7 0.0 275.6 0.0
J 0.0
0.0 192.7 0.0 146.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -42.1 -0.0 -3.9 0.0
J 0.0
0.0 -42.1 -0.0 -239.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 175.4 0.0 211.3 0.0
J 0.0
0.0 175.4 0.0 148.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -47.3 -0.0 -3.4 0.0
J 0.0
0.0 -47.3 -0.0 -188.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.6 0.0 16.4 0.0
J 0.0
0.0 8.7 0.0 -0.9 0.0

슬래브~1 I -1.1
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

0.0 0.3 0.0 0.1 -0.0
J -1.1
0.0 0.3 0.0 -0.8 -0.0

포장, ~1 I -0.3
0.0 -3.6 -0.0 4.8 -0.0
J -0.3
0.0 -3.6 -0.0 14.1 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

합성전 I -1.1
0.0 4.9 0.0 16.4 -0.0
J -1.1
0.0 9.1 0.0 -1.7 -0.0

합성후 I -0.3
0.0 -3.6 -0.0 4.8 -0.0
J -0.3
0.0 -3.6 -0.0 14.1 -0.0

고정하중 I -1.4
0.0 1.3 0.0 21.2 -0.0
J -1.4
0.0 5.5 0.0 12.3 -0.0

158 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 50.9 0.0 261.7 0.0
J 0.0
0.0 50.9 0.0 355.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -165.1 -0.0 -233.2 0.0
J 0.0
0.0 -165.1 -0.0 -41.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 49.9 0.0 261.7 0.0
J 0.0
0.0 49.9 0.0 355.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -165.1 -0.0 -233.2 0.0
J 0.0
0.0 -165.1 -0.0 -41.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 50.9 0.0 240.1 0.0
J 0.0
0.0 50.9 0.0 282.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -141.9 -0.0 -180.9 0.0
J 0.0
0.0 -141.9 -0.0 -38.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.6 -0.0 -1.1 0.0
J 0.0
0.0 -4.4 -0.0 15.7 0.0

슬래브~1 I -4.0
-0.0 1.1 -0.0 1.3 -0.0
J -4.0
-0.0 1.1 -0.0 -1.4 -0.0

포장, ~1 I -1.1
0.0 -1.9 -0.0 -8.2 0.0
J -1.1
0.0 -1.9 -0.0 -3.4 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -4.0
-0.0 -7.5 -0.0 0.2 -0.0
J -4.0
-0.0 -3.3 -0.0 14.3 0.0

합성후 I -1.1
0.0 -1.9 -0.0 -8.2 -0.0
J -1.1
0.0 -1.9 -0.0 -3.4 -0.0

고정하중 I -5.2
-0.0 -9.4 -0.0 -8.0 -0.0
J -5.2
-0.0 -5.2 -0.0 10.9 -0.0

159 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 193.3 0.0 289.6 0.0
J 0.0
0.0 193.3 0.0 108.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -32.8 -0.0 -6.1 0.0
J 0.0
0.0 -32.8 -0.0 -223.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 193.3 0.0 289.6 0.0
J 0.0
0.0 193.3 0.0 108.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -31.4 -0.0 -6.1 0.0
J 0.0
0.0 -31.4 -0.0 -223.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 169.4 0.0 218.9 0.0
J 0.0
0.0 169.4 0.0 98.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -32.8 -0.0 -6.1 0.0
J 0.0
0.0 -32.8 -0.0 -164.9 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

슬래브~1 I -4.0
0.0 -1.0 0.0 -1.6 -0.0
J -4.0
0.0 -1.0 0.0 0.9 -0.0

포장, ~1 I -1.1
0.0 -2.5 -0.0 2.3 -0.0
J -1.1
0.0 -2.5 -0.0 8.9 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

합성전 I -4.0
0.0 3.4 0.0 14.2 -0.0
J -4.0
0.0 7.6 0.0 -0.2 -0.0

합성후 I -1.1
0.0 -2.5 -0.0 2.3 -0.0
J -1.1
0.0 -2.5 -0.0 8.9 -0.0

고정하중 I -5.2
0.0 0.9 0.0 16.5 -0.0
J -5.2
0.0 5.1 0.0 8.8 -0.0

160 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 47.6 0.0 234.5 0.0
J 0.0
0.0 47.6 0.0 348.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -152.3 -0.0 -157.4 0.0
J 0.0
0.0 -152.3 -0.0 -16.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 47.6 0.0 234.5 0.0
J 0.0
0.0 47.6 0.0 348.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -152.3 -0.0 -157.4 0.0
J 0.0
0.0 -152.3 -0.0 -16.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 47.2 0.0 199.6 0.0
J 0.0
0.0 47.2 0.0 254.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -126.8 -0.0 -111.9 0.0
J 0.0
0.0 -126.8 -0.0 -13.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.7 -0.0 -1.9 0.0
J 0.0
0.0 -4.6 -0.0 15.4 0.0

슬래브~1 I -9.8
-0.0 0.8 -0.0 0.9 -0.0
J -9.8
-0.0 0.8 -0.0 -1.1 -0.0

포장, ~1 I -2.8
-0.0 1.1 -0.0 3.6 -0.0
J -2.8
-0.0 1.1 -0.0 0.7 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

합성전 I -9.8
-0.0 -7.9 -0.0 -1.0 -0.0
J -9.8
-0.0 -3.8 -0.0 14.2 -0.0

합성후 I -2.8
-0.0 1.1 -0.0 3.6 -0.0
J -2.8
-0.0 1.1 -0.0 0.7 -0.0

고정하중 I -12.6
-0.0 -6.8 -0.0 2.7 -0.0
J -12.6
-0.0 -2.6 -0.0 15.0 -0.0

161 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 183.3 0.0 303.5 0.0
J 0.0
0.0 183.3 0.0 74.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -19.3 -0.0 -29.4 0.0
J 0.0
0.0 -19.3 -0.0 -204.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 183.3 0.0 303.5 0.0
J 0.0
0.0 183.3 0.0 74.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -19.3 -0.0 -21.1 0.0
J 0.0
0.0 -19.3 -0.0 -204.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 154.9 0.0 228.5 0.0
J 0.0
0.0 154.9 0.0 74.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -19.3 -0.0 -29.4 0.0
J 0.0
0.0 -19.3 -0.0 -166.9 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.6 0.0 15.4 0.0
J 0.0
0.0 8.7 0.0 -1.9 0.0
슬래브~1 I -9.8
0.0 -0.8 0.0 -1.1 -0.0
J -9.8
0.0 -0.8 0.0 1.0 -0.0
포장, ~1 I -2.8
0.0 0.6 -0.0 -1.5 -0.0
J -2.8
0.0 0.6 -0.0 -3.0 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I -9.8
0.0 3.7 0.0 14.3 -0.0
J -9.8
0.0 7.9 0.0 -0.8 -0.0
합성후 I -2.8
0.0 0.6 -0.0 -1.5 -0.0
J -2.8
0.0 0.6 -0.0 -3.0 -0.0
고정하중 I -12.6
0.0 4.3 0.0 12.8 -0.0
J -12.6
0.0 8.5 0.0 -3.8 -0.0
247 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 126.8 15.1 209.3 0.0
J 0.0
0.0 250.2 0.0 42.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -126.8 -15.1 -60.2 0.0
J 0.0
0.0 -22.5 -35.0 -149.3 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 126.8 15.1 209.3 0.0
J 0.0
0.0 250.2 0.0 42.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -126.8 -15.1 -60.2 0.0
J 0.0
0.0 -22.5 -35.0 -149.3 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 102.6 13.5 152.2 0.0
J 0.0
0.0 214.7 0.0 29.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -102.6 -13.5 -36.5 0.0
J 0.0
0.0 -19.4 -29.5 -81.0 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
J 0.0
0.0 2.5 0.0 -0.1 0.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 10.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 10.0 -0.0
포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.0 0.0 3.4 0.0
J 0.0
-0.0 0.0 0.0 3.4 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.0 13.0 0.0
J 0.0
0.0 2.5 0.0 9.9 -0.0
합성후 I 0.0
-0.0 0.0 0.0 3.4 0.0
J 0.0
-0.0 0.0 0.0 3.4 0.0
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 16.4 0.0
J 0.0
0.0 2.5 0.0 13.3 -0.0
248 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 22.0 35.0 42.9 0.0
J 0.0
0.0 156.4 11.3 198.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -248.6 -0.0 -149.3 0.0
J 0.0
0.0 -97.2 -18.9 -57.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 22.0 35.0 42.9 0.0
J 0.0
0.0 156.4 11.3 198.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -248.6 -0.0 -149.3 0.0
J 0.0
0.0 -97.2 -18.9 -57.7 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.2 29.5 29.8 0.0
J 0.0
0.0 132.2 9.9 141.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -214.5 -0.0 -81.0 0.0
J 0.0
0.0 -74.3 -17.3 -41.7 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 1.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 0.8 -0.0 2.1 0.0
J 0.0
0.0 -2.3 -0.0 -0.1 0.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.8 0.0 10.0 0.0
J 0.0
0.0 0.8 0.0 7.5 -0.0
포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.3 -0.0 3.4 -0.0
J 0.0
-0.0 0.3 -0.0 2.5 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 0.0
0.0 -1.5 0.0 9.9 0.0
J 0.0
0.0 1.6 0.0 9.7 -0.0
합성후 I 0.0
-0.0 0.3 -0.0 3.4 -0.0
J 0.0
0.0 -1.2 -0.0 13.3 0.0
고정하중 I 0.0
0.0 1.9 -0.0 12.2 -0.0
249 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 156.4 11.3 198.6 0.0
J 0.0
0.0 251.5 0.0 42.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -97.2 -18.9 -57.7 0.0
J 0.0
0.0 -22.7 -35.0 -150.0 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 156.4 11.3 198.6 0.0
J 0.0
0.0 251.5 0.0 42.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -97.2 -18.9 -57.7 0.0
J 0.0
0.0 -22.7 -35.0 -150.0 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 132.2 9.9 141.2 0.0
J 0.0
0.0 214.9 0.0 27.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -74.3 -17.3 -41.7 0.0
J 0.0
0.0 -20.1 -29.5 -81.9 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 1.2 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 1.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.4 0.0
자중 I 0.0
0.0 0.8 -0.0 2.1 0.0
J 0.0
0.0 2.7 -0.0 -1.1 0.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.8 0.0 7.5 -0.0
J 0.0
0.0 0.8 0.0 6.0 -0.0
포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.3 -0.0 2.5 0.0
J 0.0
-0.0 0.3 -0.0 2.0 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 0.0
0.0 1.6 0.0 9.7 -0.0
J 0.0
0.0 3.5 0.0 4.9 -0.0
합성후 I 0.0
-0.0 0.3 -0.0 2.5 0.0
J 0.0
-0.0 0.3 -0.0 2.0 0.0
고정하중 I 0.0
0.0 1.9 -0.0 12.2 -0.0
J 0.0
0.0 3.7 -0.0 7.0 -0.0
250 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 22.8 35.0 42.0 0.0
J 0.0
0.0 39.9 28.7 95.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -253.0 -0.0 -150.0 0.0
J 0.0
0.0 -215.5 -3.2 -92.3 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 22.8 35.0 42.0 0.0
J 0.0
0.0 39.9 28.7 95.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -253.0 -0.0 -150.0 0.0
J 0.0
0.0 -215.5 -3.2 -92.3 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.8 29.5 27.9 0.0
J 0.0
0.0 23.7 26.0 59.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -214.8 -0.0 -81.9 0.0
J 0.0
0.0 -193.7 -2.6 -62.7 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 1.4 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 1.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -1.4 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -1.5 0.0
자중 I 0.0
0.0 -2.0 -0.0 -1.1 0.0
J 0.0
0.0 -1.5 -0.0 -0.2 0.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 1.7 0.0 6.0 0.0
J 0.0
0.0 1.7 0.0 5.2 0.0
포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.6 -0.0 2.0 -0.0
J 0.0
-0.0 0.6 -0.0 1.7 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 0.0
0.0 -0.4 0.0 4.9 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 5.0 0.0
합성후 I 0.0
-0.0 0.6 -0.0 2.0 -0.0
J 0.0
-0.0 0.6 -0.0 1.7 -0.0
고정하중 I 0.0
0.0 0.2 -0.0 7.0 0.0
J 0.0
0.0 0.7 -0.0 6.7 0.0
251 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 39.9 28.7 95.7 0.0
J 0.0
0.0 43.6 27.5 105.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -215.5 -3.2 -92.3 0.0
J 0.0
0.0 -208.6 -3.8 -81.4 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 39.9 28.7 95.7 0.0
J 0.0
0.0 43.6 27.5 105.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -215.5 -3.2 -92.3 0.0
J 0.0
0.0 -208.6 -3.8 -81.4 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 23.7 26.0 59.8 0.0
J 0.0
0.0 26.9 25.3 67.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -193.7 -2.6 -62.7 0.0
J 0.0
0.0 -189.5 -3.1 -60.3 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 1.4 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 1.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -1.5 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -1.5 0.0
자중 I 0.0
0.0 -1.5 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -1.4 -0.0 -0.0 0.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 1.7 0.0 5.2 0.0
J 0.0
0.0 1.7 0.0 5.0 0.0
포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.6 -0.0 1.7 -0.0
J 0.0
-0.0 0.6 -0.0 1.7 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 0.0
0.0 -0.4 0.0 4.9 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 5.0 0.0
합성후 I 0.0
-0.0 0.6 -0.0 2.0 -0.0
J 0.0
-0.0 0.6 -0.0 1.7 -0.0
고정하중 I 0.0
0.0 0.2 -0.0 7.0 0.0
J 0.0
0.0 0.7 -0.0 6.7 0.0
252 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 43.6 27.5 105.9 0.0
J 0.0
0.0 249.5 0.0 39.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -208.6 -3.8 -81.4 0.0
J 0.0
0.0 -23.2 -35.0 -152.5 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 43.6 27.5 105.9 0.0
J 0.0
0.0 249.5 0.0 39.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -208.6 -3.8 -81.4 0.0
J 0.0
0.0 -23.2 -35.0 -152.5 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 26.9 25.3 67.1 0.0
J 0.0
0.0 215.0 0.0 24.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -189.5 -3.1 -60.3 0.0
J 0.0
0.0 -20.2 -29.5 -82.1 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 1.5 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 2.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -1.5 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -2.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 -1.4 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 2.9 -0.0 -3.3 0.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 1.7 0.0 5.0 0.0
J 0.0
0.0 1.7 0.0 -2.2 -0.0
포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.6 -0.0 1.7 -0.0
J 0.0
-0.0 0.6 -0.0 -0.7 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 0.0
0.0 0.2 0.0 5.0 0.0
J 0.0
0.0 4.5 0.0 -5.5 -0.0
합성후 I 0.0
-0.0 0.6 -0.0 1.7 -0.0
J 0.0
-0.0 0.6 -0.0 -0.7 0.0
고정하중 I 0.0
0.0 0.8 -0.0 6.6 0.0
J 0.0
0.0 5.1 -0.0 -6.2 -0.0
253 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 24.8 35.0 39.6 0.0
J 0.0
0.0 154.0 11.9 194.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -247.7 -0.0 -152.5 0.0
J 0.0
0.0 -101.7 -18.3 -64.5 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 24.8 35.0 39.6 0.0
J 0.0
0.0 154.0 11.9 194.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -247.7 -0.0 -152.5 0.0
J 0.0
0.0 -101.7 -18.3 -64.5 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 21.0 29.5 24.8 0.0
J 0.0
0.0 128.0 10.5 137.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -213.4 -0.0 -82.0 0.0
J 0.0
0.0 -77.6 -16.7 -43.2 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -2.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -2.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 -2.0 -0.0 -3.3 0.0
J 0.0
0.0 0.9 -0.0 -1.6 0.0
슬래브~1 I 0.0
-0.0 1.8 0.0 -2.2 -0.0
J 0.0
-0.0 1.8 0.0 -7.6 0.0
포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.6 -0.0 -0.7 -0.0
J 0.0
-0.0 0.6 -0.0 -2.6 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 0.0
0.0 -0.3 0.0 -5.5 -0.0
J 0.0
0.0 2.7 0.0 -9.2 0.0
합성후 I 0.0
-0.0 0.6 -0.0 -0.7 -0.0
J 0.0
-0.0 0.6 -0.0 -2.6 0.0
고정하중 I 0.0
0.0 0.3 -0.0 -6.2 -0.0
J 0.0
0.0 3.3 -0.0 -11.8 0.0
254 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 154.0 11.9 194.6 0.0
J 0.0
0.0 158.1 11.3 191.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -101.7 -18.3 -64.5 0.0
J 0.0
0.0 -97.0 -18.9 -64.9 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 154.0 11.9 194.6 0.0
J 0.0
0.0 158.1 11.3 191.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -101.7 -18.3 -64.5 0.0
J 0.0

	0.0	-97.0	-18.9	-64.9
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	128.0	10.5	137.5
0.0				
			J	0.0
	0.0	132.7	9.9	134.3
			Min	I
	0.0	-77.6	-16.7	-43.2
				J
	0.0	-73.2	-17.3	-44.2
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	0.1	0.0	2.0
				J
	0.0	0.1	0.0	2.0
			Min	I
	0.0	-0.1	-0.0	-2.0
				J
	0.0	-0.1	-0.0	-2.0
		자중	I	0.0
	0.0	0.9	-0.0	-1.6
				J
	0.0	1.0	-0.0	-1.7
		슬래브~1	I	0.0
	-0.0	1.8	0.0	-7.6
				J
	-0.0	1.8	0.0	-7.8
		포장, ~1	I	0.0
	-0.0	0.6	-0.0	-2.6
				J
	-0.0	0.6	-0.0	-2.6
		단위모~1	I	0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		합성전	I	0.0
	-0.0	2.7	0.0	-9.2
				J
	-0.0	2.8	0.0	-9.5
		합성후	I	0.0
	-0.0	0.6	-0.0	-2.6
				J
	-0.0	0.6	-0.0	-2.6
		고정하중	I	0.0
	-0.0	3.3	-0.0	-11.8
				J
	-0.0	3.4	-0.0	-12.1
255	2	23	활하중 Max	I
	0.0	158.1	11.3	191.2
0.0				
				J
	0.0	252.1	0.0	32.9
			Min	I
	0.0	-97.0	-18.9	-64.9
				J
	0.0	-22.5	-35.0	-161.7
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
	0.0	158.1	11.3	191.2
0.0				
				J
	0.0	252.1	0.0	32.9
			Min	I
	0.0	-97.0	-18.9	-64.9
				J
	0.0	-22.5	-35.0	-161.7
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	132.7	9.9	134.3
0.0				
				J
	0.0	215.4	0.0	16.9
			Min	I
	0.0	-73.2	-17.3	-44.2
				J
	0.0	-19.4	-29.5	-83.6
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	0.1	0.0	2.0
				J
	0.0	0.1	0.0	2.0
			Min	I
	0.0	-0.1	-0.0	-2.0
				J
	0.0	-0.1	-0.0	-2.0
		자중	I	0.0
	0.0	1.0	-0.0	-1.7
				J
	0.0	2.9	-0.0	-5.4
		슬래브~1	I	0.0
	-0.0	1.8	0.0	-7.8
				J
	-0.0	1.8	0.0	-11.1
		포장, ~1	I	0.0
	-0.0	0.6	-0.0	-2.6
				J
	-0.0	0.6	-0.0	-3.7
		단위모~1	I	0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		합성전	I	0.0
	-0.0	2.8	0.0	-9.5
				J
	-0.0	4.7	0.0	-16.5
		합성후	I	0.0
	-0.0	0.6	-0.0	-2.6
				J
	-0.0	0.6	-0.0	-3.7
		고정하중	I	0.0
	-0.0	3.4	-0.0	-12.1
				J
	-0.0	5.3	-0.0	-20.2
256	2	23	활하중 Max	I
	0.0	22.6	35.0	32.9
0.0				
				J
	0.0	203.3	4.4	107.3
			Min	I
	0.0	-248.0	-0.0	-161.7
				J
	0.0	-47.7	-26.3	-73.4
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
	0.0	22.6	35.0	32.9
0.0				
				J
	0.0	203.3	4.4	107.3

			Min	I
	0.0	-248.0	-0.0	-161.7
				J
	0.0	-47.7	-26.3	-73.4
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	19.1	29.5	16.9
0.0				
				J
	0.0	184.8	3.7	66.2
			Min	I
	0.0	-214.3	-0.0	-83.6
				J
	0.0	-29.4	-24.6	-55.5
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	2.0
				J
	0.0	0.0	0.0	2.1
			Min	I
	0.0	-0.0	-0.0	-2.0
				J
	0.0	-0.0	-0.0	-2.1
		자중	I	0.0
	0.0	-2.2	-0.0	-5.4
				J
	0.0	2.0	-0.0	-5.0
		슬래브~1	I	0.0
	-0.0	1.3	0.0	-11.1
				J
	-0.0	1.3	0.0	-16.5
		포장, ~1	I	0.0
-0.0		0.4	-0.0	-3.7
				J
	-0.0	0.4	-0.0	-5.5
		단위모~1	I	0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		합성전	I	0.0
	-0.0	-0.9	0.0	-16.5
				J
	-0.0	3.3	0.0	-21.5
		합성후	I	0.0
	-0.0	0.4	-0.0	-3.7
				J
	-0.0	0.4	-0.0	-5.5
		고정하중	I	0.0
	-0.0	-0.5	-0.0	-20.2
				J
	-0.0	3.7	-0.0	-27.0
257	2	23	활하중 Max	I
	0.0	203.3	4.4	107.3
0.0				
				J
	0.0	208.1	3.8	97.4
			Min	I
	0.0	-47.7	-26.3	-73.4
				J
	0.0	-43.9	-27.5	-83.9
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
	0.0	203.3	4.4	107.3
0.0				
				J
	0.0	208.1	3.8	97.4
			Min	I
	0.0	-47.7	-26.3	-73.4
				J
	0.0	-43.9	-27.5	-83.9
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	184.8	3.7	66.2
0.0				
				J
	0.0	189.1	3.1	58.9
			Min	I
	0.0	-29.4	-24.6	-55.5
				J
	0.0	-26.1	-25.3	-57.7
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	2.1
				J
	0.0	0.0	0.0	2.1
			Min	I
	0.0	-0.0	-0.0	-2.1
				J
	0.0	-0.0	-0.0	-2.1
		자중	I	0.0
	0.0	2.0	-0.0	-5.0
				J
	0.0	2.1	-0.0	-5.2
		슬래브~1	I	0.0
	-0.0	1.3	0.0	-16.5
				J
	-0.0	1.3	0.0	-16.6
		포장, ~1	I	0.0
	-0.0	0.4	-0.0	-5.5
				J
	-0.0	0.4	-0.0	-5.6
		단위모~1	I	0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		합성전	I	0.0
	-0.0	3.3	0.0	-21.5
				J
	-0.0	3.4	0.0	-21.8
		합성후	I	0.0
	-0.0	0.4	-0.0	-5.5
				J
	-0.0	0.4	-0.0	-5.6
		고정하중	I	0.0
	-0.0	3.7	-0.0	-27.0
				J
	-0.0	3.8	-0.0	-27.4
258	2	23	활하중 Max	I
	0.0	208.1	3.8	97.4
0.0				
				J
	0.0	253.3	0.0	31.4
			Min	I
	0.0	-43.9	-27.5	-83.9
				J
	0.0	-23.2	-35.0	-149.6
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0

	0.0	208.1	3.8	97.4
0.0				
			J	0.0
	0.0	253.3	0.0	31.4
			Min	I
	0.0	-43.9	-27.5	-83.9
				J
	0.0	-23.2	-35.0	-149.6
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	189.1	3.1	58.9
0.0				
			J	0.0
	0.0	214.4	0.0	17.3
			Min	I
	0.0	-26.1	-25.3	-57.7
				J
	0.0	-20.4	-29.5	-79.5
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	2.1
				J
	0.0	0.0	0.0	2.2
			Min	I
	0.0	-0.0	-0.0	-2.1
				J
	0.0	-0.0	-0.0	-2.2
		자중	I	0.0
	0.0	2.1	-0.0	-5.2
				J
	0.0	2.7	-0.0	-6.7
		슬래브~1	I	0.0
	-0.0	1.3	0.0	-16.6
				J
	-0.0	1.3	0.0	-17.4
		포장, ~1	I	0.0
	-0.0	0.4	-0.0	-5.6
				J
	-0.0	0.4	-0.0	-5.8
		단위모~1	I	0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		합성전	I	0.0
	-0.0	3.4	0.0	-21.8
				J
	-0.0	4.0	0.0	-24.1
		합성후	I	0.0
	-0.0	0.4	-0.0	-5.6
				J
	-0.0	0.4	-0.0	-5.8
		고정하중	I	0.0
	-0.0	3.8	-0.0	-27.4
				J
	-0.0	4.4	-0.0	-30.0
259	2	23	활하중 Max	I
	0.0	24.8	35.0	31.4
0.0				
				J
	0.0	257.3	0.0	20.8
			Min	I
	0.0	-251.3	-0.0	-149.6
				J
	0.0	-18.7	-35.0	-169.2
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
	0.0	24.8	35.0	31.4
0.0				
				J
	0.0	257.3	0.0	20.8
			Min	I
	0.0	-251.3	-0.0	-149.6
				J
	0.0	-18.7	-35.0	-169.2
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	22.9	29.5	17.3
0.0				
			J	0.0
	0.0	218.5	0.0	14.2
			Min	I
	0.0	-213.3	-0.0	-79.5
				J
	0.0	-18.3	-29.5	-94.8
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	0.1	0.0	2.2
				J
	0.0	0.1	0.0	2.7
			Min	I
	0.0	-0.1	-0.0	-2.2
				J
	0.0	-0.1	-0.0	-2.7
		자중	I	0.0
	0.0	-1.0	-0.0	-6.7
				J
	0.0	3.9	-0.0	-13.9
		슬래브~1	I	0.0
	-0.0	4.5	0.0	-17.4
				J
	-0.0	4.5	0.0	-39.8
		포장, ~1	I	0.0
-0.0		1.5	-0.0	-5.8
				J
	-0.0	1.5	-0.0	-13.3
		단위모~1	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J
	0.0	0.0	0.0	-0.0
		합성전	I	0.0
	-0.0	3.4	0.0	-24.1
				J
	-0.0	8.4	0.0	-53.7
		합성후	I	0.0
	-0.0	1.5	-0.0	-5.8
				J
	-0.0	1.5	-0.0	-13.3
		고정하중	I	0.0
	-0.0	4.9	-0.0	-30.0
260	2	23	활하중 Max	I
	0.0	20.4	35.0	20.8
0.0				
				J
	0.0	125.7	15.1	195.3
			Min	I
	0.0	-253.1	-0.0	-169.2
				J

	0.0	-130.7	-15.1	-69.0
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
	0.0	20.4	35.0	20.8
0.0				
			J	0.0
	0.0	125.7	15.1	195.3
			Min	I
	0.0	-253.1	-0.0	-169.2
				J
	0.0	-130.7	-15.1	-69.0
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	19.7	29.5	14.2
0.0				
			J	0.0
	0.0	100.7	13.5	140.4
			Min	I
	0.0	-217.7	-0.0	-94.8
				J
	0.0	-104.7	-13.5	-44.5
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	0.1	0.0	2.7
				J
	0.0	0.1	0.0	2.5
			Min	I
	0.0	-0.1	-0.0	-2.7
				J
	0.0	-0.1	-0.0	-2.5
		자중	I	0.0
	0.0	-4.2	0.0	-13.9
				J
	0.0	-1.7	0.0	-6.6
		슬래브~1	I	0.0
	-0.0	-5.3	-0.0	-39.8
-0.0				
				J
	-0.0	-5.3	-0.0	-26.6
0.0				
		포장, ~1	I	0.0
	-0.0	-1.8	0.0	-13.3
-0.0				
				J
	-0.0	-1.8	0.0	-8.9
		단위모~1	I	0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		합성전	I	0.0
	-0.0	-9.4	-0.0	-53.7
				J
	-0.0	-6.9	-0.0	-33.2
0.0				
		합성후	I	0.0
	-0.0	-1.8	0.0	-13.3
				J
	-0.0	-1.8	0.0	-8.9
		고정하중	I	0.0
	-0.0	-11.2	0.0	-67.0
				J
	-0.0	-8.7	0.0	-42.2
261	2	23	활하중 Max	I
	0.0	125.7	15.1	195.3
0.0				
				J
	0.0	247.3	0.0	31.4
			Min	I
	0.0	-130.7	-15.1	-69.0
				J
	0.0	-25.0	-35.0	-156.8
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
	0.0	125.7	15.1	195.3
0.0				
			J	0.0
	0.0	247.3	0.0	31.4
			Min	I
	0.0	-130.7	-15.1	-69.0
				J
	0.0	-25.0	-35.0	-156.8
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	100.7	13.5	140.4
0.0				
			J	0.0
	0.0	213.6	0.0	16.3
			Min	I
	0.0	-104.7	-13.5	-44.5
				J
	0.0	-22.1	-29.5	-85.1
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	0.1	0.0	2.5
				J
	0.0	0.1	0.0	2.2
			Min	I
	0.0	-0.1	-0.0	-2.5
				J
	0.0	-0.1	-0.0	-2.2
		자중	I	0.0
	0.0	-1.7	0.0	-6.6
				J
	0.0	0.8	0.0	-5.4
		슬래브~1	I	0.0
	-0.0	-5.3	-0.0	-26.6
0.0				
				J
	-0.0	-5.3	-0.0	-13.5
0.0				
		포장, ~1	I	0.0
	-0.0	-1.8	0.0	-8.9
				J
	-0.0	-1.8	0.0	-4.5
		단위모~1	I	0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		합성전	I	0.0
	-0.0	-6.9	-0.0	-33.2
				J
	-0.0	-4.5	-0.0	-19.0
0.0				
		합성후	I	0.0
	-0.0	-1.8	0.0	-8.9
				J
	-0.0	-1.8	0.0	-4.5
		고정하중	I	0.0
	-0.0	-8.7	0.0	-42.2
				J

	−0.0	−6.2	0.0	−23.5
	0.0			
	262	2	23	활하중 Max
	0.0		22.2	
0.0				
	0.0	39.3	28.7	87.2
	0.0	−249.0	−0.0	−156.8
	0.0		−213.7	
0.0				
	0.0		22.2	
0.0				
	0.0	39.3	28.7	87.2
	0.0	−249.0	−0.0	−156.8
	0.0		−213.7	
0.0				
	0.0		19.1	
0.0				
	0.0	22.1	26.0	50.4
	0.0	−215.5	−0.0	−85.1
	0.0		−194.5	
0.0				
	0.0	0.2	0.0	2.2
	0.0	0.2	0.0	2.3
	0.0	−0.2	−0.0	−2.2
	0.0	−0.2	−0.0	−2.3
	0.0	−2.9	0.0	−5.4
	0.0	−2.4	0.0	−4.1
	−0.0	−1.6	−0.0	−13.5
−0.0				
	−0.0	−1.6	−0.0	−12.7
−0.0				
	−0.0	−0.5	0.0	−4.5
−0.0				
	−0.0	−0.5	0.0	−4.2
−0.0				
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
	−0.0	−4.5	−0.0	−19.0
	−0.0	−4.0	−0.0	−16.7
−0.0				
	−0.0	−0.5	0.0	−4.5
−0.0				
	−0.0	−0.5	0.0	−4.2
−0.0				
	−0.0	−5.1	0.0	−23.5
	−0.0	−4.6	0.0	−21.0
−0.0				
	263	2	23	활하중 Max
	0.0		39.3	
0.0				
	0.0	42.9	27.5	97.4
	0.0	−213.7	−3.2	−93.8
	0.0		−208.3	
0.0				
	0.0		39.3	
0.0				
	0.0	42.9	27.5	97.4
	0.0	−213.7	−3.2	−93.8
	0.0		−208.3	
0.0				
	0.0	22.1		26.0
0.0				
	0.0	25.2	25.3	57.4
	0.0	−194.5	−2.6	−63.1
	0.0		−190.3	
0.0				
	0.0	0.2	0.0	2.3
	0.0	0.2	0.0	2.3
	0.0	−0.2	−0.0	−2.3
	0.0	−0.2	−0.0	−2.3
	0.0	−2.4	0.0	−4.1
	0.0	−2.3	0.0	−3.8
	−0.0	−1.6	−0.0	−12.7
−0.0				
	−0.0	−1.6	−0.0	−12.5
−0.0				
	−0.0	−0.5	0.0	−4.2
−0.0				
	−0.0	−0.5	0.0	−4.2
−0.0				
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
	0.0	−0.0	0.0	−0.0

		합성전		
	−0.0	−4.0	−0.0	−16.7
	−0.0		−3.9	
−0.0				
	−0.0	−0.5	0.0	−4.2
−0.0				
		고정하중		
	−0.0	−4.6	0.0	−21.0
	−0.0		−4.5	
−0.0				
	264	2	23	활하중 Max
	0.0		42.9	
0.0				
	0.0	126.6	15.1	201.0
	0.0	−208.3	−3.8	−85.7
	0.0		−127.8	
0.0				
	0.0		42.9	
0.0				
	0.0	126.6	15.1	201.0
	0.0	−208.3	−3.8	−85.7
	0.0		−127.8	
0.0				
	0.0		25.2	
0.0				
	0.0	101.3	13.5	143.4
	0.0	−190.3	−3.1	−60.3
	0.0		−103.3	
0.0				
	0.0	0.2	0.0	2.3
−0.0				
	0.0	0.2	0.0	2.7
	0.0	−0.2	−0.0	−2.3
	0.0	−0.2	−0.0	−2.7
	0.0	−2.3	0.0	−3.8
	0.0	−0.4	0.0	−1.2
	−0.0	−1.6	−0.0	−12.5
−0.0				
	−0.0	−1.6	−0.0	−9.4
0.0				
	−0.0	−0.5	0.0	−4.2
−0.0				
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
	−0.0	−4.5	0.0	−20.5
	−0.0	−2.6	0.0	−13.8
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	−47.8	−26.3	−78.7
0.0				
	0.0	126.6	15.1	201.0
	0.0	202.5	4.4	107.7
	0.0	−127.8	−15.1	−64.0
	0.0	−47.8	−26.3	−78.7
0.0				
	0.0	0.2	0.0	2.3
	0.0	0.2	0.0	3.1
	0.0	−0.2	−0.0	−2.7
	0.0	−0.2	−0.0	−3.1
	0.0	−0.4	0.0	−1.2
	0.0	1.3	0.0	−2.0
	−0.0	−1.6	−0.0	−9.4
0.0				

	−0.0	−1.6	−0.0	−6.5
0.0				
		포장, ~1		
	−0.0	−0.5	0.0	−3.2
	−0.0	−0.5	0.0	−2.2
		단위모~1		
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
	0.0	−0.0	0.0	0.0
		합성전		
	−0.0	−2.1	−0.0	−10.7
	−0.0	−0.3	−0.0	−8.5
		합성후		
	−0.0	−0.5	0.0	−3.2
	−0.0	−0.5	0.0	−2.2
		고정하중		
	−0.0	−2.6	0.0	−13.8
	−0.0	−0.9	0.0	−10.7
	266	2	23	활하중 Max
	0.0		202.5	
0.0				
	0.0	206.4	3.8	97.7
	0.0	−47.8	−26.3	−78.7
	0.0		−44.0	
0.0				
	0.0		202.5	
0.0				
	0.0	206.4	3.8	97.7
	0.0	−47.8	−26.3	−78.7
	0.0		−44.0	
0.0				
	0.0	183.9		3.7
0.0				
	0.0	188.3	3.1	60.7
	0.0	−30.3	−24.6	−56.4
	0.0		−27.0	
0.0				
	0.0	0.2	0.0	3.1
	0.0	0.2	0.0	3.1
	0.0	−0.2	−0.0	−3.1
	0.0	−0.2	−0.0	−3.1
	0.0	1.3	0.0	−2.0
	0.0	1.4	0.0	−2.1
	−0.0	−1.6	−0.0	−6.5
0.0				
	−0.0	−1.6	−0.0	−6.4
0.0				
	−0.0	−0.5	0.0	−2.2
	−0.0	−0.5	0.0	−2.1
	0.0	−0.0	0.0	0.0
	0.0	−0.0	0.0	0.0
	−0.0	−0.3	−0.0	−8.5
	−0.0	−0.2	−0.0	−8.5
0.0				
	−0.0	−0.5	0.0	−2.2
	−0.0	−0.5	0.0	−2.1
	−0.0	−0.9	0.0	−10.7
	−0.0	−0.8	0.0	−10.6
	267	2	23	활하중 Max
	0.0		206.4	
0.0				
	0.0	247.7	0.0	33.0
	0.0	−44.0	−27.5	−86.5
	0.0		−23.2	
0.0				
	0.0		206.4	
0.0				
	0.0	247.7	0.0	33.0
	0.0	−44.0	−27.5	−86.5
	0.0		−23.2	
0.0				
	0.0	188.3		3.1
0.0				
	0.0	213.6	0.0	21.6
	0.0	−27.0	−25.3	−58.7
	0.0	−20.4		−29.5
0.0				
	0.0	0.2	0.0	3.1
	0.0	0.2	0.0	3.3
	0.0	−0.2	−0.0	−3.1
	0.0	−0.2	−0.0	−3.3

		자중		
	0.0	1.4	0.0	−2.1
	0.0	2.0	0.0	−3.2
		슬래브~1		
	−0.0	−1.6	−0.0	−6.4
0.0				
	−0.0	−1.6	−0.0	−5.3
0.0				
		포장, ~1		
	−0.0	−0.5	0.0	−2.1
	−0.0	−0.5	0.0	−1.8
		단위모~1		
	0.0	−0.0	0.0	0.0
	0.0	−0.0	0.0	0.0
		합성전		
	−0.0	−0.2	−0.0	−8.5
	−0.0	0.4	−0.0	−8.5
		합성후		
	−0.0	−0.5	0.0	−2.1
	−0.0	−0.5	0.0	−1.8
		고정하중		
	−0.0	−0.8	0.0	−10.6
	−0.0	−0.2	0.0	−10.3
	268	2	23	활하중 Max
	0.0		20.0	
0.0				
	0.0	253.3	0.0	39.2
	0.0	−254.9	−0.0	−156.5
	0.0		−23.7	
0.0				
	0.0		20.0	
0.0				
	0.0	253.3	0.0	39.2
	0.0	−254.9	−0.0	−156.5
	0.0		−23.7	
0.0				
	0.0	17.1		29.5
0.0				
	0.0	213.9	0.0	28.7
	0.0	−215.8	−0.0	−81.7
	0.0		−21.1	
0.0				
	0.0	0.0	0.0	3.3
	0.0	0.0	0.0	3.1
	0.0	−0.0	−0.0	−3.3
	0.0	−3.5	0.0	−3.2
	0.0	1.5	0.0	1.8
	−0.0	−3.4	−0.0	−5.3
−0.0				
	−0.0	−3.4	−0.0	11.7
	−0.0	−1.1	0.0	−1.8
−0.0				
	−0.0	−1.1	0.0	3.9
	0.0	−0.0	0.0	0.0
	0.0	−0.0	0.0	0.0
	−0.0	−6.9	−0.0	−8.5
	−0.0	−1.9	−0.0	13.4
	−0.0	−1.1	0.0	−1.8
	−0.0	−1.1	0.0	3.9
	269	2	23	활하중 Max
	0.0		21.3	
0.0				
	0.0	38.5	28.7	93.9
	0.0	−252.4	−0.0	−143.8
	0.0		−215.4	
0.0				
	0.0		21.3	
0.0				
	0.0	38.5	28.7	93.9
	0.0	−252.4	−0.0	−143.8
	0.0		−215.4	
0.0				
	0.0	22.5	26.0	60.3
	0.0	−214.5	−0.0	−78.5
	0.0		−193.4	
0.0				
	0.0	0.1	0.0	3.1

J 0.0
0.0 0.1 0.0 3.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −3.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −3.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 −3.2 0.0 1.8 0.0
J 0.0
0.0 −2.6 0.0 3.3 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 −2.2 −0.0 11.7 −0.0
J 0.0
−0.0 −2.2 −0.0 12.8 −0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 −0.7 0.0 3.9 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.7 0.0 4.3 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
−0.0 −5.3 −0.0 13.4 −0.0
J 0.0
−0.0 −4.8 −0.0 16.1 −0.0

합성후 I 0.0
−0.0 −0.7 0.0 3.9 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.7 0.0 4.3 −0.0

고정하중 I 0.0
−0.0 −6.0 0.0 17.3 −0.0
J 0.0
−0.0 −5.5 0.0 20.4 −0.0

270 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 38.5 28.7 93.9 0.0
J 0.0
0.0 42.2 27.5 104.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −215.4 −3.2 −92.6 0.0
J 0.0
0.0 −207.9 −3.8 −83.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 38.5 28.7 93.9 0.0
J 0.0
0.0 42.2 27.5 104.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −215.4 −3.2 −92.6 0.0
J 0.0
0.0 −207.9 −3.8 −83.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 22.5 26.0 60.3 0.0
J 0.0
0.0 25.7 25.3 67.6 0.0
Min I 0.0
0.0 −193.4 −2.6 −58.5 0.0
J 0.0
0.0 −189.1 −3.1 −56.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 3.0 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 3.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −3.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −3.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.6 0.0 3.3 0.0
J 0.0
0.0 −2.5 0.0 3.5 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 −2.2 −0.0 12.8 −0.0
J 0.0
−0.0 −2.2 −0.0 13.0 −0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 −0.7 0.0 4.3 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.7 0.0 4.4 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
−0.0 −4.8 −0.0 16.1 −0.0
J 0.0
−0.0 −4.7 −0.0 16.6 −0.0

합성후 I 0.0
−0.0 −0.7 0.0 4.3 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.7 0.0 4.4 −0.0

고정하중 I 0.0
−0.0 −5.5 0.0 20.4 −0.0
J 0.0
−0.0 −5.4 0.0 20.9 −0.0

271 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 42.2 27.5 104.1 0.0
J 0.0
0.0 67.7 22.6 160.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −207.9 −3.8 −83.2 0.0
J 0.0
0.0 −182.7 −7.5 −63.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 42.2 27.5 104.1 0.0
J 0.0
0.0 67.7 22.6 160.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −207.9 −3.8 −83.2 0.0
J 0.0
0.0 −182.7 −7.5 −63.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 25.7 25.3 67.6 0.0
J 0.0
0.0 47.9 21.2 112.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −189.1 −3.1 −56.1 0.0
J 0.0
0.0 −161.0 −6.4 −47.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 3.0 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 3.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −3.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −3.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.5 0.0 3.5 0.0
J 0.0
0.0 −1.9 0.0 4.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 −2.2 −0.0 13.0 −0.0
J 0.0
−0.0 −2.2 −0.0 14.4 −0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 −0.7 0.0 4.4 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.7 0.0 4.8 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
−0.0 −4.7 −0.0 16.6 −0.0
J 0.0
−0.0 −4.1 −0.0 19.3 −0.0

합성후 I 0.0
−0.0 −0.7 0.0 4.8 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.7 0.0 4.8 −0.0

고정하중 I 0.0
−0.0 −5.4 0.0 20.9 −0.0
J 0.0
−0.0 −4.8 0.0 24.1 −0.0

272 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 67.7 22.6 160.4 0.0
J 0.0
0.0 247.3 0.0 43.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −182.7 −7.5 −63.3 0.0
J 0.0
0.0 −23.3 −35.0 −144.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 67.7 22.6 160.4 0.0
J 0.0
0.0 247.3 0.0 43.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −182.7 −7.5 −63.3 0.0
J 0.0
0.0 −23.3 −35.0 −144.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 47.9 21.2 112.3 0.0
J 0.0
0.0 213.5 0.0 31.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −161.0 −6.4 −47.3 0.0
J 0.0
0.0 −19.8 −29.5 −78.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.9 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.9 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −2.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 −1.9 0.0 4.9 0.0
J 0.0
0.0 1.8 0.0 5.2 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 −2.2 −0.0 14.4 −0.0
J 0.0
−0.0 −2.2 −0.0 22.5 0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 −0.7 0.0 4.8 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.7 0.0 7.5 0.0

단위모~1 I 0.0
−0.0 −0.2 −0.0 24.1 −0.0
J 0.0
−0.0 −1.1 0.0 35.3 0.0

273 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 25.6 33.0 43.0 0.0
J 0.0
0.0 102.0 18.6 188.6 0.0
Min I 0.0
0.0 −237.9 −0.0 −144.1 0.0
J 0.0
0.0 −154.4 −11.6 −66.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 25.6 33.0 43.0 0.0
J 0.0
0.0 102.0 18.6 188.6 0.0
Min I 0.0
0.0 −237.9 −0.0 −144.1 0.0
J 0.0
0.0 −154.4 −11.6 −66.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 21.1 29.2 31.2 0.0
J 0.0
0.0 75.9 16.9 134.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −211.5 −0.0 −78.0 0.0
J 0.0
0.0 −128.7 −10.1 −41.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 2.4 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 2.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −2.4 0.0
J 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −2.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.3 0.0 5.2 0.0
J 0.0
0.0 −0.6 0.0 7.8 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 −0.2 −0.0 22.5 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.2 −0.0 22.8 −0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 −0.1 0.0 7.5 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.1 0.0 7.7 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
−0.0 −2.5 −0.0 27.7 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.8 −0.0 30.6 −0.0

합성후 I 0.0
−0.0 −0.1 0.0 7.5 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.1 0.0 7.7 −0.0

고정하중 I 0.0
−0.0 −2.6 0.0 35.3 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.8 0.0 38.3 −0.0

274 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 102.0 18.6 188.6 0.0
J 0.0
0.0 107.1 18.0 191.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −154.4 −11.6 −66.8 0.0
J 0.0
0.0 −149.8 −12.2 −66.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 102.0 18.6 188.6 0.0
J 0.0
0.0 107.1 18.0 191.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −154.4 −11.6 −66.8 0.0
J 0.0
0.0 −149.8 −12.2 −66.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 75.9 16.9 134.5 0.0
J 0.0
0.0 80.6 16.2 137.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −128.7 −10.1 −41.0 0.0
J 0.0
0.0 −123.7 −10.7 −39.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 2.1 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 2.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −2.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −2.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 −0.6 0.0 7.8 0.0
J 0.0
0.0 −0.5 0.0 7.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 −0.2 −0.0 22.8 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.2 −0.0 22.9 −0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 −0.1 0.0 7.7 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.1 0.0 7.8 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
−0.0 −0.8 −0.0 30.6 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.7 −0.0 30.7 −0.0

합성후 I 0.0
−0.0 −0.1 0.0 7.7 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.1 0.0 7.7 −0.0

고정하중 I 0.0
−0.0 −0.8 0.0 38.3 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.7 0.0 38.4 −0.0

275 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 107.1 18.0 191.5 0.0
J 0.0
0.0 237.2 0.0 42.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −149.8 −12.2 −66.8 0.0
J 0.0
0.0 −25.6 −33.0 −141.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 107.1 18.0 191.5 0.0
J 0.0
0.0 237.2 0.0 42.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −149.8 −12.2 −66.8 0.0
J 0.0
0.0 −25.6 −33.0 −141.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 80.6 16.2 137.2 0.0
J 0.0
0.0 211.1 0.0 29.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −123.7 −10.7 −39.8 0.0
J 0.0
0.0 −21.7 −29.2 −73.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 2.1 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 1.6 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −2.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.2 −0.0 −1.6 0.0

자중 I 0.0
0.0 −0.5 0.0 7.9 0.0
J 0.0
0.0 2.2 0.0 5.5 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 −0.2 −0.0 22.9 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.2 −0.0 23.4 0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 −0.1 0.0 7.7 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.1 0.0 7.8 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
−0.0 −0.7 −0.0 30.7 −0.0
J 0.0
−0.0 2.0 −0.0 28.9 0.0

합성후 I 0.0
−0.0 −0.1 0.0 7.7 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.1 0.0 7.8 0.0

고정하중 I 0.0
−0.0 −0.7 0.0 38.4 −0.0
J 0.0
−0.0 2.0 0.0 36.7 0.0

276 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 23.1 35.0 42.2 0.0
J 0.0
0.0 253.5 0.0 41.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −253.4 −0.0 −141.1 0.0
J 0.0
0.0 −20.1 −35.0 −152.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 23.1 35.0 42.2 0.0
J 0.0
0.0 253.5 0.0 41.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −253.4 −0.0 −141.1 0.0
J 0.0
0.0 −20.1 −35.0 −152.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.4 29.5 29.4 0.0
J 0.0
0.0 213.6 0.0 30.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −214.0 −0.0 −73.0 0.0
J 0.0
0.0 −16.7 −29.5 −71.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 1.6 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 1.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −1.6 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −1.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.7 0.0 5.5 0.0
J 0.0
0.0 2.3 0.0 6.5 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 −0.8 −0.0 23.4 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.8 −0.0 27.2 0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 −0.3 0.0 7.8 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.3 0.0 9.1 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
−0.0 −3.4 −0.0 28.9 −0.0
J 0.0
−0.0 1.5 −0.0 33.7 0.0

합성후 I 0.0
−0.0 −0.3 0.0 7.8 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.3 0.0 9.1 0.0

고정하중 I 0.0
−0.0 −3.7 0.0 36.7 −0.0
J 0.0
−0.0 1.2 0.0 42.9 0.0

277 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 22.5 35.0 41.4 0.0
J 0.0
0.0 238.0 1.4 62.8 0.0

Min I 0.0
0.0 −252.0 −0.0 −152.2 0.0
J 0.0
0.0 −29.6 −32.3 −121.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 22.5 35.0 41.4 0.0
J 0.0
0.0 238.0 1.4 62.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −252.0 −0.0 −152.2 0.0
J 0.0
0.0 −29.6 −32.3 −121.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.2 29.5 30.5 0.0
J 0.0
0.0 205.8 1.1 43.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −213.7 −0.0 −71.5 0.0
J 0.0
0.0 −19.3 −28.0 −63.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 1.4 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −1.4 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −1.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.5 −0.0 6.5 0.0
J 0.0
0.0 2.2 −0.0 7.1 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 −0.1 0.0 27.2 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.1 0.0 27.7 0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 −0.0 −0.0 9.1 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.0 −0.0 9.3 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
−0.0 −2.6 0.0 33.7 −0.0
J 0.0
−0.0 2.1 0.0 34.8 0.0

합성후 I 0.0
−0.0 −0.0 −0.0 9.1 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.0 −0.0 9.3 0.0

고정하중 I 0.0
−0.0 −2.6 −0.0 42.9 −0.0
J 0.0
−0.0 2.1 −0.0 44.2 0.0

278 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 22.3 35.0 42.3 0.0
J 0.0
0.0 155.7 11.3 199.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −248.4 −0.0 −148.8 0.0
J 0.0
0.0 −97.2 −18.9 −58.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 22.3 35.0 42.3 0.0
J 0.0
0.0 155.7 11.3 199.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −248.4 −0.0 −148.8 0.0
J 0.0
0.0 −97.2 −18.9 −58.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.1 29.5 29.6 0.0
J 0.0
0.0 131.9 9.9 142.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −214.0 −0.0 −72.6 0.0
J 0.0
0.0 −73.7 −17.3 −36.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −1.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.3 −0.0 6.6 0.0
J 0.0
0.0 0.8 −0.0 9.0 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 0.4 0.0 27.8 −0.0
J 0.0
−0.0 0.4 0.0 26.5 0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 0.1 −0.0 9.3 −0.0
J 0.0
−0.0 0.1 −0.0 8.9 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
−0.0 −1.9 0.0 34.3 −0.0
J 0.0
−0.0 1.2 0.0 35.5 0.0

합성후 I 0.0
−0.0 0.1 −0.0 9.3 −0.0
J 0.0
−0.0 0.1 −0.0 8.9 0.0

고정하중 I 0.0
−0.0 −1.8 −0.0 43.7 −0.0
J 0.0
−0.0 1.3 −0.0 44.4 0.0

279 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 155.7 11.3 199.3 0.0
J 0.0
0.0 251.4 0.0 42.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.2 −18.9 −58.4 0.0
J 0.0
0.0 −22.6 −35.0 −148.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 155.7 11.3 199.3 0.0
J 0.0
0.0 251.4 0.0 42.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −97.2 −18.9 −58.4 0.0
J 0.0
0.0 −22.6 −35.0 −148.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 131.9 9.9 142.0 0.0
J 0.0
0.0 214.6 0.0 28.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −73.7 −17.3 −36.7 0.0
J 0.0
0.0 −19.3 −29.5 −76.9 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.9 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 0.8 −0.0 9.0 0.0
J 0.0
0.0 2.6 −0.0 5.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 0.4 0.0 26.5 0.0
J 0.0
−0.0 0.4 0.0 25.7 0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 0.1 −0.0 8.9 0.0
J 0.0
−0.0 0.1 −0.0 8.6 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
0.0 154.5 11.9 198.9 0.0
J 0.0
0.0 −249.3 −0.0 −148.4 0.0
J 0.0
0.0 −103.6 −18.3 −69.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 25.9 35.0 42.0 0.0
J 0.0
0.0 154.5 11.9 198.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −249.3 −0.0 −148.4 0.0
J 0.0
0.0 −103.6 −18.3 −69.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 22.9 29.5 28.9 0.0
J 0.0
0.0 127.5 10.5 144.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −214.5 −0.0 −76.8 0.0
J 0.0
0.0 −79.0 −16.7 −43.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.8 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.4 −0.0 5.9 0.0
J 0.0
0.0 0.6 −0.0 8.6 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 −0.1 0.0 25.7 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.1 0.0 26.0 0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 −0.0 −0.0 8.6 −0.0
J 0.0
−0.0 −0.0 −0.0 8.7 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
−0.0 −2.5 0.0 31.6 −0.0
J 0.0
−0.0 0.5 0.0 34.6 0.0

합성후 I 0.0
−0.0 −0.0 −0.0 8.6 −0.0
J 0.0
−0.0 0.5 −0.0 40.2 0.0

고정하중 I 0.0
−0.0 −2.5 −0.0 40.2 −0.0
J 0.0
−0.0 0.4 −0.0 43.4 0.0
J 0.0
−0.0 0.5 −0.0 43.3 0.0

281 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 154.5 11.9 198.9 0.0
J 0.0
0.0 159.0 11.3 195.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −103.6 −18.3 −69.6 0.0
J 0.0
0.0 −98.8 −18.9 −69.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 154.5 11.9 198.9 0.0
J 0.0
0.0 159.0 11.3 195.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −103.6 −18.3 −69.6 0.0
J 0.0
0.0 −98.8 −18.9 −69.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 127.5 10.5 144.5 0.0
J 0.0
0.0 132.2 9.9 141.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −79.0 −16.7 −43.1 0.0
J 0.0
0.0 −74.6 −17.3 −44.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.8 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 0.6 −0.0 8.6 0.0
J 0.0
0.0 0.7 −0.0 8.5 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 −0.1 0.0 26.0 0.0
J 0.0
−0.0 −0.1 0.0 26.0 0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 −0.0 −0.0 8.7 0.0
J 0.0
−0.0 −0.0 −0.0 8.7 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
0.0 0.6 0.0 34.6 0.0
J 0.0
−0.0 2.4 0.0 31.7 0.0

합성후 I 0.0
−0.0 −0.0 −0.0 8.7 0.0
J 0.0
−0.0 −0.0 −0.0 8.8 0.0

고정하중 I 0.0
−0.0 0.5 −0.0 43.3 0.0
J 0.0
−0.0 0.4 −0.0 40.5 0.0

283 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 21.4 37.1 40.4 0.0
J 0.0
0.0 88.9 19.8 201.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −261.9 −0.0 −162.8 0.0
J 0.0
0.0 −162.3 −10.4 −56.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 21.4 37.1 40.4 0.0
J 0.0
0.0 88.9 19.8 201.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −261.9 −0.0 −162.8 0.0
J 0.0
0.0 −162.3 −10.4 −56.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 17.5 30.0 27.5 0.0
J 0.0
0.0 66.6 18.4 143.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −217.1 −0.0 −86.6 0.0
J 0.0
0.0 −139.7 −9.1 −37.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.6 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.7 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.6 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.1 −0.0 5.5 0.0
J 0.0
0.0 −0.3 −0.0 7.7 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 1.9 0.0 26.2 −0.0
J 0.0
−0.0 1.9 0.0 22.7 −0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 0.6 −0.0 8.8 −0.0
J 0.0
−0.0 0.6 −0.0 7.6 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
−0.0 −0.2 0.0 31.7 −0.0
J 0.0
−0.0 1.7 0.0 30.4 −0.0

합성후 I 0.0
−0.0 0.6 −0.0 8.8 −0.0
J 0.0
−0.0 0.6 −0.0 7.6 −0.0

고정하중 I 0.0
−0.0 0.4 −0.0 40.5 −0.0
J 0.0
−0.0 2.3 −0.0 38.0 −0.0

284 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 88.9 19.8 201.7 0.0
J 0.0
0.0 194.3 5.8 139.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −162.3 −10.4 −56.9 0.0
J 0.0
0.0 −54.3 −25.5 −60.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 88.9 19.8 201.7 0.0
J 0.0
0.0 194.3 5.8 139.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −162.3 −10.4 −56.9 0.0
J 0.0
0.0 −54.3 −25.5 −60.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 66.6 18.4 143.3 0.0
J 0.0
0.0 176.4 4.9 90.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −139.7 −9.1 −37.8 0.0
J 0.0
0.0 −35.8 −23.4 −42.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.6 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.6 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 −0.3 −0.0 7.7 0.0
J 0.0
0.0 2.2 −0.0 5.2 0.0

슬래브~1 I 0.0
−0.0 1.9 0.0 22.7 −0.0
J 0.0
−0.0 1.9 0.0 17.8 0.0

포장, ~1 I 0.0
−0.0 0.6 −0.0 7.6 −0.0
J 0.0
−0.0 0.6 −0.0 6.0 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
−0.0 1.7 0.0 30.4 −0.0
J 0.0
−0.0 4.1 0.0 23.1 0.0

합성후 I 0.0

−0.0	0.6	−0.0	7.6	−0.0
			J	0.0
−0.0	0.6	−0.0	6.0	0.0
		고정하중	I	0.0
−0.0	2.3	−0.0	38.0	−0.0
			J	0.0
−0.0	4.8	−0.0	29.0	0.0
285	2	23	활하중 Max	I 0.0
0.0	194.3		5.8	139.4
0.0				
			J	0.0
0.0	201.0	5.3	130.3	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−54.3	−25.5	−60.8	0.0
			J	0.0
0.0	−50.6	−26.6		−65.7
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	194.3		5.8	139.4
0.0				
			J	0.0
0.0	201.0	5.3	130.3	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−54.3	−25.5	−60.8	0.0
			J	0.0
0.0	−50.6	−26.6		−65.7
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	176.4		4.9	90.1
0.0				
			J	0.0
0.0	180.6	4.4	82.6	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−35.8	−23.4	−42.4	0.0
			J	0.0
0.0	−32.6	−24.0		−43.7
0.0				
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.4	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.4	0.0
		자중	I	0.0
0.0	2.2	−0.0	5.2	0.0
			J	0.0
0.0	2.3	−0.0	5.0	0.0
		슬래브~1	I	0.0
−0.0	1.9	0.0	17.8	0.0
			J	0.0
−0.0	1.9	0.0	17.7	0.0
		포장, ~1	I	0.0
−0.0	0.6	−0.0	6.0	0.0
			J	0.0
−0.0	0.6	−0.0	5.9	0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
		합성전	I	0.0
−0.0	4.1	0.0	23.1	0.0
			J	0.0
−0.0	4.2	0.0	22.6	0.0
		합성후	I	0.0
−0.0	0.6	−0.0	6.0	0.0
			J	0.0
−0.0	0.6	−0.0	5.9	0.0
		고정하중	I	0.0
−0.0	4.8	−0.0	29.0	0.0
			J	0.0
−0.0	4.9	−0.0	28.6	0.0
286	2	23	활하중 Max	I 0.0
0.0	201.0		5.3	130.3
0.0				
			J	0.0
0.0	262.1	0.0	35.2	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−50.6	−26.6	−65.7	0.0
			J	0.0
0.0	−20.6	−37.1		−168.1
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	201.0		5.3	130.3
0.0				
			J	0.0
0.0	262.1	0.0	35.2	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−50.6	−26.6	−65.7	0.0
			J	0.0
0.0	−20.6	−37.1		−168.1
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	180.6		4.4	82.6
0.0				
			J	0.0
0.0	217.5	0.0	20.5	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−32.6	−24.0	−43.7	0.0
			J	0.0
0.0	−17.8	−30.0		−84.0
0.0				
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.4	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.4	0.0
		자중	I	0.0
0.0	2.3	−0.0	5.0	0.0
			J	0.0
0.0	3.3	−0.0	2.3	0.0
		슬래브~1	I	0.0
−0.0	1.9	0.0	17.7	0.0
			J	0.0
−0.0	1.9	0.0	15.8	0.0
		포장, ~1	I	0.0
−0.0	0.6	−0.0	5.9	0.0
			J	0.0
−0.0	0.6	−0.0	5.3	0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
		합성전	I	0.0
−0.0	4.2	0.0	22.6	0.0
			J	0.0

−0.0	5.2	0.0	18.2	0.0
		합성후	I	0.0
−0.0	0.6	−0.0	5.9	0.0
		고정하중	I	0.0
−0.0	4.9	−0.0	28.6	0.0
			J	0.0
−0.0	5.8	−0.0	23.5	0.0
287	2	23	활하중 Max	I 0.0
0.0	29.2		32.2	35.2
0.0				
			J	0.0
0.0	233.4	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−235.0	−0.0	−168.1	0.0
			J	0.0
0.0	−21.5	−32.2		−98.1
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	29.2		32.2	35.2
0.0				
			J	0.0
0.0	233.4	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−235.0	−0.0	−168.1	0.0
			J	0.0
0.0	−21.3	−32.2		−98.1
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	22.8		29.0	20.5
0.0				
			J	0.0
0.0	209.3	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−214.1	−0.0	−84.0	0.0
			J	0.0
0.0	−21.5	−29.0		−56.6
0.0				
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.4	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.0	0.0
		자중	I	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−1.7	−0.0	2.3	0.0
		슬래브~1	I	0.0
−0.0	3.5	0.0	15.8	−0.0
			J	0.0
−0.0	3.5	0.0	−0.0	0.0
		포장, ~1	I	0.0
−0.0	1.2	−0.0	5.3	−0.0
			J	0.0
−0.0	1.2	−0.0	−0.0	0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0
		합성전	I	0.0
−0.0	1.8	0.0	18.2	−0.0
		합성후	I	0.0
−0.0	6.3	0.0	−0.1	0.0
		고정하중	I	0.0
−0.0	1.2	−0.0	5.3	−0.0
			J	0.0
−0.0	1.2	−0.0	−0.0	0.0
		고정하중	I	0.0
−0.0	3.0	−0.0	23.5	−0.0
			J	0.0
−0.0	7.5	−0.0	−0.1	0.0
288	2	23	활하중 Max	I 0.0
0.0	0.0		30.2	0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−218.0	0.0	−98.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0		30.2	0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−218.0	0.0	−98.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0		25.4	0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−183.6	0.0	−56.6	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.4	0.0	−0.1	0.0
			J	0.0

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합성후	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		고정하중	I	0.0
0.0	−0.4	0.0	−0.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
289	2	22	활하중 Max	I 0.0
0.0	152.5		0.0	696.0
0.0				
			J	0.0
0.0	152.5	0.0	584.1	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−174.1	−0.0	−207.9	0.0
			J	0.0
0.0	−174.1	−0.0		−37.8
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	127.1		0.0	696.0
0.0				
			J	0.0
0.0	127.1	0.0	584.1	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−174.1	−0.0	−207.9	0.0
			J	0.0
0.0	−174.1	−0.0		−36.3
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	152.5		0.0	629.9
0.0				
			J	0.0
0.0	152.5	0.0	435.4	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−162.7	−0.0	−188.4	0.0
			J	0.0
0.0	−162.7	−0.0		−37.8
0.0				
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.1	0.0
		자중	I	0.0
0.0	−10.9	0.0	5.5	0.0
			J	0.0
0.0	−4.7	0.0	25.7	0.0
		슬래브~1	I	27.1
−0.0	−2.0	0.0	−2.7	0.0
−0.0				
			J	27.1
−0.0	−2.0	0.0	2.5	−0.0
		포장, ~1	I	7.9
−0.0	10.2	0.0	41.3	−0.0
			J	7.9
−0.0	10.2	0.0	14.9	0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0
		합성전	I	27.1
−0.0	−12.8	0.0	2.8	−0.0
			J	27.1
−0.0	−6.7	0.0	28.2	−0.0
		합성후	I	7.9
−0.0	10.2	0.0	41.3	−0.0
			J	7.9
−0.0	10.2	0.0	14.9	0.0
		고정하중	I	35.0
−0.0	−2.7	0.0	44.1	−0.0
			J	35.0
−0.0	3.5	0.0	43.1	−0.0
290	2	22	활하중 Max	I 0.0
0.0	249.5		0.0	458.6
0.0				
			J	0.0
0.0	249.5	0.0	316.4	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−61.7	−0.0	−163.9	0.0
			J	0.0
0.0	−61.7	−0.0		−475.9
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	243.8		0.0	458.6
0.0				
			J	0.0
0.0	243.8	0.0	301.7	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−52.3	−0.0	−125.0	0.0
			J	0.0
0.0	−52.3	−0.0		−407.2
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	249.5		0.0	377.3
0.0				
			J	0.0
0.0	249.5	0.0	316.4	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−61.7	−0.0	−163.9	0.0
			J	0.0
0.0	−61.7	−0.0		−475.9
0.0				
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.1	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
		자중	I	0.0
0.0	4.7	−0.0	25.6	0.0
			J	0.0
0.0	10.9	−0.0	5.3	0.0
		슬래브~1	I	27.1
0.0	1.5	−0.0	3.1	−0.0
			J	27.1
0.0	1.5	−0.0	−0.9	−0.0
		포장, ~1	I	7.9
0.0	11.3	0.0	−13.0	−0.0
			J	7.9
0.0	11.3	0.0	−42.5	−0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0

		합성전	I	27.1
0.0	6.3	−0.0	28.7	−0.0
			J	27.1
0.0	12.4	−0.0	4.4	−0.0
		합성후	I	7.9
0.0	11.3	0.0	−13.0	−0.0
			J	7.9
0.0	11.3	0.0	−42.5	−0.0
		고정하중	I	35.0
0.0	17.6	−0.0	15.6	−0.0
			J	35.0
0.0	23.8	−0.0		−38.2
−0.0				
291	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	65.8		0.0	295.2
0.0				
			J	0.0
0.0	65.8	0.0	352.4	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−171.4	−0.0	−274.1	0.0
			J	0.0
0.0	−171.4	−0.0		−62.4
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	55.8		0.0	281.8
0.0				
			J	0.0
0.0	55.8	0.0	352.4	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−171.4	−0.0	−274.1	0.0
			J	0.0
0.0	−171.4	−0.0		−58.3
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	65.8		0.0	295.2
0.0				
			J	0.0
0.0	65.8	0.0	301.7	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−157.3	−0.0	−242.9	0.0
			J	0.0
0.0	−157.3	−0.0		−62.4
0.0				
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
		자중	I	0.0
0.0	−8.6	0.0	−0.4	0.0
			J	0.0
0.0	−4.5	0.0	16.6	0.0
		슬래브~1	I	0.0
−0.0	0.5	0.0	0.6	−0.0
			J	0.0
−0.0	0.5	0.0	−0.6	−0.0
		포장, ~1	I	0.0
0.0	−2.8	0.0	−11.4	−0.0
			J	0.0
0.0	−2.8	0.0	−4.1	−0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
		합성전	I	0.0
−0.0	−8.2	0.0	0.2	−0.0
			J	0.0
−0.0	−4.0	0.0	16.0	−0.0
		합성후	I	0.0
0.0	−2.8	0.0	−11.4	−0.0
			J	0.0
0.0	−2.8	0.0	−4.1	−0.0
		고정하중	I	0.0
0.0	−11.0	0.0	−11.2	−0.0
			J	0.0
0.0	−6.8	0.0	11.9	−0.0
292	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	193.5		0.0	277.6
0.0				
			J	0.0
0.0	193.5	0.0	178.6	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−51.0	−0.0	−15.1	0.0
			J	0.0
0.0	−51.0	−0.0		−245.1
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	193.5		0.0	277.6
0.0				
			J	0.0
0.0	193.5	0.0	152.6	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−42.4	−0.0	−8.2	0.0
			J	0.0
0.0	−42.4	−0.0		−245.1
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	178.8		0.0	220.9
0.0				
			J	0.0
0.0	178.8	0.0	178.6	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−51.0	−0.0	−15.1	0.0
			J	0.0
0.0	−51.0	−0.0		−217.0
0.0				
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
		슬래브~1	I	0.0
−0.0	−0.3	−0.0	−0.8	−0.0
			J	0.0
−0.0	−0.3	−0.0	0.1	−0.0
		포장, ~1	I	0.0
0.0	−3.1	0.0	3.6	−0.0
			J	0.0

0.0 -3.1 0.0 11.6 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I 0.0
-0.0 4.1 -0.0 15.8 -0.0
J 0.0
-0.0 8.3 -0.0 -0.3 -0.0
합성후 I 0.0
0.0 -3.1 0.0 3.6 -0.0
J 0.0
0.0 -3.1 0.0 11.6 -0.0
고정하중 I 0.0
0.0 1.0 -0.0 19.4 -0.0
J 0.0
0.0 5.2 -0.0 11.4 -0.0
293 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 67.4 0.0 296.8 0.0
J 0.0
0.0 67.4 0.0 347.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -167.4 -0.0 -263.5 0.0
J 0.0
0.0 -167.4 -0.0 -58.6 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 58.1 0.0 281.0 0.0
J 0.0
0.0 58.1 0.0 347.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -167.4 -0.0 -263.5 0.0
J 0.0
0.0 -167.4 -0.0 -57.0 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 67.4 0.0 296.8 0.0
J 0.0
0.0 67.4 0.0 297.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -153.7 -0.0 -229.1 0.0
J 0.0
0.0 -153.7 -0.0 -58.6 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.6 0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -4.4 0.0 16.5 0.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.5 0.0 0.6 -0.0
J 0.0
0.0 0.5 0.0 -0.7 -0.0
포장, ~1 I 0.0
0.0 -2.0 0.0 -8.4 -0.0
J 0.0
0.0 -2.0 0.0 -3.1 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성전 I 0.0
0.0 -8.1 0.0 0.2 -0.0
J 0.0
0.0 -4.0 0.0 15.9 -0.0
합성후 I 0.0
0.0 -2.0 0.0 -8.4 -0.0
J 0.0
0.0 -2.0 0.0 -3.1 -0.0
고정하중 I 0.0
0.0 -10.2 0.0 -8.2 -0.0
J 0.0
0.0 -6.0 0.0 12.8 -0.0
294 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 190.9 0.0 271.7 0.0
J 0.0
0.0 190.9 0.0 172.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -49.6 -0.0 -19.6 0.0
J 0.0
0.0 -49.6 -0.0 -249.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 190.9 0.0 271.7 0.0
J 0.0
0.0 190.9 0.0 153.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.8 -0.0 -13.6 0.0
J 0.0
0.0 -41.8 -0.0 -249.7 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 176.8 0.0 222.0 0.0
J 0.0
0.0 176.8 0.0 172.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -49.6 -0.0 -19.6 0.0
J 0.0
0.0 -49.6 -0.0 -222.2 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.4 -0.0 16.5 0.0
J 0.0
0.0 8.6 -0.0 -0.4 0.0
슬래브~1 I 0.0
-0.0 -0.4 -0.0 -0.8 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.4 -0.0 0.2 -0.0
포장, ~1 I 0.0
0.0 -2.3 0.0 2.6 -0.0
J 0.0
0.0 -2.3 0.0 8.7 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I 0.0
-0.0 4.0 -0.0 15.8 -0.0
J 0.0
-0.0 8.2 -0.0 -0.1 -0.0
합성후 I 0.0
0.0 -2.3 0.0 2.6 -0.0
J 0.0
0.0 -2.3 0.0 8.7 -0.0
고정하중 I 0.0
-0.0 1.7 -0.0 18.4 -0.0
J 0.0
-0.0 5.9 -0.0 8.5 -0.0
295 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 68.0 0.0 295.8 0.0
J 0.0
0.0 68.0 0.0 340.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -164.3 -0.0 -248.0 0.0
J 0.0
0.0 -164.3 -0.0 -52.4 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 60.1 0.0 282.9 0.0
J 0.0
0.0 60.1 0.0 340.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -164.3 -0.0 -248.0 0.0
J 0.0
0.0 -164.3 -0.0 -52.4 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 68.0 0.0 295.8 0.0
J 0.0
0.0 68.0 0.0 286.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -145.5 -0.0 -209.1 0.0
J 0.0
0.0 -145.5 -0.0 -51.1 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.7 0.0 -0.7 0.0
J 0.0
0.0 -4.6 0.0 16.6 0.0
슬래브~1 I -0.6
0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0
J -0.6
0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0
포장, ~1 I -0.1
0.0 -0.8 0.0 -3.0 -0.0
J -0.1
0.0 -0.8 0.0 -1.1 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.6
0.0 -8.6 0.0 -0.6 -0.0
J -0.6
0.0 -4.5 0.0 16.5 -0.0
합성후 I -0.1
0.0 -0.8 0.0 -3.0 -0.0
J -0.1
0.0 -0.8 0.0 -1.1 -0.0
고정하중 I -0.7
0.0 -9.4 0.0 -3.6 -0.0
J -0.7
0.0 -5.2 0.0 15.4 -0.0
296 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 189.4 0.0 269.7 0.0
J 0.0
0.0 189.4 0.0 159.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -45.3 -0.0 -26.9 0.0
J 0.0
0.0 -45.3 -0.0 -261.5 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 189.4 0.0 269.7 0.0
J 0.0
0.0 189.4 0.0 146.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -40.0 -0.0 -20.0 0.0
J 0.0
0.0 -40.0 -0.0 -261.5 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 172.0 0.0 226.9 0.0
J 0.0
0.0 172.0 0.0 159.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -45.3 -0.0 -26.9 0.0
J 0.0
0.0 -45.3 -0.0 -228.9 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.5 -0.0 16.6 0.0
J 0.0
0.0 8.7 -0.0 -0.7 0.0
슬래브~1 I -0.6
-0.0 -0.0 -0.0 -0.2 -0.0
J -0.6
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
포장, ~1 I -0.1
0.0 -0.8 0.0 1.0 -0.0
J -0.1
0.0 -0.8 0.0 3.1 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I -0.6
-0.0 4.5 -0.0 16.4 -0.0
J -0.6
-0.0 8.7 -0.0 -0.7 -0.0
합성후 I -0.1
0.0 -0.8 0.0 1.0 -0.0
J -0.1
0.0 -0.8 0.0 3.1 -0.0
고정하중 I -0.7
-0.0 3.7 -0.0 17.4 -0.0
J -0.7
-0.0 7.9 -0.0 2.4 -0.0
297 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 65.7 0.0 283.4 0.0
J 0.0
0.0 65.7 0.0 328.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -156.5 -0.0 -222.8 0.0
J 0.0
0.0 -156.5 -0.0 -40.4 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 57.1 0.0 267.9 0.0
J 0.0
0.0 57.1 0.0 328.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -156.5 -0.0 -222.8 0.0
J 0.0
0.0 -156.5 -0.0 -40.4 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 65.7 0.0 283.4 0.0
J 0.0
0.0 65.7 0.0 273.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -135.5 -0.0 -179.2 0.0
J 0.0
0.0 -135.5 -0.0 -36.8 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.8 0.0 -0.9 0.0
J 0.0
0.0 -4.6 0.0 16.5 0.0
슬래브~1 I -1.1
0.0 -0.3 0.0 -0.4 -0.0
J -1.1
0.0 -0.3 0.0 0.4 -0.0
포장, ~1 I -0.2
0.0 1.0 0.0 4.3 0.0
J -0.2
0.0 1.0 0.0 1.6 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성전 I -1.1
0.0 -9.1 0.0 -1.3 -0.0
J -1.1
0.0 -4.9 0.0 16.8 -0.0
합성후 I -0.2
0.0 1.0 0.0 4.3 0.0
J -0.2
0.0 1.0 0.0 1.6 -0.0
고정하중 I -1.3
0.0 -8.0 0.0 2.9 -0.0
J -1.3
0.0 -3.9 0.0 18.4 -0.0
298 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 184.7 0.0 273.4 0.0
J 0.0
0.0 184.7 0.0 134.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -36.6 -0.0 -37.2 0.0
J 0.0
0.0 -36.6 -0.0 -260.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 184.7 0.0 273.4 0.0
J 0.0
0.0 184.7 0.0 120.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -33.0 -0.0 -26.1 0.0
J 0.0
0.0 -33.0 -0.0 -260.7 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 171.2 0.0 234.9 0.0
J 0.0
0.0 171.2 0.0 134.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -36.6 -0.0 -37.2 0.0
J 0.0
0.0 -36.6 -0.0 -233.0 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.6 -0.0 16.5 0.0
J 0.0
0.0 8.8 -0.0 -1.0 0.0
슬래브~1 I -1.1
-0.0 0.2 -0.0 0.4 -0.0
J -1.1
-0.0 0.2 -0.0 -0.2 -0.0
포장, ~1 I -0.2
0.0 1.2 -0.0 -1.3 -0.0
J -0.2
0.0 1.2 -0.0 -4.5 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I -1.1
-0.0 4.9 -0.0 16.9 -0.0
J -1.1
-0.0 9.0 -0.0 -1.1 -0.0
합성후 I -0.2
0.0 1.2 -0.0 -1.3 -0.0
J -0.2
0.0 1.2 -0.0 -4.5 -0.0
고정하중 I -1.3
-0.0 6.1 -0.0 15.6 -0.0
J -1.3
-0.0 10.2 -0.0 -5.6 -0.0
299 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 64.4 0.0 265.3 0.0
J 0.0
0.0 64.4 0.0 300.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -145.1 -0.0 -173.8 0.0
J 0.0
0.0 -145.1 -0.0 -23.8 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 50.9 0.0 237.1 0.0
J 0.0
0.0 50.9 0.0 300.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -145.1 -0.0 -173.8 0.0
J 0.0
0.0 -145.1 -0.0 -23.8 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.4 0.0 265.3 0.0
J 0.0
0.0 64.4 0.0 254.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -133.7 -0.0 -141.5 0.0
J 0.0
0.0 -133.7 -0.0 -20.0 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.1 0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -4.0 0.0 15.4 0.0
슬래브~1 I -0.8
0.0 1.5 0.0 2.0 -0.0
J -0.8
0.0 1.5 0.0 -2.1 -0.0
포장, ~1 I -0.2
0.0 3.6 0.0 12.5 0.0
J -0.2
0.0 3.6 0.0 3.3 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I -0.8
0.0 -6.6 0.0 1.6 -0.0
J -0.8
0.0 -2.4 0.0 13.3 -0.0
합성후 I -0.2
0.0 3.6 0.0 12.5 0.0
J -0.2
0.0 3.6 0.0 3.3 -0.0
고정하중 I -1.0
0.0 -3.0 0.0 14.1 -0.0
J -1.0
0.0 1.2 0.0 16.6 -0.0
300 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 169.4 0.0 263.2 0.0
J 0.0
0.0 169.4 0.0 120.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -29.1 -0.0 -53.0 0.0
J 0.0
0.0 -29.1 -0.0 -235.0 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 169.4 0.0 263.2 0.0
J 0.0
0.0 169.4 0.0 90.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -22.6 -0.0 -28.4 0.0
J 0.0
0.0 -22.6 -0.0 -232.9 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 166.5 0.0 236.9 0.0
J 0.0
0.0 166.5 0.0 120.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -29.1 -0.0 -53.0 0.0
J 0.0
0.0 -29.1 -0.0 -235.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.0 -0.0 15.3 0.0
J 0.0
0.0 8.1 -0.0 -0.4 0.0
슬래브~1 I -0.8
-0.0 -1.7 -0.0 -1.9 -0.0
J -0.8
-0.0 -1.7 -0.0 2.5 -0.0
포장, ~1 I -0.2
-0.0 2.5 -0.0 -4.6 -0.0
J -0.2
-0.0 2.5 -0.0 -11.1 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.8
-0.0 2.3 -0.0 13.4 -0.0
J -0.8
-0.0 6.5 -0.0 2.0 -0.0
합성후 I -0.2
-0.0 2.5 -0.0 -4.6 -0.0
J -0.2
-0.0 2.5 -0.0 -11.1 -0.0
고정하중 I -1.0
-0.0 4.8 -0.0 8.8 -0.0
J -1.0
-0.0 8.9 -0.0 -9.0 -0.0
301 2 22 활하중 Max I 0.0
0.0 118.5 0.0 554.6 0.0
J 0.0
0.0 118.5 0.0 447.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -159.7 -0.0 -149.7 0.0
J 0.0
0.0 -159.7 -0.0 -20.8 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 74.9 0.0 425.4 0.0
J 0.0
0.0 74.9 0.0 447.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -159.7 -0.0 -144.7 0.0
J 0.0
0.0 -159.7 -0.0 -20.3 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 118.5 0.0 554.6 0.0
J 0.0
0.0 118.5 0.0 436.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -154.1 -0.0 -149.7 0.0
J 0.0
0.0 -154.1 -0.0 -20.8 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 -13.3 -0.0 5.4 0.0
J 0.0
0.0 -7.1 -0.0 31.9 0.0
슬래브~1 I 0.3
0.0 -5.0 -0.0 -6.1 -0.0
J 0.3
0.0 -5.0 -0.0 7.0 -0.0
포장, ~1 I 0.1
0.0 7.3 -0.0 33.1 0.0
J 0.1
0.0 7.3 -0.0 14.1 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I 0.3
0.0 -18.3 -0.0 -0.7 -0.0
J 0.3
0.0 -12.1 -0.0 38.9 -0.0
합성후 I 0.1
0.0 7.3 -0.0 33.1 0.0
J 0.1
0.0 7.3 -0.0 14.1 -0.0
고정하중 I 0.3
0.0 -11.0 -0.0 32.5 -0.0
J 0.3
0.0 -4.8 -0.0 53.0 -0.0
302 2 22 활하중 Max I 0.0
0.0 228.8 0.0 398.9 0.0
J 0.0
0.0 228.8 0.0 263.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -43.2 -0.0 -132.7 0.0
J 0.0
0.0 -43.2 -0.0 -413.3 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 202.1 0.0 372.4 0.0
J 0.0
0.0 202.1 0.0 161.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -27.9 -0.0 -54.7 0.0
J 0.0
0.0 -27.9 -0.0 -238.1 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 228.8 0.0 398.9 0.0
J 0.0
0.0 228.8 0.0 263.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -43.2 -0.0 -132.7 0.0
J 0.0
0.0 -43.2 -0.0 -413.3 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 7.1 0.0 31.8 0.0
J 0.0
0.0 13.3 0.0 5.2 0.0
슬래브~1 I 0.3
-0.0 4.7 0.0 7.5 -0.0
J 0.3
-0.0 4.7 0.0 -4.7 -0.0
포장, ~1 I 0.1
-0.0 10.6 -0.0 -9.2 -0.0
J 0.1
-0.0 10.6 -0.0 -36.7 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 0.3
-0.0 11.8 0.0 39.3 -0.0
J 0.3
-0.0 18.0 0.0 0.5 -0.0
합성후 I 0.1
-0.0 10.6 -0.0 -9.2 -0.0
J 0.1
-0.0 10.6 -0.0 -36.7 -0.0
고정하중 I 0.3
-0.0 22.4 0.0 30.1 -0.0
J 0.3
-0.0 28.6 0.0 -36.2 -0.0
303 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 61.8 0.0 256.5 0.0
J 0.0
0.0 61.8 0.0 307.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -148.9 -0.0 -174.6 0.0
J 0.0
0.0 -148.9 -0.0 -21.8 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 50.0 0.0 231.5 0.0
J 0.0
0.0 50.0 0.0 307.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -148.9 -0.0 -174.6 0.0
J 0.0
0.0 -148.9 -0.0 -21.8 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 61.8 0.0 256.5 0.0
J 0.0
0.0 61.8 0.0 252.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -132.9 -0.0 -138.4 0.0
J 0.0
0.0 -132.9 -0.0 -18.2 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.1 -0.0 -0.3 0.0
J 0.0
0.0 -3.9 -0.0 15.3 0.0
슬래브~1 I 1.2
0.0 1.7 -0.0 2.2 -0.0
J 1.2
0.0 1.7 -0.0 -2.3 -0.0
포장, ~1 I 0.3
0.0 3.3 -0.0 11.4 0.0
J 0.3
0.0 3.3 -0.0 2.8 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성후 I 0.3
0.0 3.3 -0.0 11.4 0.0
J 0.3
0.0 3.3 -0.0 2.8 -0.0
고정하중 I 1.5
0.0 -3.0 -0.0 13.3 -0.0
J 1.5
0.0 1.1 -0.0 15.7 -0.0
304 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 174.3 0.0 269.5 0.0
J 0.0
0.0 174.3 0.0 114.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -27.4 -0.0 -50.4 0.0
J 0.0
0.0 -27.4 -0.0 -234.0 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 174.3 0.0 269.5 0.0
J 0.0
0.0 174.3 0.0 83.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.9 -0.0 -27.9 0.0
J 0.0
0.0 -21.9 -0.0 -234.0 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 165.0 0.0 237.4 0.0
J 0.0
0.0 165.0 0.0 114.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -27.4 -0.0 -50.4 0.0
J 0.0
0.0 -27.4 -0.0 -229.9 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 3.9 0.0 15.3 0.0
J 0.0
0.0 8.1 0.0 -0.4 0.0
슬래브~1 I 1.2
-0.0 -1.9 0.0 -2.2 0.0
J 1.2
-0.0 -1.9 0.0 2.7 -0.0
포장, ~1 I 0.3
-0.0 2.1 0.0 -4.3 -0.0
J 0.3
-0.0 2.1 0.0 -9.8 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I 1.2
-0.0 2.1 0.0 13.1 -0.0
J 1.2
-0.0 6.2 0.0 2.3 -0.0
합성후 I 0.3
-0.0 2.1 0.0 -4.3 -0.0
J 0.3
-0.0 2.1 0.0 -9.8 -0.0
고정하중 I 1.5
-0.0 4.2 0.0 8.8 -0.0
J 1.5
-0.0 8.3 0.0 -7.4 -0.0
305 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 64.5 0.0 276.3 0.0
J 0.0
0.0 64.5 0.0 326.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -155.6 -0.0 -220.4 0.0
J 0.0
0.0 -155.6 -0.0 -39.4 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.3 0.0 265.2 0.0
J 0.0
0.0 56.3 0.0 326.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -155.6 -0.0 -220.4 0.0
J 0.0
0.0 -155.6 -0.0 -39.4 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.5 0.0 276.3 0.0
J 0.0
0.0 64.5 0.0 271.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -136.0 -0.0 -177.5 0.0
J 0.0
0.0 -136.0 -0.0 -36.0 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 -9.0 -0.0 -1.2 0.0
J 0.0
0.0 -4.8 -0.0 16.7 0.0
슬래브~1 I 1.1
0.0 -0.9 -0.0 -1.1 -0.0
J 1.1
0.0 -0.9 -0.0 1.2 -0.0
포장, ~1 I 0.2
0.0 0.4 -0.0 2.4 0.0
J 0.2
0.0 0.4 -0.0 1.3 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I 1.1
0.0 -9.9 -0.0 -2.4 -0.0
J 1.1
0.0 -5.7 -0.0 17.9 -0.0
합성후 I 0.2
0.0 0.4 -0.0 2.4 0.0
J 0.2
0.0 0.4 -0.0 1.3 -0.0
고정하중 I 1.3
0.0 -9.5 -0.0 -0.0 -0.0
J 1.3
0.0 -5.3 -0.0 19.2 -0.0
306 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 183.5 0.0 271.5 0.0
J 0.0
0.0 183.5 0.0 134.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -36.8 -0.0 -35.3 0.0
J 0.0
0.0 -36.8 -0.0 -257.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 183.5 0.0 271.5 0.0
J 0.0
0.0 183.5 0.0 121.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -32.1 -0.0 -25.8 0.0
J 0.0
0.0 -32.1 -0.0 -257.7 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 169.7 0.0 232.1 0.0
J 0.0
0.0 169.7 0.0 134.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -36.8 -0.0 -35.3 0.0
J 0.0
0.0 -36.8 -0.0 -229.1 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.8 0.0 16.7 0.0
J 0.0
0.0 9.0 0.0 -1.2 0.0
슬래브~1 I 1.1
-0.0 0.9 0.0 1.2 -0.0
J 1.1
-0.0 0.9 0.0 -1.0 -0.0
포장, ~1 I 0.2
0.0 1.0 -0.0 -0.5 -0.0
J 0.2
0.0 1.0 -0.0 -3.1 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 1.1
-0.0 5.7 0.0 17.9 -0.0
J 1.1
-0.0 9.8 0.0 -2.2 -0.0
합성후 I 0.2
0.0 1.0 -0.0 -0.5 -0.0
J 0.2
0.0 1.0 -0.0 -3.1 -0.0
고정하중 I 1.3
-0.0 6.7 0.0 17.4 -0.0
J 1.3
-0.0 10.8 0.0 -5.3 -0.0
307 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 65.0 0.0 283.8 0.0
J 0.0
0.0 65.0 0.0 336.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -161.9 -0.0 -242.4 0.0
J 0.0
0.0 -161.9 -0.0 -49.4 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 57.7 0.0 273.4 0.0
J 0.0
0.0 57.7 0.0 336.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -161.9 -0.0 -242.4 0.0
J 0.0
0.0 -161.9 -0.0 -49.4 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 65.0 0.0 283.8 0.0
J 0.0
0.0 65.0 0.0 285.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -144.9 -0.0 -202.8 0.0
J 0.0
0.0 -144.9 -0.0 -48.7 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.6 -0.0 -0.5 0.0
J 0.0
0.0 -4.4 -0.0 16.3 0.0
슬래브~1 I -0.3
0.0 0.6 -0.0 0.8 -0.0
J -0.3
0.0 0.6 -0.0 -0.9 -0.0
포장, ~1 I -0.1
0.0 -0.9 -0.0 -4.0 0.0
J -0.1
0.0 -0.9 -0.0 -1.7 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성전 I -0.3
0.0 -7.9 -0.0 0.2 -0.0
J -0.3
0.0 -3.8 -0.0 15.4 -0.0
합성후 I -0.1
0.0 -0.9 -0.0 -4.0 0.0
J -0.1
0.0 -0.9 -0.0 -1.7 0.0
고정하중 I -0.4
0.0 -8.8 -0.0 -3.7 -0.0
J -0.4
0.0 -4.6 -0.0 13.7 -0.0
308 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 187.3 0.0 266.3 0.0
J 0.0
0.0 187.3 0.0 151.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -43.2 -0.0 -24.7 0.0
J 0.0
0.0 -43.2 -0.0 -254.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 187.3 0.0 266.3 0.0
J 0.0
0.0 187.3 0.0 139.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -37.8 -0.0 -19.2 0.0
J 0.0
0.0 -37.8 -0.0 -254.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 170.8 0.0 224.8 0.0
J 0.0
0.0 170.8 0.0 151.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -43.2 -0.0 -24.7 0.0
J 0.0
0.0 -43.2 -0.0 -219.9 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.4 0.0 16.3 0.0
J 0.0
0.0 8.6 0.0 -0.5 0.0

슬래브~1 I -0.3
-0.0 -0.6 0.0 -1.0 -0.0
J -0.3
-0.0 -0.6 0.0 -0.6 0.0

포장, ~1 I -0.1
0.0 -1.3 -0.0 1.1 -0.0
J -0.1
0.0 -1.3 -0.0 4.4 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.3
-0.0 3.8 0.0 15.3 -0.0
J -0.3
-0.0 8.0 0.0 0.1 -0.0

합성후 I -0.1
0.0 -1.3 -0.0 1.1 -0.0
J -0.1
0.0 -1.3 -0.0 4.4 -0.0

고정하중 I -0.4
-0.0 2.5 0.0 16.4 -0.0
J -0.4
-0.0 6.7 0.0 4.5 -0.0

309 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 64.2 0.0 285.3 0.0
J 0.0
0.0 64.2 0.0 337.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -164.8 -0.0 -260.0 0.0
J 0.0
0.0 -164.8 -0.0 -58.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.6 0.0 270.4 0.0
J 0.0
0.0 56.6 0.0 337.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -164.8 -0.0 -260.0 0.0
J 0.0
0.0 -164.8 -0.0 -54.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.2 0.0 285.3 0.0
J 0.0
0.0 64.2 0.0 291.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -151.8 -0.0 -230.0 0.0
J 0.0
0.0 -151.8 -0.0 -58.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.3 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -4.1 -0.0 16.0 0.0

슬래브~1 I -1.2
0.0 1.0 -0.0 1.3 -0.0
J -1.2
0.0 1.0 -0.0 -1.4 -0.0

포장, ~1 I -0.3
0.0 -2.3 -0.0 -10.1 0.0
J -0.3
0.0 -2.3 -0.0 -4.0 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

합성전 I -1.2
0.0 -7.3 -0.0 1.1 -0.0
J -1.2
0.0 -3.1 -0.0 14.6 -0.0

합성후 I -0.3
0.0 -2.3 -0.0 -10.1 0.0
J -0.3
0.0 -2.3 -0.0 -4.0 -0.0

고정하중 I -1.5
0.0 -9.6 -0.0 -8.9 -0.0
J -1.5
0.0 -5.4 -0.0 10.6 -0.0

310 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 186.8 0.0 266.2 0.0
J 0.0
0.0 186.8 0.0 167.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -16.1 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -243.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 186.8 0.0 266.2 0.0
J 0.0
0.0 186.8 0.0 151.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -42.0 -0.0 -13.0 0.0
J 0.0
0.0 -42.0 -0.0 -243.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 173.7 0.0 215.5 0.0
J 0.0
0.0 173.7 0.0 167.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -16.1 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -210.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.1 0.0 16.0 0.0
J 0.0
0.0 8.3 0.0 -0.1 0.0

슬래브~1 I -1.2
-0.0 -0.9 0.0 -1.6 -0.0
J -1.2
-0.0 -0.9 0.0 0.8 -0.0

포장, ~1 I -0.3
0.0 -3.0 -0.0 3.0 -0.0
J -0.3
0.0 -3.0 -0.0 10.8 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -1.2
-0.0 3.2 0.0 14.5 -0.0
J -1.2
-0.0 7.4 0.0 0.7 -0.0

합성후 I -0.3
0.0 -3.0 -0.0 3.0 -0.0
J -0.3
0.0 -3.0 -0.0 10.8 -0.0

고정하중 I -1.5
-0.0 0.2 0.0 17.4 -0.0
J -1.5
-0.0 4.4 0.0 11.5 -0.0

311 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 63.1 0.0 289.7 0.0
J 0.0
0.0 63.1 0.0 341.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -169.0 -0.0 -273.5 0.0
J 0.0
0.0 -169.0 -0.0 -63.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 55.1 0.0 273.9 0.0
J 0.0
0.0 55.1 0.0 341.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -169.0 -0.0 -273.5 0.0
J 0.0
0.0 -169.0 -0.0 -57.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 63.1 0.0 289.7 0.0
J 0.0
0.0 63.1 0.0 296.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -157.7 -0.0 -250.6 0.0
J 0.0
0.0 -157.7 -0.0 -63.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.7 -0.0 -0.6 0.0
J 0.0
0.0 -4.5 -0.0 16.6 0.0

슬래브~1 I -1.4
0.0 -0.2 -0.0 -0.3 -0.0
J -1.4
0.0 -0.2 -0.0 0.3 -0.0

포장, ~1 I -0.4
0.0 -3.9 -0.0 -14.9 0.0
J -0.4
0.0 -3.9 -0.0 -4.8 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -8.9 -0.0 -0.9 -0.0
J -1.4
0.0 -4.7 -0.0 16.9 -0.0

합성후 I -0.4
0.0 -3.9 -0.0 -14.9 0.0
J -0.4
0.0 -3.9 -0.0 -4.8 -0.0

고정하중 I -1.7
0.0 -12.8 -0.0 -15.7 0.0
J -1.7
0.0 -8.6 -0.0 12.0 -0.0

312 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 189.1 0.0 271.8 0.0
J 0.0
0.0 189.1 0.0 177.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -52.6 -0.0 -10.6 0.0
J 0.0
0.0 -52.6 -0.0 -241.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 189.1 0.0 271.8 0.0
J 0.0
0.0 189.1 0.0 155.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -43.7 -0.0 -8.6 0.0
J 0.0
0.0 -43.7 -0.0 -241.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 176.8 0.0 217.1 0.0
J 0.0
0.0 176.8 0.0 177.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -52.6 -0.0 -10.6 0.0
J 0.0
0.0 -52.6 -0.0 -205.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.5 0.0 16.6 0.0
J 0.0
0.0 8.7 0.0 -0.6 0.0

슬래브~1 I -1.4
-0.0 0.4 0.0 0.1 -0.0
J -1.4
-0.0 0.4 0.0 -0.9 -0.0

포장, ~1 I -0.4
0.0 -3.7 -0.0 5.0 -0.0
J -0.4
0.0 -3.7 -0.0 14.5 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -1.4
-0.0 4.9 0.0 16.7 -0.0
J -1.4
-0.0 9.0 0.0 -1.4 -0.0

합성후 I -0.4
0.0 -3.7 -0.0 5.0 -0.0
J -0.4
0.0 -3.7 -0.0 14.5 -0.0

고정하중 I -1.7
-0.0 1.2 0.0 21.6 -0.0
J -1.7
-0.0 5.4 0.0 13.1 -0.0

313 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 63.5 0.0 295.6 0.0
J 0.0
0.0 63.5 0.0 341.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -169.8 -0.0 -281.6 0.0
J 0.0
0.0 -169.8 -0.0 -66.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 55.5 0.0 281.5 0.0
J 0.0
0.0 55.5 0.0 341.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -169.8 -0.0 -281.6 0.0
J 0.0
0.0 -169.8 -0.0 -60.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 63.5 0.0 295.6 0.0
J 0.0
0.0 63.5 0.0 300.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -161.9 -0.0 -262.9 0.0
J 0.0
0.0 -161.9 -0.0 -66.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.6 -0.0 -0.6 0.0
J 0.0
0.0 -4.5 -0.0 16.5 0.0

슬래브~1 I -1.1
0.0 0.4 -0.0 0.6 -0.0
J -1.1
0.0 0.4 -0.0 -0.5 -0.0

포장, ~1 I -0.3
0.0 -4.3 -0.0 -17.2 0.0
J -0.3
0.0 -4.3 -0.0 -6.0 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

합성전 I -1.1
0.0 -8.2 -0.0 0.0 -0.0
J -1.1
0.0 -4.0 -0.0 15.9 -0.0

합성후 I -0.3
0.0 -4.3 -0.0 -17.2 0.0
J -0.3
0.0 -4.3 -0.0 -6.0 -0.0

고정하중 I -1.4
0.0 -12.5 -0.0 -17.2 -0.0
J -1.4
0.0 -8.4 -0.0 10.0 -0.0

314 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 189.1 0.0 273.3 0.0
J 0.0
0.0 189.1 0.0 184.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -55.1 -0.0 -6.3 0.0
J 0.0
0.0 -55.1 -0.0 -244.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 189.1 0.0 273.3 0.0
J 0.0
0.0 189.1 0.0 165.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -45.3 -0.0 -5.1 0.0
J 0.0
0.0 -45.3 -0.0 -244.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 179.7 0.0 222.1 0.0
J 0.0
0.0 179.7 0.0 184.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -55.1 -0.0 -6.3 0.0
J 0.0
0.0 -55.1 -0.0 -207.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.4 0.0 16.5 0.0
J 0.0
0.0 8.6 0.0 -0.5 0.0

슬래브~1 I -1.1
-0.0 -0.2 0.0 -0.8 -0.0
J -1.1
-0.0 -0.2 0.0 -0.1 -0.0

포장, ~1 I -0.3
0.0 -4.5 0.0 5.5 -0.0
J -0.3
0.0 -4.5 0.0 17.4 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -1.1
-0.0 4.2 0.0 15.7 -0.0
J -1.1
-0.0 8.4 0.0 -0.6 -0.0

합성후 I -0.3
0.0 -4.5 0.0 5.5 -0.0
J -0.3
0.0 -4.5 0.0 17.4 -0.0

고정하중 I -1.4
0.0 -0.3 0.0 21.3 -0.0
J -1.4
0.0 3.8 0.0 16.8 -0.0

315 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 63.0 0.0 290.8 0.0
J 0.0
0.0 63.0 0.0 350.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -174.4 -0.0 -285.6 0.0
J 0.0
0.0 -174.4 -0.0 -63.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.5 0.0 283.1 0.0
J 0.0
0.0 56.5 0.0 350.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -174.4 -0.0 -285.6 0.0
J 0.0
0.0 -174.4 -0.0 -58.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 63.0 0.0 290.8 0.0
J 0.0
0.0 63.0 0.0 299.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -160.7 -0.0 -256.0 0.0
J 0.0
0.0 -160.7 -0.0 -63.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.6 0.0 -0.7 0.0
J 0.0
0.0 -4.5 0.0 16.4 0.0

슬래브~1 I -0.5
0.0 0.3 0.0 0.5 -0.0
J -0.5
0.0 0.3 0.0 -0.4 -0.0

포장, ~1 I -0.1
0.0 -4.3 0.0 -17.2 0.0
J -0.1
0.0 -4.3 0.0 -5.9 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성전 I -0.5
0.0 -8.3 0.0 -0.2 -0.0
J -0.5
0.0 -4.1 0.0 16.0 -0.0
합성후 I -0.1
0.0 -4.3 0.0 -17.2 0.0
J -0.1
0.0 -4.3 0.0 -5.9 -0.0
고정하중 I -0.6
0.0 -12.6 0.0 -17.3 -0.0
J -0.6
0.0 -8.4 0.0 10.0 -0.0
316 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 194.3 0.0 280.0 0.0
J 0.0
0.0 194.3 0.0 175.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -53.5 -0.0 -4.1 0.0
J 0.0
0.0 -53.5 -0.0 -249.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 194.3 0.0 280.0 0.0
J 0.0
0.0 194.3 0.0 162.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -45.6 -0.0 -2.6 0.0
J 0.0
0.0 -45.6 -0.0 -249.7 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 179.3 0.0 220.2 0.0
J 0.0
0.0 179.3 0.0 175.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -53.5 -0.0 -4.1 0.0
J 0.0
0.0 -53.5 -0.0 -203.8 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.5 -0.0 16.4 0.0
J 0.0
0.0 8.6 -0.0 -0.6 0.0
슬래브~1 I -0.5
0.0 -0.2 -0.0 -0.6 -0.0
J -0.5
0.0 -0.2 -0.0 -0.2 -0.0
포장, ~1 I -0.1
0.0 -4.5 0.0 5.6 -0.0
J -0.1
0.0 -4.5 0.0 17.3 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I -0.5
0.0 4.3 -0.0 15.7 -0.0
J -0.5
0.0 8.4 -0.0 -0.8 -0.0
합성후 I -0.1
0.0 -4.5 0.0 5.6 -0.0
J -0.1
0.0 -4.5 0.0 17.3 -0.0
고정하중 I -0.6
0.0 -0.2 -0.0 21.3 -0.0
J -0.6
0.0 4.0 -0.0 16.4 -0.0
317 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 60.3 0.0 281.3 0.0
J 0.0
0.0 60.3 0.0 350.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -169.9 -0.0 -266.4 0.0
J 0.0
0.0 -169.9 -0.0 -54.1 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.4 0.0 281.3 0.0
J 0.0
0.0 56.4 0.0 350.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -169.9 -0.0 -266.4 0.0
J 0.0
0.0 -169.9 -0.0 -53.6 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 60.3 0.0 275.1 0.0
J 0.0
0.0 60.3 0.0 292.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -153.1 -0.0 -227.0 0.0
J 0.0
0.0 -153.1 -0.0 -54.1 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.8 0.0 -1.0 0.0
J 0.0
0.0 -4.6 0.0 16.3 0.0
슬래브~1 I 1.1
0.0 -0.2 0.0 -0.2 -0.0
J 1.1
0.0 -0.2 0.0 0.3 -0.0
포장, ~1 I 0.3
0.0 -3.7 0.0 -14.4 -0.0
J 0.3
0.0 -3.7 0.0 -4.7 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I 1.1
0.0 -8.9 0.0 -1.2 -0.0
J 1.1
0.0 -4.8 0.0 16.6 -0.0
합성후 I 0.3
0.0 -3.7 0.0 -14.4 -0.0
J 0.3
0.0 -3.7 0.0 -4.7 -0.0
고정하중 I 1.4
0.0 -12.7 0.0 -15.6 -0.0
J 1.4
0.0 -8.5 0.0 11.9 -0.0
318 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 192.7 0.0 275.6 0.0
J 0.0
0.0 192.7 0.0 148.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -47.3 -0.0 -3.9 0.0
J 0.0
0.0 -47.3 -0.0 -239.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 192.7 0.0 275.6 0.0
J 0.0
0.0 192.7 0.0 146.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -42.1 -0.0 -3.9 0.0
J 0.0
0.0 -42.1 -0.0 -239.7 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 175.4 0.0 211.3 0.0
J 0.0
0.0 175.4 0.0 148.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -47.3 -0.0 -3.4 0.0
J 0.0
0.0 -47.3 -0.0 -188.8 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
슬래브~1 I 1.1
0.0 0.3 -0.0 0.1 -0.0
J 1.1
0.0 0.3 -0.0 -0.8 -0.0
포장, ~1 I 0.3
0.0 -3.6 0.0 4.8 -0.0
J 0.3
0.0 -3.6 0.0 14.1 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 1.1
0.0 4.9 -0.0 16.4 -0.0
J 1.1
0.0 9.1 -0.0 -1.7 -0.0
합성후 I 0.3
0.0 -3.6 0.0 4.8 -0.0
J 0.3
0.0 -3.6 0.0 14.1 -0.0
고정하중 I 1.4
0.0 1.3 -0.0 21.2 -0.0
J 1.4
0.0 5.5 -0.0 12.3 -0.0
319 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 50.9 0.0 261.7 0.0
J 0.0
0.0 50.9 0.0 355.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -165.1 -0.0 -233.2 0.0
J 0.0
0.0 -165.1 -0.0 -41.5 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 49.9 0.0 261.7 0.0
J 0.0
0.0 49.9 0.0 355.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -165.1 -0.0 -233.2 0.0
J 0.0
0.0 -165.1 -0.0 -41.5 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 50.9 0.0 240.1 0.0
J 0.0
0.0 50.9 0.0 282.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -141.9 -0.0 -180.9 0.0
J 0.0
0.0 -141.9 -0.0 -38.0 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.6 0.0 -1.1 0.0
J 0.0
0.0 -4.4 0.0 15.7 0.0
슬래브~1 I 4.0
-0.0 1.1 0.0 1.3 -0.0
J 4.0
-0.0 1.1 0.0 -1.4 -0.0
포장, ~1 I 1.1
0.0 -1.9 0.0 -8.2 -0.0
J 1.1
0.0 -1.9 0.0 -3.4 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I 4.0
-0.0 -7.5 0.0 0.2 -0.0
J 4.0
-0.0 -3.3 0.0 14.3 -0.0
합성후 I 1.1
0.0 -1.9 0.0 -8.2 -0.0
J 1.1
0.0 -1.9 0.0 -3.4 -0.0
고정하중 I 5.2
-0.0 -9.4 0.0 -8.0 -0.0
J 5.2
-0.0 -5.2 0.0 10.9 -0.0
320 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 193.3 0.0 289.6 0.0
J 0.0
0.0 193.3 0.0 108.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -32.8 -0.0 -6.1 0.0
J 0.0
0.0 -32.8 -0.0 -223.9 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 193.3 0.0 289.6 0.0
J 0.0
0.0 193.3 0.0 108.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -31.4 -0.0 -6.1 0.0
J 0.0
0.0 -31.4 -0.0 -223.9 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 169.4 0.0 218.9 0.0
J 0.0
0.0 169.4 0.0 98.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -32.8 -0.0 -6.1 0.0
J 0.0
0.0 -32.8 -0.0 -164.9 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.4 -0.0 15.8 0.0
J 0.0
0.0 8.6 -0.0 -1.1 0.0
슬래브~1 I 4.0
0.0 -1.0 -0.0 -1.6 0.0
J 4.0
-0.0 -1.0 -0.0 0.9 -0.0
포장, ~1 I 1.1
0.0 -2.5 0.0 2.3 -0.0
J 1.1
0.0 -2.5 0.0 8.9 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 4.0
0.0 3.4 -0.0 14.2 -0.0
J 4.0
0.0 7.6 -0.0 -0.2 -0.0
합성후 I 1.1
0.0 -2.5 0.0 2.3 -0.0
J 1.1
0.0 -2.5 0.0 8.9 -0.0
고정하중 I 5.2
0.0 0.9 -0.0 16.5 -0.0
J 5.2
0.0 5.1 -0.0 8.8 -0.0
321 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 47.6 0.0 234.5 0.0
J 0.0
0.0 47.6 0.0 348.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -152.3 -0.0 -157.4 0.0
J 0.0
0.0 -152.3 -0.0 -16.6 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 47.6 0.0 234.5 0.0
J 0.0
0.0 47.6 0.0 348.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -152.3 -0.0 -157.4 0.0
J 0.0
0.0 -152.3 -0.0 -16.6 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 47.2 0.0 199.6 0.0
J 0.0
0.0 47.2 0.0 254.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -126.8 -0.0 -111.9 0.0
J 0.0
0.0 -126.8 -0.0 -13.3 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.7 0.0 -1.9 0.0
J 0.0
0.0 -4.6 0.0 15.4 0.0
슬래브~1 I 9.8
-0.0 0.8 0.0 0.9 -0.0
J 9.8
-0.0 0.8 0.0 -1.1 -0.0
포장, ~1 I 2.8
-0.0 1.1 0.0 3.6 -0.0
J 2.8
-0.0 1.1 0.0 0.7 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 9.8
-0.0 -7.9 0.0 -1.0 -0.0
J 9.8
-0.0 -3.8 0.0 14.2 -0.0
합성후 I 2.8
-0.0 1.1 0.0 3.6 -0.0
J 2.8
-0.0 1.1 0.0 0.7 -0.0
고정하중 I 12.6
-0.0 -6.8 0.0 2.7 -0.0
J 12.6
-0.0 -2.6 0.0 15.0 -0.0
322 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 183.3 0.0 303.5 0.0
J 0.0
0.0 183.3 0.0 74.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -19.3 -0.0 -29.4 0.0
J 0.0
0.0 -19.3 -0.0 -204.8 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 183.3 0.0 303.5 0.0
J 0.0
0.0 183.3 0.0 74.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -19.3 -0.0 -21.1 0.0
J 0.0
0.0 -19.3 -0.0 -204.8 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 154.9 0.0 228.5 0.0
J 0.0
0.0 154.9 0.0 74.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -19.3 -0.0 -29.4 0.0
J 0.0
0.0 -19.3 -0.0 -166.9 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.6 -0.0 15.4 0.0
J 0.0
0.0 8.7 -0.0 -1.9 0.0
슬래브~1 I 9.8
0.0 -0.8 -0.0 -1.1 -0.0
J 9.8
0.0 -0.8 -0.0 1.0 -0.0
포장, ~1 I 2.8
0.0 0.6 0.0 -1.5 -0.0
J 2.8
0.0 0.6 0.0 -3.0 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I 9.8
0.0 3.7 -0.0 14.3 -0.0
J 9.8
0.0 7.9 -0.0 -0.8 -0.0
합성후 I 2.8
0.0 0.6 0.0 -1.5 -0.0
J 2.8
0.0 0.6 0.0 -3.0 -0.0
고정하중 I 12.6
0.0 4.3 -0.0 12.8 -0.0
J 12.6
0.0 8.5 -0.0 -3.8 -0.0
325 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 238.0 1.4 62.8 0.0
J 0.0
0.0 253.7 0.0 42.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -29.6 -32.3 -121.6 0.0
J 0.0
0.0 -22.8 -35.0 -148.8 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 238.0 1.4 62.8 0.0
J 0.0
0.0 253.7 0.0 42.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -29.6 -32.3 -121.6 0.0
J 0.0
0.0 -22.8 -35.0 -148.8 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 205.8 1.1 43.2 0.0
J 0.0
0.0 214.5 0.0 29.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -19.3 -28.0 -63.0 0.0
J 0.0
0.0 -19.2 -29.5 -72.6 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.1 0.0
자중 I 0.0

0.0 2.2 -0.0 7.1 0.0
J 0.0
0.0 2.4 -0.0 6.6 0.0
슬래브~1 I 0.0
-0.0 -0.1 0.0 27.7 0.0
J 0.0
-0.0 -0.1 0.0 27.8 0.0
포장, ~1 I 0.0
-0.0 -0.0 -0.0 9.3 0.0
J 0.0
-0.0 -0.0 -0.0 9.3 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I 0.0
-0.0 2.1 0.0 34.8 0.0
J 0.0
-0.0 2.3 0.0 34.3 0.0
합성후 I 0.0
-0.0 -0.0 -0.0 9.3 0.0
J 0.0
-0.0 -0.0 -0.0 9.3 0.0
고정하중 I 0.0
-0.0 2.1 -0.0 44.2 0.0
J 0.0
-0.0 2.3 -0.0 43.7 0.0
328 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 238.0 32.3 62.8
0.0
J 0.0
0.0 253.7 35.0 42.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -29.6 -1.4 -121.6 0.0
J 0.0
0.0 -22.8 -0.0 -148.8
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 238.0 32.3 62.8
0.0
J 0.0
0.0 253.7 35.0 42.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -29.6 -1.4 -121.6 0.0
J 0.0
0.0 -22.8 -0.0 -148.8
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 205.8 28.0 43.2
0.0
J 0.0
0.0 214.5 29.5 29.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -19.3 -1.1 -63.0 0.0
J 0.0
0.0 -19.2 -0.0 -72.6
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 2.2 0.0 7.1 0.0
J 0.0
0.0 2.4 0.0 6.6 0.0
슬래브~1 I -0.0
-0.0 -0.1 -0.0 27.7 0.0
J -0.0
-0.0 -0.1 -0.0 27.8 0.0
포장, ~1 I -0.0
-0.0 -0.0 0.0 9.3 0.0
J -0.0
-0.0 -0.0 0.0 9.3 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.0
-0.0 2.1 -0.0 34.8 0.0
J -0.0
-0.0 2.3 -0.0 34.3 0.0
합성후 I -0.0
-0.0 -0.0 0.0 9.3 0.0
J -0.0
-0.0 -0.0 0.0 9.3 0.0
고정하중 I -0.0
-0.0 2.1 0.0 44.2 0.0
J -0.0
-0.0 2.3 0.0 43.7 0.0
329 1 1 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 218.0 86.1 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -98.1 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 218.0 86.1 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -98.1 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 183.6 72.5 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -56.6 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 4.0 0.0 -0.9 0.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
포장, ~1 I 0.0
0.0 19.9 0.0 -4.5 17.2
J 0.0
0.0 7.2 0.0 -1.6 5.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 24.0 0.0 -5.4 17.2
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 7.2 0.0 -1.6 5.0
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 31.2 0.0 -7.0 22.2
330 1 1 활하중 Max I 0.0
0.0 83.1 371.2 0.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -773.5 -531.3 -98.1 0.0
J 0.0
0.0 -692.2 -509.5 -354.8
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 59.8 306.8 0.0
0.0
J 0.0
0.0 70.8 306.8 2759.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -683.9 -407.2 -98.1 0.0
J 0.0
0.0 -613.3 -407.2 -269.2
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 83.1 371.2 0.0
0.0
J 0.0
0.0 105.7 374.7 2886.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -773.5 -531.3 -56.7 0.0
J 0.0
0.0 -692.2 -509.5 -354.8
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 94.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -94.1
0.0
자중 I 0.0
0.0 -268.7 5.3 -0.9 0.0
J 0.0
0.0 -228.4 5.3 1117.6
0.0
슬래브~1 I -0.0
27.1 -949.3 -0.9 -4.5
17.2
J -0.0
27.1 -750.2 -0.9 3819.4
67.3
포장, ~1 I -0.0
7.9 -334.6 -42.5 -1.6
5.0
J -0.0
7.9 -262.4 -42.5 1341.6
19.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 1.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.9 0.0
합성전 I -0.0
27.1 -1218.1 4.4 -5.4 17.2
J -0.0
27.1 -978.6 4.4 4937.1
67.3
합성후 I -0.0
7.9 -334.6 -42.5 -1.6 5.0
J -0.0
7.9 -262.4 -42.5 1341.6
19.5
고정하중 I -0.0
35.0 -1552.7 -38.2 -7.0 22.2
Min I -0.0
35.0 -1241.0 -38.2 6278.7
86.8
331 1 1 활하중 Max I 0.0
0.0 110.8 388.2 2886.9
0.0
J 0.0
0.0 118.4 388.2 3353.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -631.2 -575.1 -354.8 0.0
J 0.0
0.0 -615.7 -569.6 -415.6
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 73.0 320.3 2759.8
0.0
J 0.0
0.0 86.4 320.3 3162.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -577.7 -474.9 -269.2 0.0
J 0.0
0.0 -563.7 -474.9 -325.5
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 110.8 388.2 2886.9
0.0
J 0.0
0.0 118.4 388.2 3353.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -631.2 -575.1 -354.8 0.0
J 0.0
0.0 -615.7 -569.6 -415.6
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 94.1 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 114.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -94.1 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -114.0
0.0
자중 I 0.0
0.0 -219.7 3.4 1117.6 0.0
J 0.0
0.0 -211.2 3.4 1322.3
0.0
슬래브~1 I -0.0
36.9 -751.0 0.1 3819.4
67.3
J -0.0
36.9 -708.9 0.1 4512.9
68.6
포장, ~1 I -0.0
10.7 -261.8 -45.5 1341.6
19.5
J -0.0
10.7 -246.6 -45.5 1583.1
19.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
합성전 I -0.0
36.9 -970.7 3.5 4937.1 67.3
J -0.0
36.9 -920.1 3.5 5835.2
68.6
합성후 I -0.0
10.7 -261.8 -45.5 1341.6 19.5
J -0.0
10.7 -246.6 -45.5 1583.1
19.8
고정하중 I -0.0
47.6 -1232.5 -42.0 6278.7 86.8
J -0.0
47.6 -1166.7 -42.0 7418.3
88.5
332 1 1 활하중 Max I 0.0
0.0 615.7 569.6 3353.7
0.0
J 0.0
0.0 631.2 575.1 2886.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -118.4 -388.2 -415.6 0.0
J 0.0
0.0 -110.8 -388.2 -354.8
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 563.7 474.9 3162.5
0.0
J 0.0
0.0 577.7 474.9 2759.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -86.4 -320.3 -325.5 0.0
J 0.0
0.0 -73.0 -320.3 -269.2
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 615.7 569.6 3353.7
0.0
J 0.0
0.0 631.2 575.1 2886.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -118.4 -388.2 -415.6 0.0
J 0.0
0.0 -110.8 -388.2 -354.8
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 114.0 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 94.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -114.0 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -94.1
0.0
자중 I 0.0
0.0 211.2 -3.4 1322.3 0.0
J 0.0
0.0 219.7 -3.4 1117.6
0.0
슬래브~1 I 0.0
36.9 708.9 -0.1 4512.9
68.6
J 0.0
36.9 751.0 -0.1 3819.4
67.3
포장, ~1 I 0.0
10.7 246.6 45.5 1583.1
19.8
J 0.0
10.7 261.8 45.5 1341.6
19.5
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.9 0.0
합성전 I 0.0
36.9 920.1 -3.5 5835.2 -68.6
J 0.0
36.9 970.7 -3.5 4937.1
67.3
합성후 I 0.0
10.7 246.6 45.5 1583.1 -19.8
J 0.0
10.7 261.8 45.5 1341.6
19.5
고정하중 I 0.0
47.6 1166.7 42.0 7418.3 -88.5
J 0.0
47.6 1232.5 42.0 6278.7
-86.8
333 1 1 활하중 Max I 0.0
0.0 692.2 509.5 2886.9
0.0
J 0.0
0.0 773.5 531.3 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -105.7 -374.7 -354.8 0.0
J 0.0
0.0 -83.1 -371.2 -98.1
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 613.3 407.2 2759.7
0.0
J 0.0
0.0 683.9 407.2 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -70.8 -306.8 -269.2 0.0
J 0.0
0.0 -59.8 -306.8 -98.1
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 692.2 509.5 2886.9
0.0
J 0.0
0.0 773.5 531.3 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -105.7 -374.7 -354.8 0.0
J 0.0
0.0 -83.1 -371.2 -56.7
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 94.1 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -94.1 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 228.4 -5.3 1117.6 0.0
J 0.0
0.0 268.7 -5.3 -0.9 0.0
슬래브~1 I 0.0
27.1 750.2 0.9 3819.4
-67.3
J 0.0
27.1 949.3 0.9 -4.5
-17.2
포장, ~1 I 0.0
7.9 262.4 42.5 1341.6
-19.5
J 0.0
7.9 334.6 42.5 -1.6 -5.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 1.0 0.0
합성전 I 0.0
27.1 978.6 -4.4 4937.1 -67.3
J 0.0
27.1 1218.1 -4.4 -5.4
-17.2
합성후 I 0.0
7.9 262.4 42.5 1341.6 -19.5
J 0.0
7.9 334.6 42.5 -1.6 -5.0
고정하중 I 0.0
35.0 1241.0 38.2 6278.7 -86.8
J 0.0
35.0 1552.7 38.2 -7.0
-22.2
334 1 1 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -218.0 -86.1 -98.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -218.0 -86.1 -98.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -183.6 -72.5 -56.6 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 -4.0 0.0 -0.9 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 -19.9 0.0 -4.5
-17.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
포장, ~1 I 0.0
0.0 -7.2 0.0 -1.6 -5.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I 0.0
10.7 -24.0 0.0 -5.4 -17.2
J 0.0
10.7 -19.8 0.0 -5.4
-19.5
합성후 I 0.0
0.0 -7.2 0.0 -1.6 -5.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
고정하중 I 0.0
0.0 -31.2 0.0 -7.0 -22.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
335 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0

| | | |

0.0
J 0.0
0.0 615.7 569.6 3353.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -119.2 -388.2 -422.4 0.0
J 0.0
0.0 -118.4 -388.2 -415.6
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 116.1 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 114.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -116.1 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -114.0
0.0
자중 I 0.0
0.0 210.2 -3.4 1343.4 0.0
J 0.0
0.0 211.2 -3.4 1322.3
0.0
슬래브~1 I 0.0
36.9 704.5 -0.1 4583.6
-68.8
J 0.0
36.9 708.9 -0.1 4512.9
-68.6
포장, ~1 I 0.0
10.7 245.0 45.5 1607.7
-19.9
J 0.0
10.7 246.6 45.5 1583.1
-19.8
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.9 0.0
합성전 I 0.0
36.9 914.7 -3.5 5926.9 -68.8
J 0.0
36.9 920.1 -3.5 5835.2
-68.6
합성후 I 0.0
10.7 245.0 45.5 1607.7 -19.9
J 0.0
10.7 246.6 45.5 1583.1
-19.8
고정하중 I 0.0
47.6 1159.7 42.0 7534.6 -88.7
J 0.0
47.6 1166.7 42.0 7418.3
-88.5
343 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 122.8 407.7 2901.3
0.0
J 0.0
0.0 123.7 412.0 2945.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -565.1 -700.4 -446.5 0.0
J 0.0
0.0 -563.4 -697.6 -453.5
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 93.5 407.7 2767.4
0.0
J 0.0
0.0 95.1 412.0 2807.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -520.5 -623.0 -323.6 0.0
J 0.0
0.0 -518.8 -618.4 -329.6
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 122.8 373.9 2901.3
0.0
J 0.0
0.0 123.7 376.9 2945.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -565.1 -700.4 -446.5 0.0
J 0.0
0.0 -563.4 -697.6 -453.5
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 114.0 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 116.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -114.0 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -116.1
0.0
자중 I 0.0
0.0 -211.2 -3.6 1322.5 0.0
J 0.0
0.0 -210.3 -3.6 1343.6
0.0
슬래브~1 I -0.0
-37.1 -709.6 1.8 4517.6
-66.5
J -0.0
-37.1 -705.2 1.8 4588.4
-66.6
포장, ~1 I -0.0
-5.8 -229.2 -44.9 1445.8
-17.3
J -0.0
-5.8 -227.8 -44.9 1468.6
-17.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.9 0.0
합성전 I -0.0
-37.1 -920.8 -1.9 5840.1
-66.5
J -0.0
-37.1 -915.4 -1.9 5931.9
-66.6
합성후 I -0.0
-5.8 -229.2 -44.9 1445.8
-17.3
J -0.0
-5.8 -227.8 -44.9 1468.6
-17.3
고정하중 I -0.0
-42.9 -1150.0 -46.8 7285.9
-83.8
J -0.0
-42.9 -1143.3 -46.8 7400.6
-84.0
344 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 563.4 697.6 2945.3
0.0
J 0.0
0.0 565.1 700.4 2901.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -123.7 -412.0 -453.5 0.0
J 0.0
0.0 -122.8 -407.7 -446.5
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 518.8 618.4 2807.6
0.0
J 0.0
0.0 520.5 623.0 2767.4
0.0
Min I 0.0
0.0 -95.1 -412.0 -329.6 0.0
J 0.0
0.0 -93.5 -407.7 -323.6
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 563.4 697.6 2945.3
0.0
J 0.0
0.0 565.1 700.4 2901.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -123.7 -376.9 -453.5 0.0
J 0.0
0.0 -122.8 -373.9 -446.5
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 116.1 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 114.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -116.1 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -114.0
0.0
자중 I 0.0
0.0 210.3 3.6 1343.6 0.0
J 0.0
0.0 211.2 3.6 1322.5 0.0
슬래브~1 I 0.0
-37.1 705.2 -1.8 4588.4
66.6
J 0.0
-37.1 709.6 -1.8 4517.6
66.5
포장, ~1 I 0.0
-5.8 227.8 44.9 1468.6
17.3
J 0.0
-5.8 229.2 44.9 1445.8
17.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.9 0.0
합성전 I 0.0
-37.1 915.4 1.9 5931.9 66.6
J 0.0
-37.1 920.8 1.9 5840.1
66.5
합성후 I 0.0
-5.8 227.8 44.9 1468.6 17.3
J 0.0
-5.8 229.2 44.9 1445.8
17.3
고정하중 I 0.0
-42.9 1143.3 46.8 7400.6 84.0
J 0.0
-42.9 1150.0 46.8 7285.9
83.8
345 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 119.2 388.2 3402.0
0.0
J 0.0
0.0 141.0 388.2 4613.5
0.0
Min I 0.0
0.0 -614.1 -569.1 -422.4 0.0
J 0.0
0.0 -575.3 -554.7 -606.4
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 116.1 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 168.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -116.1 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -168.9
0.0
자중 I 0.0
0.0 -210.2 3.4 1343.4 0.0
J 0.0
0.0 -184.5 3.4 1841.6
0.0
슬래브~1 I -0.0
36.9 -704.5 0.1 4583.6
68.8
J -0.0
36.9 -592.7 0.1 6221.4
72.3
포장, ~1 I -0.0
10.7 -245.0 -45.5 1607.7
19.9
J -0.0
10.7 -204.5 -45.5 2175.1
20.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
합성전 I -0.0
36.9 -914.7 3.5 5926.9 68.8
J -0.0
36.9 -777.2 3.5 8063.0
72.3
합성후 I -0.0
10.7 -245.0 -45.5 1607.7 19.9
J -0.0
10.7 -204.5 -45.5 2175.1
20.9
고정하중 I -0.0
47.6 -1159.7 -42.0 7534.6 88.7
J -0.0
47.6 -981.7 -42.0 10238.1
93.2
346 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 494.4 412.5 7060.2
0.0
J 0.0
0.0 516.8 422.6 6684.6
0.0
Min I 0.0
0.0 -197.4 -292.8 -2473.6 0.0
J 0.0
0.0 -177.6 -292.8 -2613.4
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 456.2 388.2 5906.2
0.0
J 0.0
0.0 475.6 388.2 5601.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -197.4 -287.0 -1966.0 0.0
J 0.0
0.0 -177.6 -287.0 -2077.5
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 494.4 412.5 7060.2
0.0
J 0.0
0.0 516.8 422.6 6684.6
0.0
Min I 0.0
0.0 -172.2 -292.8 -2473.6 0.0
J 0.0
0.0 -156.0 -292.8 -2613.4
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 686.3 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 723.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -686.3 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -723.4
0.0
자중 I 0.0
0.0 156.2 -0.3 2325.2 0.0
J 0.0
0.0 174.3 -0.3 2031.9
0.0
슬래브~1 I -0.0
39.1 501.0 -1.0 7366.4
13.5
J -0.0
39.1 579.6 -1.0 6407.4
12.1
포장, ~1 I -0.0
11.4 173.5 26.6 2551.3
4.2
J -0.0
11.4 201.9 26.6 2218.1
3.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.3 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0
합성전 I -0.0
39.1 657.2 -1.2 9691.6 13.5
J -0.0
39.1 753.9 -1.2 8439.3
12.1
합성후 I -0.0
11.4 173.5 26.6 2551.3 4.2
J -0.0
11.4 201.9 26.6 2218.1
3.7
고정하중 I -0.0
50.5 830.6 25.3 12242.9 17.7
J -0.0
50.5 955.8 25.3 10657.4
15.8
347 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 560.7 499.7 6684.6
0.0
J 0.0
0.0 608.5 521.1 5457.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -184.6 -367.8 -2613.4 0.0
J 0.0
0.0 -142.3 -367.8 -2924.9
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 489.1 445.4 5601.3
0.0
J 0.0
0.0 528.8 445.4 4548.4
0.0
Min I 0.0
0.0 -184.6 -320.0 -2077.5 0.0
J 0.0
0.0 -142.3 -320.0 -2326.5
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 560.7 499.7 6684.6
0.0
J 0.0
0.0 608.5 521.1 5457.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -158.9 -367.8 -2613.4 0.0
J 0.0
0.0 -125.1 -367.8 -2924.9
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 723.4 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 801.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -723.4 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -801.7
0.0
자중 I 0.0
0.0 182.6 -0.4 2031.9 0.0
J 0.0
0.0 220.9 -0.4 1275.4
0.0
슬래브~1 I -0.0
37.9 578.6 -0.1 6407.4
12.1
J -0.0
37.9 744.6 -0.1 3926.4
13.5
포장, ~1 I -0.0
11.1 198.9 37.3 2218.1
3.7
J -0.0
11.1 259.1 37.3 1359.3
3.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
합성전 I -0.0
37.9 761.2 -0.5 8439.3 12.1
J -0.0
37.9 965.5 -0.5 5201.8
13.5
합성후 I -0.0
11.1 198.9 37.3 2218.1 3.7
J -0.0
11.1 259.1 37.3 1359.3
3.8
고정하중 I -0.0
49.0 960.1 36.9 10657.4 15.8
J -0.0
49.0 1224.6 36.9 6561.1
17.3
348 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 260.3 284.3 5147.1
0.0
J 0.0
0.0 277.8 285.4 5393.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -470.0 -348.3 -3405.4 0.0
J 0.0
0.0 -446.8 -339.9 -3354.7
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 223.9 258.0 5047.7
0.0
J 0.0
0.0 244.7 258.0 5196.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -409.8 -316.7 -2068.3 0.0
J 0.0
0.0 -387.3 -316.7 -1892.7
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 260.3 284.3 5147.1
0.0
J 0.0
0.0 277.8 285.4 5393.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -470.0 -348.3 -3405.4 0.0
J 0.0
0.0 -446.8 -339.9 -3354.7
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.0 392.9 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.0 334.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.5 -0.0 -392.9 0.0
J 0.0
0.0 -41.5 -0.0 -334.5
0.0
자중 I 0.0
0.0 -80.7 0.3 203.8 0.0
J 0.0
0.0 -61.5 0.3 337.0 0.0
슬래브~1 I 0.0
37.7 -331.6 -0.1 1459.2
-4.1
J 0.0
37.7 -248.6 -0.1 2003.2
-3.1
포장, ~1 I 0.0
11.0 -117.2 -11.6 547.7
-0.8
J 0.0
11.0 -87.2 -11.6 739.4
-0.6
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
37.7 -412.3 0.3 1662.9 -4.1
J 0.0
37.7 -310.2 0.3 2340.2
-3.1
합성후 I 0.0
11.0 -117.2 -11.6 547.7 -0.8
J 0.0
11.0 -87.2 -11.6 739.4
-0.6
고정하중 I 0.0
48.7 -529.5 -11.4 2210.7 -5.0
J 0.0
48.7 -397.3 -11.4 3079.6
-3.7
349 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 446.8 339.9 5393.0
0.0
J 0.0
0.0 470.0 348.3 5147.1
0.0
Min I 0.0

0.0 -277.8 -285.4 -3354.7 0.0
J 0.0
0.0 -260.3 -284.3 -3405.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 387.3 316.7 5196.3 0.0

J 0.0
0.0 409.8 316.7 5047.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -244.7 -258.0 -1892.7 0.0
J 0.0
0.0 -223.9 -258.0 -2068.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 446.8 339.9 5393.0 0.0

J 0.0
0.0 470.0 348.3 5147.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -277.8 -285.4 -3354.7 0.0
J 0.0
0.0 -260.3 -284.3 -3405.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.0 334.5 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.0 392.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.5 -0.0 -334.5 0.0
J 0.0
0.0 -41.5 -0.0 -392.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 61.5 -0.3 337.0 0.0
J 0.0
0.0 80.7 -0.3 203.8 0.0

슬래브~1 I 0.0
37.7 248.6 0.1 2003.2 3.1
J 0.0
37.7 331.6 0.1 1459.2 4.1

포장, ~1 I 0.0
11.0 87.2 11.6 739.4 0.6
J 0.0
11.0 117.2 11.6 547.7 0.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I 0.0
37.7 310.2 -0.3 2340.2 3.1
J 0.0
37.7 412.3 -0.3 1662.9 4.1

합성후 I 0.0
11.0 87.2 11.6 739.4 0.6
J 0.0
11.0 117.2 11.6 547.7 0.8

고정하중 I 0.0
48.7 397.3 11.4 3079.6 3.7
J 0.0
48.7 529.5 11.4 2210.7 5.0

350 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 142.3 367.8 5457.7 0.0

J 0.0
0.0 184.6 367.8 6684.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -608.5 -521.1 -2924.9 0.0
J 0.0
0.0 -560.7 -499.7 -2613.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 142.3 320.0 4548.4 0.0

J 0.0
0.0 184.6 320.0 5601.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -528.8 -445.4 -2326.5 0.0
J 0.0
0.0 -489.1 -445.4 -2077.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 125.1 367.8 5457.7 0.0

J 0.0
0.0 158.9 367.8 6684.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -608.5 -521.1 -2924.9 0.0
J 0.0
0.0 -560.7 -499.7 -2613.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 801.7 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 723.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -801.7 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -723.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 -220.9 0.4 1275.4 0.0
J 0.0
0.0 -182.6 0.4 2031.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
37.9 -744.6 0.1 3926.4 -13.5
J 0.0
37.9 -578.6 0.1 6407.4 -12.1

포장, ~1 I 0.0
11.1 -259.1 -37.3 1359.3 -3.8
J 0.0
11.1 -198.9 -37.3 2218.1 -3.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.2 0.0

합성전 I 0.0
37.9 -965.5 0.5 5201.8 -13.5
J 0.0
37.9 -761.2 0.5 8439.3 -12.1

합성후 I 0.0
11.1 -259.1 -37.3 1359.3 -3.8
J 0.0
11.1 -198.9 -37.3 2218.1 -3.7

고정하중 I 0.0
49.0 -1224.6 -36.9 6561.1 -17.3
J 0.0
49.0 -960.1 -36.9 10657.4 -15.8

351 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 177.6 292.8 6684.6 0.0

J 0.0
0.0 197.4 292.8 7060.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -516.8 -422.6 -2613.4 0.0
J 0.0
0.0 -494.4 -412.5 -2473.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 177.6 287.0 5601.3 0.0

J 0.0
0.0 197.4 287.0 5906.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -475.6 -388.2 -2077.5 0.0
J 0.0
0.0 -456.2 -388.2 -1966.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 156.0 292.8 6684.6 0.0

J 0.0
0.0 172.2 292.8 7060.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -516.8 -422.6 -2613.4 0.0
J 0.0
0.0 -494.4 -412.5 -2473.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 723.4 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 686.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -723.4 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -686.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 -174.3 0.3 2031.9 0.0
J 0.0
0.0 -156.2 0.3 2325.2 0.0

슬래브~1 I 0.0
39.1 -579.6 1.0 6407.4 -12.1
J 0.0
39.1 -501.0 1.0 7366.4 -13.5

포장, ~1 I 0.0
11.4 -201.9 -26.6 2218.1 -3.7
J 0.0
11.4 -173.5 -26.6 2551.3 -4.2

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.3 0.0

합성전 I 0.0
39.1 -753.9 1.2 8439.3 -12.1
J 0.0
39.1 -657.2 1.2 9691.6 -13.5

합성후 I 0.0
11.4 -201.9 -26.6 2218.1 -3.7
J 0.0
11.4 -173.5 -26.6 2551.3 -4.2

고정하중 I 0.0
50.5 -955.8 -25.3 10657.4 -15.8
J 0.0
50.5 -830.6 -25.3 12242.9 -17.7

352 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 575.3 554.7 4613.5 0.0

J 0.0
0.0 614.1 569.1 3402.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -141.0 -388.2 -606.4 0.0
J 0.0
0.0 -119.2 -388.2 -422.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 526.7 474.9 4279.4 0.0

J 0.0
0.0 562.2 474.9 3204.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -122.2 -320.3 -481.2 0.0
J 0.0
0.0 -87.8 -320.3 -331.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 575.3 554.7 4613.5 0.0

J 0.0
0.0 614.1 569.1 3402.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -141.0 -388.2 -606.4 0.0
J 0.0
0.0 -119.2 -388.2 -422.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 168.9 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 116.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -168.9 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -116.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 184.5 -3.4 1841.6 0.0
J 0.0
0.0 210.2 -3.4 1343.4 0.0

슬래브~1 I 0.0
36.9 592.7 -0.1 6221.4 -72.3
J 0.0
36.9 704.5 -0.1 4583.6 -68.8

포장, ~1 I 0.0
10.7 204.5 45.5 2175.1 -20.9
J 0.0
10.7 245.0 45.5 1607.7 -19.9

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.9 0.0

합성전 I 0.0
36.9 777.2 -3.5 8063.0 -72.3
J 0.0
36.9 914.7 -3.5 5926.9 -68.8

합성후 I 0.0
10.7 204.5 45.5 2175.1 -20.9
J 0.0
10.7 245.0 45.5 1607.7 -19.9

고정하중 I 0.0
47.6 981.7 42.0 10238.1 -93.2
J 0.0
47.6 1159.7 42.0 7534.6 -88.7

353 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 123.7 412.0 2945.3 0.0

J 0.0
0.0 148.8 538.6 4033.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -563.4 -697.6 -453.5 0.0
J 0.0
0.0 -523.4 -633.1 -629.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 95.1 412.0 2807.6 0.0

J 0.0
0.0 133.4 538.6 3775.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -518.8 -618.4 -329.6 0.0
J 0.0
0.0 -480.1 -522.6 -480.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 123.7 376.9 2945.3 0.0

J 0.0
0.0 148.8 457.5 4033.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -563.4 -697.6 -453.5 0.0
J 0.0
0.0 -523.4 -633.1 -629.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 116.1 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 169.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -116.1 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -169.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -210.3 -3.6 1343.6 0.0
J 0.0
0.0 -184.5 -3.6 1842.0 0.0

슬래브~1 I -0.0
-37.1 -705.2 1.8 4588.4 -66.6
J -0.0
-37.1 -593.2 1.8 6227.6 -69.2

포장, ~1 I -0.0
-5.8 -227.8 -44.9 1468.6 -17.3
J -0.0
-5.8 -193.3 -44.9 2000.4 -18.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.8 0.0

합성전 I -0.0
-37.1 -915.4 -1.9 5931.9 -66.6
J -0.0
-37.1 -777.7 -1.9 8069.6 -69.2

합성후 I -0.0
-5.8 -227.8 -44.9 1468.6 -17.3
J -0.0
-5.8 -193.3 -44.9 2000.4 -18.2

고정하중 I -0.0
-42.9 -1143.3 -46.8 7400.6 -84.0
J -0.0
-42.9 -971.1 -46.8 10069.9 -87.4

354 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 451.1 538.0 6438.9 0.0

J 0.0
0.0 475.6 603.8 6102.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -193.9 -467.1 -2458.4 0.0
J 0.0
0.0 -170.4 -396.8 -2584.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 420.4 538.0 5360.6 0.0

J 0.0
0.0 443.5 603.8 5073.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -193.9 -467.1 -1941.9 0.0
J 0.0
0.0 -170.4 -396.8 -2042.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 451.1 508.4 6438.9 0.0

J 0.0
0.0 475.6 557.0 6102.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -168.5 -415.0 -2458.4 0.0
J 0.0
0.0 -149.8 -360.1 -2584.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 686.6 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 723.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -686.6 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -723.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 156.2 0.4 2325.8 0.0
J 0.0
0.0 174.3 0.4 2032.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
-39.3 501.4 -0.2 7372.8 -1.2
J -0.0
-39.3 580.1 -0.2 6412.9 0.9

포장, ~1 I 0.0
-6.5 162.8 26.8 2392.3 -0.1
J 0.0
-6.5 187.0 26.8 2081.9 0.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 0.0

합성전 I -0.0
-39.3 657.6 0.2 9698.6 -1.2
J -0.0
-39.3 754.4 0.2 8445.3 0.9

합성후 I 0.0
-6.5 162.8 26.8 2392.3 -0.1
J 0.0
-6.5 187.0 26.8 2081.9 0.5

고정하중 I -0.0
-45.8 820.4 27.1 12090.9 -1.3
J -0.0
-45.8 941.5 27.1 10527.2 1.4

355 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 496.9 534.2 6102.3 0.0

J 0.0
0.0 547.5 623.6 5037.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -191.5 -608.4 -2584.7 0.0
J 0.0
0.0 -140.7 -446.8 -2836.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 441.2 461.7 5073.6 0.0

J 0.0
0.0 487.2 591.6 4147.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -191.5 -608.4 -2042.3 0.0
J 0.0
0.0 -140.7 -446.8 -2244.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 496.9 534.2 6102.3 0.0

J 0.0
0.0 547.5 623.6 5037.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -164.6 -546.5 -2584.7 0.0
J 0.0
0.0 -124.5 -417.2 -2836.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 723.7 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 802.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -723.7 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -802.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 182.6 0.5 2032.4 0.0
J 0.0
0.0 220.9 0.5 1275.7 0.0

슬래브~1 I 0.0
-38.1 579.1 -1.4 6412.9 0.9
J 0.0
-38.1 745.3 -1.4 3929.7 0.9

포장, ~1 I 0.0
-6.2 189.4 36.9 2081.9 0.5
J 0.0
-6.2 240.6 36.9 1275.7 0.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 0.0

합성전 I 0.0
-38.1 761.7 -0.9 8445.3 0.9
J 0.0
-38.1 966.2 -0.9 5205.4 0.9

합성후 I 0.0
-6.2 189.4 36.9 2081.9 0.5
J 0.0

-6.2 240.6 36.9 1275.7 0.6

고정하중 I 0.0
-44.3 951.1 36.0 10527.2 1.4

J 0.0
-44.3 1206.9 36.0 6481.1 1.5

356 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 247.7 351.1 4645.9 0.0

J 0.0
0.0 267.2 419.1 4876.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -437.4 -574.8 -3382.7 0.0

J 0.0
0.0 -412.2 -504.1 -3348.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 212.3 351.1 4566.0 0.0

J 0.0
0.0 236.0 419.1 4714.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -391.7 -574.8 -2023.4 0.0

J 0.0
0.0 -362.3 -504.1 -1861.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 247.7 330.5 4645.9 0.0

J 0.0
0.0 267.2 377.7 4876.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -437.4 -527.6 -3382.7 0.0

J 0.0
0.0 -412.2 -476.6 -3348.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.0 393.0 0.0

J 0.0
0.0 41.5 0.0 334.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -41.5 -0.0 -393.0 0.0

J 0.0
0.0 -41.5 -0.0 -334.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 -80.7 -0.4 203.6 0.0

J 0.0
0.0 -61.5 -0.4 336.9 0.0

슬래브~1 I -0.0
-36.8 -332.0 0.6 1462.2 9.7

J -0.0
-36.8 -248.9 0.6 2006.9 7.3

포장, ~1 I -0.0
-5.8 -105.3 -11.4 432.1 2.3

J -0.0
-5.8 -79.7 -11.4 605.6 1.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-36.8 -412.7 0.2 1665.9 9.7

J -0.0
-36.8 -310.4 0.2 2343.8 7.3

합성후 I -0.0
-5.8 -105.3 -11.4 432.1 2.3

J -0.0
-5.8 -79.7 -11.4 605.6 1.7

고정하중 I -0.0
-42.6 -518.0 -11.2 2098.0 12.0

J -0.0
-42.6 -390.1 -11.2 2949.4 9.0

357 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 412.2 504.1 4876.4 0.0

J 0.0
0.0 437.4 574.8 4645.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -267.2 -419.1 -3348.0 0.0

J 0.0
0.0 -247.7 -351.1 -3382.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 362.3 504.1 4714.2 0.0

J 0.0
0.0 391.7 574.8 4566.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -236.0 -419.1 -1861.7 0.0

J 0.0
0.0 -212.3 -351.1 -2023.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 412.2 476.6 4876.4 0.0

J 0.0
0.0 437.4 527.6 4645.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -267.2 -377.7 -3348.0 0.0

J 0.0
0.0 -247.7 -330.5 -3382.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.0 334.7 0.0

J 0.0
0.0 41.5 0.0 393.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -41.5 -0.0 -334.7 0.0

J 0.0
0.0 -41.5 -0.0 -393.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 61.5 0.4 336.9 0.0

J 0.0
0.0 80.7 0.4 203.6 0.0

슬래브~1 I -0.0
-36.8 248.9 -0.6 2006.9 -7.3

J -0.0
-36.8 332.0 -0.6 1462.2 -9.7

포장, ~1 I -0.0
-5.8 79.7 11.4 605.6 -1.7

J -0.0
-5.8 105.3 11.4 432.1 -2.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-36.8 310.4 -0.2 2343.8 -7.3

J -0.0
-36.8 412.7 -0.2 1665.9 -9.7

합성후 I -0.0
-5.8 79.7 11.4 605.6 -1.7

J -0.0
-5.8 105.3 11.4 432.1 -2.3

고정하중 I -0.0
-42.6 390.1 11.2 2949.4 -9.0

J -0.0
-42.6 518.0 11.2 2098.0 -12.0

358 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 140.7 446.8 5037.7 0.0

J 0.0
0.0 191.5 608.4 6102.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -547.5 -623.6 -2836.5 0.0

J 0.0
0.0 -496.9 -534.2 -2584.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 140.7 446.8 4147.3 0.0

J -0.0
0.0 191.5 608.4 5073.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -487.2 -591.6 -2244.4 0.0

J 0.0
0.0 -441.2 -461.7 -2042.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 124.5 417.2 5037.7 0.0

J 0.0
0.0 164.6 546.5 6102.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -547.5 -623.6 -2836.5 0.0

J 0.0
0.0 -496.9 -534.2 -2584.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 802.0 0.0

J 0.0
0.0 20.9 0.1 723.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -802.0 0.0

J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -723.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 -220.9 -0.5 1275.7 0.0

J 0.0
0.0 -182.6 -0.5 2032.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.1 -745.3 1.4 3929.7 -0.9

J -0.0
-38.1 -579.1 1.4 6412.9 -0.9

포장, ~1 I -0.0
-6.2 -240.6 -36.9 1275.7 -0.6

J -0.0
-6.2 -189.4 -36.9 2081.9 -0.5

고정하중 I -0.0
-44.3 -1206.9 -36.0 6481.1 -1.5

J -0.0
-44.3 -951.1 -36.0 10527.2 -1.4

359 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 170.4 396.8 6102.3 0.0

J 0.0
0.0 193.9 467.1 6438.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -475.6 -603.8 -2584.7 0.0

J 0.0
0.0 -451.1 -538.0 -2458.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 170.4 396.8 5073.6 0.0

J 0.0
0.0 193.9 467.1 5360.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -443.5 -603.8 -2042.3 0.0

J 0.0
0.0 -420.4 -538.0 -1941.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 149.8 360.1 6102.3 0.0

J 0.0
0.0 168.5 415.0 6438.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -475.6 -557.0 -2584.7 0.0

J 0.0
0.0 -451.1 -508.4 -2458.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 723.7 0.0

J 0.0
0.0 20.9 0.1 686.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -723.7 0.0

J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -686.6 0.0

자중 I 0.0
0.0 -174.3 -0.4 2032.4 0.0

J 0.0
0.0 -156.2 -0.4 2325.8 0.0

슬래브~1 I 0.0
-39.3 -580.1 0.2 6412.9 -0.9

J 0.0
-39.3 -501.4 0.2 7372.8 1.2

포장, ~1 I -0.0
-6.5 -187.0 -26.8 2081.9 -0.5

J -0.0
-6.5 -162.8 -26.8 2392.3 0.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.2 0.0

J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.3 0.0

합성전 I 0.0
-39.3 -754.4 -0.2 8445.3 -0.9

J 0.0
-39.3 -657.6 -0.2 9698.6 1.2

합성후 I -0.0
-6.5 -187.0 -26.8 2081.9 -0.5

J -0.0
-6.5 -162.8 -26.8 2392.3 0.1

고정하중 I 0.0
-45.8 -941.5 -27.1 10527.2 -1.4

J 0.0
-45.8 -820.4 -27.1 12090.9 1.3

360 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 523.4 633.1 4033.5 0.0

J 0.0
0.0 563.4 697.6 2945.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -148.8 -538.6 -629.7 0.0

J 0.0
0.0 -123.7 -412.0 -453.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 480.1 522.6 3775.7 0.0

J 0.0
0.0 518.8 618.4 2807.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -133.4 -538.6 -480.4 0.0

J 0.0
0.0 -95.1 -412.0 -329.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 523.4 633.1 4033.5 0.0

J 0.0
0.0 563.4 697.6 2945.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -148.8 -457.5 -629.7 0.0

J 0.0
0.0 -123.7 -376.9 -453.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 169.0 0.0

J 0.0
0.0 20.9 0.0 116.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -169.0 0.0

J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -116.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 184.5 3.6 1842.0 0.0

J 0.0
0.0 210.3 3.6 1343.6 0.0

슬래브~1 I 0.0
-37.1 593.2 -1.8 6227.6 69.2

J 0.0
-37.1 705.2 -1.8 4588.4 66.6

포장, ~1 I 0.0
-5.8 193.3 44.9 2000.4 18.2

J 0.0
-5.8 227.8 44.9 1468.6 17.3

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.8 0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.9 0.0

합성전 I 0.0
-37.1 777.7 1.9 8069.6 69.2

J 0.0
-37.1 915.4 1.9 5931.9 66.6

합성후 I 0.0
-5.8 193.3 44.9 2000.4 18.2

J 0.0
-5.8 227.8 44.9 1468.6 17.3

고정하중 I 0.0
-42.9 971.1 46.8 10069.9 87.4

J 0.0
-42.9 1143.3 46.8 7400.6 84.0

361 1 4 활하중 Max I 0.0
0.0 141.0 388.2 4613.5 0.0

J 0.0
0.0 158.5 388.2 5446.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -575.3 -554.7 -606.4 0.0

J 0.0
0.0 -548.9 -544.0 -746.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 122.2 320.3 4279.4 0.0

J 0.0
0.0 150.6 320.3 5017.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -526.7 -474.9 -481.2 0.0

J 0.0
0.0 -502.1 -474.9 -592.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 141.0 388.2 4613.5 0.0

J 0.0
0.0 158.5 388.2 5446.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -575.3 -554.7 -606.4 0.0

J 0.0
0.0 -548.9 -544.0 -746.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 168.9 0.0

J 0.0
0.0 20.9 0.0 208.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -168.9 0.0

J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -208.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -184.5 3.4 1841.6 0.0

J 0.0
0.0 -166.8 3.4 2171.0 0.0

슬래브~1 I -0.0
36.9 -592.7 0.1 6221.4 72.3

J -0.0
36.9 -509.8 0.1 7255.0 74.9

포장, ~1 I -0.0
10.7 -204.5 -45.5 2175.1 20.9

J -0.0
10.7 -174.4 -45.5 2530.3 21.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0

합성전 I -0.0
36.9 -777.2 3.5 8063.0 72.3

J -0.0
36.9 -676.6 3.5 9425.9 74.9

합성후 I -0.0
10.7 -204.5 -45.5 2175.1 20.9

J -0.0
10.7 -174.4 -45.5 2530.3 21.6

고정하중 I -0.0
47.6 -981.7 -42.0 10238.1 93.2

J -0.0
47.6 -851.0 -42.0 11956.2 96.5

362 1 4 활하중 Max I 0.0
0.0 170.0 353.4 5446.4 0.0

J 0.0
0.0 187.1 353.4 6053.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -501.9 -517.7 -746.3 0.0

J 0.0
0.0 -476.7 -507.0 -886.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 159.1 304.0 5017.3 0.0

J 0.0
0.0 184.2 304.0 5483.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -478.7 -451.1 -592.3 0.0

J 0.0
0.0 -455.1 -451.1 -703.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 170.0 353.4 5446.4 0.0

J 0.0
0.0 187.1 353.4 6053.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -501.9 -517.7 -746.3 0.0

J 0.0
0.0 -476.7 -507.0 -886.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 208.2 0.0

J 0.0
0.0 20.9 0.0 247.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -208.2 0.0

J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -247.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 -158.3 2.3 2171.0 0.0

J 0.0
0.0 -140.6 2.3 2451.2 0.0

슬래브~1 I -0.0
40.9 -510.7 1.0 7255.0 74.9

J -0.0
40.9 -427.7 1.0 8134.7 69.9

포장, ~1 I -0.0
11.8 -176.9 -36.6 2530.3

21.6

J −0.0
11.8 −146.8 −36.6 2833.8
20.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0

합성전 I −0.0
40.9 −669.0 3.4 9425.9 74.9
J −0.0
40.9 −568.3 3.4 10585.9
69.9

합성후 I −0.0
11.8 −176.9 −36.6 2530.3 21.6
J −0.0
11.8 −146.8 −36.6 2833.8
20.3

고정하중 I −0.0
52.7 −845.9 −33.2 11956.2 96.5
J −0.0
52.7 −715.2 −33.2 13419.7
90.2

363 1 4 활하중 Max I 0.0
0.0 277.8 285.4 5393.0
0.0
J 0.0
0.0 310.0 286.1 5789.1
0.0

Min I 0.0
0.0 −446.8 −339.9 −3354.7 0.0
J 0.0
0.0 −410.9 −324.6 −3270.2
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 244.7 258.0 5196.3
0.0
J 0.0
0.0 281.2 258.0 5528.7
0.0

Min I 0.0
0.0 −387.3 −316.7 −1892.7 0.0
J 0.0
0.0 −350.8 −316.7 −1600.3
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 277.8 285.4 5393.0
0.0
J 0.0
0.0 310.0 286.1 5789.1
0.0

Min I 0.0
0.0 −446.8 −339.9 −3354.7 0.0
J 0.0
0.0 −410.9 −324.6 −3270.2
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.0 334.5 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.0 319.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −41.5 −0.0 −334.5 0.0
J 0.0
0.0 −41.5 −0.0 −319.2
0.0

자중 I 0.0
0.0 −61.5 0.3 337.0 0.0
J 0.0
0.0 −32.1 0.3 483.4 0.0

슬래브~1 I 0.0
37.7 −248.6 −0.1 2003.2
−3.1
J 0.0
37.7 −110.3 −0.1 2564.1
−1.3

포장, ~1 I 0.0
11.0 −87.2 −11.6 739.4
−0.6
J 0.0
11.0 −37.0 −11.6 933.4
−0.3

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.2 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.2 0.0

합성전 I 0.0
37.7 −310.2 0.3 2340.2 −3.1
J 0.0
37.7 −142.4 0.3 3047.4
−1.3

합성후 I 0.0
11.0 −87.2 −11.6 739.4 −0.6
J 0.0
11.0 −37.0 −11.6 933.4
−0.3

고정하중 I 0.0
48.7 −397.3 −11.4 3079.6 −3.7
J 0.0
48.7 −179.5 −11.4 3980.8
−1.6

364 1 4 활하중 Max I 0.0
0.0 326.2 289.4 5789.1
0.0
J 0.0
0.0 352.3 296.2 5793.2
0.0

Min I 0.0
0.0 −380.7 −302.2 −3270.2 0.0
J 0.0
0.0 −352.3 −296.2 −3212.4
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 276.8 281.8 5528.7
0.0
J 0.0
0.0 307.8 281.8 5484.8
0.0

Min I 0.0
0.0 −340.9 −281.8 −1600.3 0.0
J 0.0
0.0 −307.8 −281.8 −1371.7
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 326.2 289.4 5789.1
0.0
J 0.0
0.0 352.3 296.2 5793.2
0.0

Min I 0.0
0.0 −380.7 −302.2 −3270.2 0.0
J 0.0
0.0 −352.3 −296.2 −3212.4
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.0 319.2 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.0 319.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −41.5 −0.0 −319.2 0.0
J 0.0
0.0 −41.5 −0.0 −319.2
0.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 512.8 0.0
J 0.0
0.0 23.5 0.0 483.4 0.0

슬래브~1 I 0.0
37.8 −110.7 0.0 2564.1
−1.3
J 0.0
37.8 −0.0 0.0 2702.4
−0.0

포장, ~1 I 0.0
11.0 −40.1 0.0 933.4
−0.3
J 0.0
11.0 0.0 0.0 983.5 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 −0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 −0.2 0.0

합성전 I 0.0
37.8 −134.2 0.0 3047.4 −1.3
J 0.0
37.8 −0.0 0.0 3215.1
−0.0

합성후 I 0.0
11.0 −40.1 0.0 933.4 −0.3
J 0.0
11.0 0.0 0.0 983.5 −0.0

고정하중 I 0.0
48.7 −174.3 0.0 3980.8 −1.6
J 0.0
48.7 −0.0 0.0 4198.7
−0.0

365 1 4 활하중 Max I 0.0
0.0 352.3 296.2 5793.2
0.0
J 0.0
0.0 380.7 302.2 5789.1
0.0

Min I 0.0
0.0 −352.3 −296.2 −3212.4 0.0
J 0.0
0.0 −326.2 −289.4 −3270.2
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 307.8 281.8 5484.8
0.0
J 0.0
0.0 340.9 281.8 5528.7
0.0

Min I 0.0
0.0 −307.8 −281.8 −1371.7 0.0
J 0.0
0.0 −276.8 −281.8 −1600.3
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 352.3 296.2 5793.2
0.0
J 0.0
0.0 380.7 302.2 5789.1
0.0

Min I 0.0
0.0 −352.3 −296.2 −3212.4 0.0
J 0.0
0.0 −326.2 −289.4 −3270.2
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.0 319.2 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.0 319.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −41.5 −0.0 −319.2 0.0
J 0.0
0.0 −41.5 −0.0 −319.2
0.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 512.8 0.0
J 0.0
0.0 23.5 0.0 483.4 0.0

슬래브~1 I 0.0
37.8 −0.0 0.0 2702.4
−0.0
J 0.0
37.8 110.7 0.0 2564.1 1.3

포장, ~1 I 0.0
11.0 0.0 0.0 983.5 −0.0
J 0.0
11.0 40.1 0.0 933.4 0.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 −0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 −0.2 0.0

합성전 I 0.0
37.8 −0.0 0.0 3215.1 −0.0
J 0.0
37.8 134.2 0.0 3047.4 1.3

합성후 I 0.0
11.0 0.0 0.0 983.5 −0.0
J 0.0
11.0 40.1 0.0 933.4 0.3

고정하중 I 0.0
48.7 −0.0 0.0 4198.7 −0.0
J 0.0
48.7 174.3 0.0 3980.8 1.6

366 1 4 활하중 Max I 0.0
0.0 410.9 324.6 5789.1
0.0
J 0.0
0.0 446.8 339.9 5393.0
0.0

Min I 0.0
0.0 −310.0 −286.1 −3270.2 0.0
J 0.0
0.0 −277.8 −285.4 −3354.7
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 350.8 316.7 5528.7
0.0
J 0.0
0.0 387.3 316.7 5196.3
0.0

Min I 0.0
0.0 −281.2 −258.0 −1600.3 0.0
J 0.0
0.0 −244.7 −258.0 −1892.7
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 410.9 324.6 5789.1
0.0
J 0.0
0.0 446.8 339.9 5393.0
0.0

Min I 0.0
0.0 −310.0 −286.1 −3270.2 0.0
J 0.0
0.0 −277.8 −285.4 −3354.7
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.0 319.2 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.0 334.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −41.5 −0.0 −319.2 0.0
J 0.0
0.0 −41.5 −0.0 −334.5
0.0

자중 I 0.0
0.0 32.1 −0.3 483.4 0.0
J 0.0
0.0 61.5 −0.3 337.0 0.0

슬래브~1 I 0.0
37.7 110.3 0.1 2564.1 1.3
J 0.0
37.7 248.6 0.1 2003.2 3.1

포장, ~1 I 0.0
11.0 37.0 11.6 933.4 0.3
J 0.0
11.0 87.2 11.6 739.4 0.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 −0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 −0.2 0.0

합성전 I 0.0
37.7 142.4 −0.3 3047.4 1.3
J 0.0
37.7 310.2 −0.3 2340.2
3.1

합성후 I 0.0
11.0 37.0 11.6 933.4 0.3
J 0.0
11.0 87.2 11.6 739.4 0.6

고정하중 I 0.0
48.7 179.5 11.4 3980.8 1.6
J 0.0
48.7 397.3 11.4 3079.6
3.7

367 1 4 활하중 Max I 0.0
0.0 476.7 507.0 6053.6
0.0
J 0.0
0.0 501.9 517.7 5446.4
0.0

Min I 0.0
0.0 −187.1 −353.4 −886.0 0.0
J 0.0
0.0 −170.0 −353.4 −746.3
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 455.1 451.1 5483.9
0.0
J 0.0
0.0 478.7 451.1 5017.3
0.0

Min I 0.0
0.0 −184.2 −304.0 −703.2 0.0
J 0.0
0.0 −159.1 −304.0 −592.3
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 476.7 507.0 6053.6
0.0
J 0.0
0.0 501.9 517.7 5446.4
0.0

Min I 0.0
0.0 −187.1 −353.4 −886.0 0.0
J 0.0
0.0 −170.0 −353.4 −746.3
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 247.4 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 208.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −20.9 −0.0 −247.4 0.0
J 0.0
0.0 −20.9 −0.0 −208.2
0.0

자중 I 0.0
0.0 140.6 −2.3 2451.2 0.0
J 0.0
0.0 158.3 −2.3 2171.0
0.0

슬래브~1 I 0.0
40.9 427.7 −1.0 8134.7
−69.9
J 0.0
40.9 510.7 −1.0 7255.0
−74.9

포장, ~1 I 0.0
11.8 146.8 36.6 2833.8
−20.3
J 0.0
11.8 176.9 36.6 2530.3
−21.6

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 0.8 0.0

합성전 I 0.0
40.9 568.3 −3.4 10585.9 −69.9
J 0.0
40.9 669.0 −3.4 9425.9
−74.9

합성후 I 0.0
11.8 146.8 36.6 2833.8 −20.3
J 0.0
11.8 176.9 36.6 2530.3
−21.6

고정하중 I 0.0
52.7 715.2 33.2 13419.7 −90.2
J 0.0
52.7 845.9 33.2 11956.2
−96.5

368 1 4 활하중 Max I 0.0
0.0 548.9 544.0 5446.4
0.0
J 0.0
0.0 575.3 554.7 4613.5
0.0

Min I 0.0
0.0 −158.5 −388.2 −746.3 0.0
J 0.0
0.0 −141.0 −388.2 −606.4
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 502.1 474.9 5017.3
0.0
J 0.0
0.0 526.7 474.9 4279.4
0.0

Min I 0.0
0.0 −150.6 −320.3 −592.3 0.0
J 0.0
0.0 −122.2 −320.3 −481.2
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 548.9 544.0 5446.4
0.0
J 0.0
0.0 575.3 554.7 4613.5
0.0

Min I 0.0
0.0 −158.5 −388.2 −746.3 0.0
J 0.0
0.0 −141.0 −388.2 −606.4
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 208.2 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 168.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −20.9 −0.0 −208.2 0.0
J 0.0
0.0 −20.9 −0.0 −168.9
0.0

자중 I 0.0
0.0 166.8 −3.4 2171.0 0.0
J 0.0
0.0 184.5 −3.4 1841.6
0.0

슬래브~1 I 0.0
36.9 509.8 −0.1 7255.0
−74.9
J 0.0
36.9 592.7 −0.1 6221.4
−72.3

포장, ~1 I 0.0
10.7 174.4 45.5 2530.3
−21.6
J 0.0
10.7 204.5 45.5 2175.1
−20.9

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 0.8 0.0

합성전 I 0.0
36.9 676.6 −3.5 9425.9 −74.9
J 0.0
36.9 777.2 −3.5 8063.0
−72.3

합성후 I 0.0
10.7 174.4 45.5 2530.3 −21.6
J 0.0
10.7 204.5 45.5 2175.1
−20.9

고정하중 I 0.0
47.6 851.0 42.0 11956.2 −96.5
J 0.0
47.6 981.7 42.0 10238.1
−93.2

369 1 27 활하중 Max I 0.0
0.0 148.8 538.6 4033.5
0.0
J 0.0
0.0 169.2 634.0 4768.5
0.0

Min I 0.0
0.0 −523.4 −633.1 −629.7 0.0
J 0.0
0.0 −496.2 −590.6 −760.6
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 133.4 538.6 3775.7
0.0
J 0.0
0.0 165.8 634.0 4419.0
0.0

Min I 0.0
0.0 −480.1 −522.6 −480.4 0.0
J 0.0
0.0 −453.3 −457.4 −592.4
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 148.8 457.5 4033.5
0.0
J 0.0
0.0 169.2 527.9 4768.5
0.0

Min I 0.0
0.0 −523.4 −633.1 −629.7 0.0
J 0.0
0.0 −496.2 −590.6 −760.6
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 169.0 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 208.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −20.9 −0.0 −169.0 0.0
J 0.0
0.0 −20.9 −0.0 −208.2
0.0

자중 I 0.0
0.0 −184.5 −3.6 1842.0 0.0
J 0.0
0.0 −166.9 −3.6 2171.4
0.0

슬래브~1 I −0.0
−37.1 −593.2 1.8 6227.6
−69.2
J −0.0
−37.1 −510.1 1.8 7261.9
−71.1

		포장, ~1	I	-0.0
-5.8	-193.3	-44.9	2000.4	-18.2
			J	-0.0
-5.8	-167.7	-44.9	2338.8	-18.8
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	-0.0	0.8	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	-0.0	0.8	0.0
		합성전	I	-0.0
-37.1	-777.7	-1.9	8069.6	-69.2
			J	-0.0
-37.1	-677.0	-1.9	9433.4	-71.1
		합성후	I	-0.0
-5.8	-193.3	-44.9	2000.4	-18.2
			J	-0.0
-5.8	-167.7	-44.9	2338.8	-18.8
		고정하중	I	-0.0
-42.9	-971.1	-46.8	10069.9	-87.4
			J	-0.0
-42.9	-844.7	-46.8	11772.2	-89.9
370	1 27	활하중 Max	I	0.0
0.0	166.1	440.0	4768.5	0.0
			J	0.0
0.0	185.2	515.1	5341.6	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-476.0	-659.7	-760.6	0.0
			J	0.0
0.0	-448.7	-609.7	-896.3	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	151.7	440.0	4419.0	0.0
			J	0.0
0.0	179.5	515.1	4863.3	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-455.3	-613.8	-592.4	0.0
			J	0.0
0.0	-427.8	-541.2	-704.8	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	166.1	374.9	4768.5	0.0
			J	0.0
0.0	185.2	429.7	5341.6	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-476.0	-659.7	-760.6	0.0
			J	0.0
0.0	-448.7	-609.7	-896.3	0.0
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	21.0	0.0	208.2	0.0
			J	0.0
0.0	21.0	0.0	247.5	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-21.0	-0.0	-208.2	0.0
			J	0.0
0.0	-21.0	-0.0	-247.5	0.0
		자중	I	0.0
0.0	-158.3	-2.5	2171.4	0.0
			J	0.0
0.0	-140.7	-2.5	2451.7	0.0
		슬래브~1	I	-0.0
-41.1	-511.2	0.5	7261.9	-71.1
			J	-0.0
-41.1	-428.0	0.5	8142.4	-65.5
		포장, ~1	I	-0.0
-6.9	-165.8	-36.8	2338.8	-18.8
			J	-0.0
-6.9	-140.2	-36.8	2625.7	-17.4
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	-0.0	0.8	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	-0.0	0.7	0.0
		합성전	I	-0.0
-41.1	-669.5	-2.0	9433.4	-71.1
			J	-0.0
-41.1	-568.7	-2.0	10594.1	-65.5
		합성후	I	-0.0
-6.9	-165.8	-36.8	2338.8	-18.8
			J	-0.0
-6.9	-140.2	-36.8	2625.7	-17.4
		고정하중	I	-0.0
-48.0	-835.3	-38.8	11772.2	-89.9
			J	-0.0
-48.0	-708.9	-38.8	13219.9	-82.8
371	1 27	활하중 Max	I	0.0
0.0	267.2	419.1	4876.4	0.0
			J	0.0
0.0	303.7	547.7	5216.8	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-412.2	-504.1	-3348.0	0.0
			J	0.0
0.0	-373.2	-398.1	-3290.3	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	236.0	419.1	4714.2	0.0
			J	0.0
0.0	279.3	547.7	5002.5	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-362.3	-504.1	-1861.7	0.0
			J	0.0
0.0	-318.3	-396.7	-1592.5	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	267.2	377.7	4876.4	0.0
			J	0.0
0.0	303.7	470.1	5216.8	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-412.2	-476.6	-3348.0	0.0
			J	0.0
0.0	-373.2	-398.1	-3290.3	0.0
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	41.5	0.0	334.7	0.0
			J	0.0
0.0	41.5	0.0	319.3	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-41.5	-0.0	-334.7	0.0
			J	0.0
0.0	-41.5	-0.0	-319.3	0.0
		자중	I	0.0
0.0	-61.5	-0.4	336.9	0.0
			J	0.0
0.0	-32.1	-0.4	483.3	0.0
		슬래브~1	I	-0.0
-36.8	-248.9	0.6	2006.9	7.3
			J	-0.0
-36.8	-110.4	0.6	2568.2	3.2
		포장, ~1	I	-0.0
-5.8	-79.7	-11.4	605.6	1.7
			J	-0.0
-5.8	-37.0	-11.4	788.0	0.8
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0
0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0
		합성전	I	-0.0
-36.8	-310.4	0.2	2343.8	7.3
			J	-0.0
-36.8	-142.5	0.2	3051.5	3.2
		합성후	I	-0.0
-5.8	-79.7	-11.4	605.6	1.7
			J	-0.0
-5.8	-37.0	-11.4	788.0	0.8
		고정하중	I	-0.0
-42.6	-390.1	-11.2	2949.4	9.0
			J	-0.0
-42.6	-179.5	-11.2	3839.5	3.9
372	1 27	활하중 Max	I	0.0
0.0	302.9	355.1	5216.8	0.0
			J	0.0
0.0	331.7	439.0	5234.7	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-363.3	-533.0	-3290.3	0.0
			J	0.0
0.0	-331.7	-439.0	-3234.6	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	258.5	355.1	5002.5	0.0
			J	0.0
0.0	295.2	439.0	4976.2	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-334.3	-533.0	-1592.5	0.0
			J	0.0
0.0	-295.2	-439.0	-1372.6	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	302.9	349.9	5216.8	0.0
			J	0.0
0.0	331.7	413.7	5234.7	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-363.3	-485.7	-3290.3	0.0
			J	0.0
0.0	-331.7	-413.7	-3234.6	0.0
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	41.5	0.0	319.3	0.0
			J	0.0
0.0	41.5	0.0	319.3	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-41.5	-0.0	-319.3	0.0
			J	0.0
0.0	-41.5	-0.0	-319.3	0.0
		자중	I	0.0
0.0	-23.5	0.0	483.3	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	512.7	0.0
		슬래브~1	I	-0.0
-36.8	-110.8	0.0	2568.2	3.2
			J	-0.0
-36.8	-0.0	0.0	2706.7	-0.0
		포장, ~1	I	-0.0
-5.8	-34.2	0.0	788.0	0.8
			J	-0.0
-5.8	0.0	0.0	830.7	-0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0
		합성후	I	-0.0
-5.8	-34.2	0.0	788.0	0.8
			J	-0.0
-5.8	0.0	0.0	830.7	-0.0
		고정하중	I	-0.0
-42.7	-168.5	0.0	3839.5	3.9
			J	-0.0
-42.7	-0.0	0.0	4050.1	-0.0
373	1 27	활하중 Max	I	0.0
0.0	331.7	439.0	5234.7	0.0
			J	0.0
0.0	363.3	533.0	5216.8	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-331.7	-439.0	-3234.6	0.0
			J	0.0
0.0	-302.9	-355.1	-3290.3	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	295.2	439.0	4976.2	0.0
			J	0.0
0.0	334.3	533.0	5002.5	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-295.2	-439.0	-1372.6	0.0
			J	0.0
0.0	-258.5	-355.1	-1592.5	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	331.7	413.7	5234.7	0.0
			J	0.0
0.0	363.3	485.7	5216.8	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-331.7	-413.7	-3234.6	0.0
			J	0.0
0.0	-302.9	-349.9	-3290.3	0.0
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	41.5	0.0	319.3	0.0
			J	0.0
0.0	41.5	0.0	319.3	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-41.5	-0.0	-319.3	0.0
			J	0.0
0.0	-41.5	-0.0	-319.3	0.0
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	512.7	0.0
			J	0.0
0.0	23.5	0.0	483.3	0.0
		슬래브~1	I	-0.0
-36.8	-0.0	0.0	2706.7	-0.0
			J	-0.0
-36.8	110.8	0.0	2568.2	-3.2
		포장, ~1	I	-0.0
-5.8	0.0	0.0	830.7	-0.0
			J	-0.0
-5.8	34.2	0.0	788.0	-0.8
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0
		합성전	I	-0.0
-36.8	-0.0	0.0	3219.4	-0.0
			J	-0.0
-36.8	134.3	0.0	3051.5	-3.2
		합성후	I	-0.0
-5.8	0.0	0.0	830.7	-0.0
			J	-0.0
-5.8	34.2	0.0	788.0	-0.8
		고정하중	I	-0.0
-42.7	-0.0	0.0	4050.1	-0.0
			J	-0.0
-42.7	168.5	0.0	3839.5	-3.9
374	1 27	활하중 Max	I	0.0
0.0	373.2	398.1	5216.8	0.0
			J	0.0
0.0	412.2	504.1	4876.4	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-303.7	-547.7	-3290.3	0.0
			J	0.0
0.0	-267.2	-419.1	-3348.0	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	318.3	396.7	5002.5	0.0
			J	0.0
0.0	362.3	504.1	4714.2	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-279.3	-547.7	-1592.5	0.0
			J	0.0
0.0	-236.0	-419.1	-1861.7	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	373.2	398.1	5216.8	0.0
			J	0.0
0.0	412.2	476.6	4876.4	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-303.7	-470.1	-3290.3	0.0
			J	0.0
0.0	-267.2	-377.7	-3348.0	0.0
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	41.5	0.0	319.3	0.0
			J	0.0
0.0	41.5	0.0	334.7	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-41.5	-0.0	-319.3	0.0
			J	0.0
0.0	-41.5	-0.0	-334.7	0.0
		자중	I	0.0
0.0	32.1	0.4	483.3	0.0
			J	0.0
0.0	61.5	0.4	336.9	0.0
		슬래브~1	I	-0.0
-36.8	110.4	-0.6	2568.2	-3.2
			J	-0.0
-36.8	248.9	-0.6	2006.9	-7.3
		포장, ~1	I	-0.0
-5.8	37.0	11.4	788.0	-0.8
			J	-0.0
-5.8	79.7	11.4	605.6	-1.7
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0
		합성전	I	-0.0
-36.8	142.5	-0.2	3051.5	-3.2
			J	-0.0
-36.8	310.4	-0.2	2343.8	-7.3
		합성후	I	-0.0
-5.8	37.0	11.4	788.0	-0.8
			J	-0.0
-5.8	79.7	11.4	605.6	-1.7
		고정하중	I	-0.0
-42.6	179.5	11.2	3839.5	-3.9
			J	-0.0
-42.6	390.1	11.2	2949.4	-9.0
375	1 27	활하중 Max	I	0.0
0.0	448.7	609.7	5341.6	0.0
			J	0.0
0.0	476.0	659.7	4768.5	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-185.2	-515.1	-896.3	0.0
			J	0.0
0.0	-166.1	-440.0	-760.6	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	427.8	541.2	4863.3	0.0
			J	0.0
0.0	455.3	613.8	4419.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-179.5	-515.1	-704.8	0.0
			J	0.0
0.0	-151.7	-440.0	-592.4	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	448.7	609.7	5341.6	0.0
			J	0.0
0.0	476.0	659.7	4768.5	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-185.2	-429.7	-896.3	0.0
			J	0.0
0.0	-166.1	-374.9	-760.6	0.0
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	21.0	0.0	247.5	0.0
			J	0.0
0.0	21.0	0.0	208.2	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-21.0	-0.0	-247.5	0.0
			J	0.0
0.0	-21.0	-0.0	-208.2	0.0
		자중	I	0.0
0.0	140.7	2.5	2451.7	0.0
			J	0.0
0.0	158.3	2.5	2171.4	0.0
		슬래브~1	I	0.0
-41.1	428.0	-0.5	8142.4	65.5
			J	0.0
-41.1	511.2	-0.5	7261.9	71.1
		포장, ~1	I	0.0
-6.9	140.2	36.8	2625.7	17.4
			J	0.0
-6.9	165.8	36.8	2338.8	18.8
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.7	0.0
			J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.8	0.0
		합성전	I	0.0
-41.1	568.7	2.0	10594.1	65.5
			J	0.0
-41.1	669.5	2.0	9433.4	71.1
		합성후	I	0.0
-6.9	140.2	36.8	2625.7	17.4
			J	0.0
-6.9	165.8	36.8	2338.8	18.8
		고정하중	I	0.0
-48.0	708.9	38.8	13219.9	82.8
			J	0.0
-48.0	835.3	38.8	11772.2	89.9
376	1 27	활하중 Max	I	0.0
0.0	496.2	590.6	4768.5	0.0
			J	0.0
0.0	523.4	633.1	4033.5	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-169.2	-634.0	-760.6	0.0
			J	0.0
0.0	-148.8	-538.6	-629.7	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	453.3	457.4	4419.0	0.0
			J	0.0
0.0	480.1	522.6	3775.7	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-165.8	-634.0	-592.4	0.0
			J	0.0
0.0	-133.4	-538.6	-480.4	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	496.2	590.6	4768.5	0.0
			J	0.0
0.0	523.4	633.1	4033.5	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-169.2	-527.9	-760.6	0.0
			J	0.0
0.0	-148.8	-457.5	-629.7	0.0
		지점침하 Max	I	0.0
0.0	20.9	0.0	208.2	0.0
			J	0.0
0.0	20.9	0.0	169.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	-20.9	-0.0	-208.2	0.0
			J	0.0
0.0	-20.9	-0.0	-169.0	0.0

자중 I 0.0
0.0 166.9 3.6 2171.4 0.0
J 0.0
0.0 184.5 3.6 1842.0 0.0

슬래브~1 I 0.0
-37.1 510.1 -1.8 7261.9 71.1
J 0.0
-37.1 593.2 -1.8 6227.6 69.2

포장, ~1 I 0.0
-5.8 167.7 44.9 2338.8 18.8
J 0.0
-5.8 193.3 44.9 2000.4 18.2

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.8 0.0

합성전 I 0.0
-37.1 677.0 1.9 9433.4 71.1
J 0.0
-37.1 777.7 1.9 8069.6 69.2

합성후 I 0.0
-5.8 167.7 44.9 2338.8 18.8
J 0.0
-5.8 193.3 44.9 2000.4 18.2

고정하중 I 0.0
-42.9 844.7 46.8 11772.2 89.9
J 0.0
-42.9 971.1 46.8 10069.9 87.4

377 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 187.1 353.4 6053.6 0.0
J 0.0
0.0 188.0 353.4 6086.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -476.7 -507.0 -886.0 0.0
J 0.0
0.0 -475.4 -506.5 -893.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 184.2 304.0 5483.9 0.0
J 0.0
0.0 185.6 304.0 5508.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -455.1 -451.1 -703.2 0.0
J 0.0
0.0 -453.8 -451.1 -709.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 187.1 353.4 6053.6 0.0
J 0.0
0.0 188.0 353.4 6086.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -476.7 -507.0 -886.0 0.0
J 0.0
0.0 -475.4 -506.5 -893.4 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 247.4 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 249.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -247.4 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -249.5 0.0

자중 I 0.0
0.0 -140.6 2.3 2451.2 0.0
J 0.0
0.0 -139.6 2.3 2465.2 0.0

슬래브~1 I -0.0
40.9 -427.7 1.0 8134.7 69.9
J -0.0
40.9 -423.3 1.0 8177.3 69.7

포장, ~1 I -0.0
11.8 -146.8 -36.6 2833.8 20.3
J -0.0
11.8 -145.2 -36.6 2848.4 20.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0

합성전 I -0.0
40.9 -568.3 3.4 10585.9 69.9
J -0.0
40.9 -562.9 3.4 10642.5 69.7

합성후 I -0.0
11.8 -146.8 -36.6 2833.8 20.3
J -0.0
11.8 -145.2 -36.6 2848.4 20.2

고정하중 I -0.0
52.7 -715.2 -33.2 13419.7 90.2
J -0.0
52.7 -708.1 -33.2 13490.8 89.9

378 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 475.4 506.5 6086.1 0.0
J 0.0
0.0 476.7 507.0 6053.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -188.0 -353.4 -893.4 0.0
J 0.0
0.0 -187.1 -353.4 -886.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 453.8 451.1 5508.7 0.0
J 0.0
0.0 455.1 451.1 5483.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -185.6 -304.0 -709.2 0.0
J 0.0
0.0 -184.2 -304.0 -703.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 475.4 506.5 6086.1 0.0
J 0.0
0.0 476.7 507.0 6053.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -188.0 -353.4 -893.4 0.0
J 0.0
0.0 -187.1 -353.4 -886.0 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 249.5 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 247.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -249.5 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -247.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 139.6 -2.3 2465.2 0.0
J 0.0
0.0 140.6 -2.3 2451.2 0.0

슬래브~1 I 0.0
40.9 423.3 -1.0 8177.3 -69.7
J 0.0
40.9 427.7 -1.0 8134.7 -69.9

포장, ~1 I 0.0
11.8 145.2 36.6 2848.4 -20.2
J 0.0
11.8 146.8 36.6 2833.8 -20.3

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.7 0.0

합성전 I 0.0
40.9 562.9 -3.4 10642.5 -69.7
J 0.0
40.9 568.3 -3.4 10585.9 -69.9

합성후 I 0.0
11.8 145.2 36.6 2848.4 -20.2
J 0.0
11.8 146.8 36.6 2833.8 -20.3

고정하중 I 0.0
52.7 708.1 33.2 13490.8 -89.9
J 0.0
52.7 715.2 33.2 13419.7 -90.2

379 1 28 활하중 Max I 0.0
0.0 185.2 515.1 5341.6 0.0
J 0.0
0.0 186.3 519.0 5371.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -448.7 -609.7 -896.3 0.0
J 0.0
0.0 -447.3 -607.2 -903.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 179.5 515.1 4863.3 0.0
J 0.0
0.0 181.0 519.0 4888.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -427.8 -541.2 -704.8 0.0
J 0.0
0.0 -426.4 -537.7 -710.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 185.2 429.7 5341.6 0.0
J 0.0
0.0 186.3 432.7 5371.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -448.7 -609.7 -896.3 0.0
J 0.0
0.0 -447.3 -607.2 -903.9 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 21.0 0.0 247.5 0.0
J 0.0
0.0 21.0 0.0 249.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.0 -0.0 -247.5 0.0
J 0.0
0.0 -21.0 -0.0 -249.6 0.0

자중 I 0.0
0.0 -140.7 -2.5 2451.7 0.0
J 0.0
0.0 -139.6 -2.5 2465.7 0.0

슬래브~1 I -0.0
-41.1 -428.0 0.5 8142.4 -65.5
J -0.0
-41.1 -423.6 0.5 8185.0 -65.2

포장, ~1 I -0.0
-6.9 -140.2 -36.8 2625.7 -17.4
J -0.0
-6.9 -138.8 -36.8 2639.7 -17.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.7 0.0

합성전 I -0.0
-41.1 -568.7 -2.0 10594.1 -65.5
J -0.0
-41.1 -563.2 -2.0 10650.7 -65.2

합성후 I -0.0
-6.9 -140.2 -36.8 2625.7 -17.4
J -0.0
-6.9 -138.8 -36.8 2639.7 -17.3

고정하중 I -0.0
-48.0 -708.9 -38.8 13219.9 -82.8
J -0.0
-48.0 -702.1 -38.8 13290.4 -82.4

380 1 28 활하중 Max I 0.0
0.0 447.3 607.2 5371.8 0.0
J 0.0
0.0 448.7 609.7 5341.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -186.3 -519.0 -903.9 0.0
J 0.0
0.0 -185.2 -515.1 -896.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 426.4 537.7 4888.2 0.0
J 0.0
0.0 427.8 541.2 4863.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -181.0 -519.0 -710.8 0.0
J 0.0
0.0 -179.5 -515.1 -704.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 447.3 607.2 5371.8 0.0
J 0.0
0.0 448.7 609.7 5341.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -186.3 -432.7 -903.9 0.0
J 0.0
0.0 -185.2 -429.7 -896.3 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 21.0 0.0 249.6 0.0
J 0.0
0.0 21.0 0.0 247.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.0 -0.0 -249.6 0.0
J 0.0
0.0 -21.0 -0.0 -247.5 0.0

자중 I 0.0
0.0 139.6 2.5 2465.7 0.0
J 0.0
0.0 140.7 2.5 2451.7 0.0

슬래브~1 I 0.0
-41.1 423.6 -0.5 8185.0 65.2
J 0.0
-41.1 428.0 -0.5 8142.4 65.5

포장, ~1 I 0.0
-6.9 138.8 36.8 2639.7 17.3
J 0.0
-6.9 140.2 36.8 2625.7 17.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.7 0.0

합성전 I 0.0
-41.1 563.2 2.0 10650.7 65.2
J 0.0
-41.1 568.7 2.0 10594.1 65.5

합성후 I 0.0
-6.9 138.8 36.8 2639.7 17.3
J 0.0
-6.9 140.2 36.8 2625.7 17.4

고정하중 I 0.0
-48.0 702.1 38.8 13290.4 82.4
J 0.0
-48.0 708.9 38.8 13219.9 82.8

381 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 188.0 353.4 6086.1 0.0
J 0.0
0.0 228.0 353.4 7016.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -475.4 -506.5 -893.4 0.0
J 0.0
0.0 -438.1 -489.2 -1118.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 185.6 304.0 5508.7 0.0
J 0.0
0.0 228.0 304.0 6298.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -453.8 -451.1 -709.2 0.0
J 0.0
0.0 -417.8 -451.1 -888.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 188.0 353.4 6086.1 0.0
J 0.0
0.0 218.1 353.4 7016.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -475.4 -506.5 -893.4 0.0
J 0.0
0.0 -438.1 -489.2 -1118.8 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 249.5 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 312.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -249.5 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -312.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 -139.6 2.3 2465.2 0.0
J 0.0
0.0 -103.6 2.3 2833.0 0.0

슬래브~1 I -0.0
40.9 -423.3 1.0 8177.3 69.7
J -0.0
40.9 -289.4 1.0 9255.2 61.7

포장, ~1 I -0.0
11.8 -145.2 -36.6 2848.4 20.2
J -0.0
11.8 -96.7 -36.6 3214.2 18.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0

합성전 I -0.0
40.9 -562.9 3.4 10642.5 69.7
J -0.0
40.9 -393.0 3.4 12088.3 61.7

합성후 I -0.0
11.8 -145.2 -36.6 2848.4 20.2
J -0.0
11.8 -96.7 -36.6 3214.2 18.0

고정하중 I -0.0
52.7 -708.1 -33.2 13490.8 89.9
J -0.0
52.7 -489.7 -33.2 15302.5 79.7

382 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 228.0 305.1 7016.5 0.0
J 0.0
0.0 252.9 305.1 7357.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -400.0 -414.0 -1118.8 0.0
J 0.0
0.0 -378.1 -404.4 -1258.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 228.0 272.9 6298.2 0.0
J 0.0
0.0 252.9 272.9 6516.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -400.0 -377.3 -888.1 0.0
J 0.0
0.0 -378.1 -377.3 -999.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 221.2 305.1 7016.5 0.0
J 0.0
0.0 239.6 305.1 7357.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -395.7 -414.0 -1118.8 0.0
J 0.0
0.0 -373.3 -404.4 -1258.5 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 312.9 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 352.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -312.9 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -352.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 -94.9 1.4 2833.0 0.0
J 0.0
0.0 -72.5 1.4 2990.0 0.0

슬래브~1 I -0.0
42.0 -289.1 0.2 9255.2 61.7
J -0.0
42.0 -206.1 0.2 9719.4 54.7

포장, ~1 I -0.0
12.1 -100.2 -22.5 3214.2 17.9
J -0.0
12.1 -70.2 -22.5 3374.0 16.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.6 0.0

합성전 I -0.0
42.0 -383.9 1.6 12088.3 61.7
J -0.0
42.0 -278.6 1.6 12709.4 54.7

합성후 I -0.0
12.1 -100.2 -22.5 3214.2 17.9
J -0.0
12.1 -70.2 -22.5 3374.0 16.0

고정하중 I -0.0
54.1 -484.2 -20.9 15302.5 79.7
J -0.0
54.1 -348.8 -20.9 16083.4 70.7

383 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 378.1 404.4 7357.2 0.0
J 0.0
0.0 400.0 414.0 7016.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -252.9 -305.1 -1258.5 0.0
J 0.0
0.0 -228.0 -305.1 -1118.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 378.1 377.3 6516.9 0.0
J 0.0
0.0 400.0 377.3 6298.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -252.9 -272.9 -999.1 0.0
J 0.0
0.0 -228.0 -272.9 -888.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 373.3 404.4 7357.2

0.0
J 0.0
0.0 395.7 414.0 7016.5
0.0
Min I 0.0
0.0 -239.6 -305.1 -1258.5 0.0
J 0.0
0.0 -221.2 -305.1 -1118.8
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 352.1 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 312.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -352.1 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -312.9
0.0
자중 I 0.0
0.0 72.5 -1.4 2990.0 0.0
J 0.0
0.0 94.9 -1.4 2833.0 0.0
슬래브~1 I 0.0
42.0 206.1 -0.2 9719.4
-54.7
J 0.0
42.0 289.1 -0.2 9255.2
-61.7
포장, ~1 I 0.0
12.1 70.2 22.5 3374.0
-16.0
J 0.0
12.1 100.2 22.5 3214.2
-17.9
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.6 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.7 0.0
합성전 I 0.0
42.0 278.6 -1.6 12709.4 -54.7
J 0.0
42.0 383.9 -1.6 12088.3
-61.7
합성후 I 0.0
12.1 70.2 22.5 3374.0 -16.0
J 0.0
12.1 100.2 22.5 3214.2
-17.9
고정하중 I 0.0
54.1 348.8 20.9 16083.4 -70.7
J 0.0
54.1 484.2 20.9 15302.5
-79.7
384 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 438.1 489.2 7016.5
0.0
J 0.0
0.0 475.4 506.5 6086.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -228.0 -353.4 -1118.8 0.0
J 0.0
0.0 -188.0 -353.4 -893.4
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 417.8 451.1 6298.2
0.0
J 0.0
0.0 453.8 451.1 5508.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -228.0 -304.0 -888.1 0.0
J 0.0
0.0 -185.6 -304.0 -709.2
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 438.1 489.2 7016.5
0.0
J 0.0
0.0 475.4 506.5 6086.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -218.1 -353.4 -1118.8 0.0
J 0.0
0.0 -188.0 -353.4 -893.4
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 312.9 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 249.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -312.9 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -249.5
0.0
자중 I 0.0
0.0 103.6 -2.3 2833.0 0.0
J 0.0
0.0 139.6 -2.3 2465.2
0.0
슬래브~1 I 0.0
40.9 289.4 -1.0 9255.2
-61.7
J 0.0
40.9 423.3 -1.0 8177.3
-69.7
포장, ~1 I 0.0
11.8 96.7 36.6 3214.2
-18.0
J 0.0
11.8 145.2 36.6 2848.4
-20.2
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.7 0.0
합성전 I 0.0
40.9 393.0 -3.4 12088.3 -61.7
J 0.0
40.9 562.9 -3.4 10642.5
-69.7
합성후 I 0.0
11.8 96.7 36.6 3214.2 -18.0
J 0.0
11.8 145.2 36.6 2848.4
-20.2
고정하중 I 0.0
52.7 489.7 33.2 15302.5 -79.7
J 0.0
52.7 708.1 33.2 13490.8
-89.9

385 1 29 활하중 Max I 0.0
0.0 186.3 519.0 5371.8
0.0
J 0.0
0.0 228.2 644.6 6225.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -447.3 -607.2 -903.9 0.0
J 0.0
0.0 -407.8 -541.9 -1133.3
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 181.0 519.0 4888.2
0.0
J 0.0
0.0 228.2 644.6 5608.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -426.4 -537.7 -710.8 0.0
J 0.0
0.0 -386.3 -441.8 -892.2
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 186.3 432.7 5371.8
0.0
J 0.0
0.0 219.9 533.9 6225.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -447.3 -607.2 -903.9 0.0
J 0.0
0.0 -407.8 -541.9 -1133.3
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 21.0 0.0 249.6 0.0
J 0.0
0.0 21.0 0.0 313.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.0 -0.0 -249.6 0.0
J 0.0
0.0 -21.0 -0.0 -313.0
0.0
자중 I 0.0
0.0 -139.6 -2.5 2465.7 0.0
J 0.0
0.0 -103.6 -2.5 2833.7
0.0
슬래브~1 I -0.0
-41.1 -423.6 0.5 8185.0
-65.2
J -0.0
-41.1 -289.5 0.5 9263.6
-56.1
포장, ~1 I -0.0
-6.9 -138.8 -36.8 2639.7
-17.3
J -0.0
-6.9 -97.5 -36.8 2997.1
-14.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.7 0.0
합성전 I -0.0
-41.1 -563.2 -2.0 10650.7
-65.2
J -0.0
-41.1 -393.1 -2.0 12097.3
-56.1
합성후 I -0.0
-6.9 -138.8 -36.8 2639.7
-17.3
J -0.0
-6.9 -97.5 -36.8 2997.1
-14.9
고정하중 I -0.0
-48.0 -702.1 -38.8 13290.4
-82.4
J -0.0
-48.0 -490.6 -38.8 15094.4
-70.9
386 1 29 활하중 Max I 0.0
0.0 211.1 415.4 6225.9
0.0
J 0.0
0.0 239.4 484.7 6565.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -385.3 -586.8 -1133.3 0.0
J 0.0
0.0 -359.6 -527.9 -1275.0
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 211.1 415.4 5608.9
0.0
J 0.0
0.0 239.4 484.7 5835.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -385.3 -586.8 -892.2 0.0
J 0.0
0.0 -359.6 -519.7 -1004.4
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 210.3 353.9 6225.9
0.0
J 0.0
0.0 230.4 403.9 6565.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -382.2 -576.7 -1133.3 0.0
J 0.0
0.0 -357.5 -527.9 -1275.0
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 313.0 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 352.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -313.0 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -352.3
0.0
자중 I 0.0
0.0 -94.9 -1.5 2833.7 0.0
J 0.0
0.0 -72.6 -1.5 2990.7
0.0
슬래브~1 I -0.0
-42.2 -289.3 0.7 9263.6
-56.1
J -0.0
-42.2 -206.2 0.7 9728.2
-48.4

포장, ~1 I -0.0
-7.2 -93.8 -22.4 2997.1
-14.9
J -0.0
-7.2 -68.1 -22.4 3148.9
-12.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.6 0.0
합성전 I -0.0
-42.2 -384.2 -0.8 12097.3
-56.1
J -0.0
-42.2 -278.8 -0.8 12718.8
-48.4
합성후 I -0.0
-7.2 -93.8 -22.4 2997.1 -14.9
J -0.0
-7.2 -68.1 -22.4 3148.9
-12.8
고정하중 I -0.0
-49.5 -478.0 -23.2 15094.4
-70.9
J -0.0
-49.5 -346.9 -23.2 15867.7
-61.2
387 1 29 활하중 Max I 0.0
0.0 359.6 527.9 6565.0
0.0
J 0.0
0.0 385.3 586.8 6225.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -239.4 -484.7 -1275.0 0.0
J 0.0
0.0 -211.1 -415.4 -1133.3
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 359.6 519.7 5835.1
0.0
J 0.0
0.0 385.3 586.8 5608.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -239.4 -484.7 -1004.4 0.0
J 0.0
0.0 -211.1 -415.4 -892.2
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 357.5 527.9 6565.0
0.0
J 0.0
0.0 382.2 576.7 6225.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -230.4 -403.9 -1275.0 0.0
J 0.0
0.0 -210.3 -353.9 -1133.3
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 352.3 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 313.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -352.3 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -313.0
0.0
자중 I 0.0
0.0 72.6 1.5 2990.7 0.0
J 0.0
0.0 94.9 1.5 2833.7 0.0
슬래브~1 I 0.0
-42.2 206.2 -0.7 9728.2
48.4
J 0.0
-42.2 289.3 -0.7 9263.6
56.1
포장, ~1 I 0.0
-7.2 68.1 22.4 3148.9
12.8
J 0.0
-7.2 93.8 22.4 2997.1
14.9
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.6 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.7 0.0
합성전 I 0.0
-42.2 278.8 0.8 12718.8 48.4
J 0.0
-42.2 384.2 0.8 12097.3
56.1
합성후 I 0.0
-7.2 68.1 22.4 3148.9 12.8
J 0.0
-7.2 93.8 22.4 2997.1
14.9
고정하중 I 0.0
-49.5 346.9 23.2 15867.7 61.2
J 0.0
-49.5 478.0 23.2 15094.4
70.9
388 1 29 활하중 Max I 0.0
0.0 407.8 541.9 6225.9
0.0
J 0.0
0.0 447.3 607.2 5371.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -228.2 -644.6 -1133.3 0.0
J 0.0
0.0 -186.3 -519.0 -903.9
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 386.3 441.8 5608.9
0.0
J 0.0
0.0 426.4 537.7 4888.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -228.2 -644.6 -892.2 0.0
J 0.0
0.0 -181.0 -519.0 -710.8
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 407.8 541.9 6225.9
0.0
J 0.0
0.0 447.3 607.2 5371.8
0.0
Min I 0.0

0.0 -219.9 -533.9 -1133.3 0.0
J 0.0
0.0 -186.3 -432.7 -903.9
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 21.0 0.0 313.0 0.0
J 0.0
0.0 21.0 0.0 249.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.0 -0.0 -313.0 0.0
J 0.0
0.0 -21.0 -0.0 -249.6
0.0
자중 I 0.0
0.0 103.6 2.5 2833.7 0.0
J 0.0
0.0 139.6 2.5 2465.7 0.0
슬래브~1 I 0.0
-41.1 289.5 -0.5 9263.6
56.1
J 0.0
-41.1 423.6 -0.5 8185.0
65.2
포장, ~1 I 0.0
-6.9 97.5 36.8 2997.1
14.9
J 0.0
-6.9 138.8 36.8 2639.7
17.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.7 0.0
합성전 I 0.0
-41.1 393.1 2.0 12097.3 56.1
J 0.0
-41.1 563.2 2.0 10650.7
65.2
합성후 I 0.0
-6.9 97.5 36.8 2997.1 14.9
J 0.0
-6.9 138.8 36.8 2639.7
17.3
고정하중 I 0.0
-48.0 490.6 38.8 15094.4 70.9
J 0.0
-48.0 702.1 38.8 13290.4
82.4
389 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 252.9 305.1 7357.2
0.0
J 0.0
0.0 294.7 305.1 7890.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -378.1 -404.4 -1258.5 0.0
J 0.0
0.0 -343.2 -388.4 -1491.5
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 252.9 272.9 6516.9
0.0
J 0.0
0.0 294.7 272.9 6928.5
0.0
Min I 0.0
0.0 -378.1 -377.3 -999.1 0.0
J 0.0
0.0 -343.2 -377.3 -1184.2
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 239.6 305.1 7357.2
0.0
J 0.0
0.0 272.7 305.1 7890.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -373.3 -404.4 -1258.5 0.0
J 0.0
0.0 -338.9 -388.4 -1491.5
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 352.1 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 417.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -352.1 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -417.5
0.0
자중 I 0.0
0.0 -72.5 1.4 2990.0 0.0
J 0.0
0.0 -32.9 1.4 3154.7 0.0
슬래브~1 I -0.0
42.0 -206.1 0.2 9719.4
54.7
J -0.0
42.0 -67.7 0.2 10147.3
43.1
포장, ~1 I -0.0
12.1 -70.2 -22.5 3374.0
16.0
J -0.0
12.1 -20.0 -22.5 3514.9
12.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
합성전 I -0.0
42.0 -278.6 1.6 12709.4 54.7
J -0.0
42.0 -100.6 1.6 13301.9
43.1
합성후 I -0.0
12.1 -70.2 -22.5 3374.0 16.0
J -0.0
12.1 -20.0 -22.5 3514.9
12.7
고정하중 I -0.0
54.1 -348.8 -20.9 16083.4 70.7
J -0.0
54.1 -120.6 -20.9 16816.8
55.8
390 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 289.7 305.3 7890.1
0.0
J 0.0
0.0 292.5 305.8 7902.6
0.0

Min I 0.0
0.0 -330.8 -344.7 -1491.5 0.0
J 0.0
0.0 -328.0 -344.0 -1508.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 289.7 298.6 6928.5 0.0
J 0.0
0.0 292.5 298.6 6927.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -330.8 -334.9 -1184.2 0.0
J 0.0
0.0 -328.0 -334.9 -1197.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 283.6 305.3 7890.1 0.0
J 0.0
0.0 285.9 305.8 7902.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -311.0 -344.7 -1491.5 0.0
J 0.0
0.0 -308.5 -344.0 -1508.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 417.5 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 422.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -417.5 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -422.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -24.2 0.8 3154.7 0.0
J 0.0
0.0 -21.4 0.8 3159.8 0.0

슬래브~1 I -0.0
41.5 -67.9 0.0 10147.3 43.1
J -0.0
41.5 -58.0 0.0 10161.4 42.3

포장, ~1 I -0.0
12.0 -24.5 -5.3 3514.9 12.7
J -0.0
12.0 -20.9 -5.3 3520.0 12.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.6 0.0

합성전 I -0.0
41.5 -92.2 0.8 13301.9 43.1
J -0.0
41.5 -79.3 0.8 13321.2 42.3

합성후 I -0.0
12.0 -24.5 -5.3 3514.9 12.7
J -0.0
12.0 -20.9 -5.3 3520.0 12.5

고정하중 I -0.0
53.6 -116.7 -4.5 16816.8 55.8
J -0.0
53.6 -100.2 -4.5 16841.2 54.9

391 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 292.5 305.8 7902.6 0.0
J 0.0
0.0 352.9 313.9 8098.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -328.0 -344.0 -1508.4 0.0
J 0.0
0.0 -275.6 -334.9 -1867.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 292.5 298.6 6927.2 0.0
J 0.0
0.0 352.9 298.6 6949.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -328.0 -334.9 -1197.6 0.0
J 0.0
0.0 -275.6 -334.9 -1482.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 285.9 305.8 7902.6 0.0
J 0.0
0.0 338.3 313.9 8098.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -308.5 -344.0 -1508.4 0.0
J 0.0
0.0 -259.1 -327.7 -1867.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 422.2 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 522.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -422.2 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -522.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -21.4 0.8 3159.8 0.0
J 0.0
0.0 39.3 0.8 3117.1 0.0

슬래브~1 I -0.0
41.5 -58.0 0.0 10161.4 42.3
J -0.0
41.5 153.4 0.0 9933.6 26.8

포장, ~1 I -0.0
12.0 -20.9 -5.3 3520.0 12.5
J -0.0
12.0 55.7 -5.3 3436.9 8.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

합성전 I -0.0
41.5 -79.3 0.8 13321.2 42.3
J -0.0
41.5 192.7 0.8 13050.6 26.8

합성후 I -0.0
12.0 -20.9 -5.3 3520.0 12.5
J -0.0
12.0 55.7 -5.3 3436.9 8.1

고정하중 I -0.0
53.6 -100.2 -4.5 16841.2 54.9
J -0.0
53.6 248.4 -4.5 16487.5 34.9

392 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 364.6 341.1 8098.8 0.0
J 0.0
0.0 422.6 354.4 7658.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -279.1 -306.4 -1867.0 0.0
J 0.0
0.0 -219.5 -306.4 -2249.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 353.6 341.1 6949.6 0.0
J 0.0
0.0 409.1 341.1 6486.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -279.1 -306.4 -1482.7 0.0
J 0.0
0.0 -219.5 -306.4 -1787.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 364.6 334.7 8098.8 0.0
J 0.0
0.0 422.6 354.4 7658.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -247.0 -297.6 -1867.0 0.0
J 0.0
0.0 -195.4 -291.7 -2249.2 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 522.2 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 626.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -522.2 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -626.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 47.9 0.3 3117.1 0.0
J 0.0
0.0 111.4 0.3 2718.9 0.0

슬래브~1 I -0.0
40.5 153.2 -0.1 9933.6 26.8
J -0.0
40.5 374.5 -0.1 8614.5 15.9

포장, ~1 I -0.0
11.7 51.2 12.1 3436.9 8.1
J -0.0
11.7 131.4 12.1 2980.5 5.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 0.0

합성전 I -0.0
40.5 201.0 0.2 13050.6 26.8
J -0.0
40.5 485.9 0.2 11333.4 15.9

합성후 I -0.0
11.7 51.2 12.1 3436.9 8.1
J -0.0
11.7 131.4 12.1 2980.5 5.0

고정하중 I -0.0
52.2 252.2 12.3 16487.5 34.9
J -0.0
52.2 617.2 12.3 14313.9 20.9

393 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 460.1 396.3 7658.2 0.0
J 0.0
0.0 493.1 411.9 7081.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -230.9 -292.8 -2249.2 0.0
J 0.0
0.0 -198.5 -292.8 -2465.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 425.2 388.2 6486.8 0.0
J 0.0
0.0 455.1 388.2 5924.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -230.9 -287.0 -1787.1 0.0
J 0.0
0.0 -198.5 -287.0 -1959.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 460.1 396.3 7658.2 0.0
J 0.0
0.0 493.1 411.9 7081.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -201.0 -292.8 -2249.2 0.0
J 0.0
0.0 -173.2 -292.8 -2465.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 626.9 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 684.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -626.9 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -684.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 120.1 -0.3 2718.9 0.0
J 0.0
0.0 155.0 -0.3 2340.7 0.0

슬래브~1 I -0.0
39.1 374.8 -1.0 8614.5 15.9
J -0.0
39.1 496.6 -1.0 7416.3 13.6

포장, ~1 I -0.0
11.4 127.7 26.6 2980.5 5.0
J -0.0
11.4 171.9 26.6 2568.6 4.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.3 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.3 0.0

합성전 I -0.0
39.1 494.9 -1.2 11333.4 15.9
J -0.0
39.1 651.6 -1.2 9757.0 13.6

합성후 I -0.0
11.4 127.7 26.6 2980.5 5.0
J -0.0
11.4 171.9 26.6 2568.6 4.2

고정하중 I -0.0
50.5 622.6 25.3 14313.9 20.9
J -0.0
50.5 823.4 25.3 12325.6 17.8

394 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 198.5 292.8 7081.1 0.0
J 0.0
0.0 230.9 292.8 7658.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -493.1 -411.9 -2465.7 0.0
J 0.0
0.0 -460.1 -396.3 -2249.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 198.5 287.0 5924.1 0.0
J 0.0
0.0 230.9 287.0 6486.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -455.1 -388.2 -1959.7 0.0
J 0.0
0.0 -425.2 -388.2 -1787.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 173.2 292.8 7081.1 0.0
J 0.0
0.0 201.0 292.8 7658.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -493.1 -411.9 -2465.7 0.0
J 0.0
0.0 -460.1 -396.3 -2249.2 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 684.3 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 626.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -684.3 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -626.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 -155.0 0.3 2340.7 0.0
J 0.0
0.0 -120.1 0.3 2718.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
39.1 -496.6 1.0 7416.3 -13.6
J 0.0
39.1 -374.8 1.0 8614.5 -15.9

포장, ~1 I 0.0
11.4 -171.9 -26.6 2568.6 -4.2
J 0.0
11.4 -127.7 -26.6 2980.5 -5.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.3 0.0

합성전 I 0.0
39.1 -651.6 1.2 9757.0 -13.6
J 0.0
39.1 -494.9 1.2 11333.4 -15.9

합성후 I 0.0
11.4 -171.9 -26.6 2568.6 -4.2
J 0.0
11.4 -127.7 -26.6 2980.5 -5.0

고정하중 I 0.0
50.5 -823.4 -25.3 12325.6 -17.8
J 0.0
50.5 -622.6 -25.3 14313.9 -20.9

395 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 219.5 306.4 7658.2 0.0
J 0.0
0.0 279.1 306.4 8098.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -422.6 -354.4 -2249.2 0.0
J 0.0
0.0 -364.6 -341.1 -1867.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 219.5 306.4 6486.8 0.0
J 0.0
0.0 279.1 306.4 6949.6 0.0

0.0
Min I 0.0
0.0 -409.1 -341.1 -1787.1 0.0
J 0.0
0.0 -353.6 -341.1 -1482.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 195.4 291.7 7658.2 0.0
J 0.0
0.0 247.0 297.6 8098.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -422.6 -354.4 -2249.2 0.0
J 0.0
0.0 -364.6 -334.7 -1867.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 626.9 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 522.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -626.9 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -522.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -111.4 -0.3 2718.9 0.0
J 0.0
0.0 -47.9 -0.3 3117.1 0.0

슬래브~1 I 0.0
40.5 -374.5 0.1 8614.5 -15.9
J 0.0
40.5 -153.2 0.1 9933.6 -26.8

포장, ~1 I 0.0
11.7 -131.4 -12.1 2980.5 -5.0
J 0.0
11.7 -51.2 -12.1 3436.9 -8.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.5 0.0

합성전 I 0.0
40.5 -485.9 -0.2 11333.4 -15.9
J 0.0
40.5 -201.0 -0.2 13050.6 -26.8

합성후 I 0.0
11.7 -131.4 -12.1 2980.5 -5.0
J 0.0
11.7 -51.2 -12.1 3436.9 -8.1

고정하중 I 0.0
52.2 -617.2 -12.3 14313.9 -20.9
J 0.0
52.2 -252.2 -12.3 16487.5 -34.9

396 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 275.6 334.9 8098.8 0.0
J 0.0
0.0 328.0 344.0 7902.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -352.9 -313.9 -1867.0 0.0
J 0.0
0.0 -292.5 -305.8 -1508.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 275.6 334.9 6949.6 0.0
J 0.0
0.0 328.0 334.9 6927.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -352.9 -298.6 -1482.7 0.0
J 0.0
0.0 -292.5 -298.6 -1197.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 259.1 327.7 8098.8 0.0
J 0.0
0.0 308.5 344.0 7902.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -338.3 -313.9 -1867.0 0.0
J 0.0
0.0 -285.9 -305.8 -1508.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 522.2 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 422.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -522.2 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -422.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -39.3 -0.8 3117.1 0.0
J 0.0
0.0 21.4 -0.8 3159.8 0.0

슬래브~1 I 0.0
41.5 -153.4 -0.0 9933.6 -26.8
J 0.0
41.5 58.0 -0.0 10161.4 -42.3

포장, ~1 I 0.0
12.0 -55.7 5.3 3436.9 -8.1
J 0.0
12.0 20.9 5.3 3520.0 -12.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.5 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.6 0.0

합성전 I 0.0
41.5 -192.7 -0.8 13050.6 -26.8
J 0.0
41.5 79.3 -0.8 13321.2 -42.3

합성후 I 0.0
12.0 -55.7 5.3 3436.9 -8.1
J 0.0
12.0 20.9 5.3 3520.0 -12.5

고정하중 I 0.0
53.6 -248.4 4.5 16487.5 -34.9
J 0.0
53.6 100.2 4.5 16841.2 -54.9

397 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 328.0 344.0 7902.6 0.0
J 0.0
0.0 330.8 344.7 7890.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -292.5 -305.8 -1508.4 0.0
J 0.0
0.0 -289.7 -305.3 -1491.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 328.0 334.9 6927.2 0.0
J 0.0
0.0 330.8 334.9 6928.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -292.5 -298.6 -1197.6 0.0
J 0.0
0.0 -289.7 -298.6 -1184.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 308.5 344.0 7902.6 0.0
J 0.0
0.0 311.0 344.7 7890.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -285.9 -305.8 -1508.4 0.0
J 0.0
0.0 -283.6 -305.3 -1491.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 422.2 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 417.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -422.2 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -417.5 0.0

자중 I 0.0
0.0 21.4 -0.8 3159.8 0.0
J 0.0
0.0 24.2 -0.8 3154.7 0.0

슬래브~1 I 0.0
41.5 58.0 -0.0 10161.4 -42.3
J 0.0
41.5 67.9 -0.0 10147.3 -43.1

포장, ~1 I 0.0
12.0 20.9 5.3 3520.0 -12.5
J 0.0
12.0 24.5 5.3 3514.9 -12.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.6 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.6 0.0

합성전 I 0.0
41.5 79.3 -0.8 13321.2 -42.3
J 0.0
41.5 92.2 -0.8 13301.9 -43.1

합성후 I 0.0
12.0 20.9 5.3 3520.0 -12.5
J 0.0
12.0 24.5 5.3 3514.9 -12.7

고정하중 I 0.0
53.6 100.2 4.5 16841.2 -54.9
J 0.0
53.6 116.7 4.5 16816.8 -55.8

398 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 343.2 388.4 7890.1 0.0
J 0.0
0.0 378.1 404.4 7357.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -294.7 -305.1 -1491.5 0.0
J 0.0
0.0 -252.9 -305.1 -1258.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 343.2 377.3 6928.5 0.0
J 0.0
0.0 378.1 377.3 6516.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -294.7 -272.9 -1184.2 0.0
J 0.0
0.0 -252.9 -272.9 -999.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 338.9 388.4 7890.1 0.0
J 0.0
0.0 373.3 404.4 7357.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -272.7 -305.1 -1491.5 0.0
J 0.0
0.0 -239.6 -305.1 -1258.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 417.5 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 352.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -417.5 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -352.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 32.9 -1.4 3154.7 0.0
J 0.0
0.0 72.5 -1.4 2990.0 0.0

슬래브~1 I 0.0
42.0 67.7 -0.2 10147.3 -43.1
J 0.0
42.0 206.1 -0.2 9719.4 -54.7

포장, ~1 I 0.0
12.1 20.0 22.5 3514.9 -12.7
J 0.0
12.1 70.2 22.5 3374.0 -16.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.6 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.6 0.0

합성전 I 0.0
42.0 100.6 -1.6 13301.9 -43.1
J 0.0
42.0 278.6 -1.6 12709.4 -54.7

합성후 I 0.0
12.1 20.0 22.5 3514.9 -12.7
J 0.0
12.1 70.2 22.5 3374.0 -16.0

고정하중 I 0.0
54.1 120.6 20.9 16816.8 -55.8
J 0.0
54.1 348.8 20.9 16083.4 -70.7

399 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 239.4 484.7 6565.0 0.0
J 0.0
0.0 287.2 603.3 7075.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -359.6 -527.9 -1275.0 0.0
J 0.0
0.0 -320.3 -459.7 -1511.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 239.4 484.7 5835.1 0.0
J 0.0
0.0 287.2 603.3 6222.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -359.6 -519.7 -1004.4 0.0
J 0.0
0.0 -320.0 -424.2 -1191.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 230.4 403.9 6565.0 0.0
J 0.0
0.0 266.8 498.4 7075.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -357.5 -527.9 -1275.0 0.0
J 0.0
0.0 -320.3 -459.7 -1511.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 352.3 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 417.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -352.3 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -417.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 -72.6 -1.5 2990.7 0.0
J 0.0
0.0 -32.9 -1.5 3155.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
-42.2 -206.2 0.7 9728.2 -48.4
J -0.0
-42.2 -67.7 0.7 10156.1 -35.6

포장, ~1 I -0.0
-7.2 -68.1 -22.4 3148.9 -12.8
J -0.0
-7.2 -25.4 -22.4 3295.0 -9.4

고정하중 I -0.0
-49.5 -346.9 -23.2 15867.7 -61.2
J -0.0
-49.5 -125.9 -23.2 16606.5 -44.9

400 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 269.2 380.2 7075.1 0.0
J 0.0
0.0 272.4 387.1 7090.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -327.8 -564.2 -1511.3 0.0
J 0.0
0.0 -324.3 -555.6 -1528.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 269.2 380.2 6222.3 0.0
J 0.0
0.0 272.4 387.1 6224.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -327.8 -564.2 -1191.5 0.0
J 0.0
0.0 -324.3 -555.6 -1204.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 261.3 341.4 7075.1 0.0
J 0.0
0.0 263.7 346.6 7090.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -299.4 -504.8 -1511.3 0.0
J 0.0
0.0 -296.6 -498.6 -1528.2 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 417.7 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 422.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -417.7 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -422.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 -24.2 -0.8 3155.4 0.0
J 0.0
0.0 -21.4 -0.8 3160.6 0.0

슬래브~1 I -0.0
-41.8 -68.0 0.2 10156.1 -35.6
J -0.0
-41.8 -58.0 0.2 10170.3 -34.8

포장, ~1 I -0.0
-7.1 -21.1 -5.2 3295.0 -9.4
J -0.0
-7.1 -18.0 -5.2 3299.4 -9.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.6 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.6 0.0

합성전 I -0.0
-41.8 -92.3 -0.6 13311.5 -35.6
J -0.0
-41.8 -79.4 -0.6 13330.8 -34.8

합성후 I -0.0
-7.1 -21.1 -5.2 3295.0 -9.4
J -0.0
-7.1 -18.0 -5.2 3299.4 -9.1

고정하중 I -0.0
-48.9 -113.3 -5.9 16606.5 -44.9
J -0.0
-48.9 -97.4 -5.9 16630.2 -43.9

401 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 272.4 387.1 7090.3 0.0
J 0.0
0.0 342.1 548.7 7312.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -324.3 -555.6 -1528.2 0.0
J 0.0
0.0 -257.0 -400.2 -1886.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 272.4 387.1 6224.7 0.0
J 0.0
0.0 342.1 548.7 6275.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -324.3 -555.6 -1204.9 0.0
J 0.0
0.0 -257.0 -400.2 -1488.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 263.7 346.6 7090.3 0.0
J 0.0
0.0 323.6 471.8 7312.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -296.6 -498.6 -1528.2 0.0
J 0.0
0.0 -242.0 -380.9 -1886.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 422.4 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 522.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -422.4 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -522.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 -21.4 -0.8 3160.6 0.0
J 0.0
0.0 39.3 -0.8 3117.9 0.0

슬래브~1 I -0.0
-41.8 -58.0 0.2 10170.3 -34.8
J -0.0
-41.8 153.6 0.2 9942.0 -17.4

포장, ~1 I -0.0
-7.1 -18.0 -5.2 3299.4 -9.1
J -0.0
-7.1 47.3 -5.2 3229.5 -4.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.6 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.5 0.0

합성전 I -0.0
-41.8 -79.4 -0.6 13330.8 -34.8
J -0.0
-41.8 192.9 -0.6 13059.9 -17.4

합성후 I -0.0
-7.1 -18.0 -5.2 3299.4 -9.1
J -0.0
-7.1 47.3 -5.2 3229.5 -4.5

고정하중 I -0.0
-48.9 -97.4 -5.9 16630.2 -43.9
J -0.0
-48.9 240.2 -5.9 16289.4 -21.9

402 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 330.1 411.6 7312.9 0.0
J 0.0
0.0 394.3 577.3 6952.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -278.8 -543.5 -1886.7 0.0
J 0.0
0.0 -209.0 -370.0 -2255.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 322.8 411.6 6275.3 0.0
J 0.0
0.0 394.3 577.3 5870.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -278.8 -543.5 -1488.6 0.0
J 0.0
0.0 -209.0 -370.0 -1780.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 330.1 380.2 7312.9 0.0
J 0.0
0.0 392.6 505.2 6952.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -244.3 -469.8 -1886.7 0.0
J 0.0
0.0 -184.7 -334.3 -2255.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 522.4 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 627.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -522.4 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -627.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 47.9 -0.2 3117.9 0.0
J 0.0
0.0 111.4 -0.2 2719.6 0.0

슬래브~1 I -0.0
-40.7 153.2 -0.4 9942.0 -17.4
J -0.0
-40.7 374.9 -0.4 8621.8 -4.6

포장, ~1 I 0.0
-6.8 51.6 12.0 3229.5 -4.5
J 0.0
-6.8 119.9 12.0 2800.7 -1.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.5 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.3 0.0

합성전 I -0.0
-40.7 201.1 -0.7 13059.9 -17.4
J -0.0
-40.7 486.3 -0.7 11341.4 -4.6

합성후 I 0.0
-6.8 51.6 12.0 3229.5 -4.5
J 0.0
-6.8 119.9 12.0 2800.7 -1.1

고정하중 I -0.0
-47.5 252.7 11.3 16289.4 -21.9
J -0.0
-47.5 606.2 11.3 14142.1 -5.7

403 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 414.8 446.2 6952.3 0.0
J 0.0
0.0 449.8 534.6 6457.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -233.5 -580.5 -2255.7 0.0
J 0.0
0.0 -195.2 -470.9 -2451.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 384.9 446.2 5870.3 0.0
J 0.0
0.0 419.1 534.6 5377.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -233.5 -580.5 -1780.8 0.0
J 0.0
0.0 -195.2 -470.9 -1936.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 414.8 443.5 6952.3 0.0
J 0.0
0.0 449.8 505.8 6457.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -201.5 -507.1 -2255.7 0.0
J 0.0
0.0 -169.6 -418.1 -2451.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 627.1 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 684.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -627.1 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -684.5 0.0

자중 I 0.0
0.0 120.1 0.4 2719.6 0.0
J 0.0
0.0 155.0 0.4 2341.3 0.0

슬래브~1 I -0.0
-39.3 375.1 -0.2 8621.8 -4.6

J -0.0
-39.3 497.0 -0.2 7422.7
-1.3

포장, ~1 I 0.0
-6.5 123.8 26.8 2800.7
-1.1

J 0.0
-6.5 161.4 26.8 2408.5
-0.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.3 0.0

합성전 I -0.0
-39.3 495.2 0.2 11341.4 -4.6
J -0.0
-39.3 652.0 0.2 9764.0
-1.3

합성후 I 0.0
-6.5 123.8 26.8 2800.7 -1.1
J 0.0
-6.5 161.4 26.8 2408.5
-0.1

고정하중 I -0.0
-45.8 619.0 27.1 14142.1 -5.7
J -0.0
-45.8 813.4 27.1 12172.6
-1.5

404 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 195.2 470.9 6457.1
0.0

J 0.0
0.0 233.5 580.5 6952.3
0.0

Min I 0.0
0.0 -449.8 -534.6 -2451.3 0.0
J 0.0
0.0 -414.8 -446.2 -2255.7
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 195.2 470.9 5377.2
0.0

J 0.0
0.0 233.5 580.5 5870.3
0.0

Min I 0.0
0.0 -419.1 -534.6 -1936.3 0.0
J 0.0
0.0 -384.9 -446.2 -1780.8
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 169.6 418.1 6457.1
0.0

J 0.0
0.0 201.5 507.1 6952.3
0.0

Min I 0.0
0.0 -449.8 -505.8 -2451.3 0.0
J 0.0
0.0 -414.8 -443.5 -2255.7
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 684.5 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 627.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -684.5 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -627.1
0.0

자중 I 0.0
0.0 -155.0 -0.4 2341.3 0.0
J 0.0
0.0 -120.1 -0.4 2719.6
0.0

슬래브~1 I 0.0
-39.3 -497.0 0.2 7422.7
1.3

J 0.0
-39.3 -375.1 0.2 8621.8
4.6

포장, ~1 I -0.0
-6.5 -161.4 -26.8 2408.5
0.1

J -0.0
-6.5 -123.8 -26.8 2800.7
1.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.3 0.0

합성전 I 0.0
-39.3 -652.0 -0.2 9764.0 1.3
J 0.0
-39.3 -495.2 -0.2 11341.4
4.6

합성후 I -0.0
-6.5 -161.4 -26.8 2408.5 0.1
J -0.0
-6.5 -123.8 -26.8 2800.7
1.1

고정하중 I 0.0
-45.8 -813.4 -27.1 12172.6
1.5

J 0.0
-45.8 -619.0 -27.1 14142.1
5.7

405 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 209.0 370.0 6952.3
0.0

J 0.0
0.0 278.8 543.5 7312.9
0.0

Min I 0.0
0.0 -394.3 -577.3 -2255.7 0.0
J 0.0
0.0 -330.1 -411.6 -1886.7
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 209.0 370.0 5870.3
0.0

J 0.0
0.0 278.8 543.5 6275.3
0.0

Min I 0.0
0.0 -394.3 -577.3 -1780.8 0.0
J 0.0
0.0 -322.8 -411.6 -1488.6
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 184.7 334.3 6952.3
0.0

J 0.0
0.0 244.3 469.8 7312.9
0.0

Min I 0.0
0.0 -392.6 -505.2 -2255.7 0.0
J 0.0
0.0 -330.1 -380.2 -1886.7
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 627.1 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 522.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -627.1 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -522.4
0.0

자중 I 0.0
0.0 -111.4 0.2 2719.6 0.0
J 0.0
0.0 -47.9 0.2 3117.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
-40.7 -374.9 0.4 8621.8
4.6

J 0.0
-40.7 -153.2 0.4 9942.0
17.4

포장, ~1 I -0.0
-6.8 -119.9 -12.0 2800.7
1.1

J -0.0
-6.8 -51.6 -12.0 3229.5
4.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0

합성전 I 0.0
-40.7 -486.3 0.7 11341.4 4.6
J 0.0
-40.7 -201.1 0.7 13059.9
17.4

합성후 I -0.0
-6.8 -119.9 -12.0 2800.7 1.1
J -0.0
-6.8 -51.6 -12.0 3229.5
4.5

고정하중 I 0.0
-47.5 -606.2 -11.3 14142.1
5.7

J 0.0
-47.5 -252.7 -11.3 16289.4
21.9

406 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 257.0 400.2 7312.9
0.0

J 0.0
0.0 324.3 555.6 7090.3
0.0

Min I 0.0
0.0 -342.1 -548.7 -1886.7 0.0
J 0.0
0.0 -272.4 -387.1 -1528.2
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 257.0 400.2 6275.3
0.0

J 0.0
0.0 324.3 555.6 6224.7
0.0

Min I 0.0
0.0 -342.1 -548.7 -1488.6 0.0
J 0.0
0.0 -272.4 -387.1 -1204.9
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 242.0 380.9 7312.9
0.0

J 0.0
0.0 296.6 498.6 7090.3
0.0

Min I 0.0
0.0 -323.6 -471.8 -1886.7 0.0
J 0.0
0.0 -263.7 -346.6 -1528.2
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 522.4 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 422.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -522.4 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -422.4
0.0

자중 I 0.0
0.0 -39.3 0.8 3117.9 0.0
J 0.0
0.0 21.4 0.8 3160.6 0.0

슬래브~1 I 0.0
-41.8 -153.6 -0.2 9942.0
17.4

J 0.0
-41.8 58.0 -0.2 10170.3
34.8

포장, ~1 I 0.0
-7.1 -47.3 5.2 3229.5
4.5

J 0.0
-7.1 18.0 5.2 3299.4 9.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.6 0.0

합성후 I 0.0
-7.1 -47.3 5.2 3229.5 4.5
J 0.0
-7.1 18.0 5.2 3299.4 9.1

고정하중 I 0.0
-48.9 -240.2 5.9 16289.4 21.9
J 0.0
-48.9 97.4 5.9 16630.2
43.9

407 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 324.3 555.6 7090.3
0.0

J 0.0
0.0 327.8 564.2 7075.1
0.0

Min I 0.0
0.0 -272.4 -387.1 -1528.2 0.0
J 0.0
0.0 -269.2 -380.2 -1511.3
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 324.3 555.6 6224.7
0.0

J 0.0
0.0 327.8 564.2 6222.3
0.0

Min I 0.0
0.0 -272.4 -387.1 -1204.9 0.0
J 0.0
0.0 -269.2 -380.2 -1191.5
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 296.6 498.6 7090.3
0.0

J 0.0
0.0 299.4 504.8 7075.1
0.0

Min I 0.0
0.0 -263.7 -346.6 -1528.2 0.0
J 0.0
0.0 -261.3 -341.4 -1511.3
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 422.4 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 417.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -422.4 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -417.7
0.0

자중 I 0.0
0.0 21.4 0.8 3160.6 0.0
J 0.0
0.0 24.2 0.8 3155.4 0.0

슬래브~1 I 0.0
-41.8 58.0 -0.2 10170.3
34.8

J 0.0
-41.8 68.0 -0.2 10156.1
35.6

포장, ~1 I 0.0
-7.1 18.0 5.2 3299.4 9.1
J 0.0
-7.1 21.1 5.2 3295.0 9.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.6 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.6 0.0

합성전 I 0.0
-41.8 79.4 0.6 13330.8 34.8
J 0.0
-41.8 92.3 0.6 13311.5
35.6

합성후 I 0.0
-7.1 18.0 5.2 3299.4 9.1
J 0.0
-7.1 21.1 5.2 3295.0 9.4

고정하중 I 0.0
-48.9 97.4 5.9 16630.2 43.9
J 0.0
-48.9 113.3 5.9 16606.5
44.9

408 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 320.3 459.7 7075.1
0.0

J 0.0
0.0 359.6 527.9 6565.0
0.0

Min I 0.0
0.0 -287.2 -603.3 -1511.3 0.0
J 0.0
0.0 -239.4 -484.7 -1275.0
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 320.0 424.2 6222.3
0.0

J 0.0
0.0 359.6 519.7 5835.1
0.0

Min I 0.0
0.0 -287.2 -603.3 -1191.5 0.0
J 0.0
0.0 -239.4 -484.7 -1004.4
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 320.3 459.7 7075.1
0.0

J 0.0
0.0 357.5 527.9 6565.0
0.0

Min I 0.0
0.0 -266.8 -498.4 -1511.3 0.0
J 0.0
0.0 -230.4 -403.9 -1275.0
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 417.7 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 352.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -417.7 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -352.3
0.0

자중 I 0.0
0.0 32.9 1.5 3155.4 0.0
J 0.0
0.0 72.6 1.5 2990.7 0.0

슬래브~1 I 0.0
-42.2 67.7 -0.7 10156.1
35.6

J 0.0
-42.2 206.2 -0.7 9728.2
48.4

포장, ~1 I 0.0
-7.2 25.4 22.4 3295.0
9.4

J 0.0
-7.2 68.1 22.4 3148.9
12.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.6 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.6 0.0

합성전 I 0.0
-42.2 100.5 0.8 13311.5 35.6
J 0.0
-42.2 278.8 0.8 12718.8
48.4

합성후 I 0.0
-7.2 25.4 22.4 3295.0 9.4
J 0.0
-7.2 68.1 22.4 3148.9
12.8

고정하중 I 0.0
-49.5 125.9 23.2 16606.5 44.9
J 0.0
-49.5 346.9 23.2 15867.7
61.2

409 1 8 활하중 Max I 0.0
0.0 493.1 411.9 7081.1
0.0

J 0.0
0.0 494.4 412.5 7060.2
0.0

Min I 0.0
0.0 -198.5 -292.8 -2465.7 0.0
J 0.0
0.0 -197.4 -292.8 -2473.6
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 455.1 388.2 5924.1
0.0

J 0.0
0.0 456.2 388.2 5906.2
0.0

Min I 0.0
0.0 -198.5 -287.0 -1959.7 0.0
J 0.0
0.0 -197.4 -287.0 -1966.0
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 493.1 411.9 7081.1
0.0

J 0.0
0.0 494.4 412.5 7060.2
0.0

Min I 0.0
0.0 -173.2 -292.8 -2465.7 0.0
J 0.0
0.0 -172.2 -292.8 -2473.6
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 684.3 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 686.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -684.3 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -686.3
0.0

자중 I 0.0
0.0 155.0 -0.3 2340.7 0.0
J 0.0
0.0 156.2 -0.3 2325.2
0.0

슬래브~1 I -0.0
39.1 496.6 -1.0 7416.3
13.6

J -0.0
39.1 501.0 -1.0 7366.4
13.5

포장, ~1 I -0.0
11.4 171.9 26.6 2568.6
4.2

J -0.0
11.4 173.5 26.6 2551.3
4.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.3 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.3 0.0

합성전 I -0.0
39.1 651.6 -1.2 9757.0 13.6
J -0.0
39.1 657.2 -1.2 9691.6
13.5

합성후 I -0.0
11.4 171.9 26.6 2568.6 4.2
J -0.0
11.4 173.5 26.6 2551.3
4.2

고정하중 I -0.0
50.5 823.4 25.3 12325.6 17.8
J -0.0
50.5 830.6 25.3 12242.9
17.7

410 1 8 활하중 Max I 0.0
0.0 197.4 292.8 7060.2
0.0

J 0.0
0.0 198.5 292.8 7081.1
0.0

Min I 0.0
0.0 -494.4 -412.5 -2473.6 0.0
J 0.0
0.0 -493.1 -411.9 -2465.7
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 197.4 287.0 5906.2
0.0

J 0.0
0.0 198.5 287.0 5924.1
0.0

Min I 0.0
0.0 -456.2 -388.2 -1966.0 0.0
J 0.0
0.0 -455.1 -388.2 -1959.7
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 172.2 292.8 7060.2
0.0

J 0.0
0.0 173.2 292.8 7081.1
0.0

Min I 0.0
0.0 -494.4 -412.5 -2473.6 0.0
J 0.0
0.0 -493.1 -411.9 -2465.7
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 686.3 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 684.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -686.3 0.0
J 0.0

	0.0	-20.9	-0.1	-684.3	0.0		
		자중	I	0.0			
0.0	-156.2	0.3	2325.2	0.0			
			J	0.0			
	0.0	-155.0	0.3	2340.7	0.0		
		슬래브~1	I	0.0			
39.1	-501.0	1.0	7366.4	-13.5			
			J	0.0			
39.1	-496.6	1.0	7416.3	-13.6			
		포장, ~1	I	0.0			
11.4	-173.5	-26.6	2551.3	-4.2			
			J	0.0			
11.4	-171.9	-26.6	2568.6	-4.2			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0			
			J	0.0			
	0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0		
		합성전	I	0.0			
39.1	-657.2	1.2	9691.6	-13.5			
			J	0.0			
39.1	-651.6	1.2	9757.0	-13.6			
		합성후	I	0.0			
11.4	-173.5	-26.6	2551.3	-4.2			
			J	0.0			
11.4	-171.9	-26.6	2568.6	-4.2			
		고정하중	I	0.0			
50.5	-830.6	-25.3	12242.9	-17.7			
			J	0.0			
50.5	-823.4	-25.3	12325.6	-17.8			
411	1	31	활하중 Max	I	0.0		
	0.0	449.8	534.6	6457.1	0.0		
			J	0.0			
	0.0	451.1	538.0	6438.9	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-195.2	-470.9	-2451.3	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-193.9	-467.1	-2458.4	0.0		
		활하중~1	Max	I	0.0		
	0.0	419.1	534.6	5377.2	0.0		
			J	0.0			
	0.0	420.4	538.0	5360.6	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-195.2	-470.9	-1936.3	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-193.9	-467.1	-1941.9	0.0		
		활하중~2	Max	I	0.0		
	0.0	449.8	505.8	6457.1	0.0		
			J	0.0			
	0.0	451.1	508.4	6438.9	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-169.6	-418.1	-2451.3	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-168.5	-415.0	-2458.4	0.0		
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	20.9	0.1	684.5	0.0			
			J	0.0			
0.0	20.9	0.1	686.6	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-20.9	-0.1	-684.5	0.0			
			J	0.0			
	0.0	-20.9	-0.1	-686.6	0.0		
		자중	I	0.0			
0.0	155.0	0.4	2341.3	0.0			
			J	0.0			
	0.0	156.2	0.4	2325.8	0.0		
		슬래브~1	I	-0.0			
-39.3	497.0	-0.2	7422.7	-1.3			
			J	-0.0			
-39.3	501.4	-0.2	7372.8	-1.2			
		포장, ~1	I	0.0			
-6.5	161.4	26.8	2408.5	-0.1			
			J	0.0			
-6.5	162.8	26.8	2392.3	-0.1			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.3	0.0			
		합성전	I	-0.0			
-39.3	652.0	0.2	9764.0	-1.3			
			J	-0.0			
-39.3	657.6	0.2	9698.6	-1.2			
		합성후	I	0.0			
-6.5	161.4	26.8	2408.5	-0.1			
			J	0.0			
-6.5	162.8	26.8	2392.3	-0.1			
		고정하중	I	-0.0			
-45.8	813.4	27.1	12172.6	-1.5			
			J	-0.0			
-45.8	820.4	27.1	12090.9	-1.3			
412	1	31	활하중 Max	I	0.0		
	0.0	193.9	467.1	6438.9	0.0		
			J	0.0			
	0.0	195.2	470.9	6457.1	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-451.1	-538.0	-2458.4	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-449.8	-534.6	-2451.3	0.0		
		활하중~1	Max	I	0.0		
	0.0	193.9	467.1	5360.6	0.0		
				J	0.0		
	0.0	195.2	470.9	5377.2	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-420.4	-538.0	-1941.9	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-419.1	-534.6	-1936.3	0.0		
		활하중~2	Max	I	0.0		
	0.0	168.5	415.0	6438.9	0.0		
			J	0.0			
	0.0	169.6	418.1	6457.1	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-451.1	-508.4	-2458.4	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-449.8	-505.8	-2451.3	0.0		
		지점침하	Max	I	0.0		
	0.0	20.9	0.1	686.6	0.0		
			J	0.0			
	0.0	20.9	0.1	684.5	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-20.9	-0.1	-686.6	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-20.9	-0.1	-684.5	0.0		
		자중	I	0.0			
0.0	-156.2	-0.4	2325.8	0.0			
			J	0.0			
	0.0	-155.0	-0.4	2341.3	0.0		
		슬래브~1	I	0.0			
-39.3	-501.4	0.2	7372.8	1.2			
			J	0.0			
-39.3	-497.0	0.2	7422.7	1.3			
		포장, ~1	I	-0.0			
-6.5	-162.8	-26.8	2392.3	0.1			
			J	-0.0			
-6.5	-161.4	-26.8	2408.5	0.1			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	-0.0	0.3	0.0			
			J	0.0			
	0.0	-0.0	-0.0	0.3	0.0		
		합성전	I	0.0			
-39.3	-657.6	-0.2	9698.6	1.2			
			J	0.0			
-39.3	-652.0	-0.2	9764.0	1.3			
		합성후	I	-0.0			
-6.5	-162.8	-26.8	2392.3	0.1			
			J	-0.0			
-6.5	-161.4	-26.8	2408.5	0.1			
		고정하중	I	0.0			
-45.8	-820.4	-27.1	12090.9	1.3			
			J	0.0			
-45.8	-813.4	-27.1	12172.6	1.5			
413	1	9	활하중 Max	I	0.0		
	0.0	608.5	521.1	5457.7	0.0		
			J	0.0			
	0.0	616.8	524.6	5252.4	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-142.3	-367.8	-2924.9	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-135.8	-367.8	-2976.8	0.0		
		활하중~1	Max	I	0.0		
	0.0	528.8	445.4	4548.4	0.0		
			J	0.0			
	0.0	535.5	445.4	4392.3	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-142.3	-320.0	-2326.5	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-135.8	-320.0	-2368.1	0.0		
		활하중~2	Max	I	0.0		
	0.0	608.5	521.1	5457.7	0.0		
			J	0.0			
	0.0	616.8	524.6	5252.4	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-125.1	-367.8	-2924.9	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-120.1	-367.8	-2976.8	0.0		
		지점침하	Max	I	0.0		
	0.0	20.9	0.1	801.7	0.0		
			J	0.0			
	0.0	20.9	0.1	814.8	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-20.9	-0.1	-801.7	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-20.9	-0.1	-814.8	0.0		
		자중	I	0.0			
0.0	220.9	-0.4	1275.4	0.0			
			J	0.0			
	0.0	227.2	-0.4	1135.4	0.0		
		슬래브~1	I	-0.0			
37.9	744.6	-0.1	3926.4	13.5			
			J	-0.0			
37.9	772.3	-0.1	3452.3	13.7			
		포장, ~1	I	-0.0			
11.1	259.1	37.3	1359.3	3.8			
			J	-0.0			
11.1	269.1	37.3	1194.3	3.8			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
		합성전	I	-0.0			
37.9	965.5	-0.5	5201.8	13.5			
			J	-0.0			
37.9	999.5	-0.5	4587.7	13.7			
		합성후	I	-0.0			
11.1	259.1	37.3	1359.3	3.8			
			J	-0.0			
11.1	269.1	37.3	1194.3	3.8			
		고정하중	I	-0.0			
49.0	1224.6	36.9	6561.1	17.3			
			J	-0.0			
49.0	1268.7	36.9	5781.9	17.5			
414	1	9	활하중 Max	I	0.0		
	0.0	251.9	362.5	5020.5	0.0		
			J	0.0			
	0.0	257.0	362.5	5147.1	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-518.3	-437.6	-3422.4	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-512.0	-434.9	-3405.4	0.0		
		활하중~1	Max	I	0.0		
	0.0	221.1	293.1	4936.2	0.0		
			J	0.0			
	0.0	227.2	293.1	5047.7	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-433.1	-386.0	-2119.4	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-427.1	-386.0	-2068.3	0.0		
		활하중~2	Max	I	0.0		
	0.0	251.9	362.5	5020.5	0.0		
			J	0.0			
	0.0	257.0	362.5	5147.1	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-518.3	-437.6	-3422.4	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-512.0	-434.9	-3405.4	0.0		
		지점침하	Max	I	0.0		
	0.0	41.5	0.1	409.2	0.0		
			J	0.0			
	0.0	41.5	0.1	392.9	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-41.5	-0.1	-409.2	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-41.5	-0.1	-392.9	0.0		
		자중	I	0.0			
0.0	-94.6	0.7	155.5	0.0			
			J	0.0			
	0.0	-89.2	0.7	203.8	0.0		
		슬래브~1	I	0.0			
37.7	-354.5	-0.3	1279.2	-4.4			
			J	0.0			
37.7	-331.3	-0.3	1459.2	-4.1			
		포장, ~1	I	0.0			
11.0	-123.3	-20.3	485.2	-0.9			
			J	0.0			
11.0	-114.9	-20.3	547.7	-0.8			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0			
		합성전	I	0.0			
37.7	-449.1	0.4	1434.7	-4.4			
			J	0.0			
37.7	-420.5	0.4	1662.9	-4.1			
		합성후	I	0.0			
11.0	-123.3	-20.3	485.2	-0.9			
			J	0.0			
11.0	-114.9	-20.3	547.7	-0.8			
		고정하중	I	0.0			
48.7	-572.4	-19.9	1919.9	-5.3			
			J	0.0			
48.7	-535.4	-19.9	2210.7	-5.0			
415	1	9	활하중 Max	I	0.0		
	0.0	512.0	434.9	5147.1	0.0		
			J	0.0			
	0.0	518.3	437.6	5020.5	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-257.0	-362.5	-3405.4	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-251.9	-362.5	-3422.4	0.0		
		활하중~1	Max	I	0.0		
	0.0	427.1	386.0	5047.7	0.0		
			J	0.0			
	0.0	433.1	386.0	4936.2	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-227.2	-293.1	-2068.3	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-221.1	-293.1	-2119.4	0.0		
		활하중~2	Max	I	0.0		
	0.0	512.0	434.9	5147.1	0.0		
			J	0.0			
	0.0	518.3	437.6	5020.5	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-257.0	-362.5	-3405.4	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-251.9	-362.5	-3422.4	0.0		
		지점침하	Max	I	0.0		
	0.0	41.5	0.1	392.9	0.0		
			J	0.0			
	0.0	41.5	0.1	409.2	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-41.5	-0.1	-392.9	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-41.5	-0.1	-409.2	0.0		
		자중	I	0.0			
0.0	89.2	-0.7	203.8	0.0			
			J	0.0			
	0.0	94.6	-0.7	155.5	0.0		
		슬래브~1	I	0.0			
37.7	331.3	0.3	1459.2	4.1			
			J	0.0			
37.7	354.5	0.3	1279.2	4.4			
		포장, ~1	I	0.0			
11.0	114.9	20.3	547.7	0.8			
			J	0.0			
11.0	123.3	20.3	485.2	0.9			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0			
		합성전	I	0.0			
37.7	420.5	-0.4	1662.9	4.1			
			J	0.0			
37.7	449.1	-0.4	1434.7	4.4			
		합성후	I	0.0			
11.0	114.9	20.3	547.7	0.8			
			J	0.0			
11.0	123.3	20.3	485.2	0.9			
		고정하중	I	0.0			
48.7	535.4	19.9	2210.7	5.0			
			J	0.0			
48.7	572.4	19.9	1919.9	5.3			
416	1	9	활하중 Max	I	0.0		
	0.0	135.8	367.8	5252.4	0.0		
			J	0.0			
	0.0	142.3	367.8	5457.7	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-616.8	-524.6	-2976.8	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-608.5	-521.1	-2924.9	0.0		
		활하중~1	Max	I	0.0		
	0.0	135.8	320.0	4392.3	0.0		
			J	0.0			
	0.0	142.3	320.0	4548.4	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-535.5	-445.4	-2368.1	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-528.8	-445.4	-2326.5	0.0		
		활하중~2	Max	I	0.0		
	0.0	120.1	367.8	5252.4	0.0		
			J	0.0			
	0.0	125.1	367.8	5457.7	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-616.8	-524.6	-2976.8	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-608.5	-521.1	-2924.9	0.0		
		지점침하	Max	I	0.0		
	0.0	20.9	0.1	814.8	0.0		
			J	0.0			
	0.0	20.9	0.1	801.7	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-20.9	-0.1	-814.8	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-20.9	-0.1	-801.7	0.0		
		자중	I	0.0			
0.0	-227.2	0.4	1135.4	0.0			
			J	0.0			
	0.0	-220.9	0.4	1275.4	0.0		
		슬래브~1	I	0.0			
37.9	-772.3	0.1	3452.3	-13.7			
			J	0.0			
37.9	-744.6	0.1	3926.4	-13.5			
		포장, ~1	I	0.0			
11.1	-269.1	-37.3	1194.3	-3.8			
			J	0.0			
11.1	-259.1	-37.3	1359.3	-3.8			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	-0.0	-0.0	0.2	0.0			
		합성전	I	0.0			
37.9	-999.5	0.5	4587.7	-13.7			
			J	0.0			
37.9	-965.5	0.5	5201.8	-13.5			
		합성후	I	0.0			
11.1	-269.1	-37.3	1194.3	-3.8			
			J	0.0			
11.1	-259.1	-37.3	1359.3	-3.8			
		고정하중	I	0.0			
49.0	-1268.7	-36.9	5781.9	-17.5			
			J	0.0			
49.0	-1224.6	-36.9	6561.1	-17.3			
417	1	32	활하중 Max	I	0.0		
	0.0	547.5	623.6	5037.7	0.0		
			J	0.0			
	0.0	556.4	640.4	4855.4	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-140.7	-446.8	-2836.5	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-133.0	-422.0	-2878.6	0.0		
		활하중~1	Max	I	0.0		
	0.0	487.2	591.6	4147.3	0.0		
			J	0.0			
	0.0	495.2	616.0	4002.3	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	-140.7	-446.8	-2244.4	0.0			
				J	0.0		
	0.0	-133.0	-422.0	-2278.2	0.0		
		활하중~2	Max	I	0.0		
	0.0	547.5	623.6	5037.7	0.0		
			J	0.0			
	0.0	556.4	640.4	4855.4	0.0		

0.0

Min I 0.0
0.0 -124.5 -417.2 -2836.5 0.0
J 0.0
0.0 -118.5 -397.7 -2878.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 802.0 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 815.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -802.0 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -815.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 220.9 0.5 1275.7 0.0
J 0.0
0.0 227.3 0.5 1135.7 0.0

슬래브~1 I 0.0
-38.1 745.3 -1.4 3929.7 0.9
J 0.0
-38.1 773.0 -1.4 3455.2 0.9

포장, ~1 I 0.0
-6.2 240.6 36.9 1275.7 0.6
J 0.0
-6.2 249.2 36.9 1122.6 0.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

합성전 I 0.0
-38.1 966.2 -0.9 5205.4 0.9
J 0.0
-38.1 1000.3 -0.9 4590.9 0.9

합성후 I 0.0
-6.2 240.6 36.9 1275.7 0.6
J 0.0
-6.2 249.2 36.9 1122.6 0.6

고정하중 I 0.0
-44.3 1206.9 36.0 6481.1 1.5
J 0.0
-44.3 1249.5 36.0 5713.5 1.5

418 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 254.0 548.5 4537.9 0.0
J 0.0
0.0 259.9 572.9 4645.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -462.3 -507.6 -3389.6 0.0
J 0.0
0.0 -455.7 -496.4 -3382.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 223.5 548.5 4472.7 0.0
J 0.0
0.0 231.1 572.9 4566.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -392.8 -456.5 -2066.9 0.0
J 0.0
0.0 -386.0 -439.5 -2023.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 254.0 514.5 4537.9 0.0
J 0.0
0.0 259.9 530.9 4645.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -462.3 -507.6 -3389.6 0.0
J 0.0
0.0 -455.7 -496.4 -3382.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.1 409.3 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.1 393.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -409.3 0.0
J 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -393.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -94.6 -0.8 155.4 0.0
J 0.0
0.0 -89.3 -0.8 203.6 0.0

슬래브~1 I -0.0
-36.8 -354.8 1.1 1282.1 10.4
J -0.0
-36.8 -331.6 1.1 1462.2 9.7

포장, ~1 I -0.0
-5.8 -114.6 -19.8 373.9 2.5
J -0.0
-5.8 -107.4 -19.8 432.1 2.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-36.8 -449.4 0.3 1437.4 10.4
J -0.0
-36.8 -420.8 0.3 1665.9 9.7

합성후 I -0.0
-5.8 -114.6 -19.8 373.9 2.5
J -0.0
-5.8 -107.4 -19.8 432.1 2.3

고정하중 I -0.0
-42.6 -564.0 -19.5 1811.3 12.9
J -0.0
-42.6 -528.2 -19.5 2098.0 12.0

419 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 455.7 496.4 4645.9 0.0

J 0.0
0.0 462.3 507.6 4537.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -259.9 -572.9 -3382.7 0.0
J 0.0
0.0 -254.0 -548.5 -3389.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 386.0 439.5 4566.0 0.0
J 0.0
0.0 392.8 456.5 4472.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -231.1 -572.9 -2023.4 0.0
J 0.0
0.0 -223.5 -548.5 -2066.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 455.7 496.4 4645.9 0.0
J 0.0
0.0 462.3 507.6 4537.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -259.9 -530.9 -3382.7 0.0
J 0.0
0.0 -254.0 -514.5 -3389.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.1 393.0 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.1 409.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -393.0 0.0
J 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -409.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 89.3 0.8 203.6 0.0
J 0.0
0.0 94.6 0.8 155.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
-36.8 331.6 -1.1 1462.2 -9.7
J -0.0
-36.8 354.8 -1.1 1282.1 -10.4

포장, ~1 I -0.0
-5.8 107.4 19.8 432.1 -2.3
J -0.0
-5.8 114.6 19.8 373.9 -2.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-36.8 420.8 -0.3 1665.9 -9.7
J -0.0
-36.8 449.4 -0.3 1437.4 -10.4

합성후 I -0.0
-5.8 107.4 19.8 432.1 -2.3
J -0.0
-5.8 114.6 19.8 373.9 -2.5

고정하중 I -0.0
-42.6 528.2 19.5 2098.0 -12.0
J -0.0
-42.6 564.0 19.5 1811.3 -12.9

420 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 133.0 422.0 4855.4 0.0
J 0.0
0.0 140.7 446.8 5037.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -556.4 -640.4 -2878.6 0.0
J 0.0
0.0 -547.5 -623.6 -2836.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 133.0 422.0 4002.3 0.0
J 0.0
0.0 140.7 446.8 4147.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -495.2 -616.0 -2278.2 0.0
J 0.0
0.0 -487.2 -591.6 -2244.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 118.5 397.7 4855.4 0.0
J 0.0
0.0 124.5 417.2 5037.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -556.4 -640.4 -2878.6 0.0
J 0.0
0.0 -547.5 -623.6 -2836.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 815.1 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 802.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -815.1 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -802.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -227.3 -0.5 1135.7 0.0
J 0.0
0.0 -220.9 -0.5 1275.7 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.1 -773.0 1.4 3455.2 -0.9
J -0.0
-38.1 -745.3 1.4 3929.7 -0.9

포장, ~1 I -0.0
-6.2 -249.2 -36.9 1122.6 -0.6
J -0.0
-6.2 -240.6 -36.9 1275.7 -0.6

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.2 0.0

합성전 I -0.0
-38.1 -1000.3 0.9 4590.9 -0.9
J -0.0
-38.1 -966.2 0.9 5205.4 -0.9

합성후 I -0.0
-6.2 -249.2 -36.9 1122.6 -0.6
J -0.0
-6.2 -240.6 -36.9 1275.7 -0.6

고정하중 I -0.0
-44.3 -1249.5 -36.0 5713.5 -1.5
J -0.0
-44.3 -1206.9 -36.0 6481.1 -1.5

421 1 10 활하중 Max I 0.0
0.0 616.8 524.6 5252.4 0.0
J 0.0
0.0 618.2 525.2 5219.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -135.8 -367.8 -2976.8 0.0
J 0.0
0.0 -134.8 -367.8 -2985.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 535.5 445.4 4392.3 0.0
J 0.0
0.0 536.6 445.4 4369.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -135.8 -320.0 -2368.1 0.0
J 0.0
0.0 -134.8 -320.0 -2374.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 616.8 524.6 5252.4 0.0
J 0.0
0.0 618.2 525.2 5219.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -120.1 -367.8 -2976.8 0.0
J 0.0
0.0 -119.3 -367.8 -2985.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 814.8 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 816.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -814.8 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -816.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 227.2 -0.4 1135.4 0.0
J 0.0
0.0 228.2 -0.4 1112.6 0.0

슬래브~1 I -0.0
37.9 772.3 -0.1 3452.3 13.7
J -0.0
37.9 776.7 -0.1 3374.9 13.8

포장, ~1 I -0.0
11.1 269.1 37.3 1194.3 3.8
J -0.0
11.1 270.7 37.3 1167.3 3.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

합성전 I -0.0
37.9 999.5 -0.5 4587.7 13.7
J -0.0
37.9 1004.9 -0.5 4487.5 13.8

합성후 I -0.0
11.1 269.1 37.3 1194.3 3.8
J -0.0
11.1 270.7 37.3 1167.3 3.8

고정하중 I -0.0
49.0 1268.7 36.9 5781.9 17.5
J -0.0
49.0 1275.7 36.9 5654.7 17.6

422 1 10 활하중 Max I 0.0
0.0 134.8 367.8 5219.3 0.0
J 0.0
0.0 135.8 367.8 5252.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -618.2 -525.2 -2985.1 0.0
J 0.0
0.0 -616.8 -524.6 -2976.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 134.8 320.0 4369.1 0.0
J 0.0
0.0 135.8 320.0 4392.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -536.6 -445.4 -2374.7 0.0
J 0.0
0.0 -535.5 -445.4 -2368.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 119.3 367.8 5219.3 0.0
J 0.0
0.0 120.1 367.8 5252.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -618.2 -525.2 -2985.1 0.0
J 0.0
0.0 -616.8 -524.6 -2976.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 816.9 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 814.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -816.9 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -814.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 -228.2 0.4 1112.6 0.0
J 0.0
0.0 -227.2 0.4 1135.4 0.0

슬래브~1 I 0.0
37.9 -776.7 0.1 3374.9 -13.8
J 0.0
37.9 -772.3 0.1 3452.3 -13.7

포장, ~1 I 0.0
11.1 -270.7 -37.3 1167.3 -3.8
J 0.0
11.1 -269.1 -37.3 1194.3 -3.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0

합성전 I 0.0
37.9 -1004.9 0.5 4487.5 -13.8
J 0.0
37.9 -999.5 0.5 4587.7 -13.7

합성후 I 0.0
11.1 -270.7 -37.3 1167.3 -3.8
J 0.0
11.1 -269.1 -37.3 1194.3 -3.8

고정하중 I 0.0
49.0 -1275.7 -36.9 5654.7 -17.6
J 0.0
49.0 -1268.7 -36.9 5781.9 -17.5

423 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 556.4 640.4 4855.4 0.0
J 0.0
0.0 557.8 643.2 4826.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -133.0 -422.0 -2878.6 0.0
J 0.0
0.0 -131.7 -417.9 -2885.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 495.2 616.0 4002.3 0.0
J 0.0
0.0 496.6 620.4 3980.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -133.0 -422.0 -2278.2 0.0
J 0.0
0.0 -131.7 -417.9 -2283.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 556.4 640.4 4855.4 0.0
J 0.0
0.0 557.8 643.2 4826.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -118.5 -397.7 -2878.6 0.0
J 0.0
0.0 -117.6 -394.9 -2885.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 815.1 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 817.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -815.1 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -817.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 227.3 0.5 1135.7 0.0
J 0.0
0.0 228.3 0.5 1112.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
-38.1 773.0 -1.4 3455.2 0.9
J 0.0
-38.1 777.4 -1.4 3377.7 0.9

포장, ~1 I 0.0
-6.2 249.2 36.9 1122.6 0.6
J 0.0
-6.2 250.5 36.9 1097.6 0.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

합성전 I 0.0
-38.1 1000.3 -0.9 4590.9 0.9
J 0.0
-38.1 1005.7 -0.9 4490.6 0.9

합성후 I 0.0
-6.2 249.2 36.9 1122.6 0.6
J 0.0
-6.2 250.5 36.9 1097.6 0.6

고정하중 I 0.0
-44.3 1249.5 36.0 5713.5 1.5
J 0.0
-44.3 1256.3 36.0 5588.2 1.5

424 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 131.7 417.9 4826.0 0.0
J 0.0
0.0 133.0 422.0 4855.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -557.8 -643.2 -2885.3 0.0
J 0.0
0.0 -556.4 -640.4 -2878.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 131.7 417.9 3980.9
0.0
J 0.0
0.0 133.0 422.0 4002.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -496.6 -620.4 -2283.6 0.0
J 0.0
0.0 -495.2 -616.0 -2278.2
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 117.6 394.9 4826.0
0.0
J 0.0
0.0 118.5 397.7 4855.4
0.0
Min I 0.0
0.0 -557.8 -643.2 -2885.3 0.0
J 0.0
0.0 -556.4 -640.4 -2878.6
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 817.2 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 815.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -817.2 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -815.1
0.0
자중 I 0.0
0.0 -228.3 -0.5 1112.9 0.0
J 0.0
0.0 -227.3 -0.5 1135.7
0.0
슬래브~1 I -0.0
-38.1 -777.4 1.4 3377.7
-0.9
J -0.0
-38.1 -773.0 1.4 3455.2
-0.9
포장, ~1 I -0.0
-6.2 -250.5 -36.9 1097.6
-0.6
J -0.0
-6.2 -249.2 -36.9 1122.6
-0.6
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0
합성전 I -0.0
-38.1 -1005.7 0.9 4490.6 -0.9
J -0.0
-38.1 -1000.3 0.9 4590.9
-0.9
합성후 I -0.0
-6.2 -250.5 -36.9 1097.6 -0.6
J -0.0
-6.2 -249.2 -36.9 1122.6
-0.6
고정하중 I -0.0
-44.3 -1256.3 -36.0 5588.2
-1.5
J -0.0
-44.3 -1249.5 -36.0 5713.5
-1.5
425 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 618.2 525.2 5219.3
0.0
J 0.0
0.0 625.3 528.2 5044.6
0.0
Min I 0.0
0.0 -134.8 -367.8 -2985.1 0.0
J 0.0
0.0 -129.4 -367.8 -3028.8
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 536.6 445.4 4369.1
0.0
J 0.0
0.0 542.2 445.4 4249.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -134.8 -320.0 -2374.7 0.0
J 0.0
0.0 -129.4 -320.0 -2409.6
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 618.2 525.2 5219.3
0.0
J 0.0
0.0 625.3 528.2 5044.6
0.0
Min I 0.0
0.0 -119.3 -367.8 -2985.1 0.0
J 0.0
0.0 -115.2 -367.8 -3028.8
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 816.9 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 827.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -816.9 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -827.8
0.0
자중 I 0.0
0.0 228.2 -0.4 1112.6 0.0
J 0.0
0.0 233.2 -0.4 991.5 0.0
슬래브~1 I -0.0
37.9 776.7 -0.1 3374.9
13.8
J -0.0
37.9 799.9 -0.1 2961.0
14.0
포장, ~1 I -0.0
11.1 270.7 37.3 1167.3
3.8
J -0.0
11.1 279.2 37.3 1022.9
3.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
합성전 I -0.0
37.9 1004.9 -0.5 4487.5 13.8
J -0.0
37.9 1033.1 -0.5 3952.5
14.0
합성후 I -0.0
11.1 270.7 37.3 1167.3 3.8
J -0.0
11.1 279.2 37.3 1022.9
3.8
고정하중 I -0.0
49.0 1275.7 36.9 5654.7 17.6
J -0.0
49.0 1312.2 36.9 4975.4
17.8
426 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 677.6 620.1 5044.6
0.0
J 0.0
0.0 746.0 645.7 3001.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -136.6 -482.0 -3028.8 0.0
J 0.0
0.0 -83.5 -482.0 -3663.7
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 557.6 499.9 4249.1
0.0
J 0.0
0.0 609.3 499.9 2653.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -136.6 -393.7 -2409.6 0.0
J 0.0
0.0 -83.5 -393.7 -2771.0
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 677.6 620.1 5044.6
0.0
J 0.0
0.0 746.0 645.7 3001.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -120.3 -482.0 -3028.8 0.0
J 0.0
0.0 -82.4 -482.0 -3663.7
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 827.8 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 932.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -827.8 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -932.5
0.0
자중 I 0.0
0.0 241.7 -0.9 991.5 0.0
J 0.0
0.0 288.6 -0.9 -334.3
0.0
슬래브~1 I -0.0
37.6 799.3 0.5 2961.0
14.0
J -0.0
37.6 1020.7 0.5 -1589.0
17.5
포장, ~1 I -0.0
11.0 277.9 41.7 1022.9
3.8
J -0.0
11.0 358.1 41.7 -567.0
4.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.0
37.6 1041.0 -0.4 3952.5 14.0
J -0.0
37.6 1309.2 -0.4 -1923.2
17.5
합성후 I -0.0
11.0 277.9 41.7 1022.9 3.8
J -0.0
11.0 358.1 41.7 -567.0
4.5
고정하중 I -0.0
48.6 1318.9 41.3 4975.4 17.8
J -0.0
48.6 1667.3 41.3 -2490.3
21.9
427 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 805.3 723.7 3001.9
0.0
J 0.0
0.0 814.1 726.9 2753.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -86.7 -606.1 -3663.7 0.0
J 0.0
0.0 -82.7 -606.1 -3823.4
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 622.7 556.9 2653.1
0.0
J 0.0
0.0 629.1 556.9 2395.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -81.9 -480.6 -2771.0 0.0
J 0.0
0.0 -75.7 -480.6 -2821.2
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 805.3 723.7 3001.9
0.0
J 0.0
0.0 814.1 726.9 2753.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -86.7 -606.1 -3663.7 0.0
J 0.0
0.0 -82.7 -606.1 -3823.4
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 21.1 0.1 932.5 0.0
J 0.0
0.0 21.1 0.1 945.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -932.5 0.0
J 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -945.7
0.0
자중 I 0.0
0.0 297.6 -2.1 -334.3 0.0
J 0.0
0.0 303.4 -2.1 -522.1
0.0
슬래브~1 I -0.0
38.7 1021.5 -0.5 -1589.0
17.5
J -0.0
38.7 1049.2 -0.5 -2236.1
17.2
포장, ~1 I -0.0
11.2 359.1 38.7 -567.0
4.5
J -0.0
11.2 369.1 38.7 -794.6
4.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.0
38.7 1319.1 -2.7 -1923.2 17.5
J -0.0
38.7 1352.6 -2.7 -2758.1
17.2
합성후 I -0.0
11.2 359.1 38.7 -567.0 4.5
J -0.0
11.2 369.1 38.7 -794.6
4.4
고정하중 I -0.0
49.9 1678.2 36.0 -2490.3 21.9
J -0.0
49.9 1721.7 36.0 -3552.8
21.6
428 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 187.0 490.8 3247.9
0.0
J 0.0
0.0 211.6 490.8 4108.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -666.6 -585.2 -3768.3 0.0
J 0.0
0.0 -626.2 -569.7 -3567.1
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 142.0 382.4 3247.9
0.0
J 0.0
0.0 175.7 382.4 4108.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -538.2 -465.3 -2868.4 0.0
J 0.0
0.0 -503.2 -465.3 -2554.8
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 187.0 490.8 2806.6
0.0
J 0.0
0.0 211.6 490.8 3871.4
0.0
Min I 0.0
0.0 -666.6 -585.2 -3768.3 0.0
J 0.0
0.0 -626.2 -569.7 -3567.1
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.1 644.6 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.1 548.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.1 -644.6 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.1 -548.2
0.0
자중 I 0.0
0.0 -173.6 1.4 -843.9 0.0
J 0.0
0.0 -145.3 1.4 -361.5
0.0
슬래브~1 I 0.0
38.3 -686.3 -0.3 -2622.2
-7.0
J 0.0
38.3 -552.4 -0.3 -748.7
-7.1
포장, ~1 I 0.0
11.1 -242.8 -23.4 -888.0
-1.4
J 0.0
11.1 -194.3 -23.4 -226.8
-1.4
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
38.3 -859.9 1.1 -3466.1 -7.0
J 0.0
38.3 -697.7 1.1 -1110.2
-7.1
합성후 I 0.0
11.1 -242.8 -23.4 -888.0 -1.4
J 0.0
11.1 -194.3 -23.4 -226.8
-1.4
고정하중 I 0.0
49.4 -1102.8 -22.3 -4354.0
-8.4
J 0.0
49.4 -892.0 -22.3 -1337.0
-8.5
429 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 212.7 362.5 4108.0
0.0
J 0.0
0.0 251.0 362.5 4995.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -575.4 -460.5 -3567.1 0.0
J 0.0
0.0 -519.5 -438.1 -2806.2
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 171.9 293.1 4108.0
0.0
J 0.0
0.0 220.0 293.1 4914.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -485.6 -386.0 -2554.8 0.0
J 0.0
0.0 -434.3 -386.0 -2129.1
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 212.7 362.5 3871.4
0.0
J 0.0
0.0 251.0 362.5 4995.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -575.4 -460.5 -3567.1 0.0
J 0.0
0.0 -519.5 -438.1 -3425.7
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.1 548.2 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.1 412.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -548.2 0.0
J 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -412.3
0.0
자중 I 0.0
0.0 -136.6 0.7 -361.5 0.0
J 0.0
0.0 -95.6 0.7 146.0 0.0
슬래브~1 I 0.0
37.7 -552.4 -0.3 -748.7
-7.1
J 0.0
37.7 -358.9 -0.3 1243.5
-4.5
포장, ~1 I 0.0
11.0 -195.1 -20.3 -226.8
-1.4
J 0.0
11.0 -124.9 -20.3 472.8
-0.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
37.7 -689.0 0.4 -1110.2 -7.1
J 0.0
37.7 -454.5 0.4 1389.5
-4.5
합성후 I 0.0
11.0 -195.1 -20.3 -226.8 -1.4
J 0.0
11.0 -124.9 -20.3 472.8
-0.9
고정하중 I 0.0
48.7 -884.1 -19.9 -1337.0
-8.5
J 0.0
48.7 -579.4 -19.9 1862.3
-5.4
430 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 519.5 438.1 4995.9
0.0
J 0.0
0.0 575.4 460.5 4108.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -251.0 -362.5 -3425.7 0.0
J 0.0
0.0 -212.7 -362.5 -3567.1
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 434.3 386.0 4914.9
0.0
J 0.0
0.0 485.6 386.0 4108.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -220.0 -293.1 -2129.1 0.0
J 0.0
0.0 -171.9 -293.1 -2554.8
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 519.5 438.1 4995.9
0.0
J 0.0
0.0 575.4 460.5 3871.4
0.0
Min I 0.0
0.0 -251.0 -362.5 -3425.7 0.0
J 0.0
0.0 -212.7 -362.5 -3567.1
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.1 412.3 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.1 548.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -412.3 0.0
J 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -548.2
0.0
자중 I 0.0
0.0 95.6 -0.7 146.0 0.0
J 0.0
0.0 136.6 -0.7 -361.5
0.0
슬래브~1 I 0.0
37.7 358.9 0.3 1243.5 4.5
J 0.0
37.7 552.4 0.3 -748.7
7.1
포장, ~1 I 0.0
11.0 124.9 20.3 472.8 0.9
J 0.0
11.0 195.1 20.3 -226.8
1.4
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
37.7 454.5 -0.4 1389.5 4.5
J 0.0
37.7 689.0 -0.4 -1110.2
7.1
합성후 I 0.0
11.0 124.9 20.3 472.8 0.9
J 0.0
11.0 195.1 20.3 -226.8
1.4

고정하중 I 0.0
48.7 579.4 19.9 1862.3 5.4
J 0.0
48.7 884.1 19.9 -1337.0 8.5

431 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 626.2 569.7 4108.0 0.0
J 0.0
0.0 666.6 585.2 3247.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -211.6 -490.8 -3567.1 0.0
J 0.0
0.0 -187.0 -490.8 -3768.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 503.2 465.3 4108.0 0.0
J 0.0
0.0 538.2 465.3 3247.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -175.7 -382.4 -2554.8 0.0
J 0.0
0.0 -142.0 -382.4 -2868.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 626.2 569.7 3871.4 0.0
J 0.0
0.0 666.6 585.2 2806.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -211.6 -490.8 -3567.1 0.0
J 0.0
0.0 -187.0 -490.8 -3768.3 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.1 548.2 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.1 644.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.1 -548.2 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.1 -644.6 0.0

자중 I 0.0
0.0 145.3 -1.4 -361.5 0.0
J 0.0
0.0 173.6 -1.4 -843.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
38.3 552.4 0.3 -748.7 7.1
J 0.0
38.3 686.3 0.3 -2622.2 7.0

포장, ~1 I 0.0
11.1 194.3 23.4 -226.8 1.4
J 0.0
11.1 242.8 23.4 -888.0 1.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0

합성전 I 0.0
38.3 697.7 -1.1 -1110.2 7.1
J 0.0
38.3 859.9 -1.1 -3466.1 7.0

합성후 I 0.0
11.1 194.3 23.4 -226.8 1.4
J 0.0
11.1 242.8 23.4 -888.0 1.4

고정하중 I 0.0
49.4 892.0 22.3 -1337.0 8.5
J 0.0
49.4 1102.8 22.3 -4354.0 8.4

432 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 82.7 606.1 2753.3 0.0
J 0.0
0.0 86.7 606.1 3001.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -814.1 -726.9 -3823.4 0.0
J 0.0
0.0 -805.3 -723.7 -3663.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 75.7 480.6 2395.3 0.0
J 0.0
0.0 81.9 480.6 2653.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -629.1 -556.9 -2821.2 0.0
J 0.0
0.0 -622.7 -556.9 -2771.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 82.7 606.1 2753.3 0.0
J 0.0
0.0 86.7 606.1 3001.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -814.1 -726.9 -3823.4 0.0
J 0.0
0.0 -805.3 -723.7 -3663.7 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 21.1 0.1 945.7 0.0
J 0.0
0.0 21.1 0.1 932.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -945.7 0.0
J 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -932.5 0.0

자중 I 0.0
0.0 -303.4 2.1 -522.1 0.0
J 0.0
0.0 -297.6 2.1 -334.3 0.0

슬래브~1 I 0.0
38.7 -1049.2 0.5 -2236.1 -17.2
J 0.0
38.7 -1021.5 0.5 -1589.0 -17.5

포장, ~1 I 0.0
11.2 -369.1 -38.7 -794.6 -4.4
J 0.0
11.2 -359.1 -38.7 -567.0 -4.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
38.7 -1352.6 2.7 -2758.1 -17.2
J 0.0
38.7 -1319.1 2.7 -1923.2 -17.5

합성후 I 0.0
11.2 -369.1 -38.7 -794.6 -4.4
J 0.0
11.2 -359.1 -38.7 -567.0 -4.5

고정하중 I 0.0
49.9 -1721.7 -36.0 -3552.8 -21.6
J 0.0
49.9 -1678.2 -36.0 -2490.3 -21.9

433 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 83.5 482.0 3001.9 0.0
J 0.0
0.0 136.6 482.0 5044.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -746.0 -645.7 -3663.7 0.0
J 0.0
0.0 -677.6 -620.1 -3028.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 83.5 393.7 2653.1 0.0
J 0.0
0.0 136.6 393.7 4249.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -609.3 -499.9 -2771.0 0.0
J 0.0
0.0 -557.6 -499.9 -2409.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 82.4 482.0 3001.9 0.0
J 0.0
0.0 120.3 482.0 5044.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -746.0 -645.7 -3663.7 0.0
J 0.0
0.0 -677.6 -620.1 -3028.8 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 932.5 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 827.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -932.5 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -827.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 -288.6 0.9 -334.3 0.0
J 0.0
0.0 -241.7 0.9 991.5 0.0

슬래브~1 I 0.0
37.6 -1020.7 -0.5 -1589.0 -17.5
J 0.0
37.6 -799.3 -0.5 2961.0 -14.0

포장, ~1 I 0.0
11.0 -358.1 -41.7 -567.0 -4.5
J 0.0
11.0 -277.9 -41.7 1022.9 -3.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0

합성전 I 0.0
37.6 -1309.2 0.4 -1923.2 -17.5
J 0.0
37.6 -1041.0 0.4 3952.5 -14.0

합성후 I 0.0
11.0 -358.1 -41.7 -567.0 -4.5
J 0.0
11.0 -277.9 -41.7 1022.9 -3.8

고정하중 I 0.0
48.6 -1667.3 -41.3 -2490.3 -21.9
J 0.0
48.6 -1318.9 -41.3 4975.4 -17.8

434 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 129.4 367.8 5044.6 0.0
J 0.0
0.0 134.8 367.8 5219.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -625.3 -528.2 -3028.8 0.0
J 0.0
0.0 -618.2 -525.2 -2985.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 129.4 320.0 4249.1 0.0
J 0.0
0.0 134.8 320.0 4369.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -542.2 -445.4 -2409.6 0.0
J 0.0
0.0 -536.6 -445.4 -2374.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 115.2 367.8 5044.6 0.0
J 0.0
0.0 119.3 367.8 5219.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -625.3 -528.2 -3028.8 0.0
J 0.0
0.0 -618.2 -525.2 -2985.1 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 827.8 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 816.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -827.8 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -816.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 -233.2 0.4 991.5 0.0
J 0.0
0.0 -228.2 0.4 1112.6 0.0

슬래브~1 I 0.0
37.9 -799.9 0.1 2961.0 -14.0
J 0.0
37.9 -776.7 0.1 3374.9 -13.8

포장, ~1 I 0.0
11.1 -279.2 -37.3 1022.9 -3.8
J 0.0
11.1 -270.7 -37.3 1167.3 -3.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0

합성전 I 0.0
37.9 -1033.1 0.5 3952.5 -14.0
J 0.0
37.9 -1004.9 0.5 4487.5 -13.8

합성후 I 0.0
11.1 -279.2 -37.3 1022.9 -3.8
J 0.0
11.1 -270.7 -37.3 1167.3 -3.8

고정하중 I 0.0
49.0 -1312.2 -36.9 4975.4 -17.8
J 0.0
49.0 -1275.7 -36.9 5654.7 -17.6

435 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 557.8 643.2 4826.0 0.0
J 0.0
0.0 565.5 658.3 4669.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -131.7 -417.9 -2885.3 0.0
J 0.0
0.0 -125.2 -396.5 -2920.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 496.6 620.4 3980.9 0.0
J 0.0
0.0 503.7 643.7 3866.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -131.7 -417.9 -2283.6 0.0
J 0.0
0.0 -125.2 -396.5 -2312.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 557.8 643.2 4826.0 0.0
J 0.0
0.0 565.5 658.3 4669.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -117.6 -394.9 -2885.3 0.0
J 0.0
0.0 -112.7 -380.2 -2920.7 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 817.2 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 828.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -817.2 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -828.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 228.3 0.5 1112.9 0.0
J 0.0
0.0 233.2 0.5 991.7 0.0

슬래브~1 I 0.0
-38.1 777.4 -1.4 3377.7 0.9
J 0.0
-38.1 800.7 -1.4 2963.5 0.9

포장, ~1 I 0.0
-6.2 250.5 36.9 1097.6 0.6
J 0.0
-6.2 257.7 36.9 964.2 0.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

합성전 I 0.0
-38.1 1005.7 -0.9 4490.6 0.9
J 0.0
-38.1 1033.9 -0.9 3955.2 0.9

합성후 I 0.0
-6.2 250.5 36.9 1097.6 0.6
J 0.0
-6.2 257.7 36.9 964.2 0.7

고정하중 I 0.0
-44.3 1256.3 36.0 5588.2 1.5
J 0.0
-44.3 1291.6 36.0 4919.4 1.5

436 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 589.5 633.8 4669.4 0.0
J 0.0
0.0 661.4 765.2 2888.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -151.8 -610.0 -2920.7 0.0
J 0.0
0.0 -91.8 -448.5 -3365.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 498.2 498.2 3866.9 0.0
J 0.0
0.0 559.6 695.7 2466.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -151.8 -610.0 -2312.0 0.0
J 0.0
0.0 -89.4 -412.8 -2563.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 589.5 633.8 4669.4 0.0
J 0.0
0.0 661.4 765.2 2888.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -134.3 -605.6 -2920.7 0.0
J 0.0
0.0 -91.8 -448.5 -3365.7 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 828.2 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.0 932.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -828.2 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.0 -932.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 241.8 1.1 991.7 0.0
J 0.0
0.0 288.6 1.1 -334.3 0.0

슬래브~1 I 0.0
-37.8 800.1 -2.2 2963.5 0.9
J 0.0
-37.8 1021.7 -2.2 -1591.1 -0.8

포장, ~1 I 0.0
-6.1 258.6 40.9 964.2 0.7
J 0.0
-6.1 326.9 40.9 -499.6 0.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-37.8 1041.8 -1.1 3955.2 0.9
J 0.0
-37.8 1310.4 -1.1 -1925.4 -0.8

합성후 I 0.0
-6.1 258.6 40.9 964.2 0.7
J 0.0
-6.1 326.9 40.9 -499.6 0.3

고정하중 I 0.0
-43.9 1300.4 39.8 4919.4 1.5
J 0.0
-43.9 1637.3 39.8 -2425.0 -0.4

437 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 687.6 728.6 2888.2 0.0
J 0.0
0.0 696.7 744.8 2676.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -126.0 -671.9 -3365.7 0.0
J 0.0
0.0 -119.4 -650.0 -3475.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 548.4 557.1 2466.4 0.0
J 0.0
0.0 556.0 582.9 2251.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -126.0 -630.1 -2563.7 0.0
J 0.0
0.0 -117.2 -600.5 -2592.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 687.6 728.6 2888.2 0.0
J 0.0
0.0 696.7 744.8 2676.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -124.7 -671.9 -3365.7 0.0
J 0.0
0.0 -119.4 -650.0 -3475.1 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 21.1 0.1 932.9 0.0
J 0.0
0.0 21.1 0.1 946.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -932.9 0.0
J 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -946.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 297.6 2.3 -334.3 0.0
J 0.0
0.0 303.5 2.3 -522.1 0.0

슬래브~1 I 0.0
-38.9 1022.6 -1.1 -1591.1 -0.7
J 0.0
-38.9 1050.3 -1.1 -2238.9 -0.3

포장, ~1 I 0.0
-6.3 326.5 38.5 -499.6 0.3
J 0.0
-6.3 335.1 38.5 -706.3 0.4

		단위모~1		I	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
		합성전		I	0.0		
-38.9	1320.3	1.3	-1925.4	-0.7			
				J	0.0		
-38.9	1353.8		1.3	-2761.0			
-0.3							
		합성후		I	0.0		
-6.3	326.5	38.5	-499.6	0.3			
				J	0.0		
-6.3	335.1		38.5	-706.3			
0.4							
		고정하중		I	0.0		
-45.2	1646.8		39.8	-2425.0			
-0.4							
				J	0.0		
-45.2	1688.9		39.8	-3467.4			
0.2							
438	1	34	활하중 Max	I	0.0		
0.0	193.7		516.0	2990.0			
0.0							
				J	0.0		
0.0	223.3		612.5	3729.7			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-584.5	-676.8	-3519.8	0.0			
				J	0.0		
0.0	-542.0		-600.7	-3448.3			
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	150.1		480.2	2990.0			
0.0							
				J	0.0		
0.0	189.6		597.9	3729.7			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-489.9	-597.5	-2675.7	0.0			
				J	0.0		
0.0	-450.0		-485.2	-2438.0			
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	193.7		516.0	2595.4			
0.0							
				J	0.0		
0.0	223.3		612.5	3522.1			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-584.5	-676.8	-3519.8	0.0			
				J	0.0		
0.0	-542.0		-600.7	-3448.3			
0.0							
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	41.6	0.1	644.9	0.0			
				J	0.0		
0.0	41.6	0.1	548.4	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-41.6	-0.1	-644.9	0.0			
				J	0.0		
0.0	-41.6		-0.1	-548.4			
0.0							
		자중		I	0.0		
0.0	-173.7	-1.5	-844.2	0.0			
				J	0.0		
0.0	-145.3		-1.5	-361.7			
0.0							
		슬래브~1		I	-0.0		
-37.4	-687.1		1.2	-2623.6			
18.6							
				J	-0.0		
-37.4	-553.0		1.2	-748.0			
16.4							
		포장, ~1		I	-0.0		
-5.9	-217.8		-22.9	-871.5			
4.4							
				J	-0.0		
-5.9	-176.5		-22.9	-275.2			
3.9							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	-0.0	-0.0	-0.2	0.0			
				J	0.0		
0.0	-0.0	-0.0	-0.2	0.0			
		합성전		I	-0.0		
-37.4	-860.8		-0.2	-3467.8			
18.6							
				J	-0.0		
-37.4	-698.3		-0.2	-1109.7			
16.4							
		합성후		I	-0.0		
-5.9	-217.8	-22.9	-871.5	4.4			
				J	-0.0		
-5.9	-176.5		-22.9	-275.2			
3.9							
		고정하중		I	-0.0		
-43.3	-1078.6		-23.1	-4339.3			
23.0							
				J	-0.0		
-43.3	-874.8		-23.1	-1384.9			
20.2							
439	1	34	활하중 Max	I	0.0		
0.0	208.6		384.5	3729.7			
0.0							
				J	0.0		
0.0	252.9		543.8	4516.8			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-523.6	-623.7	-3448.3	0.0			
				J	0.0		
0.0	-463.6		-509.8	-3390.9			
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	166.3		371.2	3729.7			
0.0							
				J	0.0		
0.0	222.0		543.8	4454.8			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-453.6	-620.0	-2438.0	0.0			
				J	0.0		
0.0	-394.1		-459.9	-2075.2			
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	208.6		384.5	3522.1			
0.0							
				J	0.0		
0.0	252.9		511.4	4516.8			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-523.6	-623.7	-3448.3	0.0			
				J	0.0		
0.0	-463.6		-509.8	-3390.9			
0.0							
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	41.5	0.1	548.4	0.0			
				J	0.0		
0.0	41.5	0.1	412.4	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-41.5	-0.1	-548.4	0.0			
				J	0.0		
0.0	-41.5		-0.1	-412.4			
0.0							
		자중		I	0.0		
0.0	-136.6	-0.8	-361.7	0.0			
				J	0.0		
0.0	-95.6	-0.8	145.9	0.0			
		슬래브~1		I	-0.0		
-36.8	-553.1		1.1	-748.0			
16.4							
				J	-0.0		
-36.8	-359.3		1.1	1246.4			
10.5							
		포장, ~1		I	-0.0		
-5.8	-175.7		-19.8	-275.2			
3.9							
				J	-0.0		
-5.8	-115.9		-19.8	362.3			
2.5							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0			
				J	0.0		
0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0			
		합성전		I	-0.0		
-36.8	-689.7	0.3	-1109.7	16.4			
				J	-0.0		
-36.8	-454.9		0.3	1392.2			
10.5							
		합성후		I	-0.0		
-5.8	-175.7	-19.8	-275.2	3.9			
				J	-0.0		
-5.8	-115.9		-19.8	362.3			
2.5							
		고정하중		I	-0.0		
-42.6	-865.4		-19.5	-1384.9			
20.2							
				J	-0.0		
-42.6	-570.8		-19.5	1754.6			
13.0							
440	1	34	활하중 Max	I	0.0		
0.0	463.6		509.8	4516.8			
0.0							
				J	0.0		
0.0	523.6		623.7	3729.7			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-252.9	-543.8	-3390.9	0.0			
				J	0.0		
0.0	-208.6		-384.5	-3448.3			
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	394.1		459.9	4454.8			
0.0							
				J	0.0		
0.0	453.6		620.0	3729.7			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-222.0	-543.8	-2075.2	0.0			
				J	0.0		
0.0	-166.3		-371.2	-2438.0			
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	463.6		509.8	4516.8			
0.0							
				J	0.0		
0.0	523.6		623.7	3522.1			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-252.9	-511.4	-3390.9	0.0			
				J	0.0		
0.0	-208.6		-384.5	-3448.3			
0.0							
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	41.5	0.1	412.4	0.0			
				J	0.0		
0.0	41.5	0.1	548.4	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-41.5	-0.1	-412.4	0.0			
				J	0.0		
0.0	-41.5		-0.1	-548.4			
0.0							
		자중		I	0.0		
0.0	95.6	0.8	145.9	0.0			
				J	0.0		
0.0	136.6	0.8	-361.7	0.0			
		슬래브~1		I	-0.0		
-36.8	359.3		-1.1	1246.4			
-10.5							
				J	-0.0		
-36.8	553.1		-1.1	-748.0			
-16.4							
		포장, ~1		I	-0.0		
-5.8	115.9		19.8	362.3			
-2.5							
				J	-0.0		
-5.8	175.7		19.8	-275.2			
-3.9							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	-0.0	-0.0	-0.2	0.0			
				J	0.0		
0.0	-0.0	-0.0	-0.2	0.0			
		합성전		I	-0.0		
-36.8	454.9	-0.3	1392.2	-10.5			
				J	-0.0		
-36.8	689.7		-0.3	-1109.7			
-16.4							
		합성후		I	-0.0		
-5.8	115.9	19.8	362.3	-2.5			
				J	-0.0		
-5.8	175.7		19.8	-275.2			
-3.9							
		고정하중		I	-0.0		
-42.6	570.8	19.5	1754.6	-13.0			
				J	-0.0		
-42.6	865.4		19.5	-1384.9			
-20.2							
441	1	34	활하중 Max	I	0.0		
0.0	542.0		600.7	3729.7			
0.0							
				J	0.0		
0.0	584.5		676.8	2990.0			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-223.3	-612.5	-3448.3	0.0			
				J	0.0		
0.0	-193.7		-516.0	-3519.8			
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	450.0		485.2	3729.7			
0.0							
				J	0.0		
0.0	489.9		597.5	2990.0			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-189.6	-597.9	-2438.0	0.0			
				J	0.0		
0.0	-150.1		-480.2	-2675.7			
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	542.0		600.7	3522.1			
0.0							
				J	0.0		
0.0	584.5		676.8	2595.4			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-223.3	-612.5	-3448.3	0.0			
				J	0.0		
0.0	-193.7		-516.0	-3519.8			
0.0							
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	41.6	0.1	548.4	0.0			
				J	0.0		
0.0	41.6	0.1	644.9	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-41.6	-0.1	-548.4	0.0			
				J	0.0		
0.0	-41.6		-0.1	-644.9			
0.0							
		자중		I	0.0		
0.0	145.3	1.5	-361.7	0.0			
				J	0.0		
0.0	173.7	1.5	-844.2	0.0			
		슬래브~1		I	-0.0		
-37.4	553.0		-1.2	-748.0			
-16.4							
				J	-0.0		
-37.4	687.1		-1.2	-2623.6			
-18.6							
		포장, ~1		I	-0.0		
-5.9	176.5		22.9	-275.2			
-3.9							
				J	-0.0		
-5.9	217.8		22.9	-871.5			
-4.4							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0			
				J	0.0		
0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0			
		합성전		I	-0.0		
-37.4	698.3	0.2	-1109.7	-16.4			
				J	-0.0		
-37.4	860.8		0.2	-3467.8			
-18.6							
		합성후		I	-0.0		
-5.9	176.5	22.9	-275.2	-3.9			
				J	-0.0		
-5.9	217.8		22.9	-871.5			
-4.4							
		고정하중		I	-0.0		
-43.3	874.8		23.1	-1384.9			
-20.2							
				J	-0.0		
-43.3	1078.6		23.1	-4339.3			
-23.0							
442	1	34	활하중 Max	I	0.0		
0.0	119.4		650.0	2676.9			
0.0							
				J	0.0		
0.0	126.0		671.9	2888.2			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-696.7	-744.8	-3475.1	0.0			
				J	0.0		
0.0	-687.6		-728.6	-3365.7			
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	117.2		600.5	2251.2			
0.0							
				J	0.0		
0.0	126.0		630.1	2466.4			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-556.0	-582.9	-2592.1	0.0			
				J	0.0		
0.0	-548.4		-557.1	-2563.7			
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	119.4		650.0	2676.9			
0.0							
				J	0.0		
0.0	124.7		671.9	2888.2			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-696.7	-744.8	-3475.1	0.0			
				J	0.0		
0.0	-687.6		-728.6	-3365.7			
0.0							
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	21.1	0.1	946.1	0.0			
				J	0.0		
0.0	21.1	0.1	932.9	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-21.1	-0.1	-946.1	0.0			
				J	0.0		
0.0	-21.1		-0.1	-932.9			
0.0							
		자중		I	0.0		
0.0	-303.5	-2.3	-522.1	0.0			
				J	0.0		
0.0	-297.6		-2.3	-334.3			
0.0							
		슬래브~1		I	-0.0		
-38.9	-1050.3		1.1	-2238.9			
0.3							
				J	-0.0		
-38.9	-1022.6		1.1	-1591.1			
0.7							
		포장, ~1		I	-0.0		
-6.3	-335.1		-38.5	-706.3			
-0.4							
				J	-0.0		
-6.3	-326.5		-38.5	-499.6			
-0.3							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0			
				J	0.0		
0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0			
		합성전		I	-0.0		
-38.9	-1353.8		-1.3	-2761.0			
0.3							
				J	-0.0		
-38.9	-1320.3		-1.3	-1925.4			
0.7							
		합성후		I	-0.0		
-6.3	-335.1		-38.5	-706.3			
-0.4							
				J	-0.0		
-6.3	-326.5		-38.5	-499.6			
-0.3							
		고정하중		I	-0.0		
-45.2	-1688.9		-39.8	-3467.4			
-0.2							
				J	-0.0		
-45.2	-1646.8		-39.8	-2425.0			
0.4							
443	1	34	활하중 Max	I	0.0		
0.0	91.8		448.5	2888.2			
0.0							
				J	0.0		
0.0	151.8		610.0	4669.4			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-661.4	-765.2	-3365.7	0.0			
				J	0.0		
0.0	-589.5		-633.8	-2920.7			
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	89.4		412.8	2466.4			
0.0							
				J	0.0		
0.0	151.8		610.0	3866.9			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-559.6	-695.7	-2563.7	0.0			
				J	0.0		
0.0	-498.2		-498.2	-2312.0			
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	91.8		448.5	2888.2			
0.0							
				J	0.0		
0.0	134.3		605.6	4669.4			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-661.4	-765.2	-3365.7	0.0			
				J	0.0		
0.0	-589.5		-633.8	-2920.7			
0.0							
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	20.9	0.0	932.9	0.0			
				J	0.0		
0.0	20.9	0.0	828.2	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-20.9	-0.0	-932.9	0.0			
				J	0.0		
0.0	-20.9		-0.0	-828.2			
0.0							
		자중		I	0.0		
0.0	-288.6	-1.1	-334.3	0.0			
				J	0.0		
0.0	-241.8		-1.1	991.7			
0.0							
		슬래브~1		I	-0.0		
-37.8	-1021.7		2.2	-1591.1			
0.8							
				J	-0.0		
-37.8	-800.1		2.2	2963.5			
-0.9							
		포장, ~1		I	-0.0		
-6.1	-326.9		-40.9	-499.6			
-0.3							
				J	-0.0		
-6.1	-258.6		-40.9	964.2			
-0.7							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0			
				J	0.0		
0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0			
		합성전		I	-0.0		
-37.8	-1310.4	1.1	-1925.4	0.8			
				J	-0.0		
-37.8	-1041.8		1.1	3955.2			
-0.9							
		합성후		I	-0.0		
-6.1	-326.9		-40.9	-499.6			
-0.3							
				J	-0.0		
-6.1	-258.6		-40.9	964.2			
-0.7							
		고정하중		I	-0.0		
-43.9	-1637.3		-39.8	-2425.0			
0.4							
				J	-0.0		
-43.9	-1300.4		-39.8	4919.4			
-1.5							
444	1	34	활하중 Max	I	0.0		
0.0	125.2		396.5	4669.4			
0.0							
				J	0.0		
0.0	131.7		417.9	4826.0			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-565.5	-658.3	-2920.7	0.0			
				J	0.0		
0.0	-557.8		-643.2	-2885.3			
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	125.2		396.5	3866.9			
0.0							
				J	0.0		
0.0	131.7		417.9	3980.9			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-503.7	-643.7	-2312.0	0.0			
				J	0.0		
0.0	-496.6		-620.4	-2283.6			
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	112.7		380.2	4669.4			
0.0							
				J	0.0		
0.0	117.6		394.9	4826.0			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-565.5	-658.3	-2920.7	0.0			
				J	0.0		
0.0	-557.8		-643.2	-2885.3			
0.0							
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	20.9	0.1	828.2	0.0			
				J	0.0		

0.0 20.9 0.1 817.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -828.2 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -817.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -233.2 -0.5 991.7 0.0
J 0.0
0.0 -228.3 -0.5 1112.9 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.1 -800.7 1.4 2963.5 -0.9
J -0.0
-38.1 -777.4 1.4 3377.7 -0.9

포장, ~1 I -0.0
-6.2 -257.7 -36.9 964.2 -0.7
J -0.0
-6.2 -250.5 -36.9 1097.6 -0.6

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0

합성전 I -0.0
-38.1 -1033.9 0.9 3955.2 -0.9
J -0.0
-38.1 -1005.7 0.9 4490.6 -0.9

합성후 I -0.0
-6.2 -257.7 -36.9 964.2 -0.7
J -0.0
-6.2 -250.5 -36.9 1097.6 -0.6

고정하중 I -0.0
-44.3 -1291.6 -36.0 4919.4 -1.5
J -0.0
-44.3 -1256.3 -36.0 5588.2 -1.5

447 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 814.1 726.9 2753.3 0.0
J 0.0
0.0 815.5 727.4 2715.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -82.7 -606.1 -3823.4 0.0
J 0.0
0.0 -82.0 -606.1 -3851.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 629.1 556.9 2395.3 0.0
J 0.0
0.0 630.1 556.9 2355.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -75.7 -480.6 -2821.2 0.0
J 0.0
0.0 -74.7 -480.6 -2829.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 814.1 726.9 2753.3 0.0
J 0.0
0.0 815.5 727.4 2715.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -82.7 -606.1 -3823.4 0.0
J 0.0
0.0 -82.0 -606.1 -3851.4 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 21.1 0.1 945.7 0.0
J 0.0
0.0 21.1 0.1 947.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -945.7 0.0
J 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -947.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 303.4 -2.1 -522.1 0.0
J 0.0
0.0 304.5 -2.1 -552.5 0.0

슬래브~1 I -0.0
38.7 1049.2 -0.5 -2236.1 17.2
J -0.0
38.7 1053.6 -0.5 -2341.2 17.2

포장, ~1 I -0.0
11.2 369.1 38.7 -794.6 4.4
J -0.0
11.2 370.7 38.7 -831.6 4.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.0
38.7 1352.6 -2.7 -2758.1 17.2
J -0.0
38.7 1358.1 -2.7 -2893.7 17.2

합성후 I -0.0
11.2 369.1 38.7 -794.6 4.4
J -0.0
11.2 370.7 38.7 -831.6 4.4

고정하중 I -0.0
49.9 1721.7 36.0 -3552.8 21.6
J -0.0
49.9 1728.9 36.0 -3725.3 21.6

448 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 82.0 606.1 2715.5 0.0
J 0.0
0.0 82.7 606.1 2753.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -815.5 -727.4 -3851.4 0.0
J 0.0
0.0 -814.1 -726.9 -3823.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 74.7 480.6 2355.2 0.0
J 0.0
0.0 75.7 480.6 2395.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -630.1 -556.9 -2829.2 0.0
J 0.0
0.0 -629.1 -556.9 -2821.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 82.0 606.1 2715.5 0.0
J 0.0
0.0 82.7 606.1 2753.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -815.5 -727.4 -3851.4 0.0
J 0.0
0.0 -814.1 -726.9 -3823.4 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 21.1 0.1 947.8 0.0
J 0.0
0.0 21.1 0.1 945.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -947.8 0.0
J 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -945.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 -304.5 2.1 -552.5 0.0
J 0.0
0.0 -303.4 2.1 -522.1 0.0

슬래브~1 I 0.0
38.7 -1053.6 0.5 -2341.2 -17.2
J 0.0
38.7 -1049.2 0.5 -2236.1 -17.2

포장, ~1 I 0.0
11.2 -370.7 -38.7 -831.6 -4.4
J 0.0
11.2 -369.1 -38.7 -794.6 -4.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
38.7 -1358.1 2.7 -2893.7 -17.2
J 0.0
38.7 -1352.6 2.7 -2758.1 -17.2

합성후 I 0.0
11.2 -370.7 -38.7 -831.6 -4.4
J 0.0
11.2 -369.1 -38.7 -794.6 -4.4

고정하중 I 0.0
49.9 -1728.9 -36.0 -3725.3 -21.6
J 0.0
49.9 -1721.7 -36.0 -3552.8 -21.6

449 1 35 활하중 Max I 0.0
0.0 696.7 744.8 2676.9 0.0
J 0.0
0.0 698.2 747.3 2644.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -119.4 -650.0 -3475.1 0.0
J 0.0
0.0 -118.5 -646.7 -3494.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 556.0 582.9 2251.2 0.0
J 0.0
0.0 557.2 586.9 2216.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -117.2 -600.5 -2592.1 0.0
J 0.0
0.0 -115.8 -596.0 -2596.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 696.7 744.8 2676.9 0.0
J 0.0
0.0 698.2 747.3 2644.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -119.4 -650.0 -3475.1 0.0
J 0.0
0.0 -118.5 -646.7 -3494.3 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 21.1 0.1 946.1 0.0
J 0.0
0.0 21.1 0.1 948.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -946.1 0.0
J 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -948.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 303.5 2.3 -522.1 0.0
J 0.0
0.0 304.6 2.3 -552.5 0.0

슬래브~1 I 0.0
-38.9 1050.3 -1.1 -2238.9 -0.3
J 0.0
-38.9 1054.8 -1.1 -2344.2 -0.2

포장, ~1 I 0.0
-6.3 335.1 38.5 -706.3 0.4
J 0.0
-6.3 336.4 38.5 -739.9 0.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.0
-38.9 1353.8 1.3 -2761.0 -0.3
J 0.0
-38.9 1359.4 1.3 -2896.7 -0.2

합성후 I 0.0
-6.3 335.1 38.5 -706.3 0.4
J 0.0
-6.3 336.4 38.5 -739.9 0.4

고정하중 I 0.0
-45.2 1688.9 39.8 -3467.4 0.2
J 0.0
-45.2 1695.8 39.8 -3636.6 0.2

450 1 35 활하중 Max I 0.0
0.0 118.5 646.7 2644.2 0.0
J 0.0
0.0 119.4 650.0 2676.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -698.2 -747.3 -3494.3 0.0
J 0.0
0.0 -696.7 -744.8 -3475.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 115.8 596.0 2216.1 0.0
J 0.0
0.0 117.2 600.5 2251.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -557.2 -586.9 -2596.6 0.0
J 0.0
0.0 -556.0 -582.9 -2592.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 118.5 646.7 2644.2 0.0
J 0.0
0.0 119.4 650.0 2676.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -698.2 -747.3 -3494.3 0.0
J 0.0
0.0 -696.7 -744.8 -3475.1 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 21.1 0.1 948.2 0.0
J 0.0
0.0 21.1 0.1 946.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -948.2 0.0
J 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -946.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 -304.6 -2.3 -552.5 0.0
J 0.0
0.0 -303.5 -2.3 -522.1 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.9 -1054.8 1.1 -2344.2 0.2
J -0.0
-38.9 -1050.3 1.1 -2238.9 0.3

포장, ~1 I -0.0
-6.3 -336.4 -38.5 -739.9 -0.4
J -0.0
-6.3 -335.1 -38.5 -706.3 -0.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.0
-38.9 -1359.4 -1.3 -2896.7 0.2
J -0.0
-38.9 -1353.8 -1.3 -2761.0 0.3

합성후 I -0.0
-6.3 -336.4 -38.5 -739.9 -0.4
J -0.0
-6.3 -335.1 -38.5 -706.3 -0.4

고정하중 I -0.0
-45.2 -1695.8 -39.8 -3636.6 -0.2
J -0.0
-45.2 -1688.9 -39.8 -3467.4 -0.2

451 1 13 활하중 Max I 0.0
0.0 815.5 727.4 2715.5 0.0
J 0.0
0.0 841.4 736.5 2162.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -82.0 -606.1 -3851.4 0.0
J 0.0
0.0 -71.4 -606.1 -4459.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 630.1 556.9 2355.2 0.0
J 0.0
0.0 648.5 556.9 1781.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -74.7 -480.6 -2829.2 0.0
J 0.0
0.0 -57.5 -480.6 -2971.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 815.5 727.4 2715.5 0.0
J 0.0
0.0 841.4 736.5 2162.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -82.0 -606.1 -3851.4 0.0
J 0.0
0.0 -71.4 -606.1 -4459.1 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 21.1 0.1 947.8 0.0
J 0.0
0.0 21.1 0.1 985.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -947.8 0.0
J 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -985.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 304.5 -2.1 -552.5 0.0
J 0.0
0.0 327.8 -2.1 -1113.7 0.0

슬래브~1 I -0.0
38.7 1053.6 -0.5 -2341.2 17.2
J -0.0
38.7 1132.2 -0.5 -4281.1 16.5

포장, ~1 I -0.0
11.2 370.7 38.7 -831.6 4.4
J -0.0
11.2 399.2 38.7 -1514.9 4.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -0.0
38.7 1358.1 -2.7 -2893.7 17.2
J -0.0
38.7 1460.0 -2.7 -5394.8 16.5

합성후 I -0.0
11.2 370.7 38.7 -831.6 4.4
J -0.0
11.2 399.2 38.7 -1514.9 4.2

고정하중 I -0.0
49.9 1728.9 36.0 -3725.3 21.6
J -0.0
49.9 1859.2 36.0 -6909.7 20.7

452 1 13 활하중 Max I 0.0
0.0 172.9 490.8 2771.1 0.0
J 0.0
0.0 186.3 490.8 3222.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -694.5 -595.3 -4153.8 0.0
J 0.0
0.0 -668.0 -585.7 -3782.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 121.4 382.4 2771.1 0.0
J 0.0
0.0 141.0 382.4 3222.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -561.1 -465.3 -3073.3 0.0
J 0.0
0.0 -539.3 -465.3 -2878.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 172.9 490.8 2360.3 0.0
J 0.0
0.0 186.3 490.8 2779.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -694.5 -595.3 -4153.8 0.0
J 0.0
0.0 -668.0 -585.7 -3782.6 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.1 726.8 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.1 648.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.1 -726.8 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.1 -648.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 -199.4 1.4 -1212.1 0.0
J 0.0
0.0 -174.8 1.4 -861.3 0.0

슬래브~1 I 0.0
38.3 -773.7 -0.3 -4063.9 -7.0
J 0.0
38.3 -690.7 -0.3 -2691.0 -7.0

포장, ~1 I 0.0
11.1 -274.5 -23.4 -1398.8 -1.4
J 0.0
11.1 -244.4 -23.4 -912.3 -1.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I 0.0
38.3 -973.1 1.1 -5276.0 -7.0
J 0.0
38.3 -865.5 1.1 -3552.3 -7.0

합성후 I 0.0
11.1 -274.5 -23.4 -1398.8 -1.4
J 0.0
11.1 -244.4 -23.4 -912.3 -1.4

고정하중 I 0.0
49.4 -1247.6 -22.3 -6674.8 -8.4
J 0.0
49.4 -1109.9 -22.3 -4464.7 -8.4

453 1 13 활하중 Max I 0.0
0.0 668.0 585.7 3222.5 0.0
J 0.0
0.0 694.5 595.3 2771.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -186.3 -490.8 -3782.6 0.0
J 0.0
0.0 -172.9 -490.8 -4153.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 539.3 465.3 3222.5 0.0
J 0.0

	0.0	561.1	465.3	2771.1
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-141.0	-382.4	-2878.7
0.0				
			J	0.0
	0.0	-121.4	-382.4	-3073.3
0.0				
		활하중~2	Max	I
	0.0	668.0	585.7	2779.2
0.0				
			J	0.0
	0.0	694.5	595.3	2360.3
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-186.3	-490.8	-3782.6
0.0			J	0.0
	0.0	-172.9	-490.8	-4153.8
0.0				
		지정침하	Max	I
	0.0	41.6	0.1	648.8
0.0			J	0.0
	0.0	41.6	0.1	726.8
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-41.6	-0.1	-648.8
0.0			J	0.0
	0.0	-41.6	-0.1	-726.8
0.0				
		자중	I	0.0
	0.0	174.8	-1.4	-861.3
0.0			J	0.0
	0.0	199.4	-1.4	-1212.1
0.0				
		슬래브~1	I	0.0
	38.3	690.7	0.3	-2691.0
7.0			J	0.0
	38.3	773.7	0.3	-4063.9
7.0				
		포장, ~1	I	0.0
	11.1	244.4	23.4	-912.3
1.4			J	0.0
	11.1	274.5	23.4	-1398.8
1.4				
		단위모~1	I	0.0
	0.0	0.0	-0.0	-0.2
0.0			J	0.0
	0.0	0.0	-0.0	-0.2
0.0				
		합성전	I	0.0
	38.3	865.5	-1.1	-3552.3
7.0			J	0.0
	38.3	973.1	-1.1	-5276.0
7.0				
		합성후	I	0.0
	11.1	244.4	23.4	-912.3
1.4			J	0.0
	11.1	274.5	23.4	-1398.8
1.4				
		고정하중	I	0.0
	49.4	1109.9	22.3	-4464.7
8.4			J	0.0
	49.4	1247.6	22.3	-6674.8
8.4				
	454	1	13	활하중 Max
	0.0	71.4	606.1	2162.0
0.0				
			J	0.0
	0.0	82.0	606.1	2715.5
0.0			Min	I
	0.0	-841.4	-736.5	-4459.1
0.0			J	0.0
	0.0	-815.5	-727.4	-3851.4
0.0				
		활하중~1	Max	I
	0.0	57.5	480.6	1781.2
0.0				
			J	0.0
	0.0	74.7	480.6	2355.2
0.0			Min	I
	0.0	-648.5	-556.9	-2971.8
0.0			J	0.0
	0.0	-630.1	-556.9	-2829.2
0.0				
		활하중~2	Max	I
	0.0	71.4	606.1	2162.0
0.0				
			J	0.0
	0.0	82.0	606.1	2715.5
0.0			Min	I
	0.0	-841.4	-736.5	-4459.1
0.0			J	0.0
	0.0	-815.5	-727.4	-3851.4
0.0				
		지정침하	Max	I
	0.0	21.1	0.1	985.2
0.0			J	0.0
	0.0	21.1	0.1	947.8
0.0			Min	I
	0.0	-21.1	-0.1	-985.2
0.0			J	0.0
	0.0	-21.1	-0.1	-947.8
0.0				
		자중	I	0.0
	0.0	-327.8	2.1	-1113.7
0.0			J	0.0
	0.0	-304.5	2.1	-552.5
0.0				
		슬래브~1	I	0.0
	38.7	-1132.2	0.5	-4281.1
-16.5			J	0.0
	38.7	-1053.6	0.5	-2341.2
-17.2				
		포장, ~1	I	0.0
	11.2	-399.2	-38.7	-1514.9
-4.2			J	0.0
	11.2	-370.7	-38.7	-831.6
-4.4				
		단위모~1	I	0.0
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0			J	0.0
	0.0	-0.0	-0.0	0.0
0.0				
		합성전	I	0.0
	38.7	-1460.0	2.7	-5394.8
-16.5			J	0.0
	38.7	-1358.1	2.7	-2893.7
-17.2				
		합성후	I	0.0
	11.2	-399.2	-38.7	-1514.9
-4.2				
			J	0.0
	11.2	-370.7	-38.7	-831.6
-4.4				
		고정하중	I	0.0
	-45.2	1695.8	39.8	-3636.6
0.2			J	0.0
	-45.2	1822.0	39.8	-6758.7
1.9				
	456	1	36	활하중 Max
	0.0	177.3	464.7	2563.0
0.0				
			J	0.0
	0.0	192.8	513.1	2967.8
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-613.6	-728.1	-3801.1
0.0			J	0.0
	0.0	-585.9	-679.4	-3529.6
0.0				
		활하중~1	Max	I
	0.0	126.8	414.3	2563.0
0.0				
			J	0.0
	0.0	148.9	476.7	2967.8
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-516.6	-673.8	-2831.3
0.0			J	0.0
	0.0	-491.2	-601.1	-2683.6
0.0				
		활하중~2	Max	I
	0.0	177.3	464.7	2204.1
0.0				
			J	0.0
	0.0	192.8	513.1	2571.8
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-613.6	-728.1	-3801.1
0.0			J	0.0
	0.0	-585.9	-679.4	-3529.6
0.0				
		지정침하	Max	I
	0.0	41.6	0.1	727.1
0.0			J	0.0
	0.0	41.6	0.1	649.0
0.0			Min	I
	0.0	-41.6	-0.1	-727.1
0.0			J	0.0
	0.0	-41.6	-0.1	-649.0
0.0				
		자중	I	0.0
	0.0	-199.4	-1.5	-1212.4
0.0			J	0.0
	0.0	-174.8	-1.5	-861.6
0.0				
		슬래브~1	I	0.0
	-37.4	-774.6	1.2	-4067.1
20.0			J	0.0
	-37.4	-691.5	1.2	-2692.6
18.7				
		포장, ~1	I	0.0
	-5.9	-244.8	-22.9	-1328.4
4.8			J	0.0
	-5.9	-219.2	-22.9	-893.4
4.4				
		단위모~1	I	0.0
	0.0	-0.0	-0.0	-0.2
0.0			J	0.0
	0.0	-0.0	-0.0	-0.2
0.0				
		합성전	I	0.0
	-37.4	-974.1	-0.2	-5279.5
20.0			J	0.0
	-37.4	-866.3	-0.2	-3554.2
18.7				
		합성후	I	0.0
	-5.9	-244.8	-22.9	-1328.4
4.8			J	0.0
	-5.9	-219.2	-22.9	-893.4
4.4				
		고정하중	I	0.0
	-43.3	-1218.9	-23.1	-6607.9
24.8			J	0.0
	-43.3	-1085.5	-23.1	-4447.5
23.1				
	457	1	36	활하중 Max
	0.0	585.9	679.4	2967.8
0.0				
			J	0.0
	0.0	613.6	728.1	2563.0
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-192.8	-513.1	-3529.6
0.0			J	0.0
	0.0	-177.3	-464.7	-3801.1
0.0				
		활하중~1	Max	I
	0.0	491.2	601.1	2967.8
0.0				
			J	0.0
	0.0	516.6	673.8	2563.0
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-148.9	-476.7	-2683.6
0.0			J	0.0
	0.0	-126.8	-414.3	-2831.3
0.0				
		활하중~2	Max	I
	0.0	585.9	679.4	2571.8
0.0				
			J	0.0
	0.0	613.6	728.1	2204.1
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-192.8	-513.1	-3529.6
0.0			J	0.0
	0.0	-177.3	-464.7	-3801.1
0.0				
		지정침하	Max	I
	0.0	41.6	0.1	649.0
0.0			J	0.0
	0.0	41.6	0.1	727.1
0.0			Min	I
	0.0	-41.6	-0.1	-649.0
0.0			J	0.0
	0.0	-41.6	-0.1	-727.1
0.0				
		자중	I	0.0
	0.0	174.8	1.5	-861.6
0.0			J	0.0
	0.0	199.4	1.5	-1212.4
0.0				
		슬래브~1	I	0.0
	-37.4	691.5	-1.2	-2692.6
-18.7			J	0.0
	-37.4	774.6	-1.2	-4067.1
-20.0				
		포장, ~1	I	0.0
	-5.9	219.2	22.9	-893.4
-4.4			J	0.0
	-5.9	244.8	22.9	-1328.4
-4.8				
		단위모~1	I	0.0
	0.0	0.0	-0.2	0.0
0.0			J	0.0
	0.0	0.0	-0.2	0.0
0.0				
		합성전	I	0.0
	-37.4	866.3	0.2	-3554.2
-18.7			J	0.0
	-37.4	974.1	0.2	-5279.5
-20.0				
		합성후	I	0.0
	-5.9	219.2	22.9	-893.4
-4.4			J	0.0
	-5.9	244.8	22.9	-1328.4
-4.8				
		고정하중	I	0.0
	-43.3	1085.5	23.1	-4447.5
-23.1			J	0.0
	-43.3	1218.9	23.1	-6607.9
-24.8				
	458	1	36	활하중 Max
	0.0	104.7	592.5	2152.9
0.0				
			J	0.0
	0.0	118.5	646.7	2644.2
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-724.3	-792.0	-3920.3
0.0			J	0.0
	0.0	-698.2	-747.3	-3494.3
0.0				
		활하중~1	Max	I
	0.0	93.4	527.1	1734.7
0.0				
			J	0.0
	0.0	115.8	596.0	2216.1
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-578.2	-656.1	-2677.3
0.0			J	0.0
	0.0	-557.2	-586.9	-2596.6
0.0				
		활하중~2	Max	I
	0.0	104.7	592.5	2152.9
0.0				
			J	0.0
	0.0	118.5	646.7	2644.2
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-724.3	-792.0	-3920.3
0.0			J	0.0
	0.0	-698.2	-747.3	-3494.3
0.0				
		지정침하	Max	I
	0.0	21.1	0.1	985.6
0.0			J	0.0
	0.0	21.1	0.1	948.2
0.0			Min	I
	0.0	-21.1	-0.1	-985.6
0.0			J	0.0
	0.0	-21.1	-0.1	-948.2
0.0				
		자중	I	0.0
	0.0	-327.9	-2.3	-1113.8
0.0			J	0.0
	0.0	-304.6	-2.3	-552.5
0.0				
		슬래브~1	I	-0.0
	-38.9	-1133.5	1.1	-4286.2
-1.2			J	-0.0
	-38.9	-1054.8	1.1	-2344.2
0.2				
		포장, ~1	I	-0.0
	-6.3	-360.7	-38.5	-1358.6
-0.7			J	-0.0
	-6.3	-336.4	-38.5	-739.9
-0.4				
		단위모~1	I	0.0
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0			J	0.0
	0.0	-0.0	-0.0	0.0
0.0				
		합성전	I	-0.0
	-38.9	-1461.3	-1.3	-5400.1
-1.2			J	-0.0
	-38.9	-1359.4	-1.3	-2896.7
0.2				
		합성후	I	-0.0
	-6.3	-360.7	-38.5	-1358.6
-0.7			J	-0.0
	-6.3	-336.4	-38.5	-739.9
-0.4				
		고정하중	I	-0.0
	-45.2	-1822.0	-39.8	-6758.7
-1.9			J	-0.0
	-45.2	-1695.8	-39.8	-3636.6
-0.2				
	459	1	14	활하중 Max
	0.0	841.4	736.5	2162.0
0.0				
			J	0.0
	0.0	869.5	746.1	1822.5
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-71.4	-606.1	-4459.1
0.0			J	0.0
	0.0	-61.4	-606.1	-5315.3
0.0				
		활하중~1	Max	I
	0.0	648.5	556.9	1781.2
0.0				
			J	0.0
	0.0	667.8	556.9	1312.7
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-57.5	-480.6	-2971.8
0.0			J	0.0
	0.0	-40.5	-480.6	-3123.3
0.0				
		활하중~2	Max	I
	0.0	841.4	736.5	2162.0
0.0				
			J	0.0
	0.0	869.5	746.1	1822.5
0.0				
		Min	I	0.0
	0.0	-71.4	-606.1	-4459.1
0.0			J	0.0
	0.0	-61.4	-606.1	-5315.3
0.0				
		지정침하	Max	I
	0.0	21.1	0.1	985.2
0.0			J	0.0
	0.0	21.1	0.1	1024.7
0.0			Min	I
	0.0	-21.1	-0.1	-985.2
0.0			J	0.0
	0.0	-21.1	-0.1	-1024.7
0.0				
		자중	I	0.0
	0.0	327.8	-2.1	-1113.7
0.0			J	0.0
	0.0	352.4	-2.1	-1751.4
0.0				
		슬래브~1	I	-0.0
	38.7	1132.2	-0.5	-4281.1
16.5			J	-0.0
	38.7	1215.2	-0.5	-6481.8
15.8				
		포장, ~1	I	-0.0
	11.2	399.2	38.7	-1514.9
4.2			J	-0.0
	11.2	429.3	38.7	-2291.6
4.0				
		단위모~1	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0			J	0.0
	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.0				
		합성전	I	-0.0
	38.7	1460.0	-2.7	-5394.8
16.5			J	-0.0
	38.7	1567.6	-2.7	-8233.1
15.8				
		합성후	I	-0.0
	11.2	399.2	38.7	-1514.9
4.2			J	-0.0

11.2 429.3 38.7 -2291.6 4.0

고정하중 I -0.0
49.9 1859.2 36.0 -6909.7 20.7
J -0.0
49.9 1996.9 36.0 -10524.8 19.8

460 1 14 활하중 Max I 0.0
0.0 142.7 626.0 1483.6 0.0
J 0.0
0.0 170.6 626.0 2771.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -818.1 -696.0 -5652.0 0.0
J 0.0
0.0 -754.6 -674.1 -4153.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 90.2 477.3 1331.8 0.0
J 0.0
0.0 130.9 477.3 2771.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -632.8 -531.3 -3551.4 0.0
J 0.0
0.0 -583.1 -531.3 -3073.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 142.7 626.0 1483.6 0.0
J 0.0
0.0 170.6 626.0 2360.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -818.1 -696.0 -5652.0 0.0
J 0.0
0.0 -754.6 -674.1 -4153.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.0 904.5 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.0 726.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -904.5 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -726.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 -264.2 2.3 -2221.9 0.0
J 0.0
0.0 -208.2 2.3 -1212.1 0.0

슬래브~1 I 0.0
39.4 -963.2 -0.1 -7777.0 -2.4
J 0.0
39.4 -773.9 -0.1 -4063.9 -7.0

포장, ~1 I 0.0
11.3 -344.3 -18.9 -2724.2 -0.3
J 0.0
11.3 -275.7 -18.9 -1398.8 -1.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I 0.0
39.4 -1227.4 2.2 -9998.8 -2.4
J 0.0
39.4 -982.1 2.2 -5276.0 -7.0

합성후 I 0.0
11.3 -344.3 -18.9 -2724.2 -0.3
J 0.0
11.3 -275.7 -18.9 -1398.8 -1.4

고정하중 I 0.0
50.7 -1571.7 -16.7 -12723.0 -2.7
J 0.0
50.7 -1257.8 -16.7 -6674.8 -8.4

461 1 14 활하중 Max I 0.0
0.0 754.6 674.1 2771.1 0.0
J 0.0
0.0 818.1 696.0 1483.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -170.6 -626.0 -4153.8 0.0
J 0.0
0.0 -142.7 -626.0 -5651.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 583.1 531.3 2771.1 0.0
J 0.0
0.0 632.8 531.3 1331.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -130.9 -477.3 -3073.3 0.0
J 0.0
0.0 -90.2 -477.3 -3551.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 754.6 674.1 2360.3 0.0
J 0.0
0.0 818.1 696.0 1483.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -170.6 -626.0 -4153.8 0.0
J 0.0
0.0 -142.7 -626.0 -5651.9 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.0 726.8 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.0 904.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -726.8 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -904.5 0.0

자중 I 0.0
0.0 208.2 -2.3 -1212.1 0.0
J 0.0
0.0 264.2 -2.3 -2221.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
39.4 773.9 0.1 -4063.9 7.0
J 0.0
39.4 963.2 0.1 -7777.0 2.4

포장, ~1 I 0.0
11.3 275.7 18.9 -1398.8 1.4
J 0.0
11.3 344.3 18.9 -2724.2 0.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0

합성전 I 0.0
39.4 982.1 -2.2 -5276.0 7.0
J 0.0
39.4 1227.4 -2.2 -9998.8 2.4

합성후 I 0.0
11.3 275.7 18.9 -1398.8 1.4
J 0.0
11.3 344.3 18.9 -2724.2 0.3

고정하중 I 0.0
50.7 1257.8 16.7 -6674.8 8.4
J 0.0
50.7 1571.7 16.7 -12723.0 2.7

462 1 14 활하중 Max I 0.0
0.0 61.4 606.1 1822.5 0.0
J 0.0
0.0 71.4 606.1 2162.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -869.5 -746.1 -5315.3 0.0
J 0.0
0.0 -841.4 -736.5 -4459.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 40.5 480.6 1312.7 0.0
J 0.0
0.0 57.5 480.6 1781.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -667.8 -556.9 -3123.3 0.0
J 0.0
0.0 -648.5 -556.9 -2971.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 61.4 606.1 1822.5 0.0
J 0.0
0.0 71.4 606.1 2162.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -869.5 -746.1 -5315.3 0.0
J 0.0
0.0 -841.4 -736.5 -4459.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 21.1 0.1 1024.7 0.0
J 0.0
0.0 21.1 0.1 985.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -1024.7 0.0
J 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -985.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -352.4 2.1 -1751.4 0.0
J 0.0
0.0 -327.8 2.1 -1113.7 0.0

슬래브~1 I 0.0
38.7 -1215.2 0.5 -6481.8 -15.8
J 0.0
38.7 -1132.2 0.5 -4281.1 -16.5

포장, ~1 I 0.0
11.2 -429.3 -38.7 -2291.6 -4.0
J 0.0
11.2 -399.2 -38.7 -1514.9 -4.2

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

합성전 I 0.0
38.7 -1567.6 2.7 -8233.1 -15.8
J 0.0
38.7 -1460.0 2.7 -5394.8 -16.5

합성후 I 0.0
11.2 -429.3 -38.7 -2291.6 -4.0
J 0.0
11.2 -399.2 -38.7 -1514.9 -4.2

고정하중 I 0.0
49.9 -1996.9 -36.0 -10524.8 -19.8
J 0.0
49.9 -1859.2 -36.0 -6909.7 -20.7

463 1 37 활하중 Max I 0.0
0.0 724.3 792.0 2152.9 0.0
J 0.0
0.0 753.1 844.1 1830.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -104.7 -592.5 -3920.3 0.0
J 0.0
0.0 -91.6 -539.8 -4559.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 578.2 656.1 1734.7 0.0
J 0.0
0.0 600.7 733.8 1311.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -93.4 -527.1 -2677.3 0.0
J 0.0
0.0 -72.7 -456.5 -2764.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 724.3 792.0 2152.9 0.0
J 0.0
0.0 753.1 844.1 1830.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -104.7 -592.5 -3920.3 0.0
J 0.0
0.0 -91.6 -539.8 -4559.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 21.1 0.1 985.6 0.0
J 0.0
0.0 21.1 0.1 1025.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -985.6 0.0
J 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -1025.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 327.9 2.3 -1113.8 0.0
J 0.0
0.0 352.5 2.3 -1751.6 0.0

슬래브~1 I 0.0
-38.9 1133.5 -1.1 -4286.2 1.2
J 0.0
-38.9 1216.6 -1.1 -6489.4 2.6

포장, ~1 I 0.0
-6.3 360.7 38.5 -1358.6 0.7
J 0.0
-6.3 386.3 38.5 -2059.0 1.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0

합성전 I 0.0
-38.9 1461.3 1.3 -5400.1 1.2
J 0.0
-38.9 1569.0 1.3 -8241.0 2.6

합성후 I 0.0
-6.3 360.7 38.5 -1358.6 0.7
J 0.0
-6.3 386.3 38.5 -2059.0 1.1

고정하중 I 0.0
-45.2 1822.0 39.8 -6758.7 1.9
J 0.0
-45.2 1955.4 39.8 -10300.0 3.6

464 1 37 활하중 Max I 0.0
0.0 168.6 561.8 1482.6 0.0
J 0.0
0.0 203.7 687.8 2563.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -705.5 -802.8 -4885.7 0.0
J 0.0
0.0 -641.0 -693.1 -3801.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 101.3 468.8 1313.6 0.0
J 0.0
0.0 154.1 633.6 2563.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -569.6 -704.8 -3142.0 0.0
J 0.0
0.0 -513.9 -541.9 -2831.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 168.6 561.8 1482.6 0.0
J 0.0
0.0 203.7 687.8 2204.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -705.5 -802.8 -4885.7 0.0
J 0.0
0.0 -641.0 -693.1 -3801.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.0 904.9 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.0 727.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -904.9 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -727.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 -264.3 -2.4 -2222.3 0.0
J 0.0
0.0 -208.2 -2.4 -1212.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.5 -964.5 0.8 -7785.0 18.6
J -0.0
-38.5 -774.9 0.8 -4067.1 20.0

포장, ~1 I -0.0
-6.2 -302.2 -18.6 -2495.4 4.5
J -0.0
-6.2 -243.8 -18.6 -1328.4 4.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-38.5 -1228.7 -1.6 -10007.4 18.6
J -0.0
-38.5 -983.1 -1.6 -5279.5 20.0

합성후 I -0.0
-6.2 -302.2 -18.6 -2495.4 4.5
J -0.0
-6.2 -243.8 -18.6 -1328.4 4.8

고정하중 I -0.0
-44.6 -1530.9 -20.2 -12502.8 23.1
J -0.0
-44.6 -1226.9 -20.2 -6607.9 24.8

465 1 37 활하중 Max I 0.0
0.0 641.0 693.1 2563.0 0.0
J 0.0
0.0 705.5 802.8 1482.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -203.7 -687.8 -3801.1 0.0
J 0.0
0.0 -168.6 -561.8 -4885.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 513.9 541.9 2563.0 0.0
J 0.0
0.0 569.6 704.8 1313.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -154.1 -633.6 -2831.3 0.0
J 0.0
0.0 -101.3 -468.8 -3142.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 641.0 693.1 2204.1 0.0
J 0.0
0.0 705.5 802.8 1482.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -203.7 -687.8 -3801.1 0.0
J 0.0
0.0 -168.6 -561.8 -4885.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.0 727.1 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.0 904.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -727.1 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -904.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 208.2 2.4 -1212.4 0.0
J 0.0
0.0 264.3 2.4 -2222.3 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.5 774.9 -0.8 -4067.1 -20.0
J -0.0
-38.5 964.5 -0.8 -7785.0 -18.6

포장, ~1 I -0.0
-6.2 243.8 18.6 -1328.4 -4.8
J -0.0
-6.2 302.2 18.6 -2495.4 -4.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-38.5 983.1 1.6 -5279.5 -20.0
J -0.0
-38.5 1228.7 1.6 -10007.4 -18.6

합성후 I -0.0
-6.2 243.8 18.6 -1328.4 -4.8
J -0.0
-6.2 302.2 18.6 -2495.4 -4.5

고정하중 I -0.0
-44.6 1226.9 20.2 -6607.9 -24.8
J -0.0
-44.6 1530.9 20.2 -12502.8 -23.1

466 1 37 활하중 Max I 0.0
0.0 91.6 539.8 1830.7 0.0
J 0.0
0.0 104.7 592.5 2152.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -753.1 -844.1 -4559.0 0.0
J 0.0
0.0 -724.3 -792.0 -3920.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 72.7 456.5 1311.4 0.0
J 0.0
0.0 93.4 527.1 1734.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -600.7 -733.8 -2764.5 0.0
J 0.0
0.0 -578.2 -656.1 -2677.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 91.6 539.8 1830.7 0.0
J 0.0
0.0 104.7 592.5 2152.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -753.1 -844.1 -4559.0 0.0
J 0.0
0.0 -724.3 -792.0 -3920.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 21.1 0.1 1025.1 0.0
J 0.0
0.0 21.1 0.1 985.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -1025.1 0.0
J 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -985.6 0.0

자중 I 0.0
0.0 -352.5 -2.3 -1751.6 0.0
J 0.0
0.0 -327.9 -2.3 -1113.8 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.9 -1216.6 1.1 -6489.4 -2.6
J -0.0
-38.9 -1133.5 1.1 -4286.2

```
-1.2
                                                  포장, ~1          I      -0.0
   -6.3        -386.3        -38.5     -2059.0
-1.1
                                                                    J      -0.0
   -6.3        -360.7        -38.5     -1358.6
-0.7
                                                  단위모~1          I       0.0
    0.0          -0.0          -0.0        -0.1       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          -0.0          -0.0        -0.0       0.0
                                                  합성전            I      -0.0
  -38.9       -1569.0        -1.3      -8241.0
-2.6
                                                                    J      -0.0
  -38.9       -1461.3        -1.3      -5400.1
-1.2
                                                  합성후            I      -0.0
   -6.3        -386.3        -38.5     -2059.0
-1.1
                                                                    J      -0.0
   -6.3        -360.7        -38.5     -1358.6
-0.7
                                                  고정하중          I      -0.0
  -45.2       -1955.4        -39.8     -10300.0
-3.6
                                                                    J      -0.0
  -45.2       -1822.0        -39.8     -6758.7
-1.9
  467     1     15   활하중 Max    I       0.0
    0.0         869.5         746.1      1822.5
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         871.0         746.6      1809.6
0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -61.4         -606.1     -5315.3       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -60.9         -606.1     -5366.6
0.0
                                                  활하중~1 Max    I       0.0
    0.0         667.8         556.9      1312.7
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         668.9         556.9      1289.7
0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -40.5         -480.6     -3123.3       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -39.6         -480.6     -3131.4
0.0
                                                  활하중~2 Max    I       0.0
    0.0         869.5         746.1      1822.5
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         871.0         746.6      1809.6
0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -61.4         -606.1     -5315.3       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -60.9         -606.1     -5366.6
0.0
                                                  지정침하 Max    I       0.0
    0.0          21.1           0.1      1024.7       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          21.1           0.1      1026.8       0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -21.1         -0.1       -1024.7       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -21.1                    -0.1       -1026.8
0.0
                                                  자중              I       0.0
    0.0         352.4         -2.1       -1751.4       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         353.9         -2.1       -1786.7
0.0
                                                  슬래브~1          I      -0.0
   38.7        1215.2         -0.5       -6481.8
15.8
                                                                    J      -0.0
   38.7        1219.6         -0.5       -6603.5
15.7
                                                  포장, ~1          I      -0.0
   11.2         429.3         38.7       -2291.6
4.0
                                                                    J      -0.0
   11.2         430.9         38.7       -2334.6
4.0
                                                  단위모~1          I       0.0
    0.0          0.0           0.0          -0.1       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          0.0           0.0          -0.0       0.0
                                                  합성전            I      -0.0
   38.7        1567.6         -2.7       -8233.1      15.8
                                                                    J      -0.0
   38.7        1573.5         -2.7       -8390.2
15.7
                                                  합성후            I      -0.0
   11.2         429.3         38.7       -2291.6       4.0
                                                                    J      -0.0
   11.2         430.9         38.7       -2334.6
4.0
                                                  고정하중          I      -0.0
   49.9        1996.9         36.0       -10524.8     19.8
                                                                    J      -0.0
   49.9        2004.4         36.0       -10724.8
19.7
  468     1     15   활하중 Max    I       0.0
    0.0          60.9          606.1      1809.6
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          61.4          606.1      1822.5       0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -871.0         -746.6     -5366.6       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -869.5         -746.1     -5315.3
0.0
                                                  활하중~1 Max    I       0.0
    0.0          39.6          480.6      1289.7
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          40.5          480.6      1312.7       0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -668.9         -556.9     -3131.4       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -667.8         -556.9     -3123.3
0.0
                                                  활하중~2 Max    I       0.0
    0.0          60.9          606.1      1809.6
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          61.4          606.1      1822.5       0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -871.0         -746.6     -5366.6       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -869.5         -746.1     -5315.3
0.0
                                                  지정침하 Max    I       0.0
    0.0          21.1           0.1      1026.8       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          21.1           0.1      1024.7       0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -21.1         -0.1       -1026.8       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -21.1                    -0.1       -1024.7
0.0
                                                  자중              I       0.0
    0.0         352.5          2.3       -1751.6       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         354.0          2.3       -1787.0
0.0
                                                  슬래브~1          I       0.0
  -38.9        1216.6         -1.1       -6489.4
2.6
                                                                    J       0.0
  -38.9        1221.0         -1.1       -6611.3
2.7
                                                  포장, ~1          I       0.0
   -6.3         386.3         38.5       -2059.0
1.1
                                                                    J       0.0
   -6.3         387.7         38.5       -2097.7
1.1
                                                  단위모~1          I       0.0
    0.0          0.0           0.0          -0.1       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          0.0           0.0          -0.0       0.0
                                                  합성전            I      -0.0
  -38.9        1569.0          1.3       -8241.0       2.6
                                                                    J       0.0
  -38.9        1575.0          1.3       -8398.2
2.7
                                                  합성후            I       0.0
   -6.3         386.3         38.5       -2059.0       1.1
                                                                    J       0.0
   -6.3         387.7         38.5       -2097.7
1.1
                                                  고정하중          I       0.0
  -45.2        1955.4         39.8       -10300.0      3.6
                                                                    J       0.0
  -45.2        1962.7         39.8       -10495.9
3.7
  470     1     38   활하중 Max    I       0.0
    0.0          91.0          537.2      1818.0
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          91.6          539.8      1830.7       0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -754.6         -846.9     -4598.1       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -753.1         -844.1     -4559.0
0.0
                                                  활하중~1 Max    I       0.0
    0.0          71.7          452.9      1290.5
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          72.7          456.5      1311.4       0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -602.0         -738.6     -2769.1       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -600.7         -733.8     -2764.5
0.0
                                                  활하중~2 Max    I       0.0
    0.0          91.0          537.2      1818.0
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          91.6          539.8      1830.7       0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -754.6         -846.9     -4598.1       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -753.1         -844.1     -4559.0
0.0
                                                  지정침하 Max    I       0.0
    0.0          21.1           0.1      1027.2       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          21.1           0.1      1025.1       0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -21.1         -0.1       -1027.2       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -21.1                    -0.1       -1025.1
0.0
                                                  자중              I       0.0
    0.0         -354.0         -2.3       -1787.0       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -352.5         -2.3       -1751.6
0.0
                                                  슬래브~1          I      -0.0
  -38.9        -1221.0          1.1       -6611.3
-2.7
                                                                    J      -0.0
  -38.9        -1216.6          1.1       -6489.4
-2.6
                                                  포장, ~1          I      -0.0
   -6.3         -387.7         -38.5       -2097.7
-1.1
                                                                    J      -0.0
   -6.3         -386.3         -38.5       -2059.0
-1.1
                                                  단위모~1          I       0.0
    0.0          -0.0           -0.0         -0.1       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          -0.0           -0.0         -0.1       0.0
                                                  합성전            I      -0.0
  -38.9        -1575.0          -1.3       -8398.2
-2.7
                                                                    J      -0.0
  -38.9        -1569.0          -1.3       -8241.0
-2.6
                                                  합성후            I      -0.0
   -6.3         -387.7         -38.5       -2097.7
-1.1
                                                                    J      -0.0
   -6.3         -386.3         -38.5       -2059.0
-1.1
                                                  고정하중          I      -0.0
  -45.2        -1962.7         -39.8       -10495.9
-3.7
                                                                    J      -0.0
  -45.2        -1955.4         -39.8       -10300.0
-3.6
  471     1     16   활하중 Max    I       0.0
    0.0          871.0          746.6      1809.6
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          879.0          749.3      1748.5
0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -60.9          -606.1     -5366.6       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -58.4          -606.1     -5644.4
0.0
                                                  지정침하 Max    I       0.0
    0.0          21.1           0.1      1026.8       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          21.1           0.1      1037.9       0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -21.1         -0.1       -1026.8       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -21.1                    -0.1       -1037.9
0.0
                                                  자중              I       0.0
    0.0         353.9          -2.1       -1786.7       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         363.0          -2.1       -1974.9
0.0
                                                  슬래브~1          I      -0.0
   38.7        1219.6          -0.5       -6603.5
15.7
                                                                    J      -0.0
   38.7        1242.8          -0.5       -7249.9
15.5
                                                  포장, ~1          I      -0.0
   11.2         430.9          38.7       -2334.6
4.0
                                                                    J      -0.0
   11.2         439.3          38.7       -2563.1
3.9
                                                  단위모~1          I       0.0
    0.0          0.0           0.0          -0.1       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          0.0           0.0          -0.1       0.0
                                                  합성전            I      -0.0
   38.7        1573.5          -2.7       -8390.2      15.7
                                                                    J      -0.0
   38.7        1605.8          -2.7       -9224.8
15.5
                                                  합성후            I      -0.0
   11.2         430.9          38.7       -2334.6       4.0
                                                                    J      -0.0
   11.2         439.3          38.7       -2563.1
3.9
                                                  고정하중          I      -0.0
   49.9        2004.4          36.0       -10724.8     19.7
                                                                    J      -0.0
   49.9        2045.2          36.0       -11787.9
19.4
  472     1     16   활하중 Max    I       0.0
    0.0          946.1          771.2      1748.5
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          985.4          783.9      1436.5
0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -62.9          -710.7     -5644.4       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -51.4          -710.7     -7197.3
0.0
                                                  활하중~1 Max    I       0.0
    0.0          693.1          577.7      1173.7
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          718.7          577.7      1058.2
0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -38.8          -551.4     -3173.8       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -33.2          -551.4     -3396.2
0.0
                                                  활하중~2 Max    I       0.0
    0.0          946.1          771.2      1748.5
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          985.4          783.9      1436.5
0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -62.9          -710.7     -5644.4       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -51.4          -710.7     -7197.3
0.0
                                                  지정침하 Max    I       0.0
    0.0          20.9           0.1      1037.9       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          20.9           0.1      1090.1       0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -20.9         -0.1       -1037.9       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -20.9                    -0.1       -1090.1
0.0
                                                  자중              I       0.0
    0.0         371.1          -2.5       -1974.9       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         414.3          -2.5       -2956.6
0.0
                                                  슬래브~1          I      -0.0
   39.9        1241.0           2.1       -7249.9
15.5
                                                                    J      -0.0
   39.9        1351.6           2.1       -10490.7
11.6
                                                  포장, ~1          I      -0.0
   11.5         441.4          28.9       -2563.1
3.9
                                                                    J      -0.0
   11.5         481.5          28.9       -3716.8
3.0
                                                  단위모~1          I       0.0
    0.0          0.0           0.0          -0.1       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          0.0           0.0          -0.1       0.0
                                                  합성전            I      -0.0
   39.9        1612.1          -0.4       -9224.8      15.5
                                                                    J      -0.0
   39.9        1765.9          -0.4       -13447.2
11.6
                                                  합성후            I      -0.0
   11.5         441.4          28.9       -2563.1       3.9
                                                                    J      -0.0
   11.5         481.5          28.9       -3716.8
3.0
                                                  고정하중          I      -0.0
   51.3        2053.5          28.6       -11787.9     19.4
                                                                    J      -0.0
   51.3        2247.4          28.6       -17164.0
14.6
  473     1     16   활하중 Max    I       0.0
    0.0          51.4          710.7      1436.5
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          62.9          710.7      1748.5       0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -985.4         -783.9     -7197.3       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -946.1         -771.2     -5644.4
0.0
                                                  활하중~1 Max    I       0.0
    0.0          33.2          551.4      1058.2
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          38.8          551.4      1173.7       0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -718.7         -577.7     -3396.2       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -693.1         -577.7     -3173.8
0.0
                                                  활하중~2 Max    I       0.0
    0.0          51.4          710.7      1436.5
0.0
                                                                    J       0.0
    0.0          62.9          710.7      1748.5       0.0
                                                  Min    I       0.0
    0.0         -985.4         -783.9     -7197.3       0.0
                                                                    J       0.0
    0.0         -946.1         -771.2     -5644.4
0.0
                                                  지정침하 Max    I       0.0
    0.0          20.9           0.1      1090.1       0.0
```

J 0.0
0.0 20.9 0.1 1037.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -1090.1 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -1037.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 -414.3 2.5 -2956.6 0.0
J 0.0
0.0 -371.1 2.5 -1974.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
39.9 -1351.6 -2.1 -10490.7 -11.6
J 0.0
39.9 -1241.0 -2.1 -7249.9 -15.5

포장, ~1 I 0.0
11.5 -481.5 -28.9 -3716.8 -3.0
J 0.0
11.5 -441.4 -28.9 -2563.1 -3.9

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0

합성전 I 0.0
39.9 -1765.9 0.4 -13447.2 -11.6
J 0.0
39.9 -1612.1 0.4 -9224.8 -15.5

합성후 I 0.0
11.5 -481.5 -28.9 -3716.8 -3.0
J 0.0
11.5 -441.4 -28.9 -2563.1 -3.9

고정하중 I 0.0
51.3 -2247.4 -28.6 -17164.0 -14.6
J 0.0
51.3 -2053.5 -28.6 -11787.9 -19.4

474 1 16 활하중 Max I 0.0
0.0 58.4 606.1 1748.5 0.0
J 0.0
0.0 60.9 606.1 1809.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -879.0 -749.3 -5644.4 0.0
J 0.0
0.0 -871.0 -746.6 -5366.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 35.1 480.6 1173.7 0.0
J 0.0
0.0 39.6 480.6 1289.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -674.2 -556.9 -3173.8 0.0
J 0.0
0.0 -668.9 -556.9 -3131.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 58.4 606.1 1748.5 0.0
J 0.0
0.0 60.9 606.1 1809.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -879.0 -749.3 -5644.4 0.0
J 0.0
0.0 -871.0 -746.6 -5366.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 21.1 0.1 1037.9 0.0
J 0.0
0.0 21.1 0.1 1026.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -1037.9 0.0
J 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -1026.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 -363.0 2.1 -1974.9 0.0
J 0.0
0.0 -353.9 2.1 -1786.7 0.0

슬래브~1 I 0.0
38.7 -1242.8 0.5 -7249.9 -15.5
J 0.0
38.7 -1219.6 0.5 -6603.5 -15.7

포장, ~1 I 0.0
11.2 -439.3 -38.7 -2563.1 -3.9
J 0.0
11.2 -430.9 -38.7 -2334.6 -4.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0

합성전 I 0.0
38.7 -1605.8 2.7 -9224.8 -15.5
J 0.0
38.7 -1573.5 2.7 -8390.2 -15.7

합성후 I 0.0
11.2 -439.3 -38.7 -2563.1 -3.9
J 0.0
11.2 -430.9 -38.7 -2334.6 -4.0

고정하중 I 0.0
49.9 -2045.2 -36.0 -11787.9 -19.4
J 0.0
49.9 -2004.4 -36.0 -10724.8 -19.7

475 1 39 활하중 Max I 0.0
0.0 754.6 846.9 1818.0 0.0
J 0.0
0.0 762.8 861.7 1756.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -91.0 -537.2 -4598.1 0.0

J 0.0
0.0 -87.7 -524.1 -4811.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 602.0 738.6 1290.5 0.0
J 0.0
0.0 608.7 762.8 1186.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -71.7 -452.9 -2769.1 0.0
J 0.0
0.0 -66.4 -434.4 -2793.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 754.6 846.9 1818.0 0.0
J 0.0
0.0 762.8 861.7 1756.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -91.0 -537.2 -4598.1 0.0
J 0.0
0.0 -87.7 -524.1 -4811.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 21.1 0.1 1027.2 0.0
J 0.0
0.0 21.1 0.1 1038.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -1027.2 0.0
J 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -1038.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 354.0 2.3 -1787.0 0.0
J 0.0
0.0 363.1 2.3 -1975.2 0.0

슬래브~1 I 0.0
-38.9 1221.0 -1.1 -6611.3 2.7
J 0.0
-38.9 1244.3 -1.1 -7258.4 3.1

포장, ~1 I 0.0
-6.3 387.7 38.5 -2097.7 1.1
J 0.0
-6.3 394.9 38.5 -2303.1 1.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0

합성전 I 0.0
-38.9 1575.0 1.3 -8398.2 2.7
J 0.0
-38.9 1607.3 1.3 -9233.6 3.1

합성후 I 0.0
-6.3 387.7 38.5 -2097.7 1.1
J 0.0
-6.3 394.9 38.5 -2303.1 1.2

고정하중 I 0.0
-45.2 1962.7 39.8 -10495.9 3.7
J 0.0
-45.2 2002.2 39.8 -11536.7 4.2

476 1 39 활하중 Max I 0.0
0.0 782.6 789.5 1756.6 0.0
J 0.0
0.0 821.7 858.0 1469.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -118.8 -708.3 -4811.1 0.0
J 0.0
0.0 -101.8 -634.6 -5924.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 598.3 622.0 1186.1 0.0
J 0.0
0.0 628.0 724.1 1028.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -102.9 -618.8 -2793.7 0.0
J 0.0
0.0 -73.0 -519.6 -2895.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 782.6 789.5 1756.6 0.0
J 0.0
0.0 821.7 858.0 1469.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -118.8 -708.3 -4811.1 0.0
J 0.0
0.0 -101.8 -634.6 -5924.2 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 1038.3 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 1090.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -1038.3 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -1090.5 0.0

자중 I 0.0
0.0 371.1 2.6 -1975.2 0.0
J 0.0
0.0 414.3 2.6 -2957.0 0.0

슬래브~1 I 0.0
-40.1 1242.5 -3.3 -7258.4 3.1
J 0.0
-40.1 1353.4 -3.3 -10503.3 7.9

포장, ~1 I 0.0
-6.6 391.6 27.1 -2303.1 1.2
J 0.0
-6.6 425.7 27.1 -3324.7 2.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0

합성전 I 0.0
-40.1 1613.7 -0.7 -9233.6 3.1
J 0.0
-40.1 1767.7 -0.7 -13460.3 7.9

합성후 I 0.0
-6.6 391.6 27.1 -2303.1 1.2
J 0.0
-6.6 425.7 27.1 -3324.7 2.2

고정하중 I 0.0
-46.6 2005.2 26.5 -11536.7 4.2
J 0.0
-46.6 2193.4 26.5 -16785.1 10.2

477 1 39 활하중 Max I 0.0
0.0 101.8 634.6 1469.5 0.0
J 0.0
0.0 118.8 708.3 1756.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -821.7 -858.0 -5924.2 0.0
J 0.0
0.0 -782.6 -789.5 -4811.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 73.0 519.6 1028.7 0.0
J 0.0
0.0 102.9 618.8 1186.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -628.0 -724.1 -2895.0 0.0
J 0.0
0.0 -598.3 -622.0 -2793.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 101.8 634.6 1469.5 0.0
J 0.0
0.0 118.8 708.3 1756.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -821.7 -858.0 -5924.2 0.0
J 0.0
0.0 -782.6 -789.5 -4811.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 1090.5 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 1038.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -1090.5 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -1038.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 -414.3 -2.6 -2957.0 0.0
J 0.0
0.0 -371.1 -2.6 -1975.2 0.0

슬래브~1 I -0.0
-40.1 -1353.4 3.3 -10503.3 -7.9
J -0.0
-40.1 -1242.5 3.3 -7258.4 -3.1

포장, ~1 I -0.0
-6.6 -425.7 -27.1 -3324.7 -2.2
J -0.0
-6.6 -391.6 -27.1 -2303.1 -1.2

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0

합성전 I -0.0
-40.1 -1767.7 0.7 -13460.3 -7.9
J -0.0
-40.1 -1613.7 0.7 -9233.6 -3.1

합성후 I -0.0
-6.6 -425.7 -27.1 -3324.7 -2.2
J -0.0
-6.6 -391.6 -27.1 -2303.1 -1.2

고정하중 I -0.0
-46.6 -2193.4 -26.5 -16785.1 -10.2
J -0.0
-46.6 -2005.2 -26.5 -11536.7 -4.2

478 1 39 활하중 Max I 0.0
0.0 87.7 524.1 1756.6 0.0
J 0.0
0.0 91.0 537.2 1818.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -762.8 -861.7 -4811.1 0.0
J 0.0
0.0 -754.6 -846.9 -4598.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 66.4 434.4 1186.1 0.0
J 0.0
0.0 71.7 452.9 1290.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -608.7 -762.8 -2793.7 0.0
J 0.0
0.0 -602.0 -738.6 -2769.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 87.7 524.1 1756.6 0.0
J 0.0
0.0 91.0 537.2 1818.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -762.8 -861.7 -4811.1 0.0
J 0.0
0.0 -754.6 -846.9 -4598.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 21.1 0.1 1038.3 0.0
J 0.0
0.0 21.1 0.1 1027.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -1038.3 0.0
J 0.0
0.0 -21.1 -0.1 -1027.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -363.1 -2.3 -1975.2 0.0
J 0.0
0.0 -354.0 -2.3 -1787.0 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.9 -1244.3 1.1 -7258.4 -3.1
J -0.0
-38.9 -1221.0 1.1 -6611.3 -2.7

포장, ~1 I -0.0
-6.3 -394.9 -38.5 -2303.1 -1.2
J -0.0
-6.3 -387.7 -38.5 -2097.7 -1.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0

합성전 I -0.0
-38.9 -1607.3 -1.3 -9233.6 -3.1
J -0.0
-38.9 -1575.0 -1.3 -8398.2 -2.7

합성후 I -0.0
-6.3 -394.9 -38.5 -2303.1 -1.2
J -0.0
-6.3 -387.7 -38.5 -2097.7 -1.1

고정하중 I -0.0
-45.2 -2002.2 -39.8 -11536.7 -4.2
J -0.0
-45.2 -1962.7 -39.8 -10495.9 -3.7

479 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 985.4 783.9 1436.5 0.0
J 0.0
0.0 1025.8 795.5 1440.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -51.4 -710.7 -7197.3 0.0
J 0.0
0.0 -48.4 -708.3 -9150.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 718.7 577.7 1058.2 0.0
J 0.0
0.0 743.5 577.7 1112.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -33.2 -551.4 -3396.2 0.0
J 0.0
0.0 -33.2 -551.4 -4238.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 985.4 783.9 1436.5 0.0
J 0.0
0.0 1025.8 795.5 1440.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -51.4 -710.7 -7197.3 0.0
J 0.0
0.0 -48.4 -708.3 -9150.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 1090.1 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 1142.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -1090.1 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -1142.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 414.3 -2.5 -2956.6 0.0
J 0.0
0.0 455.4 -2.5 -4043.7 0.0

슬래브~1 I -0.0
39.9 1351.6 2.1 -10490.7 11.6
J -0.0
39.9 1462.3 2.1 -14008.1 7.7

포장, ~1 I -0.0
11.5 481.5 28.9 -3716.8 3.0
J -0.0
11.5 521.7 28.9 -4970.8 2.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
39.9 1765.9 -0.4 -13447.2 11.6
J -0.0
39.9 1917.7 -0.4 -18051.7 7.7

합성후 I -0.0
11.5 481.5 28.9 -3716.8 3.0
J -0.0
11.5 521.7 28.9 -4970.8 2.1

고정하중 I -0.0
51.3 2247.4 28.6 -17164.0 14.6
J -0.0
51.3 2439.3 28.6 -23022.5 9.7

480 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 133.3 729.7 1440.8 0.0
J 0.0
0.0 142.3 732.3 1436.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -975.3 -753.2 -9150.0 0.0
J 0.0
0.0 -893.9 -730.1 -5996.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0

0.0 90.6 552.7 1112.6 0.0
J 0.0
0.0 90.6 552.7 1180.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -720.1 -558.1 -4238.0 0.0
J 0.0
0.0 -663.8 -558.1 -3632.8 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 133.3 729.7 1440.8 0.0
J 0.0
0.0 142.3 732.3 1436.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -975.3 -753.2 -9150.0 0.0
J 0.0
0.0 -893.9 -730.1 -5996.3 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.0 1142.4 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.0 934.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.5 -0.0 -1142.4 0.0
J 0.0
0.0 -41.5 -0.0 -934.7 0.0
자중 I 0.0
0.0 -366.3 2.7 -4043.7 0.0
J 0.0
0.0 -284.1 2.7 -2417.6 0.0
슬래브~1 I 0.0
40.1 -1214.9 -2.5 -14008.1 7.7
J 0.0
40.1 -993.6 -2.5 -8486.9 -1.6
포장, ~1 I 0.0
11.5 -438.7 -7.8 -4970.8 2.0
J 0.0
11.5 -358.4 -7.8 -2978.0 -0.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
40.1 -1581.2 0.2 -18051.7 7.7
J 0.0
40.1 -1277.7 0.2 -10904.5 -1.6
합성후 I 0.0
11.5 -438.7 -7.8 -4970.8 2.0
J 0.0
11.5 -358.4 -7.8 -2978.0 -0.1
고정하중 I 0.0
51.7 -2019.9 -7.6 -23022.5 9.7
J 0.0
51.7 -1636.1 -7.6 -13882.5 -1.7
481 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 138.7 626.0 1436.9 0.0
J 0.0
0.0 142.1 626.0 1475.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -829.3 -699.7 -5996.3 0.0
J 0.0
0.0 -819.6 -696.5 -5697.8 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 90.2 477.3 1180.6 0.0
J 0.0
0.0 90.2 477.3 1310.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -641.0 -531.3 -3632.8 0.0
J 0.0
0.0 -633.9 -531.3 -3562.6 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 138.7 626.0 1436.9 0.0
J 0.0
0.0 142.1 626.0 1475.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -829.3 -699.7 -5996.3 0.0
J 0.0
0.0 -819.6 -696.5 -5697.8 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.0 934.7 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.0 908.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -934.7 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -908.7 0.0
자중 I 0.0
0.0 -276.0 2.3 -2417.6 0.0
J 0.0
0.0 -265.7 2.3 -2248.4 0.0
슬래브~1 I 0.0
39.4 -995.3 -0.1 -8486.9 -1.6
J 0.0
39.4 -967.6 -0.1 -7873.5 -2.3
포장, ~1 I 0.0
11.3 -355.9 -18.9 -2978.0 -0.1
J 0.0
11.3 -345.9 -18.9 -2758.7 -0.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
39.4 -1271.2 2.2 -10904.5 -1.6
J 0.0
39.4 -1233.3 2.2 -10121.9 -2.3
합성후 I 0.0
11.3 -355.9 -18.9 -2978.0 -0.1
J 0.0
11.3 -345.9 -18.9 -2758.7 -0.3
고정하중 I 0.0
50.7 -1627.2 -16.7 -13882.5 -1.7
J 0.0
50.7 -1579.2 -16.7 -12880.6 -2.6
482 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 819.6 696.5 1475.8 0.0
J 0.0
0.0 829.3 699.7 1436.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -142.1 -626.0 -5697.8 0.0
J 0.0
0.0 -138.7 -626.0 -5996.3 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 633.9 531.3 1310.6 0.0
J 0.0
0.0 641.0 531.3 1180.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -90.2 -477.3 -3562.6 0.0
J 0.0
0.0 -90.2 -477.3 -3632.8 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 819.6 696.5 1475.8 0.0
J 0.0
0.0 829.3 699.7 1436.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -142.1 -626.0 -5697.8 0.0
J 0.0
0.0 -138.7 -626.0 -5996.3 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.0 908.7 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.0 934.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -908.7 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -934.7 0.0
자중 I 0.0
0.0 265.7 -2.3 -2248.4 0.0
J 0.0
0.0 276.0 -2.3 -2417.6 0.0
슬래브~1 I 0.0
39.4 967.6 0.1 -7873.5 2.3
J 0.0
39.4 995.3 0.1 -8486.9 1.6
포장, ~1 I 0.0
11.3 345.9 18.9 -2758.7 0.3
J 0.0
11.3 355.9 18.9 -2978.0 0.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
39.4 1233.3 -2.2 -10121.9 2.3
J 0.0
39.4 1271.2 -2.2 -10904.5 1.6
합성후 I 0.0
11.3 345.9 18.9 -2758.7 0.3
J 0.0
11.3 355.9 18.9 -2978.0 0.1
고정하중 I 0.0
50.7 1579.2 16.7 -12880.6 2.6
J 0.0
50.7 1627.2 16.7 -13882.5 1.7
483 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 893.9 730.1 1436.9 0.0
J 0.0
0.0 975.3 753.2 1440.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -142.3 -732.3 -5996.3 0.0
J 0.0
0.0 -133.3 -729.7 -9150.0 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 663.8 558.1 1180.6 0.0
J 0.0
0.0 720.1 558.1 1112.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -90.6 -552.7 -3632.8 0.0
J 0.0
0.0 -90.6 -552.7 -4238.0 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 893.9 730.1 1436.9 0.0
J 0.0
0.0 975.3 753.2 1440.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -142.3 -732.3 -5996.3 0.0
J 0.0
0.0 -133.3 -729.7 -9150.0 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.0 934.7 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.0 1142.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.5 -0.0 -934.7 0.0
J 0.0
0.0 -41.5 -0.0 -1142.4 0.0
자중 I 0.0
0.0 284.1 -2.7 -2417.6 0.0
J 0.0
0.0 366.3 -2.7 -4043.7 0.0
슬래브~1 I 0.0
40.1 993.6 2.5 -8486.9 1.6
J 0.0
40.1 1214.9 2.5 -14008.1 -7.7
포장, ~1 I 0.0
11.5 358.4 7.8 -2978.0 0.1
J 0.0
11.5 438.7 7.8 -4970.8 -2.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
40.1 1277.7 -0.2 -10904.5 1.6
J 0.0
40.1 1581.2 -0.2 -18051.7 -7.7
합성후 I 0.0
11.5 358.4 7.8 -2978.0 0.1
J 0.0
11.5 438.7 7.8 -4970.8 -2.0
고정하중 I 0.0
51.7 1636.1 7.6 -13882.5 1.7
J 0.0
51.7 2019.9 7.6 -23022.5 -9.7
484 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 48.4 708.3 1440.8 0.0
J 0.0
0.0 51.4 710.7 1436.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -1025.8 -795.5 -9150.0 0.0
J 0.0
0.0 -985.4 -783.9 -7197.3 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 33.2 551.4 1112.6 0.0
J 0.0
0.0 33.2 551.4 1058.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -743.5 -577.7 -4238.0 0.0
J 0.0
0.0 -718.7 -577.7 -3396.2 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 48.4 708.3 1440.8 0.0
J 0.0
0.0 51.4 710.7 1436.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -1025.8 -795.5 -9150.0 0.0
J 0.0
0.0 -985.4 -783.9 -7197.3 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 1142.4 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 1090.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -1142.4 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -1090.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 -455.4 2.5 -4043.7 0.0
J 0.0
0.0 -414.3 2.5 -2956.6 0.0
슬래브~1 I 0.0
39.9 -1462.3 -2.1 -14008.1 -7.7
J 0.0
39.9 -1351.6 -2.1 -10490.7 -11.6
포장, ~1 I 0.0
11.5 -521.7 -28.9 -4970.8 -2.1
J 0.0
11.5 -481.5 -28.9 -3716.8 -3.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전 I 0.0
39.9 -1917.7 0.4 -18051.7 -7.7
J 0.0
39.9 -1765.9 0.4 -13447.2 -11.6
합성후 I 0.0
11.5 -521.7 -28.9 -4970.8 -2.1
J 0.0
11.5 -481.5 -28.9 -3716.8 -3.0
고정하중 I 0.0
51.3 -2439.3 -28.6 -23022.5 -9.7
J 0.0
51.3 -2247.4 -28.6 -17164.0 -14.6
485 1 40 활하중 Max I 0.0
0.0 821.7 858.0 1469.5 0.0
J 0.0
0.0 862.5 935.5 1414.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -101.8 -634.6 -5924.2 0.0
J 0.0
0.0 -87.9 -569.7 -7401.6 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 628.0 724.1 1028.7 0.0
J 0.0
0.0 657.8 833.1 1075.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -73.0 -519.6 -2895.0 0.0
J 0.0
0.0 -57.1 -430.6 -3524.8 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 821.7 858.0 1469.5 0.0
J 0.0
0.0 862.5 935.5 1414.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -101.8 -634.6 -5924.2 0.0
J 0.0
0.0 -87.9 -569.7 -7401.6 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.1 1090.5 0.0
J 0.0
0.0 20.9 0.1 1142.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -1090.5 0.0
J 0.0
0.0 -20.9 -0.1 -1142.8 0.0
자중 I 0.0
0.0 414.3 2.6 -2957.0 0.0
J 0.0
0.0 455.4 2.6 -4044.2 0.0
슬래브~1 I 0.0
-40.1 1353.4 -3.3 -10503.3 7.9
J 0.0
-40.1 1464.2 -3.3 -14025.3 12.8
포장, ~1 I 0.0
-6.6 425.7 27.1 -3324.7 2.2
J 0.0
-6.6 459.9 27.1 -4431.8 3.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
-40.1 1767.7 -0.7 -13460.3 7.9
J 0.0
-40.1 1919.6 -0.7 -18069.5 12.8
합성후 I 0.0
-6.6 425.7 27.1 -3324.7 2.2
J 0.0
-6.6 459.9 27.1 -4431.8 3.3
고정하중 I 0.0
-46.6 2193.4 26.5 -16785.1 10.2
J 0.0
-46.6 2379.5 26.5 -22501.3 16.1
486 1 40 활하중 Max I 0.0
0.0 167.6 597.4 1414.8 0.0
J 0.0
0.0 197.3 735.7 1440.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -818.4 -891.1 -7401.6 0.0
J 0.0
0.0 -736.9 -746.0 -5146.3 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 98.0 447.4 1075.5 0.0
J 0.0
0.0 120.5 635.4 1178.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -637.0 -804.3 -3524.8 0.0
J 0.0
0.0 -571.2 -597.4 -3194.9 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 167.6 597.4 1414.8 0.0
J 0.0
0.0 197.3 735.7 1440.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -818.4 -891.1 -7401.6 0.0
J 0.0
0.0 -736.9 -746.0 -5146.3 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.0 1142.8 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.0 935.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -1142.8 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -935.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 -366.3 -2.7 -4044.2 0.0
J 0.0
0.0 -284.1 -2.7 -2418.1 0.0
슬래브~1 I -0.0
-39.2 -1216.7 2.8 -14025.3 12.8
J -0.0
-39.2 -995.0 2.8 -8495.9 18.4
포장, ~1 I -0.0
-6.4 -376.9 -6.0 -4431.8 3.3
J -0.0
-6.4 -308.6 -6.0 -2718.1 4.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
합성전 I -0.0
-39.2 -1583.0 0.0 -18069.5 12.8
J -0.0
-39.2 -1279.2 0.0 -10914.0 18.4

		합성후	I	-0.0			
-6.4	-376.9	-6.0	-4431.8	3.3			
			J	-0.0			
-6.4	-308.6	-6.0	-2718.1	4.5			
		고정하중	I	-0.0			
-45.6	-1959.9	-6.0	-22501.3	16.1			
			J	-0.0			
-45.6	-1587.7	-6.0	-13632.2	22.9			
487	1	40	활하중 Max	I	0.0		
0.0	163.6	543.5	1440.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	167.9	559.2	1475.4	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-717.0	-823.1	-5146.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	-707.1	-805.6	-4920.2	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	93.2	443.2	1178.6	0.0			
			J	0.0			
0.0	100.2	465.2	1294.9	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-579.6	-736.1	-3194.9	0.0			
			J	0.0			
0.0	-571.0	-709.2	-3149.3	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	163.6	543.5	1440.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	167.9	559.2	1475.4	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-717.0	-823.1	-5146.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	-707.1	-805.6	-4920.2	0.0			
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	41.6	0.0	935.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	41.6	0.0	909.1	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-41.6	-0.0	-935.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	-41.6	-0.0	-909.1	0.0			
		자중	I	0.0			
0.0	-276.0	-2.4	-2418.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	-265.7	-2.4	-2248.8	0.0			
		슬래브~1	I	-0.0			
-38.5	-996.6	0.8	-8495.9	18.4			
			J	-0.0			
-38.5	-968.9	0.8	-7881.7	18.6			
		포장, ~1	I	-0.0			
-6.2	-312.1	-18.6	-2718.1	4.5			
			J	-0.0			
-6.2	-303.6	-18.6	-2525.7	4.5			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0			
		합성전	I	-0.0			
-38.5	-1272.6	-1.6	-10914.0	18.4			
			J	-0.0			
-38.5	-1234.6	-1.6	-10130.5	18.6			
		합성후	I	-0.0			
-6.2	-312.1	-18.6	-2718.1	4.5			
			J	-0.0			
-6.2	-303.6	-18.6	-2525.7	4.5			
		고정하중	I	-0.0			
-44.6	-1584.7	-20.2	-13632.2	22.9			
			J	-0.0			
-44.6	-1538.2	-20.2	-12656.3	23.1			
488	1	40	활하중 Max	I	0.0		
0.0	707.1	805.6	1475.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	717.0	823.1	1440.4	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-167.9	-559.2	-4920.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-163.6	-543.5	-5146.3	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	571.0	709.2	1294.9	0.0			
			J	0.0			
0.0	579.6	736.1	1178.6	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-100.2	-465.2	-3149.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	-93.2	-443.2	-3194.9	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	707.1	805.6	1475.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	717.0	823.1	1440.4	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-167.9	-559.2	-4920.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-163.6	-543.5	-5146.3	0.0			
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	41.6	0.0	909.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	41.6	0.0	935.1	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-41.6	-0.0	-909.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	-41.6	-0.0	-935.1	0.0			

		자중	I	0.0			
0.0	265.7	2.4	-2248.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	276.0	2.4	-2418.1	0.0			
		슬래브~1	I	-0.0			
-38.5	968.9	-0.8	-7881.7	-18.6			
			J	-0.0			
-38.5	996.6	-0.8	-8495.9	-18.4			
		포장, ~1	I	-0.0			
-6.2	303.6	18.6	-2525.7	-4.5			
			J	-0.0			
-6.2	312.1	18.6	-2718.1	-4.5			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0			
		합성전	I	-0.0			
-38.5	1234.6	1.6	-10130.5	-18.6			
			J	-0.0			
-38.5	1272.6	1.6	-10914.0	-18.4			
		합성후	I	-0.0			
-6.2	303.6	18.6	-2525.7	-4.5			
			J	-0.0			
-6.2	312.1	18.6	-2718.1	-4.5			
		고정하중	I	-0.0			
-44.6	1538.2	20.2	-12656.3	-23.1			
			J	-0.0			
-44.6	1584.7	20.2	-13632.2	-22.9			
489	1	40	활하중 Max	I	0.0		
0.0	736.9	746.0	1440.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	818.4	891.1	1414.8	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-197.3	-735.7	-5146.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	-167.6	-597.4	-7401.6	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	571.2	597.4	1178.6	0.0			
			J	0.0			
0.0	637.0	804.3	1075.5	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-120.5	-635.4	-3194.9	0.0			
			J	0.0			
0.0	-98.0	-447.4	-3524.8	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	736.9	746.0	1440.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	818.4	891.1	1414.8	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-197.3	-735.7	-5146.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	-167.6	-597.4	-7401.6	0.0			
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	41.6	0.0	935.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	41.6	0.0	1142.8	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-41.6	-0.0	-935.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	-41.6	-0.0	-1142.8	0.0			
		자중	I	0.0			
0.0	284.1	2.7	-2418.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	366.3	2.7	-4044.2	0.0			
		슬래브~1	I	-0.0			
-39.2	995.0	-2.8	-8495.9	-18.4			
			J	-0.0			
-39.2	1216.7	-2.8	-14025.3	-12.8			
		포장, ~1	I	-0.0			
-6.4	308.6	6.0	-2718.1	-4.5			
			J	-0.0			
-6.4	376.9	6.0	-4431.8	-3.3			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	-0.0	-0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-0.0	-0.0	-0.2	0.0			
		합성전	I	-0.0			
-39.2	1279.2	-0.0	-10914.0	-18.4			
			J	-0.0			
-39.2	1583.0	-0.0	-18069.5	-12.8			
		합성후	I	-0.0			
-6.4	308.6	6.0	-2718.1	-4.5			
			J	-0.0			
-6.4	376.9	6.0	-4431.8	-3.3			
		고정하중	I	-0.0			
-45.6	1587.7	6.0	-13632.2	-22.9			
			J	-0.0			
-45.6	1959.9	6.0	-22501.3	-16.1			
490	1	40	활하중 Max	I	0.0		
0.0	87.9	569.7	1414.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	101.8	634.6	1469.5	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-862.5	-935.5	-7401.6	0.0			
			J	0.0			
0.0	-821.7	-858.0	-5924.2	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	57.1	430.6	1075.5	0.0			

			J	0.0			
0.0	73.0	519.6	1028.7	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-657.8	-833.1	-3524.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	-628.0	-724.1	-2895.0	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	87.9	569.7	1414.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	101.8	634.6	1469.5	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-862.5	-935.5	-7401.6	0.0			
			J	0.0			
0.0	-821.7	-858.0	-5924.2	0.0			
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	20.9	0.1	1142.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	20.9	0.1	1090.5	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-20.9	-0.1	-1142.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	-20.9	-0.1	-1090.5	0.0			
		자중	I	0.0			
0.0	-455.4	-2.6	-4044.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-414.3	-2.6	-2957.0	0.0			
		슬래브~1	I	-0.0			
-40.1	-1464.2	3.3	-14025.3	-12.8			
			J	-0.0			
-40.1	-1353.4	3.3	-10503.3	-7.9			
		포장, ~1	I	-0.0			
-6.6	-459.9	-27.1	-4431.8	-3.3			
			J	-0.0			
-6.6	-425.7	-27.1	-3324.7	-2.2			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
		합성전	I	-0.0			
-40.1	-1919.6	0.7	-18069.5	-12.8			
			J	-0.0			
-40.1	-1767.7	0.7	-13460.3	-7.9			
		합성후	I	-0.0			
-6.6	-459.9	-27.1	-4431.8	-3.3			
			J	-0.0			
-6.6	-425.7	-27.1	-3324.7	-2.2			
		고정하중	I	-0.0			
-46.6	-2379.5	-26.5	-22501.3	-16.1			
			J	-0.0			
-46.6	-2193.4	-26.5	-16785.1	-10.2			
491	1	18	활하중 Max	I	0.0		
0.0	142.1	626.0	1475.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	142.7	626.0	1483.6	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-819.6	-696.5	-5697.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	-818.1	-696.0	-5652.0	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	90.2	477.3	1310.6	0.0			
			J	0.0			
0.0	90.2	477.3	1331.8	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-633.9	-531.3	-3562.6	0.0			
			J	0.0			
0.0	-632.8	-531.3	-3551.4	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	142.1	626.0	1475.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	142.7	626.0	1483.6	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-819.6	-696.5	-5697.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	-818.1	-696.0	-5652.0	0.0			
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	41.6	0.0	908.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	41.6	0.0	904.5	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-41.6	-0.0	-908.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	-41.6	-0.0	-904.5	0.0			
		자중	I	0.0			
0.0	-265.7	2.3	-2248.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	-264.2	2.3	-2221.9	0.0			
		슬래브~1	I	0.0			
39.4	-967.6	-0.1	-7873.5	-2.3			
			J	0.0			
39.4	-963.2	-0.1	-7777.0	-2.4			
		포장, ~1	I	0.0			
11.3	-345.9	-18.9	-2758.7	-0.3			
			J	0.0			
11.3	-344.3	-18.9	-2724.2	-0.3			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0			
		합성전	I	-0.0			
-40.1	-1928.3	0.7	-18069.5	-12.8			
			J	-0.0			
-40.1	-1777.4	0.7	-13460.3	-7.9			
		합성후	I	0.0			
11.3	-345.9	-18.9	-2758.7	-0.3			
			J	0.0			
11.3	-344.3	-18.9	-2724.2	-0.3			
		고정하중	I	0.0			
50.7	-1579.2	-16.7	-12880.6	-2.6			
			J	0.0			
50.7	-1571.7	-16.7	-12723.0	-2.7			
492	1	18	활하중 Max	I	0.0		
0.0	818.1	696.0	1483.6	0.0			
			J	0.0			
0.0	819.6	696.5	1475.8	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-142.7	-626.0	-5651.9	0.0			
			J	0.0			
0.0	-142.1	-626.0	-5697.8	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	632.8	531.3	1331.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	633.9	531.3	1310.6	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-90.2	-477.3	-3551.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	-90.2	-477.3	-3562.6	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	818.1	696.0	1483.6	0.0			
			J	0.0			
0.0	819.6	696.5	1475.8	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-142.7	-626.0	-5651.9	0.0			
			J	0.0			
0.0	-142.1	-626.0	-5697.8	0.0			
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	41.6	0.0	904.5	0.0			
			J	0.0			
0.0	41.6	0.0	908.7	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-41.6	-0.0	-904.5	0.0			
			J	0.0			
0.0	-41.6	-0.0	-908.7	0.0			
		자중	I	0.0			
0.0	264.2	-2.3	-2221.9	0.0			
			J	0.0			
0.0	265.7	-2.3	-2248.4	0.0			
		슬래브~1	I	0.0			
39.4	963.2	0.1	-7777.0	2.4			
			J	0.0			
39.4	967.6	0.1	-7873.5	2.3			
		포장, ~1	I	0.0			
11.3	344.3	18.9	-2724.2	0.3			
			J	0.0			
11.3	345.9	18.9	-2758.7	0.3			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0			
		합성전	I	0.0			
39.4	1227.4	-2.2	-9998.8	2.4			
			J	0.0			
39.4	1233.3	-2.2	-10121.9	2.3			
		합성후	I	0.0			
11.3	344.3	18.9	-2724.2	0.3			
			J	0.0			
11.3	345.9	18.9	-2758.7	0.3			
		고정하중	I	0.0			
50.7	1571.7	16.7	-12723.0	2.7			
			J	0.0			
50.7	1579.2	16.7	-12880.6	2.6			
493	1	41	활하중 Max	I	0.0		
0.0	167.9	559.2	1475.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	168.6	561.8	1482.6	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-707.1	-805.6	-4920.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-705.5	-802.8	-4885.7	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	100.2	465.2	1294.9	0.0			
			J	0.0			
0.0	101.3	468.8	1313.6	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-571.0	-709.2	-3149.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	-569.6	-704.8	-3142.0	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	167.9	559.2	1475.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	168.6	561.8	1482.6	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-707.1	-805.6	-4920.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-705.5	-802.8	-4885.7	0.0			
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	41.6	0.0	909.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	41.6	0.0	904.9	0.0			
			Min	I	0.0		
0.0	-41.6	-0.0	-909.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	-41.6	-0.0	-904.9	0.0			

자중 I 0.0
0.0 -265.7 -2.4 -2248.8 0.0
J 0.0
0.0 -264.3 -2.4 -2222.3 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.5 -968.9 0.8 -7881.7 18.6
J -0.0
-38.5 -964.5 0.8 -7785.0 18.6

포장, ~1 I -0.0
-6.2 -303.6 -18.6 -2525.7 4.5
J -0.0
-6.2 -302.2 -18.6 -2495.4 4.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-38.5 -1234.6 -1.6 -10130.5 18.6
J -0.0
-38.5 -1228.7 -1.6 -10007.4 18.6

합성후 I -0.0
-6.2 -303.6 -18.6 -2525.7 4.5
J -0.0
-6.2 -302.2 -18.6 -2495.4 4.5

고정하중 I -0.0
-44.6 -1538.2 -20.2 -12656.3 23.1
J -0.0
-44.6 -1530.9 -20.2 -12502.8 23.1

494 1 41 활하중 Max I 0.0
0.0 705.5 802.8 1482.6 0.0
J 0.0
0.0 707.1 805.6 1475.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -168.6 -561.8 -4885.7 0.0
J 0.0
0.0 -167.9 -559.2 -4920.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 569.6 704.8 1313.6 0.0
J 0.0
0.0 571.0 709.2 1294.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -101.3 -468.8 -3142.0 0.0
J 0.0
0.0 -100.2 -465.2 -3149.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 705.5 802.8 1482.6 0.0
J 0.0
0.0 707.1 805.6 1475.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -168.6 -561.8 -4885.7 0.0
J 0.0
0.0 -167.9 -559.2 -4920.2 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.0 904.9 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.0 909.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -904.9 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.0 -909.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 264.3 2.4 -2222.3 0.0
J 0.0
0.0 265.7 2.4 -2248.8 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.5 964.5 -0.8 -7785.0 -18.6
J -0.0
-38.5 968.9 -0.8 -7881.7 -18.6

포장, ~1 I -0.0
-6.2 302.2 18.6 -2495.4 -4.5
J -0.0
-6.2 303.6 18.6 -2525.7 -4.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-38.5 1228.7 1.6 -10007.4 -18.6
J -0.0
-38.5 1234.6 1.6 -10130.5 -18.6

합성후 I -0.0
-6.2 302.2 18.6 -2495.4 -4.5
J -0.0
-6.2 303.6 18.6 -2525.7 -4.5

고정하중 I -0.0
-44.6 1530.9 20.2 -12502.8 -23.1
J -0.0
-44.6 1538.2 20.2 -12656.3 -23.1

495 1 19 활하중 Max I 0.0
0.0 186.3 490.8 3222.5 0.0
J 0.0
0.0 187.0 490.8 3247.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -668.0 -585.7 -3782.6 0.0
J 0.0
0.0 -666.6 -585.2 -3768.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 141.0 382.4 3222.5 0.0
J 0.0
0.0 142.0 382.4 3247.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -539.3 -465.3 -2878.7 0.0
J 0.0
0.0 -538.2 -465.3 -2868.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 186.3 490.8 2779.2 0.0
J 0.0
0.0 187.0 490.8 2806.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -668.0 -585.7 -3782.6 0.0
J 0.0
0.0 -666.6 -585.2 -3768.3 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.1 648.8 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.1 644.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.1 -648.8 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.1 -644.6 0.0

자중 I 0.0
0.0 -174.8 1.4 -861.3 0.0
J 0.0
0.0 -173.6 1.4 -843.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
38.3 -690.7 -0.3 -2691.0 -7.0
J 0.0
38.3 -686.3 -0.3 -2622.2 -7.0

포장, ~1 I 0.0
11.1 -244.4 -23.4 -912.3 -1.4
J 0.0
11.1 -242.8 -23.4 -888.0 -1.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I 0.0
38.3 -865.5 1.1 -3552.3 -7.0
J 0.0
38.3 -859.9 1.1 -3466.1 -7.0

합성후 I 0.0
11.1 -244.4 -23.4 -912.3 -1.4
J 0.0
11.1 -242.8 -23.4 -888.0 -1.4

고정하중 I 0.0
49.4 -1109.9 -22.3 -4464.7 -8.4
J 0.0
49.4 -1102.8 -22.3 -4354.0 -8.4

496 1 19 활하중 Max I 0.0
0.0 666.6 585.2 3247.9 0.0
J 0.0
0.0 668.0 585.7 3222.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -187.0 -490.8 -3768.3 0.0
J 0.0
0.0 -186.3 -490.8 -3782.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 538.2 465.3 3247.9 0.0
J 0.0
0.0 539.3 465.3 3222.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -142.0 -382.4 -2868.4 0.0
J 0.0
0.0 -141.0 -382.4 -2878.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 666.6 585.2 2806.6 0.0
J 0.0
0.0 668.0 585.7 2779.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -187.0 -490.8 -3768.3 0.0
J 0.0
0.0 -186.3 -490.8 -3782.6 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.1 644.6 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.1 648.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.1 -644.6 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.1 -648.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 173.6 -1.4 -843.9 0.0
J 0.0
0.0 174.8 -1.4 -861.3 0.0

슬래브~1 I 0.0
38.3 686.3 0.3 -2622.2 7.0
J 0.0
38.3 690.7 0.3 -2691.0 7.0

포장, ~1 I 0.0
11.1 242.8 23.4 -888.0 1.4
J 0.0
11.1 244.4 23.4 -912.3 1.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
38.3 859.9 -1.1 -3466.1 7.0
J 0.0
38.3 865.5 -1.1 -3552.3 7.0

합성후 I 0.0
11.1 242.8 23.4 -888.0 1.4
J 0.0
11.1 244.4 23.4 -912.3 1.4

고정하중 I 0.0
49.4 1102.8 22.3 -4354.0 8.4
J 0.0
49.4 1109.9 22.3 -4464.7 8.4

497 1 42 활하중 Max I 0.0
0.0 192.8 513.1 2967.8 0.0
J 0.0
0.0 193.7 516.0 2990.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -585.9 -679.4 -3529.6 0.0
J 0.0
0.0 -584.5 -676.8 -3519.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 148.9 476.7 2967.8 0.0
J 0.0
0.0 150.1 480.2 2990.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -491.2 -601.1 -2683.6 0.0
J 0.0
0.0 -489.9 -597.5 -2675.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 192.8 513.1 2571.8 0.0
J 0.0
0.0 193.7 516.0 2595.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -585.9 -679.4 -3529.6 0.0
J 0.0
0.0 -584.5 -676.8 -3519.8 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.1 649.0 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.1 644.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.1 -649.0 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.1 -644.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 -174.8 -1.5 -861.6 0.0
J 0.0
0.0 -173.7 -1.5 -844.2 0.0

슬래브~1 I -0.0
-37.4 -691.5 1.2 -2692.6 18.7
J -0.0
-37.4 -687.1 1.2 -2623.6 18.6

포장, ~1 I -0.0
-5.9 -219.2 -22.9 -893.4 4.4
J -0.0
-5.9 -217.8 -22.9 -871.5 4.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-37.4 -866.3 -0.2 -3554.2 18.7
J -0.0
-37.4 -860.8 -0.2 -3467.8 18.6

합성후 I -0.0
-5.9 -219.2 -22.9 -893.4 4.4
J -0.0
-5.9 -217.8 -22.9 -871.5 4.4

고정하중 I -0.0
-43.3 -1085.5 -23.1 -4447.5 23.1
J -0.0
-43.3 -1078.6 -23.1 -4339.3 23.0

498 1 42 활하중 Max I 0.0
0.0 584.5 676.8 2990.0 0.0
J 0.0
0.0 585.9 679.4 2967.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -193.7 -516.0 -3519.8 0.0
J 0.0
0.0 -192.8 -513.1 -3529.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 489.9 597.5 2990.0 0.0
J 0.0
0.0 491.2 601.1 2967.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -150.1 -480.2 -2675.7 0.0
J 0.0
0.0 -148.9 -476.7 -2683.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 584.5 676.8 2595.4 0.0
J 0.0
0.0 585.9 679.4 2571.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -193.7 -516.0 -3519.8 0.0
J 0.0
0.0 -192.8 -513.1 -3529.6 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 41.6 0.1 644.9 0.0
J 0.0
0.0 41.6 0.1 649.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.6 -0.1 -644.9 0.0
J 0.0
0.0 -41.6 -0.1 -649.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 173.7 1.5 -844.2 0.0
J 0.0
0.0 174.8 1.5 -861.6 0.0

슬래브~1 I -0.0
-37.4 687.1 -1.2 -2623.6 -18.6
J -0.0
-37.4 691.5 -1.2 -2692.6 -18.7

포장, ~1 I -0.0
-5.9 217.8 22.9 -871.5 -4.4
J -0.0
-5.9 219.2 22.9 -893.4 -4.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-37.4 860.8 0.2 -3467.8 -18.6
J -0.0
-37.4 866.3 0.2 -3554.2 -18.7

합성후 I -0.0
-5.9 217.8 22.9 -871.5 -4.4
J -0.0
-5.9 219.2 22.9 -893.4 -4.4

고정하중 I -0.0
-43.3 1078.6 23.1 -4339.3 -23.0
J -0.0
-43.3 1085.5 23.1 -4447.5 -23.1

499 1 20 활하중 Max I 0.0
0.0 251.0 362.5 4995.9 0.0
J 0.0
0.0 251.9 362.5 5020.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -519.5 -438.1 -3425.7 0.0
J 0.0
0.0 -518.3 -437.6 -3422.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 220.0 293.1 4914.9 0.0
J 0.0
0.0 221.1 293.1 4936.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -434.3 -386.0 -2129.1 0.0
J 0.0
0.0 -433.1 -386.0 -2119.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 251.0 362.5 4995.9 0.0
J 0.0
0.0 251.9 362.5 5020.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -519.5 -438.1 -3425.7 0.0
J 0.0
0.0 -518.3 -437.6 -3422.4 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.1 412.3 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.1 409.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -412.3 0.0
J 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -409.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -95.6 0.7 146.0 0.0
J 0.0
0.0 -94.6 0.7 155.5 0.0

슬래브~1 I 0.0
37.7 -358.9 -0.3 1243.5 -4.5
J 0.0
37.7 -354.5 -0.3 1279.2 -4.4

포장, ~1 I 0.0
11.0 -124.9 -20.3 472.8 -0.9
J 0.0
11.0 -123.3 -20.3 485.2 -0.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0

합성전 I 0.0
37.7 -454.5 0.4 1389.5 -4.5
J 0.0
37.7 -449.1 0.4 1434.7 -4.4

합성후 I 0.0
11.0 -124.9 -20.3 472.8 -0.9
J 0.0
11.0 -123.3 -20.3 485.2 -0.9

고정하중 I 0.0
48.7 -579.4 -19.9 1862.3 -5.4
J 0.0
48.7 -572.4 -19.9 1919.9 -5.3

500 1 20 활하중 Max I 0.0
0.0 518.3 437.6 5020.5 0.0
J 0.0
0.0 519.5 438.1 4995.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -251.9 -362.5 -3422.4 0.0
J 0.0
0.0 -251.0 -362.5 -3425.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 433.1 386.0 4936.2 0.0
J 0.0
0.0 434.3 386.0 4914.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -221.1 -293.1 -2119.4 0.0
J 0.0

0.0 -220.0 -293.1 -2129.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 518.3 437.6 5020.5 0.0
J 0.0
0.0 519.5 438.1 4995.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -251.9 -362.5 -3422.4 0.0
J 0.0
0.0 -251.0 -362.5 -3425.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.1 409.2 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.1 412.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -409.2 0.0
J 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -412.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 94.6 -0.7 155.5 0.0
J 0.0
0.0 95.6 -0.7 146.0 0.0

슬래브~1 I 0.0
37.7 354.5 0.3 1279.2 4.4
J 0.0
37.7 358.9 0.3 1243.5 4.5

포장, ~1 I 0.0
11.0 123.3 20.3 485.2 0.9
J 0.0
11.0 124.9 20.3 472.8 0.9

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I 0.0
37.7 449.1 -0.4 1434.7 4.4
J 0.0
37.7 454.5 -0.4 1389.5 4.5

합성후 I 0.0
11.0 123.3 20.3 485.2 0.9
J 0.0
11.0 124.9 20.3 472.8 0.9

고정하중 I 0.0
48.7 572.4 19.9 1919.9 5.3
J 0.0
48.7 579.4 19.9 1862.3 5.4

501 1 43 활하중 Max I 0.0
0.0 252.9 543.8 4516.8 0.0
J 0.0
0.0 254.0 548.5 4537.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -463.6 -509.8 -3390.9 0.0
J 0.0
0.0 -462.3 -507.6 -3389.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 222.0 543.8 4454.8 0.0
J 0.0
0.0 223.5 548.5 4472.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -394.1 -459.9 -2075.2 0.0
J 0.0
0.0 -392.8 -456.5 -2066.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 252.9 511.4 4516.8 0.0
J 0.0
0.0 254.0 514.5 4537.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -463.6 -509.8 -3390.9 0.0
J 0.0
0.0 -462.3 -507.6 -3389.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.1 412.4 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.1 409.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -412.4 0.0
J 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -409.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 -95.6 -0.8 145.9 0.0
J 0.0
0.0 -94.6 -0.8 155.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
-36.8 -359.3 1.1 1246.4 10.5
J -0.0
-36.8 -354.8 1.1 1282.1 10.4

포장, ~1 I -0.0
-5.8 -115.9 -19.8 362.3 2.5
J -0.0
-5.8 -114.6 -19.8 373.9 2.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-36.8 -454.9 0.3 1392.2 10.5
J -0.0
-36.8 -449.4 0.3 1437.4 10.4

합성후 I -0.0
-5.8 -115.9 -19.8 362.3 2.5
J -0.0
-5.8 -114.6 -19.8 373.9 2.5

고정하중 I -0.0
-42.6 -570.8 -19.5 1754.6 13.0
J -0.0
-42.6 -564.0 -19.5 1811.3 12.9

502 1 43 활하중 Max I 0.0
0.0 462.3 507.6 4537.9 0.0
J 0.0
0.0 463.6 509.8 4516.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -254.0 -548.5 -3389.6 0.0
J 0.0
0.0 -252.9 -543.8 -3390.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 392.8 456.5 4472.7 0.0
J 0.0
0.0 394.1 459.9 4454.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -223.5 -548.5 -2066.9 0.0
J 0.0
0.0 -222.0 -543.8 -2075.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 462.3 507.6 4537.9 0.0
J 0.0
0.0 463.6 509.8 4516.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -254.0 -514.5 -3389.6 0.0
J 0.0
0.0 -252.9 -511.4 -3390.9 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.5 0.1 409.3 0.0
J 0.0
0.0 41.5 0.1 412.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -409.3 0.0
J 0.0
0.0 -41.5 -0.1 -412.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 94.6 0.8 155.4 0.0
J 0.0
0.0 95.6 0.8 145.9 0.0

슬래브~1 I -0.0
-36.8 354.8 -1.1 1282.1 -10.4
J -0.0
-36.8 359.3 -1.1 1246.4 -10.5

포장, ~1 I -0.0
-5.8 114.6 19.8 373.9 -2.5
J -0.0
-5.8 115.9 19.8 362.3 -2.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-36.8 449.4 -0.3 1437.4 -10.4
J -0.0
-36.8 454.9 -0.3 1392.2 -10.5

합성후 I -0.0
-5.8 114.6 19.8 373.9 -2.5
J -0.0
-5.8 115.9 19.8 362.3 -2.5

고정하중 I -0.0
-42.6 564.0 19.5 1811.3 -12.9
J -0.0
-42.6 570.8 19.5 1754.6 -13.0

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , m

---

* LENGTH : the length of between two nodes

[SECTION NAME : G1-1 , SECTION ID : 1]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
332	AXL	고정하중	1	I	0.0	47.6	1166.7	42.0	7418.3	-88.5	0.95
332	SHY	고정하중	1	I	0.0	47.6	1166.7	42.0	7418.3	-88.5	0.95
333	SHZ	고정하중	1	J	0.0	35.0	1552.7	38.2	-7.0	-22.2	4.50
332	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	631.2	575.1	2886.9	0.0	0.95
331	MTY	고정하중	1	J	-0.0	47.6	-1166.7	-42.0	7418.3	88.5	0.95
331	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	47.6	-1166.7	-42.0	7418.3	88.5	0.95

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
331	AXL	고정하중	1	J	-0.0	47.6	-1166.7	-42.0	7418.3	88.5	0.95
331	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-631.2	-575.1	-354.8	0.0	0.95
330	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	35.0	-1552.7	-38.2	-7.0	22.2	4.50
331	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-631.2	-575.1	-354.8	0.0	0.95
332	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-118.4	-388.2	-415.6	0.0	0.95
332	MTZ	고정하중	1	I	0.0	47.6	1166.7	42.0	7418.3	-88.5	0.95

[SECTION NAME : G1-2 , SECTION ID : 2]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
342	AXL	고정하중	1	I	0.0	47.6	1159.7	42.0	7534.6	-88.7	0.10
342	SHY	고정하중	1	I	0.0	47.6	1159.7	42.0	7534.6	-88.7	0.10
342	SHZ	고정하중	1	J	0.0	47.6	1166.7	42.0	7418.3	-88.5	0.10
342	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	615.7	569.6	3353.7	0.0	0.10
341	MTY	고정하중	1	J	-0.0	47.6	-1159.7	-42.0	7534.6	88.7	0.10
341	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	47.6	-1159.7	-42.0	7534.6	88.7	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
341	AXL	고정하중	1	J	-0.0	47.6	-1159.7	-42.0	7534.6	88.7	0.10
341	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-615.7	-569.6	-415.6	0.0	0.10
341	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	47.6	-1166.7	-42.0	7418.3	88.5	0.10
341	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-615.7	-569.6	-415.6	0.0	0.10
341	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-614.1	-569.1	-422.4	0.0	0.10
342	MTZ	고정하중	1	I	0.0	47.6	1159.7	42.0	7534.6	-88.7	0.10

[SECTION NAME : G1-3 , SECTION ID : 3]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
351	AXL	고정하중	1	J	0.0	50.5	-830.6	-25.3	12242.9	-17.7	1.77
351	SHY	고정하중	1	I	0.0	50.5	-955.8	-25.3	10657.4	-15.8	1.77
347	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	49.0	1224.6	36.9	6561.1	17.3	3.75
352	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	614.1	569.1	3402.0	0.0	2.53
346	MTY	고정하중	1	I	-0.0	50.5	830.6	25.3	12242.9	17.7	1.77
345	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	47.6	-981.7	-42.0	10238.1	93.2	2.53

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
346	AXL	고정하중	1	I	-0.0	50.5	830.6	25.3	12242.9	17.7	1.77
345	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-614.1	-569.1	-422.4	0.0	2.53
350	SHZ	고정하중	1	I	0.0	49.0	-1224.6	-36.9	6561.1	-17.3	3.75
345	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-614.1	-569.1	-422.4	0.0	2.53
349	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-260.3	-284.3	-3405.4	0.0	1.88
352	MTZ	고정하중	1	I	0.0	47.6	981.7	42.0	10238.1	-93.2	2.53

[SECTION NAME : G1-4 , SECTION ID : 4]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
367	AXL	고정하중	1	I	0.0	52.7	715.2	33.2	13419.7	-90.2	1.88
367	SHY	고정하중	1	I	0.0	52.7	715.2	33.2	13419.7	-90.2	1.88
368	SHZ	고정하중	1	J	0.0	47.6	981.7	42.0	10238.1	-93.2	1.88
368	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	575.3	554.7	4613.5	0.0	1.88
362	MTY	고정하중	1	J	-0.0	52.7	-715.2	-33.2	13419.7	90.2	1.88
361	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	47.6	-851.0	-42.0	11956.2	96.5	1.88

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
362	AXL	고정하중	1	J	-0.0	52.7	-715.2	-33.2	13419.7	90.2	1.88
361	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-575.3	-554.7	-606.4	0.0	1.88
361	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	47.6	-981.7	-42.0	10238.1	93.2	1.88
361	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-575.3	-554.7	-606.4	0.0	1.88
363	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-446.8	-339.9	-3354.7	0.0	3.13
368	MTZ	고정하중	1	I	0.0	47.6	851.0	42.0	11956.2	-96.5	1.88

[SECTION NAME : G1-5 , SECTION ID : 5]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
378	AXL	고정하중	1	I	0.0	52.7	708.1	33.2	13490.8	-89.9	0.10
378	SHY	고정하중	1	I	0.0	52.7	708.1	33.2	13490.8	-89.9	0.10
378	SHZ	고정하중	1	J	0.0	52.7	715.2	33.2	13419.7	-90.2	0.10
378	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	476.7	507.0	6053.6	0.0	0.10
377	MTY	고정하중	1	J	-0.0	52.7	-708.1	-33.2	13490.8	89.9	0.10
377	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	52.7	-715.2	-33.2	13419.7	90.2	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
377	AXL	고정하중	1	J	-0.0	52.7	-708.1	-33.2	13490.8	89.9	0.10
377	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-476.7	-507.0	-886.0	0.0	0.10
377	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	52.7	-715.2	-33.2	13419.7	90.2	0.10
377	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-476.7	-507.0	-886.0	0.0	0.10
377	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-475.4	-506.5	-893.4	0.0	0.10
378	MTZ	고정하중	1	J	0.0	52.7	715.2	33.2	13419.7	-90.2	0.10

[SECTION NAME : G1-6 , SECTION ID : 6]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
383	AXL	고정하중	1	I	0.0	54.1	348.8	20.9	16083.4	-70.7	1.88
383	SHY	고정하중	1	I	0.0	54.1	348.8	20.9	16083.4	-70.7	1.88
384	SHZ	고정하중	1	J	0.0	52.7	708.1	33.2	13490.8	-89.9	3.03
384	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	475.4	506.5	6086.1	0.0	3.03
382	MTY	고정하중	1	J	-0.0	54.1	-348.8	-20.9	16083.4	70.7	1.88
381	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	52.7	-708.1	-33.2	13490.8	89.9	3.03

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

382 AXL 고정하중 1 J -0.0
54.1 -348.8 -20.9 16083.4 70.7
1.88
381 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 -475.4 -506.5 -893.4 0.0
3.03
381 SHZ 고정하중 1 I -0.0
52.7 -708.1 -33.2 13490.8 89.9
3.03
381 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 -475.4 -506.5 -893.4 0.0
3.03
382 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 -378.1 -404.4 -1258.5 0.0
1.88
384 MTZ 고정하중 1 J 0.0
52.7 708.1 33.2 13490.8 -89.9
3.03

[SECTION NAME : G1-7 , SECTION ID : 7]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
395	AXL 고정하중	1	J	0.0
52.2	-252.2	-12.3	16487.5	-34.9
5.00				
398	SHY 활하중	1	I	0.0
54.1	120.6	20.9	16816.8	-55.8
3.13				
393	SHZ 고정하중	1	J	-0.0
50.5	823.4	25.3	12325.6	17.8
2.75				
393	TOR 활하중	1	J	0.0
0.0	493.1	411.9	7081.1	0.0
2.75				
391	MTY 고정하중	1	I	-0.0
53.6	-100.2	-4.5	16841.2	54.9
4.77				
389	MTZ 고정하중	1	I	-0.0
54.1	-348.8	-20.9	16083.4	70.7
3.13				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
392	AXL 고정하중	1	I	-0.0
52.2	252.2	12.3	16487.5	34.9
5.00				
394	SHY 활하중	1	I	0.0
0.0	-493.1	-411.9	-2465.7	0.0
2.75				
394	SHZ 고정하중	1	I	0.0
50.5	-823.4	-25.3	12325.6	-17.8
2.75				
394	TOR 활하중	1	I	0.0
0.0	-493.1	-411.9	-2465.7	0.0
2.75				
393	MTY 활하중	1	J	0.0
0.0	-198.5	-292.8	-2465.7	0.0
2.75				
398	MTZ 고정하중	1	J	0.0
54.1	348.8	20.9	16083.4	-70.7
3.13				

[SECTION NAME : G1-8 , SECTION ID : 8]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
410	AXL 고정하중	1	J	0.0
50.5	-823.4	-25.3	12325.6	-17.8
0.10				
410	SHY 고정하중	1	I	0.0
50.5	-830.6	-25.3	12242.9	-17.7
0.10				
409	SHZ 고정하중	1	J	-0.0
50.5	830.6	25.3	12242.9	17.7
0.10				
409	TOR 활하중	1	J	0.0
0.0	494.4	412.5	7060.2	0.0
0.10				
409	MTY 고정하중	1	I	-0.0
50.5	823.4	25.3	12325.6	17.8
0.10				
409	MTZ 고정하중	1	I	-0.0
50.5	823.4	25.3	12325.6	17.8
0.10				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
409	AXL 고정하중	1	I	-0.0
50.5	823.4	25.3	12325.6	17.8
0.10				
409	SHY 활하중	1	J	0.0
0.0	494.4	412.5	7060.2	0.0
0.10				
410	SHZ 고정하중	1	I	0.0
50.5	-830.6	-25.3	12242.9	-17.7
0.10				
410	TOR 활하중	1	I	0.0
0.0	-494.4	-412.5	-2473.6	0.0
0.10				
410	MTY 고정하중	1	I	0.0
0.0	-494.4	-412.5	-2473.6	0.0
0.10				
410	MTZ 고정하중	1	J	0.0
50.5	-823.4	-25.3	12325.6	-17.8
0.10				

[SECTION NAME : G1-9 , SECTION ID : 9]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
416	AXL 고정하중	1	J	0.0
49.0	-1224.6	-36.9	6561.1	-17.3
0.63				
416	SHY 고정하중	1	I	0.0
49.0	-1268.7	-36.9	5781.9	-17.5
0.63				
413	SHZ 고정하중	1	J	-0.0
49.0	1268.7	36.9	5781.9	17.5
0.63				
413	TOR 활하중	1	J	0.0
0.0	616.8	524.6	5252.4	0.0
0.63				
413	MTY 고정하중	1	I	-0.0
49.0	1224.6	36.9	6561.1	17.3
0.63				
413	MTZ 고정하중	1	J	-0.0
49.0	1268.7	36.9	5781.9	17.5
0.63				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
413	AXL 고정하중	1	I	-0.0
49.0	1224.6	36.9	6561.1	17.3
0.63				
413	SHY 활하중	1	J	0.0
0.0	616.8	524.6	5252.4	0.0
0.63				
416	SHZ 고정하중	1	I	0.0
49.0	-1268.7	-36.9	5781.9	-17.5
0.63				
416	TOR 활하중	1	I	0.0
0.0	-616.8	-524.6	-2976.8	0.0
0.63				
414	MTY 활하중	1	I	0.0
0.0	-518.3	-437.6	-3422.4	0.0
0.53				
416	MTZ 고정하중	1	I	0.0
49.0	-1268.7	-36.9	5781.9	-17.5
0.63				

[SECTION NAME : G1-10 , SECTION ID : 10]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
422	AXL 고정하중	1	J	0.0
49.0	-1268.7	-36.9	5781.9	-17.5
0.10				
422	SHY 고정하중	1	I	0.0
49.0	-1275.7	-36.9	5654.7	-17.6
0.10				
421	SHZ 고정하중	1	J	-0.0
49.0	1275.7	36.9	5654.7	17.6
0.10				
421	TOR 활하중	1	J	0.0
0.0	618.2	525.2	5219.3	0.0
0.10				
421	MTY 고정하중	1	I	-0.0
49.0	1268.7	36.9	5781.9	17.5
0.10				
421	MTZ 고정하중	1	J	-0.0
49.0	1275.7	36.9	5654.7	17.6
0.10				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
421	AXL 고정하중	1	I	-0.0
49.0	1268.7	36.9	5781.9	17.5
0.10				
421	SHY 활하중	1	J	0.0
0.0	618.2	525.2	5219.3	0.0
0.10				
422	SHZ 고정하중	1	I	0.0
49.0	-1275.7	-36.9	5654.7	-17.6
0.10				
422	TOR 활하중	1	I	0.0
0.0	-618.2	-525.2	-2985.1	0.0
0.10				
421	MTY 활하중	1	J	0.0
0.0	-134.8	-367.8	-2985.1	0.0
0.10				
422	MTZ 고정하중	1	I	0.0
49.0	-1275.7	-36.9	5654.7	-17.6
0.10				

[SECTION NAME : G1-11 , SECTION ID : 11]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
434	AXL 고정하중	1	J	0.0
49.0	-1275.7	-36.9	5654.7	-17.6
0.52				
432	SHY 고정하중	1	I	0.0
49.9	-1721.7	-36.0	-3552.8	-21.6
0.63				
427	SHZ 고정하중	1	J	-0.0
49.9	1721.7	36.0	-3552.8	21.6
0.63				
427	TOR 활하중	1	J	0.0
0.0	814.1	726.9	2753.3	0.0
0.63				
425	MTY 고정하중	1	I	-0.0
49.0	1275.7	36.9	5654.7	17.6
0.52				
426	MTZ 고정하중	1	J	-0.0
48.6	1667.3	41.3	-2490.3	21.9
5.00				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
425	AXL 고정하중	1	I	-0.0
49.0	1275.7	36.9	5654.7	17.6
0.52				
427	SHY 활하중	1	J	0.0
0.0	814.1	726.9	2753.3	0.0
0.63				
432	SHZ 고정하중	1	I	0.0
49.9	-1721.7	-36.0	-3552.8	-21.6
0.63				
432	TOR 활하중	1	I	0.0
0.0	-814.1	-726.9	-3823.4	0.0
0.63				
431	MTY 고정하중	1	J	0.0
49.4	1102.8	22.3	-4354.0	8.4
3.03				
433	MTZ 고정하중	1	I	0.0
48.6	-1667.3	-41.3	-2490.3	-21.9
5.00				

[SECTION NAME : G1-12 , SECTION ID : 12]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
448	AXL 고정하중	1	I	0.0
49.9	-1728.9	-36.0	-3725.3	-21.6
0.10				
448	SHY 고정하중	1	I	0.0
49.9	-1728.9	-36.0	-3725.3	-21.6
0.10				
447	SHZ 고정하중	1	J	-0.0
49.9	1728.9	36.0	-3725.3	21.6
0.10				
447	TOR 활하중	1	J	0.0
0.0	815.5	727.4	2715.5	0.0
0.10				
447	MTY 활하중	1	I	0.0
0.0	814.1	726.9	2753.3	0.0
0.10				
447	MTZ 고정하중	1	I	-0.0
49.9	1721.7	36.0	-3552.8	21.6
0.10				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
447	AXL 고정하중	1	J	-0.0
49.9	1728.9	36.0	-3725.3	21.6
0.10				
447	SHY 활하중	1	J	0.0
0.0	815.5	727.4	2715.5	0.0
0.10				
448	SHZ 고정하중	1	I	0.0
49.9	-1728.9	-36.0	-3725.3	-21.6
0.10				
448	TOR 활하중	1	I	0.0
0.0	-815.5	-727.4	-3851.4	0.0
0.10				
448	MTY 활하중	1	I	0.0
0.0	-815.5	-727.4	-3851.4	0.0
0.10				
448	MTZ 고정하중	1	J	0.0
49.9	-1721.7	-36.0	-3552.8	-21.6
0.10				

[SECTION NAME : G1-13 , SECTION ID : 13]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
454	AXL 고정하중	1	I	0.0
49.9	-1859.2	-36.0	-6909.7	-20.7
1.77				
454	SHY 고정하중	1	I	0.0
49.9	-1859.2	-36.0	-6909.7	-20.7
1.77				
451	SHZ 고정하중	1	J	-0.0
49.9	1859.2	36.0	-6909.7	20.7
1.77				
451	TOR 활하중	1	J	0.0
0.0	841.4	736.5	2162.0	0.0
1.77				
452	MTY 활하중	1	J	0.0
0.0	186.3	490.8	3222.5	0.0
1.88				
451	MTZ 고정하중	1	I	-0.0
49.9	1728.9	36.0	-3725.3	21.6
1.77				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
451	AXL 고정하중	1	J	-0.0
49.9	1859.2	36.0	-6909.7	20.7
1.77				
451	SHY 활하중	1	J	0.0
0.0	841.4	736.5	2162.0	0.0
1.77				
454	SHZ 고정하중	1	I	0.0
49.9	-1859.2	-36.0	-6909.7	-20.7
1.77				
454	TOR 활하중	1	I	0.0
0.0	-841.4	-736.5	-4459.1	0.0
1.77				
451	MTY 고정하중	1	J	-0.0
49.9	1859.2	36.0	-6909.7	20.7
1.77				
454	MTZ 고정하중	1	J	0.0
49.9	-1728.9	-36.0	-3725.3	-21.6
1.77				

[SECTION NAME : G1-14 , SECTION ID : 14]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
462	AXL 고정하중	1	I	0.0
49.9	-1996.9	-36.0	-10524.8	-19.8
1.88				
460	SHY 고정하중	1	I	0.0
50.7	-1571.7	-16.7	-12723.0	-2.7
4.27				
459	SHZ 고정하중	1	J	-0.0
49.9	1996.9	36.0	-10524.8	19.8
1.88				
459	TOR 활하중	1	J	0.0
0.0	869.5	746.1	1822.5	0.0
1.88				
460	MTY 활하중	1	J	0.0
0.0	170.6	626.0	2771.1	0.0
4.27				
459	MTZ 고정하중	1	I	-0.0
49.9	1859.2	36.0	-6909.7	20.7
1.88				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
459	AXL 고정하중	1	J	-0.0
49.9	1996.9	36.0	-10524.8	19.8
1.88				
462	SHY 활하중	1	I	0.0
0.0	-869.5	-746.1	-5315.3	0.0
1.88				
462	SHZ 고정하중	1	I	0.0
49.9	-1996.9	-36.0	-10524.8	-19.8
1.88				
462	TOR 활하중	1	I	0.0
0.0	-869.5	-746.1	-5315.3	0.0
1.88				
461	MTY 고정하중	1	J	0.0
50.7	1571.7	16.7	-12723.0	2.7
4.27				
462	MTZ 고정하중	1	J	0.0
49.9	-1859.2	-36.0	-6909.7	-20.7
1.88				

[SECTION NAME : G1-15 , SECTION ID : 15]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
468	AXL 고정하중	1	I	0.0
49.9	-2004.4	-36.0	-10724.8	-19.7
0.10				
468	SHY 고정하중	1	I	0.0
49.9	-2004.4	-36.0	-10724.8	-19.7
0.10				
467	SHZ 고정하중	1	J	-0.0
49.9	2004.4	36.0	-10724.8	19.7
0.10				
467	TOR 활하중	1	J	0.0
0.0	871.0	746.6	1809.6	0.0
0.10				
468	MTY 활하중	1	J	0.0
0.0	61.4	606.1	1822.5	0.0
0.10				
467	MTZ 고정하중	1	I	-0.0
49.9	1996.9	36.0	-10524.8	19.8
0.10				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
467	AXL 고정하중	1	J	-0.0
49.9	2004.4	36.0	-10724.8	19.7
0.10				
468	SHY 활하중	1	I	0.0
0.0	-871.0	-746.6	-5366.6	0.0
0.10				
468	SHZ 고정하중	1	I	0.0
49.9	-2004.4	-36.0	-10724.8	-19.7
0.10				
468	TOR 활하중	1	I	0.0
0.0	-871.0	-746.6	-5366.6	0.0
0.10				
467	MTY 고정하중	1	J	-0.0
49.9	2004.4	36.0	-10724.8	19.7
0.10				
468	MTZ 고정하중	1	J	0.0
49.9	-1996.9	-36.0	-10524.8	-19.8
0.10				

[SECTION NAME : G1-16 , SECTION ID : 16]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	
MOMENT-z	LENGTH			
474	AXL 고정하중	1	I	0.0
49.9	-2045.2	-36.0	-11787.9	-19.4
0.52				
473	SHY 고정하중	1	I	0.0
51.3	-2247.4	-28.6	-17164.0	-14.6
2.50				
472	SHZ 고정하중	1	J	-0.0
51.3	2247.4	28.6	-17164.0	14.6
2.50				
472	TOR 활하중	1	J	0.0
0.0	985.4	783.9	1436.5	0.0
2.50				
471	MTY 활하중	1	I	0.0
0.0	871.0	746.6	1809.6	0.0
0.52				
471	MTZ 고정하중	1	I	-0.0
49.9	2004.4	36.0	-10724.8	19.7
0.52				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL

SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

471	AXL	고정하중	1	J	-0.0		
49.9	2045.2	36.0	-11787.9	19.4	0.52		
472	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	985.4	783.9	1436.5	0.0	2.50		
473	SHZ	고정하중	1	I	0.0		
51.3	-2247.4	-28.6	-17164.0	-14.6	2.50		
473	TOR	활하중	1	I	0.0		
0.0	-985.4	-783.9	-7197.3	0.0	2.50		
472	MTY	고정하중	1	J	-0.0		
51.3	2247.4	28.6	-17164.0	14.6	2.50		
474	MTZ	고정하중	1	J	0.0		
49.9	-2004.4	-36.0	-10724.8	-19.7	0.52		

[SECTION NAME : G1-17 , SECTION ID : 17]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

484	AXL	고정하중	1	I	0.0		
51.3	-2439.3	-28.6	-23022.5	-9.7	2.50		
480	SHY	고정하중	1	I	0.0		
51.7	-2019.9	-7.6	-23022.5	9.7	5.00		
479	SHZ	고정하중	1	J	-0.0		
51.3	2439.3	28.6	-23022.5	9.7	2.50		
479	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	1025.8	795.5	1440.8	0.0	2.50		
481	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	142.1	626.0	1475.8	0.0	0.63		
479	MTZ	고정하중	1	I	-0.0		
51.3	2247.4	28.6	-17164.0	14.6	2.50		

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

479	AXL	고정하중	1	J	-0.0		
51.3	2439.3	28.6	-23022.5	9.7	2.50		
479	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	1025.8	795.5	1440.8	0.0	2.50		
484	SHZ	고정하중	1	I	0.0		
51.3	-2439.3	-28.6	-23022.5	-9.7	2.50		
484	TOR	활하중	1	I	0.0		
0.0	-1025.8	-795.5	-9150.0	0.0	2.50		
480	MTY	고정하중	1	I	0.0		
51.7	-2019.9	-7.6	-23022.5	9.7	5.00		
484	MTZ	고정하중	1	J	0.0		
51.3	-2247.4	-28.6	-17164.0	-14.6	2.50		

[SECTION NAME : G1-18 , SECTION ID : 18]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

492	AXL	고정하중	1	J	0.0		
50.7	1579.2	16.7	-12880.6	2.6	0.10		
491	SHY	고정하중	1	I	0.0		
50.7	-1579.2	-16.7	-12880.6	-2.6	0.10		
492	SHZ	고정하중	1	J	0.0		
50.7	1579.2	16.7	-12880.6	2.6	0.10		
492	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	819.6	696.5	1475.8	0.0	0.10		
491	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	142.7	626.0	1483.6	0.0	0.10		
492	MTZ	고정하중	1	I	0.0		
50.7	1571.7	16.7	-12723.0	2.7	0.10		

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

492	AXL	활하중	1	J	0.0		
0.0	-142.1	-626.0	-5697.8	0.0	0.10		
492	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	819.6	696.5	1475.8	0.0	0.10		
491	SHZ	고정하중	1	I	0.0		
50.7	-1579.2	-16.7	-12880.6	-2.6	0.10		
491	TOR	활하중	1	I	0.0		
0.0	-819.6	-696.5	-5697.8	0.0	0.10		
492	MTY	고정하중	1	J	0.0		
50.7	1579.2	16.7	-12880.6	2.6	0.10		
491	MTZ	고정하중	1	J	0.0		
50.7	-1571.7	-16.7	-12723.0	-2.7	0.10		

[SECTION NAME : G1-19 , SECTION ID : 19]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

496	AXL	고정하중	1	J	0.0		
49.4	1109.9	22.3	-4464.7	8.4	0.10		
495	SHY	고정하중	1	I	0.0		
49.4	-1109.9	-22.3	-4464.7	-8.4	0.10		
496	SHZ	고정하중	1	J	0.0		
49.4	1109.9	22.3	-4464.7	8.4	0.10		
496	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	668.0	585.7	3222.5	0.0	0.10		
495	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	187.0	490.8	3247.9	0.0	0.10		
496	MTZ	고정하중	1	I	0.0		
49.4	1102.8	22.3	-4354.0	8.4	0.10		

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

495	AXL	활하중	1	I	0.0		
0.0	-668.0	-585.7	-3782.6	0.0	0.10		
495	SHY	활하중	1	I	0.0		
0.0	-668.0	-585.7	-3782.6	0.0	0.10		
495	SHZ	고정하중	1	I	0.0		
49.4	-1109.9	-22.3	-4464.7	-8.4	0.10		
495	TOR	활하중	1	I	0.0		
0.0	-668.0	-585.7	-3782.6	0.0	0.10		
496	MTY	고정하중	1	J	0.0		
49.4	1109.9	22.3	-4464.7	8.4	0.10		
495	MTZ	고정하중	1	J	0.0		
49.4	-1102.8	-22.3	-4354.0	-8.4	0.10		

[SECTION NAME : G1-20 , SECTION ID : 20]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

500	AXL	고정하중	1	I	0.0		
48.7	572.4	19.9	1919.9	5.3	0.10		
499	SHY	고정하중	1	I	0.0		
48.7	-579.4	-19.9	1862.3	-5.4	0.10		
500	SHZ	고정하중	1	J	0.0		
48.7	579.4	19.9	1862.3	5.4	0.10		
500	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	519.5	438.1	4995.9	0.0	0.10		
499	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	251.9	362.5	5020.5	0.0	0.10		
500	MTZ	고정하중	1	J	0.0		
48.7	579.4	19.9	1862.3	5.4	0.10		

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

499	AXL	활하중	1	J	0.0		
0.0	251.9	362.5	5020.5	0.0	0.10		
500	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	519.5	438.1	4995.9	0.0	0.10		
499	SHZ	고정하중	1	I	0.0		
48.7	-579.4	-19.9	1862.3	-5.4	0.10		
499	TOR	활하중	1	I	0.0		
0.0	-519.5	-438.1	-3425.7	0.0	0.10		
499	MTY	활하중	1	I	0.0		
0.0	-519.5	-438.1	-3425.7	0.0	0.10		
499	MTZ	고정하중	1	I	0.0		
48.7	-579.4	-19.9	1862.3	-5.4	0.10		

[SECTION NAME : Cross Beam-일반 , SECTION ID : 21 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:1.5 B1:0.3 tw:0.01 tf1:0.01 B2:0.3 tf2:0.01
** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

321	AXL	고정하중	1	J	12.6		
-0.0	-2.6	0.0	15.0	-0.0	3.90		
322	SHY	고정하중	1	I	12.6		
0.0	4.3	-0.0	12.8	-0.0	3.90		
316	SHZ	활하중	1	I	0.0		
0.0	194.3	0.0	280.0	0.0	3.90		
321	TOR	활하중	1	I	0.0		
0.0	47.6	0.0	234.5	0.0	3.90		
319	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	50.9	0.0	355.6	0.0	3.90		
311	MTZ	포장, ~1	1	I	-0.4		
0.0	-3.9	-0.0	-14.9	0.0	3.90		

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

160	AXL	고정하중	1	J	-12.6		
-0.0	-2.6	-0.0	15.0	-0.0	3.90		
160	SHY	고정하중	1	I	-12.6		
-0.0	-6.8	-0.0	2.7	-0.0	3.90		
154	SHZ	활하중	1	I	0.0		
0.0	-174.4	-0.0	-285.6	0.0	3.90		
160	TOR	활하중	1	I	0.0		
0.0	-152.3	-0.0	-157.4	0.0	3.90		
154	MTY	활하중	1	I	0.0		
0.0	-174.4	-0.0	-285.6	0.0	3.90		
322	MTZ	고정하중	1	J	12.6		
0.0	8.5	-0.0	-3.8	-0.0	3.90		

[SECTION NAME : Cross Beam-교대교각 , SECTION ID : 22 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:2 B1:0.3 tw:0.012 tf1:0.012 B2:0.3 tf2:0.012
** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

290	AXL	고정하중	1	J	35.0		
0.0	23.8	-0.0	-38.2	-0.0	3.90		
290	SHY	고정하중	1	I	35.0		
0.0	17.6	-0.0	15.6	-0.0	3.90		
129	SHZ	활하중	1	I	0.0		
0.0	249.5	0.0	458.6	0.0	3.90		
289	TOR	활하중	1	I	0.0		
0.0	152.5	0.0	696.0	0.0	3.90		
128	MTY	활하중	1	I	0.0		
0.0	152.5	0.0	696.0	0.0	3.90		
301	MTZ	포장, ~1	1	I	0.1		
0.0	7.3	-0.0	33.1	0.0	3.90		

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

129	AXL	고정하중	1	J	-35.0		
0.0	23.8	0.0	-38.2	-0.0	3.90		
128	SHY	고정하중	1	I	-35.0		
-0.0	-2.7	-0.0	44.1	-0.0	3.90		
128	SHZ	활하중	1	I	0.0		
0.0	-174.1	-0.0	-207.9	0.0	3.90		
128	TOR	활하중	1	I	0.0		
0.0	-174.1	-0.0	-207.9	0.0	3.90		
129	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	-61.7	-0.0	-475.9	0.0	3.90		
290	MTZ	고정하중	1	J	35.0		
0.0	23.8	-0.0	-38.2	-0.0	3.90		

[SECTION NAME : Stringer , SECTION ID : 23 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:0.8 B1:0.25 tw:0.01 tf1:0.01 B2:0.25 tf2:0.01
** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

278	AXL	고정하중	1	J	0.0		
-0.0	1.3	-0.0	44.4	0.0	3.13		
86	SHY	슬래브~1	1	I	0.0		
0.0	0.0	0.0	10.0	-0.0	2.50		
125	SHZ	활하중	1	J	0.0		
0.0	262.1	37.1	35.2	0.0	0.95		
125	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	262.1	37.1	35.2	0.0	0.95		
86	MTY	활하중	1	I	0.0		
0.0	126.8	15.1	209.3	0.0	2.50		
287	MTZ	고정하중	1	J	0.0		
-0.0	7.5	-0.0	-0.1	0.0	4.50		

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

118	AXL	고정하중	1	I	-0.0		
-0.0	1.3	0.0	44.4	0.0	1.88		
287	SHY	고정하중	1	I	0.0		
-0.0	3.0	-0.0	23.5	-0.0	4.50		
122	SHZ	활하중	1	I	0.0		
0.0	-261.9	-37.1	-162.8	0.0	1.88		
286	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	-20.6	-37.1	-168.1	0.0	0.95		
99	MTY	활하중	1	I	0.0		
0.0	-253.1	-35.0	-169.2	0.0	2.50		
287	MTZ	고정하중	1	I	0.0		
-0.0	3.0	-0.0	23.5	-0.0	4.50		

[SECTION NAME : G2-1 , SECTION ID : 24]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

338	AXL	고정하중	1	I	0.0		
-42.9	1150.0	46.8	7285.9	83.8	0.95		
337	SHY	활하중	1	I	0.0		
0.0	-581.3	-728.7	-383.1	0.0	0.95		
339	SHZ	고정하중	1	J	0.0		
-30.3	1521.8	44.1	-6.8	19.9	4.50		
338	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	581.3	728.7	2476.1	0.0	0.95		
337	MTY	고정하중	1	J	-0.0		
-42.9	-1150.0	-46.8	7285.9	-83.8	0.95		
338	MTZ	고정하중	1	I	0.0		
-42.9	1150.0	46.8	7285.9	83.8	0.95		

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

337	AXL	고정하중	1	J	-0.0		
-42.9	-1150.0	-46.8	7285.9	-83.8	0.95		
337	SHY	고정하중	1	I	-0.0		
-42.9	-1213.6	-46.8	6163.2	-82.5	0.95		
336	SHZ	고정하중	1	I	-0.0		
-30.3	-1521.8	-44.1	-6.8	-19.9	4.50		
337	TOR	활하중	1	I	0.0		
0.0	-581.3	-728.7	-383.1	0.0	0.95		
338	MTY	활하중	1	I	0.0		
0.0	-122.8	-407.7	-446.5	0.0	0.95		
337	MTZ	고정하중	1	J	-0.0		
-42.9	-1150.0	-46.8	7285.9	-83.8	0.95		

[SECTION NAME : G2-2 , SECTION ID : 25]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

344	AXL	고정하중	1	I	0.0		
-42.9	1143.3	46.8	7400.6	84.0	0.10		
343	SHY	활하중	1	I	0.0		
0.0	-565.1	-700.4	-446.5	0.0	0.10		
344	SHZ	고정하중	1	J	0.0		
-42.9	1150.0	46.8	7285.9	83.8	0.10		
344	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	565.1	700.4	2901.3	0.0	0.10		
343	MTY	고정하중	1	J	-0.0		
-42.9	-1143.3	-46.8	7400.6	-84.0	0.10		
344	MTZ	고정하중	1	I	0.0		
-42.9	1143.3	46.8	7400.6	84.0	0.10		

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

343	AXL	고정하중	1	J	-0.0		
-42.9	-1143.3	-46.8	7400.6	-84.0	0.10		
343	SHY	고정하중	1	I	-0.0		
-42.9	-1150.0	-46.8	7285.9	-83.8	0.10		
343	SHZ	고정하중	1	I	-0.0		
-42.9	-1150.0	-46.8	7285.9	-83.8	0.10		
343	TOR	활하중	1	I	0.0		
0.0	-565.1	-700.4	-446.5	0.0	0.10		
344	MTY	활하중	1	I	0.0		
0.0	-123.7	-412.0	-453.5	0.0	0.10		
343	MTZ	고정하중	1	J	-0.0		
-42.9	-1143.3	-46.8	7400.6	-84.0	0.10		

[SECTION NAME : G2-3 , SECTION ID : 26]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

360	AXL	고정하중	1	I	0.0		
-42.9	971.1	46.8	10069.9	87.4	2.53		
360	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	563.4	697.6	2945.3	0.0	2.53		
355	SHZ	고정하중	1	J	0.0		
-44.3	1206.9	36.0	6481.1	1.5	3.75		
360	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	563.4	697.6	2945.3	0.0	2.53		
359	MTY	고정하중	1	J	0.0		
-45.8	-820.4	-27.1	12090.9	1.3	1.77		
360	MTZ	고정하중	1	I	0.0		

-42.9 971.1 46.8 10069.9 87.4
2.53

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
356	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-42.6	-390.1	-11.2	2949.4	9.0
1.88										
354	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-45.8	820.4	27.1	12090.9	-1.3
1.77										
358	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	-44.3	-1206.9	-36.0	6481.1	-1.5
3.75										
353	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-563.4	-697.6	-453.5	0.0
2.53										
356	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-437.4	-574.8	-3382.7	0.0
1.88										
353	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-42.9	-971.1	-46.8	10069.9	-87.4
2.53										

[SECTION NAME : G2-4 , SECTION ID : 27]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
375	AXL	고정하중	1	I	0.0	-48.0	708.9	38.8	13219.9	82.8
1.88										
370	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-476.0	-659.7	-760.6	0.0
1.88										
376	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-42.9	971.1	46.8	10069.9	87.4
1.88										
375	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	476.0	659.7	4768.5	0.0
1.88										
370	MTY	고정하중	1	J	-0.0	-48.0	-708.9	-38.8	13219.9	-82.8
1.88										
376	MTZ	고정하중	1	I	0.0	-42.9	844.7	46.8	11772.2	89.9
1.88										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
371	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-42.6	-179.5	-11.2	3839.5	3.9
3.13										
370	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-48.0	-835.3	-38.8	11772.2	-89.9
1.88										
369	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	-42.9	-971.1	-46.8	10069.9	-87.4
1.88										
370	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-476.0	-659.7	-760.6	0.0
1.88										
371	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-412.2	-504.1	-3348.0	0.0
3.13										
369	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-42.9	-844.7	-46.8	11772.2	-89.9
1.88										

[SECTION NAME : G2-5 , SECTION ID : 28]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
380	AXL	고정하중	1	I	0.0	-48.0	702.1	38.8	13290.4	82.4
0.10										
379	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-448.7	-609.7	-896.3	0.0
0.10										
380	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-48.0	708.9	38.8	13219.9	82.8
0.10										
380	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	448.7	609.7	5341.6	0.0
0.10										
379	MTY	고정하중	1	J	-0.0	-48.0	-702.1	-38.8	13290.4	-82.4
0.10										
380	MTZ	고정하중	1	J	0.0	-48.0	708.9	38.8	13219.9	82.8
0.10										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
379	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-48.0	-702.1	-38.8	13290.4	-82.4
0.10										
379	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-48.0	-708.9	-38.8	13219.9	-82.8
0.10										
379	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	-48.0	-708.9	-38.8	13219.9	-82.8
0.10										
379	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-448.7	-609.7	-896.3	0.0
0.10										
379	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-447.3	-607.2	-903.9	0.0
0.10										
379	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-48.0	-708.9	-38.8	13219.9	-82.8
0.10										

[SECTION NAME : G2-6 , SECTION ID : 29]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
388	AXL	고정하중	1	I	0.0	-48.0	490.6	38.8	15094.4	70.9
3.03										
388	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-228.2	-644.6	-1133.3	0.0
3.03										
388	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-48.0	702.1	38.8	13290.4	82.4
3.03										
385	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	228.2	644.6	6225.9	0.0
3.03										
386	MTY	고정하중	1	J	-0.0	-49.5	-346.9	-23.2	15867.7	-61.2
1.88										
388	MTZ	고정하중	1	J	0.0	-48.0	702.1	38.8	13290.4	82.4
3.03										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
385	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-48.0	-490.6	-38.8	15094.4	-70.9
3.03										
386	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-49.5	-478.0	-23.2	15094.4	-70.9
1.88										
385	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	-48.0	-702.1	-38.8	13290.4	-82.4
3.03										
388	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-228.2	-644.6	-1133.3	0.0
3.03										
387	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-239.4	-484.7	-1275.0	0.0
1.88										
385	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-48.0	-702.1	-38.8	13290.4	-82.4
3.03										

[SECTION NAME : G2-7 , SECTION ID : 30]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
408	AXL	고정하중	1	I	0.0	-49.5	125.9	23.2	16606.5	44.9
3.13										
399	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	287.2	603.3	7075.1	0.0
3.13										
403	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-45.8	813.4	27.1	12172.6	-1.5
2.75										
399	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	287.2	603.3	7075.1	0.0
3.13										
400	MTY	고정하중	1	J	-0.0	-48.9	-97.4	-5.9	16630.2	-43.9
0.23										
408	MTZ	고정하중	1	J	0.0	-49.5	346.9	23.2	15867.7	61.2
3.13										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
399	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-49.5	-125.9	-23.2	16606.5	-44.9
3.13										
399	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-49.5	-346.9	-23.2	15867.7	-61.2
3.13										
404	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-45.8	-813.4	-27.1	12172.6	1.5
2.75										
408	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-287.2	-603.3	-1511.3	0.0
3.13										
403	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-195.2	-470.9	-2451.3	0.0
2.75										
399	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-49.5	-346.9	-23.2	15867.7	-61.2
3.13										

[SECTION NAME : G2-8 , SECTION ID : 31]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
412	AXL	합성전	1	J	0.0	-39.3	-652.0	-0.2	9764.0	1.3
0.10										
411	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	451.1	538.0	6438.9	0.0
0.10										
411	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-45.8	820.4	27.1	12090.9	-1.3
0.10										
411	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	451.1	538.0	6438.9	0.0
0.10										
412	MTY	고정하중	1	J	0.0	-45.8	-813.4	-27.1	12172.6	1.5
0.10										
412	MTZ	고정하중	1	J	0.0	-45.8	-813.4	-27.1	12172.6	1.5
0.10										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
411	AXL	합성전	1	I	-0.0	-39.3	652.0	0.2	9764.0	-1.3
0.10										
411	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-45.8	813.4	27.1	12172.6	-1.5
0.10										
412	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-45.8	-820.4	-27.1	12090.9	1.3
0.10										
412	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-451.1	-538.0	-2458.4	0.0
0.10										
411	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-193.9	-467.1	-2458.4	0.0
0.10										
411	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-45.8	813.4	27.1	12172.6	-1.5
0.10										

[SECTION NAME : G2-9 , SECTION ID : 32]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
417	AXL	고정하중	1	I	0.0	-44.3	1206.9	36.0	6481.1	1.5
0.63										
420	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-556.4	-640.4	-2878.6	0.0
0.63										
417	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-44.3	1249.5	36.0	5713.5	1.5
0.63										
417	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	556.4	640.4	4855.4	0.0
0.63										
417	MTY	고정하중	1	I	0.0	-44.3	1206.9	36.0	6481.1	1.5
0.63										
418	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-42.6	-564.0	-19.5	1811.3	12.9
0.53										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
418	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-42.6	-528.2	-19.5	2098.0	12.0
0.53										
417	SHY	고정하중	1	I	0.0	-44.3	1206.9	36.0	6481.1	1.5
0.63										
420	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	-44.3	-1249.5	-36.0	5713.5	-1.5
0.63										
420	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-556.4	-640.4	-2878.6	0.0
0.63										
419	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-254.0	-548.5	-3389.6	0.0
0.53										
419	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-42.6	564.0	19.5	1811.3	-12.9
0.53										

[SECTION NAME : G2-10 , SECTION ID : 33]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
423	AXL	고정하중	1	I	0.0	-44.3	1249.5	36.0	5713.5	1.5
0.10										
424	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-557.8	-643.2	-2885.3	0.0
0.10										
423	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-44.3	1256.3	36.0	5588.2	1.5
0.10										
423	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	557.8	643.2	4826.0	0.0
0.10										
423	MTY	고정하중	1	I	0.0	-44.3	1249.5	36.0	5713.5	1.5
0.10										
423	MTZ	고정하중	1	J	0.0	-44.3	1256.3	36.0	5588.2	1.5
0.10										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
424	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-44.3	-1249.5	-36.0	5713.5	-1.5
0.10										
423	SHY	고정하중	1	I	0.0	-44.3	1249.5	36.0	5713.5	1.5
0.10										
424	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	-44.3	-1256.3	-36.0	5588.2	-1.5
0.10										
424	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-557.8	-643.2	-2885.3	0.0
0.10										
424	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-557.8	-643.2	-2885.3	0.0
0.10										
424	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-44.3	-1256.3	-36.0	5588.2	-1.5
0.10										

[SECTION NAME : G2-11 , SECTION ID : 34]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
437	AXL	고정하중	1	J	0.0	-45.2	1688.9	39.8	-3467.4	0.2
0.63										
436	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	661.4	765.2	2888.2	0.0
5.00										
437	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-45.2	1688.9	39.8	-3467.4	0.2
0.63										
436	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	661.4	765.2	2888.2	0.0
5.00										
435	MTY	고정하중	1	I	0.0	-44.3	1256.3	36.0	5588.2	1.5
0.52										
438	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-43.3	-1078.6	-23.1	-4339.3	23.0
3.03										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
438	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-43.3	-1078.6	-23.1	-4339.3	23.0
3.03										
437	SHY	고정하중	1	I	0.0	-45.2	1646.8	39.8	-2425.0	-0.4
0.63										
442	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	-45.2	-1688.9	-39.8	-3467.4	-0.2
0.63										
443	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-661.4	-765.2	-3365.7	0.0
5.00										
438	MTY	고정하중	1	I	-0.0	-43.3	-1078.6	-23.1	-4339.3	23.0
3.03										
441	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-43.3	1078.6	23.1	-4339.3	-23.0
3.03										

[SECTION NAME : G2-12 , SECTION ID : 35]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
449	AXL	고정하중	1	J	0.0	-45.2	1695.8	39.8	-3636.6	0.2
0.10										
449	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	698.2	747.3	2644.2	0.0
0.10										
449	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-45.2	1695.8	39.8	-3636.6	0.2
0.10										
449	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	698.2	747.3	2644.2	0.0
0.10										
449	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	696.7	744.8	2676.9	0.0
0.10										
449	MTZ	포장, ~1	1	J	0.0	-6.3	336.4	38.5	-739.9	0.4
0.10										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
450	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-45.2	-1695.8	-39.8	-3636.6	-0.2
0.10										
449	SHY	고정하중	1	I	0.0	-45.2	1688.9	39.8	-3467.4	0.2
0.10										
450	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	-45.2	-1695.8	-39.8	-3636.6	-0.2
0.10										
450	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-698.2	-747.3	-3494.3	0.0
0.10										
449	MTY	고정하중	1	J	0.0	-45.2	1695.8	39.8	-3636.6	0.2
0.10										
450	MTZ	포장, ~1	1	I	-0.0	-6.3	-336.4	-38.5	-739.9	-0.4
0.10										

[SECTION NAME : G2-13 , SECTION ID : 36]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
455	AXL	고정하중	1	J	0.0	-45.2	1822.0	39.8	-6758.7	1.9
1.77										
455	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	724.3	792.0	2152.9	0.0
1.77										
455	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-45.2	1822.0	39.8	-6758.7	1.9
1.77										
455	TOR	활하중	1	J	0.0					

0.0 724.3 792.0 2152.9 0.0
1.77
456 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 192.8 513.1 2967.8 0.0
1.88
456 MTZ 고정하중 1 I -0.0
-43.3 -1218.9 -23.1 -6607.9 24.8
1.88

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
456 AXL 고정하중 1 I -0.0
-43.3 -1218.9 -23.1 -6607.9 24.8
1.88
455 SHY 고정하중 1 I 0.0
-45.2 1695.8 39.8 -3636.6 0.2
1.77
458 SHZ 고정하중 1 I -0.0
-45.2 -1822.0 -39.8 -6758.7 -1.9
1.77
458 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 -724.3 -792.0 -3920.3 0.0
1.77
455 MTY 고정하중 1 J 0.0
-45.2 1822.0 39.8 -6758.7 1.9
1.77
457 MTZ 고정하중 1 J -0.0
-43.3 1218.9 23.1 -6607.9 -24.8
1.88

[SECTION NAME : G2-14 , SECTION ID : 37]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
463 AXL 고정하중 1 J 0.0
-45.2 1955.4 39.8 -10300.0 3.6
1.88
463 SHY 활하중 1 J 0.0
0.0 753.1 844.1 1830.7 0.0
1.88
463 SHZ 고정하중 1 J 0.0
-45.2 1955.4 39.8 -10300.0 3.6
1.88
463 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 753.1 844.1 1830.7 0.0
1.88
465 MTY 활하중 1 I 0.0
0.0 641.0 693.1 2563.0 0.0
4.27
464 MTZ 고정하중 1 J -0.0
-44.6 -1226.9 -20.2 -6607.9 24.8
4.27

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
464 AXL 고정하중 1 I -0.0
-44.6 -1530.9 -20.2 -12502.8 23.1
4.27
463 SHY 고정하중 1 I 0.0
-45.2 1822.0 39.8 -6758.7 1.9
1.88
466 SHZ 고정하중 1 I -0.0
-45.2 -1955.4 -39.8 -10300.0 -3.6
1.88
466 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 -753.1 -844.1 -4559.0 0.0
1.88
464 MTY 고정하중 1 I -0.0
-44.6 -1530.9 -20.2 -12502.8 23.1
4.27
465 MTZ 고정하중 1 I -0.0
-44.6 1226.9 20.2 -6607.9 -24.8
4.27

[SECTION NAME : G2-15 , SECTION ID : 38]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
469 AXL 고정하중 1 J 0.0
-45.2 1962.7 39.8 -10495.9 3.7
0.10
469 SHY 활하중 1 J 0.0
0.0 754.6 846.9 1818.0 0.0
0.10
469 SHZ 고정하중 1 J 0.0
-45.2 1962.7 39.8 -10495.9 3.7
0.10
469 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 754.6 846.9 1818.0 0.0
0.10
470 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 91.6 539.8 1830.7 0.0
0.10
469 MTZ 고정하중 1 J 0.0
-45.2 1962.7 39.8 -10495.9 3.7
0.10

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
470 AXL 고정하중 1 I -0.0
-45.2 -1962.7 -39.8 -10495.9 -3.7
0.10
469 SHY 고정하중 1 I 0.0
-45.2 1955.4 39.8 -10300.0 3.6
0.10
470 SHZ 고정하중 1 I -0.0
-45.2 -1962.7 -39.8 -10495.9 -3.7
0.10
470 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 -754.6 -846.9 -4598.1 0.0
0.10
469 MTY 고정하중 1 J 0.0
-45.2 1962.7 39.8 -10495.9 3.7
0.10
470 MTZ 고정하중 1 I -0.0
-45.2 -1962.7 -39.8 -10495.9 -3.7
0.10

[SECTION NAME : G2-16 , SECTION ID : 39]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
476 AXL 고정하중 1 J 0.0
-46.6 2193.4 26.5 -16785.1 10.2
2.50
475 SHY 활하중 1 J 0.0
0.0 762.8 861.7 1756.6 0.0
0.52
476 SHZ 고정하중 1 J 0.0
-46.6 2193.4 26.5 -16785.1 10.2
2.50
475 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 762.8 861.7 1756.6 0.0
0.52
478 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 91.0 537.2 1818.0 0.0
0.52
476 MTZ 고정하중 1 J 0.0
-46.6 2193.4 26.5 -16785.1 10.2
2.50

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
477 AXL 고정하중 1 I -0.0
-46.6 -2193.4 -26.5 -16785.1 -10.2
2.50
476 SHY 고정하중 1 I 0.0
-46.6 2005.2 26.5 -11536.7 4.2
2.50
477 SHZ 고정하중 1 I -0.0
-46.6 -2193.4 -26.5 -16785.1 -10.2
2.50
478 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 -762.8 -861.7 -4811.1 0.0
0.52
476 MTY 고정하중 1 J 0.0
-46.6 2193.4 26.5 -16785.1 10.2
2.50
477 MTZ 고정하중 1 I -0.0
-46.6 -2193.4 -26.5 -16785.1 -10.2
2.50

[SECTION NAME : G2-17 , SECTION ID : 40]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
485 AXL 고정하중 1 J 0.0
-46.6 2379.5 26.5 -22501.3 16.1
2.50
485 SHY 활하중 1 J 0.0
0.0 862.5 935.5 1414.8 0.0
2.50
485 SHZ 고정하중 1 J 0.0
-46.6 2379.5 26.5 -22501.3 16.1
2.50
485 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 862.5 935.5 1414.8 0.0
2.50
487 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 167.9 559.2 1475.4 0.0
0.63
487 MTZ 고정하중 1 J -0.0
-44.6 -1538.2 -20.2 -12656.3 23.1
0.63

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
486 AXL 고정하중 1 I -0.0
-45.6 -1959.9 -6.0 -22501.3 16.1
5.00
485 SHY 고정하중 1 I 0.0
-46.6 2193.4 26.5 -16785.1 10.2
2.50
490 SHZ 고정하중 1 I -0.0
-46.6 -2379.5 -26.5 -22501.3 -16.1
2.50
490 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 -862.5 -935.5 -7401.6 0.0
2.50
486 MTY 고정하중 1 I -0.0
-45.6 -1959.9 -6.0 -22501.3 16.1
5.00
488 MTZ 고정하중 1 I -0.0
-44.6 1538.2 20.2 -12656.3 -23.1
0.63

[SECTION NAME : G2-18 , SECTION ID : 41]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
493 AXL 활하중 1 I 0.0
0.0 -707.1 -805.6 -4920.2 0.0
0.10
493 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 -707.1 -805.6 -4920.2 0.0
0.10
494 SHZ 고정하중 1 J -0.0
-44.6 1538.2 20.2 -12656.3 -23.1
0.10
494 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 707.1 805.6 1475.4 0.0
0.10
494 MTY 활하중 1 I 0.0
0.0 705.5 802.8 1482.6 0.0
0.10
493 MTZ 고정하중 1 J -0.0
-44.6 -1530.9 -20.2 -12502.8 23.1
0.10

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
493 AXL 고정하중 1 I -0.0
-44.6 -1538.2 -20.2 -12656.3 23.1
0.10
494 SHY 고정하중 1 I -0.0
-44.6 1530.9 20.2 -12502.8 -23.1
0.10
493 SHZ 고정하중 1 I -0.0
-44.6 -1538.2 -20.2 -12656.3 23.1
0.10
493 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 -707.1 -805.6 -4920.2 0.0
0.10
493 MTY 고정하중 1 I -0.0
-44.6 -1538.2 -20.2 -12656.3 23.1
0.10
494 MTZ 고정하중 1 I -0.0
-44.6 1530.9 20.2 -12502.8 -23.1
0.10

[SECTION NAME : G2-19 , SECTION ID : 42]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
497 AXL 활하중 1 I 0.0
0.0 -585.9 -679.4 -3529.6 0.0
0.10
497 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 -585.9 -679.4 -3529.6 0.0
0.10
498 SHZ 고정하중 1 J -0.0
-43.3 1085.5 23.1 -4447.5 -23.1
0.10
498 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 585.9 679.4 2967.8 0.0
0.10
497 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 193.7 516.0 2990.0 0.0
0.10
497 MTZ 고정하중 1 I -0.0
-43.3 -1085.5 -23.1 -4447.5 23.1
0.10

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
497 AXL 고정하중 1 I -0.0
-43.3 -1085.5 -23.1 -4447.5 23.1
0.10
498 SHY 고정하중 1 I -0.0
-43.3 1078.6 23.1 -4339.3 -23.0
0.10
497 SHZ 고정하중 1 I -0.0
-43.3 -1085.5 -23.1 -4447.5 23.1
0.10
497 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 -585.9 -679.4 -3529.6 0.0
0.10
497 MTY 고정하중 1 I -0.0
-43.3 -1085.5 -23.1 -4447.5 23.1
0.10
498 MTZ 고정하중 1 J -0.0
-43.3 1085.5 23.1 -4447.5 -23.1
0.10

[SECTION NAME : G2-20 , SECTION ID : 43]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
501 AXL 활하중 1 J 0.0
0.0 254.0 548.5 4537.9 0.0
0.10
501 SHY 활하중 1 J 0.0
0.0 254.0 548.5 4537.9 0.0
0.10
502 SHZ 고정하중 1 J -0.0
-42.6 570.8 19.5 1754.6 -13.0
0.10
501 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 254.0 548.5 4537.9 0.0
0.10
501 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 254.0 548.5 4537.9 0.0
0.10
501 MTZ 고정하중 1 I -0.0
-42.6 -570.8 -19.5 1754.6 13.0
0.10

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
--------- --------
501 AXL 고정하중 1 J -0.0
-42.6 -564.0 -19.5 1811.3 12.9
0.10
502 SHY 고정하중 1 I -0.0
-42.6 564.0 19.5 1811.3 -12.9
0.10
501 SHZ 고정하중 1 I -0.0
-42.6 -570.8 -19.5 1754.6 13.0
0.10
502 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 -254.0 -548.5 -3389.6 0.0
0.10
501 MTY 활하중 1 I 0.0
0.0 -463.6 -509.8 -3390.9 0.0
0.10
502 MTZ 고정하중 1 J -0.0
-42.6 570.8 19.5 1754.6 -13.0
0.10

BEAM ELEMENT STRESSES DEFAULT PRINTOUT
Unit System : kN , m

ELEM MAT SEC LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ ------ ------ ---------- ---
--------- --------- --------- ---------
--------- --------- ---------
86 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 18853.1 0.0 0.0 20477.7
71225.5
0.0 37197.4 0.0 J 0.0
0.0 0.0 50807.7
14588.1
Min I 0.0
0.0 -18853.1 0.0 0.0 -71225.5
-20477.7
J 0.0
0.0 -3351.3 0.0 0.0 -14588.1
-50807.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 18853.1 0.0 0.0 20477.7
71225.5
J 0.0
0.0 37197.4 0.0 0.0 50807.7
14588.1
Min I 0.0
0.0 -18853.1 0.0 0.0 -71225.5
-20477.7
J 0.0
0.0 -3351.3 0.0 0.0 -14588.1
-50807.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 15256.2 0.0 0.0 12430.6
51772.1
J 0.0
0.0 31916.0 0.0 0.0 27573.2
10123.4
Min I 0.0
0.0 -15256.2 0.0 0.0 -51772.1
-12430.6
J 0.0
0.0 -2887.0 0.0 0.0 -10123.4
-27573.2

지점침하 Max I 0.0
0.0 22.2 0.0 0.0 389.1
389.1
J 0.0
0.0 22.2 0.0 0.0 389.1
389.1
Min I 0.0
0.0 -22.2 0.0 0.0 -389.1
-389.1
J 0.0
0.0 -22.2 0.0 0.0 -389.1
-389.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1007.9
1007.9
J 0.0
0.0 366.3 0.0 0.0 39.8
-39.8

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 -3418.2
3418.2
J 0.0
0.0 0.0 1.4 -1.4 -3418.2
3418.2

포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.0 0.0 -0.0 -1146.5
1146.5
J 0.0
-0.0 0.0 -0.6 0.6 -1146.5
1146.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 -4426.1
4426.1
J 0.0
0.0 366.3 1.4 -1.4 -3378.4
3378.4

합성후 I 0.0
-0.0 0.0 0.0 -0.0 -1146.5
1146.5
J 0.0
-0.0 0.0 -0.6 0.6 -1146.5
1146.5

고정하중 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 -5572.6
5572.6
J 0.0
0.0 366.3 0.9 -0.9 -4525.0
4525.0

87 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3263.8 0.0 0.0 50807.6
14588.9
J 0.0
0.0 23250.6 0.0 0.0 19617.2
67561.5
Min I 0.0
0.0 -36958.9 0.0 0.0 -14588.9
-50807.6
J 0.0
0.0 -14448.9 0.0 0.0 -67561.5
-19617.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3263.8 0.0 0.0 50807.6
14588.9
J 0.0
0.0 23250.6 0.0 0.0 19617.2
67561.5
Min I 0.0
0.0 -36958.9 0.0 0.0 -14588.9
-50807.6
J 0.0

0.0 −14448.9 0.0 0.0 −67561.5 −19617.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2855.5 0.0 0.0 27570.0 10123.4

J 0.0
0.0 19657.1 0.0 0.0 14184.5 48029.0

Min I 0.0
0.0 −31887.2 0.0 0.0 −10123.4 −27570.0

J 0.0
0.0 −11043.7 0.0 0.0 −48029.0 −14184.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 21.8 0.0 0.0 389.1 389.1

J 0.0
0.0 21.8 0.0 0.0 405.2 405.2

Min I 0.0
0.0 −21.8 0.0 0.0 −389.1 −389.1

J 0.0
0.0 −21.8 0.0 0.0 −405.2 −405.2

자중 I 0.0
0.0 −336.5 0.0 0.0 39.8 −39.8

J 0.0
0.0 121.3 0.0 0.0 −729.6 729.6

슬래브~1 I −0.0
0.0 119.0 −1.3 1.3 −3418.3 3418.3

J −0.0
0.0 119.0 0.3 −0.3 −2567.0 2567.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 39.9 0.6 −0.6 −1146.5 1146.5

J −0.0
−0.0 39.9 −0.2 0.2 −861.0 861.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.2 −0.2

J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.2 −0.2

합성전 I −0.0
0.0 −217.5 −1.3 1.3 −3378.5 3378.5

J −0.0
0.0 240.4 0.3 −0.3 −3296.7 3296.7

합성후 I −0.0
−0.0 39.9 0.6 −0.6 −1146.5 1146.5

J −0.0
−0.0 39.9 −0.2 0.2 −861.0 861.0

고정하중 I −0.0
0.0 −177.6 −0.6 0.6 −4525.0 4525.0

J −0.0
0.0 280.3 0.1 −0.1 −4157.7 4157.7

88 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 23250.6 0.0 0.0 19617.2 67561.5

J 0.0
0.0 37393.3 0.0 0.0 51024.9 14278.5

Min I 0.0
0.0 −14448.9 0.0 0.0 −67561.5 −19617.2

J 0.0
0.0 −3369.7 0.0 0.0 −14278.5 −51024.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 23250.6 0.0 0.0 19617.2 67561.5

J 0.0
0.0 37393.3 0.0 0.0 51024.9 14278.5

Min I 0.0
0.0 −14448.9 0.0 0.0 −67561.5 −19617.2

J 0.0
0.0 −3369.7 0.0 0.0 −14278.5 −51024.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19657.1 0.0 0.0 14184.5 48029.0

J 0.0
0.0 31949.2 0.0 0.0 27858.7 9502.9

Min I 0.0
0.0 −11043.7 0.0 0.0 −48029.0 −14184.5

J 0.0
0.0 −2983.7 0.0 0.0 −9502.9 −27858.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 21.8 0.0 0.0 405.2 405.2

J 0.0
0.0 21.8 0.0 0.0 474.5 474.5

Min I 0.0
0.0 −21.8 0.0 0.0 −405.2 −405.2

J 0.0
0.0 −21.8 0.0 0.0 −474.5 −474.5

자중 I 0.0
0.0 121.3 0.0 0.0 −729.6 729.6

J 0.0
0.0 396.0 0.0 0.0 380.2 −380.2

슬래브~1 I −0.0
0.0 119.0 0.3 −0.3 −2567.0 2567.0

J −0.0
0.0 119.0 1.2 −1.2 −2056.3 2056.3

포장, ~1 I −0.0
−0.0 39.9 −0.2 0.2 −861.0 861.0

J −0.0
−0.0 39.9 −0.6 0.6 −689.7 689.7

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.2 −0.2

J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.2 −0.2

합성전 I −0.0
0.0 240.4 0.3 −0.3 −3296.7 3296.7

J −0.0
0.0 515.1 1.2 −1.2 −1676.1 1676.1

합성후 I −0.0
−0.0 39.9 −0.2 0.2 −861.0 861.0

J −0.0
−0.0 39.9 −0.6 0.6 −689.7 689.7

고정하중 I −0.0
0.0 280.3 0.1 −0.1 −4157.7 4157.7

J −0.0
0.0 555.0 0.6 −0.6 −2365.8 2365.8

89 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3390.0 0.0 0.0 51024.4 14277.8

J 0.0
0.0 5932.0 0.0 0.0 31387.9 32559.4

Min I 0.0
0.0 −37620.1 0.0 0.0 −14277.8 −51024.4

J 0.0
0.0 −32034.9 0.0 0.0 −32559.4 −31387.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3390.0 0.0 0.0 51024.4 14277.8

J 0.0
0.0 5932.0 0.0 0.0 31387.9 32559.4

Min I 0.0
0.0 −37620.1 0.0 0.0 −14277.8 −51024.4

J 0.0
0.0 −32034.9 0.0 0.0 −32559.4 −31387.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2937.0 0.0 0.0 27855.3 9503.0

J 0.0
0.0 3527.6 0.0 0.0 21344.1 20349.5

Min I 0.0
0.0 −31931.6 0.0 0.0 −9503.0 −27855.3

J 0.0
0.0 −28807.2 0.0 0.0 −20349.5 −21344.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 27.0 0.0 0.0 474.5 474.5

J 0.0
0.0 27.0 0.0 0.0 500.6 500.6

Min I 0.0
0.0 −27.0 0.0 0.0 −474.5 474.5

J 0.0
0.0 −27.0 0.0 0.0 −500.6 −500.6

자중 I 0.0
0.0 −301.6 0.0 0.0 380.2 −380.2

J 0.0
0.0 −224.7 0.0 0.0 64.1 −64.1

슬래브~1 I −0.0
0.0 245.9 −0.7 0.7 −2056.5 2056.5

J −0.0
0.0 245.9 −0.6 0.6 −1761.1 1761.1

포장, ~1 I −0.0
−0.0 82.5 0.6 −0.6 −689.8 689.8

J −0.0
−0.0 82.5 0.5 −0.5 −590.7 590.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 −0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 −0.2

합성전 I −0.0
0.0 −55.7 −0.7 0.7 −1676.3 1676.3

J −0.0
0.0 21.2 −0.6 0.6 −1697.0 1697.0

합성후 I −0.0
−0.0 82.5 0.6 −0.6 −689.8 689.8

J −0.0
−0.0 82.5 0.5 −0.5 −590.7 590.7

고정하중 I −0.1
0.0 26.8 −0.2 0.2 −2366.1 2366.1

J −0.1
0.0 103.7 −0.1 0.1 −2287.7 2287.7

90 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 5932.0 0.0 0.0 31387.9 32559.4

J 0.0
0.0 6477.9 0.0 0.0 27711.6 36019.5

Min I 0.0
0.0 −32034.9 0.0 0.0 −32559.4 −31387.9

J 0.0
0.0 −31021.6 0.0 0.0 −36019.5 −27711.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 5932.0 0.0 0.0 31387.9 32559.4

J 0.0
0.0 6477.9 0.0 0.0 27711.6 36019.5

Min I 0.0
0.0 −32034.9 0.0 0.0 −32559.4 −31387.9

J 0.0
0.0 −31021.6 0.0 0.0 −36019.5 −27711.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3527.6 0.0 0.0 21344.1 20349.5

J 0.0
0.0 3994.3 0.0 0.0 20527.8 22830.8

Min I 0.0
0.0 −28807.2 0.0 0.0 −20349.5 −21344.1

J 0.0
0.0 −28172.3 0.0 0.0 −22830.8 −20527.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 27.0 0.0 0.0 500.6 500.6

J 0.0
0.0 27.0 0.0 0.0 505.5 505.5

Min I 0.0
0.0 −27.0 0.0 0.0 −500.6 −500.6

J 0.0
0.0 −27.0 0.0 0.0 −505.5 −505.5

자중 I 0.0
0.0 −224.7 0.0 0.0 64.1 −64.1

J 0.0
0.0 −210.0 0.0 0.0 14.3 −14.3

슬래브~1 I −0.0
0.0 245.9 −0.6 0.6 −1761.1 1761.1

J −0.0
0.0 245.9 −0.6 0.6 −1704.8 1704.8

포장, ~1 I −0.0
−0.0 82.5 0.5 −0.5 −590.7 590.7

J −0.0
−0.0 82.5 0.4 −0.4 −571.8 571.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 −0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 −0.2

합성전 I −0.0
0.0 21.2 −0.6 0.6 −1697.0 1697.0

J −0.0
0.0 35.9 −0.6 0.6 −1690.5 1690.5

합성후 I −0.0
−0.0 82.5 0.5 −0.5 −590.7 590.7

J −0.0
−0.0 82.5 0.4 −0.4 −571.8 571.8

고정하중 I −0.1
−0.1 103.7 −0.1 0.1 −2287.7 2287.7

J −0.1
0.0 118.3 −0.1 0.1 −2262.3 2262.3

91 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 6477.9 0.0 0.0 27711.6 36019.5

J 0.0
0.0 37090.4 0.0 0.0 51901.9 13489.7

Min I 0.0
0.0 −31021.6 0.0 0.0 −36019.5 −27711.6

J 0.0
0.0 −3446.9 0.0 0.0 −13489.7 −51901.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 6477.9 0.0 0.0 27711.6 36019.5

J 0.0
0.0 37090.4 0.0 0.0 51901.9 13489.7

Min I 0.0
0.0 −31021.6 0.0 0.0 −36019.5 −27711.6

J 0.0
0.0 −3446.9 0.0 0.0 −13489.7 −51901.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3994.3 0.0 0.0 20527.8 22830.8

J 0.0
0.0 31962.2 0.0 0.0 27917.8 8445.4

Min I 0.0
0.0 −28172.3 0.0 0.0 −22830.8 −20527.8

J 0.0
0.0 −3007.7 0.0 0.0 −8445.4 −27917.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 27.0 0.0 0.0 505.5 505.5

J 0.0
0.0 27.0 0.0 0.0 722.4 722.4

Min I 0.0
0.0 −27.0 0.0 0.0 −505.5 −505.5

J 0.0
0.0 −27.0 0.0 0.0 −722.4 −722.4

자중 I 0.0
0.0 −210.0 0.0 0.0 14.3 −14.3

J 0.0
0.0 430.5 0.0 0.0 1117.5 −1117.5

슬래브~1 I −0.0
−0.0 245.9 −0.6 0.6 −1704.8 1704.8

J −0.0
0.0 245.9 0.7 −0.7 755.0 −755.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 82.5 0.4 −0.4 −571.8 571.8

J −0.0
−0.0 82.5 −0.6 0.6 253.2 −253.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 −0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 −0.3

합성전 I −0.0
0.0 35.9 −0.6 0.6 −1690.5 1690.5

J −0.0
0.0 676.4 0.7 −0.7 1872.4 −1872.4

합성후 I −0.0
−0.0 82.5 0.4 −0.4 −571.8 571.8

J −0.0
−0.0 82.5 −0.6 0.6 253.2 −253.2

고정하중 I −0.1
0.0 118.3 −0.1 0.1 −2262.3 2262.3

J −0.1
0.0 758.9 0.1 −0.1 2125.6 −2125.6

92 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3688.6 0.0 0.0 51901.3 13490.6

J 0.0
0.0 22899.7 0.0 0.0 21949.9 66211.5

Min I 0.0
0.0 −36824.6 0.0 0.0 −13490.6 −51901.3

J 0.0
0.0 −15128.5 0.0 0.0 −66211.5 −21949.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3688.6 0.0 0.0 51901.3 13490.6

J 0.0
0.0 22899.7 0.0 0.0 21949.9 66211.5

Min I 0.0
0.0 −36824.6 0.0 0.0 −13490.6 −51901.3

J 0.0
0.0 −15128.5 0.0 0.0 −66211.5 −21949.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3119.0 0.0 0.0 27914.6 8445.6

J 0.0
0.0 19025.2 0.0 0.0 14690.1 46790.8

Min I 0.0
0.0 −31727.3 0.0 0.0 −8445.6 −27914.6

J 0.0
0.0 −11534.8 0.0 0.0 −46790.8 −14690.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 10.5 0.0 0.0 722.4 722.4

J 0.0
0.0 10.5 0.0 0.0 688.0 688.0

Min I 0.0
0.0 −10.5 0.0 0.0 −722.4 −722.4

J 0.0
0.0 −10.5 0.0 0.0 −688.0 −688.0

자중 I 0.0
0.0 −303.9 0.0 0.0 1117.4 −1117.4

J 0.0
0.0 139.3 0.0 0.0 547.4 −547.4

슬래브~1 I −0.1
−0.0 264.8 0.2 −0.2 754.8 −754.8

J −0.1
−0.0 264.8 −0.1 0.1 2587.7 −2587.7

포장, ~1 I −0.1
−0.0 88.8 1.1 −1.1 253.1 −253.1

J −0.1
−0.0 88.8 −0.2 0.2 867.9 −867.9

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.3 −0.3

J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.2 −0.2

합성전 I −0.1
−0.0 −39.1 0.2 −0.2 1872.2 −1872.2

J −0.1
−0.0 404.0 −0.1 0.1 3135.1 −3135.1

합성후 I −0.1
−0.0 88.8 1.1 −1.1 253.1 −253.1

J −0.1
−0.0 88.8 −0.2 0.2 867.9 −867.9

고정하중 I −0.2
−0.0 49.7 1.3 −1.3 2125.3 −2125.3

J −0.2
−0.0 492.9 −0.3 0.3 4003.1 −4003.1

93 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 22899.7 0.0 0.0 21949.9 66211.5

J 0.0
0.0 23513.9 0.0 0.0 22072.9 65053.6

Min I 0.0
0.0 −15128.5 0.0 0.0 −66211.5 −21949.9

J 0.0
0.0 −14425.2 0.0 0.0 −65053.6 −22072.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 22899.7 0.0 0.0 21949.9 66211.5

J 0.0
0.0 23513.9 0.0 0.0 22072.9 65053.6

Min I 0.0
0.0 −15128.5 0.0 0.0 −66211.5

| | | |

Min I 0.0
0.0 -37637.5 0.0 0.0 -7065.9
-57580.2
J 0.0
0.0 -19429.0 0.0 0.0 -66446.1
-23486.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 2923.2 0.0 0.0 32267.0
4844.5
J 0.0
0.0 14978.3 0.0 0.0 15139.7
47764.7
Min I 0.0
0.0 -32366.9 0.0 0.0 -4844.5
-32267.0
J 0.0
0.0 -15564.1 0.0 0.0 -47764.7
-15139.7
지점침하 Max I 0.0
0.0 16.9 0.0 0.0 933.2
933.2
J 0.0
0.0 16.9 0.0 0.0 836.6
836.6
Min I 0.0
0.0 -16.9 0.0 0.0 -933.2
-933.2
J 0.0
0.0 -16.9 0.0 0.0 -836.6
-836.6
자중 I 0.0
0.0 -617.7 0.0 0.0 4729.1
-4729.1
J 0.0
0.0 -251.4 0.0 0.0 2243.0
-2243.0
슬래브~1 I -1.0
-0.1 -780.7 5.1 -5.1 13531.1
-13531.1
J -1.0
-0.1 -780.7 -0.0 0.0 9065.0
-9065.0
포장, ~1 I -0.3
-0.1 -261.8 3.1 -3.1 4538.5
-4538.5
J -0.3
-0.1 -261.8 -0.0 0.0 3040.5
-3040.5
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
합성전 I -1.0
-0.1 -1398.4 5.1 -5.1 18260.1
-18260.1
J -1.0
-0.1 -1032.1 -0.0 0.0 11308.0
-11308.0
합성후 I -0.3
-0.1 -261.8 3.1 -3.1 4538.5
-4538.5
J -0.3
-0.1 -261.8 -0.0 0.0 3040.5
-3040.5
고정하중 I -1.2
-0.2 -1660.2 8.2 -8.2 22798.6
-22798.6
J -1.2
-0.2 -1294.0 -0.0 0.0 14348.5
-14348.5
100 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 18689.9 0.0 0.0 23486.3
66446.1
J 0.0
0.0 36777.3 0.0 0.0 53363.2
10693.0
Min I 0.0
0.0 -19429.0 0.0 0.0 -66446.1
-23486.3
J 0.0
0.0 -3723.0 0.0 0.0 -10693.0
-53363.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 18689.9 0.0 0.0 23486.3
66446.1
J 0.0
0.0 36777.3 0.0 0.0 53363.2
10693.0
Min I 0.0
0.0 -19429.0 0.0 0.0 -66446.1
-23486.3
J 0.0
0.0 -3723.0 0.0 0.0 -10693.0
-53363.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14978.3 0.0 0.0 15139.7
47764.7
J 0.0
0.0 31761.3 0.0 0.0 28955.7
5549.7
Min I 0.0
0.0 -15564.1 0.0 0.0 -47764.7
-15139.7
J 0.0
0.0 -3285.8 0.0 0.0 -5549.7
-28955.7
지점침하 Max I 0.0
0.0 16.9 0.0 0.0 836.6
836.6
J 0.0
0.0 16.9 0.0 0.0 740.0
740.0
Min I 0.0
0.0 -16.9 0.0 0.0 -836.6
-836.6
J 0.0
0.0 -16.9 0.0 0.0 -740.0
-740.0
자중 I 0.0
0.0 -251.4 0.0 0.0 2243.0
-2243.0
J 0.0
0.0 114.8 0.0 0.0 1852.2
-1852.2
슬래브~1 I -1.0
-0.1 -780.7 -0.0 0.0 9065.0
-9065.0
J -1.0
-0.1 -780.7 -5.1 5.1 4598.9
-4598.9
포장, ~1 I -0.3
-0.1 -261.8 -0.0 0.0 3040.5
-3040.5
J -0.3
-0.1 -261.8 -3.1 3.1 1542.5
-1542.5
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
합성전 I -1.0
-0.1 -1032.1 -0.0 0.0 11308.0
-11308.0
J -1.0
-0.1 -665.8 -5.1 5.1 6451.1
-6451.1
합성후 I -0.3
-0.1 -261.8 -0.0 0.0 3040.5
-3040.5
J -0.3
-0.1 -261.8 -3.1 3.1 1542.5
-1542.5
고정하중 I -1.2
-0.2 -1294.0 -0.0 0.0 14348.5
-14348.5
J -1.2
-0.2 -927.7 -8.2 8.2 7993.7
-7993.7
101 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3303.8 0.0 0.0 53363.4
10691.9
J 0.0
0.0 5836.5 0.0 0.0 31904.8
29663.5
Min I 0.0
0.0 -37019.0 0.0 0.0 -10691.9
-53363.4
J 0.0
0.0 -31774.9 0.0 0.0 -29663.5
-31904.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 3303.8 0.0 0.0 53363.4
10691.9
J 0.0
0.0 5836.5 0.0 0.0 31904.8
29663.5
Min I 0.0
0.0 -37019.0 0.0 0.0 -10691.9
-53363.4
J 0.0
0.0 -31774.9 0.0 0.0 -29663.5
-31904.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 2841.6 0.0 0.0 28959.3
5549.0
J 0.0
0.0 3278.8 0.0 0.0 21462.9
17134.2
Min I 0.0
0.0 -32041.4 0.0 0.0 -5549.0
-28959.3
J 0.0
0.0 -28922.8 0.0 0.0 -17134.2
-21462.9
지점침하 Max I 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 740.0
740.0
J 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 779.5
779.5
Min I 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -740.0
-740.0
J 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -779.5
-779.5
자중 I 0.0
0.0 -432.8 0.0 0.0 1852.5
-1852.5
J 0.0
0.0 -355.9 0.0 0.0 1378.8
-1378.8
슬래브~1 I -1.3
-0.2 -243.6 6.5 -6.5 4599.7
-4599.7
J -1.3
-0.2 -243.6 5.1 -5.1 4307.0
-4307.0
포장, ~1 I -0.4
-0.1 -81.7 3.0 -3.0 1542.8
-1542.8
J -0.4
-0.1 -81.7 2.4 -2.4 1444.6
-1444.6
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
합성전 I -1.3
-0.2 -676.4 6.5 -6.5 6452.2
-6452.2
J -1.3
-0.2 -599.5 5.1 -5.1 5685.8
-5685.8
합성후 I -0.4
-0.1 -81.7 3.0 -3.0 1542.8
-1542.8
J -0.4
-0.1 -81.7 2.4 -2.4 1444.6
-1444.6
고정하중 I -1.6
-0.2 -758.1 9.5 -9.5 7995.0
-7995.0
J -1.6
-0.2 -681.2 7.5 -7.5 7130.4
-7130.4
102 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 5836.5 0.0 0.0 31904.8
29663.5
J 0.0
0.0 6381.1 0.0 0.0 29165.4
33140.7
Min I 0.0
0.0 -31774.9 0.0 0.0 -29663.5
-31904.8
J 0.0
0.0 -30975.3 0.0 0.0 -33140.7
-29165.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 5836.5 0.0 0.0 31904.8
29663.5
J 0.0
0.0 6381.1 0.0 0.0 29165.4
33140.7
Min I 0.0
0.0 -31774.9 0.0 0.0 -29663.5
-31904.8
J 0.0
0.0 -30975.3 0.0 0.0 -33140.7
-29165.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 3278.8 0.0 0.0 21462.9
17134.2
J 0.0
0.0 3744.0 0.0 0.0 20529.9
19546.0
Min I 0.0
0.0 -28922.8 0.0 0.0 -17134.2
-21462.9
J 0.0
0.0 -28288.8 0.0 0.0 -19546.0
-20529.9
지점침하 Max I 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 779.5
779.5
J 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 787.0
787.0
Min I 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -779.5
-779.5
J 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -787.0
-787.0
자중 I 0.0
0.0 -355.9 0.0 0.0 1378.8
-1378.8
J 0.0
0.0 -341.2 0.0 0.0 1299.0
-1299.0
슬래브~1 I -1.3
-0.2 -243.6 5.1 -5.1 4307.0
-4307.0
J -1.3
-0.2 -243.6 4.8 -4.8 4251.3
-4251.3
포장, ~1 I -0.4
-0.1 -81.7 2.4 -2.4 1444.6
-1444.6
J -0.4
-0.1 -81.7 2.3 -2.3 1425.9
-1425.9
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
합성전 I -1.3
-0.2 -599.5 5.1 -5.1 5685.8
-5685.8
J -1.3
-0.2 -584.8 4.8 -4.8 5550.3
-5550.3
합성후 I -0.4
-0.1 -81.7 2.4 -2.4 1444.6
-1444.6
J -0.4
-0.1 -81.7 2.3 -2.3 1425.9
-1425.9
고정하중 I -1.6
-0.2 -681.2 7.5 -7.5 7130.4
-7130.4
J -1.6
-0.2 -666.6 7.1 -7.1 6976.2
-6976.2
103 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 6381.1 0.0 0.0 29165.4
33140.7
J 0.0
0.0 18826.6 0.0 0.0 21788.2
68379.8
Min I 0.0
0.0 -30975.3 0.0 0.0 -33140.7
-29165.4
J 0.0
0.0 -19003.9 0.0 0.0 -68379.8
-21788.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 6381.1 0.0 0.0 29165.4
33140.7
J 0.0
0.0 18826.6 0.0 0.0 21788.2
68379.8
Min I 0.0
0.0 -30975.3 0.0 0.0 -33140.7
-29165.4
J 0.0
0.0 -19003.9 0.0 0.0 -68379.8
-21788.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 3744.0 0.0 0.0 20529.9
19546.0
J 0.0
0.0 15064.9 0.0 0.0 12806.3
48793.3
Min I 0.0
0.0 -28288.8 0.0 0.0 -19546.0
-20529.9
J 0.0
0.0 -15365.2 0.0 0.0 -48793.3
-12806.3
지점침하 Max I 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 787.0
787.0
J 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 927.9
927.9
Min I 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -787.0
-787.0
J 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -927.9
-927.9
자중 I 0.0
0.0 -341.2 0.0 0.0 1299.0
-1299.0
J 0.0
0.0 -66.5 0.0 0.0 424.3
-424.3
슬래브~1 I -1.3
-0.2 -243.6 4.8 -4.8 4251.3
-4251.3
J -1.3
-0.2 -243.6 -0.0 0.0 3206.0
-3206.0
포장, ~1 I -0.4
-0.1 -81.7 2.3 -2.3 1425.9
-1425.9
J -0.4
-0.1 -81.7 -0.0 0.0 1075.3
-1075.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
합성전 I -1.3
-0.2 -584.8 4.8 -4.8 5550.3
-5550.3
J -1.3
-0.2 -310.1 -0.0 0.0 3630.3
-3630.3
합성후 I -0.4
-0.1 -81.7 2.3 -2.3 1425.9
-1425.9
J -0.4
-0.1 -81.7 -0.0 0.0 1075.3
-1075.3
고정하중 I -1.6
-0.2 -666.6 7.1 -7.1 6976.2
-6976.2
J -1.6
-0.2 -391.9 -0.1 0.1 4705.6
-4705.6
104 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 18826.6 0.0 0.0 21788.2
68379.8
J 0.0
0.0 30104.9 0.0 0.0 26764.1
36629.3
Min I 0.0
0.0 -19003.9 0.0 0.0 -68379.8
-21788.2
J 0.0
0.0 -7104.6 0.0 0.0 -36629.3
-26764.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 18826.6 0.0 0.0 21788.2
68379.8
J 0.0
0.0 30104.9 0.0 0.0 26764.1
36629.3
Min I 0.0
0.0 -19003.9 0.0 0.0 -68379.8
-21788.2
J 0.0
0.0 -7104.6 0.0 0.0 -36629.3
-26764.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 15064.9 0.0 0.0 12806.3
48793.3
J 0.0
0.0 27348.4 0.0 0.0 19193.3
23030.8
Min I 0.0
0.0 -15365.2 0.0 0.0 -48793.3
-12806.3
J 0.0
0.0 -4506.5 0.0 0.0 -23030.8
-19193.3
지점침하 Max I 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 927.9
927.9
J 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 1061.3
1061.3
Min I 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -927.9
-927.9
J 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -1061.3
-1061.3
자중 I 0.0
0.0 -66.5 0.0 0.0 424.3
-424.3
J 0.0
0.0 193.5 0.0 0.0 682.3
-682.3
슬래브~1 I -1.3
-0.2 -243.6 -0.0 0.0 3206.0
-3206.0
J -1.3
-0.2 -243.6 -4.7 4.7 2216.4
-2216.4
포장, ~1 I -0.4
-0.1 -81.7 -0.0 0.0 1075.3
-1075.3
J -0.4
-0.1 -81.7 -2.2 2.2 743.4
-743.4
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I -1.3
-0.2 -310.1 -0.0 0.0 3630.3
-3630.3
J -1.3
-0.2 -50.1 -4.7 4.7 2898.7
-2898.7
합성후 I -0.4
-0.1 -81.7 -0.0 0.0 1075.3
-1075.3
J -0.4
-0.1 -81.7 -2.2 2.2 743.4
-743.4
고정하중 I -1.6
-0.2 -391.9 -0.1 0.1 4705.6
-4705.6
J -1.6
-0.2 -131.8 -6.8 6.8 3642.1
-3642.1
105 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 30104.9 0.0 0.0 26764.1
36629.3
J 0.0
0.0 30683.7 0.0 0.0 29433.1
33254.0
Min I 0.0
0.0 -7104.6 0.0 0.0 -36629.3
-26764.1
J 0.0
0.0 -6540.6 0.0 0.0 -33254.0
-29433.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 30104.9 0.0 0.0 26764.1
36629.3
J 0.0

0.0 30683.7 0.0 0.0 29433.1 33254.0
Min I 0.0
0.0 -7104.6 0.0 0.0 -36629.3 -26764.1
J 0.0
0.0 -6540.6 0.0 0.0 -33254.0 -29433.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 27348.4 0.0 0.0 19193.3 23030.8
J 0.0
0.0 27994.2 0.0 0.0 19978.9 20656.7
Min I 0.0
0.0 -4506.5 0.0 0.0 -23030.8 -19193.3
J 0.0
0.0 -4021.3 0.0 0.0 -20656.7 -19978.9
지점침하 Max I 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 1061.3 1061.3
J 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 1068.8 1068.8
Min I 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -1061.3 -1061.3
J 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -1068.8 -1068.8
자중 I 0.0
0.0 193.5 0.0 0.0 682.3 -682.3
J 0.0
0.0 208.2 0.0 0.0 728.3 -728.3
슬래브~1 I -1.3
-0.2 -243.6 -4.7 4.7 2216.4 -2216.4
J -1.3
-0.2 -243.6 -4.9 4.9 2160.6 -2160.6
포장, ~1 I -0.4
-0.1 -81.7 -2.2 2.2 743.4 -743.4
J -0.4
-0.1 -81.7 -2.3 2.3 724.7 -724.7
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I -1.3
-0.2 -50.1 -4.7 4.7 2898.7 -2898.7
J -1.3
-0.2 -35.4 -4.9 4.9 2888.9 -2888.9
합성후 I -0.4
-0.1 -81.7 -2.2 2.2 743.4 -743.4
J -0.4
-0.1 -81.7 -2.3 2.3 724.7 -724.7
고정하중 I -1.6
-0.2 -131.8 -6.8 6.8 3642.1 -3642.1
J -1.6
-0.2 -117.2 -7.2 7.2 3613.6 -3613.6
106 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 30683.7 0.0 0.0 29433.1 33254.0
J 0.0
0.0 36829.4 0.0 0.0 53242.2 11214.6
Min I 0.0
0.0 -6540.6 0.0 0.0 -33254.0 -29433.1
J 0.0
0.0 -3449.6 0.0 0.0 -11214.6 -53242.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 30683.7 0.0 0.0 29433.1 33254.0
J 0.0
0.0 36829.4 0.0 0.0 53242.2 11214.6
Min I 0.0
0.0 -6540.6 0.0 0.0 -33254.0 -29433.1
J 0.0
0.0 -3449.6 0.0 0.0 -11214.6 -53242.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 27994.2 0.0 0.0 19978.9 20656.7
J 0.0
0.0 31755.0 0.0 0.0 27787.6 7347.0
Min I 0.0
0.0 -4021.3 0.0 0.0 -20656.7 -19978.9
J 0.0
0.0 -3035.8 0.0 0.0 -7347.0 -27787.6
지점침하 Max I 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 1068.8 1068.8
J 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 1115.8 1115.8
Min I 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -1068.8 -1068.8
J 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -1115.8 -1115.8
자중 I 0.0
0.0 208.2 0.0 0.0 728.3 -728.3
J 0.0
0.0 299.8 0.0 0.0 1091.6 -1091.6
슬래브~1 I -1.3
-0.2 -243.6 -4.9 4.9 2160.6 -2160.6
J -1.3
-0.2 -243.6 -6.6 6.6 1812.2 -1812.2
포장, ~1 I -0.4
-0.1 -81.7 -2.3 2.3 724.7 -724.7
J -0.4
-0.1 -81.7 -3.1 3.1 607.8 -607.8
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I -1.3
-0.2 -35.4 -4.9 4.9 2888.9 -2888.9
J -1.3
-0.2 56.1 -6.6 6.6 2903.7 -2903.7
합성후 I -0.4
-0.1 -81.7 -2.3 2.3 724.7 -724.7
J -0.4
-0.1 -81.7 -3.1 3.1 607.8 -607.8
고정하중 I -1.6
-0.2 -117.2 -7.2 7.2 3613.6 -3613.6
J -1.6
-0.2 -25.6 -9.6 9.6 3511.6 -3511.6
107 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 2973.3 0.0 0.0 53242.0 11213.7
J 0.0
0.0 37663.6 0.0 0.0 48919.9 13324.8
Min I 0.0
0.0 -37896.7 0.0 0.0 -11213.7 -53242.0
J 0.0
0.0 -3522.7 0.0 0.0 -13324.8 -48919.9
활하중~1 Max I 0.0
0.0 2973.3 0.0 0.0 53242.0 11213.7
J 0.0
0.0 37663.6 0.0 0.0 48919.9 13324.8
Min I 0.0
0.0 -37896.7 0.0 0.0 -11213.7 -53242.0
J 0.0
0.0 -3522.7 0.0 0.0 -13324.8 -48919.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 2538.5 0.0 0.0 27790.7 7346.9
J 0.0
0.0 31800.3 0.0 0.0 26708.4 9772.7
Min I 0.0
0.0 -32086.2 0.0 0.0 -7346.9 -27790.7
J 0.0
0.0 -3141.5 0.0 0.0 -9772.7 -26708.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 6.0 0.0 0.0 1115.8 1115.8
J 0.0
0.0 6.0 0.0 0.0 1046.9 1046.9
Min I 0.0
0.0 -6.0 0.0 0.0 -1115.8 -1115.8
J 0.0
0.0 -6.0 0.0 0.0 -1046.9 -1046.9
자중 I 0.0
0.0 -514.0 0.0 0.0 1091.7 -1091.7
J 0.0
0.0 218.6 0.0 0.0 -598.2 598.2
슬래브~1 I -1.6
-0.2 -505.5 8.1 -8.1 1812.6 -1812.6
J -1.6
-0.2 -505.5 -8.2 8.2 -3971.3 3971.3
포장, ~1 I -0.4
-0.1 -169.6 2.9 -2.9 608.0 -608.0
J -0.4
-0.1 -169.6 -2.9 2.9 -1332.0 1332.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2
합성전 I -1.6
-0.2 -1019.5 8.1 -8.1 2904.3 -2904.3
J -1.6
-0.2 -286.9 -8.2 8.2 -4569.6 4569.6
합성후 I -0.4
-0.1 -169.6 2.9 -2.9 608.0 -608.0
J -0.4
-0.1 -169.6 -2.9 2.9 -1332.0 1332.0
고정하중 I -2.0
-0.3 -1189.0 11.0 -11.0 3512.2 -3512.2
J -2.0
-0.3 -456.5 -11.1 11.1 -5901.6 5901.6
108 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3173.4 0.0 0.0 48919.3 13323.9
J 0.0
0.0 5728.1 0.0 0.0 31495.5 31933.3
Min I 0.0
0.0 -37522.4 0.0 0.0 -13323.9 -48919.3
J 0.0
0.0 -32021.8 0.0 0.0 -31933.3 -31495.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 3173.4 0.0 0.0 48919.3 13323.9
J 0.0
0.0 5728.1 0.0 0.0 31495.5 31933.3
Min I 0.0
0.0 -37522.4 0.0 0.0 -13323.9 -48919.3
J 0.0
0.0 -32021.8 0.0 0.0 -31933.3 -31495.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 2654.8 0.0 0.0 26705.4 9772.4
J 0.0
0.0 3349.0 0.0 0.0 19896.4 20515.2
Min I 0.0
0.0 -31894.8 0.0 0.0 -9772.4 -26705.4
J 0.0
0.0 -28759.9 0.0 0.0 -20515.2 -19896.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 19.8 0.0 0.0 1046.9 1046.9
J 0.0
0.0 19.8 0.0 0.0 1023.1 1023.1
Min I 0.0
0.0 -19.8 0.0 0.0 -1046.9 -1046.9
J 0.0
0.0 -19.8 0.0 0.0 -1023.1 -1023.1
자중 I 0.0
0.0 -468.9 0.0 0.0 -598.1 598.1
J 0.0
0.0 -392.0 0.0 0.0 -1115.2 1115.2
슬래브~1 I -1.9
-0.2 -322.3 9.6 -9.6 -3970.9 3970.9
J -1.9
-0.2 -322.3 7.6 -7.6 -4358.1 4358.1
포장, ~1 I -0.5
-0.1 -108.1 3.5 -3.5 -1331.9 1331.9
J -0.5
-0.1 -108.1 2.8 -2.8 -1461.8 1461.8
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2
합성전 I -1.9
-0.2 -791.2 9.6 -9.6 -4569.1 4569.1
J -1.9
-0.2 -714.3 7.6 -7.6 -5473.4 5473.4
합성후 I -0.5
-0.1 -108.1 3.5 -3.5 -1331.9 1331.9
J -0.5
-0.1 -108.1 2.8 -2.8 -1461.8 1461.8
고정하중 I -2.4
-0.3 -899.3 13.1 -13.1 -5900.9 5900.9
J -2.4
-0.3 -822.4 10.3 -10.3 -6935.2 6935.2
109 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 5728.1 0.0 0.0 31495.5 31933.3
J 0.0
0.0 6276.6 0.0 0.0 28312.1 35417.0
Min I 0.0
0.0 -32021.8 0.0 0.0 -31933.3 -31495.5
J 0.0
0.0 -30912.2 0.0 0.0 -35417.0 -28312.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 5728.1 0.0 0.0 31495.5 31933.3
J 0.0
0.0 6276.6 0.0 0.0 28312.1 35417.0
Min I 0.0
0.0 -32021.8 0.0 0.0 -31933.3 -31495.5
J 0.0
0.0 -30912.2 0.0 0.0 -35417.0 -28312.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 3349.0 0.0 0.0 19896.4 20515.2
J 0.0
0.0 3817.9 0.0 0.0 19093.8 22984.1
Min I 0.0
0.0 -28759.9 0.0 0.0 -20515.2 -19896.4
J 0.0
0.0 -28123.0 0.0 0.0 -22984.1 -19093.8
지점침하 Max I 0.0
0.0 19.8 0.0 0.0 1023.1 1023.1
J 0.0
0.0 19.8 0.0 0.0 1018.6 1018.6
Min I 0.0
0.0 -19.8 0.0 0.0 -1023.1 -1023.1
J 0.0
0.0 -19.8 0.0 0.0 -1018.6 -1018.6
자중 I 0.0
0.0 -392.0 0.0 0.0 -1115.2 1115.2
J 0.0
0.0 -377.3 0.0 0.0 -1203.3 1203.3
슬래브~1 I -1.9
-0.2 -322.3 7.6 -7.6 -4358.1 4358.1
J -1.9
-0.2 -322.3 7.2 -7.2 -4431.9 4431.9
포장, ~1 I -0.5
-0.1 -108.1 2.8 -2.8 -1461.8 1461.8
J -0.5
-0.1 -108.1 2.6 -2.6 -1486.5 1486.5
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2
합성전 I -1.9
-0.2 -714.3 7.6 -7.6 -5473.4 5473.4
J -1.9
-0.2 -699.6 7.2 -7.2 -5635.2 5635.2
합성후 I -0.5
-0.1 -108.1 2.8 -2.8 -1461.8 1461.8
J -0.5
-0.1 -108.1 2.6 -2.6 -1486.5 1486.5
고정하중 I -2.4
-0.3 -822.4 10.3 -10.3 -6935.2 6935.2
J -2.4
-0.3 -807.7 9.8 -9.8 -7121.7 7121.7
110 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 6276.6 0.0 0.0 28312.1 35417.0
J 0.0
0.0 10064.4 0.0 0.0 21534.7 54562.4
Min I 0.0
0.0 -30912.2 0.0 0.0 -35417.0 -28312.1
J 0.0
0.0 -27160.1 0.0 0.0 -54562.4 -21534.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 6276.6 0.0 0.0 28312.1 35417.0
J 0.0
0.0 10064.4 0.0 0.0 21534.7 54562.4
Min I 0.0
0.0 -30912.2 0.0 0.0 -35417.0 -28312.1
J 0.0
0.0 -27160.1 0.0 0.0 -54562.4 -21534.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 3817.9 0.0 0.0 19093.8 22984.1
J 0.0
0.0 7128.4 0.0 0.0 16099.7 38194.4
Min I 0.0
0.0 -28123.0 0.0 0.0 -22984.1 -19093.8
J 0.0
0.0 -23938.2 0.0 0.0 -38194.4 -16099.7
지점침하 Max I 0.0
0.0 19.8 0.0 0.0 1018.6 1018.6
J 0.0
0.0 19.8 0.0 0.0 990.4 990.4
Min I 0.0
0.0 -19.8 0.0 0.0 -1018.6 -1018.6
J 0.0
0.0 -19.8 0.0 0.0 -990.4 990.4
자중 I 0.0
0.0 -377.3 0.0 0.0 -1203.3 1203.3
J 0.0
0.0 -285.8 0.0 0.0 -1677.4 1677.4
슬래브~1 I -1.9
-0.2 -322.3 7.2 -7.2 -4431.9 4431.9
J -1.9
-0.2 -322.3 4.8 -4.8 -4892.9 4892.9
포장, ~1 I -0.5
-0.1 -108.1 2.6 -2.6 -1486.5 1486.5
J -0.5
-0.1 -108.1 1.7 -1.7 -1641.1 1641.1
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2
합성전 I -1.9
-0.2 -699.6 7.2 -7.2 -5635.2 5635.2
J -1.9
-0.2 -608.1 4.8 -4.8 -6570.3 6570.3
합성후 I -0.5
-0.1 -108.1 2.6 -2.6 -1486.5 1486.5
J -0.5
-0.1 -108.1 1.7 -1.7 -1641.1 1641.1
고정하중 I -2.4
-0.3 -807.7 9.8 -9.8 -7121.7 7121.7
J -2.4
-0.3 -716.2 6.5 -6.5 -8211.4 8211.4
111 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 10064.4 0.0 0.0 21534.7 54562.4
J 0.0
0.0 36768.8 0.0 0.0 49024.3 14635.7
Min I 0.0
0.0 -27160.1 0.0 0.0 -54562.4 -21534.7
J 0.0
0.0 -3468.9 0.0 0.0 -14635.7 -49024.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 10064.4 0.0 0.0 21534.7

54562.4

J 0.0

0.0 36768.8 0.0 0.0 49024.3 14635.7

Min I 0.0

0.0 -27160.1 0.0 0.0 -54562.4 -21534.7

J 0.0

0.0 -3468.9 0.0 0.0 -14635.7 -49024.3

활하중~2 Max I 0.0

0.0 7128.4 0.0 0.0 16099.7 38194.4

J 0.0

0.0 31750.2 0.0 0.0 26559.2 10627.3

Min I 0.0

0.0 -23938.2 0.0 0.0 -38194.4 -16099.7

J 0.0

0.0 -2946.9 0.0 0.0 -10627.3 -26559.2

지정침하 Max I 0.0

0.0 19.8 0.0 0.0 990.4 990.4

J 0.0

0.0 19.8 0.0 0.0 820.8 820.8

Min I 0.0

0.0 -19.8 0.0 0.0 -990.4 -990.4

J 0.0

0.0 -19.8 0.0 0.0 -820.8 -820.8

자중 I 0.0

0.0 -285.8 0.0 0.0 -1677.4 1677.4

J 0.0

0.0 263.6 0.0 0.0 -1772.3 1772.3

슬래브~1 I -1.9

-0.2 -322.3 4.8 -4.8 -4892.9 4892.9

J -1.9

-0.2 -322.3 -9.7 9.7 -7658.8 7658.8

포장, ~1 I -0.5

-0.1 -108.1 1.7 -1.7 -1641.1 1641.1

J -0.5

-0.1 -108.1 -3.5 3.5 -2568.8 2568.8

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3

합성전 I -1.9

-0.2 -608.1 4.8 -4.8 -6570.3 6570.3

J -1.9

-0.2 -58.7 -9.7 9.7 -9431.0 9431.0

합성후 I -0.5

-0.1 -108.1 1.7 -1.7 -1641.1 1641.1

J -0.5

-0.1 -108.1 -3.5 3.5 -2568.8 2568.8

고정하중 I -2.4

-0.3 -716.2 6.5 -6.5 -8211.4 8211.4

J -2.4

-0.3 -166.8 -13.2 13.2 -11999.9 11999.9

112 2 23 활하중 Max I 0.0

0.0 3813.6 0.0 0.0 49023.4 14634.9

J 0.0

0.0 15170.5 0.0 0.0 22721.5 64166.5

Min I 0.0

0.0 -35370.7 0.0 0.0 -14634.9 -49023.4

J 0.0

0.0 -22956.6 0.0 0.0 -64166.5 -22721.5

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3813.6 0.0 0.0 49023.4 14634.9

J 0.0

0.0 15170.5 0.0 0.0 22721.5 64166.5

Min I 0.0

0.0 -35370.7 0.0 0.0 -14634.9 -49023.4

J 0.0

0.0 -22956.6 0.0 0.0 -64166.5 -22721.5

활하중~2 Max I 0.0

0.0 3140.2 0.0 0.0 26555.9 10627.2

J 0.0

0.0 11286.3 0.0 0.0 13951.5 45755.0

Min I 0.0

0.0 -31454.6 0.0 0.0 -10627.2 -26555.9

J 0.0

0.0 -19142.6 0.0 0.0 -45755.0 -13951.5

지정침하 Max I 0.0

0.0 25.1 0.0 0.0 820.8 820.8

J 0.0

0.0 25.1 0.0 0.0 718.8 718.8

Min I 0.0

0.0 -25.1 0.0 0.0 -820.8 -820.8

J 0.0

0.0 -25.1 0.0 0.0 -718.8 -718.8

자중 I 0.0

0.0 -347.9 0.0 0.0 -1772.2 1772.2

J 0.0

0.0 -87.9 0.0 0.0 -2657.2 2657.2

슬래브~1 I -2.2

-0.3 -27.7 11.6 -11.6 -7658.5 7658.5

J -2.2

-0.3 -27.7 2.7 -2.7 -7771.1 7771.1

포장, ~1 I -0.6

-0.1 -9.3 4.5 -4.5 -2568.7 2568.7

J -0.6

-0.1 -9.3 1.0 -1.0 -2606.5 2606.5

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3

합성전 I -2.2

-0.3 -375.6 11.6 -11.6 -9430.7 9430.7

J -2.2

-0.3 -115.6 2.7 -2.7 -10428.3 10428.3

합성후 I -0.6

-0.1 -9.3 4.5 -4.5 -2568.7 2568.7

J -0.6

-0.1 -9.3 1.0 -1.0 -2606.5 2606.5

고정하중 I -2.8

-0.4 -384.9 16.1 -16.1 -11999.4 11999.4

J -2.8

-0.4 -124.9 3.7 -3.7 -13034.8 13034.8

113 2 23 활하중 Max I 0.0

0.0 15170.5 0.0 0.0 22721.5 64166.5

J 0.0

0.0 15923.7 0.0 0.0 22715.4 65145.8

Min I 0.0

0.0 -22956.6 0.0 0.0 -64166.5 -22721.5

J 0.0

0.0 -22274.0 0.0 0.0 -65145.8 -22715.4

활하중~1 Max I 0.0

0.0 15170.5 0.0 0.0 22721.5 64166.5

J 0.0

0.0 15923.7 0.0 0.0 22715.4 65145.8

Min I 0.0

0.0 -22956.6 0.0 0.0 -64166.5 -22721.5

J 0.0

0.0 -22274.0 0.0 0.0 -65145.8 -22715.4

활하중~2 Max I 0.0

0.0 11286.3 0.0 0.0 13951.5 45755.0

J 0.0

0.0 11981.0 0.0 0.0 13530.7 46667.6

Min I 0.0

0.0 -19142.6 0.0 0.0 -45755.0 -13951.5

J 0.0

0.0 -18398.9 0.0 0.0 -46667.6 -13530.7

지정침하 Max I 0.0

0.0 25.1 0.0 0.0 718.8 718.8

J 0.0

0.0 25.1 0.0 0.0 713.0 713.0

Min I 0.0

0.0 -25.1 0.0 0.0 -718.8 -718.8

J 0.0

0.0 -25.1 0.0 0.0 -713.0 -713.0

자중 I 0.0

0.0 -87.9 0.0 0.0 -2657.2 2657.2

J 0.0

0.0 -73.2 0.0 0.0 -2675.7 2675.7

슬래브~1 I -2.2

-0.3 -27.7 2.7 -2.7 -7771.1 7771.1

J -2.2

-0.3 -27.7 2.2 -2.2 -7777.5 7777.5

포장, ~1 I -0.6

-0.1 -9.3 1.0 -1.0 -2606.5 2606.5

J -0.6

-0.1 -9.3 0.8 -0.8 -2608.6 2608.6

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3

합성전 I -2.2

-0.3 -115.6 2.7 -2.7 -10428.3 10428.3

J -2.2

-0.3 -100.9 2.2 -2.2 -10453.1 10453.1

합성후 I -0.6

-0.1 -9.3 1.0 -1.0 -2606.5 2606.5

J -0.6

-0.1 -9.3 0.8 -0.8 -2608.6 2608.6

고정하중 I -2.8

-0.4 -124.9 3.7 -3.7 -13034.8 13034.8

J -2.8

-0.4 -110.2 3.0 -3.0 -13061.7 13061.7

114 2 23 활하중 Max I 0.0

0.0 15923.7 0.0 0.0 22715.4 65145.8

J 0.0

0.0 35272.3 0.0 0.0 48014.9 14352.7

Min I 0.0

0.0 -22274.0 0.0 0.0 -65145.8 -22715.4

J 0.0

0.0 -3809.2 0.0 0.0 -14352.7 -48014.9

활하중~1 Max I 0.0

0.0 15923.7 0.0 0.0 22715.4 65145.8

J 0.0

0.0 35272.3 0.0 0.0 48014.9 14352.7

Min I 0.0

0.0 -22274.0 0.0 0.0 -65145.8 -22715.4

J 0.0

0.0 -3809.2 0.0 0.0 -14352.7 -48014.9

활하중~2 Max I 0.0

0.0 11981.0 0.0 0.0 13530.7 46667.6

J 0.0

0.0 31383.6 0.0 0.0 24823.0 10000.0

Min I 0.0

0.0 -18398.9 0.0 0.0 -46667.6 -13530.7

J 0.0

0.0 -3222.5 0.0 0.0 -10000.0 -24823.0

지정침하 Max I 0.0

0.0 25.1 0.0 0.0 713.0 713.0

J 0.0

0.0 25.1 0.0 0.0 554.9 554.9

Min I 0.0

0.0 -25.1 0.0 0.0 -713.0 -713.0

J 0.0

0.0 -25.1 0.0 0.0 -554.9 -554.9

자중 I 0.0

0.0 -73.2 0.0 0.0 -2675.7 2675.7

J 0.0

0.0 329.7 0.0 0.0 -1868.7 1868.7

슬래브~1 I -2.2

-0.3 -27.7 2.2 -2.2 -7777.5 7777.5

J -2.2

-0.3 -27.7 -11.7 11.7 -7951.9 7951.9

포장, ~1 I -0.6

-0.1 -9.3 0.8 -0.8 -2608.6 2608.6

J -0.6

-0.1 -9.3 -4.5 4.5 -2667.1 2667.1

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3

합성전 I -2.2

-0.3 -100.9 2.2 -2.2 -10453.1 10453.1

J -2.2

-0.3 302.0 -11.7 11.7 -9820.6 9820.6

합성후 I -0.6

-0.1 -9.3 0.8 -0.8 -2608.6 2608.6

J -0.6

-0.1 -9.3 -4.5 4.5 -2667.1 2667.1

고정하중 I -2.8

-0.4 -110.2 3.0 -3.0 -13061.7 13061.7

J -2.8

-0.4 292.7 -16.2 16.2 -12487.8 12487.8

115 2 23 활하중 Max I 0.0

0.0 3430.4 0.0 0.0 48015.7 14353.4

J 0.0

0.0 37699.0 0.0 0.0 51799.1 14091.5

Min I 0.0

0.0 -37679.4 0.0 0.0 -14353.4 -48015.7

J 0.0

0.0 -2983.9 0.0 0.0 -14091.5 -51799.1

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3430.4 0.0 0.0 48015.7 14353.4

J 0.0

0.0 37699.0 0.0 0.0 51799.1 14091.5

Min I 0.0

0.0 -37679.4 0.0 0.0 -14353.4 -48015.7

J 0.0

0.0 -2983.9 0.0 0.0 -14091.5 -51799.1

활하중~2 Max I 0.0

0.0 2878.6 0.0 0.0 24826.1 9999.9

J 0.0

0.0 31752.8 0.0 0.0 24310.3 10376.3

Min I 0.0

0.0 -31817.9 0.0 0.0 -9999.9 -24826.1

J 0.0

0.0 -2479.8 0.0 0.0 -10376.3 -24310.3

지정침하 Max I 0.0

0.0 7.0 0.0 0.0 554.9 554.9

J 0.0

0.0 7.0 0.0 0.0 474.4 474.4

Min I 0.0

0.0 -7.0 0.0 0.0 -554.9 -554.9

J 0.0

0.0 -7.0 0.0 0.0 -474.4 -474.4

자중 I 0.0

0.0 -395.3 0.0 0.0 -1868.6 1868.6

J 0.0

0.0 337.3 0.0 0.0 -2200.5 2200.5

슬래브~1 I -2.5

-0.3 -115.3 11.8 -11.8 -7951.8 7951.8

J -2.5

-0.3 -115.3 -11.8 11.8 -9270.5 9270.5

포장, ~1 I -0.7

-0.1 -38.7 4.6 -4.6 -2667.1 2667.1

J -0.7

-0.1 -38.7 -4.7 4.7 -3109.4 3109.4

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.4 0.4

합성전 I -2.5

-0.3 -510.5 11.8 -11.8 -9820.4 9820.4

J -2.5

-0.3 222.0 -11.8 11.8 -11471.0 11471.0

합성후 I -0.7

-0.1 -38.7 4.6 -4.6 -2667.1 2667.1

J -0.7

-0.1 -38.7 -4.7 4.7 -3109.4 3109.4

고정하중 I -3.2

-0.4 -549.2 16.4 -16.4 -12487.5 12487.5

J -3.2

-0.4 183.3 -16.5 16.5 -14580.4 14580.4

116 2 23 활하중 Max I 0.0

0.0 3348.2 0.0 0.0 51799.4 14092.2

J 0.0

0.0 35382.8 0.0 0.0 41369.7 21366.1

Min I 0.0

0.0 -37473.2 0.0 0.0 -14092.2 -51799.4

J 0.0

0.0 -4404.5 0.0 0.0 -21366.1 -41369.7

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3348.2 0.0 0.0 51799.4 14092.2

J 0.0

0.0 35382.8 0.0 0.0 41369.7 21366.1

Min I 0.0

0.0 -37473.2 0.0 0.0 -14092.2 -51799.4

J 0.0

0.0 -4404.5 0.0 0.0 -21366.1 -41369.7

활하중~2 Max I 0.0

0.0 2854.1 0.0 0.0 24313.6 10376.3

J 0.0

0.0 30604.2 0.0 0.0 21443.4 14695.5

Min I 0.0

0.0 -31779.6 0.0 0.0 -10376.3 -24313.6

J 0.0

0.0 -2872.0 0.0 0.0 -14695.5 -21443.4

지정침하 Max I 0.0

0.0 8.4 0.0 0.0 474.4 474.4

J 0.0

0.0 8.4 0.0 0.0 382.2 382.2

Min I 0.0

0.0 -8.4 0.0 0.0 -474.4 -474.4

J 0.0

0.0 -8.4 0.0 0.0 -382.2 -382.2

자중 I 0.0

0.0 -369.6 0.0 0.0 -2200.5 2200.5

J 0.0

0.0 330.0 0.0 0.0 -2416.7 2416.7

슬래브~1 I -2.7

-0.3 -15.4 12.6 -12.6 -9270.5 9270.5

J -2.7

-0.3 -15.4 -11.5 11.5 -9439.2 9439.2

포장, ~1 I -0.8

-0.1 -5.2 5.0 -5.0 -3109.4 3109.4

J -0.8

-0.1 -5.2 -4.5 4.5 -3166.0 3166.0

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.4 0.4

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5

합성전 I -2.7

-0.3 -385.0 12.6 -12.6 -11470.9 11470.9

J -2.7

-0.3 314.6 -11.5 11.5 -11855.9 11855.9

합성후 I -0.8

-0.1 -5.2 5.0 -5.0 -3109.4 3109.4

J -0.8

-0.1 -5.2 -4.5 4.5 -3166.0 3166.0

고정하중 I -3.5

-0.4 -390.2 17.6 -17.6 -14580.3 14580.3

J -3.5

-0.4 309.4 -16.1 16.1 -15021.9 15021.9

117 2 23 활하중 Max I 0.0

0.0 3312.1 0.0 0.0 50628.9 14396.5

J 0.0

0.0 23151.7 0.0 0.0 19874.8 67802.5

Min I 0.0

0.0 -36940.8 0.0 0.0 -14396.5 -50628.9

J 0.0

0.0 -14446.2 0.0 0.0 -67802.5 -19874.8

		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	3312.1	0.0		0.0	50628.9	14396.5	
				J			0.0
0.0	23151.7	0.0		0.0	19874.8	67802.5	
			Min	I			0.0
0.0	-36940.8	0.0		0.0	-14396.5	-50628.9	
				J			0.0
0.0	-14446.2	0.0		0.0	-67802.5	-19874.8	
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	2836.1	0.0		0.0	24690.7	10071.8	
				J			0.0
0.0	19608.7	0.0		0.0	12480.8	48311.5	
			Min	I			0.0
0.0	-31814.9	0.0		0.0	-10071.8	-24690.7	
				J			0.0
0.0	-10961.2	0.0		0.0	-48311.5	-12480.8	
		지정침하	Max	I			0.0
0.0	7.9	0.0		0.0	377.9	377.9	
				J			0.0
0.0	7.9	0.0		0.0	321.7	321.7	
			Min	I			0.0
0.0	-7.9	0.0		0.0	-377.9	-377.9	
				J			0.0
0.0	-7.9	0.0		0.0	-321.7	-321.7	
		자중		I			0.0
0.0	-345.0	0.0		0.0	-2238.3	2238.3	
				J			0.0
0.0	112.9	0.0		0.0	-3068.3	3068.3	
		슬래브~1		I			-2.9
-0.3	61.1	13.3		-13.3	-9447.2	9447.2	
				J			-2.9
-0.3	61.1	-3.3		3.3	-9010.5	9010.5	
		포장, ~1		I			-0.8
-0.1	20.5	5.3		-5.3	-3168.7	3168.7	
				J			-0.8
-0.1	20.5	-1.3		1.3	-3022.2	3022.2	
		단위모~1		I			0.0
0.0	-0.0	0.0		0.0	-0.5	0.5	
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0		0.0	-0.6	0.6	
		합성전		I			-2.9
-0.3	-283.9	13.3		-13.3	-11685.5	11685.5	
				J			-2.9
-0.3	173.9	-3.3		3.3	-12078.8	12078.8	
		합성후		I			-0.8
-0.1	20.5	5.3		-5.3	-3168.7	3168.7	
				J			-0.8
-0.1	20.5	-1.3		1.3	-3022.2	3022.2	
		고정하중		I			-3.7
-0.5	-263.4	18.6		-18.6	-14854.2	14854.2	
				J			-3.7
-0.5	194.4	-4.7		4.7	-15101.0	15101.0	
118	2	23	활하중	Max	I		0.0
0.0	23151.7	0.0		0.0	19874.8	67802.5	
				J			0.0
0.0	37375.9	0.0		0.0	50485.6	14276.0	
			Min	I			0.0
0.0	-14446.2	0.0		0.0	-67802.5	-19874.8	
				J			0.0
0.0	-3354.5	0.0		0.0	-14276.0	-50485.6	
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	23151.7	0.0		0.0	19874.8	67802.5	
				J			0.0
0.0	37375.9	0.0		0.0	50485.6	14276.0	
			Min	I			0.0
0.0	-14446.2	0.0		0.0	-67802.5	-19874.8	
				J			0.0
0.0	-3354.5	0.0		0.0	-14276.0	-50485.6	
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	19608.7	0.0		0.0	12480.8	48311.5	
				J			0.0
0.0	31910.8	0.0		0.0	26148.5	9827.1	
			Min	I			0.0
0.0	-10961.2	0.0		0.0	-48311.5	-12480.8	
				J			0.0
0.0	-2864.9	0.0		0.0	-9827.1	-26148.5	
		지정침하	Max	I			0.0
0.0	7.9	0.0		0.0	321.7	321.7	
				J			0.0
0.0	7.9	0.0		0.0	288.0	288.0	
			Min	I			0.0
0.0	-7.9	0.0		0.0	-321.7	-321.7	
				J			0.0
0.0	-7.9	0.0		0.0	-288.0	-288.0	
		자중		I			0.0
0.0	112.9	0.0		0.0	-3068.3	3068.3	
				J			0.0
0.0	387.6	0.0		0.0	-1994.7	1994.7	
		슬래브~1		I			-2.9
-0.3	61.1	-3.3		3.3	-9010.5	9010.5	
				J			-2.9
-0.3	61.1	-13.3		13.3	-8748.5	8748.5	
		포장, ~1		I			-0.8
-0.1	20.5	-1.3		1.3	-3022.2	3022.2	
				J			-0.8
-0.1	20.5	-5.3		5.3	-2934.3	2934.3	
		단위모~1		I			0.0
0.0	-0.0	0.0		0.0	-0.6	0.6	
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0		0.0	-0.6	0.6	
		합성전		I			-2.9
-0.3	173.9	-3.3		3.3	-12078.8	12078.8	
				J			-2.9
-0.3	448.6	-13.3		13.3	-10743.3	10743.3	
		합성후		I			-0.8
-0.1	20.5	-1.3		1.3	-3022.2	3022.2	
				J			-0.8
-0.1	20.5	-5.3		5.3	-2934.3	2934.3	
		고정하중		I			-3.7
-0.5	194.4	-4.7		4.7	-15101.0	15101.0	
				J			-3.7
-0.5	469.1	-18.6		18.6	-13677.6	13677.6	
119	2	23	활하중	Max	I		0.0
0.0	3854.0	0.0		0.0	50485.0	14277.0	
				J			0.0
0.0	22967.2	0.0		0.0	23694.6	67667.2	
			Min	I			0.0
0.0	-37060.7	0.0		0.0	-14277.0	-50485.0	
				J			0.0
0.0	-15399.7	0.0		0.0	-67667.2	-23694.6	
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	3854.0	0.0		0.0	50485.0	14277.0	
				J			0.0
0.0	22967.2	0.0		0.0	23694.6	67667.2	
			Min	I			0.0
0.0	-37060.7	0.0		0.0	-14277.0	-50485.0	
				J			0.0
0.0	-15399.7	0.0		0.0	-67667.2	-23694.6	
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	3398.8	0.0		0.0	26145.1	9827.3	
				J			0.0
0.0	18951.5	0.0		0.0	14651.5	49163.4	
			Min	I			0.0
0.0	-31898.9	0.0		0.0	-9827.3	-26145.1	
				J			0.0
0.0	-11743.3	0.0		0.0	-49163.4	-14651.5	
		지정침하	Max	I			0.0
0.0	3.5	0.0		0.0	288.0	288.0	
				J			0.0
0.0	3.5	0.0		0.0	264.1	264.1	
			Min	I			0.0
0.0	-3.5	0.0		0.0	-288.0	-288.0	
				J			0.0
0.0	-3.5	0.0		0.0	-264.1	-264.1	
		자중		I			0.0
0.0	-355.9	0.0		0.0	-1994.8	1994.8	
				J			0.0
0.0	87.3	0.0		0.0	-2924.4	2924.4	
		슬래브~1		I			-2.8
-0.3	-15.5	13.9		-13.9	-8748.7	8748.7	
				J			-2.8
-0.3	-15.5	-2.9		2.9	-8856.2	8856.2	
		포장, ~1		I			-0.8
-0.1	-5.2	5.4		-5.4	-2934.4	2934.4	
				J			-0.8
-0.1	-5.2	-1.2		1.2	-2970.5	2970.5	
		단위모~1		I			0.0
0.0	-0.0	0.0		0.0	-0.6	0.6	
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0		0.0	-0.8	0.8	
		합성전		I			-2.8
-0.3	-371.4	13.9		-13.9	-10743.4	10743.4	
				J			-2.8
-0.3	71.8	-2.9		2.9	-11780.6	11780.6	
		합성후		I			-0.8
-0.1	-5.2	5.4		-5.4	-2934.4	2934.4	
				J			-0.8
-0.1	-5.2	-1.2		1.2	-2970.5	2970.5	
		고정하중		I			-3.5
-0.5	-376.6	19.3		-19.3	-13677.8	13677.8	
				J			-3.5
-0.5	66.5	-4.1		4.1	-14751.1	14751.1	
120	2	23	활하중	Max	I		0.0
0.0	22967.2	0.0		0.0	23694.6	67667.2	
				J			0.0
0.0	23641.3	0.0		0.0	23775.8	66575.0	
			Min	I			0.0
0.0	-15399.7	0.0		0.0	-67667.2	-23694.6	
				J			0.0
0.0	-14695.4	0.0		0.0	-66575.0	-23775.8	
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	22967.2	0.0		0.0	23694.6	67667.2	
				J			0.0
0.0	23641.3	0.0		0.0	23775.8	66575.0	
			Min	I			0.0
0.0	-15399.7	0.0		0.0	-67667.2	-23694.6	
				J			0.0
0.0	-14695.4	0.0		0.0	-66575.0	-23775.8	
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	18951.5	0.0		0.0	14651.5	49163.4	
				J			0.0
0.0	19657.5	0.0		0.0	15085.9	48135.0	
			Min	I			0.0
0.0	-11743.3	0.0		0.0	-49163.4	-14651.5	
				J			0.0
0.0	-11090.4	0.0		0.0	-48135.0	-15085.9	
		지정침하	Max	I			0.0
0.0	3.5	0.0		0.0	264.1	264.1	
				J			0.0
0.0	3.5	0.0		0.0	263.3	263.3	
			Min	I			0.0
0.0	-3.5	0.0		0.0	-264.1	-264.1	
				J			0.0
0.0	-3.5	0.0		0.0	-263.3	-263.3	
		자중		I			0.0
0.0	87.3	0.0		0.0	-2924.4	2924.4	
				J			0.0
0.0	101.9	0.0		0.0	-2902.7	2902.7	
		슬래브~1		I			-2.8
-0.3	-15.5	-2.9		2.9	-8856.2	8856.2	
				J			-2.8
-0.3	-15.5	-3.5		3.5	-8859.8	8859.8	
		포장, ~1		I			-0.8
-0.1	-5.2	-1.2		1.2	-2970.5	2970.5	
				J			-0.8
-0.1	-5.2	-1.4		1.4	-2971.6	2971.6	
		단위모~1		I			0.0
0.0	-0.0	0.0		0.0	-0.8	0.8	
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0		0.0	-0.8	0.8	
		합성전		I			-2.8
-0.3	71.8	-2.9		2.9	-11780.6	11780.6	
				J			-2.8
-0.3	86.4	-3.5		3.5	-11762.5	11762.5	
		합성후		I			-0.8
-0.1	-5.2	-1.2		1.2	-2970.5	2970.5	
				J			-0.8
-0.1	-5.2	-1.4		1.4	-2971.6	2971.6	
		고정하중		I			-3.5
-0.5	66.5	-4.1		4.1	-14751.1	14751.1	
				J			-3.5
-0.5	81.2	-4.9		4.9	-14734.2	14734.2	
121	2	23	활하중	Max	I		0.0
0.0	23641.3	0.0		0.0	23775.8	66575.0	
				J			0.0
0.0	37429.0	0.0		0.0	55390.0	13736.5	
			Min	I			0.0
0.0	-14695.4	0.0		0.0	-66575.0	-23775.8	
				J			0.0
0.0	-3503.4	0.0		0.0	-13736.5	-55390.0	
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	23641.3	0.0		0.0	23775.8	66575.0	
				J			0.0
0.0	37429.0	0.0		0.0	55390.0	13736.5	
			Min	I			0.0
0.0	-14695.4	0.0		0.0	-66575.0	-23775.8	
				J			0.0
0.0	-3503.4	0.0		0.0	-13736.5	-55390.0	
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	19657.5	0.0		0.0	15085.9	48135.0	
				J			0.0
0.0	32034.9	0.0		0.0	29450.9	9339.8	
			Min	I			0.0
0.0	-11090.4	0.0		0.0	-48135.0	-15085.9	
				J			0.0
0.0	-2985.2	0.0		0.0	-9339.8	-29450.9	
		지정침하	Max	I			0.0
0.0	3.5	0.0		0.0	263.3	263.3	
				J			0.0
0.0	3.5	0.0		0.0	248.5	248.5	
			Min	I			0.0
0.0	-3.5	0.0		0.0	-263.3	-263.3	
				J			0.0
0.0	-3.5	0.0		0.0	-248.5	-248.5	
		자중		I			0.0
0.0	101.9	0.0		0.0	-2902.7	2902.7	
				J			0.0
0.0	376.6	0.0		0.0	-1876.0	1876.0	
		슬래브~1		I			-2.8
-0.3	-15.5	-3.5		3.5	-8859.8	8859.8	
				J			-2.8
-0.3	-15.5	-13.9		13.9	-8926.4	8926.4	
		포장, ~1		I			-0.8
-0.1	-5.2	-1.4		1.4	-2971.6	2971.6	
				J			-0.8
-0.1	-5.2	-5.4		5.4	-2994.0	2994.0	
		단위모~1		I			0.0
0.0	-0.0	0.0		0.0	-0.8	0.8	
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0		0.0	-0.9	0.9	
		합성전		I			-2.8
-0.3	86.4	-3.5		3.5	-11762.5	11762.5	
				J			-2.8
-0.3	361.1	-13.9		13.9	-10802.5	10802.5	
		합성후		I			-0.8
-0.1	-5.2	-1.4		1.4	-2971.6	2971.6	
				J			-0.8
-0.1	-5.2	-5.4		5.4	-2994.0	2994.0	
		고정하중		I			-3.5
-0.5	81.2	-4.9		4.9	-14734.2	14734.2	
				J			-3.5
-0.5	355.9	-19.4		19.4	-13796.5	13796.5	
122	2	23	활하중	Max	I		0.0
0.0	3182.4	0.0		0.0	55390.2	13735.8	
				J			0.0
0.0	13215.5	0.0		0.0	19359.9	68614.1	
			Min	I			0.0
0.0	-38947.8	0.0		0.0	-13735.8	-55390.2	
				J			0.0
0.0	-24125.2	0.0		0.0	-68614.1	-19359.9	
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	3182.4	0.0		0.0	55390.2	13735.8	
				J			0.0
0.0	13215.5	0.0		0.0	19359.9	68614.1	
			Min	I			0.0
0.0	-38947.8	0.0		0.0	-13735.8	-55390.2	
				J			0.0
0.0	-24125.2	0.0		0.0	-68614.1	-19359.9	
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	2595.3	0.0		0.0	29454.9	9339.9	
				J			0.0
0.0	9895.8	0.0		0.0	12858.1	48745.9	
			Min	I			0.0
0.0	-32280.4	0.0		0.0	-9339.9	-29454.9	
				J			0.0
0.0	-20766.8	0.0		0.0	-48745.9	-12858.1	
		지정침하	Max	I			0.0
0.0	9.9	0.0		0.0	248.5	248.5	
				J			0.0
0.0	9.9	0.0		0.0	205.8	205.8	
			Min	I			0.0
0.0	-9.9	0.0		0.0	-248.5	-248.5	
				J			0.0
0.0	-9.9	0.0		0.0	-205.8	-205.8	
		자중		I			0.0
0.0	-312.2	0.0		0.0	-1876.1	1876.1	
				J			0.0
0.0	-37.5	0.0		0.0	-2626.4	2626.4	
		슬래브~1		I			-2.3
-0.3	283.5	13.1		-13.1	-8926.7	8926.7	
				J			-2.3
-0.3	283.5	4.1		-4.1	-7710.5	7710.5	
		포장, ~1		I			-0.6
-0.1	95.1	5.0		-5.0	-2994.1	2994.1	
				J			-0.6
-0.1	95.1	1.5		-1.5	-2586.2	2586.2	
		단위모~1		I			0.0
0.0	-0.0	0.0		0.0	-0.9	0.9	
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0		0.0	-1.1	1.1	
		합성전		I			-2.3
-0.3	-28.8	13.1		-13.1	-10802.7	10802.7	
				J			-2.3
-0.3	245.9	4.1		-4.1	-10336.9	10336.9	
		합성후		I			-0.6
-0.1	95.1	5.0		-5.0	-2994.1	2994.1	
				J			-0.6
-0.1	95.1	1.5		-1.5	-2586.2	2586.2	
		고정하중		I			-2.9
-0.4	66.3	18.1		-18.1	-13796.8	13796.8	
				J			-2.9
-0.4	341.0	5.6		-5.6	-12923.0	12923.0	
123	2	23	활하중	Max	I		0.0
0.0	13215.5	0.0		0.0	19359.9	68614.1	
				J			0.0
0.0	28893.4	0.0		0.0	20686.0	47446.8	
			Min	I			0.0
0.0	-24125.2	0.0		0.0	-68614.1	-19359.9	
				J			0.0
0.0	-8076.7	0.0		0.0	-47446.8		

-20686.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 13215.5 0.0 0.0 19359.9
68614.1

J 0.0
0.0 28893.4 0.0 0.0 20686.0
47446.8

Min I 0.0
0.0 -24125.2 0.0 0.0 -68614.1
-19359.9

J 0.0
0.0 -8076.7 0.0 0.0 -47446.8
-20686.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 9895.8 0.0 0.0 12858.1
48745.9

J 0.0
0.0 26223.3 0.0 0.0 14439.5
30663.2

Min I 0.0
0.0 -20766.8 0.0 0.0 -48745.9
-12858.1

J 0.0
0.0 -5328.2 0.0 0.0 -30663.2
-14439.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 9.9 0.0 0.0 205.8
205.8

J 0.0
0.0 9.9 0.0 0.0 148.3
148.3

Min I 0.0
0.0 -9.9 0.0 0.0 -205.8
-205.8

J 0.0
0.0 -9.9 0.0 0.0 -148.3
-148.3

자중 I 0.0
0.0 -37.5 0.0 0.0 -2626.4
2626.4

J 0.0
0.0 332.4 0.0 0.0 -1774.6
1774.6

슬래브~1 I -2.3
-0.3 283.5 4.1 -4.1 -7710.5
7710.5

J -2.3
-0.3 283.5 -8.0 8.0 -6072.6
6072.6

포장, ~1 I -0.6
-0.1 95.1 1.5 -1.5 -2586.2
2586.2

J -0.6
-0.1 95.1 -3.1 3.1 -2036.8
2036.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.1
1.1

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.3
1.3

합성전 I -2.3
-0.3 245.9 4.1 -4.1 -10336.9
10336.9

J -2.3
-0.3 615.9 -8.0 8.0 -7847.2
7847.2

합성후 I -0.6
-0.1 95.1 1.5 -1.5 -2586.2
2586.2

J -0.6
-0.1 95.1 -3.1 3.1 -2036.8
2036.8

고정하중 I -2.9
-0.4 341.0 5.6 -5.6 -12923.0
12923.0

J -2.9
-0.4 710.9 -11.1 11.1 -9884.0
9884.0

124 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 28893.4 0.0 0.0 20686.0
47446.8

J 0.0
0.0 29890.9 0.0 0.0 22347.4
44329.6

Min I 0.0
0.0 -8076.7 0.0 0.0 -47446.8
-20686.0

J 0.0
0.0 -7523.3 0.0 0.0 -44329.6
-22347.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 28893.4 0.0 0.0 20686.0
47446.8

J 0.0
0.0 29890.9 0.0 0.0 22347.4
44329.6

Min I 0.0
0.0 -8076.7 0.0 0.0 -47446.8
-20686.0

J 0.0
0.0 -7523.3 0.0 0.0 -44329.6
-22347.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 26223.3 0.0 0.0 14439.5
30663.2

J 0.0
0.0 26852.3 0.0 0.0 14861.9
28120.2

Min I 0.0
0.0 -5328.2 0.0 0.0 -30663.2
-14439.5

J 0.0
0.0 -4843.6 0.0 0.0 -28120.2
-14861.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 9.9 0.0 0.0 148.3
148.3

J 0.0
0.0 9.9 0.0 0.0 146.1
146.1

Min I 0.0
0.0 -9.9 0.0 0.0 -148.3
-148.3

J 0.0
0.0 -9.9 0.0 0.0 -146.1
-146.1

자중 I 0.0
0.0 332.4 0.0 0.0 -1774.6
1774.6

J 0.0
0.0 347.0 0.0 0.0 -1696.9
1696.9

슬래브~1 I -2.3
-0.3 283.5 -8.0 8.0 -6072.6
6072.6

J -2.3
-0.3 283.5 -8.5 8.5 -6007.7
6007.7

포장, ~1 I -0.6
-0.1 95.1 -3.1 3.1 -2036.8
2036.8

J -0.6
-0.1 95.1 -3.2 3.2 -2015.1
2015.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.3
1.3

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.3
1.3

합성전 I -2.3
-0.3 615.9 -8.0 8.0 -7847.2
7847.2

J -2.3
-0.3 630.5 -8.5 8.5 -7704.6
7704.6

합성후 I -0.6
-0.1 95.1 -3.1 3.1 -2036.8
2036.8

J -0.6
-0.1 95.1 -3.2 3.2 -2015.1
2015.1

고정하중 I -2.9
-0.4 710.9 -11.1 11.1 -9884.0
9884.0

J -2.9
-0.4 725.6 -11.8 11.8 -9719.7
9719.7

125 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 29890.9 0.0 0.0 22347.4
44329.6

J 0.0
0.0 38973.7 0.0 0.0 57196.8
11974.5

Min I 0.0
0.0 -7523.3 0.0 0.0 -44329.6
-22347.4

J 0.0
0.0 -3065.4 0.0 0.0 -11974.5
-57196.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 29890.9 0.0 0.0 22347.4
44329.6

J 0.0
0.0 38973.7 0.0 0.0 57196.8
11974.5

Min I 0.0
0.0 -7523.3 0.0 0.0 -44329.6
-22347.4

J 0.0
0.0 -3065.4 0.0 0.0 -11974.5
-57196.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 26852.3 0.0 0.0 14861.9
28120.2

J 0.0
0.0 32342.5 0.0 0.0 28573.7
6964.4

Min I 0.0
0.0 -4843.6 0.0 0.0 -28120.2
-14861.9

J 0.0
0.0 -2653.0 0.0 0.0 -6964.4
-28573.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 9.9 0.0 0.0 146.1
146.1

J 0.0
0.0 9.9 0.0 0.0 124.4
124.4

Min I 0.0
0.0 -9.9 0.0 0.0 -146.1
-146.1

J 0.0
0.0 -9.9 0.0 0.0 -124.4
-124.4

자중 I 0.0
0.0 347.0 0.0 0.0 -1696.9
1696.9

J 0.0
0.0 486.2 0.0 0.0 -791.1
791.1

슬래브~1 I -2.3
-0.3 283.5 -8.5 8.5 -6007.7
6007.7

J -2.3
-0.3 283.5 -13.1 13.1 -5391.5
5391.5

포장, ~1 I -0.6
-0.1 95.1 -3.2 3.2 -2015.1
2015.1

J -0.6
-0.1 95.1 -5.0 5.0 -1808.4
1808.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.3
1.3

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.5
1.5

합성전 I -2.3
-0.3 630.5 -8.5 8.5 -7704.6
7704.6

J -2.3
-0.3 769.7 -13.1 13.1 -6182.6
6182.6

합성후 I -0.6
-0.1 95.1 -3.2 3.2 -2015.1
2015.1

J -0.6
-0.1 95.1 -5.0 5.0 -1808.4
1808.4

고정하중 I -2.9
-0.4 725.6 -11.8 11.8 -9719.7
9719.7

J -2.9
-0.4 864.8 -18.1 18.1 -7991.0
7991.0

126 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 4340.0 0.0 0.0 57196.0
11973.7

J 0.0
0.0 34708.3 0.0 0.0 33375.6
5.3

Min I 0.0
0.0 -34940.5 0.0 0.0 -11973.7
-57196.0

J 0.0
0.0 -3191.4 0.0 0.0 -5.3
-33375.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4340.0 0.0 0.0 57196.0
11973.7

J 0.0
0.0 34708.3 0.0 0.0 33375.6
5.3

Min I 0.0
0.0 -34940.5 0.0 0.0 -11973.7
-57196.0

J 0.0
0.0 -3174.0 0.0 0.0 -5.3
-33375.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3397.1 0.0 0.0 28569.3
6964.0

J 0.0
0.0 31117.7 0.0 0.0 19269.2
3.1

Min I 0.0
0.0 -31832.2 0.0 0.0 -6964.0
-28569.3

J 0.0
0.0 -3191.4 0.0 0.0 -3.1
-19269.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 12.1 0.0 0.0 124.5
124.5

J 0.0
0.0 12.1 0.0 0.0 0.0
0.0

Min I 0.0
0.0 -12.1 0.0 0.0 -124.5
-124.5

J 0.0
0.0 -12.1 0.0 0.0 -0.0
-0.0

자중 I 0.0
0.0 -249.5 0.0 0.0 -791.3
791.3

J 0.0
0.0 409.8 0.0 0.0 34.4
-34.4

슬래브~1 I -1.4
-0.5 523.7 16.4 -16.4 -5391.9
5391.9

J -1.4
-0.5 523.7 -16.8 16.8 0.7
-0.7

포장, ~1 I -0.4
-0.2 175.6 6.2 -6.2 -1808.5
1808.5

J -0.4
-0.2 175.6 -6.4 6.4 0.2
-0.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -1.5
1.5

J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I -1.4
-0.5 274.2 16.4 -16.4 -6183.2
6183.2

J -1.4
-0.5 933.5 -16.8 16.8 35.1
-35.1

합성후 I -0.4
-0.2 175.6 6.2 -6.2 -1808.5
1808.5

J -0.4
-0.2 175.6 -6.4 6.4 0.2
-0.2

고정하중 I -1.8
-0.6 449.9 22.6 -22.6 -7991.7
7991.7

J -1.8
-0.6 1109.2 -23.2 23.2 35.4
-35.4

127 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 33380.6
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

Min I 0.0
0.0 -32416.3 0.0 0.0 0.0
-33380.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 33380.6
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

Min I 0.0
0.0 -32416.3 0.0 0.0 0.0
-33380.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 19273.4
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

Min I 0.0
0.0 -27303.1 0.0 0.0 0.0
-19273.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

Min I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

자중 I 0.0
0.0 -65.9 0.0 0.0 33.9
-33.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

합성전 I 0.0
0.0 -65.9 0.0 0.0 33.9
-33.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

고정하중 I 0.0
0.0 -65.9 0.0 0.0 33.9
-33.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

128 2 22 활하중 Max I 0.0
0.0 8085.6 0.0 0.0 14022.6
46936.4

J 0.0
0.0 8085.6 0.0 0.0 2548.3
39386.7

Min I 0.0
0.0 -9229.7 0.0 0.0 -46936.4
-14022.6

J 0.0
0.0 -9229.7 0.0 0.0 -39386.7
-2548.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 6737.3 0.0 0.0 14022.6
46936.4

J 0.0
0.0 6737.3 0.0 0.0 2444.7
39386.7

Min I 0.0
0.0 -9229.7 0.0 0.0 -46936.4
-14022.6

J 0.0
0.0 -9229.7 0.0 0.0 -39386.7
-2444.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 8085.6 0.0 0.0 12702.5
42479.5

J 0.0
0.0 8085.6 0.0 0.0 2548.3
29361.8

Min I 0.0
0.0 -8628.9 0.0 0.0 -42479.5
-12702.5

J 0.0
0.0 -8628.9 0.0 0.0 -29361.8
-2548.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 2.2 0.0 0.0 2.1
2.1

J 0.0
0.0 2.2 0.0 0.0 5.0
5.0

Min I 0.0
0.0 -2.2 0.0 0.0 -2.1
-2.1

J 0.0
0.0 -2.2 0.0 0.0 -5.0
-5.0

자중 I 0.0
0.0 -575.6 0.0 0.0 -370.7
370.7

J 0.0
0.0 -247.5 0.0 0.0 -1731.6
1731.6

슬래브~1 I -878.1
-1.5 -105.2 59.8 -59.8 180.7
-180.7

J -878.1
-1.5 -105.2 6.8 -6.8 -167.3
167.3

포장, ~1 I -254.8
-0.3 538.7 11.7 -11.7 -2786.7
2786.7

J -254.8
-0.3 538.7 -0.1 0.1 -1005.2
1005.2

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
-0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I -878.1
-1.5 -680.8 59.8 -59.8 -190.1
190.1

J -878.1
-1.5 -352.8 6.8 -6.8 -1898.9
1898.9

합성후 I -254.8
-0.3 538.7 11.7 -11.7 -2786.7
2786.7

J -254.8
-0.3 538.7 -0.1 0.1 -1005.2
1005.2

고정하중 I -1132.8
-1.9 -142.1 71.6 -71.6 -2976.7
2976.7

J -1132.8
-1.9 186.0 6.8 -6.8 -2904.1
2904.1

129 2 22 활하중 Max I 0.0
0.0 13230.7 0.0 0.0 11053.2
30925.7

J 0.0
0.0 13230.7 0.0 0.0 32092.0
21334.3

Min I 0.0
0.0 -3270.6 0.0 0.0 -30925.7
-11053.2

J 0.0
0.0 −3270.6 0.0 0.0 −21334.3
−32092.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 12926.6 0.0 0.0 8431.1
30925.7

J 0.0
0.0 12926.6 0.0 0.0 27459.1
20346.7

Min I 0.0
0.0 −2770.9 0.0 0.0 −30925.7
−8431.1

J 0.0
0.0 −2770.9 0.0 0.0 −20346.7
−27459.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 13230.7 0.0 0.0 11053.2
25440.0

J 0.0
0.0 13230.7 0.0 0.0 32092.0
21334.3

Min I 0.0
0.0 −3270.6 0.0 0.0 −25440.0
−11053.2

J 0.0
0.0 −3270.6 0.0 0.0 −21334.3
−32092.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 2.2 0.0 0.0 5.0
5.0

J 0.0
0.0 2.2 0.0 0.0 2.1
2.1

Min I 0.0
0.0 −2.2 0.0 0.0 −5.0
−5.0

J 0.0
0.0 −2.2 0.0 0.0 −2.1
−2.1

자중 I 0.0
0.0 250.2 0.0 0.0 −1727.2
1727.2

J 0.0
0.0 578.2 0.0 0.0 −357.6
357.6

슬래브~1 I −878.1
2.2 81.5 7.9 −7.9 −206.6
206.6

J −878.1
2.2 81.5 82.6 −82.6 62.9
−62.9

포장, ~1 I −254.8
0.7 601.4 2.0 −2.0 879.8
−879.8

J −254.8
0.7 601.4 25.4 −25.4 2868.4
−2868.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

합성전 I −878.1
2.2 331.7 7.9 −7.9 −1933.8
1933.8

J −878.1
2.2 659.7 82.6 −82.6 −294.7
294.7

합성후 I −254.8
0.7 601.4 2.0 −2.0 879.8
−879.8

J −254.8
0.7 601.4 25.4 −25.4 2868.4
−2868.4

고정하중 I −1132.9
2.8 933.0 10.0 −10.0 −1054.0
1054.0

J −1132.9
2.8 1261.1 108.0 −108.0 2573.7
−2573.7

130 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5423.6 0.0 0.0 34084.4
36707.0

J 0.0
0.0 5423.6 0.0 0.0 7762.3
43821.4

Min I 0.0
0.0 −14132.5 0.0 0.0 −36707.0
−34084.4

J 0.0
0.0 −14132.5 0.0 0.0 −43821.4
−7762.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4603.9 0.0 0.0 34084.4
35043.8

J 0.0
0.0 4603.9 0.0 0.0 7248.2
43821.4

Min I 0.0
0.0 −14132.5 0.0 0.0 −35043.8
−34084.4

J 0.0
0.0 −14132.5 0.0 0.0 −43821.4
−7248.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5423.6 0.0 0.0 30205.6
36707.0

J 0.0
0.0 5423.6 0.0 0.0 7762.3
37515.5

Min I 0.0
0.0 −12969.9 0.0 0.0 −36707.0
−30205.6

J 0.0
0.0 −12969.9 0.0 0.0 −37515.5
−7762.3

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
0.1

J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 0.6
0.6

Min I 0.0
0.0 −0.1 0.0 0.0 −0.1
−0.1

J 0.0
0.0 −0.1 0.0 0.0 −0.6
−0.6

자중 I 0.0
0.0 −710.2 0.0 0.0 47.1
−47.1

J 0.0
0.0 −367.0 0.0 0.0 −2064.7
2064.7

슬래브~1 I −1.4
−0.0 38.1 23.6 −23.6 −68.7
68.7

J −1.4
−0.0 38.1 22.7 −22.7 80.5
−80.5

포장, ~1 I −0.3
0.1 −232.6 2.0 −2.0 1420.1
−1420.1

J −0.3
0.1 −232.6 4.7 −4.7 508.1
−508.1

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

합성전 I −1.4
−0.0 −672.1 23.6 −23.6 −21.5
21.5

J −1.4
−0.0 −328.9 22.7 −22.7 −1984.2
1984.2

합성후 I −0.3
0.1 −232.6 2.0 −2.0 1420.1
−1420.1

J −0.3
0.1 −232.6 4.7 −4.7 508.1
−508.1

고정하중 I −1.8
0.0 −904.7 25.6 −25.6 1398.6
−1398.6

J −1.8
0.0 −561.5 27.4 −27.4 −1476.1
1476.1

131 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15956.5 0.0 0.0 1880.5
34517.9

J 0.0
0.0 15956.5 0.0 0.0 30470.4
22201.5

Min I 0.0
0.0 −4203.1 0.0 0.0 −34517.9
−1880.5

J 0.0
0.0 −4203.1 0.0 0.0 −22201.5
−30470.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15956.5 0.0 0.0 1023.0
34517.9

J 0.0
0.0 15956.5 0.0 0.0 30470.4
18970.8

Min I 0.0
0.0 −3499.2 0.0 0.0 −34517.9
−1023.0

J 0.0
0.0 −3499.2 0.0 0.0 −18970.8
−30470.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14744.9 0.0 0.0 1880.5
27466.2

J 0.0
0.0 14744.9 0.0 0.0 26981.4
22201.5

Min I 0.0
0.0 −4203.1 0.0 0.0 −27466.2
−1880.5

J 0.0
0.0 −4203.1 0.0 0.0 −22201.5
−26981.4

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 0.6
0.6

J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
0.1

Min I 0.0
0.0 −0.1 0.0 0.0 −0.6
−0.6

J 0.0
0.0 −0.1 0.0 0.0 −0.1
−0.1

자중 I 0.0
0.0 366.0 0.0 0.0 −2066.6
2066.6

J 0.0
0.0 709.2 0.0 0.0 41.4
−41.4

슬래브~1 I −1.4
−0.0 −28.0 23.3 −23.3 100.3
−100.3

J −1.4
−0.0 −28.0 21.9 −21.9 −9.3
9.3

포장, ~1 I −0.3
0.0 −254.7 6.1 −6.1 −447.4
447.4

J −0.3
0.0 −254.7 7.8 −7.8 −1446.3
1446.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

합성전 I −1.4
−0.0 338.0 23.3 −23.3 −1966.3
1966.3

J −1.4
−0.0 681.3 21.9 −21.9 32.1
−32.1

합성후 I −0.3
0.0 −254.7 6.1 −6.1 −447.4
447.4

J −0.3
0.0 −254.7 7.8 −7.8 −1446.3
1446.3

고정하중 I −1.8
0.0 83.3 29.4 −29.4 −2413.7
2413.7

J −1.8
0.0 426.5 29.7 −29.7 −1414.2
1414.2

132 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5559.6 0.0 0.0 32761.5
36910.2

J 0.0
0.0 5559.6 0.0 0.0 7289.5
43182.5

Min I 0.0
0.0 −13805.2 0.0 0.0 −36910.2
−32761.5

J 0.0
0.0 −13805.2 0.0 0.0 −43182.5
−7289.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4787.9 0.0 0.0 32761.5
34936.6

J 0.0
0.0 4787.9 0.0 0.0 7084.3
43182.5

Min I 0.0
0.0 −13805.2 0.0 0.0 −34936.6
−32761.5

J 0.0
0.0 −13805.2 0.0 0.0 −43182.5
−7084.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5559.6 0.0 0.0 28485.8
36910.2

J 0.0
0.0 5559.6 0.0 0.0 7289.5
36955.7

Min I 0.0
0.0 −12670.6 0.0 0.0 −36910.2
−28485.8

J 0.0
0.0 −12670.6 0.0 0.0 −36955.7
−7289.5

지점침하 Max I 0.0
0.0 1.5 0.0 0.0 3.7
3.7

J 0.0
0.0 1.5 0.0 0.0 2.3
2.3

Min I 0.0
0.0 −1.5 0.0 0.0 −3.7
−3.7

J 0.0
0.0 −1.5 0.0 0.0 −2.3
−2.3

자중 I 0.0
0.0 −708.6 0.0 0.0 50.4
−50.4

J 0.0
0.0 −365.4 0.0 0.0 −2055.4
2055.4

슬래브~1 I −1.4
0.0 38.8 22.1 −22.1 −70.7
70.7

J −1.4
0.0 38.8 23.3 −23.3 81.5
−81.5

포장, ~1 I −0.3
0.1 −168.7 1.7 −1.7 1045.2
−1045.2

J −0.3
0.1 −168.7 4.8 −4.8 383.7
−383.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

합성전 I −1.4
0.0 −669.8 22.1 −22.1 −20.3
20.3

J −1.4
0.0 −326.6 23.3 −23.3 −1973.8
1973.8

합성후 I −0.3
0.1 −168.7 1.7 −1.7 1045.2
−1045.2

J −0.3
0.1 −168.7 4.8 −4.8 383.7
−383.7

고정하중 I −1.7
0.1 −838.5 23.8 −23.8 1024.9
−1024.9

J −1.7
0.1 −495.3 28.1 −28.1 −1590.2
1590.2

133 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15735.4 0.0 0.0 2436.5
33786.2

J 0.0
0.0 15735.4 0.0 0.0 31050.8
21394.5

Min I 0.0
0.0 −4090.4 0.0 0.0 −33786.2
−2436.5

J 0.0
0.0 −4090.4 0.0 0.0 −21394.5
−31050.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15735.4 0.0 0.0 1690.9
33786.2

J 0.0
0.0 15735.4 0.0 0.0 31050.8
19067.3

Min I 0.0
0.0 −3448.5 0.0 0.0 −33786.2
−1690.9

J 0.0
0.0 −3448.5 0.0 0.0 −19067.3
−31050.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14573.2 0.0 0.0 2436.5
27606.5

J 0.0
0.0 14573.2 0.0 0.0 27634.6
21394.5

Min I 0.0
0.0 −4090.4 0.0 0.0 −27606.5
−2436.5

J 0.0
0.0 −4090.4 0.0 0.0 −21394.5
−27634.6

지점침하 Max I 0.0
0.0 1.5 0.0 0.0 2.3
2.3

J 0.0
0.0 1.5 0.0 0.0 3.8
3.8

Min I 0.0
0.0 −1.5 0.0 0.0 −2.3
−2.3

J 0.0
0.0 −1.5 0.0 0.0 −3.8
−3.8

자중 I 0.0
0.0 364.7 0.0 0.0 −2056.9
2056.9

J 0.0
0.0 707.9 0.0 0.0 46.0
−46.0

슬래브~1 I −1.4
−0.1 −31.5 23.9 −23.9 95.9
−95.9

J −1.4
−0.1 −31.5 21.1 −21.1 −27.6
27.6

포장, ~1 I −0.3
0.0 −192.3 6.2 −6.2 −324.1
324.1

J −0.3
0.0 −192.3 7.6 −7.6 −1078.2
1078.2

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

합성전 I −1.4
−0.1 333.2 23.9 −23.9 −1960.9
1960.9

J −1.4
−0.1 676.4 21.1 −21.1 18.4
−18.4

합성후 I −0.3
0.0 −192.3 6.2 −6.2 −324.1
324.1

J −0.3
0.0 −192.3 7.6 −7.6 −1078.2
1078.2

고정하중 I −1.7
−0.0 140.8 30.1 −30.1 −2285.1
2285.1

J −1.7
−0.0 484.1 28.7 −28.7 −1059.8
1059.8

134 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5607.8 0.0 0.0 30841.2
36776.9

J 0.0
0.0 5607.8 0.0 0.0 6511.0
42384.8

Min I 0.0
0.0 −13542.2 0.0 0.0 −36776.9
−30841.2

J 0.0
0.0 −13542.2 0.0 0.0 −42384.8
−6511.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4953.6 0.0 0.0 30841.2
35181.3

J 0.0
0.0 4953.6 0.0 0.0 6511.0
42384.8

Min I 0.0
0.0 −13542.2 0.0 0.0 −35181.3
−30841.2

J 0.0
0.0 −13542.2 0.0 0.0 −42384.8
−6511.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5607.8 0.0 0.0 26000.1
36776.9

J 0.0
0.0 5607.8 0.0 0.0 6349.0
35675.1

Min I 0.0
0.0 −11997.1 0.0 0.0 −36776.9
−26000.1

J 0.0
0.0 −11997.1 0.0 0.0 −35675.1
−6349.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 7.4 0.0 0.0 12.9
12.9

J 0.0
0.0 7.4 0.0 0.0 16.3
16.3

Min I 0.0
0.0 −7.4 0.0 0.0 −12.9
−12.9

J 0.0
0.0 −7.4 0.0 0.0 −16.3
−16.3

자중 I 0.0
0.0 −718.6 0.0 0.0 83.4
−83.4

J 0.0
0.0 −375.4 0.0 0.0 −2061.6
2061.6

슬래브~1 I 28.9
0.2 6.4 19.0 −19.0 −10.8
10.8

J 28.9
0.2 6.4 24.6 −24.6 14.3
−14.3

포장, ~1 I 6.5
0.1 −62.7 0.9 −0.9 377.6
−377.6

J 6.5
0.1 −62.7 5.1 −5.1 131.9
−131.9

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

합성전 I 28.9
0.2 −712.2 19.0 −19.0 72.5
−72.5

J 28.9
0.2 −369.0 24.6 −24.6 −2047.4
2047.4

합성후 I 6.5
0.1 −62.7 0.9 −0.9 377.6
−377.6

J 6.5
0.1 −62.7 5.1 −5.1 131.9
−131.9

고정하중 I 35.4
0.3 −774.9 19.9 −19.9 450.1
−450.1

J 35.4
0.3 −431.7 29.7 −29.7 −1915.5
1915.5

135 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15614.9 0.0 0.0 3344.8
33540.1

J 0.0
0.0 15614.9 0.0 0.0 32511.4
19812.9

Min I 0.0

0.0 -3735.8 0.0 0.0 -33540.1 -3344.8

J 0.0
0.0 -3735.8 0.0 0.0 -19812.9 -32511.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15614.9 0.0 0.0 2482.0 33540.1

J 0.0
0.0 15614.9 0.0 0.0 32511.4 18234.6

Min I 0.0
0.0 -3296.6 0.0 0.0 -33540.1 -2482.0

J 0.0
0.0 -3296.6 0.0 0.0 -18234.6 -32511.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14179.3 0.0 0.0 3344.8 28210.6

J 0.0
0.0 14179.3 0.0 0.0 28460.3 19812.9

Min I 0.0
0.0 -3735.8 0.0 0.0 -28210.6 -3344.8

J 0.0
0.0 -3735.8 0.0 0.0 -19812.9 -28460.3

지점침하 Max I 0.0
0.0 7.4 0.0 0.0 16.3 16.3

J 0.0
0.0 7.4 0.0 0.0 12.8 12.8

Min I 0.0
0.0 -7.4 0.0 0.0 -16.3 -16.3

J 0.0
0.0 -7.4 0.0 0.0 -12.8 -12.8

자중 I 0.0
0.0 375.1 0.0 0.0 -2062.3 2062.3

J 0.0
0.0 718.3 0.0 0.0 81.5 -81.5

슬래브~1 I 28.9
-0.2 -4.1 24.9 -24.9 18.8 -18.8

J 28.9
-0.2 -4.1 19.4 -19.4 2.7 -2.7

포장, ~1 I 6.5
0.0 -66.2 6.5 -6.5 -120.8 120.8

J 6.5
0.0 -66.2 7.2 -7.2 -380.3 380.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

합성전 I 28.9
-0.2 371.0 24.9 -24.9 -2043.5 2043.5

J 28.9
-0.2 714.2 19.4 -19.4 84.2 -84.2

합성후 I 6.5
0.0 -66.2 6.5 -6.5 -120.8 120.8

J 6.5
0.0 -66.2 7.2 -7.2 -380.3 380.3

고정하중 I 35.4
-0.1 304.8 31.4 -31.4 -2164.2 2164.2

J 35.4
-0.1 648.0 26.6 -26.6 -296.1 296.1

136 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5415.0 0.0 0.0 27698.7 35234.0

J 0.0
0.0 5415.0 0.0 0.0 5026.3 40878.4

Min I 0.0
0.0 -12905.7 0.0 0.0 -35234.0 -27698.7

J 0.0
0.0 -12905.7 0.0 0.0 -40878.4 -5026.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4711.8 0.0 0.0 27698.7 33314.9

J 0.0
0.0 4711.8 0.0 0.0 5026.3 40878.4

Min I 0.0
0.0 -12905.7 0.0 0.0 -33314.9 -27698.7

J 0.0
0.0 -12905.7 0.0 0.0 -40878.4 -5026.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5415.0 0.0 0.0 22287.1 35234.0

J 0.0
0.0 5415.0 0.0 0.0 4581.2 33968.4

Min I 0.0
0.0 -11167.8 0.0 0.0 -35234.0 -22287.1

J 0.0
0.0 -11167.8 0.0 0.0 -33968.4 -4581.2

지점침하 Max I 0.0
0.0 1.9 0.0 0.0 4.0 4.0

J 0.0
0.0 1.9 0.0 0.0 3.7 3.7

Min I 0.0
0.0 -1.9 0.0 0.0 -4.0 -4.0

J 0.0
0.0 -1.9 0.0 0.0 -3.7 -3.7

자중 I 0.0
0.0 -723.8 0.0 0.0 116.9 -116.9

J 0.0
0.0 -380.5 0.0 0.0 -2048.2 2048.2

슬래브~1 I 51.1
0.3 -23.8 14.8 -14.8 48.4 -48.4

J 51.1
0.3 -23.8 26.3 -26.3 -45.2 45.2

포장, ~1 I 11.5
0.2 85.2 -0.1 0.1 -531.7 531.7

J 11.5
0.2 85.2 5.7 -5.7 -197.8 197.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

합성전 I 51.1
0.3 -747.6 14.8 -14.8 165.2 -165.2

J 51.1
0.3 -404.4 26.3 -26.3 -2093.4 2093.4

합성후 I 11.5
0.2 85.2 -0.1 0.1 -531.7 531.7

J 11.5
0.2 85.2 5.7 -5.7 -197.8 197.8

고정하중 I 62.6
0.5 -662.5 14.7 -14.7 -366.4 366.4

J 62.6
0.5 -319.2 32.0 -32.0 -2291.2 2291.2

137 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15227.6 0.0 0.0 4620.3 33990.2

J 0.0
0.0 15227.6 0.0 0.0 32422.2 16707.7

Min I 0.0
0.0 -3020.3 0.0 0.0 -33990.2 -4620.3

J 0.0
0.0 -3020.3 0.0 0.0 -16707.7 -32422.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15227.6 0.0 0.0 3247.2 33990.2

J 0.0
0.0 15227.6 0.0 0.0 32422.2 14990.5

Min I 0.0
0.0 -2722.9 0.0 0.0 -33990.2 -3247.2

J 0.0
0.0 -2722.9 0.0 0.0 -14990.5 -32422.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14118.3 0.0 0.0 4620.3 29202.5

J 0.0
0.0 14118.3 0.0 0.0 28976.4 16707.7

Min I 0.0
0.0 -3020.3 0.0 0.0 -29202.5 -4620.3

J 0.0
0.0 -3020.3 0.0 0.0 -16707.7 -28976.4

지점침하 Max I 0.0
0.0 1.9 0.0 0.0 3.7 3.7

J 0.0
0.0 1.9 0.0 0.0 4.0 4.0

Min I 0.0
0.0 -1.9 0.0 0.0 -3.7 -3.7

J 0.0
0.0 -1.9 0.0 0.0 -4.0 -4.0

자중 I 0.0
0.0 380.9 0.0 0.0 -2047.6 2047.6

J 0.0
0.0 724.1 0.0 0.0 118.8 -118.8

슬래브~1 I 51.1
-0.3 19.6 26.3 -26.3 -53.5 53.5

J 51.1
-0.3 19.6 17.2 -17.2 23.2 -23.2

포장, ~1 I 11.5
0.0 99.7 6.7 -6.7 164.7 -164.7

J 11.5
0.0 99.7 6.9 -6.9 555.7 -555.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 51.1
-0.3 400.4 26.3 -26.3 -2101.2 2101.2

J 51.1
-0.3 743.7 17.2 -17.2 142.0 -142.0

합성후 I 11.5
0.0 99.7 6.7 -6.7 164.7 -164.7

J 11.5
0.0 99.7 6.9 -6.9 555.7 -555.7

고정하중 I 62.6
-0.3 500.2 33.0 -33.0 -1936.5 1936.5

J 62.6
-0.3 843.4 24.1 -24.1 697.6 -697.6

138 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5308.8 0.0 0.0 21607.1 32993.7

J 0.0
0.0 5308.8 0.0 0.0 2954.1 37355.0

Min I 0.0
0.0 -11966.4 0.0 0.0 -32993.7 -21607.1

J 0.0
0.0 -11966.4 0.0 0.0 -37355.0 -2954.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4199.9 0.0 0.0 21607.1 29476.0

J 0.0
0.0 4199.9 0.0 0.0 2954.1 37355.0

Min I 0.0
0.0 -11966.4 0.0 0.0 -29476.0 -21607.1

J 0.0
0.0 -11966.4 0.0 0.0 -37355.0 -2954.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5308.8 0.0 0.0 17593.8 32993.7

J 0.0
0.0 5308.8 0.0 0.0 2489.1 31584.4

Min I 0.0
0.0 -11024.6 0.0 0.0 -32993.7 -17593.8

J 0.0
0.0 -11024.6 0.0 0.0 -31584.4 -2489.1

지점침하 Max I 0.0
0.0 3.8 0.0 0.0 8.1 8.1

J 0.0
0.0 3.8 0.0 0.0 6.7 6.7

Min I 0.0
0.0 -3.8 0.0 0.0 -8.1 -8.1

J 0.0
0.0 -3.8 0.0 0.0 -6.7 -6.7

자중 I 0.0
0.0 -669.8 0.0 0.0 43.9 -43.9

J 0.0
0.0 -326.5 0.0 0.0 -1909.4 1909.4

슬래브~1 I 37.7
0.5 127.5 10.9 -10.9 -242.6 242.6

J 37.7
0.5 127.5 28.0 -28.0 257.3 -257.3

포장, ~1 I 8.5
0.2 294.2 -1.2 1.2 -1560.2 1560.2

J 8.5
0.2 294.2 6.2 -6.2 -406.6 406.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

합성전 I 37.7
0.5 -542.3 10.9 -10.9 -198.7 198.7

J 37.7
0.5 -199.0 28.0 -28.0 -1652.1 1652.1

합성후 I 8.5
0.2 294.2 -1.2 1.2 -1560.2 1560.2

J 8.5
0.2 294.2 6.2 -6.2 -406.6 406.6

고정하중 I 46.2
0.7 -248.1 9.7 -9.7 -1759.0 1759.0

J 46.2
0.7 95.2 34.2 -34.2 -2058.8 2058.8

139 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 13969.9 0.0 0.0 6586.8 32731.4

J 0.0
0.0 13969.9 0.0 0.0 29221.8 14939.3

Min I 0.0
0.0 -2399.5 0.0 0.0 -32731.4 -6586.8

J 0.0
0.0 -2399.5 0.0 0.0 -14939.3 -29221.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 13969.9 0.0 0.0 3533.6 32731.4

J 0.0
0.0 13969.9 0.0 0.0 28963.7 11185.7

Min I 0.0
0.0 -1863.4 0.0 0.0 -32731.4 -3533.6

J 0.0
0.0 -1863.4 0.0 0.0 -11185.7 -28963.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 13731.3 0.0 0.0 6586.8 29459.9

J 0.0
0.0 13731.3 0.0 0.0 29221.8 14939.3

Min I 0.0
0.0 -2399.5 0.0 0.0 -29459.9 -6586.8

J 0.0
0.0 -2399.5 0.0 0.0 -14939.3 -29221.8

지점침하 Max I 0.0
0.0 3.8 0.0 0.0 6.7 6.7

J 0.0
0.0 3.8 0.0 0.0 8.1 8.1

Min I 0.0
0.0 -3.8 0.0 0.0 -6.7 -6.7

J 0.0
0.0 -3.8 0.0 0.0 -8.1 -8.1

자중 I 0.0
0.0 327.6 0.0 0.0 -1907.4 1907.4

J 0.0
0.0 670.8 0.0 0.0 50.1 -50.1

슬래브~1 I 37.7
-0.3 -138.1 27.5 -27.5 236.6 -236.6

J 37.7
-0.3 -138.1 15.7 -15.7 -304.9 304.9

포장, ~1 I 8.5
-0.0 205.1 6.8 -6.8 572.3 -572.3

J 8.5
-0.0 205.1 6.6 -6.6 1376.6 -1376.6

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 37.7
-0.3 189.5 27.5 -27.5 -1670.8 1670.8

J 37.7
-0.3 532.7 15.7 -15.7 -254.7 254.7

합성후 I 8.5
-0.0 205.1 6.8 -6.8 572.3 -572.3

J 8.5
-0.0 205.1 6.6 -6.6 1376.6 -1376.6

고정하중 I 46.2
-0.3 394.6 34.4 -34.4 -1098.5 1098.5

J 46.2
-0.3 737.9 22.3 -22.3 1121.8 -1121.8

140 2 22 활하중 Max I 0.0
0.0 6283.2 0.0 0.0 10095.9 37396.2

J 0.0
0.0 6283.2 0.0 0.0 1400.5 30148.4

Min I 0.0
0.0 -8466.8 0.0 0.0 -37396.2 -10095.9

J 0.0
0.0 -8466.8 0.0 0.0 -30148.4 -1400.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3972.9 0.0 0.0 9754.3 28687.8

J 0.0
0.0 3972.9 0.0 0.0 1366.3 30148.4

Min I 0.0
0.0 -8466.8 0.0 0.0 -28687.8 -9754.3

J 0.0
0.0 -8466.8 0.0 0.0 -30148.4 -1366.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 6283.2 0.0 0.0 10095.9 37396.2

J 0.0
0.0 6283.2 0.0 0.0 1400.5 29454.1

Min I 0.0
0.0 -8170.9 0.0 0.0 -37396.2 -10095.9

J 0.0
0.0 -8170.9 0.0 0.0 -29454.1 -1400.5

지점침하 Max I 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 8.4 8.4

J 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 11.8 11.8

Min I 0.0
0.0 -6.1 0.0 0.0 -8.4 -8.4

J 0.0
0.0 -6.1 0.0 0.0 -11.8 -11.8

자중 I 0.0
0.0 -704.2 0.0 0.0 -362.9 362.9

J 0.0
0.0 -376.2 0.0 0.0 -2149.2 2149.2

슬래브~1 I -9.2
0.6 -267.2 8.0 -8.0 408.4 -408.4

J -9.2
0.6 -267.2 29.1 -29.1 -475.3 475.3

포장, ~1 I -1.9
0.2 388.6 -1.9 1.9 -2235.3 2235.3

J -1.9
0.2 388.6 6.5 -6.5 -950.2 950.2

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -9.2
0.6 -971.5 8.0 -8.0 45.5 -45.5

J -9.2
0.6 -643.4 29.1 -29.1 -2624.5 2624.5

합성후 I -1.9
0.2 388.6 -1.9 1.9 -2235.3 2235.3

J -1.9
0.2 388.6 6.5 -6.5 -950.2 950.2

고정하중 I -11.1
0.8 -582.8 6.1 -6.1 -2189.8 2189.8

J -11.1
0.8 -254.8 35.6 -35.6 -3574.7 3574.7

141 2 22 활하중 Max I 0.0
0.0 12132.5 0.0 0.0 8949.7 26901.5

J 0.0
0.0 12132.5 0.0 0.0 27870.3

17768.3

Min I 0.0
0.0 −2288.0 0.0 0.0 −26901.5
−8949.7

J 0.0
0.0 −2288.0 0.0 0.0 −17768.3
−27870.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 10716.3 0.0 0.0 3687.8
25110.5

J 0.0
0.0 10716.3 0.0 0.0 16058.9
10886.9

Min I 0.0
0.0 −1477.8 0.0 0.0 −25110.5
−3687.8

J 0.0
0.0 −1477.8 0.0 0.0 −10886.9
−16058.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 12132.5 0.0 0.0 8949.7
26901.5

J 0.0
0.0 12132.5 0.0 0.0 27870.3
17768.3

Min I 0.0
0.0 −2288.0 0.0 0.0 −26901.5
−8949.7

J 0.0
0.0 −2288.0 0.0 0.0 −17768.3
−27870.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 11.8
11.8

J 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 8.5
8.5

Min I 0.0
0.0 −6.1 0.0 0.0 −11.8
−11.8

J 0.0
0.0 −6.1 0.0 0.0 −8.5
−8.5

자중 I 0.0
0.0 378.6 0.0 0.0 −2145.2
2145.2

J 0.0
0.0 706.6 0.0 0.0 −351.0
351.0

슬래브~1 I −9.2
−0.4 248.4 28.4 −28.4 −506.4
506.4

J −9.2
−0.4 248.4 15.3 −15.3 315.1
−315.1

포장, ~1 I −1.9
−0.0 561.6 7.1 −7.1 620.9
−620.9

J −1.9
−0.0 561.6 6.5 −6.5 2478.0
−2478.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

합성전 I −9.2
−0.4 627.0 28.4 −28.4 −2651.6
2651.6

J −9.2
−0.4 955.0 15.3 −15.3 −35.9
35.9

합성후 I −1.9
−0.0 561.6 7.1 −7.1 620.9
−620.9

J −1.9
−0.0 561.6 6.5 −6.5 2478.0
−2478.0

고정하중 I −11.1
−0.4 1188.6 35.5 −35.5 −2030.7
2030.7

J −11.1
−0.4 1516.7 21.9 −21.9 2442.1
−2442.1

142 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5092.4 0.0 0.0 21707.8
31889.4

J 0.0
0.0 5092.4 0.0 0.0 2716.0
38221.7

Min I 0.0
0.0 −12275.7 0.0 0.0 −31889.4
−21707.8

J 0.0
0.0 −12275.7 0.0 0.0 −38221.7
−2716.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4119.4 0.0 0.0 21707.8
28779.7

J 0.0
0.0 4119.4 0.0 0.0 2716.0
38221.7

Min I 0.0
0.0 −12275.7 0.0 0.0 −28779.7
−21707.8

J 0.0
0.0 −12275.7 0.0 0.0 −38221.7
−2716.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5092.4 0.0 0.0 17215.1
31889.4

J 0.0
0.0 5092.4 0.0 0.0 2261.9
31381.6

Min I 0.0
0.0 −10955.9 0.0 0.0 −31889.4
−17215.1

J 0.0
0.0 −10955.9 0.0 0.0 −31381.6
−2261.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 13.8 0.0 0.0 27.2
27.2

J 0.0
0.0 13.8 0.0 0.0 26.8
26.8

Min I 0.0
0.0 −13.8 0.0 0.0 −27.2
−27.2

J 0.0
0.0 −13.8 0.0 0.0 −26.8
−26.8

자중 I 0.0
0.0 −666.2 0.0 0.0 39.7
−39.7

J 0.0
0.0 −323.0 0.0 0.0 −1899.7
1899.7

슬래브~1 I −57.2
0.7 144.2 6.1 −6.1 −277.4
277.4

J −57.2
0.7 144.2 30.1 −30.1 288.1
−288.1

포장, ~1 I −12.6
0.3 273.5 −2.4 2.4 −1417.4
1417.4

J −12.6
0.3 273.5 6.8 −6.8 −344.8
344.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

합성전 I −57.2
0.7 −522.0 6.1 −6.1 −237.6
237.6

J −57.2
0.7 −178.8 30.1 −30.1 −1611.6
1611.6

합성후 I −12.6
0.3 273.5 −2.4 2.4 −1417.4
1417.4

J −12.6
0.3 273.5 6.8 −6.8 −344.8
344.8

고정하중 I −69.7
1.0 −248.5 3.7 −3.7 −1655.0
1655.0

J −69.7
1.0 94.8 36.9 −36.9 −1956.4
1956.4

143 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 14370.3 0.0 0.0 6272.8
33508.7

J 0.0
0.0 14370.3 0.0 0.0 29092.5
14264.7

Min I 0.0
0.0 −2258.1 0.0 0.0 −33508.7
−6272.8

J 0.0
0.0 −2258.1 0.0 0.0 −14264.7
−29092.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 14370.3 0.0 0.0 3465.6
33508.7

J 0.0
0.0 14370.3 0.0 0.0 29092.5
10393.7

Min I 0.0
0.0 −1806.4 0.0 0.0 −33508.7
−3465.6

J 0.0
0.0 −1806.4 0.0 0.0 −10393.7
−29092.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 13606.6 0.0 0.0 6272.8
29516.2

J 0.0
0.0 13606.6 0.0 0.0 28586.7
14264.7

Min I 0.0
0.0 −2258.1 0.0 0.0 −29516.2
−6272.8

J 0.0
0.0 −2258.1 0.0 0.0 −14264.7
−28586.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 13.8 0.0 0.0 26.8
26.8

J 0.0
0.0 13.8 0.0 0.0 27.2
27.2

Min I 0.0
0.0 −13.8 0.0 0.0 −26.8
−26.8

J 0.0
0.0 −13.8 0.0 0.0 −27.2
−27.2

자중 I 0.0
0.0 323.9 0.0 0.0 −1897.8
1897.8

J 0.0
0.0 667.1 0.0 0.0 45.2
−45.2

슬래브~1 I −57.2
−0.3 −153.6 28.3 −28.3 269.7
−269.7

J −57.2
−0.3 −153.6 16.7 −16.7 −332.5
332.5

포장, ~1 I −12.6
−0.0 173.6 7.1 −7.1 531.9
−531.9

J −12.6
−0.0 173.6 6.9 −6.9 1212.8
−1212.8

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

합성전 I −57.2
−0.3 170.3 28.3 −28.3 −1628.1
1628.1

J −57.2
−0.3 513.6 16.7 −16.7 −287.3
287.3

합성후 I −12.6
−0.0 173.6 7.1 −7.1 531.9
−531.9

J −12.6
−0.0 173.6 6.9 −6.9 1212.8
−1212.8

고정하중 I −69.7
−0.3 344.0 35.3 −35.3 −1096.2
1096.2

J −69.7
−0.3 687.2 23.5 −23.5 925.5
−925.5

144 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5316.9 0.0 0.0 27400.6
34350.4

J 0.0
0.0 5316.9 0.0 0.0 4897.8
40545.4

Min I 0.0
0.0 −12829.3 0.0 0.0 −34350.4
−27400.6

J 0.0
0.0 −12829.3 0.0 0.0 −40545.4
−4897.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4644.8 0.0 0.0 27400.6
32980.1

J 0.0
0.0 4644.8 0.0 0.0 4897.8
40545.4

Min I 0.0
0.0 −12829.3 0.0 0.0 −32980.1
−27400.6

J 0.0
0.0 −12829.3 0.0 0.0 −40545.4
−4897.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5316.9 0.0 0.0 22074.9
34350.4

J 0.0
0.0 5316.9 0.0 0.0 4472.4
33779.3

Min I 0.0
0.0 −11211.8 0.0 0.0 −34350.4
−22074.9

J 0.0
0.0 −11211.8 0.0 0.0 −33779.3
−4472.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 10.8 0.0 0.0 18.9
18.9

J 0.0
0.0 10.8 0.0 0.0 23.4
23.4

Min I 0.0
0.0 −10.8 0.0 0.0 −18.9
−18.9

J 0.0
0.0 −10.8 0.0 0.0 −23.4
−23.4

자중 I 0.0
0.0 −740.4 0.0 0.0 153.0
−153.0

J 0.0
0.0 −397.2 0.0 0.0 −2077.3
2077.3

슬래브~1 I −52.3
0.7 −73.9 5.6 −5.6 141.1
−141.1

J −52.3
0.7 −73.9 30.4 −30.4 −148.9
148.9

포장, ~1 I −11.2
0.3 33.0 −2.6 2.6 −292.4
292.4

J −11.2
0.3 33.0 6.7 −6.7 −163.2
163.2

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

합성전 I −52.3
0.7 −814.3 5.6 −5.6 294.1
−294.1

J −52.3
0.7 −471.1 30.4 −30.4 −2226.1
2226.1

합성후 I −11.2
0.3 33.0 −2.6 2.6 −292.4
292.4

J −11.2
0.3 33.0 6.7 −6.7 −163.2
163.2

고정하중 I −63.5
1.0 −781.4 3.0 −3.0 1.7
−1.7

J −63.5
1.0 −438.2 37.1 −37.1 −2389.3
2389.3

145 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15130.4 0.0 0.0 4392.2
33755.0

J 0.0
0.0 15130.4 0.0 0.0 32047.9
16766.0

Min I 0.0
0.0 −3030.9 0.0 0.0 −33755.0
−4392.2

J 0.0
0.0 −3030.9 0.0 0.0 −16766.0
−32047.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15130.4 0.0 0.0 3206.0
33755.0

J 0.0
0.0 15130.4 0.0 0.0 32047.9
15096.6

Min I 0.0
0.0 −2644.0 0.0 0.0 −33755.0
−3206.0

J 0.0
0.0 −2644.0 0.0 0.0 −15096.6
−32047.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 13992.4 0.0 0.0 4392.2
28865.5

J 0.0
0.0 13992.4 0.0 0.0 28492.2
16766.0

Min I 0.0
0.0 −3030.9 0.0 0.0 −28865.5
−4392.2

J 0.0
0.0 −3030.9 0.0 0.0 −16766.0
−28492.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 10.8 0.0 0.0 23.4
23.4

J 0.0
0.0 10.8 0.0 0.0 18.8
18.8

Min I 0.0
0.0 −10.8 0.0 0.0 −23.4
−23.4

J 0.0
0.0 −10.8 0.0 0.0 −18.8
−18.8

자중 I 0.0
0.0 397.3 0.0 0.0 −2077.0
2077.0

J 0.0
0.0 740.5 0.0 0.0 153.8
−153.8

슬래브~1 I −52.3
−0.3 71.3 28.1 −28.1 −154.1
154.1

J −52.3
−0.3 71.3 19.0 −19.0 125.4
−125.4

포장, ~1 I −11.2
0.0 81.7 7.2 −7.2 61.5
−61.5

J −11.2
0.0 81.7 7.3 −7.3 381.8
−381.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

합성전 I −52.3
−0.3 468.6 28.1 −28.1 −2231.1
2231.1

J −52.3
−0.3 811.8 19.0 −19.0 279.1
−279.1

합성후 I −11.2
0.0 81.7 7.2 −7.2 61.5
−61.5

J −11.2
0.0 81.7 7.3 −7.3 381.8
−381.8

고정하중 I −63.5
−0.3 550.2 35.3 −35.3 −2169.6
2169.6

J −63.5
−0.3 893.5 26.3 −26.3 660.9
−660.9

146 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5362.1 0.0 0.0 30138.0
35282.8

J 0.0
0.0 5362.1 0.0 0.0 6137.2
41802.9

Min I 0.0
0.0 −13348.4 0.0 0.0 −35282.8
−30138.0

J 0.0
0.0 −13348.4 0.0 0.0 −41802.9
−6137.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4758.6 0.0 0.0 30138.0
33990.3

J 0.0
0.0 4758.6 0.0 0.0 6137.2
41802.9

Min I 0.0
0.0 −13348.4 0.0 0.0 −33990.3
−30138.0

J 0.0
0.0 −13348.4 0.0 0.0 −41802.9
−6137.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5362.1 0.0 0.0 25214.7
35282.8

J 0.0
0.0 5362.1 0.0 0.0 6052.9
35464.0

Min I 0.0
0.0 −11944.6 0.0 0.0 −35282.8
−25214.7

J 0.0
0.0 −11944.6 0.0 0.0 −35464.0
−6052.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 3.8 0.0 0.0 5.6
5.6

J 0.0
0.0 3.8 0.0 0.0 9.4
9.4

Min I 0.0
0.0 −3.8 0.0 0.0 −5.6
−5.6

J 0.0
0.0 −3.8 0.0 0.0 −9.4
−9.4

자중 I 0.0
0.0 −705.7 0.0 0.0 67.2
−67.2

J 0.0
0.0 −362.5 0.0 0.0 −2027.1
2027.1

슬래브~1 I 15.7
0.7 52.5 5.0 −5.0 −93.3
93.3

J 15.7
0.7 52.5 30.6 −30.6 112.7
−112.7

포장, ~1 I 4.6
0.3 −71.3 −2.7 2.7 491.6
−491.6

J 4.6
0.3 −71.3 6.7 −6.7 212.1
−212.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

합성전 I 15.7
0.7 −653.2 5.0 −5.0 −26.2
26.2

J 15.7
0.7 −309.9 30.6 −30.6 −1914.4
1914.4

합성후 I 4.6
0.3 −71.3 −2.7 2.7 491.6
−491.6

J 4.6
0.3 −71.3 6.7 −6.7 212.1
−212.1

고정하중 I 20.3
1.0 −724.4 2.3 −2.3 465.4
−465.4

J 20.3
1.0 −381.2 37.4 −37.4 −1702.3
1702.3

147 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15442.8 0.0 0.0 3072.9
33108.3

| | | |

0.0 15591.5 0.0 0.0 779.5 33987.0
J 0.0
0.0 15591.5 0.0 0.0 30365.6 22900.1
Min I 0.0
0.0 -4545.7 0.0 0.0 -33987.0 -779.5
J 0.0
0.0 -4545.7 0.0 0.0 -22900.1 -30365.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15591.5 0.0 0.0 634.3 33987.0
J 0.0
0.0 15591.5 0.0 0.0 30365.6 20584.4
Min I 0.0
0.0 -3737.8 0.0 0.0 -33987.0 -634.3
J 0.0
0.0 -3737.8 0.0 0.0 -20584.4 -30365.6
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14818.2 0.0 0.0 779.5 27619.3
J 0.0
0.0 14818.2 0.0 0.0 25792.2 22900.1
Min I 0.0
0.0 -4545.7 0.0 0.0 -27619.3 -779.5
J 0.0
0.0 -4545.7 0.0 0.0 -22900.1 -25792.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.4 0.0 0.0 0.6 0.6
J 0.0
0.0 0.4 0.0 0.0 1.0 1.0
Min I 0.0
0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.6 -0.6
J 0.0
0.0 -0.4 0.0 0.0 -1.0 -1.0
자중 I 0.0
0.0 366.7 0.0 0.0 -2049.0 2049.0
J 0.0
0.0 709.9 0.0 0.0 61.9 -61.9
슬래브~1 I 52.1
-0.0 -20.1 28.2 -28.2 93.9 -93.9
J 52.1
-0.0 -20.1 27.2 -27.2 15.0 -15.0
포장, ~1 I 13.9
0.1 -374.8 7.2 -7.2 -690.1 690.1
J 13.9
0.1 -374.8 9.8 -9.8 -2159.6 2159.6
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 52.1
-0.0 346.6 28.2 -28.2 -1955.1 1955.1
J 52.1
-0.0 689.8 27.2 -27.2 76.9 -76.9
합성후 I 13.9
0.1 -374.8 7.2 -7.2 -690.1 690.1
J 13.9
0.1 -374.8 9.8 -9.8 -2159.6 2159.6
고정하중 I 66.0
0.0 -28.2 35.4 -35.4 -2645.1 2645.1
J 66.0
0.0 315.0 37.0 -37.0 -2082.8 2082.8
154 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5190.6 0.0 0.0 35513.9 36156.4
J 0.0
0.0 5190.6 0.0 0.0 7909.0 43572.3
Min I 0.0
0.0 -14376.6 0.0 0.0 -36156.4 -35513.9
J 0.0
0.0 -14376.6 0.0 0.0 -43572.3 -7909.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4662.2 0.0 0.0 35513.9 35207.3
J 0.0
0.0 4662.2 0.0 0.0 7329.9 43572.3
Min I 0.0
0.0 -14376.6 0.0 0.0 -35207.3 -35513.9
J 0.0
0.0 -14376.6 0.0 0.0 -43572.3 -7329.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5190.6 0.0 0.0 31833.4 36156.4
J 0.0
0.0 5190.6 0.0 0.0 7909.0 37220.3
Min I 0.0
0.0 -13249.6 0.0 0.0 -36156.4 -31833.4
J 0.0
0.0 -13249.6 0.0 0.0 -37220.3 -7909.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1
J 0.0
0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 0.6
Min I 0.0
0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.1
J 0.0
0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.6 -0.6

자중 I 0.0
0.0 -712.0 0.0 0.0 84.9 -84.9
J 0.0
0.0 -368.8 0.0 0.0 -2034.0 2034.0
슬래브~1 I 22.3
0.6 28.8 9.0 -9.0 -62.3 62.3
J 22.3
0.6 28.8 30.6 -30.6 50.5 -50.5
포장, ~1 I 6.0
0.3 -356.6 -2.0 2.0 2133.2 -2133.2
J 6.0
0.3 -356.6 6.9 -6.9 735.0 -735.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
합성전 I 22.3
0.6 -683.2 9.0 -9.0 22.6 -22.6
J 22.3
0.6 -340.0 30.6 -30.6 -1983.5 1983.5
합성후 I 6.0
0.3 -356.6 -2.0 2.0 2133.2 -2133.2
J 6.0
0.3 -356.6 6.9 -6.9 735.0 -735.0
고정하중 I 28.3
0.9 -1039.8 7.0 -7.0 2155.8 -2155.8
J 28.3
0.9 -696.6 37.5 -37.5 -1248.5 1248.5
155 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 16019.7 0.0 0.0 512.2 34819.2
J 0.0
0.0 16019.7 0.0 0.0 31048.6 21870.7
Min I 0.0
0.0 -4412.5 0.0 0.0 -34819.2 -512.2
J 0.0
0.0 -4412.5 0.0 0.0 -21870.7 -31048.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 16019.7 0.0 0.0 328.5 34819.2
J 0.0
0.0 16019.7 0.0 0.0 31048.6 20252.7
Min I 0.0
0.0 -3757.9 0.0 0.0 -34819.2 -328.5
J 0.0
0.0 -3757.9 0.0 0.0 -20252.7 -31048.6
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14786.9 0.0 0.0 512.2 27380.9
J 0.0
0.0 14786.9 0.0 0.0 25337.5 21870.7
Min I 0.0
0.0 -4412.5 0.0 0.0 -27380.9 -512.2
J 0.0
0.0 -4412.5 0.0 0.0 -21870.7 -25337.5
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 0.6
J 0.0
0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.6 -0.6
J 0.0
0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0
자중 I 0.0
0.0 367.0 0.0 0.0 -2037.4 2037.4
J 0.0
0.0 710.3 0.0 0.0 74.8 -74.8
슬래브~1 I 22.3
0.2 -13.7 26.5 -26.5 80.1 -80.1
J 22.3
0.2 -13.7 33.0 -33.0 26.5 -26.5
포장, ~1 I 6.0
0.1 -370.8 6.7 -6.7 -691.2 691.2
J 6.0
0.1 -370.8 11.5 -11.5 -2145.2 2145.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
합성전 I 22.3
0.2 353.4 26.5 -26.5 -1957.3 1957.3
J 22.3
0.2 696.6 33.0 -33.0 101.3 -101.3
합성후 I 6.0
0.1 -370.8 6.7 -6.7 -691.2 691.2
J 6.0
0.1 -370.8 11.5 -11.5 -2145.2 2145.2
고정하중 I 28.3
0.3 -17.4 33.2 -33.2 -2648.4 2648.4
J 28.3
0.3 325.8 44.5 -44.5 -2043.9 2043.9

156 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 4971.6 0.0 0.0 33126.5 34974.1
J 0.0
0.0 4971.6 0.0 0.0 6726.8 43623.8
Min I 0.0
0.0 -14010.1 0.0 0.0 -34974.1 -33126.5
J 0.0
0.0 -14010.1 0.0 0.0 -43623.8 -6726.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4647.4 0.0 0.0 33126.5 34974.1
J 0.0
0.0 4647.4 0.0 0.0 6660.1 43623.8
Min I 0.0
0.0 -14010.1 0.0 0.0 -34974.1 -33126.5
J 0.0
0.0 -14010.1 0.0 0.0 -43623.8 -6660.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 4971.6 0.0 0.0 28222.8 34210.7
J 0.0
0.0 4971.6 0.0 0.0 6726.8 36346.3
Min I 0.0
0.0 -12624.1 0.0 0.0 -34210.7 -28222.8
J 0.0
0.0 -12624.1 0.0 0.0 -36346.3 -6726.8
지정침하 Max I 0.0
0.0 1.2 0.0 0.0 2.1 2.1
J 0.0
0.0 1.2 0.0 0.0 2.7 2.7
Min I 0.0
0.0 -1.2 0.0 0.0 -2.1 -2.1
J 0.0
0.0 -1.2 0.0 0.0 -2.7 -2.7
자중 I 0.0
0.0 -721.7 0.0 0.0 126.1 -126.1
J 0.0
0.0 -378.4 0.0 0.0 -2030.7 2030.7
슬래브~1 I -52.8
0.3 -14.9 17.7 -17.7 24.7 -24.7
J -52.8
0.3 -14.9 27.1 -27.1 -33.8 33.8
포장, ~1 I -14.7
0.2 -307.8 0.4 -0.4 1789.2 -1789.2
J -14.7
0.2 -307.8 6.0 -6.0 582.3 -582.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I -52.8
0.3 -736.6 17.7 -17.7 150.7 -150.7
J -52.8
0.3 -393.3 27.1 -27.1 -2064.5 2064.5
합성후 I -14.7
0.2 -307.8 0.4 -0.4 1789.2 -1789.2
J -14.7
0.2 -307.8 6.0 -6.0 582.3 -582.3
고정하중 I -67.5
0.4 -1044.4 18.0 -18.0 1940.0 -1940.0
J -67.5
0.4 -701.1 33.1 -33.1 -1482.2 1482.2
157 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15889.3 0.0 0.0 479.5 34264.6
J 0.0
0.0 15889.3 0.0 0.0 29800.4 18406.7
Min I 0.0
0.0 -3900.3 0.0 0.0 -34264.6 -479.5
J 0.0
0.0 -3900.3 0.0 0.0 -18406.7 -29800.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15889.3 0.0 0.0 479.5 34264.6
J 0.0
0.0 15889.3 0.0 0.0 29800.4 18215.6
Min I 0.0
0.0 -3473.3 0.0 0.0 -34264.6 -479.5
J 0.0
0.0 -3473.3 0.0 0.0 -18215.6 -29800.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14457.9 0.0 0.0 424.6 26267.6
J 0.0
0.0 14457.9 0.0 0.0 23474.0 18406.7
Min I 0.0
0.0 -3900.3 0.0 0.0 -26267.6 -424.6
J 0.0
0.0 -3900.3 0.0 0.0 -18406.7 -23474.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 1.2 0.0 0.0 2.7 2.7
J 0.0
0.0 1.2 0.0 0.0 2.0 2.0
Min I 0.0
0.0 -1.2 0.0 0.0 -2.7 -2.7
J 0.0
0.0 -1.2 0.0 0.0 -2.0 -2.0

자중 I 0.0
0.0 377.1 0.0 0.0 -2033.4 2033.4
J 0.0
0.0 720.3 0.0 0.0 118.1 -118.1
슬래브~1 I -52.8
0.6 27.6 22.9 -22.9 -9.0 9.0
J -52.8
0.6 27.6 42.8 -42.8 99.1 -99.1
포장, ~1 I -14.7
0.3 -293.5 5.7 -5.7 -596.7 596.7
J -14.7
0.3 -293.5 14.4 -14.4 -1747.7 1747.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
합성전 I -52.8
0.6 404.6 22.9 -22.9 -2042.4 2042.4
J -52.8
0.6 747.9 42.8 -42.8 217.2 -217.2
합성후 I -14.7
0.3 -293.5 5.7 -5.7 -596.7 596.7
J -14.7
0.3 -293.5 14.4 -14.4 -1747.7 1747.7
고정하중 I -67.5
0.8 111.1 28.6 -28.6 -2639.0 2639.0
J -67.5
0.8 454.3 57.2 -57.2 -1530.5 1530.5
158 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 4195.0 0.0 0.0 29000.7 32537.2
J 0.0
0.0 4195.0 0.0 0.0 5164.2 44210.8
Min I 0.0
0.0 -13608.8 0.0 0.0 -32537.2 -29000.7
J 0.0
0.0 -13608.8 0.0 0.0 -44210.8 -5164.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4110.1 0.0 0.0 29000.7 32537.2
J 0.0
0.0 4110.1 0.0 0.0 5164.2 44210.8
Min I 0.0
0.0 -13608.8 0.0 0.0 -32537.2 -29000.7
J 0.0
0.0 -13608.8 0.0 0.0 -44210.8 -5164.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 4195.0 0.0 0.0 22494.4 29852.2
J 0.0
0.0 4195.0 0.0 0.0 4728.9 35087.3
Min I 0.0
0.0 -11699.3 0.0 0.0 -29852.2 -22494.4
J 0.0
0.0 -11699.3 0.0 0.0 -35087.3 -4728.9
지정침하 Max I 0.0
0.0 1.8 0.0 0.0 3.7 3.7
J 0.0
0.0 1.8 0.0 0.0 3.4 3.4
Min I 0.0
0.0 -1.8 0.0 0.0 -3.7 -3.7
J 0.0
0.0 -1.8 0.0 0.0 -3.4 -3.4
자중 I 0.0
0.0 -706.2 0.0 0.0 138.3 -138.3
J 0.0
0.0 -363.0 0.0 0.0 -1957.9 1957.9
슬래브~1 I -193.0
-0.3 86.8 31.6 -31.6 -160.3 160.3
J -193.0
-0.3 86.8 21.1 -21.1 180.1 -180.1
포장, ~1 I -54.7
0.0 -152.9 4.1 -4.1 1016.8 -1016.8
J -54.7
0.0 -152.9 4.2 -4.2 417.3 -417.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I -193.0
-0.3 -619.4 31.6 -31.6 -22.0 22.0
J -193.0
-0.3 -276.1 21.1 -21.1 -1777.8 1777.8
합성후 I -54.7
0.0 -152.9 4.1 -4.1 1016.8 -1016.8
J -54.7
0.0 -152.9 4.2 -4.2 417.3 -417.3
고정하중 I -247.7
-0.3 -772.3 35.7 -35.7 994.8 -994.8
J -247.7
-0.3 -429.0 25.3 -25.3 -1360.5 1360.5

159 2 21 활하중 Max I 0.0 0.0 15933.7 0.0 0.0 758.4 36009.6
J 0.0 0.0 15933.7 0.0 0.0 27834.5 13466.5
Min I 0.0 0.0 -2703.1 0.0 0.0 -36009.6 -758.4
J 0.0 0.0 -2703.1 0.0 0.0 -13466.5 -27834.5
활하중~1 Max I 0.0 0.0 15933.7 0.0 0.0 758.4 36009.6
J 0.0 0.0 15933.7 0.0 0.0 27834.5 13466.5
Min I 0.0 0.0 -2591.0 0.0 0.0 -36009.6 -758.4
J 0.0 0.0 -2591.0 0.0 0.0 -13466.5 -27834.5
활하중~2 Max I 0.0 0.0 13969.4 0.0 0.0 757.3 27216.0
J 0.0 0.0 13969.4 0.0 0.0 20502.1 12288.3
Min I 0.0 0.0 -2703.1 0.0 0.0 -27216.0 -757.3
J 0.0 0.0 -2703.1 0.0 0.0 -12288.3 -20502.1
지점침하 Max I 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 3.4 3.4
J 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 3.7 3.7
Min I 0.0 0.0 -1.8 0.0 0.0 -3.4 -3.4
J 0.0 0.0 -1.8 0.0 0.0 -3.7 -3.7
자중 I 0.0 0.0 362.3 0.0 0.0 -1959.3 1959.3
J 0.0 0.0 705.5 0.0 0.0 134.1 -134.1
슬래브~1 I -193.0 1.2 -79.0 17.1 -17.1 195.5 -195.5
J -193.0 1.2 -79.0 57.3 -57.3 -114.1 114.1
포장, ~1 I -54.7 0.4 -208.5 4.1 -4.1 -291.3 291.3
J -54.7 0.4 -208.5 18.4 -18.4 -1108.9 1108.9
단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
합성전 I -193.0 1.2 283.3 17.1 -17.1 -1763.8 1763.8
J -193.0 1.2 626.5 57.3 -57.3 20.0 -20.0
합성후 I -54.7 0.4 -208.5 4.1 -4.1 -291.3 291.3
J -54.7 0.4 -208.5 18.4 -18.4 -1108.9 1108.9
고정하중 I -247.8 1.6 74.8 21.3 -21.3 -2055.1 2055.1
J -247.8 1.6 418.0 75.7 -75.7 -1088.9 1088.9
160 2 21 활하중 Max I 0.0 0.0 3928.1 0.0 0.0 19575.0 29160.9
J 0.0 0.0 3928.1 0.0 0.0 2068.2 43350.0
Min I 0.0 0.0 -12560.4 0.0 0.0 -29160.9 -19575.0
J 0.0 0.0 -12560.4 0.0 0.0 -43350.0 -2068.2
활하중~1 Max I 0.0 0.0 3928.1 0.0 0.0 19575.0 29160.9
J 0.0 0.0 3928.1 0.0 0.0 2068.2 43350.0
Min I 0.0 0.0 -12560.4 0.0 0.0 -29160.9 -19575.0
J 0.0 0.0 -12560.4 0.0 0.0 -43350.0 -2068.2
활하중~2 Max I 0.0 0.0 3888.1 0.0 0.0 13908.5 24821.6
J 0.0 0.0 3888.1 0.0 0.0 1653.0 31609.1
Min I 0.0 0.0 -10457.2 0.0 0.0 -24821.6 -13908.5
J 0.0 0.0 -10457.2 0.0 0.0 -31609.1 -1653.0
지점침하 Max I 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 1.7 1.7
J 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.7 0.7
Min I 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.0 -1.7 -1.7
J 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.0 -0.7 -0.7
자중 I 0.0 0.0 -718.6 0.0 0.0 232.7 -232.7
J 0.0 0.0 -375.4 0.0 0.0 -1912.2 1912.2
슬래브~1 I -469.0 -1.0 65.3 48.8 -48.8 -114.3 114.3
J -469.0 -1.0 65.3 13.7 -13.7 141.6 -141.6
포장, ~1 I -135.4 -0.2 92.0 8.7 -8.7 -450.6 450.6
J -135.4 -0.2 92.0 2.1 -2.1 -89.9 89.9
단위모~1 I 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.1
J 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.1
합성전 I -469.0 -1.0 -653.4 48.8 -48.8 118.4 -118.4
J -469.0 -1.0 -310.1 13.7 -13.7 -1770.6 1770.6
합성후 I -135.4 -0.2 92.0 8.7 -8.7 -450.6 450.6
J -135.4 -0.2 92.0 2.1 -2.1 -89.9 89.9
고정하중 I -604.4 -1.2 -561.4 57.5 -57.5 -332.2 332.2
J -604.4 -1.2 -218.1 15.9 -15.9 -1860.5 1860.5
161 2 21 활하중 Max I 0.0 0.0 15115.7 0.0 0.0 3660.4 37737.2
J 0.0 0.0 15115.7 0.0 0.0 25461.4 9299.9
Min I 0.0 0.0 -1593.7 0.0 0.0 -37737.2 -3660.4
J 0.0 0.0 -1593.7 0.0 0.0 -9299.9 -25461.4
활하중~1 Max I 0.0 0.0 15115.7 0.0 0.0 2626.4 37737.2
J 0.0 0.0 15115.7 0.0 0.0 25461.4 9287.2
Min I 0.0 0.0 -1593.7 0.0 0.0 -37737.2 -2626.4
J 0.0 0.0 -1593.7 0.0 0.0 -9287.2 -25461.4
활하중~2 Max I 0.0 0.0 12768.4 0.0 0.0 3660.4 28414.3
J 0.0 0.0 12768.4 0.0 0.0 20757.7 9299.9
Min I 0.0 0.0 -1589.4 0.0 0.0 -28414.3 -3660.4
J 0.0 0.0 -1589.4 0.0 0.0 -9299.9 -20757.7
지점침하 Max I 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.7 0.7
J 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 1.7 1.7
Min I 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.0 -0.7 -0.7
J 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.0 -1.7 -1.7
자중 I 0.0 0.0 375.8 0.0 0.0 -1911.4 1911.4
J 0.0 0.0 719.0 0.0 0.0 235.2 -235.2
슬래브~1 I -469.0 1.9 -68.0 9.0 -9.0 136.3 -136.3
J -469.0 1.9 -68.0 75.5 -75.5 -130.1 130.1
포장, ~1 I -135.4 0.6 47.3 1.9 -1.9 183.2 -183.2
J -135.4 0.6 47.3 23.6 -23.6 368.7 -368.7
단위모~1 I 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 -0.1
J 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.1
합성전 I -469.0 1.9 307.8 9.0 -9.0 -1775.0 1775.0
J -469.0 1.9 651.1 75.5 -75.5 105.0 -105.0
합성후 I -135.4 0.6 47.3 1.9 -1.9 183.2 -183.2
J -135.4 0.6 47.3 23.6 -23.6 368.7 -368.7
고정하중 I -604.4 2.5 355.2 10.9 -10.9 -1591.9 1591.9
J -604.4 2.5 698.4 99.1 -99.1 473.7 -473.7
247 2 23 활하중 Max I 0.0 0.0 18853.1 0.0 0.0 20477.7 71225.5
J 0.0 0.0 37197.4 0.0 0.0 50807.7 14588.1
Min I 0.0 0.0 -18853.1 0.0 0.0 -71225.5 -20477.7
J 0.0 0.0 -3351.3 0.0 0.0 -14588.1 -50807.7
활하중~1 Max I 0.0 0.0 18853.1 0.0 0.0 20477.7 71225.5
J 0.0 0.0 37197.4 0.0 0.0 50807.7 14588.1
Min I 0.0 0.0 -18853.1 0.0 0.0 -71225.5 -20477.7
J 0.0 0.0 -3351.3 0.0 0.0 -14588.1 -50807.7
활하중~2 Max I 0.0 0.0 15256.2 0.0 0.0 12430.6 51772.1
J 0.0 0.0 31916.0 0.0 0.0 27573.2 10123.4
Min I 0.0 0.0 -15256.2 0.0 0.0 -51772.1 -12430.6
J 0.0 0.0 -2887.0 0.0 0.0 -10123.4 -27573.2
지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 389.1 389.1
J 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 389.1 389.1
Min I 0.0 0.0 0.0 -22.2 0.0 0.0 -389.1 -389.1
J 0.0 0.0 0.0 -22.2 0.0 0.0 -389.1 -389.1
자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1007.9 1007.9
J 0.0 0.0 0.0 0.0 366.3 0.0 0.0 39.8 -39.8
슬래브~1 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -3418.2 3418.2
J 0.0 0.0 0.0 1.4 -1.4 -3418.2 3418.2
포장, ~1 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -1146.5 1146.5
J 0.0 -0.0 0.0 -0.6 0.6 -1146.5 1146.5
단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2
합성전 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -4426.1 4426.1
J 0.0 0.0 366.3 1.4 -1.4 -3378.4 3378.4
합성후 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -1146.5 1146.5
J 0.0 -0.0 0.0 -0.6 0.6 -1146.5 1146.5
고정하중 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -5572.6 5572.6
J 0.0 0.0 366.3 0.9 -0.9 -4525.0 4525.0
248 2 23 활하중 Max I 0.0 0.0 3263.8 0.0 0.0 50807.6 14588.9
J 0.0 0.0 23250.6 0.0 0.0 19617.1 67561.5
Min I 0.0 0.0 -36958.9 0.0 0.0 -14588.9 -50807.6
J 0.0 0.0 -14448.9 0.0 0.0 -67561.5 -19617.1
활하중~1 Max I 0.0 0.0 3263.8 0.0 0.0 50807.6 14588.9
J 0.0 0.0 23250.6 0.0 0.0 19617.1 67561.5
Min I 0.0 0.0 -36958.9 0.0 0.0 -14588.9 -50807.6
J 0.0 0.0 -14448.9 0.0 0.0 -67561.5 -19617.1
활하중~2 Max I 0.0 0.0 2855.5 0.0 0.0 27570.0 10123.4
J 0.0 0.0 19657.1 0.0 0.0 14184.5 48029.0
Min I 0.0 0.0 -31887.2 0.0 0.0 -10123.4 -27570.0
J 0.0 0.0 -11043.7 0.0 0.0 -48029.0 -14184.5
지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 21.8 0.0 0.0 389.1 389.1
J 0.0 0.0 0.0 21.8 0.0 0.0 405.2 405.2
Min I 0.0 0.0 0.0 -21.8 0.0 0.0 -389.1 -389.1
J 0.0 0.0 0.0 -21.8 0.0 0.0 -405.2 -405.2
자중 I 0.0 0.0 0.0 -336.5 0.0 0.0 39.8 -39.8
J 0.0 0.0 0.0 121.3 0.0 0.0 -729.6 729.6
슬래브~1 I 0.0 0.0 0.0 119.0 -1.2 1.2 -3418.3 3418.3
J 0.0 0.0 0.0 119.0 0.3 -0.3 -2567.0 2567.0
포장, ~1 I 0.0 -0.0 0.0 39.9 0.6 -0.6 -1146.5 1146.5
J 0.0 -0.0 0.0 39.9 -0.2 0.2 -861.0 861.0
단위모~1 I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2
합성전 I 0.0 0.0 -217.5 -1.2 1.2 -3378.5 3378.5
J 0.0 0.0 240.4 0.3 -0.3 -3296.7 3296.7
합성후 I 0.0 -0.0 39.9 0.6 -0.6 -1146.5 1146.5
J 0.0 -0.0 39.9 -0.2 0.2 -861.0 861.0
고정하중 I 0.0 0.0 -177.6 -0.6 0.6 -4525.0 4525.0
J 0.0 0.0 280.3 0.1 -0.1 -4157.7 4157.7
249 2 23 활하중 Max I 0.0 0.0 23250.6 0.0 0.0 19617.1 67561.5
J 0.0 0.0 37393.3 0.0 0.0 51024.9 14278.5
Min I 0.0 0.0 -14448.9 0.0 0.0 -67561.5 -19617.1
J 0.0 0.0 -3369.7 0.0 0.0 -14278.5 -51024.9
활하중~1 Max I 0.0 0.0 23250.6 0.0 0.0 19617.1 67561.5
J 0.0 0.0 37393.3 0.0 0.0 51024.9 14278.5
Min I 0.0 0.0 -14448.9 0.0 0.0 -67561.5 -19617.1
J 0.0 0.0 -3369.7 0.0 0.0 -14278.5 -51024.9
활하중~2 Max I 0.0 0.0 19657.1 0.0 0.0 14184.5 48029.0
J 0.0 0.0 31949.2 0.0 0.0 27858.7 9502.9
Min I 0.0 0.0 -11043.7 0.0 0.0 -48029.0 -14184.5
J 0.0 0.0 -2983.7 0.0 0.0 -9502.9 -27858.7
지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 21.8 0.0 0.0 405.2 405.2
J 0.0 0.0 0.0 21.8 0.0 0.0 474.5 474.5
Min I 0.0 0.0 0.0 -21.8 0.0 0.0 -405.2 -405.2
J 0.0 0.0 0.0 -21.8 0.0 0.0 -474.5 -474.5
자중 I 0.0 0.0 0.0 121.3 0.0 0.0 -729.6 729.6
J 0.0 0.0 0.0 396.0 0.0 0.0 380.2 -380.2
슬래브~1 I 0.0 0.0 0.0 119.0 0.3 -0.3 -2567.0 2567.0
J 0.0 0.0 0.0 119.0 1.2 -1.2 -2056.3 2056.3
포장, ~1 I 0.0 -0.0 0.0 39.9 -0.2 0.2 -861.0 861.0
J 0.0 -0.0 0.0 39.9 -0.6 0.6 -689.7 689.7
단위모~1 I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2
합성전 I 0.0 0.0 240.4 0.3 -0.3 -3296.7 3296.7
J 0.0 0.0 515.1 1.2 -1.2 -1676.1 1676.1
합성후 I 0.0 -0.0 39.9 -0.2 0.2 -861.0 861.0
J 0.0 -0.0 39.9 -0.6 0.6 -689.7 689.7
고정하중 I 0.0 0.0 280.3 0.1 -0.1 -4157.7 4157.7
J 0.0

0.0 555.0 0.6 -0.6 -2365.8 2365.8

250 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3390.0 0.0 0.0 51024.4 14277.8

J 0.0
0.0 5932.0 0.0 0.0 31387.9 32559.4

Min I 0.0
0.0 -37620.1 0.0 0.0 -14277.8 -51024.4

J 0.0
0.0 -32034.9 0.0 0.0 -32559.4 -31387.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3390.0 0.0 0.0 51024.4 14277.8

J 0.0
0.0 5932.0 0.0 0.0 31387.9 32559.4

Min I 0.0
0.0 -37620.1 0.0 0.0 -14277.8 -51024.4

J 0.0
0.0 -32034.9 0.0 0.0 -32559.4 -31387.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2937.0 0.0 0.0 27855.3 9503.0

J 0.0
0.0 3527.6 0.0 0.0 21344.1 20349.5

Min I 0.0
0.0 -31931.6 0.0 0.0 -9503.0 -27855.3

J 0.0
0.0 -28807.2 0.0 0.0 -20349.5 -21344.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 27.0 0.0 0.0 474.5 474.5

J 0.0
0.0 27.0 0.0 0.0 500.6 500.6

Min I 0.0
0.0 -27.0 0.0 0.0 -474.5 -474.5

J 0.0
0.0 -27.0 0.0 0.0 -500.6 -500.6

자중 I 0.0
0.0 -301.6 0.0 0.0 380.2 -380.2

J 0.0
0.0 -224.7 0.0 0.0 64.1 -64.1

슬래브~1 I 0.0
0.0 245.9 -0.7 0.7 -2056.5 2056.5

J 0.0
0.0 245.9 -0.6 0.6 -1761.1 1761.1

포장, ~1 I 0.0
-0.0 82.5 0.6 -0.6 -689.8 689.8

J 0.0
-0.0 82.5 0.5 -0.5 -590.7 590.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 0.0
0.0 -55.7 -0.7 0.7 -1676.3 1676.3

J 0.0
0.0 21.2 -0.6 0.6 -1697.0 1697.0

합성후 I 0.0
-0.0 82.5 0.6 -0.6 -689.8 689.8

J 0.0
-0.0 82.5 0.5 -0.5 -590.7 590.7

고정하중 I 0.1
0.0 26.8 -0.1 0.1 -2366.1 2366.1

J 0.1
0.0 103.7 -0.1 0.1 -2287.7 2287.7

251 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 5932.0 0.0 0.0 31387.9 32559.4

J 0.0
0.0 6477.9 0.0 0.0 27711.6 36019.5

Min I 0.0
0.0 -32034.9 0.0 0.0 -32559.4 -31387.9

J 0.0
0.0 -31021.6 0.0 0.0 -36019.5 -27711.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 5932.0 0.0 0.0 31387.9 32559.4

J 0.0
0.0 6477.9 0.0 0.0 27711.6 36019.5

Min I 0.0
0.0 -32034.9 0.0 0.0 -32559.4 -31387.9

J 0.0
0.0 -31021.6 0.0 0.0 -36019.5 -27711.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3527.6 0.0 0.0 21344.1 20349.5

J 0.0
0.0 3994.3 0.0 0.0 20527.8 22830.7

Min I 0.0
0.0 -28807.2 0.0 0.0 -20349.5 -21344.1

J 0.0
0.0 -28172.3 0.0 0.0 -22830.7 -20527.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 27.0 0.0 0.0 500.6 500.6

J 0.0
0.0 27.0 0.0 0.0 505.5 505.5

Min I 0.0
0.0 -27.0 0.0 0.0 -500.6 -500.6

J 0.0
0.0 -27.0 0.0 0.0 -505.5 -505.5

자중 I 0.0
0.0 -224.7 0.0 0.0 64.1 -64.1

J 0.0
0.0 -210.0 0.0 0.0 14.3 -14.3

슬래브~1 I 0.0
0.0 245.9 -0.6 0.6 -1761.1 1761.1

J 0.0
0.0 245.9 -0.5 0.5 -1704.8 1704.8

포장, ~1 I 0.0
-0.0 82.5 0.5 -0.5 -590.7 590.7

J 0.0
-0.0 82.5 0.5 -0.5 -571.8 571.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 0.0
0.0 21.2 -0.6 0.6 -1697.0 1697.0

J 0.0
0.0 35.9 -0.5 0.5 -1690.5 1690.5

합성후 I 0.0
-0.0 82.5 0.5 -0.5 -590.7 590.7

J 0.0
-0.0 82.5 0.5 -0.5 -571.8 571.8

고정하중 I 0.1
0.0 103.7 -0.1 0.1 -2287.7 2287.7

J 0.1
0.0 118.3 -0.1 0.1 -2262.3 2262.3

252 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 6477.9 0.0 0.0 27711.6 36019.5

J 0.0
0.0 37090.5 0.0 0.0 51901.9 13489.7

Min I 0.0
0.0 -31021.6 0.0 0.0 -36019.5 -27711.6

J 0.0
0.0 -3446.9 0.0 0.0 -13489.7 -51901.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 6477.9 0.0 0.0 27711.6 36019.5

J 0.0
0.0 37090.5 0.0 0.0 51901.9 13489.7

Min I 0.0
0.0 -31021.6 0.0 0.0 -36019.5 -27711.6

J 0.0
0.0 -3446.9 0.0 0.0 -13489.7 -51901.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3994.3 0.0 0.0 20527.8 22830.7

J 0.0
0.0 31962.2 0.0 0.0 27917.8 8445.4

Min I 0.0
0.0 -28172.3 0.0 0.0 -22830.7 -20527.8

J 0.0
0.0 -3007.7 0.0 0.0 -8445.4 -27917.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 27.0 0.0 0.0 505.5 505.5

J 0.0
0.0 27.0 0.0 0.0 722.4 722.4

Min I 0.0
0.0 -27.0 0.0 0.0 -505.5 -505.5

J 0.0
0.0 -27.0 0.0 0.0 -722.4 -722.4

자중 I 0.0
0.0 -210.0 0.0 0.0 14.3 -14.3

J 0.0
0.0 430.5 0.0 0.0 1117.5 -1117.5

슬래브~1 I 0.0
0.0 245.9 -0.5 0.5 -1704.8 1704.8

J 0.0
0.0 245.9 0.6 -0.6 755.0 -755.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 82.5 0.5 -0.5 -571.8 571.8

J 0.0
-0.0 82.5 -0.6 0.6 253.2 -253.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.3

합성전 I 0.0
0.0 35.9 -0.5 0.5 -1690.5 1690.5

J 0.0
0.0 676.4 0.6 -0.6 1872.4 -1872.4

합성후 I 0.0
-0.0 82.5 0.5 -0.5 -571.8 571.8

J 0.0
-0.0 82.5 -0.6 0.6 253.2 -253.2

고정하중 I 0.1
0.0 118.3 -0.1 0.1 -2262.3 2262.3

J 0.1
0.0 758.9 0.0 -0.0 2125.6 -2125.6

253 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3688.6 0.0 0.0 51901.3 13490.6

J 0.0
0.0 22899.7 0.0 0.0 21949.9 66211.5

Min I 0.0
0.0 -36824.6 0.0 0.0 -13490.6 -51901.3

J 0.0
0.0 -15128.5 0.0 0.0 -66211.5 -21949.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3688.6 0.0 0.0 51901.3 13490.6

J 0.0
0.0 22899.7 0.0 0.0 21949.9 66211.5

Min I 0.0
0.0 -36824.6 0.0 0.0 -13490.6 -51901.3

J 0.0
0.0 -15128.5 0.0 0.0 -66211.5 -21949.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3119.0 0.0 0.0 27914.6 8445.6

J 0.0
0.0 19025.2 0.0 0.0 14690.1 46790.8

Min I 0.0
0.0 -31727.3 0.0 0.0 -8445.6 -27914.6

J 0.0
0.0 -11534.8 0.0 0.0 -46790.8 -14690.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 10.5 0.0 0.0 722.4 722.4

J 0.0
0.0 10.5 0.0 0.0 688.0 688.0

Min I 0.0
0.0 -10.5 0.0 0.0 -722.4 -722.4

J 0.0
0.0 -10.5 0.0 0.0 -688.0 -688.0

자중 I 0.0
0.0 -303.9 0.0 0.0 1117.4 -1117.4

J 0.0
0.0 139.3 0.0 0.0 547.4 -547.4

슬래브~1 I 0.1
-0.0 264.8 0.3 -0.3 754.8 -754.8

J 0.1
-0.0 264.8 -0.1 0.1 2587.7 -2587.7

포장, ~1 I 0.1
-0.0 88.8 1.1 -1.1 253.1 -253.1

J 0.1
-0.0 88.8 -0.2 0.2 867.9 -867.9

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.3 -0.3

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 0.1
-0.0 -39.1 0.3 -0.3 1872.2 -1872.2

J 0.1
-0.0 404.0 -0.1 0.1 3135.1 -3135.1

합성후 I 0.1
-0.0 88.8 1.1 -1.1 253.1 -253.1

J 0.1
-0.0 88.8 -0.2 0.2 867.9 -867.9

고정하중 I 0.2
0.0 49.7 1.4 -1.4 2125.3 -2125.3

J 0.2
-0.0 492.9 -0.3 0.3 4003.1 -4003.1

254 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 22899.7 0.0 0.0 21949.9 66211.5

J 0.0
0.0 23513.9 0.0 0.0 22072.9 65053.6

Min I 0.0
0.0 -15128.5 0.0 0.0 -66211.5 -21949.9

J 0.0
0.0 -14425.2 0.0 0.0 -65053.6 -22072.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 22899.7 0.0 0.0 21949.9 66211.5

J 0.0
0.0 23513.9 0.0 0.0 22072.9 65053.6

Min I 0.0
0.0 -15128.5 0.0 0.0 -66211.5 -21949.9

J 0.0
0.0 -14425.2 0.0 0.0 -65053.6 -22072.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19025.2 0.0 0.0 14690.1 46790.8

J 0.0
0.0 19731.1 0.0 0.0 15053.1 45710.0

Min I 0.0
0.0 -11534.8 0.0 0.0 -46790.8 -14690.1

J 0.0
0.0 -10883.6 0.0 0.0 -45710.0 -15053.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 10.5 0.0 0.0 688.0 688.0

J 0.0
0.0 10.5 0.0 0.0 687.6 687.6

Min I 0.0
0.0 -10.5 0.0 0.0 -688.0 -688.0

J 0.0
0.0 -10.5 0.0 0.0 -687.6 -687.6

자중 I 0.0
0.0 139.3 0.0 0.0 547.4 -547.4

J 0.0
0.0 153.9 0.0 0.0 580.9 -580.9

슬래브~1 I 0.1
-0.0 264.8 -0.1 0.1 2587.7 -2587.7

J 0.1
-0.0 264.8 -0.1 0.1 2648.3 -2648.3

포장, ~1 I 0.1
-0.0 88.8 -0.2 0.2 867.9 -867.9

J 0.1
-0.0 88.8 -0.3 0.3 888.3 -888.3

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 0.1
-0.0 404.0 -0.1 0.1 3135.1 -3135.1

J 0.1
-0.0 418.7 -0.1 0.1 3229.3 -3229.3

합성후 I 0.1
-0.0 88.8 -0.2 0.2 867.9 -867.9

J 0.1
-0.0 88.8 -0.3 0.3 888.3 -888.3

고정하중 I 0.2
-0.0 492.9 -0.3 0.3 4003.1 -4003.1

J 0.2
-0.0 507.5 -0.4 0.4 4117.5 -4117.5

255 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 23513.9 0.0 0.0 22072.9 65053.6

J 0.0
0.0 37490.1 0.0 0.0 55033.3 11182.4

Min I 0.0
0.0 -14425.2 0.0 0.0 -65053.6 -22072.9

J 0.0
0.0 -3344.8 0.0 0.0 -11182.4 -55033.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 23513.9 0.0 0.0 22072.9 65053.6

J 0.0
0.0 37490.1 0.0 0.0 55033.3 11182.4

Min I 0.0
0.0 -14425.2 0.0 0.0 -65053.6 -22072.9

J 0.0
0.0 -3344.8 0.0 0.0 -11182.4 -55033.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19731.1 0.0 0.0 15053.1 45710.0

J 0.0
0.0 32028.2 0.0 0.0 28439.7 5757.3

Min I 0.0
0.0 -10883.6 0.0 0.0 -45710.0 -15053.1

J 0.0
0.0 -2891.7 0.0 0.0 -5757.3 -28439.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 10.5 0.0 0.0 687.6 687.6

J 0.0
0.0 10.5 0.0 0.0 689.4 689.4

Min I 0.0
0.0 -10.5 0.0 0.0 -687.6 -687.6

J 0.0
0.0 -10.5 0.0 0.0 -689.4 -689.4

자중 I 0.0
0.0 153.9 0.0 0.0 580.9 -580.9

J 0.0
0.0 428.6 0.0 0.0 1830.6 -1830.6

슬래브~1 I 0.1
-0.0 264.8 -0.1 0.1 2648.3 -2648.3

J 0.1
-0.0 264.8 -0.4 0.4 3784.5 -3784.5

포장, ~1 I 0.1
-0.0 88.8 -0.3 0.3 888.3 -888.3

J 0.1
-0.0 88.8 -1.1 1.1 1269.3 -1269.3

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 0.1
-0.0 418.7 -0.1 0.1 3229.3 -3229.3

J 0.1
-0.0 693.4 -0.4 0.4 5615.1 -5615.1

합성후 I 0.1
-0.0 88.8 -0.3 0.3 888.3 -888.3

J 0.1
-0.0 88.8 -1.1 1.1 1269.3 -1269.3

고정하중 I 0.2
-0.0 507.5 -0.4 0.4 4117.5

-4117.5

J 0.2

-0.0 782.2 -1.5 1.5 6884.4 -6884.4

256 2 23 활하중 Max I 0.0

0.0 3360.8 0.0 0.0 55033.3 11181.7

J 0.0

0.0 30224.9 0.0 0.0 24975.7 36517.2

Min I 0.0

0.0 -36868.4 0.0 0.0 -11181.7 -55033.3

J 0.0

0.0 -7091.7 0.0 0.0 -36517.2 -24975.7

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3360.8 0.0 0.0 55033.3 11181.7

J 0.0

0.0 30224.9 0.0 0.0 24975.7 36517.2

Min I 0.0

0.0 -36868.4 0.0 0.0 -11181.7 -55033.3

J 0.0

0.0 -7091.7 0.0 0.0 -36517.2 -24975.7

활하중~2 Max I 0.0

0.0 2840.4 0.0 0.0 28442.8 5757.4

J 0.0

0.0 27477.5 0.0 0.0 18897.9 22509.5

Min I 0.0

0.0 -31867.2 0.0 0.0 -5757.4 -28442.8

J 0.0

0.0 -4367.2 0.0 0.0 -22509.5 -18897.9

지정침하 Max I 0.0

0.0 4.8 0.0 0.0 689.4 689.4

J 0.0

0.0 4.8 0.0 0.0 727.1 727.1

Min I 0.0

0.0 -4.8 0.0 0.0 -689.4 -689.4

J 0.0

0.0 -4.8 0.0 0.0 -727.1 -727.1

자중 I 0.0

0.0 -325.5 0.0 0.0 1830.5 -1830.5

J 0.0

0.0 300.8 0.0 0.0 1709.4 -1709.4

슬래브~1 I 0.3

-0.0 186.5 1.6 -1.6 3784.1 -3784.1

J 0.3

-0.0 186.5 -1.2 1.2 5608.5 -5608.5

포장, ~1 I 0.1

-0.0 62.6 1.9 -1.9 1269.2 -1269.2

J 0.1

-0.0 62.6 -1.3 1.3 1881.1 -1881.1

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 0.3

-0.0 -139.0 1.6 -1.6 5614.6 -5614.6

J 0.3

-0.0 487.3 -1.2 1.2 7317.9 -7317.9

합성후 I 0.1

-0.0 62.6 1.9 -1.9 1269.2 -1269.2

J 0.1

-0.0 62.6 -1.3 1.3 1881.1 -1881.1

고정하중 I 0.4

-0.1 -76.5 3.4 -3.4 6883.9 -6883.9

J 0.4

-0.1 549.8 -2.5 2.5 9199.1 -9199.1

257 2 23 활하중 Max I 0.0

0.0 30224.9 0.0 0.0 24975.7 36517.2

J 0.0

0.0 30947.6 0.0 0.0 28552.6 33131.7

Min I 0.0

0.0 -7091.7 0.0 0.0 -36517.2 -24975.7

J 0.0

0.0 -6529.3 0.0 0.0 -33131.7 -28552.6

활하중~1 Max I 0.0

0.0 30224.9 0.0 0.0 24975.7 36517.2

J 0.0

0.0 30947.6 0.0 0.0 28552.6 33131.7

Min I 0.0

0.0 -7091.7 0.0 0.0 -36517.2 -24975.7

J 0.0

0.0 -6529.3 0.0 0.0 -33131.7 -28552.6

활하중~2 Max I 0.0

0.0 27477.5 0.0 0.0 18897.9 22509.5

J 0.0

0.0 28122.3 0.0 0.0 19626.0 20054.1

Min I 0.0

0.0 -4367.2 0.0 0.0 -22509.5 -18897.9

J 0.0

0.0 -3883.8 0.0 0.0 -20054.1 -19626.0

지정침하 Max I 0.0

0.0 4.8 0.0 0.0 727.1 727.1

J 0.0

0.0 4.8 0.0 0.0 728.0 728.0

Min I 0.0

0.0 -4.8 0.0 0.0 -727.1 -727.1

J 0.0

0.0 -4.8 0.0 0.0 -728.0 -728.0

자중 I 0.0

0.0 300.8 0.0 0.0 1709.4 -1709.4

J 0.0

0.0 315.4 0.0 0.0 1779.9 -1779.9

슬래브~1 I 0.3

-0.0 186.5 -1.2 1.2 5608.5 -5608.5

J 0.3

-0.0 186.5 -1.2 1.2 5651.2 -5651.2

포장, ~1 I 0.1

-0.0 62.6 -1.3 1.3 1881.1 -1881.1

J 0.1

-0.0 62.6 -1.4 1.4 1895.5 -1895.5

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 0.3

-0.0 487.3 -1.2 1.2 7317.9 -7317.9

J 0.3

-0.0 501.9 -1.2 1.2 7431.1 -7431.1

합성후 I 0.1

-0.0 62.6 -1.3 1.3 1881.1 -1881.1

J 0.1

-0.0 62.6 -1.4 1.4 1895.5 -1895.5

고정하중 I 0.4

-0.1 549.8 -2.5 2.5 9199.1 -9199.1

J 0.4

-0.1 564.5 -2.7 2.7 9326.6 -9326.6

258 2 23 활하중 Max I 0.0

0.0 30947.6 0.0 0.0 28552.6 33131.7

J 0.0

0.0 37656.6 0.0 0.0 50908.5 10678.7

Min I 0.0

0.0 -6529.3 0.0 0.0 -33131.7 -28552.6

J 0.0

0.0 -3450.8 0.0 0.0 -10678.7 -50908.5

활하중~1 Max I 0.0

0.0 30947.6 0.0 0.0 28552.6 33131.7

J 0.0

0.0 37656.6 0.0 0.0 50908.5 10678.7

Min I 0.0

0.0 -6529.3 0.0 0.0 -33131.7 -28552.6

J 0.0

0.0 -3450.8 0.0 0.0 -10678.7 -50908.5

활하중~2 Max I 0.0

0.0 28122.3 0.0 0.0 19626.0 20054.1

J 0.0

0.0 31875.4 0.0 0.0 27056.8 5899.4

Min I 0.0

0.0 -3883.8 0.0 0.0 -20054.1 -19626.0

J 0.0

0.0 -3037.1 0.0 0.0 -5899.4 -27056.8

지정침하 Max I 0.0

0.0 4.8 0.0 0.0 728.0 728.0

J 0.0

0.0 4.8 0.0 0.0 733.5 733.5

Min I 0.0

0.0 -4.8 0.0 0.0 -728.0 -728.0

J 0.0

0.0 -4.8 0.0 0.0 -733.5 -733.5

자중 I 0.0

0.0 315.4 0.0 0.0 1779.9 -1779.9

J 0.0

0.0 407.0 0.0 0.0 2296.5 -2296.5

슬래브~1 I 0.3

-0.0 186.5 -1.2 1.2 5651.2 -5651.2

J 0.3

-0.0 186.5 -1.6 1.6 5917.9 -5917.9

포장, ~1 I 0.1

-0.0 62.6 -1.4 1.4 1895.5 -1895.5

J 0.1

-0.0 62.6 -1.9 1.9 1984.9 -1984.9

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 0.3

-0.0 501.9 -1.2 1.2 7431.1 -7431.1

J 0.3

-0.0 593.5 -1.6 1.6 8214.4 -8214.4

합성후 I 0.1

-0.0 62.6 -1.4 1.4 1895.5 -1895.5

J 0.1

-0.0 62.6 -1.9 1.9 1984.9 -1984.9

고정하중 I 0.4

-0.1 564.5 -2.7 2.7 9326.6 -9326.6

J 0.4

-0.1 656.0 -3.5 3.5 10199.4 -10199.4

259 2 23 활하중 Max I 0.0

0.0 3686.7 0.0 0.0 50909.0 10679.9

J 0.0

0.0 38255.2 0.0 0.0 57579.7 7064.1

Min I 0.0

0.0 -37368.2 0.0 0.0 -10679.9 -50909.0

J 0.0

0.0 -2782.1 0.0 0.0 -7064.1 -57579.7

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3686.7 0.0 0.0 50909.0 10679.9

J 0.0

0.0 38255.2 0.0 0.0 57579.7 7064.1

Min I 0.0

0.0 -37368.2 0.0 0.0 -10679.9 -50909.0

J 0.0

0.0 -2782.1 0.0 0.0 -7064.1 -57579.7

활하중~2 Max I 0.0

0.0 3404.9 0.0 0.0 27059.4 5900.0

J 0.0

0.0 32485.1 0.0 0.0 32259.7 4843.3

Min I 0.0

0.0 -31721.8 0.0 0.0 -5900.0 -27059.4

J 0.0

0.0 -2717.5 0.0 0.0 -4843.3 -32259.7

지정침하 Max I 0.0

0.0 17.5 0.0 0.0 733.5 733.5

J 0.0

0.0 17.5 0.0 0.0 933.2 933.2

Min I 0.0

0.0 -17.5 0.0 0.0 -733.5 -733.5

J 0.0

0.0 -17.5 0.0 0.0 -933.2 -933.2

자중 I 0.0

0.0 -153.7 0.0 0.0 2296.3 -2296.3

J 0.0

0.0 578.9 0.0 0.0 4729.0 -4729.0

슬래브~1 I 0.6

-0.1 665.4 3.0 -3.0 5917.3 -5917.3

J 0.6

-0.1 665.4 -3.1 3.1 13530.9 -13530.9

포장, ~1 I 0.2

-0.1 223.2 2.6 -2.6 1984.7 -1984.7

J 0.2

-0.1 223.2 -2.6 2.6 4538.4 -4538.4

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 0.6

-0.1 511.8 3.0 -3.0 8213.6 -8213.6

J 0.6

-0.1 1244.3 -3.1 3.1 18260.0 -18260.0

합성후 I 0.2

-0.1 223.2 2.6 -2.6 1984.7 -1984.7

J 0.2

-0.1 223.2 -2.6 2.6 4538.4 -4538.4

고정하중 I 0.8

-0.1 735.0 5.6 -5.6 10198.3 -10198.3

J 0.8

-0.1 1467.5 -5.8 5.8 22798.4 -22798.4

260 2 23 활하중 Max I 0.0

0.0 3036.6 0.0 0.0 57580.2 7065.9

J 0.0

0.0 18689.9 0.0 0.0 23486.3 66446.1

Min I 0.0

0.0 -37637.5 0.0 0.0 -7065.9 -57580.2

J 0.0

0.0 -19429.0 0.0 0.0 -66446.1 -23486.3

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3036.6 0.0 0.0 57580.2 7065.9

J 0.0

0.0 18689.9 0.0 0.0 23486.3 66446.1

Min I 0.0

0.0 -37637.5 0.0 0.0 -7065.9 -57580.2

J 0.0

0.0 -19429.0 0.0 0.0 -66446.1 -23486.3

활하중~2 Max I 0.0

0.0 2923.2 0.0 0.0 32267.0 4844.5

J 0.0

0.0 14978.3 0.0 0.0 15139.7 47764.7

Min I 0.0

0.0 -32366.9 0.0 0.0 -4844.5 -32267.0

J 0.0

0.0 -15564.1 0.0 0.0 -47764.7 -15139.7

지정침하 Max I 0.0

0.0 16.9 0.0 0.0 933.2 933.2

J 0.0

0.0 16.9 0.0 0.0 836.6 836.6

Min I 0.0

0.0 -16.9 0.0 0.0 -933.2 -933.2

J 0.0

0.0 -16.9 0.0 0.0 -836.6 -836.6

자중 I 0.0

0.0 -617.7 0.0 0.0 4729.1 -4729.1

J 0.0

0.0 -251.4 0.0 0.0 2243.0 -2243.0

슬래브~1 I 1.0

-0.1 -780.7 5.2 -5.2 13531.1 -13531.1

J 1.0

-0.1 -780.7 -0.0 0.0 9065.0 -9065.0

포장, ~1 I 0.3

-0.1 -261.8 3.2 -3.2 4538.5 -4538.5

J 0.3

-0.1 -261.8 -0.0 0.0 3040.5 -3040.5

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1

합성전 I 1.0

-0.1 -1398.4 5.2 -5.2 18260.1 -18260.1

J 1.0

-0.1 -1032.1 -0.0 0.0 11308.0 -11308.0

합성후 I 0.3

-0.1 -261.8 3.2 -3.2 4538.5 -4538.5

J 0.3

-0.1 -261.8 -0.0 0.0 3040.5 -3040.5

고정하중 I 1.2

-0.2 -1660.2 8.4 -8.4 22798.6 -22798.6

J 1.2

-0.2 -1294.0 -0.0 0.0 14348.5 -14348.5

261 2 23 활하중 Max I 0.0

0.0 18689.9 0.0 0.0 23486.3 66446.1

J 0.0

0.0 36777.3 0.0 0.0 53363.2 10693.0

Min I 0.0

0.0 -19429.0 0.0 0.0 -66446.1 -23486.3

J 0.0

0.0 -3723.0 0.0 0.0 -10693.0 -53363.2

활하중~1 Max I 0.0

0.0 18689.9 0.0 0.0 23486.3 66446.1

J 0.0

0.0 36777.3 0.0 0.0 53363.2 10693.0

Min I 0.0

0.0 -19429.0 0.0 0.0 -66446.1 -23486.3

J 0.0

0.0 -3723.0 0.0 0.0 -10693.0 -53363.2

활하중~2 Max I 0.0

0.0 14978.3 0.0 0.0 15139.7 47764.7

J 0.0

0.0 31761.3 0.0 0.0 28955.7 5549.7

Min I 0.0

0.0 -15564.1 0.0 0.0 -47764.7 -15139.7

J 0.0

0.0 -3285.8 0.0 0.0 -5549.7 -28955.7

지정침하 Max I 0.0

0.0 16.9 0.0 0.0 836.6 836.6

J 0.0

0.0 16.9 0.0 0.0 740.0 740.0

Min I 0.0

0.0 -16.9 0.0 0.0 -836.6 -836.6

J 0.0

0.0 -16.9 0.0 0.0 -740.0 -740.0

자중 I 0.0

0.0 -251.4 0.0 0.0 2243.0 -2243.0

J 0.0

0.0 114.8 0.0 0.0 1852.2 -1852.2

슬래브~1 I 1.0

-0.1 -780.7 -0.0 0.0 9065.0 -9065.0

J 1.0

-0.1 -780.7 -5.2 5.2 4598.9 -4598.9

포장, ~1 I 0.3

-0.1 -261.8 -0.0 0.0 3040.5 -3040.5

J 0.3

-0.1 -261.8 -3.2 3.2 1542.5 -1542.5

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1

합성전 I 1.0

-0.1 -1032.1 -0.0 0.0 11308.0 -11308.0

J 1.0

-0.1 -665.8 -5.2 5.2 6451.1 -6451.1

합성후 I 0.3

-0.1 -261.8 -0.0 0.0 3040.5 -3040.5

J 0.3

-0.1 -261.8 -3.2 3.2 1542.5 -1542.5

고정하중 I 1.2
-0.2 -1294.0 -0.0 0.0 14348.5
-14348.5
J 1.2
-0.2 -927.7 -8.4 8.4 7993.7
-7993.7
262 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3303.8 0.0 0.0 53363.4
10691.9
J 0.0
0.0 5836.5 0.0 0.0 31904.8
29663.5
Min I 0.0
0.0 -37019.0 0.0 0.0 -10691.9
-53363.4
J 0.0
0.0 -31774.9 0.0 0.0 -29663.5
-31904.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 3303.8 0.0 0.0 53363.4
10691.9
J 0.0
0.0 5836.5 0.0 0.0 31904.8
29663.5
Min I 0.0
0.0 -37019.0 0.0 0.0 -10691.9
-53363.4
J 0.0
0.0 -31774.9 0.0 0.0 -29663.5
-31904.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 2841.6 0.0 0.0 28959.3
5549.0
J 0.0
0.0 3278.8 0.0 0.0 21462.9
17134.2
Min I 0.0
0.0 -32041.4 0.0 0.0 -5549.0
-28959.3
J 0.0
0.0 -28922.8 0.0 0.0 -17134.2
-21462.9
지정침하 Max I 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 740.0
740.0
J 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 779.5
779.5
Min I 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -740.0
-740.0
J 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -779.5
-779.5
자중 I 0.0
0.0 -432.8 0.0 0.0 1852.5
-1852.5
J 0.0
0.0 -355.9 0.0 0.0 1378.8
-1378.8
슬래브~1 I 1.3
-0.2 -243.6 6.6 -6.6 4599.7
-4599.7
J 1.3
-0.2 -243.6 5.2 -5.2 4307.0
-4307.0
포장, ~1 I 0.4
-0.1 -81.7 3.1 -3.1 1542.8
-1542.8
J 0.4
-0.1 -81.7 2.4 -2.4 1444.6
-1444.6
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
합성전 I 1.3
-0.2 -676.4 6.6 -6.6 6452.2
-6452.2
J 1.3
-0.2 -599.5 5.2 -5.2 5685.8
-5685.8
합성후 I 0.4
-0.1 -81.7 3.1 -3.1 1542.8
-1542.8
J 0.4
-0.1 -81.7 2.4 -2.4 1444.6
-1444.6
고정하중 I 1.6
-0.2 -758.1 9.7 -9.7 7995.0
-7995.0
J 1.6
-0.2 -681.2 7.6 -7.6 7130.4
-7130.4
263 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 5836.5 0.0 0.0 31904.8
29663.5
J 0.0
0.0 6381.1 0.0 0.0 29165.4
33140.7
Min I 0.0
0.0 -31774.9 0.0 0.0 -29663.5
-31904.8
J 0.0
0.0 -30975.3 0.0 0.0 -33140.7
-29165.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 5836.5 0.0 0.0 31904.8
29663.5
J 0.0
0.0 6381.1 0.0 0.0 29165.4
33140.7
Min I 0.0
0.0 -31774.9 0.0 0.0 -29663.5
-31904.8
J 0.0
0.0 -30975.3 0.0 0.0 -33140.7
-29165.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 3278.8 0.0 0.0 21462.9
17134.2
J 0.0
0.0 3744.0 0.0 0.0 20529.9
19546.0
Min I 0.0
0.0 -28922.8 0.0 0.0 -17134.2
-21462.9
J 0.0
0.0 -28288.8 0.0 0.0 -19546.0
-20529.9
지정침하 Max I 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 779.5
779.5
J 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 787.0
787.0
Min I 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -779.5
-779.5
J 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -787.0
-787.0
자중 I 0.0
0.0 -355.9 0.0 0.0 1378.8
-1378.8
J 0.0
0.0 -341.2 0.0 0.0 1299.0
-1299.0
슬래브~1 I 1.3
-0.2 -243.6 5.2 -5.2 4307.0
-4307.0
J 1.3
-0.2 -243.6 4.9 -4.9 4251.3
-4251.3
포장, ~1 I 0.4
-0.1 -81.7 2.4 -2.4 1444.6
-1444.6
J 0.4
-0.1 -81.7 2.3 -2.3 1425.9
-1425.9
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
합성전 I 1.3
-0.2 -599.5 5.2 -5.2 5685.8
-5685.8
J 1.3
-0.2 -584.8 4.9 -4.9 5550.3
-5550.3
합성후 I 0.4
-0.1 -81.7 2.4 -2.4 1444.6
-1444.6
J 0.4
-0.1 -81.7 2.3 -2.3 1425.9
-1425.9
고정하중 I 1.6
-0.2 -681.2 7.6 -7.6 7130.4
-7130.4
J 1.6
-0.2 -666.6 7.2 -7.2 6976.2
-6976.2
264 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 6381.1 0.0 0.0 29165.4
33140.7
J 0.0
0.0 18826.6 0.0 0.0 21788.2
68379.8
Min I 0.0
0.0 -30975.3 0.0 0.0 -33140.7
-29165.4
J 0.0
0.0 -19003.9 0.0 0.0 -68379.8
-21788.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 6381.1 0.0 0.0 29165.4
33140.7
J 0.0
0.0 18826.6 0.0 0.0 21788.2
68379.8
Min I 0.0
0.0 -30975.3 0.0 0.0 -33140.7
-29165.4
J 0.0
0.0 -19003.9 0.0 0.0 -68379.8
-21788.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 3744.0 0.0 0.0 20529.9
19546.0
J 0.0
0.0 15064.9 0.0 0.0 12806.3
48793.3
Min I 0.0
0.0 -28288.8 0.0 0.0 -19546.0
-20529.9
J 0.0
0.0 -15365.2 0.0 0.0 -48793.3
-12806.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 787.0
787.0
J 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 927.9
927.9
Min I 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -787.0
-787.0
J 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -927.9
-927.9
자중 I 0.0
0.0 -341.2 0.0 0.0 1299.0
-1299.0
J 0.0
0.0 -66.5 0.0 0.0 424.3
-424.3
슬래브~1 I 1.3
-0.2 -243.6 4.9 -4.9 4251.3
-4251.3
J 1.3
-0.2 -243.6 -0.0 0.0 3206.0
-3206.0
포장, ~1 I 0.4
-0.1 -81.7 2.3 -2.3 1425.9
-1425.9
J 0.4
-0.1 -81.7 -0.0 0.0 1075.3
-1075.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
합성전 I 1.3
-0.2 -584.8 4.9 -4.9 5550.3
-5550.3
J 1.3
-0.2 -310.1 -0.0 0.0 3630.3
-3630.3
합성후 I 0.4
-0.1 -81.7 2.3 -2.3 1425.9
-1425.9
J 0.4
-0.1 -81.7 -0.0 0.0 1075.3
-1075.3
고정하중 I 1.6
-0.2 -666.6 7.2 -7.2 6976.2
-6976.2
J 1.6
-0.2 -391.9 -0.1 0.1 4705.6
-4705.6
265 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 18826.6 0.0 0.0 21788.2
68379.8
J 0.0
0.0 30104.9 0.0 0.0 26764.1
36629.3
Min I 0.0
0.0 -19003.9 0.0 0.0 -68379.8
-21788.2
J 0.0
0.0 -7104.6 0.0 0.0 -36629.3
-26764.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 18826.6 0.0 0.0 21788.2
68379.8
J 0.0
0.0 30104.9 0.0 0.0 26764.1
36629.3
Min I 0.0
0.0 -19003.9 0.0 0.0 -68379.8
-21788.2
J 0.0
0.0 -7104.6 0.0 0.0 -36629.3
-26764.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 15064.9 0.0 0.0 12806.3
48793.3
J 0.0
0.0 27348.4 0.0 0.0 19193.3
23030.9
Min I 0.0
0.0 -15365.2 0.0 0.0 -48793.3
-12806.3
J 0.0
0.0 -4506.5 0.0 0.0 -23030.9
-19193.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 927.9
927.9
J 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 1061.3
1061.3
Min I 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -927.9
-927.9
J 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -1061.3
-1061.3
자중 I 0.0
0.0 -66.5 0.0 0.0 424.3
-424.3
J 0.0
0.0 193.5 0.0 0.0 682.3
-682.3
슬래브~1 I 1.3
-0.2 -243.6 -0.0 0.0 3206.0
-3206.0
J 1.3
-0.2 -243.6 -4.8 4.8 2216.4
-2216.4
포장, ~1 I 0.4
-0.1 -81.7 -0.0 0.0 1075.3
-1075.3
J 0.4
-0.1 -81.7 -2.2 2.2 743.4
-743.4
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I 1.3
-0.2 -310.1 -0.0 0.0 3630.3
-3630.3
J 1.3
-0.2 -50.1 -4.8 4.8 2898.7
-2898.7
합성후 I 0.4
-0.1 -81.7 -0.0 0.0 1075.3
-1075.3
J 0.4
-0.1 -81.7 -2.2 2.2 743.4
-743.4
고정하중 I 1.6
-0.2 -391.9 -0.1 0.1 4705.6
-4705.6
J 1.6
-0.2 -131.8 -7.0 7.0 3642.1
-3642.1
266 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 30104.9 0.0 0.0 26764.1
36629.3
J 0.0
0.0 30683.7 0.0 0.0 29433.1
33254.0
Min I 0.0
0.0 -7104.6 0.0 0.0 -36629.3
-26764.1
J 0.0
0.0 -6540.6 0.0 0.0 -33254.0
-29433.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 30104.9 0.0 0.0 26764.1
36629.3
J 0.0
0.0 30683.7 0.0 0.0 29433.1
33254.0
Min I 0.0
0.0 -7104.6 0.0 0.0 -36629.3
-26764.1
J 0.0
0.0 -6540.6 0.0 0.0 -33254.0
-29433.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 27348.4 0.0 0.0 19193.3
23030.9
J 0.0
0.0 27994.2 0.0 0.0 19978.9
20656.7
Min I 0.0
0.0 -4506.5 0.0 0.0 -23030.9
-19193.3
J 0.0
0.0 -4021.3 0.0 0.0 -20656.7
-19978.9
지정침하 Max I 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 1061.3
1061.3
J 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 1068.8
1068.8
Min I 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -1061.3
-1061.3
J 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -1068.8
-1068.8
자중 I 0.0
0.0 193.5 0.0 0.0 682.3
-682.3
J 0.0
0.0 208.2 0.0 0.0 728.3
-728.3
슬래브~1 I 1.3
-0.2 -243.6 -4.8 4.8 2216.4
-2216.4
J 1.3
-0.2 -243.6 -5.0 5.0 2160.6
-2160.6
포장, ~1 I 0.4
-0.1 -81.7 -2.2 2.2 743.4
-743.4
J 0.4
-0.1 -81.7 -2.4 2.4 724.7
-724.7
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I 1.3
-0.2 -50.1 -4.8 4.8 2898.7
-2898.7
J 1.3
-0.2 -35.4 -5.0 5.0 2888.9
-2888.9
합성후 I 0.4
-0.1 -81.7 -2.2 2.2 743.4
-743.4
J 0.4
-0.1 -81.7 -2.4 2.4 724.7
-724.7
고정하중 I 1.6
-0.2 -131.8 -7.0 7.0 3642.1
-3642.1
J 1.6
-0.2 -117.2 -7.4 7.4 3613.6
-3613.6
267 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 30683.7 0.0 0.0 29433.1
33254.0
J 0.0
0.0 36829.4 0.0 0.0 53242.2
11214.6
Min I 0.0
0.0 -6540.6 0.0 0.0 -33254.0
-29433.1
J 0.0
0.0 -3449.6 0.0 0.0 -11214.6
-53242.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 30683.7 0.0 0.0 29433.1
33254.0
J 0.0
0.0 36829.4 0.0 0.0 53242.2
11214.6
Min I 0.0
0.0 -6540.6 0.0 0.0 -33254.0
-29433.1
J 0.0
0.0 -3449.6 0.0 0.0 -11214.6
-53242.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 27994.2 0.0 0.0 19978.9
20656.7
J 0.0
0.0 31755.0 0.0 0.0 27787.6
7347.0
Min I 0.0
0.0 -4021.3 0.0 0.0 -20656.7
-19978.9
J 0.0
0.0 -3035.8 0.0 0.0 -7347.0
-27787.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 1068.8
1068.8
J 0.0
0.0 32.8 0.0 0.0 1115.8
1115.8
Min I 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -1068.8
-1068.8
J 0.0
0.0 -32.8 0.0 0.0 -1115.8
-1115.8
자중 I 0.0
0.0 208.2 0.0 0.0 728.3
-728.3
J 0.0
0.0 299.8 0.0 0.0 1091.6
-1091.6
슬래브~1 I 1.3
-0.2 -243.6 -5.0 5.0 2160.6
-2160.6
J 1.3
-0.2 -243.6 -6.7 6.7 1812.2
-1812.2
포장, ~1 I 0.4
-0.1 -81.7 -2.4 2.4 724.7
-724.7
J 0.4
-0.1 -81.7 -3.1 3.1 607.8
-607.8
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I 1.3
-0.2 -35.4 -5.0 5.0 2888.9
-2888.9
J 1.3
-0.2 56.1 -6.7 6.7 2903.7
-2903.7
합성후 I 0.4
-0.1 -81.7 -2.4 2.4 724.7
-724.7
J 0.4
-0.1 -81.7 -3.1 3.1 607.8

-607.8

고정하중 I 1.6
-0.2 -117.2 -7.4 7.4 3613.6
-3613.6
J 1.6
-0.2 -25.6 -9.8 9.8 3511.6
-3511.6

268 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 2973.3 0.0 0.0 53242.0
11213.7
J 0.0
0.0 37663.6 0.0 0.0 48919.9
13324.8
Min I 0.0
0.0 -37896.7 0.0 0.0 -11213.7
-53242.0
J 0.0
0.0 -3522.7 0.0 0.0 -13324.8
-48919.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 2973.3 0.0 0.0 53242.0
11213.7
J 0.0
0.0 37663.6 0.0 0.0 48919.9
13324.8
Min I 0.0
0.0 -37896.7 0.0 0.0 -11213.7
-53242.0
J 0.0
0.0 -3522.7 0.0 0.0 -13324.8
-48919.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2538.5 0.0 0.0 27790.7
7346.9
J 0.0
0.0 31800.3 0.0 0.0 26708.4
9772.7
Min I 0.0
0.0 -32086.2 0.0 0.0 -7346.9
-27790.7
J 0.0
0.0 -3141.5 0.0 0.0 -9772.7
-26708.4

지점침하 Max I 0.0
0.0 6.0 0.0 0.0 1115.8
1115.8
J 0.0
0.0 6.0 0.0 0.0 1046.9
1046.9
Min I 0.0
0.0 -6.0 0.0 0.0 -1115.8
-1115.8
J 0.0
0.0 -6.0 0.0 0.0 -1046.9
-1046.9

자중 I 0.0
0.0 -514.0 0.0 0.0 1091.7
-1091.7
J 0.0
0.0 218.6 0.0 0.0 -598.2
598.2

슬래브~1 I 1.6
-0.2 -505.5 8.2 -8.2 1812.6
-1812.6
J 1.6
-0.2 -505.5 -8.3 8.3 -3971.3
3971.3

포장, ~1 I 0.4
-0.1 -169.6 2.9 -2.9 608.0
-608.0
J 0.4
-0.1 -169.6 -3.0 3.0 -1332.0
1332.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2

합성전 I 1.6
-0.2 -1019.5 8.2 -8.2 2904.3
-2904.3
J 1.6
-0.2 -286.9 -8.3 8.3 -4569.6
4569.6

합성후 I 0.4
-0.1 -169.6 2.9 -2.9 608.0
-608.0
J 0.4
-0.1 -169.6 -3.0 3.0 -1332.0
1332.0

고정하중 I 2.0
-0.3 -1189.0 11.2 -11.2 3512.2
-3512.2
J 2.0
-0.3 -456.5 -11.3 11.3 -5901.6
5901.6

269 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3173.4 0.0 0.0 48919.3
13323.9
J 0.0
0.0 5728.1 0.0 0.0 31495.5
31933.3
Min I 0.0
0.0 -37522.4 0.0 0.0 -13323.9
-48919.3
J 0.0
0.0 -32021.8 0.0 0.0 -31933.3
-31495.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3173.4 0.0 0.0 48919.3
13323.9
J 0.0
0.0 5728.1 0.0 0.0 31495.5
31933.3
Min I 0.0
0.0 -37522.4 0.0 0.0 -13323.9
-48919.3
J 0.0
0.0 -32021.8 0.0 0.0 -31933.3
-31495.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2654.8 0.0 0.0 26705.4
9772.4
J 0.0
0.0 3349.0 0.0 0.0 19896.4
20515.2
Min I 0.0
0.0 -31894.8 0.0 0.0 -9772.4
-26705.4
J 0.0
0.0 -28759.9 0.0 0.0 -20515.2
-19896.4

지점침하 Max I 0.0
0.0 19.8 0.0 0.0 1046.9
1046.9
J 0.0
0.0 19.8 0.0 0.0 1023.1
1023.1
Min I 0.0
0.0 -19.8 0.0 0.0 -1046.9
-1046.9
J 0.0
0.0 -19.8 0.0 0.0 -1023.1
-1023.1

자중 I 0.0
0.0 -468.9 0.0 0.0 -598.1
598.1
J 0.0
0.0 -392.0 0.0 0.0 -1115.2
1115.2

슬래브~1 I 1.9
-0.2 -322.3 9.7 -9.7 -3970.9
3970.9
J 1.9
-0.2 -322.3 7.7 -7.7 -4358.1
4358.1

포장, ~1 I 0.5
-0.1 -108.1 3.6 -3.6 -1331.9
1331.9
J 0.5
-0.1 -108.1 2.8 -2.8 -1461.8
1461.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2

합성전 I 1.9
-0.2 -791.2 9.7 -9.7 -4569.1
4569.1
J 1.9
-0.2 -714.3 7.7 -7.7 -5473.4
5473.4

합성후 I 0.5
-0.1 -108.1 3.6 -3.6 -1331.9
1331.9
J 0.5
-0.1 -108.1 2.8 -2.8 -1461.8
1461.8

고정하중 I 2.4
-0.3 -899.3 13.3 -13.3 -5900.9
5900.9
J 2.4
-0.3 -822.4 10.5 -10.5 -6935.2
6935.2

270 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 5728.1 0.0 0.0 31495.5
31933.3
J 0.0
0.0 6276.6 0.0 0.0 28312.1
35417.0
Min I 0.0
0.0 -32021.8 0.0 0.0 -31933.3
-31495.5
J 0.0
0.0 -30912.2 0.0 0.0 -35417.0
-28312.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 5728.1 0.0 0.0 31495.5
31933.3
J 0.0
0.0 6276.6 0.0 0.0 28312.1
35417.0
Min I 0.0
0.0 -32021.8 0.0 0.0 -31933.3
-31495.5
J 0.0
0.0 -30912.2 0.0 0.0 -35417.0
-28312.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3349.0 0.0 0.0 19896.4
20515.2
J 0.0
0.0 3817.9 0.0 0.0 19093.8
22984.1
Min I 0.0
0.0 -28759.9 0.0 0.0 -20515.2
-19896.4
J 0.0
0.0 -28123.0 0.0 0.0 -22984.1
-19093.8

지점침하 Max I 0.0
0.0 19.8 0.0 0.0 1023.1
1023.1
J 0.0
0.0 19.8 0.0 0.0 1018.6
1018.6
Min I 0.0
0.0 -19.8 0.0 0.0 -1023.1
-1023.1
J 0.0
0.0 -19.8 0.0 0.0 -1018.6
-1018.6

자중 I 0.0
0.0 -392.0 0.0 0.0 -1115.2
1115.2
J 0.0
0.0 -377.3 0.0 0.0 -1203.3
1203.3

슬래브~1 I 1.9
-0.2 -322.3 7.7 -7.7 -4358.1
4358.1
J 1.9
-0.2 -322.3 7.3 -7.3 -4431.9
4431.9

포장, ~1 I 0.5
-0.1 -108.1 2.8 -2.8 -1461.8
1461.8
J 0.5
-0.1 -108.1 2.7 -2.7 -1486.5
1486.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2

합성전 I 1.9
-0.2 -714.3 7.7 -7.7 -5473.4
5473.4
J 1.9
-0.2 -699.6 7.3 -7.3 -5635.2
5635.2

합성후 I 0.5
-0.1 -108.1 2.8 -2.8 -1461.8
1461.8
J 0.5
-0.1 -108.1 2.7 -2.7 -1486.5
1486.5

고정하중 I 2.4
-0.3 -822.4 10.5 -10.5 -6935.2
6935.2
J 2.4
-0.3 -807.7 10.0 -10.0 -7121.7
7121.7

271 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 6276.6 0.0 0.0 28312.1
35417.0
J 0.0
0.0 10064.4 0.0 0.0 21534.7
54562.4
Min I 0.0
0.0 -30912.2 0.0 0.0 -35417.0
-28312.1
J 0.0
0.0 -27160.1 0.0 0.0 -54562.4
-21534.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 6276.6 0.0 0.0 28312.1
35417.0
J 0.0
0.0 10064.4 0.0 0.0 21534.7
54562.4
Min I 0.0
0.0 -30912.2 0.0 0.0 -35417.0
-28312.1
J 0.0
0.0 -27160.1 0.0 0.0 -54562.4
-21534.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3817.9 0.0 0.0 19093.8
22984.1
J 0.0
0.0 7128.4 0.0 0.0 16099.7
38194.4
Min I 0.0
0.0 -28123.0 0.0 0.0 -22984.1
-19093.8
J 0.0
0.0 -23938.2 0.0 0.0 -38194.4
-16099.7

지점침하 Max I 0.0
0.0 19.8 0.0 0.0 1018.6
1018.6
J 0.0
0.0 19.8 0.0 0.0 990.4
990.4
Min I 0.0
0.0 -19.8 0.0 0.0 -1018.6
-1018.6
J 0.0
0.0 -19.8 0.0 0.0 -990.4
-990.4

자중 I 0.0
0.0 -377.3 0.0 0.0 -1203.3
1203.3
J 0.0
0.0 -285.8 0.0 0.0 -1677.4
1677.4

슬래브~1 I 1.9
-0.2 -322.3 7.3 -7.3 -4431.9
4431.9
J 1.9
-0.2 -322.3 4.8 -4.8 -4892.9
4892.9

포장, ~1 I 0.5
-0.1 -108.1 2.7 -2.7 -1486.5
1486.5
J 0.5
-0.1 -108.1 1.8 -1.8 -1641.1
1641.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2

합성전 I 1.9
-0.2 -699.6 7.3 -7.3 -5635.2
5635.2
J 1.9
-0.2 -608.1 4.8 -4.8 -6570.3
6570.3

합성후 I 0.5
-0.1 -108.1 2.7 -2.7 -1486.5
1486.5
J 0.5
-0.1 -108.1 1.8 -1.8 -1641.1
1641.1

고정하중 I 2.4
-0.3 -807.7 10.0 -10.0 -7121.7
7121.7
J 2.4
-0.3 -716.2 6.6 -6.6 -8211.4
8211.4

272 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 10064.4 0.0 0.0 21534.7
54562.4
J 0.0
0.0 36768.8 0.0 0.0 49024.3
14635.7
Min I 0.0
0.0 -27160.1 0.0 0.0 -54562.4
-21534.7
J 0.0
0.0 -3468.9 0.0 0.0 -14635.7
-49024.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 10064.4 0.0 0.0 21534.7
54562.4
J 0.0
0.0 36768.8 0.0 0.0 49024.3
14635.7
Min I 0.0
0.0 -27160.1 0.0 0.0 -54562.4
-21534.7
J 0.0
0.0 -3468.9 0.0 0.0 -14635.7
-49024.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 7128.4 0.0 0.0 16099.7
38194.4
J 0.0
0.0 31750.2 0.0 0.0 26559.2
10627.3
Min I 0.0
0.0 -23938.2 0.0 0.0 -38194.4
-16099.7
J 0.0
0.0 -2946.9 0.0 0.0 -10627.3
-26559.2

지점침하 Max I 0.0
0.0 19.8 0.0 0.0 990.4
990.4
J 0.0
0.0 19.8 0.0 0.0 820.8
820.8
Min I 0.0
0.0 -19.8 0.0 0.0 -990.4
-990.4
J 0.0
0.0 -19.8 0.0 0.0 -820.8
-820.8

자중 I 0.0
0.0 -285.8 0.0 0.0 -1677.4
1677.4
J 0.0
0.0 263.6 0.0 0.0 -1772.3
1772.3

슬래브~1 I 1.9
-0.2 -322.3 4.8 -4.8 -4892.9
4892.9
J 1.9
-0.2 -322.3 -9.8 9.8 -7658.8
7658.8

포장, ~1 I 0.5
-0.1 -108.1 1.8 -1.8 -1641.1
1641.1
J 0.5
-0.1 -108.1 -3.6 3.6 -2568.8
2568.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3
0.3

합성전 I 1.9
-0.2 -608.1 4.8 -4.8 -6570.3
6570.3
J 1.9
-0.2 -58.7 -9.8 9.8 -9431.0
9431.0

합성후 I 0.5
-0.1 -108.1 1.8 -1.8 -1641.1
1641.1
J 0.5
-0.1 -108.1 -3.6 3.6 -2568.8
2568.8

고정하중 I 2.4
-0.3 -716.2 6.6 -6.6 -8211.4
8211.4
J 2.4
-0.3 -166.8 -13.3 13.3 -11999.9
11999.9

273 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3813.6 0.0 0.0 49023.4
14634.9
J 0.0
0.0 15170.5 0.0 0.0 22721.5
64166.5
Min I 0.0
0.0 -35370.7 0.0 0.0 -14634.9
-49023.4
J 0.0
0.0 -22956.6 0.0 0.0 -64166.5
-22721.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3813.6 0.0 0.0 49023.4
14634.9
J 0.0
0.0 15170.5 0.0 0.0 22721.5
64166.5
Min I 0.0
0.0 -35370.7 0.0 0.0 -14634.9
-49023.4
J 0.0
0.0 -22956.6 0.0 0.0 -64166.5
-22721.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3140.2 0.0 0.0 26555.9
10627.2
J 0.0
0.0 11286.3 0.0 0.0 13951.5
45755.0
Min I 0.0
0.0 -31454.6 0.0 0.0 -10627.2
-26555.9
J 0.0
0.0 -19142.6 0.0 0.0 -45755.0
-13951.5

지점침하 Max I 0.0
0.0 25.1 0.0 0.0 820.8
820.8
J 0.0
0.0 25.1 0.0 0.0 718.8
718.8
Min I 0.0
0.0 -25.1 0.0 0.0 -820.8
-820.8
J 0.0
0.0 -25.1 0.0 0.0 -718.8
-718.8

자중 I 0.0
0.0 -347.9 0.0 0.0 -1772.2
1772.2
J 0.0
0.0 -87.9 0.0 0.0 -2657.2
2657.2

슬래브~1 I 2.2
-0.3 -27.7 11.8 -11.8 -7658.5
7658.5
J 2.2
-0.3 -27.7 2.7 -2.7 -7771.1
7771.1

포장, ~1 I 0.6
-0.1 -9.3 4.5 -4.5 -2568.7
2568.7
J 0.6
-0.1 -9.3 1.1 -1.1 -2606.5
2606.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3
0.3
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3
0.3

합성전 I 2.2
-0.3 -375.6 11.8 -11.8 -9430.7
9430.7
J 2.2
-0.3 -115.6 2.7 -2.7 -10428.3
10428.3

합성후 I 0.6
-0.1 -9.3 4.5 -4.5 -2568.7
2568.7

J 0.6
-0.1 -9.3 1.1 -1.1 -2606.5
2606.5

고정하중 I 2.8
-0.4 -384.9 16.3 -16.3 -11999.4
11999.4

J 2.8
-0.4 -124.9 3.8 -3.8 -13034.8
13034.8

274 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 15170.5 0.0 0.0 22721.5
64166.5

J 0.0
0.0 15923.7 0.0 0.0 22715.4
65145.8

Min I 0.0
0.0 -22956.6 0.0 0.0 -64166.5
-22721.5

J 0.0
0.0 -22274.0 0.0 0.0 -65145.8
-22715.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15170.5 0.0 0.0 22721.5
64166.5

J 0.0
0.0 15923.7 0.0 0.0 22715.4
65145.8

Min I 0.0
0.0 -22956.6 0.0 0.0 -64166.5
-22721.5

J 0.0
0.0 -22274.0 0.0 0.0 -65145.8
-22715.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 11286.3 0.0 0.0 13951.5
45755.0

J 0.0
0.0 11981.0 0.0 0.0 13530.7
46667.6

Min I 0.0
0.0 -19142.6 0.0 0.0 -45755.0
-13951.5

J 0.0
0.0 -18398.9 0.0 0.0 -46667.6
-13530.7

지점침하 Max I 0.0
0.0 25.1 0.0 0.0 718.8
718.8

J 0.0
0.0 25.1 0.0 0.0 713.0
713.0

Min I 0.0
0.0 -25.1 0.0 0.0 -718.8
-718.8

J 0.0
0.0 -25.1 0.0 0.0 -713.0
-713.0

자중 I 0.0
0.0 -87.9 0.0 0.0 -2657.2
2657.2

J 0.0
0.0 -73.2 0.0 0.0 -2675.7
2675.7

슬래브~1 I 2.2
-0.3 -27.7 2.7 -2.7 -7771.1
7771.1

J 2.2
-0.3 -27.7 2.2 -2.2 -7777.5
7777.5

포장, ~1 I 0.6
-0.1 -9.3 1.1 -1.1 -2606.5
2606.5

J 0.6
-0.1 -9.3 0.9 -0.9 -2608.6
2608.6

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3
0.3

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3
0.3

합성전 I 2.2
-0.3 -115.6 2.7 -2.7 -10428.3
10428.3

J 2.2
-0.3 -100.9 2.2 -2.2 -10453.1
10453.1

합성후 I 0.6
-0.1 -9.3 1.1 -1.1 -2606.5
2606.5

J 0.6
-0.1 -9.3 0.9 -0.9 -2608.6
2608.6

고정하중 I 2.8
-0.4 -124.9 3.8 -3.8 -13034.8
13034.8

J 2.8
-0.4 -110.2 3.1 -3.1 -13061.7
13061.7

275 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 15923.7 0.0 0.0 22715.4
65145.8

J 0.0
0.0 35272.3 0.0 0.0 48014.9
14352.7

Min I 0.0
0.0 -22274.0 0.0 0.0 -65145.8
-22715.4

J 0.0
0.0 -3809.2 0.0 0.0 -14352.7
-48014.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15923.7 0.0 0.0 22715.4
65145.8

J 0.0
0.0 35272.3 0.0 0.0 48014.9
14352.7

Min I 0.0
0.0 -22274.0 0.0 0.0 -65145.8
-22715.4

J 0.0
0.0 -3809.2 0.0 0.0 -14352.7
-48014.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 11981.0 0.0 0.0 13530.7
46667.6

J 0.0
0.0 31383.6 0.0 0.0 24823.0
10000.0

Min I 0.0
0.0 -18398.9 0.0 0.0 -46667.6
-13530.7

J 0.0
0.0 -3222.5 0.0 0.0 -10000.0
-24823.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 25.1 0.0 0.0 713.0
713.0

J 0.0
0.0 25.1 0.0 0.0 554.9
554.9

Min I 0.0
0.0 -25.1 0.0 0.0 -713.0
-713.0

J 0.0
0.0 -25.1 0.0 0.0 -554.9
-554.9

자중 I 0.0
0.0 -73.2 0.0 0.0 -2675.7
2675.7

J 0.0
0.0 329.7 0.0 0.0 -1868.7
1868.7

슬래브~1 I 2.2
-0.3 -27.7 2.2 -2.2 -7777.5
7777.5

J 2.2
-0.3 -27.7 -11.8 11.8 -7951.9
7951.9

포장, ~1 I 0.6
-0.1 -9.3 0.9 -0.9 -2608.6
2608.6

J 0.6
-0.1 -9.3 -4.6 4.6 -2667.1
2667.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3
0.3

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3
0.3

합성전 I 2.2
-0.3 -100.9 2.2 -2.2 -10453.1
10453.1

J 2.2
-0.3 302.0 -11.8 11.8 -9820.6
9820.6

합성후 I 0.6
-0.1 -9.3 0.9 -0.9 -2608.6
2608.6

J 0.6
-0.1 -9.3 -4.6 4.6 -2667.1
2667.1

고정하중 I 2.8
-0.4 -110.2 3.1 -3.1 -13061.7
13061.7

J 2.8
-0.4 292.7 -16.4 16.4 -12487.8
12487.8

276 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3430.4 0.0 0.0 48015.7
14353.4

J 0.0
0.0 37699.0 0.0 0.0 51799.1
14091.5

Min I 0.0
0.0 -37679.4 0.0 0.0 -14353.4
-48015.7

J 0.0
0.0 -2983.9 0.0 0.0 -14091.5
-51799.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3430.4 0.0 0.0 48015.7
14353.4

J 0.0
0.0 37699.0 0.0 0.0 51799.1
14091.5

Min I 0.0
0.0 -37679.4 0.0 0.0 -14353.4
-48015.7

J 0.0
0.0 -2983.9 0.0 0.0 -14091.5
-51799.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2878.6 0.0 0.0 24826.1
9999.9

J 0.0
0.0 31752.8 0.0 0.0 24310.3
10376.3

Min I 0.0
0.0 -31817.9 0.0 0.0 -9999.9
-24826.1

J 0.0
0.0 -2479.8 0.0 0.0 -10376.3
-24310.3

지점침하 Max I 0.0
0.0 7.0 0.0 0.0 554.9
554.9

J 0.0
0.0 7.0 0.0 0.0 474.4
474.4

Min I 0.0
0.0 -7.0 0.0 0.0 -554.9
-554.9

J 0.0
0.0 -7.0 0.0 0.0 -474.4
-474.4

자중 I 0.0
0.0 -395.3 0.0 0.0 -1868.6
1868.6

J 0.0
0.0 337.3 0.0 0.0 -2200.5
2200.5

슬래브~1 I 2.5
-0.3 -115.3 11.9 -11.9 -7951.8
7951.8

J 2.5
-0.3 -115.3 -12.0 12.0 -9270.5
9270.5

포장, ~1 I 0.7
-0.1 -38.7 4.7 -4.7 -2667.1
2667.1

J 0.7
-0.1 -38.7 -4.7 4.7 -3109.4
3109.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3
0.3

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.4
0.4

합성전 I 2.5
-0.3 -510.5 11.9 -11.9 -9820.4
9820.4

J 2.5
-0.3 222.0 -12.0 12.0 -11471.0
11471.0

합성후 I 0.7
-0.1 -38.7 4.7 -4.7 -2667.1
2667.1

J 0.7
-0.1 -38.7 -4.7 4.7 -3109.4
3109.4

고정하중 I 3.2
-0.4 -549.2 16.6 -16.6 -12487.5
12487.5

J 3.2
-0.4 183.3 -16.7 16.7 -14580.4
14580.4

277 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3348.2 0.0 0.0 51799.4
14092.2

J 0.0
0.0 35382.7 0.0 0.0 41369.7
21366.1

Min I 0.0
0.0 -37473.2 0.0 0.0 -14092.2
-51799.4

J 0.0
0.0 -4404.5 0.0 0.0 -21366.1
-41369.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3348.2 0.0 0.0 51799.4
14092.2

J 0.0
0.0 35382.7 0.0 0.0 41369.7
21366.1

Min I 0.0
0.0 -37473.2 0.0 0.0 -14092.2
-51799.4

J 0.0
0.0 -4404.5 0.0 0.0 -21366.1
-41369.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2854.1 0.0 0.0 24313.6
10376.3

J 0.0
0.0 30604.2 0.0 0.0 21443.4
14695.5

Min I 0.0
0.0 -31779.6 0.0 0.0 -10376.3
-24313.6

J 0.0
0.0 -2872.0 0.0 0.0 -14695.5
-21443.4

지점침하 Max I 0.0
0.0 8.4 0.0 0.0 474.4
474.4

J 0.0
0.0 8.4 0.0 0.0 382.2
382.2

Min I 0.0
0.0 -8.4 0.0 0.0 -474.4
-474.4

J 0.0
0.0 -8.4 0.0 0.0 -382.2
-382.2

자중 I 0.0
0.0 -369.6 0.0 0.0 -2200.5
2200.5

J 0.0
0.0 330.0 0.0 0.0 -2416.7
2416.7

슬래브~1 I 2.7
-0.3 -15.4 12.8 -12.8 -9270.5
9270.5

J 2.7
-0.3 -15.4 -11.6 11.6 -9439.2
9439.2

포장, ~1 I 0.8
-0.1 -5.2 5.0 -5.0 -3109.4
3109.4

J 0.8
-0.1 -5.2 -4.6 4.6 -3166.0
3166.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.4
0.4

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.5
0.5

합성전 I 2.7
-0.3 -385.0 12.8 -12.8 -11470.9
11470.9

J 2.7
-0.3 314.6 -11.6 11.6 -11855.9
11855.9

합성후 I 0.8
-0.1 -5.2 5.0 -5.0 -3109.4
3109.4

J 0.8
-0.1 -5.2 -4.6 4.6 -3166.0
3166.0

고정하중 I 3.5
-0.4 -390.2 17.8 -17.8 -14580.3
14580.3

J 3.5
-0.4 309.4 -16.3 16.3 -15021.9
15021.9

278 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3312.1 0.0 0.0 50628.9
14396.5

J 0.0
0.0 23151.7 0.0 0.0 19874.8
67802.5

Min I 0.0
0.0 -36940.8 0.0 0.0 -14396.5
-50628.9

J 0.0
0.0 -14446.2 0.0 0.0 -67802.5
-19874.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3312.1 0.0 0.0 50628.9
14396.5

J 0.0
0.0 23151.7 0.0 0.0 19874.8
67802.5

Min I 0.0
0.0 -36940.8 0.0 0.0 -14396.5
-50628.9

J 0.0
0.0 -14446.2 0.0 0.0 -67802.5
-19874.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2836.1 0.0 0.0 24690.7
10071.8

J 0.0
0.0 19608.7 0.0 0.0 12480.8
48311.5

Min I 0.0
0.0 -31814.9 0.0 0.0 -10071.8
-24690.7

J 0.0
0.0 -10961.2 0.0 0.0 -48311.5
-12480.8

지점침하 Max I 0.0
0.0 7.9 0.0 0.0 377.9
377.9

J 0.0
0.0 7.9 0.0 0.0 321.7
321.7

Min I 0.0
0.0 -7.9 0.0 0.0 -377.9
-377.9

J 0.0
0.0 -7.9 0.0 0.0 -321.7
-321.7

자중 I 0.0
0.0 -345.0 0.0 0.0 -2238.3
2238.3

J 0.0
0.0 112.9 0.0 0.0 -3068.3
3068.3

슬래브~1 I 2.9
-0.3 61.1 13.4 -13.4 -9447.2
9447.2

J 2.9
-0.3 61.1 -3.4 3.4 -9010.5
9010.5

포장, ~1 I 0.8
-0.1 20.5 5.3 -5.3 -3168.7
3168.7

J 0.8
-0.1 20.5 -1.3 1.3 -3022.2
3022.2

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.5
0.5

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.6
0.6

합성전 I 2.9
-0.3 -283.9 13.4 -13.4 -11685.5
11685.5

J 2.9
-0.3 173.9 -3.4 3.4 -12078.8
12078.8

합성후 I 0.8
-0.1 20.5 5.3 -5.3 -3168.7
3168.7

J 0.8
-0.1 20.5 -1.3 1.3 -3022.2
3022.2

고정하중 I 3.7
-0.5 -263.4 18.8 -18.8 -14854.2
14854.2

J 3.7
-0.5 194.4 -4.7 4.7 -15101.0
15101.0

279 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 23151.7 0.0 0.0 19874.8
67802.5

J 0.0
0.0 37375.9 0.0 0.0 50485.6
14276.0

Min I 0.0
0.0 -14446.2 0.0 0.0 -67802.5
-19874.8

J 0.0
0.0 -3354.5 0.0 0.0 -14276.0
-50485.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 23151.7 0.0 0.0 19874.8
67802.5

J 0.0
0.0 37375.9 0.0 0.0 50485.6
14276.0

Min I 0.0
0.0 -14446.2 0.0 0.0 -67802.5
-19874.8

J 0.0
0.0 -3354.5 0.0 0.0 -14276.0
-50485.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19608.7 0.0 0.0 12480.8
48311.5

J 0.0
0.0 31910.8 0.0 0.0 26148.5
9827.1

Min I 0.0
0.0 -10961.2 0.0 0.0 -48311.5
-12480.8

J 0.0
0.0 -2864.9 0.0 0.0 -9827.1
-26148.5

지점침하 Max I 0.0
0.0 7.9 0.0 0.0 321.7
321.7

J 0.0
0.0 7.9 0.0 0.0 288.0
288.0

Min I 0.0
0.0 -7.9 0.0 0.0 -321.7
-321.7

J 0.0
0.0 -7.9 0.0 0.0 -288.0
-288.0

자중 I 0.0
0.0 112.9 0.0 0.0 -3068.3
3068.3

J 0.0
0.0 387.6 0.0 0.0 -1994.7
1994.7

슬래브~1 I 2.9
-0.3 61.1 -3.4 3.4 -9010.5
9010.5

J 2.9
-0.3 61.1 -13.5 13.5 -8748.5
8748.5

포장, ~1 I 0.8
-0.1 20.5 -1.3 1.3 -3022.2
3022.2

J 0.8
-0.1 20.5 -5.4 5.4 -2934.3
2934.3

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.6
0.6

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.6
0.6

합성전 I 2.9
-0.3 173.9 -3.4 3.4 -12078.8
12078.8

J 2.9
-0.3 448.6 -13.5 13.5 -10743.3
10743.3

합성후 I 0.8

-0.1 20.5 -1.3 1.3 -3022.2 3022.2

J 0.8
-0.1 20.5 -5.4 5.4 -2934.3 2934.3

고정하중 I 3.7
-0.5 194.4 -4.7 4.7 -15101.0 15101.0

J 3.7
-0.5 469.1 -18.8 18.8 -13677.6 13677.6

280 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3854.0 0.0 0.0 50485.0 14277.0

J 0.0
0.0 22967.2 0.0 0.0 23694.6 67667.2

Min I 0.0
0.0 -37060.7 0.0 0.0 -14277.0 -50485.0

J 0.0
0.0 -15399.7 0.0 0.0 -67667.2 -23694.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3854.0 0.0 0.0 50485.0 14277.0

J 0.0
0.0 22967.2 0.0 0.0 23694.6 67667.2

Min I 0.0
0.0 -37060.7 0.0 0.0 -14277.0 -50485.0

J 0.0
0.0 -15399.7 0.0 0.0 -67667.2 -23694.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3398.8 0.0 0.0 26145.1 9827.3

J 0.0
0.0 18951.5 0.0 0.0 14651.5 49163.4

Min I 0.0
0.0 -31898.9 0.0 0.0 -9827.3 -26145.1

J 0.0
0.0 -11743.3 0.0 0.0 -49163.4 -14651.5

지점침하 Max I 0.0
0.0 3.5 0.0 0.0 288.0 288.0

J 0.0
0.0 3.5 0.0 0.0 264.1 264.1

Min I 0.0
0.0 -3.5 0.0 0.0 -288.0 -288.0

J 0.0
0.0 -3.5 0.0 0.0 -264.1 -264.1

자중 I 0.0
0.0 -355.9 0.0 0.0 -1994.8 1994.8

J 0.0
0.0 87.3 0.0 0.0 -2924.4 2924.4

슬래브~1 I 2.8
-0.4 -15.5 14.0 -14.0 -8748.7 8748.7

J 2.8
-0.4 -15.5 -3.0 3.0 -8856.2 8856.2

포장, ~1 I 0.8
-0.1 -5.2 5.5 -5.5 -2934.4 2934.4

J 0.8
-0.1 -5.2 -1.2 1.2 -2970.5 2970.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.6 0.6

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.8 0.8

합성전 I 2.8
-0.4 -371.4 14.0 -14.0 -10743.4 10743.4

J 2.8
-0.4 71.8 -3.0 3.0 -11780.6 11780.6

합성후 I 0.8
-0.1 -5.2 5.5 -5.5 -2934.4 2934.4

J 0.8
-0.1 -5.2 -1.2 1.2 -2970.5 2970.5

고정하중 I 3.5
-0.5 -376.6 19.5 -19.5 -13677.8 13677.8

J 3.5
-0.5 66.5 -4.1 4.1 -14751.1 14751.1

281 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 22967.2 0.0 0.0 23694.6 67667.2

J 0.0
0.0 23641.3 0.0 0.0 23775.8 66575.0

Min I 0.0
0.0 -15399.7 0.0 0.0 -67667.2 -23694.6

J 0.0
0.0 -14695.4 0.0 0.0 -66575.0 -23775.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 22967.2 0.0 0.0 23694.6 67667.2

J 0.0
0.0 23641.3 0.0 0.0 23775.8 66575.0

Min I 0.0
0.0 -15399.7 0.0 0.0 -67667.2 -23694.6

J 0.0
0.0 -14695.4 0.0 0.0 -66575.0 -23775.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 18951.5 0.0 0.0 14651.5 49163.4

J 0.0
0.0 19657.5 0.0 0.0 15085.9 48135.0

Min I 0.0
0.0 -11743.3 0.0 0.0 -49163.4 -14651.5

J 0.0
0.0 -11090.4 0.0 0.0 -48135.0 -15085.9

지점침하 Max I 0.0
0.0 3.5 0.0 0.0 264.1 264.1

J 0.0
0.0 3.5 0.0 0.0 263.3 263.3

Min I 0.0
0.0 -3.5 0.0 0.0 -264.1 -264.1

J 0.0
0.0 -3.5 0.0 0.0 -263.3 -263.3

자중 I 0.0
0.0 87.3 0.0 0.0 -2924.4 2924.4

J 0.0
0.0 101.9 0.0 0.0 -2902.7 2902.7

슬래브~1 I 2.8
-0.4 -15.5 -3.0 3.0 -8856.2 8856.2

J 2.8
-0.4 -15.5 -3.5 3.5 -8859.8 8859.8

포장, ~1 I 0.8
-0.1 -5.2 -1.2 1.2 -2970.5 2970.5

J 0.8
-0.1 -5.2 -1.4 1.4 -2971.6 2971.6

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.8 0.8

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.8 0.8

합성전 I 2.8
-0.4 71.8 -3.0 3.0 -11780.6 11780.6

J 2.8
-0.4 86.4 -3.5 3.5 -11762.5 11762.5

합성후 I 0.8
-0.1 -5.2 -1.2 1.2 -2970.5 2970.5

J 0.8
-0.1 -5.2 -1.4 1.4 -2971.6 2971.6

고정하중 I 3.5
-0.5 66.5 -4.1 4.1 -14751.1 14751.1

J 3.5
-0.5 81.2 -4.9 4.9 -14734.2 14734.2

282 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 23641.3 0.0 0.0 23775.8 66575.0

J 0.0
0.0 37429.0 0.0 0.0 55390.0 13736.6

Min I 0.0
0.0 -14695.4 0.0 0.0 -66575.0 -23775.8

J 0.0
0.0 -3503.4 0.0 0.0 -13736.6 -55390.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 23641.3 0.0 0.0 23775.8 66575.0

J 0.0
0.0 37429.0 0.0 0.0 55390.0 13736.6

Min I 0.0
0.0 -14695.4 0.0 0.0 -66575.0 -23775.8

J 0.0
0.0 -3503.4 0.0 0.0 -13736.6 -55390.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19657.5 0.0 0.0 15085.9 48135.0

J 0.0
0.0 32034.9 0.0 0.0 29450.9 9339.8

Min I 0.0
0.0 -11090.4 0.0 0.0 -48135.0 -15085.9

J 0.0
0.0 -2985.2 0.0 0.0 -9339.8 -29450.9

지점침하 Max I 0.0
0.0 3.5 0.0 0.0 263.3 263.3

J 0.0
0.0 3.5 0.0 0.0 248.5 248.5

Min I 0.0
0.0 -3.5 0.0 0.0 -263.3 -263.3

J 0.0
0.0 -3.5 0.0 0.0 -248.5 -248.5

자중 I 0.0
0.0 101.9 0.0 0.0 -2902.7 2902.7

J 0.0
0.0 376.6 0.0 0.0 -1876.0 1876.0

슬래브~1 I 2.8
-0.4 -15.5 -3.5 3.5 -8859.8 8859.8

J 2.8
-0.4 -15.5 -14.0 14.0 -8926.4 8926.4

포장, ~1 I 0.8
-0.1 -5.2 -1.4 1.4 -2971.6 2971.6

J 0.8
-0.1 -5.2 -5.5 5.5 -2994.0 2994.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.8 0.8

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.9 0.9

합성전 I 2.8
-0.4 86.4 -3.5 3.5 -11762.5 11762.5

J 2.8
-0.4 361.1 -14.0 14.0 -10802.5 10802.5

합성후 I 0.8
-0.1 -5.2 -1.4 1.4 -2971.6 2971.6

J 0.8
-0.1 -5.2 -5.5 5.5 -2994.0 2994.0

고정하중 I 3.5
-0.5 81.2 -4.9 4.9 -14734.2 14734.2

J 3.5
-0.5 355.9 -19.5 19.5 -13796.5 13796.5

283 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 3182.4 0.0 0.0 55390.3 13735.8

J 0.0
0.0 13215.5 0.0 0.0 19359.9 68614.1

Min I 0.0
0.0 -38947.8 0.0 0.0 -13735.8 -55390.3

J 0.0
0.0 -24125.2 0.0 0.0 -68614.1 -19359.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3182.4 0.0 0.0 55390.3 13735.8

J 0.0
0.0 13215.5 0.0 0.0 19359.9 68614.1

Min I 0.0
0.0 -38947.8 0.0 0.0 -13735.8 -55390.3

J 0.0
0.0 -24125.2 0.0 0.0 -68614.1 -19359.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2595.3 0.0 0.0 29454.9 9339.9

J 0.0
0.0 9895.8 0.0 0.0 12858.1 48745.9

Min I 0.0
0.0 -32280.4 0.0 0.0 -9339.9 -29454.9

J 0.0
0.0 -20766.8 0.0 0.0 -48745.9 -12858.1

지점침하 Max I 0.0
0.0 9.9 0.0 0.0 248.5 248.5

J 0.0
0.0 9.9 0.0 0.0 205.8 205.8

Min I 0.0
0.0 -9.9 0.0 0.0 -248.5 -248.5

J 0.0
0.0 -9.9 0.0 0.0 -205.8 -205.8

자중 I 0.0
0.0 -312.2 0.0 0.0 -1876.1 1876.1

J 0.0
0.0 -37.5 0.0 0.0 -2626.4 2626.4

슬래브~1 I 2.3
-0.3 283.5 13.2 -13.2 -8926.7 8926.7

J 2.3
-0.3 283.5 4.1 -4.1 -7710.5 7710.5

포장, ~1 I 0.6
-0.1 95.1 5.0 -5.0 -2994.1 2994.1

J 0.6
-0.1 95.1 1.6 -1.6 -2586.2 2586.2

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.9 0.9

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.1 1.1

합성전 I 2.3
-0.3 -28.8 13.2 -13.2 -10802.7 10802.7

J 2.3
-0.3 245.9 4.1 -4.1 -10336.9 10336.9

합성후 I 0.6
-0.1 95.1 5.0 -5.0 -2994.1 2994.1

J 0.6
-0.1 95.1 1.6 -1.6 -2586.2 2586.2

고정하중 I 2.9
-0.4 66.3 18.3 -18.3 -13796.8 13796.8

J 2.9
-0.4 341.0 5.7 -5.7 -12923.0 12923.0

284 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 13215.5 0.0 0.0 19359.9 68614.1

J 0.0
0.0 28893.4 0.0 0.0 20686.0 47446.8

Min I 0.0
0.0 -24125.2 0.0 0.0 -68614.1 -19359.9

J 0.0
0.0 -8076.7 0.0 0.0 -47446.8 -20686.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 13215.5 0.0 0.0 19359.9 68614.1

J 0.0
0.0 28893.4 0.0 0.0 20686.0 47446.8

Min I 0.0
0.0 -24125.2 0.0 0.0 -68614.1 -19359.9

J 0.0
0.0 -8076.7 0.0 0.0 -47446.8 -20686.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 9895.8 0.0 0.0 12858.1 48745.9

J 0.0
0.0 26223.3 0.0 0.0 14439.5 30663.2

Min I 0.0
0.0 -20766.8 0.0 0.0 -48745.9 -12858.1

J 0.0
0.0 -5328.2 0.0 0.0 -30663.2 -14439.5

지점침하 Max I 0.0
0.0 9.9 0.0 0.0 205.8 205.8

J 0.0
0.0 9.9 0.0 0.0 148.3 148.3

Min I 0.0
0.0 -9.9 0.0 0.0 -205.8 -205.8

J 0.0
0.0 -9.9 0.0 0.0 -148.3 -148.3

자중 I 0.0
0.0 -37.5 0.0 0.0 -2626.4 2626.4

J 0.0
0.0 332.4 0.0 0.0 -1774.6 1774.6

슬래브~1 I 2.3
-0.3 283.5 4.1 -4.1 -7710.5 7710.5

J 2.3
-0.3 283.5 -8.1 8.1 -6072.6 6072.6

포장, ~1 I 0.6
-0.1 95.1 1.6 -1.6 -2586.2 2586.2

J 0.6
-0.1 95.1 -3.1 3.1 -2036.8 2036.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.1 1.1

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.3 1.3

합성전 I 2.3
-0.3 245.9 4.1 -4.1 -10336.9 10336.9

J 2.3
-0.3 615.9 -8.1 8.1 -7847.2 7847.2

합성후 I 0.6
-0.1 95.1 1.6 -1.6 -2586.2 2586.2

J 0.6
-0.1 95.1 -3.1 3.1 -2036.8 2036.8

고정하중 I 2.9
-0.4 341.0 5.7 -5.7 -12923.0 12923.0

J 2.9
-0.4 710.9 -11.2 11.2 -9884.0 9884.0

285 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 28893.4 0.0 0.0 20686.0 47446.8

J 0.0
0.0 29890.9 0.0 0.0 22347.4 44329.6

Min I 0.0
0.0 -8076.7 0.0 0.0 -47446.8 -20686.0

J 0.0
0.0 -7523.3 0.0 0.0 -44329.6 -22347.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 28893.4 0.0 0.0 20686.0 47446.8

J 0.0
0.0 29890.9 0.0 0.0 22347.4 44329.6

Min I 0.0
0.0 -8076.7 0.0 0.0 -47446.8 -20686.0

J 0.0
0.0 -7523.3 0.0 0.0 -44329.6 -22347.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 26223.3 0.0 0.0 14439.5 30663.2

J 0.0
0.0 26852.3 0.0 0.0 14861.9 28120.2

Min I 0.0
0.0 -5328.2 0.0 0.0 -30663.2 -14439.5

J 0.0
0.0 -4843.6 0.0 0.0 -28120.2 -14861.9

지점침하 Max I 0.0
0.0 9.9 0.0 0.0 148.3 148.3

J 0.0
0.0 9.9 0.0 0.0 146.1 146.1

Min I 0.0
0.0 -9.9 0.0 0.0 -148.3 -148.3

J 0.0
0.0 -9.9 0.0 0.0 -146.1 -146.1

자중 I 0.0
0.0 332.4 0.0 0.0 -1774.6 1774.6

J 0.0
0.0 347.0 0.0 0.0 -1696.9 1696.9

슬래브~1 I 2.3
-0.3 283.5 -8.1 8.1 -6072.6 6072.6

J 2.3
-0.3 283.5 -8.6 8.6 -6007.7 6007.7

포장, ~1 I 0.6
-0.1 95.1 -3.1 3.1 -2036.8 2036.8

J 0.6
-0.1 95.1 -3.3 3.3 -2015.1 2015.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.3 1.3

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.3 1.3

합성전 I 2.3
-0.3 615.9 -8.1 8.1 -7847.2 7847.2

J 2.3
-0.3 630.5 -8.6 8.6 -7704.6

		합성후	I	0.6			
-0.1	95.1	-3.1	3.1	-2036.8			
2036.8							
			J	0.6			
-0.1	95.1	-3.3	3.3	-2015.1			
2015.1							
		고정하중	I	2.9			
-0.4	710.9	-11.2	11.2	-9884.0			
9884.0							
			J	2.9			
-0.4	725.6	-11.9	11.9	-9719.7			
9719.7							
286	2	23	활하중 Max	I	0.0		
0.0	29890.9	0.0	0.0	22347.4			
44329.6							
			J	0.0			
0.0	38973.7	0.0	0.0	57196.8			
11974.5							
		Min	I	0.0			
0.0	-7523.3	0.0	0.0	-44329.6			
-22347.4							
			J	0.0			
0.0	-3065.4	0.0	0.0	-11974.5			
-57196.8							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	29890.9	0.0	0.0	22347.4			
44329.6							
			J	0.0			
0.0	38973.7	0.0	0.0	57196.8			
11974.5							
		Min	I	0.0			
0.0	-7523.3	0.0	0.0	-44329.6			
-22347.4							
			J	0.0			
0.0	-3065.4	0.0	0.0	-11974.5			
-57196.8							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	26852.3	0.0	0.0	14861.9			
28120.2							
			J	0.0			
0.0	32342.5	0.0	0.0	28573.6			
6964.4							
		Min	I	0.0			
0.0	-4843.6	0.0	0.0	-28120.2			
-14861.9							
			J	0.0			
0.0	-2653.0	0.0	0.0	-6964.4			
-28573.6							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	9.9	0.0	0.0	146.1			
146.1							
			J	0.0			
0.0	9.9	0.0	0.0	124.4			
124.4							
		Min	I	0.0			
0.0	-9.9	0.0	0.0	-146.1			
-146.1							
			J	0.0			
0.0	-9.9	0.0	0.0	-124.4			
-124.4							
		자중	I	0.0			
0.0	347.0	0.0	0.0	-1696.9			
1696.9							
			J	0.0			
0.0	486.2	0.0	0.0	-791.1			
791.1							
		슬래브~1	I	2.3			
-0.3	283.5	-8.6	8.6	-6007.7			
6007.7							
			J	2.3			
-0.3	283.5	-13.2	13.2	-5391.5			
5391.5							
		포장, ~1	I	0.6			
-0.1	95.1	-3.3	3.3	-2015.1			
2015.1							
			J	0.6			
-0.1	95.1	-5.0	5.0	-1808.4			
1808.4							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.3			
1.3							
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.5			
1.5							
		합성전	I	2.3			
-0.3	630.5	-8.6	8.6	-7704.6			
7704.6							
			J	2.3			
-0.3	769.7	-13.2	13.2	-6182.6			
6182.6							
		합성후	I	0.6			
-0.1	95.1	-3.3	3.3	-2015.1			
2015.1							
			J	0.6			
-0.1	95.1	-5.0	5.0	-1808.4			
1808.4							
		고정하중	I	2.9			
-0.4	725.6	-11.9	11.9	-9719.7			
9719.7							
			J	2.9			
-0.4	864.8	-18.2	18.2	-7991.0			
7991.0							
287	2	23	활하중 Max	I	0.0		
0.0	4340.0	0.0	0.0	57196.0			
11973.7							
			J	0.0			
0.0	34708.3	0.0	0.0	33375.6			
5.3							
		Min	I	0.0			
0.0	-34940.5	0.0	0.0	-11973.7			
-57196.0							
			J	0.0			
0.0	-3191.4	0.0	0.0	-5.3			
-33375.6							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	4340.0	0.0	0.0	57196.0			
11973.7							
			J	0.0			
0.0	34708.3	0.0	0.0	33375.6			
5.3							
		Min	I	0.0			
0.0	-34940.5	0.0	0.0	-11973.7			
-57196.0							
			J	0.0			
0.0	-3174.0	0.0	0.0	-5.3			
-33375.6							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	3397.1	0.0	0.0	28569.3			
6964.0							
			J	0.0			
0.0	31117.7	0.0	0.0	19269.2			
3.1							
		Min	I	0.0			
0.0	-31832.2	0.0	0.0	-6964.0			
-28569.3							
			J	0.0			
0.0	-3191.4	0.0	0.0	-3.1			
-19269.2							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	12.1	0.0	0.0	124.5			
124.5							
			J	0.0			
0.0	12.1	0.0	0.0	0.0			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-12.1	0.0	0.0	-124.5			
-124.5							
			J	0.0			
0.0	-12.1	0.0	0.0	-0.0			
-0.0							
		자중	I	0.0			
0.0	-249.5	0.0	0.0	-791.3			
791.3							
			J	0.0			
0.0	409.8	0.0	0.0	34.4			
-34.4							
		슬래브~1	I	1.4			
-0.5	523.7	16.5	-16.5	-5391.9			
5391.9							
			J	1.4			
-0.5	523.7	-16.9	16.9	0.7			
-0.7							
		포장, ~1	I	0.4			
-0.2	175.6	6.3	-6.3	-1808.5			
1808.5							
			J	0.4			
-0.2	175.6	-6.5	6.5	0.2			
-0.2							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.1	0.0	0.0	-1.5			
1.5							
			J	0.0			
0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0			
0.0							
		합성전	I	1.4			
-0.5	274.2	16.5	-16.5	-6183.2			
6183.2							
			J	1.4			
-0.5	933.5	-16.9	16.9	35.1			
-35.1							
		합성후	I	0.4			
-0.2	175.6	6.3	-6.3	-1808.5			
1808.5							
			J	0.4			
-0.2	175.6	-6.5	6.5	0.2			
-0.2							
		고정하중	I	1.8			
-0.6	449.9	22.8	-22.8	-7991.7			
7991.7							
			J	1.8			
-0.6	1109.2	-23.4	23.4	35.4			
-35.4							
288	2	23	활하중 Max	I	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	33380.6			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-32416.3	0.0	0.0	0.0			
-33380.6							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	33380.6			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-32416.3	0.0	0.0	0.0			
-33380.6							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	19273.4			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-27303.1	0.0	0.0	0.0			
-19273.4							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0			
0.0							
		자중	I	0.0			
0.0	-65.9	0.0	0.0	33.9			
-33.9							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
		슬래브~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
		포장, ~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
		합성전	I	0.0			
0.0	-65.9	0.0	0.0	33.9			
-33.9							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
		합성후	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
		고정하중	I	0.0			
0.0	-65.9	0.0	0.0	33.9			
-33.9							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-65.9	0.0	0.0	-46936.4			
-14022.6							
			J	0.0			
0.0	-9229.7	0.0	0.0	-39386.7			
-2548.3							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	6737.3	0.0	0.0	14022.6			
46936.4							
			J	0.0			
0.0	6737.3	0.0	0.0	2444.7			
39386.7							
			Min	I	0.0		
0.0	-9229.7	0.0	0.0	-46936.4			
-14022.6							
			J	0.0			
0.0	-9229.7	0.0	0.0	-39386.7			
-2444.7							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	8085.6	0.0	0.0	12702.5			
42479.5							
			J	0.0			
0.0	8085.6	0.0	0.0	2548.3			
29361.8							
			Min	I	0.0		
0.0	-8628.9	0.0	0.0	-42479.5			
-12702.5							
			J	0.0			
0.0	-8628.9	0.0	0.0	-29361.8			
-2548.3							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	2.2	0.0	0.0	2.1			
2.1							
			J	0.0			
0.0	2.2	0.0	0.0	5.0			
5.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-2.2	0.0	0.0	-2.1			
-2.1							
			J	0.0			
0.0	-2.2	0.0	0.0	-5.0			
-5.0							
		자중	I	0.0			
0.0	-575.6	0.0	0.0	-370.7			
370.7							
			J	0.0			
0.0	-247.5	0.0	0.0	-1731.6			
1731.6							
		슬래브~1	I	878.1			
-1.5	-105.2	59.7	-59.7	180.7			
-180.7							
			J	878.1			
-1.5	-105.2	6.8	-6.8	-167.3			
167.3							
		포장, ~1	I	254.8			
-0.3	538.7	11.7	-11.7	-2786.7			
2786.7							
			J	254.8			
-0.3	538.7	-0.1	0.1	-1005.2			
1005.2							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0			
-0.0							
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0			
0.0							
		합성전	I	878.1			
-1.5	-680.8	59.7	-59.7	-190.1			
190.1							
			J	878.1			
-1.5	-352.8	6.8	-6.8	-1898.9			
1898.9							
		합성후	I	254.8			
-0.3	538.7	11.7	-11.7	-2786.7			
2786.7							
			J	254.8			
-0.3	538.7	-0.1	0.1	-1005.2			
1005.2							
		고정하중	I	1132.8			
-1.9	-142.1	71.4	-71.4	-2976.7			
2976.7							
			J	1132.8			
-1.9	186.0	6.8	-6.8	-2904.1			
2904.1							
290	2	22	활하중 Max	I	0.0		
0.0	13230.6	0.0	0.0	11053.2			
30925.6							
			J	0.0			
0.0	13230.6	0.0	0.0	32092.0			
21334.3							
			Min	I	0.0		
0.0	-3270.6	0.0	0.0	-30925.6			
-11053.2							
			J	0.0			
0.0	-3270.6	0.0	0.0	-21334.3			
-32092.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	12926.6	0.0	0.0	8431.1			
30925.6							
			J	0.0			
0.0	12926.6	0.0	0.0	27459.1			
20346.7							
			Min	I	0.0		
0.0	-2770.9	0.0	0.0	-30925.6			
-8431.1							
			J	0.0			
0.0	-2770.9	0.0	0.0	-20346.7			
-27459.1							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	13230.6	0.0	0.0	11053.2			
25440.0							
			J	0.0			
0.0	13230.6	0.0	0.0	32092.0			
21334.3							
			Min	I	0.0		
0.0	-3270.6	0.0	0.0	-25440.0			
-11053.2							
			J	0.0			
0.0	-3270.6	0.0	0.0	-21334.3			
-32092.0							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	2.2	0.0	0.0	5.0			
5.0							
			J	0.0			
0.0	2.2	0.0	0.0	2.1			
2.1							
			Min	I	0.0		
0.0	-2.2	0.0	0.0	-5.0			
-5.0							
			J	0.0			
0.0	-2.2	0.0	0.0	-2.1			
-2.1							
		자중	I	0.0			
0.0	250.2	0.0	0.0	-1727.2			
1727.2							
			J	0.0			
0.0	578.2	0.0	0.0	-357.6			
357.6							
		슬래브~1	I	878.1			
2.2	81.5	7.9	-7.9	-206.6			
206.6							
			J	878.1			
2.2	81.5	82.7	-82.7	62.9			
-62.9							
		포장, ~1	I	254.8			
0.7	601.4	2.0	-2.0	879.8			
-879.8							
			J	254.8			
0.7	601.4	25.4	-25.4	2868.4			
-2868.4							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
-0.0							
		합성전	I	878.1			
2.2	331.7	7.9	-7.9	-1933.8			
1933.8							
			J	878.1			
2.2	659.7	82.7	-82.7	-294.7			
294.7							
		합성후	I	254.8			
0.7	601.4	2.0	-2.0	879.8			
-879.8							
			J	254.8			
0.7	601.4	25.4	-25.4	2868.4			
-2868.4							
		고정하중	I	1132.9			
2.8	933.0	10.0	-10.0	-1054.0			
1054.0							
			J	1132.9			
2.8	1261.1	108.1	-108.1	2573.7			
-2573.7							
291	2	21	활하중 Max	I	0.0		
0.0	5423.6	0.0	0.0	34084.4			
36707.0							
			J	0.0			
0.0	5423.6	0.0	0.0	7762.3			
43821.4							
			Min	I	0.0		
0.0	-14132.5	0.0	0.0	-36707.0			
-34084.4							
			J	0.0			
0.0	-14132.5	0.0	0.0	-43821.4			
-7762.3							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	4603.9	0.0	0.0	34084.4			
35043.8							
			J	0.0			
0.0	4603.9	0.0	0.0	7248.2			
43821.4							
			Min	I	0.0		
0.0	-14132.5	0.0	0.0	-35043.8			
-34084.4							
			J	0.0			
0.0	-14132.5	0.0	0.0	-43821.4			
-7248.2							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	5423.6	0.0	0.0	30205.6			
36707.0							
			J	0.0			
0.0	5423.6	0.0	0.0	7762.3			
37515.4							
			Min	I	0.0		
0.0	-12969.9	0.0	0.0	-36707.0			
-30205.6							
			J	0.0			
0.0	-12969.9	0.0	0.0	-37515.4			
-7762.3							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	0.1	0.0	0.0	0.1			
0.1							
			J	0.0			
0.0	0.1	0.0	0.0	0.6			
0.6							
			Min	I	0.0		
0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1			
-0.1							
			J	0.0			
0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.6			
-0.6							
		자중	I	0.0			
0.0	-710.2	0.0	0.0	47.1			
-47.1							
			J	0.0			
0.0	-367.0	0.0	0.0	-2064.7			
2064.7							
		슬래브~1	I	1.4			
-0.0	38.1	23.6	-23.6	-68.7			
68.7							
			J	1.4			
-0.0	38.1	22.7	-22.7	80.5			
-80.5							
		포장, ~1	I	0.3			
0.1	-232.6	2.0	-2.0	1420.1			
-1420.1							
			J	0.3			
0.1	-232.6	4.7	-4.7	508.1			
-508.1							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0			
0.0							
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0			
0.0							
		합성전	I	1.4			
-0.0	-672.1	23.6	-23.6	-21.5			
21.5							
			J	1.4			

−0.0	−328.9	22.7	−22.7	−1984.2
1984.2				
		합성후	I	0.3
0.1	−232.6	2.0	−2.0	1420.1
−1420.1				
			J	0.3
0.1	−232.6	4.7	−4.7	508.1
−508.1				
		고정하중	I	1.8
0.1	−904.7	25.6	−25.6	1398.6
−1398.6				
			J	1.8
0.1	−561.5	27.4	−27.4	−1476.1
1476.1				
292	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	15956.5	0.0	0.0	1880.5
34517.9				
			J	0.0
0.0	15956.5	0.0	0.0	30470.4
22201.5				
		Min	I	0.0
0.0	−4203.1	0.0	0.0	−34517.9
−1880.5				
			J	0.0
0.0	−4203.1	0.0	0.0	−22201.5
−30470.4				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	15956.5	0.0	0.0	1023.0
34517.9				
			J	0.0
0.0	15956.5	0.0	0.0	30470.4
18970.8				
		Min	I	0.0
0.0	−3499.2	0.0	0.0	−34517.9
−1023.0				
			J	0.0
0.0	−3499.2	0.0	0.0	−18970.8
−30470.4				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	14744.9	0.0	0.0	1880.5
27466.2				
			J	0.0
0.0	14744.9	0.0	0.0	26981.4
22201.5				
		Min	I	0.0
0.0	−4203.1	0.0	0.0	−27466.2
−1880.5				
			J	0.0
0.0	−4203.1	0.0	0.0	−22201.5
−26981.4				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	0.1	0.0	0.0	0.6
0.6				
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
0.1				
		Min	I	0.0
0.0	−0.1	0.0	0.0	−0.6
−0.6				
			J	0.0
0.0	−0.1	0.0	0.0	−0.1
−0.1				
		자중	I	0.0
0.0	366.0	0.0	0.0	−2066.6
2066.6				
			J	0.0
0.0	709.2	0.0	0.0	41.4
−41.4				
		슬래브~1	I	1.4
−0.0	−28.0	23.3	−23.3	100.3
−100.3				
			J	1.4
−0.0	−28.0	21.9	−21.9	−9.3
9.3				
		포장, ~1	I	0.3
0.1	−254.7	6.1	−6.1	−447.4
447.4				
			J	0.3
0.1	−254.7	7.8	−7.8	−1446.3
1446.3				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0
0.0				
		합성전	I	1.4
−0.0	338.0	23.3	−23.3	−1966.3
1966.3				
			J	1.4
−0.0	681.3	21.9	−21.9	32.1
−32.1				
		합성후	I	0.3
0.1	−254.7	6.1	−6.1	−447.4
447.4				
			J	0.3
0.1	−254.7	7.8	−7.8	−1446.3
1446.3				
		고정하중	I	1.8
0.0	83.3	29.4	−29.4	−2413.7
2413.7				
			J	1.8
0.0	426.5	29.8	−29.8	−1414.2
1414.2				
293	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	5559.6	0.0	0.0	32761.5
36910.2				
			J	0.0
0.0	5559.6	0.0	0.0	7289.5
43182.6				
		Min	I	0.0
0.0	−13805.3	0.0	0.0	−36910.2
−32761.5				
			J	0.0
0.0	−13805.3	0.0	0.0	−43182.6
−7289.5				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	4787.9	0.0	0.0	32761.5
34936.6				
			J	0.0
0.0	4787.9	0.0	0.0	7084.3
43182.6				
		Min	I	0.0
0.0	−13805.3	0.0	0.0	−34936.6
−32761.5				
			J	0.0
0.0	−13805.3	0.0	0.0	−43182.6
−7084.3				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	5559.6	0.0	0.0	28485.8
36910.2				
			J	0.0
0.0	5559.6	0.0	0.0	7289.5
36955.7				
		Min	I	0.0
0.0	−12670.6	0.0	0.0	−36910.2
−28485.8				
			J	0.0
0.0	−12670.6	0.0	0.0	−36955.7
−7289.5				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	1.5	0.0	0.0	3.7
3.7				
			J	0.0
0.0	1.5	0.0	0.0	2.3
2.3				
			Min	I 0.0
0.0	−1.5	0.0	0.0	−3.7
−3.7				
			J	0.0
0.0	−1.5	0.0	0.0	−2.3
−2.3				
		자중	I	0.0
0.0	−708.6	0.0	0.0	50.4
−50.4				
			J	0.0
0.0	−365.4	0.0	0.0	−2055.4
2055.4				
		슬래브~1	I	1.4
0.0	38.8	22.1	−22.1	−70.7
70.7				
			J	1.4
0.0	38.8	23.3	−23.3	81.5
−81.5				
		포장, ~1	I	0.3
0.1	−168.7	1.7	−1.7	1045.2
−1045.2				
			J	0.3
0.1	−168.7	4.8	−4.8	383.7
−383.7				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
		합성전	I	1.4
0.0	−669.8	22.1	−22.1	−20.3
20.3				
			J	1.4
0.0	−326.6	23.3	−23.3	−1973.8
1973.8				
		합성후	I	0.3
0.1	−168.7	1.7	−1.7	1045.2
−1045.2				
			J	0.3
0.1	−168.7	4.8	−4.8	383.7
−383.7				
		고정하중	I	1.7
0.1	−838.5	23.8	−23.8	1024.9
−1024.9				
			J	1.7
0.1	−495.3	28.1	−28.1	−1590.2
1590.2				
294	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	15735.5	0.0	0.0	2436.5
33786.2				
			J	0.0
0.0	15735.5	0.0	0.0	31050.8
21394.5				
			Min	I 0.0
0.0	−4090.4	0.0	0.0	−33786.2
−2436.5				
			J	0.0
0.0	−4090.4	0.0	0.0	−21394.5
−31050.8				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	15735.5	0.0	0.0	1690.9
33786.2				
			J	0.0
0.0	15735.5	0.0	0.0	31050.8
19067.3				
			Min	I 0.0
0.0	−3448.5	0.0	0.0	−33786.2
−1690.9				
			J	0.0
0.0	−3448.5	0.0	0.0	−19067.3
−31050.8				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	14573.2	0.0	0.0	2436.5
27606.5				
			J	0.0
0.0	14573.2	0.0	0.0	27634.6
21394.5				
			Min	I 0.0
0.0	−4090.4	0.0	0.0	−27606.5
−2436.5				
			J	0.0
0.0	−4090.4	0.0	0.0	−21394.5
−27634.6				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	1.5	0.0	0.0	2.3
2.3				
			J	0.0
0.0	1.5	0.0	0.0	3.8
3.8				
			Min	I 0.0
0.0	−1.5	0.0	0.0	−2.3
−2.3				
			J	0.0
0.0	−1.5	0.0	0.0	−3.8
−3.8				
		자중	I	0.0
0.0	364.7	0.0	0.0	−2056.9
2056.9				
			J	0.0
0.0	707.9	0.0	0.0	46.0
−46.0				
		슬래브~1	I	1.4
−0.1	−31.5	23.9	−23.9	95.9
−95.9				
			J	1.4
−0.1	−31.5	21.1	−21.1	−27.6
27.6				
		포장, ~1	I	0.3
0.0	−192.3	6.2	−6.2	−324.1
324.1				
			J	0.3
0.0	−192.3	7.6	−7.6	−1078.2
1078.2				
		단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
0.0				
		합성전	I	1.4
−0.1	333.2	23.9	−23.9	−1960.9
1960.9				
			J	1.4
−0.1	676.4	21.1	−21.1	18.4
−18.4				
		합성후	I	0.3
0.0	−192.3	6.2	−6.2	−324.1
324.1				
			J	0.3
0.0	−192.3	7.6	−7.6	−1078.2
1078.2				
		고정하중	I	1.7
−0.0	140.8	30.1	−30.1	−2285.1
2285.1				
			J	1.7
−0.0	484.1	28.8	−28.8	−1059.8
1059.8				
295	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	5607.8	0.0	0.0	30841.2
36776.9				
			J	0.0
0.0	5607.8	0.0	0.0	6511.0
42384.8				
			Min	I 0.0
0.0	−13542.2	0.0	0.0	−36776.9
−30841.2				
			J	0.0
0.0	−13542.2	0.0	0.0	−42384.8
−6511.0				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	4953.6	0.0	0.0	30841.2
35181.3				
			J	0.0
0.0	4953.6	0.0	0.0	6511.0
42384.8				
			Min	I 0.0
0.0	−13542.2	0.0	0.0	−35181.3
−30841.2				
			J	0.0
0.0	−13542.2	0.0	0.0	−42384.8
−6511.0				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	5607.8	0.0	0.0	26000.1
36776.9				
			J	0.0
0.0	5607.8	0.0	0.0	6349.0
35675.1				
			Min	I 0.0
0.0	−11997.1	0.0	0.0	−36776.9
−26000.1				
			J	0.0
0.0	−11997.1	0.0	0.0	−35675.1
−6349.0				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	7.4	0.0	0.0	12.9
12.9				
			J	0.0
0.0	7.4	0.0	0.0	16.3
16.3				
			Min	I 0.0
0.0	−7.4	0.0	0.0	−12.9
−12.9				
			J	0.0
0.0	−7.4	0.0	0.0	−16.3
−16.3				
		자중	I	0.0
0.0	−718.6	0.0	0.0	83.4
−83.4				
			J	0.0
0.0	−375.4	0.0	0.0	−2061.6
2061.6				
		슬래브~1	I	−28.9
0.2	6.4	18.9	−18.9	−10.8
10.8				
			J	−28.9
0.2	6.4	24.6	−24.6	14.3
−14.3				
		포장, ~1	I	−6.5
0.1	−62.7	0.9	−0.9	377.6
−377.6				
			J	−6.5
0.1	−62.7	5.1	−5.1	131.9
−131.9				
		단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
0.0				
		합성전	I	−28.9
0.2	−712.2	18.9	−18.9	72.5
−72.5				
			J	−28.9
0.2	−369.0	24.6	−24.6	−2047.4
2047.4				
		합성후	I	−6.5
0.1	−62.7	0.9	−0.9	377.6
−377.6				
			J	−6.5
0.1	−62.7	5.1	−5.1	131.9
−131.9				
		고정하중	I	−35.4
0.3	−774.9	19.8	−19.8	450.1
−450.1				
			J	−35.4
0.3	−431.7	29.7	−29.7	−1915.5
1915.5				
296	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	15614.9	0.0	0.0	3344.8
33540.1				
			J	0.0
0.0	15614.9	0.0	0.0	32511.4
19812.9				
			Min	I 0.0
0.0	−3735.8	0.0	0.0	−33540.1
−3344.8				
			J	0.0
0.0	−3735.8	0.0	0.0	−19812.9
−32511.4				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	15614.9	0.0	0.0	2482.0
33540.1				
			J	0.0
0.0	15614.9	0.0	0.0	32511.4
18234.6				
			Min	I 0.0
0.0	−3296.6	0.0	0.0	−33540.1
−2482.0				
			J	0.0
0.0	−3296.6	0.0	0.0	−18234.6
−32511.4				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	14179.3	0.0	0.0	3344.8
28210.6				
			J	0.0
0.0	14179.3	0.0	0.0	28460.3
19812.9				
			Min	I 0.0
0.0	−3735.8	0.0	0.0	−28210.6
−3344.8				
			J	0.0
0.0	−3735.8	0.0	0.0	−19812.9
−28460.3				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	7.4	0.0	0.0	16.3
16.3				
			J	0.0
0.0	7.4	0.0	0.0	12.8
12.8				
			Min	I 0.0
0.0	−7.4	0.0	0.0	−16.3
−16.3				
			J	0.0
0.0	−7.4	0.0	0.0	−12.8
−12.8				
		자중	I	0.0
0.0	375.1	0.0	0.0	−2062.3
2062.3				
			J	0.0
0.0	718.3	0.0	0.0	81.5
−81.5				
		슬래브~1	I	−28.9
−0.2	−4.1	24.9	−24.9	18.8
−18.8				
			J	−28.9
−0.2	−4.1	19.4	−19.4	2.7
−2.7				
		포장, ~1	I	−6.5
0.0	−66.2	6.5	−6.5	−120.8
120.8				
			J	−6.5
0.0	−66.2	7.3	−7.3	−380.3
380.3				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
		합성전	I	−28.9
−0.2	371.0	24.9	−24.9	−2043.5
2043.5				
			J	−28.9
−0.2	714.2	19.4	−19.4	84.2
−84.2				
		합성후	I	−6.5
0.0	−66.2	6.5	−6.5	−120.8
120.8				
			J	−6.5
0.0	−66.2	7.3	−7.3	−380.3
380.3				
		고정하중	I	−35.4
−0.1	304.8	31.4	−31.4	−2164.2
2164.2				
			J	−35.4
−0.1	648.0	26.7	−26.7	−296.1
296.1				
297	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	5415.0	0.0	0.0	27698.7
35234.0				
			J	0.0
0.0	5415.0	0.0	0.0	5026.3
40878.3				
			Min	I 0.0
0.0	−12905.7	0.0	0.0	−35234.0
−27698.7				
			J	0.0
0.0	−12905.7	0.0	0.0	−40878.3
−5026.3				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	4711.8	0.0	0.0	27698.7
33314.9				
			J	0.0
0.0	4711.8	0.0	0.0	5026.3
40878.3				
			Min	I 0.0
0.0	−12905.7	0.0	0.0	−33314.9
−27698.7				
			J	0.0
0.0	−12905.7	0.0	0.0	−40878.3
−5026.3				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	5415.0	0.0	0.0	22287.1
35234.0				
			J	0.0
0.0	5415.0	0.0	0.0	4581.2
33968.4				
			Min	I 0.0
0.0	−11167.8	0.0	0.0	−35234.0
−22287.1				
			J	0.0
0.0	−11167.8	0.0	0.0	−33968.4
−4581.2				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	1.9	0.0	0.0	4.0
4.0				
			J	0.0
0.0	1.9	0.0	0.0	3.7
3.7				
			Min	I 0.0
0.0	−1.9	0.0	0.0	−4.0
−4.0				
			J	0.0
0.0	−1.9	0.0	0.0	−3.7
−3.7				
		자중	I	0.0
0.0	−723.8	0.0	0.0	116.9
−116.9				
			J	0.0
0.0	−380.5	0.0	0.0	−2048.2
2048.2				
		슬래브~1	I	−51.1
0.3	−23.8	14.8	−14.8	48.4
−48.4				
			J	−51.1
0.3	−23.8	26.4	−26.4	−45.2
45.2				
		포장, ~1	I	−11.5
0.2	85.2	−0.2	0.2	−531.7
531.7				
			J	−11.5
0.2	85.2	5.7	−5.7	−197.8
197.8				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
		합성전	I	−51.1
0.3	−747.6	14.8	−14.8	165.2

-165.2

J -51.1
0.3 -404.4 26.4 -26.4 -2093.4
2093.4

합성후 I -11.5
0.2 85.2 -0.2 0.2 -531.7
531.7

J -11.5
0.2 85.2 5.7 -5.7 -197.8
197.8

고정하중 I -62.6
0.5 -662.5 14.6 -14.6 -366.4
366.4

J -62.6
0.5 -319.2 32.0 -32.0 -2291.2
2291.2

298 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15227.6 0.0 0.0 4620.3
33990.2

J 0.0
0.0 15227.6 0.0 0.0 32422.2
16707.7

Min I 0.0
0.0 -3020.3 0.0 0.0 -33990.2
-4620.3

J 0.0
0.0 -3020.3 0.0 0.0 -16707.7
-32422.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15227.6 0.0 0.0 3247.2
33990.2

J 0.0
0.0 15227.6 0.0 0.0 32422.2
14990.5

Min I 0.0
0.0 -2722.9 0.0 0.0 -33990.2
-3247.2

J 0.0
0.0 -2722.9 0.0 0.0 -14990.5
-32422.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14118.3 0.0 0.0 4620.3
29202.5

J 0.0
0.0 14118.3 0.0 0.0 28976.4
16707.7

Min I 0.0
0.0 -3020.3 0.0 0.0 -29202.5
-4620.3

J 0.0
0.0 -3020.3 0.0 0.0 -16707.7
-28976.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 1.9 0.0 0.0 3.7
3.7

J 0.0
0.0 1.9 0.0 0.0 4.0
4.0

Min I 0.0
0.0 -1.9 0.0 0.0 -3.7
-3.7

J 0.0
0.0 -1.9 0.0 0.0 -4.0
-4.0

자중 I 0.0
0.0 380.9 0.0 0.0 -2047.6
2047.6

J 0.0
0.0 724.1 0.0 0.0 118.8
-118.8

슬래브~1 I -51.1
-0.3 19.6 26.3 -26.3 -53.5
53.5

J -51.1
-0.3 19.6 17.3 -17.3 23.2
-23.2

포장, ~1 I -11.5
0.0 99.7 6.7 -6.7 164.7
-164.7

J -11.5
0.0 99.7 6.9 -6.9 555.7
-555.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I -51.1
-0.3 400.4 26.3 -26.3 -2101.2
2101.2

J -51.1
-0.3 743.7 17.3 -17.3 142.0
-142.0

합성후 I -11.5
0.0 99.7 6.7 -6.7 164.7
-164.7

J -11.5
0.0 99.7 6.9 -6.9 555.7
-555.7

고정하중 I -62.6
-0.3 500.2 33.0 -33.0 -1936.5
1936.5

J -62.6
-0.3 843.4 24.2 -24.2 697.6
-697.6

299 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5308.8 0.0 0.0 21607.1
32993.7

J 0.0
0.0 5308.8 0.0 0.0 2954.1
37355.0

Min I 0.0
0.0 -11966.4 0.0 0.0 -32993.7
-21607.1

J 0.0
0.0 -11966.4 0.0 0.0 -37355.0
-2954.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4199.9 0.0 0.0 21607.1
29476.0

J 0.0
0.0 4199.9 0.0 0.0 2954.1
37355.0

Min I 0.0
0.0 -11966.4 0.0 0.0 -29476.0
-21607.1

J 0.0
0.0 -11966.4 0.0 0.0 -37355.0
-2954.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5308.8 0.0 0.0 17593.8
32993.7

J 0.0
0.0 5308.8 0.0 0.0 2489.1
31584.4

Min I 0.0
0.0 -11024.6 0.0 0.0 -32993.7
-17593.8

J 0.0
0.0 -11024.6 0.0 0.0 -31584.4
-2489.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 3.8 0.0 0.0 8.1
8.1

J 0.0
0.0 3.8 0.0 0.0 6.7
6.7

Min I 0.0
0.0 -3.8 0.0 0.0 -8.1
-8.1

J 0.0
0.0 -3.8 0.0 0.0 -6.7
-6.7

자중 I 0.0
0.0 -669.8 0.0 0.0 43.9
-43.9

J 0.0
0.0 -326.5 0.0 0.0 -1909.4
1909.4

슬래브~1 I -37.7
0.5 127.5 10.8 -10.8 -242.6
242.6

J -37.7
0.5 127.5 28.0 -28.0 257.3
-257.3

포장, ~1 I -8.5
0.2 294.2 -1.3 1.3 -1560.2
1560.2

J -8.5
0.2 294.2 6.2 -6.2 -406.6
406.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

합성전 I -37.7
0.5 -542.3 10.8 -10.8 -198.7
198.7

J -37.7
0.5 -199.0 28.0 -28.0 -1652.1
1652.1

합성후 I -8.5
0.2 294.2 -1.3 1.3 -1560.2
1560.2

J -8.5
0.2 294.2 6.2 -6.2 -406.6
406.6

고정하중 I -46.2
0.7 -248.1 9.5 -9.5 -1759.0
1759.0

J -46.2
0.7 95.2 34.3 -34.3 -2058.8
2058.8

300 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 13969.9 0.0 0.0 6586.8
32731.4

J 0.0
0.0 13969.9 0.0 0.0 29221.8
14939.3

Min I 0.0
0.0 -2399.5 0.0 0.0 -32731.4
-6586.8

J 0.0
0.0 -2399.5 0.0 0.0 -14939.3
-29221.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 13969.9 0.0 0.0 3533.6
32731.4

J 0.0
0.0 13969.9 0.0 0.0 28963.7
11185.7

Min I 0.0
0.0 -1863.4 0.0 0.0 -32731.4
-3533.6

J 0.0
0.0 -1863.4 0.0 0.0 -11185.7
-28963.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 13731.3 0.0 0.0 6586.8
29459.9

J 0.0
0.0 13731.3 0.0 0.0 29221.8
14939.3

Min I 0.0
0.0 -2399.5 0.0 0.0 -29459.9
-6586.8

J 0.0
0.0 -2399.5 0.0 0.0 -14939.3
-29221.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 3.8 0.0 0.0 6.7
6.7

J 0.0
0.0 3.8 0.0 0.0 8.1
8.1

Min I 0.0
0.0 -3.8 0.0 0.0 -6.7
-6.7

J 0.0
0.0 -3.8 0.0 0.0 -8.1
-8.1

자중 I 0.0
0.0 327.6 0.0 0.0 -1907.4
1907.4

J 0.0
0.0 670.8 0.0 0.0 50.1
-50.1

슬래브~1 I -37.7
-0.3 -138.1 27.5 -27.5 236.6
-236.6

J -37.7
-0.3 -138.1 15.8 -15.8 -304.9
304.9

포장, ~1 I -8.5
-0.0 205.1 6.8 -6.8 572.3
-572.3

J -8.5
-0.0 205.1 6.7 -6.7 1376.6
-1376.6

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I -37.7
-0.3 189.5 27.5 -27.5 -1670.8
1670.8

J -37.7
-0.3 532.7 15.8 -15.8 -254.7
254.7

합성후 I -8.5
-0.0 205.1 6.8 -6.8 572.3
-572.3

J -8.5
-0.0 205.1 6.7 -6.7 1376.6
-1376.6

고정하중 I -46.2
-0.3 394.6 34.3 -34.3 -1098.5
1098.5

J -46.2
-0.3 737.9 22.5 -22.5 1121.8
-1121.8

301 2 22 활하중 Max I 0.0
0.0 6283.2 0.0 0.0 10095.9
37396.2

J 0.0
0.0 6283.2 0.0 0.0 1400.5
30148.4

Min I 0.0
0.0 -8466.8 0.0 0.0 -37396.2
-10095.9

J 0.0
0.0 -8466.8 0.0 0.0 -30148.4
-1400.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3972.9 0.0 0.0 9754.3
28687.8

J 0.0
0.0 3972.9 0.0 0.0 1366.3
30148.4

Min I 0.0
0.0 -8466.8 0.0 0.0 -28687.8
-9754.3

J 0.0
0.0 -8466.8 0.0 0.0 -30148.4
-1366.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 6283.2 0.0 0.0 10095.9
37396.2

J 0.0
0.0 6283.2 0.0 0.0 1400.5
29454.1

Min I 0.0
0.0 -8170.9 0.0 0.0 -37396.2
-10095.9

J 0.0
0.0 -8170.9 0.0 0.0 -29454.1
-1400.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 8.4
8.4

J 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 11.8
11.8

Min I 0.0
0.0 -6.1 0.0 0.0 -8.4
-8.4

J 0.0
0.0 -6.1 0.0 0.0 -11.8
-11.8

자중 I 0.0
0.0 -704.2 0.0 0.0 -362.9
362.9

J 0.0
0.0 -376.2 0.0 0.0 -2149.2
2149.2

슬래브~1 I 9.2
0.6 -267.2 7.9 -7.9 408.4
-408.4

J 9.2
0.6 -267.2 29.1 -29.1 -475.3
475.3

포장, ~1 I 1.9
0.2 388.6 -2.0 2.0 -2235.3
2235.3

J 1.9
0.2 388.6 6.5 -6.5 -950.2
950.2

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I 9.2
0.6 -971.5 7.9 -7.9 45.5
-45.5

J 9.2
0.6 -643.4 29.1 -29.1 -2624.5
2624.5

합성후 I 1.9
0.2 388.6 -2.0 2.0 -2235.3
2235.3

J 1.9
0.2 388.6 6.5 -6.5 -950.2
950.2

고정하중 I 11.1
0.9 -582.8 6.0 -6.0 -2189.8
2189.8

J 11.1
0.9 -254.8 35.6 -35.6 -3574.7
3574.7

302 2 22 활하중 Max I 0.0
0.0 12132.5 0.0 0.0 8949.7
26901.5

J 0.0
0.0 12132.5 0.0 0.0 27870.3
17768.3

Min I 0.0
0.0 -2288.0 0.0 0.0 -26901.5
-8949.7

J 0.0
0.0 -2288.0 0.0 0.0 -17768.3
-27870.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 10716.3 0.0 0.0 3687.8
25110.5

J 0.0
0.0 10716.3 0.0 0.0 16058.9
10886.9

Min I 0.0
0.0 -1477.8 0.0 0.0 -25110.5
-3687.8

J 0.0
0.0 -1477.8 0.0 0.0 -10886.9
-16058.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 12132.5 0.0 0.0 8949.7
26901.5

J 0.0
0.0 12132.5 0.0 0.0 27870.3
17768.3

Min I 0.0
0.0 -2288.0 0.0 0.0 -26901.5
-8949.7

J 0.0
0.0 -2288.0 0.0 0.0 -17768.3
-27870.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 11.8
11.8

J 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 8.5
8.5

Min I 0.0
0.0 -6.1 0.0 0.0 -11.8
-11.8

J 0.0
0.0 -6.1 0.0 0.0 -8.5
-8.5

자중 I 0.0
0.0 378.6 0.0 0.0 -2145.2
2145.2

J 0.0
0.0 706.6 0.0 0.0 -351.0
351.0

슬래브~1 I 9.2
-0.4 248.4 28.4 -28.4 -506.4
506.4

J 9.2
-0.4 248.4 15.4 -15.4 315.1
-315.1

포장, ~1 I 1.9
-0.0 561.6 7.1 -7.1 620.9
-620.9

J 1.9
-0.0 561.6 6.6 -6.6 2478.0
-2478.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

합성전 I 9.2
-0.4 627.0 28.4 -28.4 -2651.6
2651.6

J 9.2
-0.4 955.0 15.4 -15.4 -35.9
35.9

합성후 I 1.9
-0.0 561.6 7.1 -7.1 620.9
-620.9

J 1.9
-0.0 561.6 6.6 -6.6 2478.0
-2478.0

고정하중 I 11.1
-0.4 1188.6 35.5 -35.5 -2030.7
2030.7

J 11.1
-0.4 1516.7 22.0 -22.0 2442.1
-2442.1

303 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5092.4 0.0 0.0 21707.8
31889.4

J 0.0
0.0 5092.4 0.0 0.0 2716.0
38221.7

Min I 0.0
0.0 -12275.7 0.0 0.0 -31889.4
-21707.8

J 0.0
0.0 -12275.7 0.0 0.0 -38221.7
-2716.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4119.4 0.0 0.0 21707.8
28779.7

J 0.0
0.0 4119.4 0.0 0.0 2716.0
38221.7

Min I 0.0
0.0 -12275.7 0.0 0.0 -28779.7
-21707.8

J 0.0
0.0 -12275.7 0.0 0.0 -38221.7
-2716.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5092.4 0.0 0.0 17215.1
31889.4

J 0.0
0.0 5092.4 0.0 0.0 2261.9
31381.6

Min I 0.0
0.0 -10955.9 0.0 0.0 -31889.4
-17215.1

J 0.0
0.0 -10955.9 0.0 0.0 -31381.6
-2261.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 13.8 0.0 0.0 27.2
27.2

J 0.0
0.0 13.8 0.0 0.0 26.8
26.8

Min I 0.0
0.0 -13.8 0.0 0.0 -27.2
-27.2

J 0.0
0.0 -13.8 0.0 0.0 -26.8
-26.8

자중 I 0.0
0.0 -666.2 0.0 0.0 39.7
-39.7

J 0.0
0.0 -323.0 0.0 0.0 -1899.7
1899.7

슬래브~1 I 57.2
0.7 144.2 6.0 -6.0 -277.4
277.4

J 57.2
0.7 144.2 30.1 -30.1 288.1
-288.1

포장, ~1 I 12.6
0.3 273.5 -2.5 2.5 -1417.4
1417.4

J 12.6
0.3 273.5 6.8 -6.8 -344.8
344.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

합성전 I 57.2
0.7 -522.0 6.0 -6.0 -237.6
237.6
J 57.2
0.7 -178.8 30.1 -30.1 -1611.6
1611.6
합성후 I 12.6
0.3 273.5 -2.5 2.5 -1417.4
1417.4
J 12.6
0.3 273.5 6.8 -6.8 -344.8
344.8
고정하중 I 69.7
1.0 -248.5 3.5 -3.5 -1655.0
1655.0
J 69.7
1.0 94.8 36.9 -36.9 -1956.4
1956.4
304 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 14370.3 0.0 0.0 6272.8
33508.7
J 0.0
0.0 14370.3 0.0 0.0 29092.5
14264.7
Min I 0.0
0.0 -2258.1 0.0 0.0 -33508.7
-6272.8
J 0.0
0.0 -2258.1 0.0 0.0 -14264.7
-29092.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 14370.3 0.0 0.0 3465.6
33508.7
J 0.0
0.0 14370.3 0.0 0.0 29092.5
10393.7
Min I 0.0
0.0 -1806.4 0.0 0.0 -33508.7
-3465.6
J 0.0
0.0 -1806.4 0.0 0.0 -10393.7
-29092.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 13606.6 0.0 0.0 6272.8
29516.2
J 0.0
0.0 13606.6 0.0 0.0 28586.7
14264.7
Min I 0.0
0.0 -2258.1 0.0 0.0 -29516.2
-6272.8
J 0.0
0.0 -2258.1 0.0 0.0 -14264.7
-28586.7
지점침하 Max I 0.0
0.0 13.8 0.0 0.0 26.8
26.8
J 0.0
0.0 13.8 0.0 0.0 27.2
27.2
Min I 0.0
0.0 -13.8 0.0 0.0 -26.8
-26.8
J 0.0
0.0 -13.8 0.0 0.0 -27.2
-27.2
자중 I 0.0
0.0 323.9 0.0 0.0 -1897.8
1897.8
J 0.0
0.0 667.1 0.0 0.0 45.2
-45.2
슬래브~1 I 57.2
-0.3 -153.6 28.3 -28.3 269.7
-269.7
J 57.2
-0.3 -153.6 16.8 -16.8 -332.5
332.5
포장, ~1 I 12.6
-0.0 173.6 7.0 -7.0 531.9
-531.9
J 12.6
-0.0 173.6 6.9 -6.9 1212.8
-1212.8
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I 57.2
-0.3 170.3 28.3 -28.3 -1628.1
1628.1
J 57.2
-0.3 513.6 16.8 -16.8 -287.3
287.3
합성후 I 12.6
-0.0 173.6 7.0 -7.0 531.9
-531.9
J 12.6
-0.0 173.6 6.9 -6.9 1212.8
-1212.8
고정하중 I 69.7
-0.3 344.0 35.3 -35.3 -1096.2
1096.2
J 69.7
-0.3 687.2 23.7 -23.7 925.5
-925.5
305 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5316.9 0.0 0.0 27400.6
34350.4
J 0.0
0.0 5316.9 0.0 0.0 4897.8
40545.4
Min I 0.0
0.0 -12829.3 0.0 0.0 -34350.4
-27400.6
J 0.0
0.0 -12829.3 0.0 0.0 -40545.4
-4897.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4644.8 0.0 0.0 27400.6
32980.1
J 0.0
0.0 4644.8 0.0 0.0 4897.8
40545.4
Min I 0.0
0.0 -12829.3 0.0 0.0 -32980.1
-27400.6
J 0.0
0.0 -12829.3 0.0 0.0 -40545.4
-4897.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5316.9 0.0 0.0 22074.9
34350.4
J 0.0
0.0 5316.9 0.0 0.0 4472.4
33779.2
Min I 0.0
0.0 -11211.8 0.0 0.0 -34350.4
-22074.9
J 0.0
0.0 -11211.8 0.0 0.0 -33779.2
-4472.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 10.8 0.0 0.0 18.9
18.9
J 0.0
0.0 10.8 0.0 0.0 23.4
23.4
Min I 0.0
0.0 -10.8 0.0 0.0 -18.9
-18.9
J 0.0
0.0 -10.8 0.0 0.0 -23.4
-23.4
자중 I 0.0
0.0 -740.4 0.0 0.0 153.0
-153.0
J 0.0
0.0 -397.2 0.0 0.0 -2077.3
2077.3
슬래브~1 I 52.3
0.7 -73.9 5.4 -5.4 141.1
-141.1
J 52.3
0.7 -73.9 30.4 -30.4 -148.9
148.9
포장, ~1 I 11.2
0.3 33.0 -2.6 2.6 -292.4
292.4
J 11.2
0.3 33.0 6.7 -6.7 -163.2
163.2
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I 52.3
0.7 -814.3 5.4 -5.4 294.1
-294.1
J 52.3
0.7 -471.1 30.4 -30.4 -2226.1
2226.1
합성후 I 11.2
0.3 33.0 -2.6 2.6 -292.4
292.4
J 11.2
0.3 33.0 6.7 -6.7 -163.2
163.2
고정하중 I 63.5
1.0 -781.4 2.8 -2.8 1.7
-1.7
J 63.5
1.0 -438.2 37.1 -37.1 -2389.3
2389.3
306 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15130.4 0.0 0.0 4392.2
33755.0
J 0.0
0.0 15130.4 0.0 0.0 32047.9
16766.0
Min I 0.0
0.0 -3030.9 0.0 0.0 -33755.0
-4392.2
J 0.0
0.0 -3030.9 0.0 0.0 -16766.0
-32047.9
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15130.4 0.0 0.0 3206.0
33755.0
J 0.0
0.0 15130.4 0.0 0.0 32047.9
15096.6
Min I 0.0
0.0 -2644.0 0.0 0.0 -33755.0
-3206.0
J 0.0
0.0 -2644.0 0.0 0.0 -15096.6
-32047.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 13992.4 0.0 0.0 4392.2
28865.5
J 0.0
0.0 13992.4 0.0 0.0 28492.2
16766.0
Min I 0.0
0.0 -3030.9 0.0 0.0 -28865.5
-4392.2
J 0.0
0.0 -3030.9 0.0 0.0 -16766.0
-28492.2
지점침하 Max I 0.0
0.0 10.8 0.0 0.0 23.4
23.4
J 0.0
0.0 10.8 0.0 0.0 18.8
18.8
Min I 0.0
0.0 -10.8 0.0 0.0 -23.4
-23.4
J 0.0
0.0 -10.8 0.0 0.0 -18.8
-18.8
자중 I 0.0
0.0 397.3 0.0 0.0 -2077.0
2077.0
J 0.0
0.0 740.5 0.0 0.0 153.8
-153.8
슬래브~1 I 52.3
-0.3 71.3 28.0 -28.0 -154.1
154.1
J 52.3
-0.3 71.3 19.1 -19.1 125.4
-125.4
포장, ~1 I 11.2
0.0 81.7 7.2 -7.2 61.5
-61.5
J 11.2
0.0 81.7 7.3 -7.3 381.8
-381.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
합성전 I 52.3
-0.3 468.6 28.0 -28.0 -2231.1
2231.1
J 52.3
-0.3 811.8 19.1 -19.1 279.1
-279.1
합성후 I 11.2
0.0 81.7 7.2 -7.2 61.5
-61.5
J 11.2
0.0 81.7 7.3 -7.3 381.8
-381.8
고정하중 I 63.5
-0.3 550.2 35.3 -35.3 -2169.6
2169.6
J 63.5
-0.3 893.5 26.4 -26.4 660.9
-660.9
307 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5362.1 0.0 0.0 30138.0
35282.8
J 0.0
0.0 5362.1 0.0 0.0 6137.2
41802.9
Min I 0.0
0.0 -13348.4 0.0 0.0 -35282.8
-30138.0
J 0.0
0.0 -13348.4 0.0 0.0 -41802.9
-6137.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4758.6 0.0 0.0 30138.0
33990.3
J 0.0
0.0 4758.6 0.0 0.0 6137.2
41802.9
Min I 0.0
0.0 -13348.4 0.0 0.0 -33990.3
-30138.0
J 0.0
0.0 -13348.4 0.0 0.0 -41802.9
-6137.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5362.1 0.0 0.0 25214.7
35282.8
J 0.0
0.0 5362.1 0.0 0.0 6052.9
35464.0
Min I 0.0
0.0 -11944.6 0.0 0.0 -35282.8
-25214.7
J 0.0
0.0 -11944.6 0.0 0.0 -35464.0
-6052.9
지점침하 Max I 0.0
0.0 3.8 0.0 0.0 5.6
5.6
J 0.0
0.0 3.8 0.0 0.0 9.4
9.4
Min I 0.0
0.0 -3.8 0.0 0.0 -5.6
-5.6
J 0.0
0.0 -3.8 0.0 0.0 -9.4
-9.4
자중 I 0.0
0.0 -705.7 0.0 0.0 67.2
-67.2
J 0.0
0.0 -362.5 0.0 0.0 -2027.1
2027.1
슬래브~1 I -15.7
0.7 52.5 4.9 -4.9 -93.3
93.3
J -15.7
0.7 52.5 30.7 -30.7 112.7
-112.7
포장, ~1 I -4.6
0.3 -71.3 -2.8 2.8 491.6
-491.6
J -4.6
0.3 -71.3 6.8 -6.8 212.1
-212.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
합성전 I -15.7
0.7 -653.2 4.9 -4.9 -26.2
26.2
J -15.7
0.7 -309.9 30.7 -30.7 -1914.4
1914.4
합성후 I -4.6
0.3 -71.3 -2.8 2.8 491.6
-491.6
J -4.6
0.3 -71.3 6.8 -6.8 212.1
-212.1
고정하중 I -20.3
1.0 -724.4 2.1 -2.1 465.4
-465.4
J -20.3
1.0 -381.2 37.4 -37.4 -1702.3
1702.3
308 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15442.8 0.0 0.0 3072.9
33108.3
J 0.0
0.0 15442.8 0.0 0.0 31587.0
18862.3
Min I 0.0
0.0 -3563.4 0.0 0.0 -33108.3
-3072.9
J 0.0
0.0 -3563.4 0.0 0.0 -18862.3
-31587.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15442.8 0.0 0.0 2384.7
33108.3
J 0.0
0.0 15442.8 0.0 0.0 31587.0
17339.4
Min I 0.0
0.0 -3115.4 0.0 0.0 -33108.3
-2384.7
J 0.0
0.0 -3115.4 0.0 0.0 -17339.4
-31587.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14080.2 0.0 0.0 3072.9
27951.2
J 0.0
0.0 14080.2 0.0 0.0 27336.9
18862.3
Min I 0.0
0.0 -3563.4 0.0 0.0 -27951.2
-3072.9
J 0.0
0.0 -3563.4 0.0 0.0 -18862.3
-27336.9
지점침하 Max I 0.0
0.0 3.8 0.0 0.0 9.5
9.5
J 0.0
0.0 3.8 0.0 0.0 5.4
5.4
Min I 0.0
0.0 -3.8 0.0 0.0 -9.5
-9.5
J 0.0
0.0 -3.8 0.0 0.0 -5.4
-5.4
자중 I 0.0
0.0 362.0 0.0 0.0 -2028.0
2028.0
J 0.0
0.0 705.2 0.0 0.0 64.3
-64.3
슬래브~1 I -15.7
-0.2 -49.0 27.9 -27.9 119.5
-119.5
J -15.7
-0.2 -49.0 21.6 -21.6 -72.8
72.8
포장, ~1 I -4.6
0.0 -105.4 7.3 -7.3 -134.2
134.2
J -4.6
0.0 -105.4 7.9 -7.9 -547.3
547.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I -15.7
-0.2 312.9 27.9 -27.9 -1908.5
1908.5
J -15.7
-0.2 656.2 21.6 -21.6 -8.5
8.5
합성후 I -4.6
0.0 -105.4 7.3 -7.3 -134.2
134.2
J -4.6
0.0 -105.4 7.9 -7.9 -547.3
547.3
고정하중 I -20.3
-0.2 207.6 35.2 -35.2 -2042.7
2042.7
J -20.3
-0.2 550.8 29.5 -29.5 -555.8
555.8
309 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5295.7 0.0 0.0 32325.6
35474.6
J 0.0
0.0 5295.7 0.0 0.0 7269.4
41964.2
Min I 0.0
0.0 -13590.0 0.0 0.0 -35474.6
-32325.6
J 0.0
0.0 -13590.0 0.0 0.0 -41964.2
-7269.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4665.9 0.0 0.0 32325.6
33621.1
J 0.0
0.0 4665.9 0.0 0.0 6828.2
41964.2
Min I 0.0
0.0 -13590.0 0.0 0.0 -33621.1
-32325.6
J 0.0
0.0 -13590.0 0.0 0.0 -41964.2
-6828.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5295.7 0.0 0.0 28592.8
35474.6
J 0.0
0.0 5295.7 0.0 0.0 7269.4
36298.7
Min I 0.0
0.0 -12519.6 0.0 0.0 -35474.6
-28592.8
J 0.0
0.0 -12519.6 0.0 0.0 -36298.7
-7269.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 1.5 0.0 0.0 2.1
2.1
J 0.0
0.0 1.5 0.0 0.0 3.8
3.8
Min I 0.0
0.0 -1.5 0.0 0.0 -2.1
-2.1
J 0.0
0.0 -1.5 0.0 0.0 -3.8
-3.8
자중 I 0.0
0.0 -684.9 0.0 0.0 19.4
-19.4
J 0.0
0.0 -341.7 0.0 0.0 -1993.4
1993.4
슬래브~1 I -57.4
0.8 86.2 3.8 -3.8 -158.5
158.5
J -57.4
0.8 86.2 31.5 -31.5 179.6
-179.6
포장, ~1 I -14.6
0.3 -193.0 -3.3 3.3 1251.9
-1251.9
J -14.6
0.3 -193.0 7.1 -7.1 495.3
-495.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

-0.0

합성전 I -57.4
0.8 -598.7 3.8 -3.8 -139.1
139.1
J -57.4
0.8 -255.5 31.5 -31.5 -1813.9
1813.9
합성후 I -14.6
0.3 -193.0 -3.3 3.3 1251.9
-1251.9
J -14.6
0.3 -193.0 7.1 -7.1 495.3
-495.3
고정하중 I -72.0
1.1 -791.7 0.6 -0.6 1112.8
-1112.8
J -72.0
1.1 -448.5 38.6 -38.6 -1318.6
1318.6

310 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15398.4 0.0 0.0 1996.2
33102.2
J 0.0
0.0 15398.4 0.0 0.0 30250.4
20865.0
Min I 0.0
0.0 -4020.4 0.0 0.0 -33102.2
-1996.2
J 0.0
0.0 -4020.4 0.0 0.0 -20865.0
-30250.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15398.4 0.0 0.0 1618.1
33102.2
J 0.0
0.0 15398.4 0.0 0.0 30250.4
18848.8
Min I 0.0
0.0 -3466.6 0.0 0.0 -33102.2
-1618.1
J 0.0
0.0 -3466.6 0.0 0.0 -18848.8
-30250.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14324.4 0.0 0.0 1996.2
26800.8
J 0.0
0.0 14324.4 0.0 0.0 26183.4
20865.0
Min I 0.0
0.0 -4020.4 0.0 0.0 -26800.8
-1996.2
J 0.0
0.0 -4020.4 0.0 0.0 -20865.0
-26183.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 1.5 0.0 0.0 3.9
3.9
J 0.0
0.0 1.5 0.0 0.0 2.0
2.0
Min I 0.0
0.0 -1.5 0.0 0.0 -3.9
-3.9
J 0.0
0.0 -1.5 0.0 0.0 -2.0
-2.0
자중 I 0.0
0.0 340.6 0.0 0.0 -1995.5
1995.5
J 0.0
0.0 683.9 0.0 0.0 13.1
-13.1
슬래브~1 I -57.4
-0.1 -77.1 28.0 -28.0 197.4
-197.4
J -57.4
-0.1 -77.1 23.3 -23.3 -105.1
105.1
포장, ~1 I -14.6
0.0 -247.8 7.3 -7.3 -368.8
368.8
J -14.6
0.0 -247.8 8.5 -8.5 -1340.3
1340.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I -57.4
-0.1 263.5 28.0 -28.0 -1798.2
1798.2
J -57.4
-0.1 606.7 23.3 -23.3 -92.0
92.0
합성후 I -14.6
0.0 -247.8 7.3 -7.3 -368.8
368.8
J -14.6
0.0 -247.8 8.5 -8.5 -1340.3
1340.3
고정하중 I -72.0
-0.1 15.7 35.3 -35.3 -2167.0
2167.0
J -72.0
-0.1 359.0 31.7 -31.7 -1432.3
1432.3

311 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5200.6 0.0 0.0 34004.0
36020.2
J 0.0
0.0 5200.6 0.0 0.0 7924.1
42408.7
Min I 0.0
0.0 -13929.6 0.0 0.0 -36020.2
-34004.0
J 0.0
0.0 -13929.6 0.0 0.0 -42408.7
-7924.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4543.7 0.0 0.0 34004.0
34060.2
J 0.0
0.0 4543.7 0.0 0.0 7149.7
42408.7
Min I 0.0
0.0 -13929.6 0.0 0.0 -34060.2
-34004.0
J 0.0
0.0 -13929.6 0.0 0.0 -42408.7
-7149.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5200.6 0.0 0.0 31156.4
36020.2
J 0.0
0.0 5200.6 0.0 0.0 7924.1
36839.4
Min I 0.0
0.0 -13001.6 0.0 0.0 -36020.2
-31156.4
J 0.0
0.0 -13001.6 0.0 0.0 -36839.4
-7924.1
지정침하 Max I 0.0
0.0 5.0 0.0 0.0 9.6
9.6
J 0.0
0.0 5.0 0.0 0.0 10.0
10.0
Min I 0.0
0.0 -5.0 0.0 0.0 -9.6
-9.6
J 0.0
0.0 -5.0 0.0 0.0 -10.0
-10.0
자중 I 0.0
0.0 -716.6 0.0 0.0 77.5
-77.5
J 0.0
0.0 -373.4 0.0 0.0 -2059.5
2059.5
슬래브~1 I -65.5
0.8 -17.9 3.2 -3.2 32.4
-32.4
J -65.5
0.8 -17.9 32.2 -32.2 -37.7
37.7
포장, ~1 I -16.9
0.3 -318.2 -3.5 3.5 1846.9
-1846.9
J -16.9
0.3 -318.2 7.4 -7.4 599.4
-599.4
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I -65.5
0.8 -734.5 3.2 -3.2 109.8
-109.8
J -65.5
0.8 -391.3 32.2 -32.2 -2097.3
2097.3
합성후 I -16.9
0.3 -318.2 -3.5 3.5 1846.9
-1846.9
J -16.9
0.3 -318.2 7.4 -7.4 599.4
-599.4
고정하중 I -82.4
1.1 -1052.7 -0.3 0.3 1956.8
-1956.8
J -82.4
1.1 -709.4 39.5 -39.5 -1497.9
1497.9

312 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15591.2 0.0 0.0 1314.9
33796.5
J 0.0
0.0 15591.2 0.0 0.0 29977.9
22030.3
Min I 0.0
0.0 -4339.5 0.0 0.0 -33796.5
-1314.9
J 0.0
0.0 -4339.5 0.0 0.0 -22030.3
-29977.9
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15591.2 0.0 0.0 1075.0
33796.5
J 0.0
0.0 15591.2 0.0 0.0 29977.9
19346.7
Min I 0.0
0.0 -3604.4 0.0 0.0 -33796.5
-1075.0
J 0.0
0.0 -3604.4 0.0 0.0 -19346.7
-29977.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14573.0 0.0 0.0 1314.9
26998.3
J 0.0
0.0 14573.0 0.0 0.0 25547.8
22030.3
Min I 0.0
0.0 -4339.5 0.0 0.0 -26998.3
-1314.9
J 0.0
0.0 -4339.5 0.0 0.0 -22030.3
-25547.8
지정침하 Max I 0.0
0.0 5.0 0.0 0.0 10.0
10.0
J 0.0
0.0 5.0 0.0 0.0 9.6
9.6
Min I 0.0
0.0 -5.0 0.0 0.0 -10.0
-10.0
J 0.0
0.0 -5.0 0.0 0.0 -9.6
-9.6
자중 I 0.0
0.0 371.9 0.0 0.0 -2062.5
2062.5
J 0.0
0.0 715.1 0.0 0.0 68.5
-68.5
슬래브~1 I -65.5
-0.1 30.7 28.3 -28.3 -12.7
12.7
J -65.5
-0.1 30.7 24.6 -24.6 107.5
-107.5
포장, ~1 I -16.9
0.0 -301.9 7.2 -7.2 -616.3
616.3
J -16.9
0.0 -301.9 9.0 -9.0 -1800.0
1800.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
합성전 I -65.5
-0.1 402.5 28.3 -28.3 -2075.2
2075.2
J -65.5
-0.1 745.7 24.6 -24.6 176.0
-176.0
합성후 I -16.9
0.0 -301.9 7.2 -7.2 -616.3
616.3
J -16.9
0.0 -301.9 9.0 -9.0 -1800.0
1800.0
고정하중 I -82.4
-0.1 100.6 35.6 -35.6 -2691.5
2691.5
J -82.4
-0.1 443.9 33.6 -33.6 -1624.0
1624.0

313 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5238.1 0.0 0.0 35014.0
36756.6
J 0.0
0.0 5238.1 0.0 0.0 8297.5
42459.5
Min I 0.0
0.0 -14001.0 0.0 0.0 -36756.6
-35014.0
J 0.0
0.0 -14001.0 0.0 0.0 -42459.5
-8297.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4576.1 0.0 0.0 35014.0
34997.8
J 0.0
0.0 4576.1 0.0 0.0 7459.2
42459.5
Min I 0.0
0.0 -14001.0 0.0 0.0 -34997.8
-35014.0
J 0.0
0.0 -14001.0 0.0 0.0 -42459.5
-7459.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5238.1 0.0 0.0 32695.3
36756.6
J 0.0
0.0 5238.1 0.0 0.0 8297.5
37311.5
Min I 0.0
0.0 -13351.1 0.0 0.0 -36756.6
-32695.3
J 0.0
0.0 -13351.1 0.0 0.0 -37311.5
-8297.5
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.4 0.0 0.0 0.9
0.9
J 0.0
0.0 0.4 0.0 0.0 0.6
0.6
Min I 0.0
0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.9
-0.9
J 0.0
0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.6
-0.6
자중 I 0.0
0.0 -711.7 0.0 0.0 72.3
-72.3
J 0.0
0.0 -368.5 0.0 0.0 -2045.5
2045.5
슬래브~1 I -52.1
0.8 35.2 4.5 -4.5 -73.8
73.8
J -52.1
0.8 35.2 32.0 -32.0 64.3
-64.3
포장, ~1 I -13.9
0.3 -356.2 -3.2 3.2 2139.9
-2139.9
J -13.9
0.3 -356.2 7.3 -7.3 743.1
-743.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
합성전 I -52.1
0.8 -676.5 4.5 -4.5 -1.5
1.5
J -52.1
0.8 -333.3 32.0 -32.0 -1981.2
1981.2
합성후 I -13.9
0.3 -356.2 -3.2 3.2 2139.9
-2139.9
J -13.9
0.3 -356.2 7.3 -7.3 743.1
-743.1
고정하중 I -66.0
1.1 -1032.7 1.3 -1.3 2138.4
-2138.4
J -66.0
1.1 -689.5 39.3 -39.3 -1238.1
1238.1

314 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15591.5 0.0 0.0 779.5
33987.0
J 0.0
0.0 15591.5 0.0 0.0 30365.6
22900.1
Min I 0.0
0.0 -4545.7 0.0 0.0 -33987.0
-779.5
J 0.0
0.0 -4545.7 0.0 0.0 -22900.1
-30365.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15591.5 0.0 0.0 634.3
33987.0
J 0.0
0.0 15591.5 0.0 0.0 30365.6
20584.4
Min I 0.0
0.0 -3737.8 0.0 0.0 -33987.0
-634.3
J 0.0
0.0 -3737.8 0.0 0.0 -20584.4
-30365.6
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14818.2 0.0 0.0 779.5
27619.3
J 0.0
0.0 14818.2 0.0 0.0 25792.2
22900.1
Min I 0.0
0.0 -4545.7 0.0 0.0 -27619.3
-779.5
J 0.0
0.0 -4545.7 0.0 0.0 -22900.1
-25792.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.4 0.0 0.0 0.6
0.6
J 0.0
0.0 0.4 0.0 0.0 1.0
1.0
Min I 0.0
0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.6
-0.6
J 0.0
0.0 -0.4 0.0 0.0 -1.0
-1.0
자중 I 0.0
0.0 366.7 0.0 0.0 -2049.0
2049.0
J 0.0
0.0 709.9 0.0 0.0 61.9
-61.9
슬래브~1 I -52.1
-0.0 -20.1 28.2 -28.2 93.9
-93.9
J -52.1
-0.0 -20.1 27.4 -27.4 15.0
-15.0
포장, ~1 I -13.9
0.1 -374.8 7.2 -7.2 -690.1
690.1
J -13.9
0.1 -374.8 9.9 -9.9 -2159.6
2159.6
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I -52.1
-0.0 346.6 28.2 -28.2 -1955.1
1955.1
J -52.1
-0.0 689.8 27.4 -27.4 76.9
-76.9
합성후 I -13.9
0.1 -374.8 7.2 -7.2 -690.1
690.1
J -13.9
0.1 -374.8 9.9 -9.9 -2159.6
2159.6
고정하중 I -66.0
0.1 -28.2 35.4 -35.4 -2645.1
2645.1
J -66.0
0.1 315.0 37.2 -37.2 -2082.8
2082.8

315 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 5190.6 0.0 0.0 35513.9
36156.4
J 0.0
0.0 5190.6 0.0 0.0 7909.0
43572.3
Min I 0.0
0.0 -14376.6 0.0 0.0 -36156.4
-35513.9
J 0.0
0.0 -14376.6 0.0 0.0 -43572.3
-7909.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4662.2 0.0 0.0 35513.9
35207.3
J 0.0
0.0 4662.2 0.0 0.0 7329.9
43572.3
Min I 0.0
0.0 -14376.6 0.0 0.0 -35207.3
-35513.9
J 0.0
0.0 -14376.6 0.0 0.0 -43572.3
-7329.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5190.6 0.0 0.0 31833.4
36156.4
J 0.0
0.0 5190.6 0.0 0.0 7909.0
37220.3
Min I 0.0
0.0 -13249.6 0.0 0.0 -36156.4
-31833.4
J 0.0
0.0 -13249.6 0.0 0.0 -37220.3
-7909.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 0.0 0.1
0.1
J 0.0
0.0 0.2 0.0 0.0 0.6
0.6
Min I 0.0
0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.1
-0.1
J 0.0
0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.6
-0.6
자중 I 0.0
0.0 -712.0 0.0 0.0 84.9
-84.9
J 0.0
0.0 -368.8 0.0 0.0 -2034.0
2034.0
슬래브~1 I -22.3
0.6 28.8 8.9 -8.9 -62.3
62.3
J -22.3
0.6 28.8 30.6 -30.6 50.5
-50.5
포장, ~1 I -6.0
0.3 -356.6 -2.1 2.1 2133.2
-2133.2
J -6.0
0.3 -356.6 6.9 -6.9 735.0
-735.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

					J	0.0													
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0														
			합성전	I	-22.3														
0.6	-683.2	8.9	-8.9	22.6	-22.6														
				J	-22.3														
0.6	-340.0	30.6	-30.6	-1983.5	1983.5														
			합성후	I	-6.0														
0.3	-356.6	-2.1	2.1	2133.2	-2133.2														
				J	-6.0														
0.3	-356.6	6.9	-6.9	735.0	-735.0														
			고정하중	I	-28.3														
0.9	-1039.8	6.8	-6.8	2155.8	-2155.8														
				J	-28.3														
0.9	-696.6	37.5	-37.5	-1248.5	1248.5														
316	2	21	활하중 Max	I	0.0														
0.0	16019.7	0.0	0.0	512.2	34819.2														
				J	0.0														
0.0	16019.7	0.0	0.0	31048.6	21870.7														
			Min	I	0.0														
0.0	-4412.5	0.0	0.0	-34819.2	-512.2														
				J	0.0														
0.0	-4412.5	0.0	0.0	-21870.7	-31048.6														
			활하중~1 Max	I	0.0														
0.0	16019.7	0.0	0.0	328.5	34819.2														
				J	0.0														
0.0	16019.7	0.0	0.0	31048.6	20252.7														
			Min	I	0.0														
0.0	-3757.9	0.0	0.0	-34819.2	-328.5														
				J	0.0														
0.0	-3757.9	0.0	0.0	-20252.7	-31048.6														
			활하중~2 Max	I	0.0														
0.0	14786.9	0.0	0.0	512.2	27380.9														
				J	0.0														
0.0	14786.9	0.0	0.0	25337.5	21870.7														
			Min	I	0.0														
0.0	-4412.5	0.0	0.0	-27380.9	-512.2														
				J	0.0														
0.0	-4412.5	0.0	0.0	-21870.7	-25337.5														
			지정침하 Max	I	0.0														
0.0	0.2	0.0	0.0	0.6	0.6														
				J	0.0														
0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0														
			Min	I	0.0														
0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.6	-0.6														
				J	0.0														
0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.0	-0.0														
			자중	I	0.0														
0.0	367.0	0.0	0.0	-2037.4	2037.4														
				J	0.0														
0.0	710.3	0.0	0.0	74.8	-74.8														
			슬래브~1	I	-22.3														
0.2	-13.7	26.5	-26.5	80.1	-80.1														
				J	-22.3														
0.2	-13.7	33.1	-33.1	26.5	-26.5														
			포장, ~1	I	-6.0														
0.1	-370.8	6.7	-6.7	-691.2	691.2														
				J	-6.0														
0.1	-370.8	11.6	-11.6	-2145.2	2145.2														
			단위모~1	I	0.0														
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0														
				J	0.0														
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0														
			합성전	I	-22.3														
0.2	353.4	26.5	-26.5	-1957.3	1957.3														
				J	-22.3														
0.2	696.6	33.1	-33.1	101.3	-101.3														
			합성후	I	-6.0														
0.1	-370.8	6.7	-6.7	-691.2	691.2														
				J	-6.0														
0.1	-370.8	11.6	-11.6	-2145.2	2145.2														
			고정하중	I	-28.3														
0.3	-17.4	33.2	-33.2	-2648.4	2648.4														
				J	-28.3														
0.3	325.8	44.7	-44.7	-2043.9	2043.9														
317	2	21	활하중 Max	I	0.0														
0.0	4971.6	0.0	0.0	33126.5	34974.1														
				J	0.0														
0.0	4971.6	0.0	0.0	6726.8	43623.8														
			Min	I	0.0														
0.0	-14010.0	0.0	0.0	-34974.1	-33126.5														
				J	0.0														
0.0	-14010.0	0.0	0.0	-43623.8	-6726.8														
			활하중~1 Max	I	0.0														
0.0	4647.4	0.0	0.0	33126.5	34974.1														
				J	0.0														
0.0	4647.4	0.0	0.0	6660.1	43623.8														
			Min	I	0.0														
0.0	-14010.0	0.0	0.0	-34974.1	-33126.5														
				J	0.0														
0.0	-14010.0	0.0	0.0	-43623.8	-6660.1														
			활하중~2 Max	I	0.0														
0.0	4971.6	0.0	0.0	28222.8	34210.7														
				J	0.0														
0.0	4971.6	0.0	0.0	6726.8	36346.3														
			Min	I	0.0														
0.0	-12624.1	0.0	0.0	-34210.7	-28222.8														
				J	0.0														
0.0	-12624.1	0.0	0.0	-36346.3	-6726.8														
			지정침하 Max	I	0.0														
0.0	1.2	0.0	0.0	2.1	2.1														
				J	0.0														
0.0	1.2	0.0	0.0	2.7	2.7														
			Min	I	0.0														
0.0	-1.2	0.0	0.0	-2.1	-2.1														
				J	0.0														
0.0	-1.2	0.0	0.0	-2.7	-2.7														
			자중	I	0.0														
0.0	-721.7	0.0	0.0	126.1	-126.1														
				J	0.0														
0.0	-378.4	0.0	0.0	-2030.7	2030.7														
			슬래브~1	I	52.8														
0.3	-14.9	17.6	-17.6	24.7	-24.7														
				J	52.8														
0.3	-14.9	27.2	-27.2	-33.8	33.8														
			포장, ~1	I	14.7														
0.2	-307.8	0.3	-0.3	1789.2	-1789.2														
				J	14.7														
0.2	-307.8	6.0	-6.0	582.3	-582.3														
			단위모~1	I	0.0														
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0														
				J	0.0														
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0														
			합성전	I	52.8														
0.3	-736.6	17.6	-17.6	150.7	-150.7														
				J	52.8														
0.3	-393.3	27.2	-27.2	-2064.5	2064.5														
			합성후	I	14.7														
0.2	-307.8	0.3	-0.3	1789.2	-1789.2														
				J	14.7														
0.2	-307.8	6.0	-6.0	582.3	-582.3														
			고정하중	I	67.5														
0.4	-1044.4	17.9	-17.9	1940.0	-1940.0														
				J	67.5														
0.4	-701.1	33.1	-33.1	-1482.2	1482.2														
318	2	21	활하중 Max	I	0.0														
0.0	15889.3	0.0	0.0	479.5	34264.6														
				J	0.0														
0.0	15889.3	0.0	0.0	29800.4	18406.7														
			Min	I	0.0														
0.0	-3900.3	0.0	0.0	-34264.6	-479.5														
				J	0.0														
0.0	-3900.3	0.0	0.0	-18406.7	-29800.4														
			활하중~1 Max	I	0.0														
0.0	15889.3	0.0	0.0	479.5	34264.6														
				J	0.0														
0.0	15889.3	0.0	0.0	29800.4	18215.6														
			Min	I	0.0														
0.0	-3473.3	0.0	0.0	-34264.6	-479.5														
				J	0.0														
0.0	-3473.3	0.0	0.0	-18215.6	-29800.4														
			활하중~2 Max	I	0.0														
0.0	14457.9	0.0	0.0	424.6	26267.6														
				J	0.0														
0.0	14457.9	0.0	0.0	23474.0	18406.7														
			Min	I	0.0														
0.0	-3900.3	0.0	0.0	-26267.6	-424.6														
				J	0.0														
0.0	-3900.3	0.0	0.0	-18406.7	-23474.0														
			지정침하 Max	I	0.0														
0.0	1.2	0.0	0.0	2.7	2.7														
				J	0.0														
0.0	1.2	0.0	0.0	2.0	2.0														
			Min	I	0.0														
0.0	-1.2	0.0	0.0	-2.7	-2.7														
				J	0.0														
0.0	-1.2	0.0	0.0	-2.0	-2.0														
			자중	I	0.0														
0.0	377.1	0.0	0.0	-2033.4	2033.4														
				J	0.0														
0.0	720.3	0.0	0.0	118.1	-118.1														
			슬래브~1	I	52.8														
0.6	27.6	22.9	-22.9	-9.0	9.0														
				J	52.8														
0.6	27.6	42.9	-42.9	99.1	-99.1														
			포장, ~1	I	14.7														
0.3	-293.5	5.7	-5.7	-596.7	596.7														
				J	14.7														
0.3	-293.5	14.4	-14.4	-1747.7	1747.7														
			단위모~1	I	0.0														
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0														
				J	0.0														
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0														
			합성전	I	52.8														
0.6	404.6	22.9	-22.9	-2042.4	2042.4														
				J	52.8														
0.6	747.9	42.9	-42.9	217.2	-217.2														
			합성후	I	14.7														
0.3	-293.5	5.7	-5.7	-596.7	596.7														
				J	14.7														
0.3	-293.5	14.4	-14.4	-1747.7	1747.7														
			고정하중	I	67.5														
0.8	111.1	28.6	-28.6	-2639.0	2639.0														
				J	67.5														
0.8	454.3	57.4	-57.4	-1530.5	1530.5														
319	2	21	활하중 Max	I	0.0														
0.0	4195.0	0.0	0.0	29000.8	32537.2														
				J	0.0														
0.0	4195.0	0.0	0.0	5164.2	44210.8														
			Min	I	0.0														
0.0	-13608.8	0.0	0.0	-32537.2	-29000.8														
				J	0.0														
0.0	-13608.8	0.0	0.0	-44210.8	-5164.2														
			활하중~1 Max	I	0.0														
0.0	4110.1	0.0	0.0	29000.8	32537.2														
				J	0.0														
0.0	4110.1	0.0	0.0	5164.2	44210.8														
			Min	I	0.0														
0.0	-13608.8	0.0	0.0	-32537.2	-29000.8														
				J	0.0														
0.0	-13608.8	0.0	0.0	-44210.8	-5164.2														
			활하중~2 Max	I	0.0														
0.0	4195.0	0.0	0.0	22494.4	29852.2														
				J	0.0														
0.0	4195.0	0.0	0.0	4728.9	35087.3														
			Min	I	0.0														
0.0	-11699.3	0.0	0.0	-29852.2	-22494.4														
				J	0.0														
0.0	-11699.3	0.0	0.0	-35087.3	-4728.9														
			지정침하 Max	I	0.0														
0.0	1.8	0.0	0.0	3.7	3.7														
				J	0.0														
0.0	1.8	0.0	0.0	3.4	3.4														
			Min	I	0.0														
0.0	-1.8	0.0	0.0	-3.7	-3.7														
				J	0.0														
0.0	-1.8	0.0	0.0	-3.4	-3.4														
			자중	I	0.0														
0.0	-706.2	0.0	0.0	138.3	-138.3														
				J	0.0														
0.0	-363.0	0.0	0.0	-1957.9	1957.9														
			슬래브~1	I	193.0														
-0.3	86.8	31.5	-31.5	-160.3	160.3														
				J	193.0														
-0.3	86.8	21.1	-21.1	180.1	-180.1														
			포장, ~1	I	54.7														
0.0	-152.9	4.1	-4.1	1016.8	-1016.8														
				J	54.7														
0.0	-152.9	4.2	-4.2	417.3	-417.3														
			단위모~1	I	0.0														
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0														
				J	0.0														
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0														
			합성전	I	193.0														
-0.3	-619.4	31.5	-31.5	-22.0	22.0														
				J	193.0														
-0.3	-276.1	21.1	-21.1	-1777.8	1777.8														
			합성후	I	54.7														
0.0	-152.9	4.1	-4.1	1016.8	-1016.8														
				J	54.7														
0.0	-152.9	4.2	-4.2	417.3	-417.3														
			고정하중	I	247.7														
-0.3	-772.3	35.5	-35.5	994.8	-994.8														
				J	247.7														
-0.3	-429.0	25.3	-25.3	-1360.5	1360.5														
320	2	21	활하중 Max	I	0.0														
0.0	15933.8	0.0	0.0	758.4	36009.6														
				J	0.0														
0.0	15933.8	0.0	0.0	27834.5	13466.5														
			Min	I	0.0														
0.0	-2703.1	0.0	0.0	-36009.6	-758.4														
				J	0.0														
0.0	-2703.1	0.0	0.0	-13466.5	-27834.5														
			활하중~1 Max	I	0.0														
0.0	15933.8	0.0	0.0	758.4	36009.6														
				J	0.0														
0.0	15933.8	0.0	0.0	27834.5	13466.5														
			Min	I	0.0														
0.0	-2591.0	0.0	0.0	-36009.6	-758.4														
				J	0.0														
0.0	-2591.0	0.0	0.0	-13466.5	-27834.5														
			활하중~2 Max	I	0.0														
0.0	13969.4	0.0	0.0	757.3	27216.0														
				J	0.0														
0.0	13969.4	0.0	0.0	20502.1	12288.3														
			Min	I	0.0														
0.0	-2703.1	0.0	0.0	-27216.0	-757.3														
				J	0.0														
0.0	-2703.1	0.0	0.0	-12288.3	-20502.1														
			지정침하 Max	I	0.0														
0.0	1.8	0.0	0.0	3.4	3.4														
				J	0.0														
0.0	1.8	0.0	0.0	3.7	3.7														
			Min	I	0.0														
0.0	-1.8	0.0	0.0	-3.4	-3.4														
				J	0.0														
0.0	-1.8	0.0	0.0	-3.7	-3.7														
			자중	I	0.0														
0.0	362.3	0.0	0.0	-1959.3	1959.3														
				J	0.0														
0.0	705.5	0.0	0.0	134.1	-134.1														
			슬래브~1	I	193.0														
1.2	-79.0	17.1	-17.1	195.5	-195.5														
				J	193.0														
1.2	-79.0	57.4	-57.4	-114.1	114.1														
			포장, ~1	I	54.7														
0.4	-208.5	4.1	-4.1	-291.3	291.3														
				J	54.7														
0.4	-208.5	18.5	-18.5	-1108.9	1108.9														
			단위모~1	I	0.0														
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0														
				J	0.0														
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0														
			합성전	I	193.0														
1.2	283.3	17.1	-17.1	-1763.8	1763.8														
				J	193.0														
1.2	626.5	57.4	-57.4	20.0	-20.0														
			합성후	I	54.7														
0.4	-208.5	4.1	-4.1	-291.3	291.3														
				J	54.7														
0.4	-208.5	18.5	-18.5	-1108.9	1108.9														
			고정하중	I	247.8														
1.6	74.8	21.2	-21.2	-2055.1	2055.1														
				J	247.8														
1.6	418.0	75.9	-75.9	-1088.9	1088.9														
321	2	21	활하중 Max	I	0.0														
0.0	3928.1	0.0	0.0	19575.1	29160.9														
				J	0.0														
0.0	3928.1	0.0	0.0	2068.2	43350.1														
			Min	I	0.0														
0.0	-12560.4	0.0	0.0	-29160.9	-19575.1														
				J	0.0														
0.0	-12560.4	0.0	0.0	-43350.1	-2068.2														
			활하중~1 Max	I	0.0														
0.0	3928.1	0.0	0.0	19575.1	29160.9														
				J	0.0														
0.0	3928.1	0.0	0.0	2068.2	43350.1														
			Min	I	0.0														
0.0	-12560.4	0.0	0.0	-29160.9	-19575.1														
				J	0.0														
0.0	-12560.4	0.0	0.0	-43350.1	-2068.2														
			활하중~2 Max	I	0.0														
0.0	3888.1	0.0	0.0	13908.5	24821.6														
				J	0.0														
0.0	3888.1	0.0	0.0	1653.0	31609.1														
			Min	I	0.0														
0.0	-10457.2	0.0	0.0	-24821.6	-13908.5														
				J	0.0														
0.0	-10457.2	0.0	0.0	-31609.1	-1653.0														
			지정침하 Max	I	0.0														
0.0	0.6	0.0	0.0	1.7	1.7														
				J	0.0														
0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	0.7														
			Min	I	0.0														
0.0	-0.6	0.0	0.0	-1.7	-1.7														
				J	0.0														
0.0	-0.6	0.0	0.0	-0.7	-0.7														
			자중	I	0.0														
0.0	-718.6	0.0	0.0	232.7	-232.7														
				J	0.0														
0.0	-375.4	0.0	0.0	-1912.2	1912.2														
			슬래브~1	I	469.0														
-1.0	65.3	48.6	-48.6	-114.3	114.3														
				J	469.0														
-1.0	65.3	13.7	-13.7	141.6	-141.6														
			포장, ~1	I	135.4														
-0.2	92.0	8.7	-8.7	-450.6	450.6														
				J	135.4														
-0.2	92.0	2.1	-2.1	-89.9	89.9														
			단위모~1	I	0.0														

0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.1

J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.1

합성전 I 469.0
-1.0 -653.4 48.6 -48.6 118.4 -118.4

J 469.0
-1.0 -310.1 13.7 -13.7 -1770.6 1770.6

합성후 I 135.4
-0.2 92.0 8.7 -8.7 -450.6 450.6

J 135.4
-0.2 92.0 2.1 -2.1 -89.9 89.9

고정하중 I 604.4
-1.2 -561.4 57.3 -57.3 -332.2 332.2

J 604.4
-1.2 -218.1 15.9 -15.9 -1860.5 1860.5

322 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15115.8 0.0 0.0 3660.4 37737.2

J 0.0
0.0 15115.8 0.0 0.0 25461.4 9299.9

Min I 0.0
0.0 -1593.7 0.0 0.0 -37737.2 -3660.4

J 0.0
0.0 -1593.7 0.0 0.0 -9299.9 -25461.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15115.8 0.0 0.0 2626.4 37737.2

J 0.0
0.0 15115.8 0.0 0.0 25461.4 9287.2

Min I 0.0
0.0 -1593.7 0.0 0.0 -37737.2 -2626.4

J 0.0
0.0 -1593.7 0.0 0.0 -9287.2 -25461.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 12768.4 0.0 0.0 3660.4 28414.3

J 0.0
0.0 12768.4 0.0 0.0 20757.7 9299.9

Min I 0.0
0.0 -1589.4 0.0 0.0 -28414.3 -3660.4

J 0.0
0.0 -1589.4 0.0 0.0 -9299.9 -20757.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.6 0.0 0.0 0.7 0.7

J 0.0
0.0 0.6 0.0 0.0 1.7 1.7

Min I 0.0
0.0 -0.6 0.0 0.0 -0.7 -0.7

J 0.0
0.0 -0.6 0.0 0.0 -1.7 -1.7

자중 I 0.0
0.0 375.8 0.0 0.0 -1911.4 1911.4

J 0.0
0.0 719.0 0.0 0.0 235.2 -235.2

슬래브~1 I 469.0
1.9 -68.0 9.0 -9.0 136.3 -136.3

J 469.0
1.9 -68.0 75.6 -75.6 -130.1 130.1

포장, ~1 I 135.4
0.6 47.3 1.9 -1.9 183.2 -183.2

J 135.4
0.6 47.3 23.7 -23.7 368.7 -368.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 -0.1

J 0.0
0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.1

합성전 I 469.0
1.9 307.8 9.0 -9.0 -1775.0 1775.0

J 469.0
1.9 651.1 75.6 -75.6 105.0 -105.0

합성후 I 135.4
0.6 47.3 1.9 -1.9 183.2 -183.2

J 135.4
0.6 47.3 23.7 -23.7 368.7 -368.7

고정하중 I 604.4
2.6 355.2 10.9 -10.9 -1591.9 1591.9

J 604.4
2.6 698.4 99.3 -99.3 473.7 -473.7

325 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 35382.7 0.0 0.0 41369.7 21366.1

J 0.0
0.0 37727.1 0.0 0.0 50628.8 14397.2

Min I 0.0
0.0 -4404.5 0.0 0.0 -21366.1 -41369.7

J 0.0
0.0 -3385.9 0.0 0.0 -14397.2 -50628.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 35382.7 0.0 0.0 41369.7 21366.1

J 0.0
0.0 37727.1 0.0 0.0 50628.8 14397.2

Min I 0.0
0.0 -4404.5 0.0 0.0 -21366.1 -41369.7

J 0.0
0.0 -3385.9 0.0 0.0 -14397.2 -50628.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 30604.2 0.0 0.0 21443.4 14695.5

J 0.0
0.0 31896.9 0.0 0.0 24693.6 10071.7

Min I 0.0
0.0 -2872.0 0.0 0.0 -14695.5 -21443.4

J 0.0
0.0 -2854.7 0.0 0.0 -10071.7 -24693.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 8.4 0.0 0.0 382.2 382.2

J 0.0
0.0 8.4 0.0 0.0 377.8 377.8

Min I 0.0
0.0 -8.4 0.0 0.0 -382.2 -382.2

J 0.0
0.0 -8.4 0.0 0.0 -377.8 -377.8

자중 I 0.0
0.0 330.0 0.0 0.0 -2416.7 2416.7

J 0.0
0.0 363.0 0.0 0.0 -2238.3 2238.3

슬래브~1 I 2.7
-0.3 -15.4 -11.6 11.6 -9439.2 9439.2

J 2.7
-0.3 -15.4 -12.8 12.8 -9447.2 9447.2

포장, ~1 I 0.8
-0.1 -5.2 -4.6 4.6 -3166.0 3166.0

J 0.8
-0.1 -5.2 -5.1 5.1 -3168.7 3168.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5

합성전 I 2.7
-0.3 314.6 -11.6 11.6 -11855.9 11855.9

J 2.7
-0.3 347.5 -12.8 12.8 -11685.5 11685.5

합성후 I 0.8
-0.1 -5.2 -4.6 4.6 -3166.0 3166.0

J 0.8
-0.1 -5.2 -5.1 5.1 -3168.7 3168.7

고정하중 I 3.5
-0.4 309.4 -16.3 16.3 -15021.9 15021.9

J 3.5
-0.4 342.3 -17.9 17.9 -14854.2 14854.2

328 2 23 활하중 Max I 0.0
0.0 35382.8 0.0 0.0 41369.7 21366.1

J 0.0
0.0 37727.1 0.0 0.0 50628.8 14397.2

Min I 0.0
0.0 -4404.5 0.0 0.0 -21366.1 -41369.7

J 0.0
0.0 -3385.9 0.0 0.0 -14397.2 -50628.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 35382.8 0.0 0.0 41369.7 21366.1

J 0.0
0.0 37727.1 0.0 0.0 50628.8 14397.2

Min I 0.0
0.0 -4404.5 0.0 0.0 -21366.1 -41369.7

J 0.0
0.0 -3385.9 0.0 0.0 -14397.2 -50628.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 30604.2 0.0 0.0 21443.4 14695.5

J 0.0
0.0 31896.9 0.0 0.0 24693.6 10071.7

Min I 0.0
0.0 -2872.0 0.0 0.0 -14695.5 -21443.4

J 0.0
0.0 -2854.7 0.0 0.0 -10071.7 -24693.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 8.4 0.0 0.0 382.2 382.2

J 0.0
0.0 8.4 0.0 0.0 377.8 377.8

Min I 0.0
0.0 -8.4 0.0 0.0 -382.2 -382.2

J 0.0
0.0 -8.4 0.0 0.0 -377.8 -377.8

자중 I 0.0
0.0 330.0 0.0 0.0 -2416.7 2416.7

J 0.0
0.0 363.0 0.0 0.0 -2238.3 2238.3

슬래브~1 I -2.7
-0.3 -15.4 -11.5 11.5 -9439.2 9439.2

J -2.7
-0.3 -15.4 -12.7 12.7 -9447.2 9447.2

포장, ~1 I -0.8
-0.1 -5.2 -4.5 4.5 -3166.0 3166.0

J -0.8
-0.1 -5.2 -5.0 5.0 -3168.7 3168.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5

합성전 I -2.7
-0.3 314.6 -11.5 11.5 -11855.9 11855.9

J -2.7
-0.3 347.5 -12.7 12.7 -11685.5 11685.5

합성후 I -0.8
-0.1 -5.2 -4.5 4.5 -3166.0 3166.0

J -0.8
-0.1 -5.2 -5.0 5.0 -3168.7 3168.7

고정하중 I -3.5
-0.4 309.4 -16.1 16.1 -15021.9 15021.9

J -3.5
-0.4 342.3 -17.7 17.7 -14854.2 14854.2

329 1 1 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 132.2 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -761.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 132.2 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -761.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 76.3 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -439.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -761.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0

330 1 1 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 1.4 12.3 6.0 -34.8

J -0.0
0.0 0.0 5.3 48.1 -5146.1 29651.5

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.4 3.6 2.2 -12.6

J -0.0
0.0 0.0 1.5 13.9 -1807.6 10415.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.3 7.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2 7.0

합성전 I -0.0
0.0 0.0 1.4 12.3 7.3 -41.8

J -0.0
0.0 0.0 5.3 48.1 -6651.9 38328.0

합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.4 3.6 2.2 -12.6

J -0.0
0.0 0.0 1.5 13.9 -1807.6 10415.4

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 1.7 15.8 9.4 -54.4

J -0.0
0.0 0.0 6.8 62.0 -8459.5 48743.4

331 1 1 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 478.0 22412.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 560.0 26036.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3889.7 -2754.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4518.6 -3226.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 362.7 21424.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 438.6 24551.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3718.3 -2090.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4261.0 -2527.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 478.0 22412.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 560.0 26036.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3889.7 -2754.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4518.6 -3226.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 126.8 730.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 153.6 885.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -126.8 -730.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -153.6 -885.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1505.8 8676.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1781.6 10265.3

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 5.3 48.0 -5146.1 29651.5

J -0.1
0.0 0.0 5.4 49.0 -6080.4 35035.1

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 1.5 13.9 -1807.6 10415.4

J -0.0
0.0 0.0 1.6 14.2 -2133.0 12290.2

| | | |

0.0 0.0 -1.4 -12.4 -1944.4 11223.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -1.2 7.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 -1.2 6.8

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -5.2 -46.9 -6645.5 38357.5

J -0.0
0.0 0.0 -5.3 -47.6 -7854.3 45334.7

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -1.4 -12.1 -1643.3 9484.9

J -0.0
0.0 0.0 -1.4 -12.4 -1944.4 11223.1

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -6.6 -59.0 -8288.7 47842.4

J -0.0
0.0 0.0 -6.7 -59.9 -9798.7 56557.8

338 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 600.5 22521.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 515.3 19220.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3901.8 -3465.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3330.0 -2974.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 435.2 21482.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 381.1 18618.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3721.9 -2511.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3225.7 -2199.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 600.5 22521.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 515.3 19220.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3901.8 -3465.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3330.0 -2974.1

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 153.4 885.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 126.6 730.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -153.4 -885.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -126.6 -730.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1778.6 10266.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1503.3 8677.2

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 5.3 47.6 -6075.6 35068.5

J 0.0
0.0 0.0 5.2 46.9 -5142.1 29680.3

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 1.4 12.4 -1944.4 11223.1

J 0.0
0.0 0.0 1.4 12.1 -1643.3 9484.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2 6.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2 7.0

합성전 I 0.0
0.0 0.0 5.3 47.6 -7854.3 45334.7

J 0.0
0.0 0.0 5.2 46.9 -6645.5 38357.5

합성후 I 0.0
0.0 0.0 1.4 12.4 -1944.4 11223.1

J 0.0
0.0 0.0 1.4 12.1 -1643.3 9484.9

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 6.7 59.9 -9798.7 56557.8

J 0.0
0.0 0.0 6.6 59.0 -8288.7 47842.4

339 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 515.3 19220.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 132.0 0.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3330.0 -2974.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -761.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 381.1 18618.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 132.0 0.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3225.7 -2199.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -761.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 515.3 19220.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 76.2 0.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3330.0 -2974.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -439.8

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 126.6 730.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -126.6 -730.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1503.3 8677.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 -7.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 5.2 46.9 -5142.1 29680.3

J 0.0
0.0 0.0 1.4 12.2 6.0 -34.8

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 1.4 12.1 -1643.3 9484.9

J 0.0
0.0 0.0 0.2 2.0 1.9 -10.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2 7.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.3 7.8

합성전 I 0.0
0.0 0.0 5.2 46.9 -6645.5 38357.5

J 0.0
0.0 0.0 1.4 12.2 7.3 -41.9

합성후 I 0.0
0.0 0.0 1.4 12.1 -1643.3 9484.9

J 0.0
0.0 0.0 0.2 2.0 1.9 -10.7

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 6.6 59.0 -8288.7 47842.4

J 0.0
0.0 0.0 1.6 14.2 9.1 -52.6

340 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 131.9 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -761.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 131.9 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -761.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 76.2 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -439.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 -7.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 1.4 12.3 6.0 -34.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.2 2.0 1.9 -10.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

341 1 2 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 549.1 26017.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 558.0 26392.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4430.6 -3224.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4494.4 -3276.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 430.1 24534.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 437.9 24859.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4178.0 -2525.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4233.3 -2571.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 549.1 26017.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 558.0 26392.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4430.6 -3224.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4494.4 -3276.9

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 150.6 884.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 153.4 900.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -150.6 -884.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -153.4 -900.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1746.9 10258.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1774.7 10421.5

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 5.3 48.0 -5962.0 35010.3

J -0.1
0.0 0.0 5.3 48.1 -6055.3 35558.6

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 1.5 13.9 -2091.4 12281.5

J -0.0
0.0 0.0 1.5 13.9 -2123.9 12472.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2 6.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2 6.8

합성전 I -0.1
0.0 0.0 5.3 48.0 -7708.8 45268.4

J -0.1
0.0 0.0 5.3 48.1 -7830.1 45980.1

합성후 I -0.0
0.0 0.0 1.5 13.9 -2091.4 12281.5

J -0.0
0.0 0.0 1.5 13.9 -2123.9 12472.2

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 6.8 61.9 -9800.3 57549.9

J -0.1
0.0 0.0 6.8 62.0 -9954.0 58452.3

342 1 2 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 558.0 26392.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 549.1 26017.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4494.4 -3276.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4430.6 -3224.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 437.9 24859.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 430.1 0.0

24534.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4233.3 -2571.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4178.0 -2525.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 558.0 26392.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 549.1 26017.7

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 153.4 900.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 150.6 884.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -153.4 -900.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -150.6 -884.4

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1774.7 10421.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1746.9 10258.1

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -5.3 -48.1 -6055.3 35558.6

J 0.1
0.0 0.0 -5.3 -48.0 -5962.0 35010.3

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.9 -2123.9 12472.2

J 0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.9 -2091.4 12281.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2 6.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2 6.8

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -5.3 -48.1 -7830.1 45980.1

J 0.1
0.0 0.0 -5.3 -48.0 -7708.8 45268.4

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.9 -2123.9 12472.2

J 0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.9 -2091.4 12281.5

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -6.8 -62.0 -9954.0 58452.3

J 0.1
0.0 0.0 -6.8 -61.9 -9800.3 57549.9

343 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 588.8 22505.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 598.0 22847.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3825.9 -3463.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3884.0 -3517.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 426.7 21467.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 434.6 21779.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3649.5 -2510.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3702.4 -2556.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 588.8 22505.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 598.0 22847.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3825.9 -3463.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3884.0 -3517.5

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 150.4 884.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 153.2 900.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -150.4 -884.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -153.2 -900.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1744.0 10259.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1771.8 10422.5

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -5.2 -46.6 -5957.4 35043.7

J -0.0
0.0 0.0 -5.2 -46.7 -6050.7 35592.4

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -1.4 -12.1 -1906.6

11215.1
J −0.0
0.0 0.0 −1.4 −12.1 −1936.7
11392.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1.2
6.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1.2
6.8
합성전 I −0.0
0.0 0.0 −5.2 −46.6 −7701.5
45302.7
J −0.0
0.0 0.0 −5.2 −46.7 −7822.5
46014.9
합성후 I −0.0
0.0 0.0 −1.4 −12.1 −1906.6
11215.1
J −0.0
0.0 0.0 −1.4 −12.1 −1936.7
11392.4
고정하중 I −0.0
0.0 0.0 −6.6 −58.8 −9608.0
56517.8
J −0.0
0.0 0.0 −6.6 −58.9 −9759.2
57407.3
344 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 598.0
22847.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 588.8
22505.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3884.0
−3517.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3825.9
−3463.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 434.6
21779.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 426.7
21467.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3702.4
−2556.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3649.5
−2510.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 598.0
22847.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 588.8
22505.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3884.0
−3517.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3825.9
−3463.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 153.2
900.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 150.4
884.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −153.2
−900.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −150.4
−884.7
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1771.8
10422.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1744.0
10259.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 5.2 46.7 −6050.7
35592.4
J 0.0
0.0 0.0 5.2 46.6 −5957.4
35043.7
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 1.4 12.1 −1936.7
11392.4
J 0.0
0.0 0.0 1.4 12.1 −1906.6
11215.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1.2
6.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1.2
6.8
합성전 I 0.0
0.0 0.0 5.2 46.7 −7822.5
46014.9
J 0.0
0.0 0.0 5.2 46.6 −7701.5
45302.7
합성후 I 0.0
0.0 0.0 1.4 12.1 −1936.7
11392.4
J 0.0
0.0 0.0 1.4 12.1 −1906.6
11215.1
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 6.6 58.9 −9759.2
57407.3
J 0.0
0.0 0.0 6.6 58.8 −9608.0
56517.8
345 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 564.8
21626.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 810.9
29327.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4549.3
−2685.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6169.4
−3854.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 443.3
20370.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 643.4
27204.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4285.0
−2107.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5722.6
−3058.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 564.8
21626.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 810.9
29327.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4549.3
−2685.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6169.4
−3854.8
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 155.2
738.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 225.9
1073.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −155.2
−738.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −225.9
−1073.9
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1796.4
8539.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −2462.7
11707.2
슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 5.1 46.3 −6129.3
29137.5
J −0.1
0.0 0.0 5.4 48.7 −8319.4
39548.9
포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 1.5 13.4 −2149.9
10220.0
J −0.0
0.0 0.0 1.6 14.1 −2908.6
13827.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1.2
5.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1.1
5.2
합성전 I −0.1
0.0 0.0 5.1 46.3 −7925.7
37677.1
J −0.1
0.0 0.0 5.4 48.7 −10782.1
51256.1
합성후 I −0.0
0.0 0.0 1.5 13.4 −2149.9
10220.0
J −0.0
0.0 0.0 1.6 14.1 −2908.6
13827.0
고정하중 I −0.1
0.0 0.0 6.6 59.7 −10075.5
47897.1
J −0.1
0.0 0.0 6.9 62.7 −13690.8
65083.1
346 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3307.8
44881.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3494.7
42493.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9441.2
−15724.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8938.8
−16613.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2629.0
37545.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2778.1
35607.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7898.0
−12497.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7490.3
−13206.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3307.8
44881.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3494.7
42493.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9441.2
−15724.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8938.8
−16613.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 917.8
4363.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 967.3
4598.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −917.8
−4363.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −967.3
−4598.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3109.3
14781.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −2717.1
12916.5
슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 1.0 9.1 −9850.7
46828.0
J −0.1
0.0 0.0 0.9 8.1 −8568.3
40731.7
포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 −3411.7
16218.5
J −0.0
0.0 0.0 0.3 2.5 −2966.2
14100.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.4
1.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.3
1.5
합성전 I −0.1
0.0 0.0 1.0 9.1 −12960.0
61609.0
J −0.1
0.0 0.0 0.9 8.1 −11285.4
53648.3
합성후 I −0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 −3411.7
16218.5
J −0.0
0.0 0.0 0.3 2.5 −2966.2
14100.6
고정하중 I −0.1
0.0 0.0 1.3 11.9 −16371.7
77827.5
J −0.1
0.0 0.0 1.2 10.6 −14251.5
67748.9
347 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3494.7
42493.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3911.2
34694.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8938.8
−16613.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7298.2
−18593.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2778.1
35607.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3111.1
28913.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7490.3
−13206.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6082.3
−14789.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3494.7
42493.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3911.2
34694.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8938.8
−16613.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7298.2
−18593.1
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 967.3
4598.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1072.1
5096.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −967.3
−4598.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1072.1
−5096.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −2717.1
12916.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1705.5
8107.6
슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 0.9 8.1 −8568.3
40731.7
J −0.1
0.0 0.0 1.0 9.1 −5250.5
24959.7
포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 0.3 2.5 −2966.2
14100.6
J −0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 −1817.7
8641.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.3
1.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.2
1.0
합성전 I −0.1
0.0 0.0 0.9 8.1 −11285.4
53648.3
J −0.1
0.0 0.0 1.0 9.1 −6956.0
33067.3
합성후 I −0.0
0.0 0.0 0.3 2.5 −2966.2
14100.6
J −0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 −1817.7
8641.2
고정하중 I −0.1
0.0 0.0 1.2 10.6 −14251.5
67748.9
J −0.1
0.0 0.0 1.3 11.6 −8773.7
41708.5
348 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4553.9
32720.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4486.1
34283.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6883.0
−21648.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7211.7
−21325.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2765.8
32088.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2531.0
33032.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6750.0
−13147.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6948.6
−12031.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4553.9
32720.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4486.1
34283.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6883.0
−21648.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7211.7
−21325.8
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 525.3
2497.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 447.4
2126.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −525.3
−2497.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −447.4
−2126.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −272.5
1295.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −450.7
2142.6
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 −0.3 −2.8 −1951.3
9275.9
J 0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.1 −2678.7
12734.2
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.6 −732.4
3481.9
J 0.0
0.0 0.0 −0.0 −0.4 −988.7
4700.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3
합성전 I 0.0
0.0 0.0 −0.3 −2.8 −2223.7
10571.2
J 0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.1 −3129.4
14876.8
합성후 I 0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.6 −732.4
3481.9
J 0.0
0.0 0.0 −0.0 −0.4 −988.7
4700.1
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 −0.4 −3.3 −2956.2
14053.1
J 0.1
0.0 0.0 −0.3 −2.5 −4118.2
19576.8
349 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4486.1
34283.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4553.9
32720.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7211.7
−21325.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6883.0
−21648.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2531.0
33032.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2765.8
32087.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6948.6
−12031.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6750.0
−13147.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4486.1
34283.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4553.9
32720.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7211.7
−21325.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6883.0
−21648.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 447.4
2126.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 525.3
2497.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −447.4
−2126.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −525.3
−2497.4
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −450.7
2142.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −272.5
1295.3
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.2 2.1 −2678.7
12734.2
J 0.1
0.0 0.0 0.3 2.8 −1951.3
9275.9

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 -988.7
4700.1
J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -732.4
3481.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3
합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.2 2.1 -3129.4
14876.8
J 0.1
0.0 0.0 0.3 2.8 -2223.7
10571.2
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 -988.7
4700.1
J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -732.4
3481.9
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.3 2.5 -4118.2
19576.8
J 0.1
0.0 0.0 0.4 3.3 -2956.2
14053.1
350 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3911.2
34694.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3494.7
42493.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7298.2
-18593.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8938.8
-16613.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3111.1
28913.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2778.1
35607.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6082.3
-14789.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7490.3
-13206.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3911.2
34694.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3494.7
42493.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7298.2
-18593.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8938.8
-16613.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1072.1
5096.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 967.3
4598.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1072.1
-5096.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -967.3
-4598.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1705.5
8107.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2717.1
12916.5
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.1 -5250.5
24959.7
J 0.1
0.0 0.0 -0.9 -8.1 -8568.3
40731.7
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -1817.7
8641.2
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.5 -2966.2
14100.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
1.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
1.5
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.1 -6956.0
33067.3
J 0.1
0.0 0.0 -0.9 -8.1 -11285.4
53648.3
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -1817.7
8641.2
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.5 -2966.2
14100.6
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.3 -11.6 -8773.7
41708.5
J 0.1
0.0 0.0 -1.2 -10.6 -14251.5
67748.9
351 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3494.7
42493.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3307.8
44881.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8938.8
-16613.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9441.2
-15724.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2778.1
35607.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2629.0
37545.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7490.3
-13206.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7898.0
-12497.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3494.7
42493.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3307.8
44881.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8938.8
-16613.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9441.2
-15724.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 967.3
4598.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 917.8
4363.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -967.3
-4598.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -917.8
-4363.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2717.1
12916.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3109.3
14781.0
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.9 -8.1 -8568.3
40731.7
J 0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.1 -9850.7
46828.0
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.5 -2966.2
14100.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.8 -3411.7
16218.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
1.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.8
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.9 -8.1 -11285.4
53648.3
J 0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.1 -12960.0
61609.0
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.5 -2966.2
14100.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.8 -3411.7
16218.5
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.2 -10.6 -14251.5
67748.9
J 0.1
0.0 0.0 -1.3 -11.9 -16371.7
77827.5
352 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 810.9
29327.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 564.8
21626.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6169.4
-3854.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4549.3
-2685.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 643.4
27204.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 443.3
20370.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5722.6
-3058.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4285.0
-2107.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 810.9
29327.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 564.8
21626.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6169.4
-3854.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4549.3
-2685.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 225.9
1073.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 155.2
738.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -225.9
-1073.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -155.2
-738.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2462.7
11707.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1796.4
8539.6
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -5.4 -48.7 -8319.4
39548.9
J 0.1
0.0 0.0 -5.1 -46.3 -6129.3
29137.5
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.6 -14.1 -2908.6
13827.0
J 0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.4 -2149.9
10220.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
5.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2
5.6
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -5.4 -48.7 -10782.1
51256.1
J 0.1
0.0 0.0 -5.1 -46.3 -7925.7
37677.1
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -1.6 -14.1 -2908.6
13827.0
J 0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.4 -2149.9
10220.0
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -6.9 -62.7 -13690.8
65083.1
J 0.1
0.0 0.0 -6.6 -59.7 -10075.5
47897.1
353 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 605.3
18721.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 840.6
25638.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3931.9
-2882.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5384.6
-4002.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 439.9
17846.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 641.3
24000.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3748.0
-2094.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5040.4
-3053.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 605.3
18721.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 840.6
25638.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3931.9
-2882.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5384.6
-4002.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 155.0
738.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 225.6
1074.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -155.0
-738.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -225.6
-1074.2
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1793.6
8540.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2459.0
11708.5
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -5.0 -44.9 -6125.2
29165.4
J -0.0
0.0 0.0 -5.2 -46.7 -8313.5
39584.8
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.7 -1960.6
9335.2
J -0.0
0.0 0.0 -1.4 -12.3 -2670.4
12715.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2
5.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
5.2
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -5.0 -44.9 -7918.8
37705.8
J -0.0
0.0 0.0 -5.2 -46.7 -10772.4
51293.4
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.7 -1960.6
9335.2
J -0.0
0.0 0.0 -1.4 -12.3 -2670.4
12715.0
고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -6.3 -56.6 -9879.4
47041.0
J -0.0
0.0 0.0 -6.6 -58.9 -13442.8
64008.4
354 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3281.8
40928.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3450.4
38788.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8595.6
-15626.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8146.3
-16429.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2592.4
34074.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2726.3
32249.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7156.1
-12343.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6773.0
-12981.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3281.8
40928.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3450.4
38788.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8595.6
-15626.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8146.3
-16429.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 916.6
4364.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 966.1
4599.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -916.6
-4364.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -966.1
-4599.9
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3104.8
14783.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2713.1
12918.7
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -9842.3
46864.4
J -0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -8560.9
40763.1
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -3193.6
15206.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 -2779.2
13233.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
1.5
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -12947.0
61647.8
J -0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -11274.0
53681.8
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -3193.6
15206.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 -2779.2
13233.3
고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -16140.7
76854.4
J -0.0
0.0 0.0 0.1 0.9 -14053.3
66915.1
355 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3450.4
38788.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3786.6
32021.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8146.3
-16429.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6725.1
-18030.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2726.3
32249.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2996.2
26361.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6773.0
-12981.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5536.4
-14266.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3450.4
38788.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3786.6
32021.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8146.3
-16429.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6725.1
-18030.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 966.1
4599.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1070.7
5098.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -966.1
-4599.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1070.7
-5098.1
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2713.1
12918.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1703.0
8109.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -8560.9
40763.1
J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -5246.0

24978.9

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 -2779.2
13233.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 -1702.9
8108.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.3
1.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
1.0

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -11274.0
53681.8

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -6949.0
33087.8

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 -2779.2
13233.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 -1702.9
8108.6

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.9 -14053.3
66915.1

J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 -8651.9
41196.4

356 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4469.4
30996.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6509.7
-21281.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2701.1
29023.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2485.3
29965.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6095.3
-12861.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6293.1
-11833.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4469.4
30996.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6509.7
-21281.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 524.6
2498.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 446.8
2127.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -524.6
-2498.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -446.8
-2127.3

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -271.8
1294.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -449.8
2141.7

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 0.7 6.5 -1952.0
9294.6

J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.9 -2679.0
12756.4

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 -576.9
2746.8

J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 -808.5
3849.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

합성전 I -0.0
0.0 0.0 0.7 6.5 -2223.9
10589.0

J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.9 -3128.8
14898.1

합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 -576.9
2746.8

J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 -808.5
3849.6

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.9 8.1 -2800.7
13335.8

J -0.1
0.0 0.0 0.7 6.1 -3937.3
18747.8

357 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4469.4
30996.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6509.7
-21281.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

0.0 0.0 0.0 0.0 2485.3
29965.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2701.1
29023.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6293.1
-11833.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6095.3
-12861.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4469.4
30996.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6509.7
-21501.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2485.3
29965.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2701.1
29023.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6293.1
-11833.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6095.3
-12861.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4469.4
30996.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6509.7
-21281.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 524.6
2498.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 446.8
2127.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -524.6
-2498.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -446.8
-2127.3

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -271.8
1294.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -449.8
2141.7

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 0.7 6.5 -1952.0
9294.6

J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.9 -2679.0
12756.4

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 -576.9
2746.8

J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 -808.5
3849.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

합성전 I -0.0
0.0 0.0 0.7 6.5 -2223.9
10589.0

J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.9 -3128.8
14898.1

합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 -576.9
2746.8

J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 -808.5
3849.6

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.9 8.1 -2800.7
13335.8

J -0.1
0.0 0.0 0.7 6.1 -3937.3
18747.8

358 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4469.4
30996.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6509.7
-21281.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 524.6
2498.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 446.8
2127.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -524.6
-2498.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -446.8
-2127.3

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -271.8
1294.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -449.8
2141.7

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 0.7 6.5 -1952.0
9294.6

J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.9 -2679.0
12756.4

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 -576.9
2746.8

J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 -808.5
3849.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

합성전 I -0.0
0.0 0.0 0.7 6.5 -2223.9
10589.0

J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.9 -3128.8
14898.1

합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 -576.9
2746.8

J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 -808.5
3849.6

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.9 8.1 -2800.7
13335.8

J -0.1
0.0 0.0 0.7 6.1 -3937.3
18747.8

359 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4469.4
30996.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6509.7
-21281.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2485.3
29965.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2701.1
29023.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6293.1
-11833.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6095.3
-12861.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4469.4
30996.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6509.7
-21281.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 524.6
2498.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 446.8
2127.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -524.6
-2498.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -446.8
-2127.3

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -271.8
1294.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -449.8
2141.7

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 0.7 6.5 -1952.0
9294.6

J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.9 -2679.0
12756.4

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 -576.9
2746.8

J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 -808.5
3849.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

합성전 I -0.0
0.0 0.0 0.7 6.5 -2223.9
10589.0

J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.9 -3128.8
14898.1

합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 -576.9
2746.8

J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 -808.5
3849.6

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.9 8.1 -2800.7
13335.8

J -0.1
0.0 0.0 0.7 6.1 -3937.3
18747.8

360 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4469.4
30996.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6509.7
-21281.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2485.3
29965.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2701.1
29023.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6293.1
-11833.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6095.3
-12861.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4469.4
30996.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6509.7
-21281.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

0.0 0.0 -0.1 -0.6 -8560.9
40763.1

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1702.9
8108.6

J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -2779.2
13233.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
1.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
1.5

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -6949.0
33087.8

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -11274.0
53681.8

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1702.9
8108.6

J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -2779.2
13233.3

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -8651.9
41196.4

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -14053.3
66915.1

359 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3450.4
38788.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3281.8
40928.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8146.3
-16429.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8595.6
-15626.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2726.3
32249.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2592.4
34074.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6773.0
-12981.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7156.1
-12343.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3450.4
38788.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3281.8
40928.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8146.3
-16429.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8595.6
-15626.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 966.1
4599.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 916.6
4364.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -966.1
-4599.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -916.6
-4364.3

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2713.1
12918.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3104.8
14783.4

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -8560.9
40763.1

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.8 -9842.3
46864.4

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -2779.2
13233.3

J -0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 -3193.6
15206.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
1.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.8

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -11274.0
53681.8

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.8 -12947.0
61647.8

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -2779.2
13233.3

J -0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 -3193.6
15206.6

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -14053.3
66915.1

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.9 -16140.7
76854.4

360 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 840.6
25638.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 605.3
18721.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5384.6
-4002.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3931.9
-2882.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 641.3
24000.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 439.9
17846.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5040.4
-3053.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3748.0
-2094.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 840.6
25638.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 605.3
18721.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5384.6
-4002.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3931.9
-2882.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 225.6
1074.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 155.0
738.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -225.6
-1074.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -155.0
-738.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2459.0
11708.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1793.6
8540.4

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 5.2 46.7 -8313.5
39584.8

J 0.0
0.0 0.0 5.0 44.9 -6125.2
29165.4

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 1.4 12.3 -2670.4
12715.0

J 0.0
0.0 0.0 1.3 11.7 -1960.6
9335.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
5.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2
5.6

합성전 I 0.0
0.0 0.0 5.2 46.7 -10772.4
51293.4

J 0.0
0.0 0.0 5.0 44.9 -7918.8
37705.8

합성후 I 0.0
0.0 0.0 1.4 12.3 -2670.4
12715.0

J 0.0
0.0 0.0 1.3 11.7 -1960.6
9335.2

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 6.6 58.9 -13442.8
64008.4

J 0.0
0.0 0.0 6.3 56.6 -9879.4
47041.0

361 1 4 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 792.3
30957.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 975.0
36545.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6027.6
-4069.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7115.8
-5007.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 628.7
28715.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 773.9
33666.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5591.1
-3228.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6555.2
-3974.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 792.3
30957.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 975.0
36545.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6027.6
-4069.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7115.8
-5007.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 220.7
1133.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 272.0
1396.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -220.7
-1133.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -272.0
-1396.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2406.1
12357.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2836.4
14567.3

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 5.6 50.6 -8128.3
41745.7

			J	−0.1
0.0	0.0	5.8	52.4	−9478.7
48681.2				
		포장, ~1	I	−0.0
0.0	0.0	1.6	14.6	−2841.8
14595.0				
			J	−0.0
0.0	0.0	1.7	15.2	−3305.8
16978.2				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−1.1
5.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−1.0
5.2				
		합성전	I	−0.1
0.0	0.0	5.6	50.6	−10534.4
54103.2				
			J	−0.1
0.0	0.0	5.8	52.4	−12315.1
63248.5				
		합성후	I	−0.0
0.0	0.0	1.6	14.6	−2841.8
14595.0				
			J	−0.0
0.0	0.0	1.7	15.2	−3305.8
16978.2				
		고정하중	I	−0.1
0.0	0.0	7.2	65.2	−13376.2
68698.2				
			J	−0.1
0.0	0.0	7.5	67.6	−15620.9
80226.7				
362	1	4	활하중 Max	I
0.0	0.0	0.0	0.0	975.0
36545.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1157.5
40620.3				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7115.8
−5007.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7909.2
−5944.8				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	773.9
33666.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	918.8
36797.2				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−6555.2
−3974.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7164.8
−4718.8				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	975.0
36545.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1157.5
40620.3				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7115.8
−5007.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7909.2
−5944.8				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	272.0
1396.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	323.3
1660.3				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−272.0
−1396.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−323.3
−1660.3				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−2836.4
14567.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−3202.5
16447.5				
		슬래브~1	I	−0.1
0.0	0.0	5.8	52.4	−9478.7
48681.2				
			J	−0.1
0.0	0.0	5.4	49.0	−10628.1
54584.6				
		포장, ~1	I	−0.0
0.0	0.0	1.7	15.2	−3305.8
16978.2				
			J	−0.0
0.0	0.0	1.6	14.2	−3702.3
19014.7				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−1.0
5.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−1.0
5.0				
		합성전	I	−0.1
0.0	0.0	5.8	52.4	−12315.1
63248.5				
			J	−0.1
0.0	0.0	5.4	49.0	−13830.6
71032.1				
		합성후	I	−0.0
0.0	0.0	1.7	15.2	−3305.8
16978.2				
			J	−0.0
0.0	0.0	1.6	14.2	−3702.3
19014.7				
		고정하중	I	−0.1
0.0	0.0	7.5	67.6	−15620.9
80226.7				
			J	−0.1
0.0	0.0	7.0	63.2	−17532.9
90046.7				
363	1	4	활하중 Max	I
0.0	0.0	0.0	0.0	4383.0
36187.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	4272.6
38845.0				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7046.0
−22510.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7563.5
−21943.3				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2472.8
34867.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2090.7
37097.8				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−6789.0
−12700.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7223.3
−10737.8				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	4383.0
36187.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	4272.6
38845.0				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7046.0
−22510.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7563.5
−21943.3				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	437.1
2244.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	417.0
2141.7				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−437.1
−2244.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−417.0
−2141.7				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−440.4
2261.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−631.5
3243.3				
		슬래브~1	I	0.1
0.0	0.0	−0.2	−2.2	−2617.2
13441.5				
			J	0.1
0.0	0.0	−0.1	−0.9	−3350.0
17205.0				
		포장, ~1	I	0.0
0.0	0.0	−0.0	−0.4	−966.0
4961.2				
			J	0.0
0.0	0.0	−0.0	−0.2	−1219.5
6263.2				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
−1.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
−1.3				
		합성전	I	0.1
0.0	0.0	−0.2	−2.2	−3057.5
15703.1				
			J	0.1
0.0	0.0	−0.1	−0.9	−3981.5
20448.3				
		합성후	I	0.0
0.0	0.0	−0.0	−0.4	−966.0
4961.2				
			J	0.0
0.0	0.0	−0.0	−0.2	−1219.5
6263.2				
		고정하중	I	0.1
0.0	0.0	−0.3	−2.6	−4023.5
20664.3				
			J	0.1
0.0	0.0	−0.1	−1.1	−5201.0
26711.5				
364	1	4	활하중 Max	I
0.0	0.0	0.0	0.0	4272.6
38845.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	4197.0
38872.5				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7563.5
−21943.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7568.8
−21555.4				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2090.7
37097.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1792.2
36803.6				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7223.3
−10737.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7166.0
−9204.3				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	4272.6
38845.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	4197.0
38872.5				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7563.5
−21943.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7568.8
−21555.4				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	417.0
2141.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	417.0
2141.7				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−417.0
−2141.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−417.0
−2141.7				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−631.5
3243.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−669.9
3440.6				
		슬래브~1	I	0.1
0.0	0.0	−0.1	−0.9	−3350.0
17205.0				
			J	0.1
0.0	0.0	−0.0	−0.0	−3530.7
18133.1				
		포장, ~1	I	0.0
0.0	0.0	−0.0	−0.2	−1219.5
6263.2				
			J	0.0
0.0	0.0	−0.0	−0.0	−1285.0
6599.6				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
−1.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
−1.3				
		합성전	I	0.1
0.0	0.0	−0.1	−0.9	−3981.5
20448.3				
			J	0.1
0.0	0.0	−0.0	−0.0	−4200.6
21573.7				
		합성후	I	0.0
0.0	0.0	−0.0	−0.2	−1219.5
6263.2				
			J	0.0
0.0	0.0	−0.0	−0.0	−1285.0
6599.6				
		고정하중	I	0.1
0.0	0.0	−0.1	−1.1	−5201.0
26711.5				
			J	0.1
0.0	0.0	−0.0	−0.0	−5485.6
28173.4				
365	1	4	활하중 Max	I
0.0	0.0	0.0	0.0	4197.0
38872.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	4272.6
38845.0				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7568.8
−21555.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7563.5
−21943.2				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1792.2
36803.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2090.7
37097.8				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7166.0
−9204.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7223.3
−10737.8				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	4197.0
38872.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	4272.6
38845.0				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7568.8
−21555.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7563.5
−21943.2				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	417.0
2141.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	417.0
2141.7				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−417.0
−2141.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−417.0
−2141.7				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−631.5
3243.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−669.9
3440.6				
		슬래브~1	I	0.1
0.0	0.0	−0.1	−0.9	−3350.0
17205.0				
			J	0.1
0.0	0.0	−0.0	−0.0	−3530.7
18133.1				
		포장, ~1	I	0.0
0.0	0.0	−0.0	−0.2	−1219.5
6263.2				
			J	0.0
0.0	0.0	−0.0	−0.0	−1285.0
6599.6				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
−1.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
−1.3				
		합성전	I	0.1
0.0	0.0	−0.0	−0.0	−4200.6
21573.7				
			J	0.1
0.0	0.0	0.1	0.9	−3981.5
20448.3				
		합성후	I	0.0
0.0	0.0	−0.0	−0.0	−1285.0
6599.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.2	−1219.5
6263.2				
		고정하중	I	0.1
0.0	0.0	−0.0	−0.0	−5485.6
28173.4				
			J	0.1
0.0	0.0	0.1	1.1	−5201.0
26711.5				
366	1	4	활하중 Max	I
0.0	0.0	0.0	0.0	4272.6
38845.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	4383.0
36187.3				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7563.5
−21943.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7046.0
−22510.4				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2090.7
37097.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2472.8
34867.3				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7223.3
−10737.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−6789.0
−12700.2				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	4272.6
38845.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	4383.0
36187.3				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7563.5
−21943.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7046.0
−22510.4				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	417.0
2141.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	437.1
2244.8				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−417.0
−2141.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−437.1
−2244.8				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−631.5
3243.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−440.4
2261.6				
		슬래브~1	I	0.1
0.0	0.0	0.1	0.9	−3350.0
17205.0				
			J	0.1
0.0	0.0	0.2	2.2	−2617.2
13441.5				
		포장, ~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.2	−1219.5
6263.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.4	−966.0
4961.2				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
−1.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
−1.3				
		합성전	I	0.1
0.0	0.0	0.1	0.9	−3981.5
20448.3				
			J	0.1
0.0	0.0	0.2	2.2	−3057.5
15703.1				
		합성후	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.2	−1219.5
6263.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.4	−966.0
4961.2				
		고정하중	I	0.1
0.0	0.0	0.1	1.1	−5201.0
26711.5				
			J	0.1
0.0	0.0	0.3	2.6	−4023.5
20664.3				
367	1	4	활하중 Max	I
0.0	0.0	0.0	0.0	1157.5
40620.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	975.0
36545.7				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7909.2
−5944.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7115.8
−5007.4				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	918.8
36797.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	773.9
33666.5				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7164.8
−4718.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−6555.2
−3974.7				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1157.5
40620.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	975.0
36545.7				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7909.2
−5944.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7115.8
−5007.4				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	323.3
1660.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	272.0
1396.8				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−323.3
−1660.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−272.0
−1396.8				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−3202.5
16447.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−2836.4
14567.3				
		슬래브~1	I	0.1

0.0 0.0 -5.4 -49.0 -10628.1
54584.6

J 0.1
0.0 0.0 -5.8 -52.4 -9478.7
48681.2

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.6 -14.2 -3702.3
19014.7

J 0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.2 -3305.8
16978.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -1.0
5.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
5.2

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -5.4 -49.0 -13830.6
71032.1

J 0.1
0.0 0.0 -5.8 -52.4 -12315.1
63248.5

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -1.6 -14.2 -3702.3
19014.7

J 0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.2 -3305.8
16978.2

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -7.0 -63.2 -17532.9
90046.7

J 0.1
0.0 0.0 -7.5 -67.6 -15620.9
80226.7

368 1 4 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 975.0
36545.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 792.3
30957.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7115.8
-5007.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6027.6
-4069.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 773.9
33666.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 628.7
28715.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6555.2
-3974.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5591.1
-3228.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 975.0
36545.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 792.3
30957.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7115.8
-5007.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6027.6
-4069.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 272.0
1396.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 220.7
1133.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -272.0
-1396.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -220.7
-1133.5

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2836.4
14567.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2406.1
12357.5

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -5.8 -52.4 -9478.7
48681.2

J 0.1
0.0 0.0 -5.6 -50.6 -8128.3
41745.7

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.2 -3305.8
16978.2

J 0.0
0.0 0.0 -1.6 -14.6 -2841.8
14595.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
5.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
5.5

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -5.8 -52.4 -12315.1
63248.5

J 0.1
0.0 0.0 -5.6 -50.6 -10534.4
54103.2

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.2 -3305.8
16978.2

J 0.0
0.0 0.0 -1.6 -14.6 -2841.8
14595.0

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -7.5 -67.6 -15620.9
80226.7

J 0.1
0.0 0.0 -7.2 -65.2 -13376.2
68698.2

369 1 27 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 821.3
27063.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 992.0
31994.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5260.6
-4225.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6219.1
-5103.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 626.5
25333.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 772.6
29649.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4924.3
-3223.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5763.2
-3974.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 821.3
27063.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 992.0
31994.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5260.6
-4225.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6219.1
-5103.5

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 220.4
1133.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 271.6
1397.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -220.4
-1133.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -271.6
-1397.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2402.4
12359.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2832.0
14569.2

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -5.4 -48.5 -8122.0
41784.1

J -0.0
0.0 0.0 -5.6 -49.9 -9471.1
48724.2

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -1.4 -12.8 -2608.9
13421.4

J -0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.2 -3050.3
15692.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
5.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
5.2

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -5.4 -48.5 -10524.4
54143.1

J -0.0
0.0 0.0 -5.6 -49.9 -12303.0
63293.5

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -1.4 -12.8 -2608.9
13421.4

J -0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.2 -3050.3
15692.3

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -6.9 -61.3 -13133.2
67564.6

J -0.0
0.0 0.0 -7.1 -63.1 -15353.3
78985.8

370 1 27 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 992.0
31994.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1169.0
35839.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6219.1
-5103.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6966.6
-6014.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 772.6
29649.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 919.2
32630.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5763.2
-3974.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6342.7
-4728.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 992.0
31994.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1169.0
35839.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6219.1
-5103.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6966.6
-6014.1

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 271.6
1397.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 322.8
1660.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -271.6
-1397.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -322.8
-1660.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2832.0
14569.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3197.5
16449.8

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -5.6 -49.9 -9471.1
48724.3

J -0.0
0.0 0.0 -5.1 -45.9 -10619.4
54632.0

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.2 -3050.3
15692.3

J -0.0
0.0 0.0 -1.4 -12.2 -3424.5
17617.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
5.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
5.0

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -5.6 -49.9 -12303.0
63293.5

J -0.0
0.0 0.0 -5.1 -45.9 -13816.9
71081.8

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.2 -3050.3
15692.3

J -0.0
0.0 0.0 -1.4 -12.2 -3424.5
17617.3

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -7.1 -63.1 -15353.3
78985.8

J -0.0
0.0 0.0 -6.5 -58.1 -17241.4
88699.1

371 1 27 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4366.5
32718.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4291.2
35002.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6359.8
-22463.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6803.8
-22076.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2428.1
31629.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2076.9
33564.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6148.2
-12491.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6524.2
-10684.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4366.5
32718.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4291.2
35002.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6359.8
-22463.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6803.8
-22076.1

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 436.5
2245.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 416.4
2142.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -436.5
-2245.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -416.4
-2142.4

372 1 27 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4291.2
35002.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4218.6
35122.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6803.8
0.0

-22076.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6827.1
-21702.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2076.9
33564.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1790.1
33387.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6524.2
-10684.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6490.0
-9209.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4291.2
35002.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4218.6
35122.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6803.8
-22076.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6827.1
-21702.9

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 416.4
2142.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 416.4
2142.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -416.4
-2142.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -416.4
-2142.4

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -630.3
3242.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -668.6
3439.9

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 0.3 2.2 -3349.5
17231.5

J -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -3530.1
18161.0

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.1 0.5 -1027.7
5287.1

J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -1083.4
5573.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

합성전 I -0.1
0.0 0.0 0.3 2.2 -3979.8
20474.1

J -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -4198.8
21600.9

합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.1 0.5 -1027.7
5287.1

J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -1083.4
5573.7

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.3 2.8 -5007.5
25761.2

J -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -5282.2
27174.6

373 1 27 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4218.6
35122.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4291.2
35002.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6827.1
-21702.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6803.8
-22076.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1790.1
33387.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2076.9
33564.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6490.0
-9209.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6524.2
-10684.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4218.6
35122.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4291.2
35002.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6827.1
-21702.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6803.8
-22076.1

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 416.4
2142.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 416.4
2142.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -416.4
-2142.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -416.4
-2142.4

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -668.6
3439.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -630.3
3242.6

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 −0.0 −0.0 −3530.1
18161.0
J −0.1
0.0 0.0 −0.3 −2.2 −3349.5
17231.5

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.0 −0.0 −1083.4
5573.7
J −0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.5 −1027.7
5287.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
−1.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
−1.3

합성전 I −0.1
0.0 0.0 −0.0 −0.0 −4198.8
21600.9
J −0.1
0.0 0.0 −0.3 −2.2 −3979.8
20474.1

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.0 −0.0 −1083.4
5573.7
J −0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.5 −1027.7
5287.1

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −0.0 −0.0 −5282.2
27174.6
J −0.1
0.0 0.0 −0.3 −2.8 −5007.5
25761.2

374 1 27 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4291.2
35002.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4366.5
32718.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6803.8
−22076.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6359.8
−22463.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2076.9
33564.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2428.1
31629.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6524.2
−10684.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6148.2
−12491.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4291.2
35002.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4366.5
32718.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6803.8
−22076.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6359.8
−22463.6

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 416.4
2142.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 436.5
2245.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −416.4
−2142.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −436.5
−2245.4

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −630.3
3242.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −439.4
2260.7

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 −0.2 −2.2 −3349.5
17231.5
J −0.1
0.0 0.0 −0.6 −5.1 −2617.4
13465.1

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.5 −1027.7
5287.1
J −0.0
0.0 0.0 −0.1 −1.2 −789.9
4063.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
−1.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
−1.3

합성전 I −0.1
0.0 0.0 −0.2 −2.2 −3979.8
20474.1
J −0.1
0.0 0.0 −0.6 −5.1 −3056.8
15725.8

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.5 −1027.7
5287.1
J −0.0
0.0 0.0 −0.1 −1.2 −789.9
4063.5

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −0.3 −2.8 −5007.5
25761.2
J −0.1
0.0 0.0 −0.7 −6.3 −3846.7
19789.3

375 1 27 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1169.0
35839.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 992.0
31994.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1169.0
−35839.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −992.0
−31994.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 919.2
32630.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 772.6
29649.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6342.7
−4728.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5763.2
−3974.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1169.0
35839.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 992.0
31994.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6966.6
−6014.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6219.1
−5103.5

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 322.8
1660.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 271.6
1397.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −322.8
−1660.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −271.6
−1397.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3197.5
16449.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −2832.0
14569.2

슬래브~1 I 0.0
5.1 45.9 −10619.4
54632.0
J 0.0
5.6 49.9 −9471.1
48724.3

포장, ~1 I 0.0
1.4 12.2 −3424.5
17617.3
J 0.0
1.5 13.2 −3050.3
15692.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 −1.0
5.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1.0
5.2

합성전 I 0.0
5.1 45.9 −13816.9
71081.8
J 0.0
5.6 49.9 −12303.0
63293.5

합성후 I 0.0
1.4 12.2 −3424.5
17617.3
J 0.0
1.5 13.2 −3050.3
15692.3

고정하중 I 0.0
6.5 58.1 −17241.4
88699.1
J 0.0
7.1 63.1 −15353.3
78985.8

376 1 27 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 992.0
31994.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 821.3
27063.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6219.1
−5103.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5260.6
−4225.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 772.6
29649.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 626.5
25333.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5763.2
−3974.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4924.3
−3223.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 992.0
31994.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 821.3
27063.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6219.1
−5103.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5260.6
−4225.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 271.6
1397.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 220.4
1133.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −271.6
−1397.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −220.4
−1133.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −2832.0
14569.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −2402.4
12359.0

슬래브~1 I 0.0
5.6 49.9 −9471.1
48724.2
J 0.0
5.4 48.5 −8122.0
41784.1

포장, ~1 I 0.0
1.5 13.2 −3050.3
15692.3
J 0.0
1.4 12.8 −2608.9
13421.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 −1.0
5.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1.1
5.5

합성전 I 0.0
5.6 49.9 −12303.0
63293.5
J 0.0
5.4 48.5 −10524.4
54143.1

합성후 I 0.0
1.5 13.2 −3050.3
15692.3
J 0.0
1.4 12.8 −2608.9
13421.4

고정하중 I 0.0
7.1 63.1 −15353.3
78985.8
J 0.0
6.9 61.3 −13133.2
67564.6

377 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1113.6
40578.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1122.9
40795.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7608.8
−5938.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7649.6
−5988.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 883.9
36759.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 891.3
36925.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6892.7
−4713.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6923.9
−4753.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1113.6
40578.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1122.9
40795.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7608.8
−5938.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7649.6
−5988.6

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 311.0
1658.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 313.6
1672.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −311.0
−1658.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −313.6
−1672.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3080.9
16430.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3098.5
16524.4

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 5.2 47.1 −10224.6
54528.0
J −0.1
0.0 0.0 5.2 46.9 −10278.0
54813.2

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 1.5 13.6 −3561.7
18994.9
J −0.0
0.0 0.0 1.5 13.6 −3580.1
19092.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.9
5.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.9
4.9

합성전 I −0.1
0.0 0.0 5.2 47.1 −13305.4
70958.4
J −0.1
0.0 0.0 5.2 46.9 −13376.5
71337.6

합성후 I −0.0
0.0 0.0 1.5 13.6 −3561.7
18994.9
J −0.0
0.0 0.0 1.5 13.6 −3580.1
19092.8

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 6.7 60.8 −16867.2
89953.4
J −0.1
0.0 0.0 6.7 60.5 −16956.6
90430.4

378 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1122.9
40795.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1113.6
40578.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7649.6
−5988.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7608.8
−5938.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 891.3
36925.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 883.9
36759.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6923.9
−4753.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6892.7
−4713.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1122.9
40795.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1113.6
40578.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7649.6
−5988.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7608.8
−5938.6

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 313.6
1672.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 311.0
1658.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −313.6
−1672.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −311.0
−1658.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3098.5
16524.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3080.9
16430.4

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 −5.2 −46.9 −10278.0
54813.2
J 0.1
0.0 0.0 −5.2 −47.1 −10224.6
54528.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 −1.5 −13.6 −3580.1
19092.8
J 0.0
0.0 0.0 −1.5 −13.6 −3561.7
18994.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.9
4.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.9
5.0

합성전 I 0.1
0.0 0.0 −5.2 −46.9 −13376.5
71337.6
J 0.1
0.0 0.0 −5.2 −47.1 −13305.4
70958.4

합성후 I 0.0
0.0 0.0 −1.5 −13.6 −3580.1
19092.8
J 0.0
0.0 0.0 −1.5 −13.6 −3561.7
18994.9

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 −6.7 −60.5 −16956.6
90430.4
J 0.1
0.0 0.0 −6.7 −60.8 −16867.2
89953.4

379 1 28 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1124.7
35802.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1134.2
36005.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6702.4
−6007.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6740.3
−6058.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 884.4
32596.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 891.9
32763.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6102.2
−4724.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6133.4
−4764.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1124.7
35802.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1134.2
36005.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6702.4
−6007.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6740.3
−6058.6

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 310.6
1659.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 313.2
1673.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −310.6
−1659.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −313.2
−1673.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3076.3
16432.7
J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3093.8 16526.7

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -4.9 -44.2 -10216.7 54575.4

J -0.0
0.0 0.0 -4.9 -44.0 -10270.1 54860.8

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.7 -3294.6 17599.1

J -0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.7 -3312.1 17692.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 5.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 4.9

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -4.9 -44.2 -13292.9 71008.1

J -0.0
0.0 0.0 -4.9 -44.0 -13364.0 71387.5

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.7 -3294.6 17599.1

J -0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.7 -3312.1 17692.6

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -6.3 -55.9 -16587.6 88607.2

J -0.0
0.0 0.0 -6.2 -55.6 -16676.1 89080.1

380 1 28 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1134.2 36005.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1124.7 35802.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6740.3 -6058.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6702.4 -6007.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 891.9 32763.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 884.4 32596.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6133.4 -4764.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6102.2 -4724.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1134.2 36005.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1124.7 35802.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6740.3 -6058.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6702.4 -6007.8

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 313.2 1673.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 310.6 1659.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -313.2 -1673.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -310.6 -1659.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3093.8 16526.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3076.3 16432.7

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 4.9 44.0 -10270.1 54860.8

J -0.0
0.0 0.0 4.9 44.2 -10216.7 54575.4

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 1.3 11.7 -3312.1 17692.6

J 0.0
0.0 0.0 1.3 11.7 -3294.6 17599.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 4.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 5.0

합성전 I 0.0
0.0 0.0 4.9 44.0 -13364.0 71387.5

J 0.0
0.0 0.0 4.9 44.2 -13292.9 71008.1

합성후 I 0.0
0.0 0.0 1.3 11.7 -3312.1 17692.6

J 0.0
0.0 0.0 1.3 11.7 -3294.6 17599.1

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 6.2 55.6 -16676.1 89080.1

J 0.0
0.0 0.0 6.3 55.9 -16587.6 88607.2

381 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1150.8 29490.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1441.1 33999.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7839.4 -4329.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9037.8 -5421.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 913.5 26692.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1144.0 30518.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7095.7 -3436.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8112.6 -4303.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1150.8 29490.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1441.1 33999.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7839.4 -4329.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9037.8 -5421.2

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 321.4 1209.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 403.0 1516.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -321.4 -1209.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -403.0 -1516.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3175.4 11945.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3649.2 13727.6

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 4.8 43.6 -10533.0 39623.7

J -0.1
0.0 0.0 4.3 38.7 -11921.5 44847.0

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 1.4 12.6 -3668.9 13801.9

J -0.0
0.0 0.0 1.2 11.2 -4140.2 15574.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 3.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 3.3

합성전 I -0.1
0.0 0.0 4.8 43.6 -13708.4 51569.0

J -0.1
0.0 0.0 4.3 38.7 -15570.7 58574.6

합성후 I -0.0
0.0 0.0 1.4 12.6 -3668.9 13801.9

J -0.0
0.0 0.0 1.2 11.2 -4140.2 15574.8

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 6.2 56.3 -17377.3 65370.9

J -0.1
0.0 0.0 5.5 49.9 -19710.9 74149.5

382 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1441.1 33999.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1621.1 35649.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9037.8 -5421.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9476.6 -6098.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1144.0 30518.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1287.0 31578.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8112.6 -4303.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8394.3 -4841.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1441.1 33999.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1621.1 35649.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9037.8 -5421.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9476.6 -6098.4

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 403.0 1516.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 453.6 1706.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -403.0 -1516.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -453.6 -1706.3

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3649.2 13727.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3851.3 14488.1

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 4.3 38.6 -11921.5 44847.0

J -0.1
0.0 0.0 3.8 34.3 -12519.4 47096.3

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 1.2 11.2 -4140.2 15574.8

J -0.0
0.0 0.0 1.1 10.0 -4346.0 16348.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 3.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 3.1

합성전 I -0.1
0.0 0.0 4.3 38.6 -15570.7 58574.6

J -0.1
0.0 0.0 3.8 34.3 -16370.8 61584.4

합성후 I -0.0
0.0 0.0 1.2 11.2 -4140.2 15574.8

J -0.0
0.0 0.0 1.1 10.0 -4346.0 16348.9

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 5.5 49.9 -19710.9 74149.5

J -0.1
0.0 0.0 4.9 44.3 -20716.7 77933.3

383 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1621.1 35649.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1441.1 33999.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9476.6 -6098.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9037.8 -5421.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1287.0 31578.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1144.0 30518.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8394.3 -4841.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8112.6 -4303.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1621.1 35649.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1441.1 33999.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9476.6 -6098.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9037.8 -5421.2

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 453.6 1706.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 403.0 1516.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -453.6 -1706.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -403.0 -1516.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3851.3 14488.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3649.2 13727.6

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -3.8 -34.3 -12519.4 47096.3

J 0.1
0.0 0.0 -4.3 -38.6 -11921.5 44847.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.1 -10.0 -4346.0 16348.9

J 0.0
0.0 0.0 -1.2 -11.2 -4140.2 15574.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 3.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 3.3

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -3.8 -34.3 -16370.8 61584.4

J 0.1
0.0 0.0 -4.3 -38.6 -15570.7 58574.6

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -1.1 -10.0 -4346.0 16348.9

J 0.0
0.0 0.0 -1.2 -11.2 -4140.2 15574.8

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -4.9 -44.3 -20716.7 77933.3

J 0.1
0.0 0.0 -5.5 -49.9 -19710.9 74149.5

384 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1441.1 33999.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1150.8 29490.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9037.8 -5421.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7839.4 -4329.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1144.0 30518.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 913.5 26692.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8112.6 -4303.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7095.7 -3436.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1441.1 33999.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1150.8 29490.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9037.8 -5421.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7839.4 -4329.1

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 403.0 1516.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 321.4 1209.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -403.0 -1516.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -321.4 -1209.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3649.2 13727.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3175.4 11945.2

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -4.3 -38.7 -11921.5 44847.0

J 0.1
0.0 0.0 -4.8 -43.6 -10533.0 39623.7

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.2 -11.2 -4140.2 15574.8

J 0.0
0.0 0.0 -1.4 -12.6 -3668.9 13801.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 3.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 3.6

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -4.3 -38.7 -15570.7 58574.6

J 0.1
0.0 0.0 -4.8 -43.6 -13708.4 51569.0

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -1.2 -11.2 -4140.2 15574.8

J 0.0
0.0 0.0 -1.4 -12.6 -3668.9 13801.9

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -5.5 -49.9 -19710.9 74149.5

J 0.1
0.0 0.0 -6.2 -56.3 -17377.3 65370.9

385 1 29 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1162.5 26027.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1457.4 30165.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6908.4 -4379.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8006.7 -5490.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 914.1 23684.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1147.4 27176.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6286.4 -3444.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7213.3 -4323.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1162.5 26027.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1457.4 30165.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6908.4 -4379.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8006.7 -5490.9

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 321.0 1209.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 402.5 1516.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -321.0 -1209.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -402.5 -1516.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3171.0

11947.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3644.2
13729.8
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -4.6 -40.9 -10526.2
39658.3
J -0.0
0.0 0.0 -3.9 -35.2 -11913.3
44884.2
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -1.2 -10.8 -3394.7
12789.8
J -0.0
0.0 0.0 -1.0 -9.3 -3854.4
14521.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9
3.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9
3.3
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -4.6 -40.9 -13697.3
51605.2
J -0.0
0.0 0.0 -3.9 -35.2 -15557.6
58614.0
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -1.2 -10.8 -3394.7
12789.8
J -0.0
0.0 0.0 -1.0 -9.3 -3854.4
14521.7
고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -5.8 -51.7 -17092.0
64395.0
J -0.0
0.0 0.0 -5.0 -44.5 -19411.9
73135.7
386 1 29 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1457.4
30165.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1639.8
31809.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8006.7
-5490.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8442.9
-6177.9
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1147.4
27176.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1291.8
28272.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7213.3
-4323.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7504.1
-4866.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1457.4
30165.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1639.8
31809.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8006.7
-5490.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8442.9
-6177.9
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 402.5
1516.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 453.0
1706.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -402.5
-1516.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -453.0
-1706.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3644.2
13729.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3846.1
14490.5
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -3.9 -35.2 -11913.3
44884.2
J -0.0
0.0 0.0 -3.4 -30.4 -12510.8
47135.1
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -1.0 -9.3 -3854.4
14521.7
J -0.0
0.0 0.0 -0.9 -8.0 -4049.6
15257.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9
3.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
3.1
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -3.9 -35.2 -15557.6
58614.0
J -0.0
0.0 0.0 -3.4 -30.4 -16356.9
61625.6
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -1.0 -9.3 -3854.4
14521.7
J -0.0
0.0 0.0 -0.9 -8.0 -4049.6
15257.0
고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -5.0 -44.5 -19411.9
73135.7
J -0.0
0.0 0.0 -4.3 -38.4 -20406.4
76882.6
387 1 29 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1639.8
31809.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1457.4
30165.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8442.9
-6177.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8006.7
-5490.9
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1291.8
28272.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1147.4
27176.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7504.1
-4866.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7213.3
-4323.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1639.8
31809.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1457.4
30165.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8442.9
-6177.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8006.7
-5490.9
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 453.0
1706.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 402.5
1516.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -453.0
-1706.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -402.5
-1516.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3846.1
14490.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3644.2
13729.8
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 3.4 30.4 -12510.8
47135.1
J 0.0
0.0 0.0 3.9 35.2 -11913.3
44884.2
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.9 8.0 -4049.6
15257.0
J 0.0
0.0 0.0 1.0 9.3 -3854.4
14521.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
3.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9
3.3
합성전 I 0.0
0.0 0.0 3.4 30.4 -16356.9
61625.6
J 0.0
0.0 0.0 3.9 35.2 -15557.6
58614.0
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.9 8.0 -4049.6
15257.0
J 0.0
0.0 0.0 1.0 9.3 -3854.4
14521.7
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 4.3 38.4 -20406.4
76882.6
J 0.0
0.0 0.0 5.0 44.5 -19411.9
73135.7
388 1 29 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1457.4
30165.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1162.5
26027.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8006.7
-5490.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6908.4
-4379.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1147.4
27176.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 914.1
23684.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7213.3
-4323.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6286.4
-3444.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1457.4
30165.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1162.5
26027.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8006.7
-5490.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6908.4
-4379.7
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 402.5
1516.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 321.0
1209.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -402.5
-1516.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -321.0
-1209.5
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3644.2
13729.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3171.0
11947.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 3.9 35.2 -11913.3
44884.2
J 0.0
0.0 0.0 4.6 40.9 -10526.2
39658.3
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 1.0 9.3 -3854.4
14521.7
J 0.0
0.0 0.0 1.2 10.8 -3394.7
12789.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9
3.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9
3.6
합성전 I 0.0
0.0 0.0 3.9 35.2 -15557.6
58614.0
J 0.0
0.0 0.0 4.6 40.9 -13697.3
51605.2
합성후 I 0.0
0.0 0.0 1.0 9.3 -3854.4
14521.7
J 0.0
0.0 0.0 1.2 10.8 -3394.7
12789.8
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 5.0 44.5 -19411.9
73135.7
J 0.0
0.0 0.0 5.8 51.7 -17092.0
64395.0
389 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1641.5
34333.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1945.4
36820.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9596.0
-5873.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10291.1
-6960.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1303.2
30412.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1544.6
32332.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8500.1
-4662.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9036.9
-5526.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1641.5
34333.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1945.4
36820.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9596.0
-5873.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10291.1
-6960.3
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 459.3
1643.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 544.6
1948.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -459.3
-1643.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -544.6
-1948.5
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3899.8
13953.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4114.6
14721.6
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 3.7 33.1 -12677.1
45357.0
J -0.1
0.0 0.0 2.9 26.0 -13235.2
47353.6
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 1.1 9.7 -4400.7
15745.1
J -0.0
0.0 0.0 0.8 7.7 -4584.5
16402.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
2.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6
합성전 I -0.1
0.0 0.0 3.7 33.1 -16577.0
59310.1
J -0.1
0.0 0.0 2.9 26.0 -17349.8
62075.2
합성후 I -0.0
0.0 0.0 1.1 9.7 -4400.7
15745.1
J -0.0
0.0 0.0 0.8 7.7 -4584.5
16402.6
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 4.7 42.7 -20977.7
75055.2
J -0.1
0.0 0.0 3.7 33.7 -21934.3
78477.8
390 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1945.4
36820.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1967.4
36878.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10291.1
-6960.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10307.4
-7039.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1544.6
32332.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1562.1
32326.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9036.9
-5526.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9035.2
-5588.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1945.4
36820.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1967.4
36878.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10291.1
-6960.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10307.4
-7039.1
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 544.6
1948.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 550.7
1970.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -544.6
-1948.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -550.7
-1970.5
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4114.6
14721.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4121.3
14745.6
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 2.9 26.0 -13235.2
47353.6
J -0.1
0.0 0.0 2.8 25.6 -13253.6
47419.6
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.8 7.7 -4584.5
16402.6
J -0.0
0.0 0.0 0.8 7.6 -4591.1
16426.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6
합성전 I -0.1
0.0 0.0 2.9 26.0 -17349.8
62075.2
J -0.1
0.0 0.0 2.8 25.6 -17375.0
62165.2
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.8 7.7 -4584.5
16402.6
J -0.0
0.0 0.0 0.8 7.6 -4591.1
16426.5
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 3.7 33.7 -21934.3
78477.8
J -0.1
0.0 0.0 3.7 33.2 -21966.1
78591.7
391 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1967.4
36878.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2435.2
37794.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10307.4
-7039.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10563.3
-8712.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1562.1
32326.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1933.9
32431.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9035.2
-5588.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9064.4
-6919.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1967.4
36878.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2435.2
37794.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10307.4
-7039.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10563.3
-8712.6
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 550.7
1970.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 681.1
2436.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -550.7
-1970.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -681.1
-2436.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4121.3
14745.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4065.6
14546.3
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 2.8 25.6 -13253.6
47419.6
J -0.1
0.0 0.0 1.8 16.2 -12956.4
46356.2
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.8 7.6 -4591.1
16426.5
J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.9 -4482.8
16038.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6
2.1
합성전 I -0.1
0.0 0.0 2.8 25.6 -17375.0
62165.2
J -0.1
0.0 0.0 1.8 16.2 -17022.1
60902.6
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.8 7.6 -4591.1
16426.5
J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.9 -4482.8
16038.7
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 3.7 33.2 -21966.1
78591.7
J -0.1
0.0 0.0 2.3 21.1 -21504.8
76941.2
392 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2435.2
37794.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2933.7
35737.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10563.3
-8712.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9988.6
-10496.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1933.9
32431.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2330.9
30271.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9064.4
-6919.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8460.8
-8339.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2435.2
37794.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2933.7
35737.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10563.3
-8712.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9988.6
-10496.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 681.1
2436.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 817.6
2925.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -681.1
-2436.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -817.6
-2925.3
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4065.6
14546.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3546.3
12688.2
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.8 16.2 -12956.4
46356.2
J -0.1
0.0 0.0 1.1 9.6 -11235.9
40200.6
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.5 4.9 -4482.8
16038.7
J -0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -3887.5
13908.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6
2.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.6
합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.8 16.2 -17022.1
60902.6
J -0.1
0.0 0.0 1.1 9.6 -14782.3
52888.9
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.5 4.9 -4482.8
16038.7
J -0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -3887.5
13908.9
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 2.3 21.1 -21504.8
76941.2
J -0.1
0.0 0.0 1.4 12.6 -18669.7
66797.7
393 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2933.7
35737.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3216.1
33044.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9988.6
-10496.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9235.9
-11506.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2330.9
30271.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2556.1
27645.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8460.8
-8339.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7726.8
-9145.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2933.7
35737.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3216.1
33044.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9988.6
-10496.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9235.9
-11506.7
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 817.6
2925.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 892.5
3193.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -817.6
-2925.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -892.5
-3193.2
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3546.3
12688.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3053.0
10923.3
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.1 9.6 -11235.9
40200.6
J -0.1
0.0 0.0 0.9 8.2 -9673.1
34609.1
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -3887.5
13908.9
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 -3350.2
11986.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.3
합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.1 9.6 -14782.3
52888.9
J -0.1
0.0 0.0 0.9 8.2 -12726.2
45532.5
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -3887.5
13908.9
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 -3350.2
11986.6
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.4 12.6 -18669.7
66797.7
J -0.1
0.0 0.0 1.2 10.8 -16076.4
57519.0
394 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3216.1
33044.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2933.7
35737.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9235.9
-11506.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9988.6
-10496.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2556.1
27645.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2330.9
30271.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7726.8
-9145.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8460.8
-8339.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3216.1
33044.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2933.7
35737.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9235.9
-11506.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9988.6
-10496.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 892.5
3193.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 817.6
2925.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -892.5
-3193.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -817.6
-2925.3
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3053.0
10923.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3546.3
12688.2
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.9 -8.2 -9673.1
34609.1
J 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.6 -11235.9
40200.6
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -3350.2
11986.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -3.0 -3887.5
13908.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.6
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.9 -8.2 -12726.2
45532.5
J 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.6 -14782.3
52888.9
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -3350.2
11986.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -3.0 -3887.5
13908.9
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.2 -10.8 -16076.4
57519.0
J 0.1
0.0 0.0 -1.4 -12.6 -18669.7
66797.7
395 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2933.7
35737.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2435.2
37794.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9988.6
-10496.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10563.3
-8712.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2330.9
30271.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1933.9
32431.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8460.8
-8339.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9064.4
-6919.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2933.7
35737.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2435.2
37794.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9988.6
-10496.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10563.3
-8712.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 817.6
2925.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 681.1
2436.8
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.4 12.6 -18669.7
66797.7
J -0.1
0.0 0.0 1.2 10.8 -16076.4
57519.0
396 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2435.2
37794.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1967.4
36878.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10563.3
-8712.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10307.4
-7039.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1933.9
32431.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1562.1
32326.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9064.4
-6919.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9035.2
-5588.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2435.2
37794.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1967.4
36878.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10563.3
-8712.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10307.4
-7039.1
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 681.1
2436.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 550.7
1970.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -681.1
-2436.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -550.7
-1970.5
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4065.6
14546.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4121.3
14745.6
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -1.8 -16.2 -12956.4
46356.2
J 0.1
0.0 0.0 -2.8 -25.6 -13253.6
47419.6
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.9 -4482.8
16038.7
J 0.0
0.0 0.0 -0.8 -7.6 -4591.1
16426.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6
2.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -1.8 -16.2 -17022.1
60902.6
J 0.1
0.0 0.0 -2.8 -25.6 -17375.0
62165.2
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.9 -4482.8
16038.7
J 0.0
0.0 0.0 -0.8 -7.6 -4591.1
16426.5
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -2.3 -21.1 -21504.8
76941.2
J 0.1
0.0 0.0 -3.7 -33.2 -21966.1
78591.7
397 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1967.4
36878.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1945.4
36820.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10307.4
-7039.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10291.1
-6960.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1562.1
32326.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1544.6
32332.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9035.2
-5588.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9036.9
-5526.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1967.4
36878.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1945.4
36820.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10307.4
-7039.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10291.1
-6960.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 550.7
1970.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 544.6
1948.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -550.7
-1970.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -544.6

-1948.5

399 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1660.5
30634.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4121.3
14745.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1968.2
33014.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4114.6
14721.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8549.5
-5949.7

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -2.8 -25.6 -13253.6
47419.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9213.8
-7052.3

J 0.1
0.0 0.0 -2.9 -26.0 -13235.2
47353.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1308.1
27227.9

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.8 -7.6 -4591.1
16426.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1551.7
29034.6

J 0.0
0.0 0.0 -0.8 -7.7 -4584.5
16402.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7598.9
-4687.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8103.1
-5559.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1660.5
30634.0

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -2.8 -25.6 -17375.0
62165.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1968.2
33014.2

J 0.1
0.0 0.0 -2.9 -26.0 -17349.8
62075.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8549.5
-5949.7

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.8 -7.6 -4591.1
16426.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9213.8
-7052.3

J 0.0
0.0 0.0 -0.8 -7.7 -4584.5
16402.6

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 458.8
1643.8

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -3.7 -33.2 -21966.1
78591.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 544.0
1949.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -458.8
-1643.8

J 0.1
0.0 0.0 -3.7 -33.7 -21934.3
78477.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -544.0
-1949.1

398 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1945.4
36820.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3894.7
13955.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1641.5
34333.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4109.3
14724.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10291.1
-6960.3

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -3.3 -29.3 -12668.8
45393.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9596.0
-5873.2

J -0.0
0.0 0.0 -2.4 -21.5 -13226.1
47390.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1544.6
32332.7

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.9 -7.8 -4100.7
14693.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1303.2
30412.1

J -0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.7 -4291.0
15375.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9036.9
-5526.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
2.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8500.1
-4662.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1945.4
36820.2

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -3.3 -29.3 -16563.5
59349.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1641.5
34333.2

J -0.0
0.0 0.0 -2.4 -21.5 -17335.3
62114.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10291.1
-6960.3

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.9 -7.8 -4100.7
14693.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9596.0
-5873.2

J -0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.7 -4291.0
15375.3

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 544.6
1948.5

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -4.1 -37.0 -20664.2
74042.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 459.3
1643.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -544.6
-1948.5

J -0.0
0.0 0.0 -3.0 -27.2 -21626.3
77490.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -459.3
-1643.3

400 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1968.2
33014.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4114.6
14721.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1990.2
33085.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3899.8
13953.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9213.8
-7052.3

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -2.9 -26.0 -13235.2
47353.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9233.6
-7131.1

J 0.1
0.0 0.0 -3.7 -33.1 -12677.1
45357.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1551.7
29034.6

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.8 -7.7 -4584.5
16402.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1569.1
29045.9

J 0.0
0.0 0.0 -1.1 -9.7 -4400.7
15745.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8103.1
-5559.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8106.3
-5622.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
2.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1968.2
33014.2

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -2.9 -26.0 -17349.8
62075.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1990.2
33085.3

J 0.1
0.0 0.0 -3.7 -33.1 -16577.0
59310.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9213.8
-7052.3

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.8 -7.7 -4584.5
16402.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9233.6
-7131.1

J 0.0
0.0 0.0 -1.1 -9.7 -4400.7
15745.1

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 544.0
1949.1

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -3.7 -33.7 -21934.3
78477.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 550.1
1971.1

J 0.1
0.0 0.0 -4.7 -42.7 -20977.7
75055.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -544.0
-1949.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -550.1
-1971.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4109.3
14724.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4115.9
14748.0

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -2.4 -21.5 -13226.1
47390.7

J -0.0
0.0 0.0 -2.4 -21.0 -13244.5
47456.9

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.7 -4291.0
15375.3

J -0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.5 -4296.7
15395.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -2.4 -21.5 -17335.3
62114.7

J -0.0
0.0 0.0 -2.4 -21.0 -17360.5
62204.9

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.7 -4291.0
15375.3

J -0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.5 -4296.7
15395.8

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -3.0 -27.2 -21626.3
77490.0

J -0.0
0.0 0.0 -3.0 -26.6 -21657.2
77600.7

401 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1990.2
33085.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2457.0
34123.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9233.6
-7131.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9523.4
-8803.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1569.1
29045.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1938.5
29282.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8106.3
-5622.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8172.2
-6946.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1990.2
33085.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2457.0
34123.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9233.6
-7131.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9523.4
-8803.6

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 550.1
1971.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 680.3
2437.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -550.1
-1971.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -680.3
-2437.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4115.9
14748.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4060.3
14548.8

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -2.4 -21.0 -13244.5
47456.9

J -0.0
0.0 0.0 -1.2 -10.5 -12947.3
46391.9

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.5 -4296.7
15395.8

J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -4205.7
15069.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6
2.1

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -2.4 -21.0 -17360.5
62204.9

J -0.0
0.0 0.0 -1.2 -10.5 -17007.6
60940.7

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.5 -4296.7
15395.8

J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -4205.7
15069.7

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -3.0 -26.6 -21657.2
77600.7

J -0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.2 -21213.4
76010.4

402 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2457.0
34123.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2937.5
32441.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9523.4
-8803.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9053.8
-10525.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1938.5
29282.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2319.1
27392.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8172.2
-6946.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7644.7
-8309.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2457.0
34123.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2937.5
32441.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9523.4
-8803.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9053.8
-10525.6

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 680.3
2437.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 816.7
2926.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -680.3
-2437.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -816.7
-2926.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4060.3
14548.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3541.7
12690.4

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -1.2 -10.5 -12947.3
46391.9

J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.8 -11228.0
40231.5

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -4205.7
15069.7

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -3647.3
13068.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6
2.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.6

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -1.2 -10.5 -17007.6
60940.7

J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.8 -14769.7
52921.9

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -4205.7
15069.7

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -3647.3
13068.7

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.2 -21213.4
76010.4

J -0.0
0.0 0.0 -0.4 -3.4 -18417.0
65990.6

403 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2937.5
32441.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3192.3
30130.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9053.8
-10525.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8409.0
-11438.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2319.1
27392.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2521.6
25091.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7644.7
-8309.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7002.7
-9035.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2937.5
32441.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3192.3
30130.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9053.8
-10525.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8409.0
-11438.4

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 816.7
2926.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 891.4
3194.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -816.7
-2926.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -891.4
-3194.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3541.7
12690.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3049.1
10925.2

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.8 -11228.0
40231.5

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -9666.5
34636.2

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -3647.3
13068.7

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -3136.6
11238.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.3

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.8 -14769.7
52921.9

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -12715.5
45561.4

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -3647.3
13068.7

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -3136.6
11238.8

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.4 -3.4 -18417.0
65990.6

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -15852.1
56800.2

404 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3192.3
30130.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2937.5
32441.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8409.0
-11438.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9053.8
-10525.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2521.6
25091.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2319.1
27392.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7002.7
-9035.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7644.7
-8309.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3192.3
30130.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2937.5
32441.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8409.0
-11438.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9053.8
-10525.6

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 891.4
3194.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 816.7
2926.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -891.4
-3194.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -816.7
-2926.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3049.1
10925.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3541.7
12690.4

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.8 -9666.5
34636.2

J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -11228.0
40231.5

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 -3136.6
11238.8

J -0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -3647.3
13068.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.6

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.8 -12715.5
45561.4

J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -14769.7
52921.9

합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 -3136.6
11238.8

J -0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -3647.3
13068.7

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.9 -15852.1
56800.2

J 0.0
0.0 0.0 0.4 3.4 -18417.0
65990.6

405 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2937.5
32441.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2457.0
34123.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9053.8
-10525.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9523.4
-8803.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2319.1
27392.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1938.5
29282.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7644.7
-8309.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8172.2
-6946.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2937.5
32441.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2457.0
34123.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9053.8
-10525.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9523.4
-8803.6

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 816.7
2926.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 680.3
2437.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -816.7
-2926.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -680.3
-2437.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3541.7
12690.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4060.3
14548.8

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -11228.0
40231.5

J 0.0
0.0 0.0 1.2 10.5 -12947.3
46391.9

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -3647.3
13068.7

J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 -4205.7
15069.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6
2.1

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -14769.7
52921.9

J 0.0
0.0 0.0 1.2 10.5 -17007.6
60940.7

합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -3647.3
13068.7

J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 -4205.7
15069.7

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.4 -18417.0
65990.6

J 0.0
0.0 0.0 1.5 13.2 -21213.4
76010.4

406 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2457.0
34123.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1990.2
33085.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9523.4
-8803.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9233.6
-7131.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1938.5
29282.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1569.1
29045.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8172.2
-6946.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8106.3
-5622.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2457.0
34123.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1990.2
33085.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9523.4
-8803.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9233.6
-7131.1

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 680.3
2437.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 550.1
1971.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -680.3
-2437.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -550.1
-1971.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4060.3
14548.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4115.9
14748.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 1.2 10.5 -12947.3
46391.9

J 0.0
0.0 0.0 2.4 21.0 -13244.5
47456.9

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 -4205.7
15069.7

J 0.0
0.0 0.0 0.6 5.5 -4296.7
15395.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6
2.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6

합성전 I 0.0
0.0 0.0 1.2 10.5 -17007.6
60940.7

J 0.0
0.0 0.0 2.4 21.0 -17360.5
62204.9

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 -4205.7
15069.7

J 0.0
0.0 0.0 0.6 5.5 -4296.7
15395.8

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 1.5 13.2 -21213.4
76010.4

J 0.0
0.0 0.0 3.0 26.6 -21657.2
77600.7

407 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1990.2
33085.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1968.2
33014.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9233.6
-7131.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9213.8
-7052.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1569.1
29045.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1551.7
29034.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8106.3
-5622.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8103.1
-5559.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1990.2
33085.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1968.2
33014.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9233.6
-7131.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9213.8
-7052.3

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 550.1
1971.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 544.0
1949.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -550.1
-1971.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -544.0
-1949.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4115.9
14748.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4109.3
14724.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 2.4 21.0 -13244.5
47456.9

J 0.0
0.0 0.0 2.4 21.5 -13226.1
47390.7

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.6 5.5 -4296.7
15395.8

J 0.0
0.0 0.0 0.6 5.7 -4291.0
15375.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6

합성전 I 0.0
0.0 0.0 2.4 21.0 -17360.5
62204.9

J 0.0
0.0 0.0 2.4 21.5 -17335.3
62114.7

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.6 5.5 -4296.7
15395.8

J 0.0
0.0 0.0 0.6 5.7 -4291.0
15375.3

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 3.0 26.6 -21657.2
77600.7

J 0.0
0.0 0.0 3.0 27.2 -21626.3
77490.0

408 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1968.2
33014.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1660.5
30634.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9213.8
-7052.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8549.5
-5949.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1551.7
29034.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1308.1
27227.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8103.1
-5559.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7598.9
-4687.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1968.2
33014.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1660.5
30634.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9213.8
-7052.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8549.5
-5949.7

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 544.0
1949.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 458.8
1643.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -544.0
-1949.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -458.8
-1643.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4109.3
14724.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3894.7
13955.2

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 2.4 21.5 -13226.1
47390.7

J 0.0
0.0 0.0 3.3 29.3 -12668.8
45393.9

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.6 5.7 -4291.0
15375.3

J 0.0
0.0 0.0 0.9 7.8 -4100.7
14693.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
2.9

합성전 I 0.0
0.0 0.0 2.4 21.5 -17335.3
62114.7

J 0.0
0.0 0.0 3.3 29.3 -16563.5
59349.1

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.6 5.7 -4291.0
15375.3

J 0.0
0.0 0.0 0.9 7.8 -4100.7
14693.4

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 3.0 27.2 -21626.3
77490.0

J 0.0
0.0 0.0 4.1 37.0 -20664.2
74042.5

409 1 8 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3343.1
33084.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3353.8
32986.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9600.6
-11520.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9572.3
-11557.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2657.0
27678.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2665.5
27594.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8031.9
-9156.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8007.7
-9185.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3343.1
33084.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3353.8
32986.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9600.6
-11520.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9572.3
-11557.2

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 927.7
3197.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 930.5
3206.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -927.7 -3197.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -930.5 -3206.7

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -3173.6 10936.4

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -3152.5 10863.7

슬래브~1 I -0.1 0.0 0.0 0.9 8.5 -10055.1 34650.4

J -0.1 0.0 0.0 0.9 8.5 -9987.5 34417.4

포장, ~1 I -0.0 0.0 0.0 0.3 2.6 -3482.5 12000.9

J -0.0 0.0 0.0 0.3 2.6 -3459.1 11920.2

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 1.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 1.3

합성전 I -0.1 0.0 0.0 0.9 8.5 -13228.7 45586.8

J -0.1 0.0 0.0 0.9 8.5 -13140.0 45281.0

합성후 I -0.0 0.0 0.0 0.3 2.6 -3482.5 12000.9

J -0.0 0.0 0.0 0.3 2.6 -3459.1 11920.2

고정하중 I -0.1 0.0 0.0 1.2 11.2 -16711.2 57587.6

J -0.1 0.0 0.0 1.2 11.1 -16599.0 57201.2

410 1 8 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3353.8 32986.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3343.1 33084.2

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9572.3 -11557.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9600.6 -11520.4

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2665.5 27594.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2657.0 27678.4

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8007.7 -9185.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8031.9 -9156.3

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3353.8 32986.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3343.1 33084.2

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9572.3 -11557.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9600.6 -11520.4

지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 930.5 3206.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 927.7 3197.0

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -930.5 -3206.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -927.7 -3197.0

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3152.5 10863.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3173.6 10936.4

슬래브~1 I 0.1 0.0 -0.9 -8.5 -9987.5 34417.4

J 0.1 0.0 -0.9 -8.5 -10055.1 34650.4

포장, ~1 I 0.0 0.0 -0.3 -2.6 -3459.1 11920.2

J 0.0 0.0 -0.3 -2.6 -3482.5 12000.9

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 1.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 1.3

합성전 I 0.1 0.0 -0.9 -8.5 -13140.0 45281.0

J 0.1 0.0 -0.9 -8.5 -13228.7 45586.8

합성후 I 0.0 0.0 -0.3 -2.6 -3459.1 11920.2

J 0.0 0.0 -0.3 -2.6 -3482.5 12000.9

고정하중 I 0.1 0.0 -1.2 -11.1 -16599.0 57201.2

J 0.1 0.0 -1.2 -11.2 -16711.2 57587.6

411 1 31 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3318.2 30166.5

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3327.8 30081.4

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8740.6 -11452.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8715.9 -11485.2

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2621.0 25121.4

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2628.7 25043.7

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7278.8 -9045.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7256.3 -9072.3

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3318.2 30166.5

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3327.8 30081.4

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8740.6 -11452.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8715.9 -11485.2

지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 926.6 3197.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 929.4 3207.7

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -926.6 -3197.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -929.4 -3207.7

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3169.3 10938.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3148.2 10865.5

슬래브~1 I -0.0 0.0 -0.1 -0.8 -10047.6 34677.5

J -0.0 0.0 -0.1 -0.8 -9980.1 34444.3

포장, ~1 I 0.0 0.0 -0.0 -0.1 -3260.3 11252.2

J 0.0 0.0 -0.0 -0.1 -3238.3 11176.5

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 1.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 1.3

합성전 I -0.0 0.0 -0.1 -0.8 -13216.9 45615.7

J -0.0 0.0 -0.1 -0.8 -13128.3 45309.8

합성후 I 0.0 0.0 -0.0 -0.1 -3260.3 11252.2

J 0.0 0.0 -0.0 -0.1 -3238.3 11176.5

고정하중 I -0.0 0.0 -0.1 -0.9 -16477.2 56867.9

J -0.0 0.0 -0.1 -0.8 -16366.6 56486.2

412 1 31 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3327.8 30081.4

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3318.2 30166.5

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8715.9 -11485.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8740.6 -11452.0

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2628.7 25043.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2621.0 25121.4

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7256.3 -9072.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7278.8 -9045.9

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3327.8 30081.4

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3318.2 30166.5

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8715.9 -11485.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8740.6 -11452.0

지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 929.4 3207.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 926.6 3197.9

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -929.4 -3207.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -926.6 -3197.9

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3148.2 10865.5

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3169.3 10938.2

슬래브~1 I 0.0 0.0 0.1 0.8 -9980.1 34444.3

J 0.0 0.0 0.1 0.8 -10047.6 34677.5

포장, ~1 I -0.0 0.0 0.0 0.1 -3238.3 11176.5

J -0.0 0.0 0.0 0.1 -3260.3 11252.2

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 1.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 1.3

합성전 I 0.0 0.0 0.1 0.8 -13128.3 45309.8

J 0.0 0.0 0.1 0.8 -13216.9 45615.7

합성후 I -0.0 0.0 0.0 0.1 -3238.3 11176.5

J -0.0 0.0 0.0 0.1 -3260.3 11252.2

고정하중 I 0.0 0.0 0.1 0.8 -16366.6 56486.2

J 0.0 0.0 0.1 0.9 -16477.2 56867.9

413 1 9 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3911.2 34694.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3980.7 33389.3

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7298.2 -18593.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7023.7 -18923.6

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3111.1 28913.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3166.7 27921.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6082.3 -14789.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5873.5 -15053.6

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3911.2 34694.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3980.7 33389.3

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7298.2 -18593.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7023.7 -18923.6

지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1072.1 5096.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1089.6 5179.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1072.1 -5096.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1089.6 -5179.6

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1705.5 8107.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1518.2 7217.4

슬래브~1 I -0.1 0.0 1.0 9.1 -5250.5 24959.7

J -0.1 0.0 1.0 9.2 -4616.6 21946.4

포장, ~1 I -0.0 0.0 0.3 2.6 -1817.7 8641.2

J -0.0 0.0 0.3 2.6 -1597.0 7591.8

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 1.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.9

합성전 I -0.1 0.0 1.0 9.1 -6956.0 33067.3

J -0.1 0.0 1.0 9.2 -6134.8 29163.7

합성후 I -0.0 0.0 0.3 2.6 -1817.7 8641.2

J -0.0 0.0 0.3 2.6 -1597.0 7591.8

고정하중 I -0.1 0.0 1.3 11.6 -8773.7 41708.5

J -0.1 0.0 1.3 11.8 -7731.8 36755.6

414 1 9 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4576.6 31914.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4553.9 32720.2

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6713.6 -21756.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6883.0 -21648.3

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2834.1 31378.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2765.8 32087.9

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6600.8 -13472.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6750.0 -13147.9

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4576.6 31914.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4553.9 32720.2

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6713.6 -21756.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6883.0 -21648.3

지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 547.2 2601.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 525.3 2497.4

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -547.2 -2601.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -525.3 -2497.4

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -207.9 988.5

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -272.5 1295.3

슬래브~1 I 0.0 0.0 -0.3 -3.0 -1710.6 8131.6

J 0.0 0.0 -0.3 -2.8 -1951.3 9275.9

포장, ~1 I 0.0 0.0 -0.1 -0.6 -648.8 3084.3

J 0.0 0.0 -0.1 -0.6 -732.4 3481.9

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.3

합성전 I 0.0 0.0 -0.3 -3.0 -1918.5 9120.2

J 0.0 0.0 -0.3 -2.8 -2223.7 10571.2

합성후 I 0.0 0.0 -0.1 -0.6 -648.8 3084.3

J 0.0 0.0 -0.1 -0.6 -732.4 3481.9

고정하중 I 0.1 0.0 -0.4 -3.6 -2567.3 12204.5

J 0.1 0.0 -0.4 -3.3 -2956.2 14053.1

415 1 9 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4553.9 32720.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4576.6 31914.9

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6883.0 -21648.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6713.6 -21756.2

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2765.8 32087.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2834.1 31378.9

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6750.0 -13147.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6600.8 -13472.8

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4553.9 32720.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4576.6 31914.9

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6883.0 -21648.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6713.6 -21756.2

지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 525.3 2497.4

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 547.2

2601.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -525.3
-2497.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -547.2
-2601.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -272.5
1295.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -207.9
988.5

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.3 2.8 -1951.3
9275.9

J 0.1
0.0 0.0 0.3 3.0 -1710.6
8131.6

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -732.4
3481.9

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -648.8
3084.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.3 2.8 -2223.7
10571.2

J 0.1
0.0 0.0 0.3 3.0 -1918.5
9120.2

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -732.4
3481.9

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -648.8
3084.3

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.4 3.3 -2956.2
14053.1

J 0.1
0.0 0.0 0.4 3.6 -2567.3
12204.5

416 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3980.7
33389.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3911.2
34694.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7023.7
-18923.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7298.2
-18593.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3166.7
27921.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3111.1
28913.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5873.5
-15053.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6082.3
-14789.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3980.7
33389.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3911.2
34694.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7023.7
-18923.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7298.2
-18593.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1089.6
5179.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1072.1
5096.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1089.6
-5179.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1072.1
-5096.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1518.2
7217.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1705.5
8107.6

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.2 -4616.6
21946.4

J 0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.1 -5250.5
24959.7

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -1597.0
7591.8

J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -1817.7
8641.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
1.0

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.2 -6134.8
29163.7

J 0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.1 -6956.0
33067.3

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -1597.0
7591.8

J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -1817.7
8641.2

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.3 -11.8 -7731.8
36755.6

J 0.1
0.0 0.0 -1.3 -11.6 -8773.7
41708.5

417 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3786.6
32021.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3842.8
30862.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6725.1
-18030.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6481.7
-18297.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2996.2
26361.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3041.3
25440.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5536.4
-14266.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5342.9
-14481.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3786.6
32021.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3842.8
30862.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6725.1
-18030.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6481.7
-18297.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1070.7
5098.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1088.1
5181.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1070.7
-5098.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1088.1
-5181.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1703.0
8109.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1516.0
7218.6

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -5246.0
24978.9

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -4612.6
21962.9

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 -1702.9
8108.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 -1498.6
7135.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
1.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.9

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -6949.0
33087.8

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -6128.6
29181.5

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 -1702.9
8108.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 -1498.6
7135.6

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 -8651.9
41196.4

J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 -7627.2
36317.2

418 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4524.9
28844.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6057.9
-21545.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2759.3
28430.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2701.1
29023.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5970.8
-13138.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6095.3
-12861.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4524.9
28844.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6057.9
-21545.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 546.4
2601.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 524.6
2498.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -546.4
-2601.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -524.6
-2498.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -207.4
987.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -271.8
1294.4

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 0.8 7.0 -1711.5
8149.3

J -0.0
0.0 0.0 0.7 6.5 -1952.0
9294.6

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.7 -499.1
2376.5

J -0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 -576.9
2746.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

합성전 I -0.0
0.0 0.0 0.8 7.0 -1918.9
9136.9

J -0.0
0.0 0.0 0.7 6.5 -2223.9
10589.0

합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.7 -499.1
2376.5

J -0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 -576.9
2746.8

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.0 8.7 -2418.0
11513.4

J -0.1
0.0 0.0 0.9 8.1 -2800.7
13335.8

419 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4524.9
28844.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6057.9
-21545.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2701.1
29023.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2759.3
28430.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6095.3
-12861.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5970.8
-13138.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4524.9
28844.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6057.9
-21545.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 524.6
2498.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 546.4
2601.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -524.6
-2498.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -546.4
-2601.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -271.8
1294.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -207.4
987.6

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.7 -6.5 -1952.0
9294.6

J -0.0
0.0 0.0 -0.8 -7.0 -1711.5
8149.3

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 -576.9
2746.8

J -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -499.1
2376.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.3

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.7 -6.5 -2223.9
10589.0

J -0.0
0.0 0.0 -0.8 -7.0 -1918.9
9136.9

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 -576.9
2746.8

J -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -499.1
2376.5

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.9 -8.1 -2800.7
13335.8

J -0.1
0.0 0.0 -1.0 -8.7 -2418.0
11513.4

420 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3842.8
30862.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3786.6
32021.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6481.7
-18297.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6725.0
-18030.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3041.3
25440.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2996.2
26361.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5342.9
-14481.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5536.4
-14266.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3842.8
30862.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3786.6
32021.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6481.7
-18297.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6725.0
-18030.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1088.1
5181.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1070.7
5098.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1088.1
-5181.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1070.7
-5098.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1516.0
7218.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1703.0
8109.0

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -4612.6
21962.9

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -5246.0
24978.9

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1498.6
7135.6

J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1702.9
8108.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
1.0

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -6128.6
29181.5

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -6949.0
33087.8

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1498.6
7135.6

J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1702.9
8108.6

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -7627.2
36317.2

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -8651.9
41196.4

421 1 10 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4060.5
33411.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4071.9
33200.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7164.5
-18935.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7119.4
-18988.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3230.1
27939.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3239.2
27792.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5991.3
-15063.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5959.7
-15105.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4060.5
33411.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4071.9
33200.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7164.5
-18935.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7119.4
-18988.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1111.4
5182.9

| | | |

0.0 0.0 0.0 0.0 1265.0 6520.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1282.9 6612.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1265.0 −6520.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1282.9 −6612.7

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 453.4 −2337.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 708.2 −3650.5

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 1.3 12.2 2155.6 −11110.9
J −0.1
0.0 0.0 1.3 12.0 3033.4 −15635.7

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 769.2 −3965.0
J −0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 1077.9 −5556.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 0.1

합성전 I −0.1
0.0 0.0 1.3 12.2 2609.0 −13448.2
J −0.1
0.0 0.0 1.3 12.0 3741.7 −19286.2

합성후 I −0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 769.2 −3965.0
J −0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 1077.9 −5556.3

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 1.7 15.3 3378.3 −17413.2
J −0.1
0.0 0.0 1.7 15.1 4819.6 −24842.5

428 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5112.0 22711.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4839.0 28724.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4406.1 −26349.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5572.8 −24942.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3891.2 22711.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3465.8 28724.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4406.1 −20057.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5572.8 −17864.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5112.0 19625.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4839.0 27070.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3807.4 −26349.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5251.8 −24942.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 874.5 4507.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 743.6 3833.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −874.5 −4507.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −743.6 −3833.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1144.8 −5900.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 490.4 −2527.7

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 −0.5 −4.9 3557.2 −18335.5
J 0.0
0.0 0.0 −0.5 −4.9 1015.7 −5235.3

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 −0.1 −1.0 1204.6 −6209.1
J 0.0
0.0 0.0 −0.1 −1.0 307.7 −1586.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 −1.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 −1.4

합성전 I 0.0
0.0 0.0 −0.5 −4.9 4702.0 −24236.3
J 0.0
0.0 0.0 −0.5 −4.9 1506.1 −7763.0

합성후 I 0.0
0.0 0.0 −0.1 −1.0 1204.6 −6209.1
J 0.0
0.0 0.0 −0.1 −1.0 307.7 −1586.1

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 −0.7 −5.9 5906.6 −30445.3
J 0.1
0.0 0.0 −0.7 −6.0 1813.8 −9349.1

429 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4839.0 28724.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4647.2 34933.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5572.8 −24942.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6777.3 −23953.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3465.8 28724.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2888.3 34367.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5572.8 −17864.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6667.4 −14887.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4839.0 27070.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4647.2 34933.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5251.8 −24942.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6777.3 −23953.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 743.6 3833.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 559.3 2882.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −743.6 −3833.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −559.3 −2882.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 490.4 −2527.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −198.1 1020.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −490.4 −2527.7

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 −0.5 −4.9 1015.7 −5235.3
J 0.1
0.0 0.0 −0.3 −3.1 −1686.9 8695.1

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 −0.1 −1.0 307.7 −1586.1
J 0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.6 −641.4 3305.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 −1.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 −1.4

합성전 I 0.1
0.0 0.0 −0.5 −4.9 1506.1 −7763.0
J 0.1
0.0 0.0 −0.3 −3.1 −1885.0 9716.0

합성후 I 0.0
0.0 0.0 −0.1 −1.0 307.7 −1586.1
J 0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.6 −641.4 3305.8

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 −0.7 −6.0 1813.8 −9349.1
J 0.1
0.0 0.0 −0.4 −3.8 −2526.3 13021.8

430 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4647.2 34933.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4839.0 28724.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6777.3 −23953.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5572.8 −24942.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2888.3 34367.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3465.8 28724.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6667.4 −14887.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5572.8 −17864.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4647.2 34933.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4839.0 27070.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6777.3 −23953.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5251.8 −24942.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 559.3 2882.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 743.6 3833.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −559.3 −2882.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −743.6 −3833.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −198.1 1020.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 490.4 −2527.7

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.3 3.1 −1686.9 8695.1
J 0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 1015.7 −5235.3

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 −641.4 3305.8
J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 307.7 −1586.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 −1.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 −1.4

합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.3 3.1 −1885.0 9716.0
J 0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 1506.1 −7763.0

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 −641.4 3305.8
J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 307.7 −1586.1

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.4 3.8 −2526.3 13021.8
J 0.1
0.0 0.0 0.7 6.0 1813.8 −9349.1

431 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4839.0 28724.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5112.0 22711.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5572.8 −24942.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4406.1 −26349.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3465.8 28724.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3891.2 22711.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5572.8 −17864.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4406.1 −20057.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4839.0 27070.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5112.0 19625.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5251.8 −24942.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3807.4 −26349.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 743.6 3833.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 874.5 4507.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −743.6 −3833.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −874.5 −4507.5

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 490.4 −2527.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1144.8 −5900.7

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 1015.7 −5235.3
J 0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 3557.2 −18335.5

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 307.7 −1586.1
J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 1204.6 −6209.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 −1.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 −1.4

합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 1506.1 −7763.0
J 0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 4702.0 −24236.3

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 307.7 −1586.1
J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 1204.6 −6209.1

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.7 6.0 1813.8 −9349.1
J 0.1
0.0 0.0 0.7 5.9 5906.6 −30445.3

432 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5186.8 19252.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4970.1 20990.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3735.1 −26735.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4072.3 −25618.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3827.2 16748.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3759.1 18551.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3249.4 −19727.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3599.2 −19376.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5186.8 19252.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4970.1 20990.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3735.1 −26735.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4072.3 −25618.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1282.9 6612.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1265.0 6520.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1282.9 −6612.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1265.0 −6520.7

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 708.2 −3650.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 453.4 −2337.3

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 −1.3 −12.0 3033.4 −15635.7
J 0.1
0.0 0.0 −1.3 −12.2 2155.6 −11110.9

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 −0.3 −3.1 1077.9 −5556.3
J 0.0
0.0 0.0 −0.3 −3.1 769.2 −3965.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 0.2

합성전 I 0.1
0.0 0.0 −1.3 −12.0 3741.7 −19286.2
J 0.1
0.0 0.0 −1.3 −12.2 2609.0 −13448.2

합성후 I 0.0
0.0 0.0 −0.3 −3.1 1077.9 −5556.3
J 0.0
0.0 0.0 −0.3 −3.1 769.2 −3965.0

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 −1.7 −15.1 4819.6 −24842.5
J 0.1
0.0 0.0 −1.7 −15.3 3378.3 −17413.2

433 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4970.1 20990.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4108.8 35274.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4072.3 −25618.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6843.5 −21178.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3759.1 18551.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3268.9 29711.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3599.2 −19376.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5764.2 −16849.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4970.1 20990.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4108.8 35274.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4072.3 −25618.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6843.5 −21178.9

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1265.0
6520.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1123.0
5788.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1265.0
-6520.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1123.0
-5788.7
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 453.4
-2337.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1345.0
6932.8
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -1.3 -12.2 2155.6
-11110.9
J 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.8 -4016.9
20704.8
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -3.1 769.2
-3965.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -1387.7
7152.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.9
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -1.3 -12.2 2609.0
-13448.2
J 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.8 -5361.9
27637.6
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -3.1 769.2
-3965.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -1387.7
7152.7
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.7 -15.3 3378.3
-17413.2
J 0.1
0.0 0.0 -1.4 -12.4 -6749.5
34790.3
434 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4108.8
35274.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4049.6
36496.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6843.5
-21178.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7080.4
-20873.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3268.9
29711.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3221.5
30550.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5764.2
-16849.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5927.0
-16605.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4108.8
35274.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4049.6
36496.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6843.5
-21178.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7080.4
-20873.5
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1123.0
5788.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1108.2
5712.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1123.0
-5788.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1108.2
-5712.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1345.0
6932.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1509.3
7779.7
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.8 -4016.9
20704.8
J 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.6 -4578.3
23598.8
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -1387.7
7152.7
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -1583.5
8162.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
1.0
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.8 -5361.9
27637.6
J 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.6 -6087.6
31378.4
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -1387.7
7152.7
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -1583.5
8162.0
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.4 -12.5 -6749.5
34790.3
J 0.1
0.0 0.0 -1.4 -12.3 -7671.1
39540.5
435 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3907.2
33742.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3955.1
32647.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6535.2
-20173.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6323.2
-20420.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3092.4
27833.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3130.9
27036.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5390.8
-15966.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5236.4
-16165.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3907.2
33742.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3955.1
32647.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6535.2
-20173.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6323.2
-20420.8
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1106.6
5713.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1121.5
5790.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1106.6
-5713.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1121.5
-5790.4
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1507.0
7781.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1343.0
6934.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -4574.0
23616.4
J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -4013.0
20719.9
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 -1486.3
7674.3
J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.5 -1305.7
6741.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
1.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.9
합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -6081.0
31397.4
J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -5356.0
27654.0
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 -1486.3
7674.3
J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.5 -1305.7
6741.4
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 -7567.3
39071.7
J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 -6661.6
34395.4
436 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3955.1
32647.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4557.8
20194.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6323.1
-20420.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3911.1
-23532.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3130.9
27036.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3471.7
17244.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5236.4
-16165.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3339.9
-17925.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3955.1
32647.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4557.8
20194.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6323.1
-20420.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3911.1
-23532.6
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1121.5
5790.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1263.3
6522.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1121.5
-5790.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1263.3
-6522.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1343.0
6934.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 452.7
-2337.1
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -4013.0
20719.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 2154.6
-11124.8
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.5 -1305.7
6741.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 676.5
-3493.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.2
합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -5356.0
27653.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 2607.3
-13461.9
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.5 -1305.7
6741.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 676.5
-3493.0
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 -6661.6
34395.4
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 3283.8
-16954.9
437 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4557.7
20193.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4705.9
18716.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3911.1
-23532.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3624.9
-24297.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3471.7
17244.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3510.1
15739.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3339.9
-17925.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3048.4
-18123.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4557.7
20193.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4705.9
18716.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3911.1
-23532.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3624.9
-24297.3
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1263.3
6522.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1281.1
6614.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1263.3
-6522.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1281.1
-6614.7
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 452.7
-2337.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 707.0
-3650.5
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 2154.6
-11124.8
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 3031.9
-15654.1
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 676.5
-3493.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 956.5
-4938.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 2607.3
-13461.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 3738.9
-19304.6
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 676.5
-3493.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 956.5
-4938.6
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 3283.8
-16954.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 4695.4
-24243.2
438 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4766.3
20905.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4669.5
26077.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4049.0
-24609.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5050.7
-24109.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3623.3
20905.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3301.5
26077.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4049.0
-18708.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5050.7
-17046.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4766.3
18146.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4669.5
24626.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3514.5
-24609.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4769.5
-24109.7
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 873.3
4508.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 742.6
3834.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -873.3
-4508.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -742.6
-3834.2
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1143.2
5902.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 489.8
2529.1
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.5 13.0 3552.8
18343.9
J -0.1
0.0 0.0 1.3 11.5 1012.9
5229.8
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 1180.2
6093.5
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 372.6
1923.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1.4
합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.5 13.0 4696.0
24246.2
J -0.1
0.0 0.0 1.3 11.5 1502.7
7758.9
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 1180.2
6093.5
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 372.6
1923.9
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.8 16.1 5876.1
30339.7
J -0.1
0.0 0.0 1.6 14.2 1875.3
9682.8
439 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4669.5
26077.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4591.8
31580.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5050.7
-24109.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6116.5
-23708.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3301.5
26077.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2810.2
31147.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5050.7
-17046.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6032.5
-14509.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4669.5
24626.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4591.8
31580.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4769.5
-24109.7
J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6116.5
-23708.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 742.6
3834.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 558.5
2883.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -742.6
-3834.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -558.5
-2883.7

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 489.8
-2529.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -197.5
1019.8

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.3 11.5 1012.9
-5229.8

J -0.1
0.0 0.0 0.8 7.4 -1687.8
8714.4

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 372.6
-1923.9

J -0.0
0.0 0.0 0.2 1.7 -490.7
2533.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.4

합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.3 11.5 1502.7
-7758.8

J -0.1
0.0 0.0 0.8 7.4 -1885.3
9734.2

합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 372.6
-1923.9

J -0.0
0.0 0.0 0.2 1.7 -490.7
2533.5

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.6 14.2 1875.3
-9682.8

J -0.1
0.0 0.0 1.0 9.1 -2376.0
12267.6

440 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4591.8
31580.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4669.5
26077.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6116.5
-23708.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5050.7
-24109.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2810.2
31147.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3301.5
26077.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6032.5
-14509.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5050.7
-17046.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4591.8
31580.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4669.5
24626.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6116.5
-23708.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4769.5
-24109.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 558.5
2883.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 742.6
3834.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -558.5
-2883.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -742.6
-3834.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -197.5
1019.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 489.8
-2529.1

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.4 -1687.8
8714.4

J -0.1
0.0 0.0 -1.3 -11.5 1012.9
-5229.8

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -490.7
2533.5

J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 372.6
-1923.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.4

합성전 I -0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.4 -1885.3
9734.2

J -0.1
0.0 0.0 -1.3 -11.5 1502.7
-7758.8

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -490.7
2533.5

J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 372.6
-1923.9

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.1 -2376.0
12267.6

J -0.1
0.0 0.0 -1.6 -14.2 1875.3
-9682.8

441 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4669.5
26077.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4766.3
20905.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5050.7
-24109.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4049.0
-24609.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3301.5
26077.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3623.3
20905.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5050.7
-17046.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4049.0
-18708.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4669.5
24626.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4766.3
18146.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4769.5
-24109.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3514.5
-24609.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 742.6
3834.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 873.3
4508.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -742.6
-3834.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -873.3
-4508.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 489.8
-2529.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1143.2
-5902.4

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.5 1012.9
-5229.8

J -0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.0 3552.8
-18343.9

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 372.6
-1923.9

J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -3.1 1180.2
-6093.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.4

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.5 1502.7
-7758.9

J -0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.0 4696.0
-24246.2

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 372.6
-1923.9

J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -3.1 1180.2
-6093.5

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -1.6 -14.2 1875.3
-9682.8

J -0.1
0.0 0.0 -1.8 -16.1 5876.1
-30339.7

442 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4705.9
18716.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4557.7
20193.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3624.9
-24297.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3911.1
-23532.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3510.1
15739.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3471.7
17244.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3048.4
-18123.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3339.9
-17925.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4705.9
18716.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4557.7
20193.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3624.9
-24297.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3911.1
-23532.6

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -3493.0
6614.7

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 1305.7
-6741.4

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 3283.8
-16954.9

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 6661.6
-34395.4

444 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3955.1
32647.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3907.2
33742.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6323.2
-20420.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6535.2
-20173.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3130.9
27036.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3092.4
27833.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5236.4
-16165.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5390.8
-15966.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3955.1
32647.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3907.2
33742.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6323.2
-20420.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6535.2
-20173.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1121.5
5790.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1106.6
5713.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1121.5
-5790.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1106.6
-5713.7

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1343.0
6934.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1507.0
7781.0

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -4013.0
20719.9

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -4574.0
23616.4

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1305.7
6741.4

J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1486.3
7674.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
1.0

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -5356.0
27654.0

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -6081.0
31397.4

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1305.7
6741.4

J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1486.3
7674.3

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 -6661.6
34395.4

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 -7567.3
39071.7

447 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4806.2
19200.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4841.4
18936.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3461.1
-26662.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3413.5
-26857.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3546.4
16703.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3556.5
16423.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3011.0
-19673.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2960.5
-19729.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4806.2
19200.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4841.4
18936.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3461.1

-26662.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3413.5

-26857.6

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1188.8

6594.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1191.4

6609.5

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1188.8

-6594.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1191.4

-6609.5

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 656.3

-3640.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 694.5

-3852.6

슬래브~1 I -0.1

0.0 0.0 1.2 11.2 2810.9

-15593.3

J -0.1

0.0 0.0 1.2 11.1 2943.0

-16326.5

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 0.3 2.8 998.9

-5541.2

J -0.0

0.0 0.0 0.3 2.8 1045.4

-5799.2

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

0.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

0.0

합성전 I -0.1

0.0 0.0 1.2 11.2 3467.1

-19234.0

J -0.1

0.0 0.0 1.2 11.1 3637.5

-20179.1

합성후 I -0.0

0.0 0.0 0.3 2.8 998.9

-5541.2

J -0.0

0.0 0.0 0.3 2.8 1045.4

-5799.2

고정하중 I -0.1

0.0 0.0 1.5 14.0 4466.0

-24775.2

J -0.1

0.0 0.0 1.5 14.0 4682.9

-25978.3

448 1 12 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4841.4

18936.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4806.2

19200.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3413.5

-26857.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3461.1

-26662.7

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3556.5

16423.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3546.4

16703.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2960.5

-19729.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3011.0

-19673.5

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4841.4

18936.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4806.2

19200.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3413.5

-26857.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3461.1

-26662.7

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1191.4

6609.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1188.8

6594.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1191.4

-6609.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1188.8

-6594.8

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 694.5

-3852.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 656.3

-3640.6

슬래브~1 I 0.1

0.0 0.0 -1.2 -11.1 2943.0

-16326.5

J 0.1

0.0 0.0 -1.2 -11.2 2810.9

-15593.3

포장, ~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 1045.4

-5799.2

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 998.9

-5541.2

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

0.1

합성전 I 0.1

0.0 0.0 -1.2 -11.1 3637.5

-20179.1

J 0.1

0.0 0.0 -1.2 -11.2 3467.1

-19234.0

합성후 I 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 1045.4

-5799.2

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 998.9

-5541.2

고정하중 I 0.1

0.0 0.0 -1.5 -14.0 4682.9

-25978.3

J 0.1

0.0 0.0 -1.5 -14.0 4466.0

-24775.2

449 1 35 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4361.0

18665.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4385.1

18437.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3359.3

-24231.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3318.3

-24365.3

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3252.9

15697.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3258.6

15452.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2825.1

-18074.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2781.0

-18105.9

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4361.0

18665.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4385.1

18437.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3359.3

-24231.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3318.3

-24365.3

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1187.2

6596.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1189.9

6611.5

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1187.2

-6596.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1189.9

-6611.5

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 655.2

-3640.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 693.4

-3852.6

슬래브~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.2 2809.7

-15611.8

J 0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.1 2941.8

-16345.7

포장, ~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.3 886.4

-4925.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.3 928.5

-5159.3

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

0.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

0.0

합성전 I 0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.2 3464.9

-19252.4

J 0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.1 3635.2

-20198.3

합성후 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.3 886.4

-4925.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.3 928.5

-5159.3

고정하중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.1 4351.3

-24177.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.2 4563.7

-25357.6

450 1 35 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4385.1

18437.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4361.0

18665.5

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3318.3

-24365.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3359.3

-24231.5

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3258.6

15452.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3252.9

15697.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2781.0

-18105.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2825.1

-18074.2

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4385.1

18437.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4361.0

18665.5

Min I 0.0

0.0 0.0 -1.2 -11.2 3467.1

-19234.0

J 0.0

0.0 0.0 -1.2 -11.1 3637.5

-20179.1

합성후 I 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 1045.4

-5799.2

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 998.9

-5541.2

고정하중 I 0.0

0.0 0.0 -1.5 -14.0 4682.9

-25978.3

J 0.1

0.0 0.0 -1.5 -14.0 4466.0

-24775.2

449 1 35 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4361.0

18665.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4385.1

18437.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3359.3

-24231.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3318.3

-24365.3

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3252.9

15697.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3258.6

15452.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2825.1

-18074.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2781.0

-18105.9

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4361.0

18665.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4385.1

18437.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3359.3

-24231.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3318.3

-24365.3

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1187.2

6596.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1189.9

6611.5

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1187.2

-6596.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1189.9

-6611.5

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 655.2

-3640.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 693.4

-3852.6

슬래브~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.2 2809.7

-15611.8

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.1 2941.8

-16345.7

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 928.5

-5159.3

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 886.4

-4925.2

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

0.1

합성전 I -0.0

0.0 0.0 0.0 0.1 3635.2

-20198.3

J -0.0

0.0 0.0 0.0 0.2 3464.9

-19252.4

합성후 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 928.5

-5159.3

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 886.4

-4925.2

고정하중 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.2 4563.7

-25357.6

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.1 4351.3

-24177.6

451 1 13 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4930.3

12664.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5708.3

10083.5

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3476.2

-17962.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2767.7

-20796.6

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3621.8

10984.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3804.3

8307.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3014.9

-13195.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2280.2

-13860.1

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4930.3

12664.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5708.3

10083.5

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3476.2

-17962.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2767.7

-20796.6

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1213.3

4420.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1261.2

4594.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1213.3

-4420.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1261.2

-4594.8

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 707.2

-2576.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1425.6

-5194.0

슬래브~1 I -0.1

0.0 0.0 1.1 10.2 2997.1

-10919.1

J -0.1

0.0 0.0 1.1 9.8 5480.4

-19966.5

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 0.3 2.6 1064.6

-3878.5

J -0.0

0.0 0.0 0.3 2.5 1939.3

-7065.3

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-0.2

합성전 I -0.1

0.0 0.0 1.1 10.2 3704.3

-13495.7

J -0.1

0.0 0.0 1.1 9.8 6906.1

-25160.5

합성후 I -0.0

0.0 0.0 0.3 2.6 1064.6

-3878.5

J -0.0

0.0 0.0 0.3 2.5 1939.3

-7065.3

고정하중 I -0.1

0.0 0.0 1.4 12.8 4768.9

-17374.2

J -0.1

0.0 0.0 1.4 12.3 8845.4

-32225.8

452 1 13 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5317.5

12923.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4842.3

15029.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3547.3

-19372.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4125.2

-17641.5

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3934.2

12923.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3685.2

15029.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3547.3

-14333.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4125.2

-13426.0

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5317.5

11007.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4842.3

12961.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3021.5

-19372.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3557.8

-17641.5

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 930.4

3389.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 830.5

3025.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -930.4

-3389.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -830.5

-3025.8

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1551.6

-5653.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1102.6

-4016.9

슬래브~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.5 -4.2 5202.4

-18953.5

J 0.0

0.0 0.0 -0.5 -4.2 3444.9

-12550.6

포장, ~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.8 1790.7

-6524.0

J 0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.8 1167.9

-4255.0

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

-0.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

-0.9

합성전 I 0.0

0.0 0.0 -0.5 -4.2 6754.0

-24606.5

J 0.0

0.0 0.0 -0.5 -4.2 4547.5

-16567.5

합성후 I 0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.8 1790.7

-6524.0

J 0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.8 1167.9

-4255.0

고정하중 I 0.1

0.0 0.0 -0.6 -5.0 8544.7

-31130.5

J 0.1

0.0 0.0 -0.6 -5.0 5715.4

-20822.5

453 1 13 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4842.3

15029.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5317.5

12923.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4125.2

-17641.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3547.3

-19372.8

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3685.2

15029.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3934.2

12923.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4125.2

-13426.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3547.3

-14333.3

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4842.3

12961.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5317.5

11007.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3557.8
-17641.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3021.5
-19372.8
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 830.5
3025.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 930.4
3389.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -830.5
-3025.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -930.4
-3389.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1102.6
-4016.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1551.6
-5653.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.5 4.2 3444.9
-12550.6
J 0.0
0.0 0.0 0.5 4.2 5202.4
-18953.5
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.8 1167.9
-4255.0
J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.8 1790.7
-6524.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.5 4.2 4547.5
-16567.5
J 0.0
0.0 0.0 0.5 4.2 6754.0
-24606.5
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.8 1167.9
-4255.0
J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.8 1790.7
-6524.0
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.6 5.0 5715.4
-20822.5
J 0.1
0.0 0.0 0.6 5.0 8544.7
-31130.5
454 1 13 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5708.3
10083.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4930.3
12664.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2767.7
-20796.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3476.2
-17962.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3804.3
8307.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3621.8
10984.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2280.2
-13860.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3014.9
-13195.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5708.3
10083.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4930.3
12664.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2767.7
-20796.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3476.2
-17962.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1261.2
4594.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1213.3
4420.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1261.2
-4594.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1213.3
-4420.4
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1425.6
-5194.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 707.2
-2576.6
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.8 5480.4
-19966.5
J 0.1
0.0 0.0 -1.1 -10.2 2997.1
-10919.1
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.5 1939.3
-7065.3
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 1064.6
-3878.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.8 6906.1
-25160.5
J 0.1
0.0 0.0 -1.1 -10.2 3704.3
-13495.7
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.5 1939.3
-7065.3
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 1064.6
-3878.5
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.4 -12.3 8845.4
-32225.8
J 0.1
0.0 0.0 -1.4 -12.8 4768.9
-17374.2
455 1 36 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4466.3
12330.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5010.8
10039.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3379.7
-16295.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2751.7
-18282.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3318.9
10334.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3422.1
8089.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2832.5
-12109.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2217.2
-12485.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4466.3
12330.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5010.8
10039.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3379.7
-16295.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2751.7
-18282.1
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1211.9
4421.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1259.7
4596.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1211.9
-4421.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1259.7
-4596.2
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 706.2
-2576.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1423.7
-5194.3
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 2996.3
-10932.0
J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.7 5478.6
-19988.7
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 945.7
-3450.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 1736.6
-6335.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.2
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3702.5
-13508.6
J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.7 6902.2
-25183.0
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 945.7
-3450.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 1736.6
-6335.9
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 4648.2
-16959.2
J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 8638.8
-31518.9
456 1 36 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4858.4
11952.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4511.4
13840.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3276.0
-17726.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3793.4
-16460.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3618.9
11952.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3430.1
13840.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3276.0
-13203.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3793.4
-12514.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4858.4
10278.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4511.4
11993.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2817.2
-17726.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3287.2
-16460.1
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 929.3
3390.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 829.6
3026.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -929.3
-3390.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -829.6
-3026.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1549.7
-5654.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1101.3
-4018.1
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 1.3 11.9 5198.5
-18966.8
J -0.0
0.0 0.0 1.2 11.1 3441.6
-12556.6
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 1697.9
-6194.7
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 1141.9
-4166.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
합성전 I -0.0
0.0 0.0 1.3 11.9 6748.2
-24620.9
J -0.0
0.0 0.0 1.2 11.1 4542.8
-16574.7
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 1697.9
-6194.7
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 1141.9
-4166.2
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.7 14.8 8446.0
-30815.7
J -0.1
0.0 0.0 1.5 13.7 5684.7
-20740.8
457 1 36 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4511.4
13840.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4858.4
11952.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3793.4
-16460.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3276.0
-17726.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3430.1
13840.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3618.9
11952.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3793.4
-12514.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3276.0
-13203.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4511.4
11993.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4858.4
10278.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3287.2
-16460.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2817.2
-17726.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 829.6
3026.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 929.3
3390.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -829.6
-3026.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -929.3
-3390.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1101.3
-4018.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1549.7
-5654.2
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -1.2 -11.1 3441.6
-12556.6
J -0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.9 5198.5
-18966.8
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 1141.9
-4166.2
J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.8 1697.9
-6194.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -1.2 -11.1 4542.8
-16574.7
J -0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.9 6748.2
-24620.9
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 1141.9
-4166.2
J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.8 1697.9
-6194.7
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -1.5 -13.7 5684.7
-20740.8
J -0.1
0.0 0.0 -1.7 -14.8 8446.0
-30815.7
458 1 36 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5010.8
10039.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4466.3
12330.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2751.7
-18282.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3379.7
-16295.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3422.1
8089.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3318.9
10334.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2217.2
-12485.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2832.5
-12109.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5010.8
10039.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4466.3
12330.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2751.7
-18282.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3379.7
-16295.5
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1259.7
4596.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1211.9
4421.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1259.7
-4596.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1211.9
-4421.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1423.7
-5194.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 706.2
-2576.6
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.7 5478.6
-19988.7
J -0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 2996.3
-10932.0
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 1736.6
-6335.9
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 945.7
-3450.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.7 6902.2
-25183.0
J -0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 3702.5
-13508.6
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 1736.6
-6335.9
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 945.7
-3450.6
고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 8638.8
-31518.9
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 4648.2
-16959.2
459 1 14 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5708.3
10083.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6804.3
8499.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2767.7
-20796.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2333.0
-24789.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3804.3
8307.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3998.2
6122.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2280.2
-13860.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1680.5
-14566.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5708.3
10083.5
J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 6804.3
8499.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2767.7
-20796.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2333.0
-24789.6

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1261.2
4594.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1311.8
4779.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1261.2
-4594.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1311.8
-4779.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1425.6
-5194.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2242.0
-8168.2

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.1 9.8 5480.4
-19966.5

J -0.1
0.0 0.0 1.0 9.4 8297.5
-30230.0

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.5 1939.3
-7065.3

J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.4 2933.6
-10687.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.3

합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.1 9.8 6906.1
-25160.5

J -0.1
0.0 0.0 1.0 9.4 10539.5
-38398.1

합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.5 1939.3
-7065.3

J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.4 2933.6
-10687.8

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.4 12.3 8845.4
-32225.8

J -0.1
0.0 0.0 1.3 11.7 13473.1
-49086.0

460 1 14 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7235.3
6919.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5317.5
12923.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1899.2
-26359.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3547.3
-19372.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4546.2
6211.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3934.2
12923.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1704.9
-16563.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3547.3
-14333.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7235.3
6919.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5317.5
11007.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1899.2
-26359.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3021.5
-19372.8

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1157.9
4218.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 930.4
3389.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1157.9
-4218.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -930.4
-3389.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2844.3
-10362.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1551.6
-5653.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.4 9955.6
-36270.6

J 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.2 5202.4
-18953.5

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 3487.3
-12705.1

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 1790.7
-6524.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.4 12799.9
-46633.1

J 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.2 6754.0
-24606.5

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 3487.3
-12705.1

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 1790.7
-6524.0

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.6 16287.2
-59338.2

J 0.1
0.0 0.0 -0.5 -5.0 8544.7
-31130.5

461 1 14 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5317.5
12923.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7235.3
6919.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3547.3
-19372.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1899.2
-26359.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3934.2
12923.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4546.2
6211.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3547.3
-14333.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1704.9
-16563.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5317.5
11007.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7235.3
6919.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3021.5
-19372.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1899.2
-26359.8

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 930.4
3389.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1157.9
4218.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -930.4
-3389.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1157.9
-4218.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1551.6
-5653.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2844.3
-10362.5

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.5 4.2 5202.4
-18953.5

J 0.1
0.0 0.0 0.2 1.4 9955.6
-36270.6

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.8 1790.7
-6524.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 3487.3
-12705.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9

합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.5 4.2 6754.0
-24606.5

J 0.1
0.0 0.0 0.2 1.4 12799.9
-46633.1

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.8 1790.7
-6524.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 3487.3
-12705.1

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.5 5.0 8544.7
-31130.5

J 0.1
0.0 0.0 0.2 1.6 16287.2
-59338.2

462 1 14 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6804.3
8499.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5708.3
10083.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2333.0
-24789.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2767.7
-20796.6

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1311.8
4779.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1261.2
4594.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1311.8
-4779.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1261.2
-4594.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2242.0
-8168.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1425.6
-5194.0

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.4 8297.5
-30230.0

J 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.8 5480.4
-19966.5

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.4 2933.6
-10687.8

J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.5 1939.3
-7065.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.2

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.4 10539.5
-38398.1

J 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.8 6906.1
-25160.5

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.4 2933.6
-10687.8

J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.5 1939.3
-7065.3

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.3 -11.7 13473.1
-49086.0

J 0.1
0.0 0.0 -1.4 -12.3 8845.4
-32225.8

463 1 37 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5010.8
10039.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5827.2
8537.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2751.7
-18282.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2340.0
-21260.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3422.1
8089.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3533.5
6115.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2217.2
-12485.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1676.2
-12892.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5010.8
10039.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5827.2
8537.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2751.7
-18282.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2340.0
-21260.6

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1259.7
4596.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1310.3
4780.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1259.7
-4596.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1310.3
-4780.5

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1423.7
-5194.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2238.9
-8168.7

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.7 5478.6
-19988.7

J 0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 8294.6
-30263.2

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 1736.6
-6335.9

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 2631.7
-9602.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.3

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.7 6902.2
-25183.0

J 0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 10533.5
-38431.8

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 1736.6
-6335.9

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 2631.7
-9602.0

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 8638.8
-31518.9

J 0.0
0.0 0.0 0.2 2.2 13165.2
-48033.8

464 1 37 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6244.8
6914.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4858.4
11952.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1895.1
-22784.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3276.0
-17726.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4016.0
6125.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3618.9
11952.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1679.0
-14652.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3276.0
-13203.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6244.8
6914.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4858.4
10278.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1895.1
-22784.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2817.2
-17726.2

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1156.6
4219.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 929.3
3390.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1156.6
-4219.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -929.3
-3390.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2840.5
-10363.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1549.7
-5654.2

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.2 11.1 9950.7
-36305.3

J -0.1
0.0 0.0 1.3 11.9 5198.5
-18966.8

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 3189.6
-11637.3

J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 1697.9
-6194.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9

합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.2 11.1 12791.2
-46669.0

J -0.1
0.0 0.0 1.3 11.9 6748.2
-24621.0

합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 3189.6
-11637.3

J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 1697.9
-6194.7

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.5 13.8 15980.8
-58306.4

J -0.1
0.0 0.0 1.7 14.8 8446.1
-30815.7

465 1 37 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4858.4
11952.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6244.8
6914.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3276.0
-17726.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1895.1
-22784.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3618.9
11952.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4016.0
6125.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3276.0
-13203.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1679.0
-14652.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4858.4

10278.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 6244.8

6914.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2817.2

-17726.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1895.1

-22784.3

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 929.3

3390.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1156.6

4219.9

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -929.3

-3390.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1156.6

-4219.9

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1549.7

-5654.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2840.5

-10363.8

슬래브~1 I -0.0

0.0 0.0 -1.3 -11.9 5198.5

-18966.8

J -0.0

0.0 0.0 -1.2 -11.1 9950.7

-36305.3

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 1697.9

-6194.7

J -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.7 3189.6

-11637.3

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

-0.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

-0.9

합성전 I -0.0

0.0 0.0 -1.3 -11.9 6748.2

-24621.0

J -0.0

0.0 0.0 -1.2 -11.1 12791.2

-46669.0

합성후 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 1697.9

-6194.7

J -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.7 3189.6

-11637.3

고정하중 I -0.1

0.0 0.0 -1.7 -14.8 8446.1

-30815.7

J -0.1

0.0 0.0 -1.5 -13.8 15980.8

-58306.4

466 1 37 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5827.2

8537.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5010.8

10039.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2340.0

-21260.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2751.7

-18282.1

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3533.5

6115.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3422.1

8089.6

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1676.2

-12892.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2217.2

-12485.7

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5827.2

8537.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5010.8

10039.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2340.0

-21260.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2751.7

-18282.1

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1310.3

4780.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1259.7

4596.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1310.3

-4780.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1259.7

-4596.2

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2238.9

-8168.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1423.7

-5194.3

슬래브~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.2 -1.5 8294.6

-30263.2

J -0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.7 5478.6

-19988.7

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.6 2631.7

-9602.0

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.4 1736.6

-6335.9

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-0.2

합성전 I -0.0

0.0 0.0 -0.2 -1.5 10533.5

-38431.8

J -0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.7 6902.2

-25183.0

합성후 I -0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.6 2631.7

-9602.0

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.4 1736.6

-6335.9

고정하중 I -0.0

0.0 0.0 -0.2 -2.2 13165.2

-48033.8

J -0.0

0.0 0.0 -0.1 -1.1 8638.8

-31518.9

467 1 15 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 6234.0

8474.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 6294.1

8414.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2137.5

-24715.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2122.3

-24954.2

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3663.1

6104.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3672.6

5997.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1539.6

-14523.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1512.7

-14560.6

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 6234.0

8474.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 6294.1

8414.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2137.5

-24715.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2122.3

-24954.2

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1201.8

4764.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1204.3

4774.6

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1201.8

-4764.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1204.3

-4774.6

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2054.1

-8143.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2095.5

-8308.0

슬래브~1 I -0.1

0.0 0.0 1.0 8.7 7602.1

-30139.9

J -0.1

0.0 0.0 1.0 8.6 7744.9

-30705.9

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 0.2 2.2 2687.7

-10656.0

J -0.0

0.0 0.0 0.2 2.2 2738.2

-10856.0

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.4

합성전 I -0.1

0.0 0.0 1.0 8.7 9656.2

-38283.7

J -0.1

0.0 0.0 1.0 8.6 9840.4

-39014.0

합성후 I -0.0

0.0 0.0 0.2 2.2 2687.7

-10656.0

J -0.0

0.0 0.0 0.2 2.2 2738.2

-10856.0

고정하중 I -0.1

0.0 0.0 1.2 10.8 12343.9

-48939.7

J -0.1

0.0 0.0 1.2 10.8 12578.6

-49870.0

468 1 15 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 6294.1

8414.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 6234.0

8474.5

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2122.3

-24954.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2137.5

-24715.7

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3672.6

5997.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3663.1

6104.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1512.7

-14560.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1539.6

-14523.1

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 6294.1

8414.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 6234.0

8474.5

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2137.5

-24715.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2122.3

-24954.2

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1204.3

4774.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1201.8

4764.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1204.3

-4774.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1201.8

-4764.8

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2095.5

-8308.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2054.1

-8143.8

슬래브~1 I 0.1

0.0 0.0 -1.0 -8.6 7744.9

-30705.9

J 0.1

0.0 0.0 -1.0 -8.7 7602.1

-30139.9

포장, ~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.2 -2.2 2738.2

-10856.0

J 0.0

0.0 0.0 -0.2 -2.2 2687.7

-10656.0

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.3

합성전 I 0.1

0.0 0.0 -1.0 -8.6 9840.4

-39014.0

J 0.1

0.0 0.0 -1.0 -8.7 9656.2

-38283.7

합성후 I 0.0

0.0 0.0 -0.2 -2.2 2738.2

-10856.0

J 0.0

0.0 0.0 -0.2 -2.2 2687.7

-10656.0

고정하중 I 0.1

0.0 0.0 -1.2 -10.8 12578.6

-49870.0

J 0.1

0.0 0.0 -1.2 -10.8 12343.9

-48939.7

469 1 38 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5339.3

8512.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5385.2

8453.1

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2144.1

-21197.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2129.2

-21379.2

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3237.7

6097.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3243.1

6000.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1535.9

-12853.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1511.4

-12875.4

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5339.3

8512.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5385.2

8453.1

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2144.1

-21197.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2129.2

-21379.2

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1200.6

4766.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1203.0

4776.1

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1200.6

-4766.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1203.0

-4776.1

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2051.5

-8144.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2092.8

-8308.6

슬래브~1 I 0.0

0.0 0.0 0.2 1.4 7600.2

-30173.1

J 0.0

0.0 0.0 0.2 1.5 7743.0

-30739.8

포장, ~1 I 0.0

0.0 0.0 0.2 1.4 9651.7

-38317.4

J 0.0

0.0 0.0 0.2 1.5 9835.8

-39048.3

합성후 I 0.0

0.0 0.0 0.1 0.6 2411.4

-9573.4

J 0.0

0.0 0.0 0.1 0.6 2456.8

-9753.4

고정하중 I 0.0

0.0 0.0 0.2 2.0 12063.1

-47890.8

J 0.0

0.0 0.0 0.2 2.0 12292.6

-48801.7

470 1 38 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5385.2

8453.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5339.3

8512.1

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2129.2

-21379.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2144.1

-21197.3

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3243.1

6000.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3237.7

6097.6

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1511.4

-12875.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1535.9

-12853.6

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5385.2

8453.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5339.3

8512.1

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2129.2

-21379.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2144.1

-21197.3

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1203.0

4776.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1200.6

4766.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1203.0

-4776.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1200.6

-4766.3

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2092.8

-8308.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2051.5

-8144.3

슬래브~1 I 0.0

0.0 0.0 0.2 1.4 7743.0

-30173.1

J 0.0

0.0 0.0 0.2 1.5 7600.2

-30739.8

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.6 2456.8

-9753.4

J -0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.6 2411.4

-9573.4

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.3

합성전 I -0.0

0.0 0.0 -0.2 -1.5 9835.8

-39048.3

J -0.0

0.0 0.0 -0.2 -1.4 9651.7

-38317.4

합성후 I -0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.6 2456.8

-9753.4

J -0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.6 2411.4

-9573.4

고정하중 I -0.0

0.0 0.0 -0.2 -2.0 12292.6

-48801.7

J -0.0

0.0 0.0 -0.2 -2.0 12063.1

-47890.8

471 1 16 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 6338.3

6326.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 6666.4

6113.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2137.2

-18762.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2065.1

-19734.3

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3698.3

4509.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3748.5

4103.6

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1523.3

-10948.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1386.2

-11096.4

		활하중~2	Max	I	0.0			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	6338.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
6326.7					-0.5				
				J	0.0			합성전	I
0.0	0.0	0.0	0.0	6666.4	0.0	0.0	0.9	7.9	10895.1
6113.3					-32252.3				
			Min	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	-2137.2	0.0	0.0	0.7	5.9	15882.1
-18762.9					-47015.2				
				J	0.0			합성후	I
0.0	0.0	0.0	0.0	-2065.1	0.0	0.0	0.2	2.0	3027.2
-19734.3					-8961.2				
		지정침하	Max	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	1212.7	0.0	0.0	0.2	1.5	4389.8
3590.0					-12994.9				
				J	0.0			고정하중	I
0.0	0.0	0.0	0.0	1225.8	0.0	0.0	1.1	9.9	13922.3
3628.6					-41213.5				
			Min	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	-1212.7	0.0	0.0	0.8	7.4	20271.9
-3590.0					-60010.0				
				J	0.0	473	1	16	활하중
0.0	0.0	0.0	0.0	-1225.8	0.0	0.0	0.0	0.0	8500.5
-3628.6					5022.4				
		자중		I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	2110.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6666.4
-6246.8					6113.3				
				J	0.0			Min	I
0.0	0.0	0.0	0.0	2332.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-1696.6
-6904.7					-25163.8				
		슬래브~1		I	-0.1			J	
0.0	0.0	0.9	8.0	7799.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-2065.1
-23087.6					-19734.2				
				J	-0.1			활하중~1	Max
0.0	0.0	0.9	7.9	8562.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4011.1
-25347.6					3699.9				
		포장, ~1		I	-0.0			J	
0.0	0.0	0.2	2.0	2757.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3748.5
-8162.5					4103.6				
				J	-0.0			Min	I
0.0	0.0	0.2	2.0	3027.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-1249.9
-8961.2					-11874.0				
		단위모~1		I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-1386.2
-0.3					-11096.4				
				J	0.0			활하중~2	Max
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8500.5
-0.3					5022.4				
		합성전		I	-0.1			J	
0.0	0.0	0.9	8.0	9909.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6666.4
-29334.4					6113.3				
				J	-0.1			Min	I
0.0	0.0	0.9	7.9	10895.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-1696.6
-32252.3					-25163.8				
		합성후		I	-0.0			J	
0.0	0.0	0.2	2.0	2757.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-2065.1
-8162.5					-19734.2				
				J	-0.0			지정침하	Max
0.0	0.0	0.2	2.0	3027.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1287.5
-8961.2					3811.3				
		고정하중		I	-0.1			J	
0.0	0.0	1.1	10.0	12666.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1225.8
-37496.9					3628.6				
				J	-0.1			Min	I
0.0	0.0	1.1	9.9	13922.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-1287.5
-41213.5					-3811.3				
472	1	16	활하중	Max	I	0.0			J
0.0	0.0	0.0	0.0	6666.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-1225.8
6113.3					-3628.6				
				J	0.0			자중	I
0.0	0.0	0.0	0.0	8500.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3491.9
5022.4					-10337.0				
			Min	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	-2065.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2332.5
-19734.2					-6904.7				
				J	0.0			슬래브~1	
0.0	0.0	0.0	0.0	-1696.6	0.0	0.0	-0.7	-5.9	12390.2
-25163.7					-36678.1				
		활하중~1	Max	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	3748.5	0.0	0.0	-0.9	-7.9	8562.6
4103.6					-25347.6				
				J	0.0			포장, ~1	
0.0	0.0	0.0	0.0	4011.1	0.0	0.0	-0.2	-1.5	4389.8
3699.9					-12994.9				
			Min	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	-1386.2	0.0	0.0	-0.2	-2.0	3027.2
-11096.4					-8961.2				
				J	0.0			단위모~1	
0.0	0.0	0.0	0.0	-1249.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
-11874.0					-0.5				
		활하중~2	Max	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	6666.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
6113.3					-0.3				
				J	0.0			합성전	
0.0	0.0	0.0	0.0	8500.5	0.0	0.0	-0.7	-5.9	15882.1
5022.4					-47015.2				
			Min	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	-2065.1	0.0	0.0	-0.9	-7.9	10895.1
-19734.2					-32252.3				
				J	0.0			합성후	
0.0	0.0	0.0	0.0	-1696.6	0.0	0.0	-0.2	-1.5	4389.8
-25163.7					-12994.9				
		지정침하	Max	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	1225.8	0.0	0.0	-0.2	-2.0	3027.2
3628.6					-8961.2				
				J	0.0			고정하중	
0.0	0.0	0.0	0.0	1287.5	0.0	0.0	-0.8	-7.4	20271.9
3811.3					-60010.0				
			Min	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	-1225.8	0.0	0.0	-1.1	-9.9	13922.3
-3628.6					-41213.5				
				J	0.0	474	1	16	활하중
0.0	0.0	0.0	0.0	-1287.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6666.4
-3811.3					6113.3				
		자중		I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	2332.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6338.3
-6904.7					6326.7				
				J	0.0			Min	I
0.0	0.0	0.0	0.0	3491.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-2065.1
-10337.0					-19734.3				
		슬래브~1		I	-0.1			J	
0.0	0.0	0.9	7.9	8562.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-2137.2
-25347.6					-18762.9				
				J	-0.1			활하중~1	Max
0.0	0.0	0.7	5.9	12390.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3748.5
-36678.1					4103.6				
		포장, ~1		I	-0.0			J	
0.0	0.0	0.2	2.0	3027.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3698.3
-8961.2					4509.3				
				J	-0.0			Min	I
0.0	0.0	0.2	1.5	4389.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-1386.2
-12994.9					-11096.4				
		단위모~1		I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-1523.3
-0.3					-10948.1				
		활하중~2	Max	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	6666.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
6113.3					-0.3				
				J	0.0			합성전	
0.0	0.0	0.0	0.0	6338.3	0.0	0.0	0.2	1.4	9905.5
6326.7					-29360.3				
			Min	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	-2065.1	0.0	0.0	0.2	1.6	10890.8
-19734.3					-32280.7				
				J	0.0			합성후	
0.0	0.0	0.0	0.0	-2137.2	0.0	0.0	0.1	0.5	2474.2
-18762.9					-7333.5				
		지정침하	Max	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	1225.8	0.0	0.0	0.1	0.6	2716.5
3628.6					-8051.7				
				J	0.0			고정하중	
0.0	0.0	0.0	0.0	1212.7	0.0	0.0	0.2	1.9	12379.7
3590.0					-36693.8				
			Min	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	-1225.8	0.0	0.0	0.2	2.1	13607.2
-3628.6					-40332.4				
				J	0.0	476	1	39	활하중
0.0	0.0	0.0	0.0	-1212.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5674.6
-3590.0					6141.1				
		자중		I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	2332.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6987.4
-6904.7					5137.4				
				J	0.0			Min	I
0.0	0.0	0.0	0.0	2110.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-2071.9
-6246.8					-16819.6				
		슬래브~1		I	0.1			J	
0.0	0.0	-0.9	-7.9	8562.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-1733.2
-25347.6					-20710.8				
				J	0.1			활하중~1	Max
0.0	0.0	-0.9	-8.0	7799.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3295.1
-23087.6					4146.7				
		포장, ~1		I	0.0			J	
0.0	0.0	-0.2	-2.0	3027.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3414.6
-8961.2					3596.2				
				J	0.0			Min	I
0.0	0.0	-0.2	-2.0	2757.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-1399.0
-8162.5					-9766.9				
		단위모~1		I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-1213.3
-0.3					-10121.0				
				J	0.0			활하중~2	Max
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5674.6
-0.3					6141.1				
		합성전		I	0.1			J	
0.0	0.0	-0.9	-7.9	10895.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6987.4
-32252.3					5137.4				
				J	0.1			Min	I
0.0	0.0	-0.9	-8.0	9909.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-2071.9
-29334.4					-16819.6				
		합성후		I	0.0			J	
0.0	0.0	-0.2	-2.0	3027.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-1733.2
-8961.2					-20710.8				
				J	0.0			지정침하	Max
0.0	0.0	-0.2	-2.0	2757.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1224.6
-8162.5					3629.8				
		고정하중		I	0.1			J	
0.0	0.0	-1.1	-9.9	13922.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1286.3
-41213.5					3812.5				
				J	0.1			Min	I
0.0	0.0	-1.1	-10.0	12666.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-1224.6
-37496.9					-3629.8				
475	1	39	활하중	Max	I	0.0			J
0.0	0.0	0.0	0.0	5423.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-1286.3
6355.9					-3812.5				
				J	0.0			자중	I
0.0	0.0	0.0	0.0	5674.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2329.7
6141.1					-6905.2				
			Min	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	-2144.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3487.7
-16074.9					-10337.6				
				J	0.0			슬래브~1	
0.0	0.0	0.0	0.0	-2071.9	0.0	0.0	0.2	1.6	8561.1
-16819.6					-25375.5				
		활하중~1	Max	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	3266.1	0.0	0.0	0.5	4.0	12388.4
4511.7					-36719.7				
				J	0.0			포장, ~1	
0.0	0.0	0.0	0.0	3295.1	0.0	0.0	0.1	0.6	2716.5
4146.7					-8051.7				
			Min	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	-1522.1	0.0	0.0	0.1	1.1	3921.4
-9680.9					-11623.3				
				J	0.0			단위모~1	
0.0	0.0	0.0	0.0	-1399.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-9766.9					-0.3				
		활하중~2	Max	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	5423.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
6355.9					-0.5				
				J	0.0			합성전	
0.0	0.0	0.0	0.0	5674.6	0.0	0.0	0.2	1.6	10890.8
6141.1					-32280.7				
			Min	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	-2144.3	0.0	0.0	0.5	4.0	15876.1
-16074.9					-47057.3				
				J	0.0			합성후	
0.0	0.0	0.0	0.0	-2071.9	0.0	0.0	0.1	0.6	2716.5
-16819.6					-8051.7				
		지정침하	Max	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	1211.6	0.0	0.0	0.1	1.1	3921.4
3591.1					-11623.3				
				J	0.0			고정하중	
0.0	0.0	0.0	0.0	1224.6	0.0	0.0	0.2	2.2	13607.2
3629.8					-40332.4				
			Min	I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	-1211.6	0.0	0.0	0.6	5.2	19797.5
-3591.1					-58680.6				
				J	0.0	477	1	39	활하중
0.0	0.0	0.0	0.0	-1224.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6987.4
-3629.8					5137.4				
		자중		I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	2107.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5674.6
-6247.2					6141.1				
				J	0.0			Min	I
0.0	0.0	0.0	0.0	2329.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1733.2
-6905.2					-20710.8				
		슬래브~1		I	0.0			J	
0.0	0.0	0.2	1.4	7797.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-2071.9
-23113.1					-16819.6				
				J	0.0			활하중~1	Max
0.0	0.0	0.2	1.6	8561.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3414.6
-25375.5					3596.2				
		포장, ~1		I	0.0			J	
0.0	0.0	0.1	0.5	2474.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3295.1
-7333.5					4146.7				
				J	0.0			Min	I
0.0	0.0	0.1	0.6	2716.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-1213.3
-8051.7					-10121.0				
		단위모~1		I	0.0			J	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-1399.0

-9766.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6987.4
5137.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5674.6
6141.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1733.2
-20710.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2071.9
-16819.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1286.3
3812.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1224.6
3629.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1286.3
-3812.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1224.6
-3629.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3487.7
-10337.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2329.7
-6905.2

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.0 12388.4
-36719.7

J -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.6 8561.1
-25375.5

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 3921.4
-11623.3

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 2716.5
-8051.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.3

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.0 15876.1
-47057.3

J -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.6 10890.8
-32280.7

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 3921.4
-11623.3

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 2716.5
-8051.7

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.2 19797.5
-58680.6

J -0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.2 13607.2
-40332.4

478 1 39 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5674.6
6141.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5423.3
6355.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2071.9
-16819.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2144.3
-16074.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3295.1
4146.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3266.1
4511.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1399.0
-9766.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1522.1
-9680.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5674.6
6141.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5423.3
6355.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2071.9
-16819.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2144.3
-16074.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1224.6
3629.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1211.6
3591.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1224.6
-3629.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1211.6
-3591.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2329.7
-6905.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2107.7
-6247.2

슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.6 8561.1
-25375.5

J -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.4 7797.8
-23113.1

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 2716.5
-8051.7

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 2474.2
-7333.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.3

합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.6 10890.8
-32280.7

J -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.4 9905.5
-29360.3

합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 2716.5
-8051.7

J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 2474.2
-7333.5

고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.1 13607.2
-40332.4

J -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.9 12379.7
-36693.8

479 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8481.9
5575.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 10783.0
5591.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1692.9
-27933.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1697.9
-35511.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4002.3
4107.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4994.4
4317.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1247.1
-13180.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1311.1
-16447.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8481.9
5575.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 10783.0
5591.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1692.9
-27933.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1697.9
-35511.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1284.7
4230.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1346.2
4433.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1284.7
-4230.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1346.2
-4433.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3484.3
-11474.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4765.4
-15693.6

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 0.7 6.1 12363.0
-40714.7

J -0.1
0.0 0.0 0.4 4.0 16508.1
-54365.9

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.6 4380.1
-14425.0

J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 5857.9
-19291.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8

합성전 I -0.1
0.0 0.0 0.7 6.1 15847.2
-52189.4

J -0.1
0.0 0.0 0.4 4.0 21273.5
-70059.6

합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.6 4380.1
-14425.0

J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 5857.9
-19291.8

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.8 7.6 20227.4
-66614.4

J -0.1
0.0 0.0 0.6 5.1 27131.4
-89351.4

480 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 10783.0
5591.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7066.4
5576.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1697.9
-35511.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1693.4
-23271.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4994.4
4317.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4281.2
4582.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1311.1
-16447.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1391.3
-14099.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 10783.0
5591.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1697.9
-35511.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1693.4
-23271.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1346.2
4433.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1101.5
3627.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1346.2
-4433.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1101.5
-3627.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4765.4
-15693.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2849.1
-9383.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.4 4.0 16508.1
-54365.9

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 10001.6
-32938.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 5857.9
-19291.8

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3509.5
-11557.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.4 4.0 21273.5
-70059.6

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 12850.7
-42321.0

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 5857.9
-19291.8

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3509.5
-11557.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1284.7
4230.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1346.2
4433.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1284.7
-4230.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1346.2
-4433.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3484.3
-11474.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4765.4
-15693.6

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 0.7 6.1 12363.0
-40714.7

J -0.1
0.0 0.0 0.4 4.0 16508.1
-54365.9

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.6 4380.1
-14425.0

J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 5857.9
-19291.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8

합성전 I -0.1
0.0 0.0 0.7 6.1 15847.2
-52189.4

J -0.1
0.0 0.0 0.4 4.0 21273.5
-70059.6

합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.6 4380.1
-14425.0

J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 5857.9
-19291.8

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.8 7.6 20227.4
-66614.4

J -0.1
0.0 0.0 0.6 5.1 27131.4
-89351.4

481 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7066.4
5576.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6714.7
5727.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1693.4
-23271.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1739.2
-22113.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4281.2
4582.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4198.4
5086.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1391.3
-14099.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1544.5
-13826.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7066.4
5576.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6714.7
5727.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1693.4
-23271.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1739.2
-22113.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1101.5
3627.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1070.9
3526.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1101.5
-3627.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1070.9
-3526.7

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2849.1
-9383.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2649.7
-8726.1

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 10001.6
-32938.0

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.2 9278.7
-30557.4

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3509.5
-11557.8

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3251.0
-10706.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 11928.4
-39283.5

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.9 12850.7
-42321.0

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 3251.0
-10706.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 3509.5
-11557.8

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.1 1.4 15179.4
-49990.1

J 0.1
0.0 0.0 0.1 0.9 16360.2
-53878.8

483 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7066.4
5576.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 10783.0
5591.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1693.4
-23271.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1697.9
-35511.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4281.2
4582.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4994.4
4317.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1391.3
-14099.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 11928.4
-39283.5

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.9 12850.7
-42321.0

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 3251.0
-10706.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 3509.5
-11557.8

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.1 1.4 15179.4
-49990.1

J 0.1
0.0 0.0 0.1 0.9 16360.2
-53878.8

482 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6714.7
5727.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7066.4
5576.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1739.2
-22113.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1693.4
-23271.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4198.4
5086.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4281.2
4582.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1544.5
-13826.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1391.3
-14099.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6714.7
5727.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7066.4
5576.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1739.2
-22113.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1693.4
-23271.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1070.9
3526.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1101.5
3627.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1070.9
-3526.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1101.5
-3627.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2649.7
-8726.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2849.1
-9383.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 10001.6
-32938.0

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.2 9278.7
-30557.4

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3509.5
-11557.8

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3251.0
-10706.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 11928.4
-39283.5

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.9 12850.7
-42321.0

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 3251.0
-10706.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 3509.5
-11557.8

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.1 1.4 15179.4
-49990.1

J 0.1
0.0 0.0 0.1 0.9 16360.2
-53878.8

483 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7066.4
5576.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 10783.0
5591.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1693.4
-23271.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1697.9
-35511.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4281.2
4582.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4994.4
4317.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1391.3
-14099.2

				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1311.1					
−16447.9									
		활하중~2	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	7066.4					
5576.7									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	10783.0					
5591.6									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1693.4					
−23271.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1697.9					
−35511.4									
		지정침하	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1101.5					
3627.6									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1346.2					
4433.6									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1101.5					
−3627.6									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1346.2					
−4433.6									
		자중		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	2849.1					
−9383.0									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4765.4					
−15693.6									
		슬래브~1		I	0.0				
0.0	0.0	0.1	0.9	10001.6					
−32938.0									
				J	0.0				
0.0	0.0	−0.4	−4.0	16508.1					
−54365.9									
		포장, ~1		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.1	3509.5					
−11557.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	−0.1	−1.1	5857.9					
−19291.8									
		단위모~1		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2					
−0.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2					
−0.8									
		합성전		I	0.0				
0.0	0.0	0.1	0.9	12850.7					
−42321.0									
				J	0.0				
0.0	0.0	−0.4	−4.0	21273.5					
−70059.6									
		합성후		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.1	3509.5					
−11557.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	−0.1	−1.1	5857.9					
−19291.8									
		고정하중		I	0.1				
0.0	0.0	0.1	0.9	16360.2					
−53878.8									
				J	0.1				
0.0	0.0	−0.6	−5.1	27131.4					
−89351.4									
484	1	17	활하중	Max	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	10783.0					
5591.6									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	8481.9					
5575.1									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1697.9					
−35511.4									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1692.9					
−27933.1									
		활하중~1	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4994.4					
4317.9									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4002.3					
4107.1									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1311.1					
−16447.9									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1247.1					
−13180.7									
		활하중~2	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	10783.0					
5591.6									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	8481.9					
5575.1									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1697.9					
−35511.4									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1692.9					
−27933.1									
		지정침하	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1346.2					
4433.6									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1284.7					
4230.8									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1346.2					
−4433.6									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1284.7					
−4230.8									
		자중		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4765.4					
−15693.6									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	3484.3					
−11474.7									
		슬래브~1		I	0.1				
0.0	0.0	−0.4	−4.0	16508.1					
−54365.9									
				J	0.1				
0.0	0.0	−0.7	−6.1	12363.0					
−40714.7									
		포장, ~1		I	0.0				
0.0	0.0	−0.1	−1.1	5857.9					
−19291.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	−0.2	−1.6	4380.1					
−14425.0									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2					
−0.8									
		단위모~1		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2					
−0.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2					
−0.6									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2					
−0.8									
		합성전		I	0.0				
0.0	0.0	0.5	4.2	15840.8					
−52236.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.8	6.7	21265.1					
−70123.0									
		합성후		I	0.0				
0.0	0.0	0.1	1.2	3912.7					
−12902.5									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.2	1.7	5215.6					
−17198.7									
		고정하중		I	0.0				
0.0	0.0	0.6	5.3	19753.6					
−65138.6									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.9	8.5	26480.7					
−87321.7									
486	1	40	활하중	Max	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	8710.6					
5490.3									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	6056.4					
5589.8									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1665.0					
−28723.6									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1695.1					
−19971.4									
		활하중~1	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4148.2					
4173.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	3759.9					
4573.9									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1265.7					
−13678.9									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1387.0					
−12398.5									
		활하중~2	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	8710.6					
5490.3									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	6056.4					
5589.8									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1665.0					
−28723.6									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1695.1					
−19971.4									
		지정침하	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1344.9					
4435.0									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1100.4					
3628.7									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1344.9					
−4435.0									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1100.4					
−3628.7									
		자중		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4759.4					
−15694.4									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	2845.8					
−9384.1									
		슬래브~1		I	−0.0				
0.0	0.0	0.8	6.7	16505.7					
−54428.6									
				J	−0.0				
0.0	0.0	1.1	9.6	9998.5					
−32970.5									
		포장, ~1		I	−0.0				
0.0	0.0	0.2	1.7	5215.6					
−17198.7									
				J	−0.0				
0.0	0.0	0.3	2.4	3198.8					
−10548.4									
		단위모~1		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2					
−0.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2					
−0.8									
		합성전		I	−0.0				
0.0	0.0	0.8	6.7	21265.1					
−70123.0									
				J	−0.0				
0.0	0.0	1.1	9.6	12844.2					
−42354.6									
		합성후		I	−0.0				
0.0	0.0	0.2	1.7	5215.6					
−17198.7									
				J	−0.0				
0.0	0.0	0.3	2.4	3198.8					
−10548.4									
		고정하중		I	−0.1				
0.0	0.0	0.9	8.5	26480.7					
−87321.7									
				J	−0.1				
0.0	0.0	1.3	12.0	16043.0					
−52902.9									
487	1	40	활하중	Max	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	6056.4					
5589.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	5790.4					
5725.7									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1695.1					
−19971.4									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1736.4					
−19094.2									
		활하중~1	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	3759.9					
4573.9									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	3706.2					
5025.3									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1387.0					
−12398.5									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1524.0					
−12221.4									
		활하중~2	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	6056.4					
5589.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	5790.4					
5725.7									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1695.1					
−19971.4									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1736.4					
−19094.2									
		지정침하	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1100.4					
3628.7									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1069.8					
3527.8									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1100.4					
−3628.7									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1069.8					
−3527.8									
		자중		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	2845.8					
−9384.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	2646.5					
−8727.1									
		슬래브~1		I	−0.0				
0.0	0.0	1.1	9.7	9998.5					
−32970.5									
				J	−0.0				
0.0	0.0	1.1	9.8	9275.6					
−30586.9									
		포장, ~1		I	−0.0				
0.0	0.0	0.3	2.4	3198.8					
−10548.4									
				J	−0.0				
0.0	0.0	0.3	2.4	2972.4					
−9801.7									
		단위모~1		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2					
−0.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2					
−0.8									
		합성전		I	−0.0				
0.0	0.0	1.1	9.7	12844.2					
−42354.6									
				J	−0.0				
0.0	0.0	1.1	9.8	11922.2					
−39314.1									
		합성후		I	−0.0				
0.0	0.0	0.3	2.4	3198.8					
−10548.4									
				J	−0.0				
0.0	0.0	0.3	2.4	2972.4					
−9801.7									
		고정하중		I	−0.1				
0.0	0.0	1.3	12.0	16043.0					
−52902.9									
				J	−0.1				
0.0	0.0	1.4	12.1	14894.5					
−49115.7									
488	1	40	활하중	Max	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	5790.4					
5725.7									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	6056.4					
5589.8									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1736.4					
−19094.2									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1695.1					
−19971.4									
		활하중~1	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	3706.2					
5025.3									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	3759.9					
4573.9									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1524.0					
−12221.4									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1387.0					
−12398.5									
		활하중~2	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	5790.4					
5725.7									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	6056.4					
5589.8									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1736.4					
−19094.2									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1695.1					
−19971.4									
		지정침하	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1069.8					
3527.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1100.4					
3628.7									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1069.8					
−3527.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1100.4					
−3628.7									
		자중		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	2845.8					
−9384.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	2646.5					
−8727.1									
		슬래브~1		I	−0.0				
0.0	0.0	1.1	9.7	9998.5					
−32970.5									
				J	−0.0				
0.0	0.0	1.1	9.8	9275.6					
−30586.9									
		포장, ~1		I	−0.0				
0.0	0.0	0.3	2.4	3198.8					
−10548.4									
				J	−0.0				
0.0	0.0	0.3	2.4	2972.4					
−9801.7									
		단위모~1		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2					
−0.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2					
−0.8									
		합성전		I	−0.0				
0.0	0.0	1.1	9.8	11922.2					
−39314.1									
				J	−0.0				
0.0	0.0	1.1	9.7	12844.2					
−42354.6									
		합성후		I	−0.0				
0.0	0.0	0.3	2.4	2972.4					
−9801.7									
				J	−0.0				
0.0	0.0	0.3	2.4	3198.8					
−10548.4									
		고정하중		I	−0.1				
0.0	0.0	1.4	12.1	14894.5					
−49115.7									
				J	−0.1				
0.0	0.0	1.3	12.0	16043.0					
−52902.9									
489	1	40	활하중	Max	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	6056.4					
5589.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	8710.6					
5490.3									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1695.1					
−19971.4									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	−1665.0					
−28723.6									
		활하중~1	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	3759.9					
4573.9									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4148.2					
4173.8									
			Min	I	0.0				

0.0 0.0 0.0 0.0 -1387.0 -12398.5

0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -1265.7 -13678.9

0.0 0.0 활하중~2 Max I 0.0 0.0 6056.4 5589.8

0.0 0.0 J 0.0 0.0 8710.6 5490.3

0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -1695.1 -19971.4

0.0 0.0 J 0.0 0.0 -1665.0 -28723.6

0.0 0.0 지정침하 Max I 0.0 0.0 1100.4 3628.7

0.0 0.0 J 0.0 0.0 1344.9 4435.0

0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -1100.4 -3628.7

0.0 0.0 J 0.0 0.0 -1344.9 -4435.0

0.0 0.0 자중 I 0.0 0.0 2845.8 -9384.1

0.0 0.0 J 0.0 0.0 4759.4 -15694.4

0.0 0.0 슬래브~1 I -0.0 -1.1 -9.6 9998.5 -32970.5

0.0 0.0 J -0.0 -0.8 -6.7 16505.7 -54428.6

0.0 0.0 포장, ~1 I -0.0 -0.3 -2.4 3198.8 -10548.4

0.0 0.0 J -0.0 -0.2 -1.7 5215.6 -17198.7

0.0 0.0 단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.8

0.0 0.0 J 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.8

0.0 0.0 합성전 I -0.0 -1.1 -9.6 12844.2 -42354.6

0.0 0.0 J -0.0 -0.8 -6.7 21265.1 -70123.0

0.0 0.0 합성후 I -0.0 -0.3 -2.4 3198.8 -10548.4

0.0 0.0 J -0.0 -0.2 -1.7 5215.6 -17198.7

0.0 0.0 고정하중 I -0.0 -1.3 -12.0 16043.0 -52902.9

0.0 0.0 J -0.0 -0.9 -8.5 26480.7 -87321.7

490 1 40 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 8710.6 5490.3

0.0 0.0 J 0.0 0.0 0.0 6971.9 5702.8

0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 0.0 -1665.0 -28723.6

0.0 0.0 J 0.0 0.0 0.0 -1729.4 -22990.2

0.0 0.0 활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 4148.2 4173.8

0.0 0.0 J 0.0 0.0 0.0 3407.0 3992.0

0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 0.0 -1265.7 -13678.9

0.0 0.0 J 0.0 0.0 0.0 -1210.6 -11234.8

0.0 0.0 활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 8710.6 5490.3

0.0 0.0 J 0.0 0.0 0.0 6971.9 5702.8

0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 0.0 -1665.0 -28723.6

0.0 0.0 J 0.0 0.0 0.0 -1729.4 -22990.2

0.0 0.0 지정침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 1344.9 4435.0

0.0 0.0 J 0.0 0.0 0.0 1283.4 4232.1

0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1344.9 -4435.0

0.0 0.0 J 0.0 0.0 0.0 -1283.4 -4232.1

0.0 0.0 자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 4759.4 -15694.4

0.0 0.0 J 0.0 0.0 0.0 0.0 3479.9 -11475.3

0.0 0.0 슬래브~1 I -0.0 -0.8 -6.7 16505.7 -54428.6

0.0 0.0 J -0.0 -0.5 -4.2 12360.9 -40760.8

0.0 0.0 포장, ~1 I -0.0 -0.2 -1.7 5215.6 -17198.7

J -0.0

0.0 0.0 -0.1 -1.2 3912.7 -12902.5

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.8

J 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.6

합성전 I -0.0 -0.8 -6.7 21265.1 -70123.0

J -0.0 -0.5 -4.2 15840.8 -52236.1

합성후 I -0.0 -0.2 -1.7 5215.6 -17198.7

J -0.0 -0.1 -1.2 3912.7 -12902.5

고정하중 I -0.0 -0.9 -8.5 26480.7 -87321.7

J -0.0 -0.6 -5.3 19753.6 -65138.6

491 1 18 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 7334.2 5744.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 7275.2 5774.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1899.7 -22177.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1909.7 -21998.7

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 4585.8 5101.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 4571.3 5183.8

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1687.0 -13866.5

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1714.3 -13822.7

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 7334.2 5744.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 7275.2 5774.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1899.7 -22177.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1909.7 -21998.7

지정침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 1169.7 3536.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 1164.3 3520.7

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1169.7 -3536.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1164.3 -3520.7

490 1 40 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 8710.6 5490.3

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 2894.1 -8751.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 2860.0 -8648.1

슬래브~1 I 0.0 0.0 -0.1 -1.3 10134.7 -30645.5

J 0.0 0.0 -0.2 -1.4 10010.5 -30269.7

포장, ~1 I 0.0 0.0 -0.0 -0.1 3551.0 -10737.4

J 0.0 0.0 -0.0 -0.2 3506.5 -10603.1

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.8

J 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.8

합성전 I -0.0 0.0 -0.1 -1.3 13028.8 -39396.6

J 0.0 0.0 -0.2 -1.4 12870.5 -38917.8

합성후 I 0.0 0.0 -0.0 -0.1 3551.0 -10737.4

J 0.0 0.0 -0.0 -0.2 3506.5 -10603.1

고정하중 I 0.1 0.0 -0.2 -1.5 16579.8 -50134.1

J 0.1 0.0 -0.2 -1.5 16377.0 -49520.9

492 1 18 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 7275.2 5774.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 7334.2 5744.3

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1909.7 -21998.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1899.7 -22177.1

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 4571.3 5183.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 4585.8 5101.2

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1714.3 -13822.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1687.0 -13866.5

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 7275.2 5774.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 7327.2 5774.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1714.3 -13822.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1687.0 -13866.5

지정침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 1164.3 3520.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 1169.7 3536.8

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1164.3 -3520.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1169.7 -3536.8

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 2860.0 -8648.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 2894.1 -8751.2

슬래브~1 I 0.0 0.0 0.2 1.4 10010.5 -30269.7

J 0.0 0.0 0.1 1.3 10134.7 -30645.5

포장, ~1 I 0.0 0.0 0.2 3506.5 -10603.1

J 0.0 0.0 0.1 3551.0 -10737.4

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.8

J 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.8

합성전 I 0.0 0.0 0.2 1.4 12870.5 -38917.8

J 0.0 0.0 0.1 1.3 13028.8 -39396.6

합성후 I 0.0 0.0 0.2 3506.5 -10603.1

J 0.0 0.0 0.1 3551.0 -10737.4

고정하중 I 0.1 0.0 0.2 1.5 16377.0 -49520.9

J 0.1 0.0 0.2 1.5 16579.8 -50134.1

493 1 41 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 6323.9 5742.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 6279.5 5770.3

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1896.3 -19149.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1905.6 -19014.7

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 4047.7 5039.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 4038.3 5112.3

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1664.4 -12256.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1688.3 -12228.2

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 6323.9 5742.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 6279.5 5770.3

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1896.3 -19149.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1905.6 -19014.7

지정침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 1168.4 3538.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 1163.0 3521.8

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1168.4 -3538.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1163.0 -3521.8

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 2890.4 -8752.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 2856.3 -8649.1

슬래브~1 I -0.0 0.0 1.2 10.5 10130.2 -30674.9

J -0.0 0.0 1.2 10.6 10006.0 -30298.7

포장, ~1 I 0.0 0.0 0.3 2.6 3246.3 -9829.9

J -0.0 0.0 0.3 2.6 3207.3 -9712.0

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.8

합성전 I -0.0 0.0 1.2 10.5 13020.6 -39427.2

J -0.0 0.0 1.2 10.6 12862.3 -38947.8

합성후 I -0.0 0.0 0.3 2.6 3246.3 -9829.9

J -0.0 0.0 0.3 2.6 3207.3 -9712.0

고정하중 I -0.1 0.0 1.5 13.1 16266.9 -49257.0

J -0.1 0.0 1.5 13.1 16069.7 -48659.8

494 1 41 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 6279.5 5770.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 6323.9 5742.2

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1905.6 -19014.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1896.3 -19149.1

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 4038.3 5112.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 4047.7 5039.8

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1688.3 -12228.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1664.4 -12256.6

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 6279.5 5770.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 6323.9 5742.2

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1905.6 -19014.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1896.3 -19149.1

지정침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 1163.0 3521.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 1168.4 3538.0

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1663.0 -3521.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1168.4 -3538.0

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 2856.3 -8649.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 2890.4 -8752.2

슬래브~1 I -0.0 0.0 1.2 10.5 10130.2 -30674.9

J -0.0 0.0 1.2 10.6 10006.0 -30298.7

포장, ~1 I -0.0 0.0 0.3 2.6 3246.3 -9829.9

J -0.0 0.0 0.3 2.6 3207.3 -9712.0

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.8

합성전 I -0.0 0.0 1.2 10.6 12862.3 -38947.8

J -0.0 0.0 1.2 10.5 13020.6 -39427.2

합성후 I -0.0 0.0 0.3 2.6 3246.3 -9829.9

J -0.0 0.0 0.3 2.6 3207.3 -9712.0

고정하중 I -0.1 0.0 1.5 13.1 16069.7 -48659.8

J -0.1 0.0 1.5 13.1 16266.9 -49257.0

495 1 19 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 5232.4 15065.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 5212.6 15184.1

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -4457.6 -17683.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -4492.8 -17616.8

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 3982.1 15065.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 3967.7

15184.1

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4457.6

-13458.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4492.8

-13409.6

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5232.4

12992.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5212.6

13120.9

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3844.4

-17683.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3882.3

-17616.8

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 897.4

3033.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 891.7

3013.6

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -897.4

-3033.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -891.7

-3013.6

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1191.4

-4026.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1167.3

-3945.1

슬래브~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.5 -4.5 3722.4

-12580.6

J 0.0

0.0 0.0 -0.5 -4.5 3627.2

-12258.7

포장, ~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.9 1262.0

-4265.1

J 0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.9 1228.3

-4151.2

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

-0.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

-0.9

합성전 I 0.0

0.0 0.0 -0.5 -4.5 4913.8

-16607.1

J 0.0

0.0 0.0 -0.5 -4.5 4794.5

-16203.8

합성후 I 0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.9 1262.0

-4265.1

J 0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.9 1228.3

-4151.2

고정하중 I 0.1

0.0 0.0 -0.6 -5.4 6175.8

-20872.2

J 0.1

0.0 0.0 -0.6 -5.4 6022.8

-20355.0

496 1 19 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5212.6

15184.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5232.4

15065.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4492.8

-17616.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4457.6

-17683.7

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3967.7

15184.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3982.1

15065.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4492.8

-13409.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4457.6

-13458.1

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5212.6

13120.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5232.4

12992.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3882.3

-17616.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3844.4

-17683.7

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 891.7

3013.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 897.4

3033.1

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -891.7

-3013.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -897.4

-3033.1

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1167.3

-3945.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1191.4

-4026.5

슬래브~1 I 0.1

0.0 0.0 0.5 4.5 3627.2

-12258.7

J 0.1

0.0 0.0 0.5 4.5 3722.4

-12580.6

포장, ~1 I 0.0

0.0 0.0 0.1 0.9 1228.3

-4151.2

J 0.0

0.0 0.0 0.1 0.9 1262.0

-4265.1

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

-0.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

-0.9

합성전 I 0.1

0.0 0.0 0.5 4.5 4794.5

-16203.8

J 0.1

0.0 0.0 0.5 4.5 4913.8

-16607.1

합성후 I 0.0

0.0 0.0 0.1 0.9 1228.3

-4151.2

J 0.0

0.0 0.0 0.1 0.9 1262.0

-4265.1

고정하중 I 0.1

0.0 0.0 0.6 5.4 6022.8

-20355.0

J 0.1

0.0 0.0 0.6 5.4 6175.8

-20872.2

497 1 42 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4874.4

13873.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4860.9

13977.1

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4098.6

-16499.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4129.3

-16453.5

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3706.1

13873.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3695.2

13977.1

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4098.6

-12544.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4129.3

-12507.8

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4874.4

12022.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4860.9

12132.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3551.7

-16499.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3584.2

-16453.5

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 896.3

3034.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 890.6

3014.5

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -896.3

-3034.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -890.6

-3014.5

498 1 42 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4860.9

13977.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4874.4

13873.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4129.3

-16453.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4098.6

-16499.4

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3695.2

13977.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3706.1

13873.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4129.3

-12507.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4098.6

-12544.6

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4860.9

12132.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4874.4

12022.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3584.2

-16453.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3551.7

-16499.4

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 890.6

3014.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 896.3

3034.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -890.6

-3014.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -896.3

-3034.0

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1165.8

-3946.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1189.9

-4027.6

슬래브~1 I -0.0

0.0 0.0 -1.3 -11.9 3623.3

-12264.3

J -0.0

0.0 0.0 -1.3 -11.9 3718.5

-12586.6

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 1203.6

-4074.0

J -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 1233.7

-4176.1

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

-0.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

-0.9

합성전 I -0.0

0.0 0.0 -1.3 -11.9 4789.1

-16210.5

J -0.0

0.0 0.0 -1.3 -11.9 4908.3

-16614.2

합성후 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 1203.6

-4074.0

J -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 1233.7

-4176.1

고정하중 I -0.1

0.0 0.0 -1.6 -14.7 5992.7

-20284.5

J -0.1

0.0 0.0 -1.6 -14.7 6142.1

-20790.3

499 1 20 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4556.2

34909.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4551.9

35081.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6644.6

-23937.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6677.3

-23915.0

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2831.8

34343.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2818.8

34492.5

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6536.9

-14877.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6565.2

-14809.6

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4556.2

34909.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4551.9

35081.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6644.6

-23937.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6677.3

-23915.0

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 548.3

2880.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 544.2

2859.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -548.3

-2880.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -544.2

-2859.2

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -194.2

1020.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -206.8

1086.6

슬래브~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.3 -3.1 -1653.9

8689.2

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -3.0 -1701.3

8938.5

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 1203.6

-4074.0

J -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 1233.7

-4176.1

고정하중 I -0.1

0.0 0.0 -1.6 -14.7 5992.7

-20284.5

J -0.1

0.0 0.0 -1.6 -14.7 6142.1

-20790.3

499 1 20 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4556.2

34909.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4551.9

35081.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6644.6

-23937.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6677.3

-23915.0

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2831.8

34343.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2818.8

34492.5

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6536.9

-14877.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6565.2

-14809.6

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4556.2

34909.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4551.9

35081.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6644.6

-23937.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6677.3

-23915.0

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 548.3

2880.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 544.2

2859.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -548.3

-2880.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -544.2

-2859.2

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -194.2

1020.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -206.8

1086.6

슬래브~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.3 -3.1 -1653.9

8689.2

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -3.0 -1701.3

8938.5

포장, ~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.6 -628.8

3303.6

J 0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.6 -645.3

3390.3

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

-1.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

-1.4

합성전 I 0.0

0.0 0.0 -0.3 -3.1 -1848.1

9709.4

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -3.0 -1908.2

10025.1

합성후 I 0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.6 -628.8

3303.6

J 0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.6 -645.3

3390.3

고정하중 I 0.1

0.0 0.0 -0.4 -3.7 -2476.9

13013.0

J 0.1

0.0 0.0 -0.4 -3.7 -2553.5

13415.5

500 1 20 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4551.9

35081.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4556.2

34909.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6677.3

-23915.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6644.6

-23937.6

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2818.8

34492.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2831.8

34343.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6565.2

-14809.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6536.9

-14877.7

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4551.9

35081.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4556.2

34909.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6677.3

-23915.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6644.6

-23937.6

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 544.2

2859.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 548.3

2880.9

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -544.2

-2859.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -548.3

-2880.9

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -206.8

1086.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -194.2

1020.2

슬래브~1 I 0.1

0.0 0.0 0.3 3.1 -1653.9

8689.2

J 0.1

0.0 0.0 0.3 3.0 -1701.3

8938.5

포장, ~1 I 0.0

0.0 0.0 0.1 0.6 -628.8

3303.6

J 0.0

0.0 0.0 0.1 0.6 -645.3

3390.3

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

-1.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

-1.4

합성전 I 0.1

0.0 0.0 0.3 3.0 -1908.2

10025.1

J 0.1

0.0 0.0 0.3 3.1 -1848.1

9709.4

합성후 I 0.0

0.0 0.0 0.1 0.6 -645.3

3390.3

J 0.0

0.0 0.0 0.1 0.6 -628.8

3303.6

고정하중 I 0.1

0.0 0.0 0.4 3.7 -2553.5

13415.5

J 0.1

0.0 0.0 0.4 3.7 -2476.9

13013.0

501 1 43 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4502.1

31559.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4500.3

31706.9

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -5996.9

-23692.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6025.0

-23683.4

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2755.3

31126.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2744.3
31251.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5914.6
-14499.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5938.3
-14441.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4502.1
31559.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4500.3
31706.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5996.9
-23692.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6025.0
-23683.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 547.6
2881.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 543.5
2860.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -547.6
-2881.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -543.5
-2860.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -193.6
1019.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -206.3
1085.5
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 0.8 7.2 -1654.8
8708.5
J -0.1
0.0 0.0 0.8 7.1 -1702.2
8958.0
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.7 -481.1
2531.8
J -0.0
0.0 0.0 0.2 1.7 -496.4
2612.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.4
합성전 I -0.1
0.0 0.0 0.8 7.2 -1848.4
9727.6
J -0.1
0.0 0.0 0.8 7.1 -1908.5
10043.5
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.7 -481.1
2531.8
J -0.0
0.0 0.0 0.2 1.7 -496.4
2612.3
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.0 9.0 -2329.5
12259.3
J -0.1
0.0 0.0 1.0 8.8 -2404.9
12655.8
502 1 43 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4500.3
31706.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4502.1
31559.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6025.0
-23683.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5996.9
-23692.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2744.3
31251.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2755.3
31126.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5938.3
-14441.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5914.6
-14499.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4500.3
31706.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4502.1
31559.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6025.0
-23683.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5996.9
-23692.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 543.5
2860.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 547.6
2881.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -543.5
-2860.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -547.6
-2881.7
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -206.3
1085.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -193.6
1019.1
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.1 -1702.2
8958.0
J -0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.2 -1654.8
8708.5
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -496.4
2612.3
J -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -481.1
2531.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.4
합성전 I -0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.1 -1908.5
10043.5
J -0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.2 -1848.4
9727.6
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -496.4
2612.3
J -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -481.1
2531.8
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -1.0 -8.8 -2404.9
12655.8
J -0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.0 -2329.5
12259.3

BEAM ELEMENT STRESSES MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , m

---

[SECTION NAME : G1-1 , SECTION ID : 1]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
332	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-7.0
				-63.1	-9995.0	57590.6		
329	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0		
329	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0		
331	BY+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	7.0
				63.1	-9995.0	57590.6		
331	BY-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	7.0
				63.1	-9995.0	57590.6		
332	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	560.0	26036.1		
331	BZ-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	7.0
				63.1	-9995.0	57590.6		

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
331	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	7.0
				63.1	-9995.0	57590.6		
329	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0		
329	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0		
332	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	-7.0	
				-63.1	-9995.0	57590.6		
332	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	-7.0	
				-63.1	-9995.0	57590.6		
331	BZ+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	7.0
				63.1	-9995.0	57590.6		
332	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	-4518.6	-3226.8		

[SECTION NAME : G1-2 , SECTION ID : 2]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
342	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-6.8
				-62.0	-9954.0	58452.3		
341	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	549.1		
341	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	549.1		
341	BY+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	6.8
				62.0	-9954.0	58452.3		
341	BY-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	6.8
				62.0	-9954.0	58452.3		
341	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	558.0	26392.2		
341	BZ-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	6.8
				62.0	-9954.0	58452.3		

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
341	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	6.8
				62.0	-9954.0	58452.3		
341	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	549.1		
341	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	549.1		
342	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	-6.8	
				-62.0	-9954.0	58452.3		
342	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	-6.8	
				-62.0	-9954.0	58452.3		
341	BZ+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	6.8
				62.0	-9954.0	58452.3		
341	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	-4494.4	-3276.9		

[SECTION NAME : G1-3 , SECTION ID : 3]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
351	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.3
				-11.9	-16371.7	77827.5		
345	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	564.8	21626.4		
345	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	564.8	21626.4		
345	BY+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	6.9
				62.7	-13690.8	65083.1		
345	BY-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	6.9
				62.7	-13690.8	65083.1		
349	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	4553.9	32720.2		
346	BZ-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.3
				11.9	-16371.7	77827.5		

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
346	AXL	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.3
				11.9	-16371.7	77827.5		
345	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	564.8	21626.4		
345	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	564.8	21626.4		
352	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	-6.9	
				-62.7	-13690.8	65083.1		
352	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	-6.9	
				-62.7	-13690.8	65083.1		
346	BZ+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.3
				11.9	-16371.7	77827.5		
349	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	-6883.0	-21648.3		

[SECTION NAME : G1-4 , SECTION ID : 4]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
367	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-7.0
				-63.2	-17532.9	90046.7		
361	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	792.3	30957.0		
361	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	792.3	30957.0		
361	BY+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	7.5
				67.6	-15620.9	80226.7		
361	BY-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	7.5
				67.6	-15620.9	80226.7		
363	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	4383.0	36187.3		
362	BZ-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	7.0
				63.2	-17532.9	90046.7		

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
362	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	7.0
				63.2	-17532.9	90046.7		
361	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	792.3	30957.0		
361	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	792.3	30957.0		
368	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	-7.5	
				-67.6	-15620.9	80226.7		
368	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	-7.5	
				-67.6	-15620.9	80226.7		
362	BZ+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	7.0
				63.2	-17532.9	90046.7		
363	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	-7046.0	-22510.4		

[SECTION NAME : G1-5 , SECTION ID : 5]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
378	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-6.7
				-60.5	-16956.6	90430.4		
377	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	1113.6	40578.2		
377	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	1113.6	40578.2		
377	BY+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	6.7
				60.8	-16867.2	89953.4		
377	BY-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	6.7
				60.8	-16867.2	89953.4		
377	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	1122.9	40795.5		
377	BZ-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	6.7
				60.5	-16956.6	90430.4		

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
377	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	6.7
				60.5	-16956.6	90430.4		
377	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	1113.6	40578.2		
377	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	1113.6	40578.2		
378	BY+	고정하중	1	J	0.1	0.0	-6.7	
				-60.8	-16867.2	89953.4		
378	BY-	고정하중	1	J	0.1	0.0	-6.7	
				-60.8	-16867.2	89953.4		
377	BZ+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	6.7
				60.5	-16956.6	90430.4		
377	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	-7649.6	-5988.6		

[SECTION NAME : G1-6 , SECTION ID : 6]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
383	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-4.9
				-44.3	-20716.7	77933.3		
381	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	1150.8	29490.5		
381	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	1150.8	29490.5		
381	BY+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	6.2
				56.3	-17377.3	65370.9		
381	BY-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	6.2
				56.3	-17377.3	65370.9		
382	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	1621.1	35649.7		
382	BZ-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	4.9
				44.3	-20716.7	77933.3		

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
382	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	4.9
				44.3	-20716.7	77933.3		
381	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	1150.8	29490.5		
381	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	1150.8	29490.5		
384	BY+	고정하중	1	J	0.1	0.0	-6.2	
				-56.3	-17377.3	65370.9		
384	BY-	고정하중	1	J	0.1	0.0	-6.2	
				-56.3	-17377.3	65370.9		
382	BZ+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	4.9
				44.3	-20716.7	77933.3		
382	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	-9476.6	-6098.4		

[SECTION NAME : G1-7 , SECTION ID : 7]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
395	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-2.3	-21.1	-21504.8	76941.2
389	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1641.5	34333.2
389	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1641.5	34333.2
389	BY+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	4.7	42.7	-20977.7	75055.2
389	BY-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	4.7	42.7	-20977.7	75055.2
393	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3216.1	33044.8
390	BZ-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	3.7	33.2	-21966.1	78591.7

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
392	AXL	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	2.3	21.1	-21504.8	76941.2
389	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1641.5	34333.2
389	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1641.5	34333.2
398	BY+	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-4.7	-42.7	-20977.7	75055.2
398	BY-	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-4.7	-42.7	-20977.7	75055.2
391	BZ+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	3.7	33.2	-21966.1	78591.7
393	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9235.9	-11506.7

[SECTION NAME : G1-8 , SECTION ID : 8]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
410	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.2	-11.2	-16711.2	57587.6
409	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3343.1	33084.2
409	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3343.1	33084.2
409	BY+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.2	11.2	-16711.2	57587.6
409	BY-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.2	11.2	-16711.2	57587.6
410	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3353.8	32986.8
409	BZ-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.2	11.2	-16711.2	57587.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
409	AXL	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.2	11.2	-16711.2	57587.6
409	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3343.1	33084.2
409	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3343.1	33084.2
410	BY+	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.2	-11.2	-16711.2	57587.6
410	BY-	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.2	-11.2	-16711.2	57587.6
409	BZ+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.2	11.2	-16711.2	57587.6
410	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9572.3	-11557.2

[SECTION NAME : G1-9 , SECTION ID : 9]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
416	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.3	-11.6	-8773.7	41708.5
413	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3911.2	34694.2
413	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3911.2	34694.2
413	BY+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	1.3	11.8	-7731.8	36755.6
413	BY-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	1.3	11.8	-7731.8	36755.6
414	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4576.6	31914.9
413	BZ-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.3	11.6	-8773.7	41708.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
413	AXL	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.3	11.6	-8773.7	41708.5
413	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3911.2	34694.2
413	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3911.2	34694.2
416	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-1.3	-11.8	-7731.8	36755.6
416	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-1.3	-11.8	-7731.8	36755.6
413	BZ+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.3	11.6	-8773.7	41708.5
414	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6713.6	-21756.2

[SECTION NAME : G1-10 , SECTION ID : 10]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
422	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.3	-12.0	-7886.8	36779.6
421	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4060.5	33411.1
421	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4060.5	33411.1
421	BY+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	1.3	12.1	-7713.3	35970.3
421	BY-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	1.3	12.1	-7713.3	35970.3
421	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4071.9	33200.7
421	BZ-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.3	12.0	-7886.8	36779.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
421	AXL	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.3	12.0	-7886.8	36779.6
421	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4060.5	33411.1
421	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4060.5	33411.1
422	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-1.3	-12.1	-7713.3	35970.3
422	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-1.3	-12.1	-7713.3	35970.3
421	BZ+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.3	12.0	-7886.8	36779.6
421	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7119.4	-18988.9

[SECTION NAME : G1-11 , SECTION ID : 11]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
434	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.4	-12.3	-7671.1	39540.5
425	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4049.6	36496.0
425	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4049.6	36496.0
426	BY+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	1.7	15.3	3378.3	-17413.2
426	BY-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	1.7	15.3	3378.3	-17413.2
428	BZ+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-0.7	-5.9	5906.6	-30445.3
425	BZ-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.4	12.3	-7671.1	39540.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
425	AXL	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.4	12.3	-7671.1	39540.5
425	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4049.6	36496.0
425	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4049.6	36496.0
433	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-1.7	-15.3	3378.3	-17413.2
433	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-1.7	-15.3	3378.3	-17413.2
425	BZ+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.4	12.3	-7671.1	39540.5
428	BZ-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-0.7	-5.9	5906.6	-30445.3

[SECTION NAME : G1-12 , SECTION ID : 12]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
448	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-1.5	-14.0	4682.9	-25978.3
447	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4806.2	19200.4
447	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4806.2	19200.4
447	BY+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.5	14.0	4466.0	-24775.2
447	BY-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.5	14.0	4466.0	-24775.2
448	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4841.4	18936.4
447	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4806.2	19200.4

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
447	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	1.5	14.0	4682.9	-25978.3
447	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4806.2	19200.4
447	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4806.2	19200.4
448	BY+	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.5	-14.0	4466.0	-24775.2
448	BY-	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.5	-14.0	4466.0	-24775.2
447	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3461.1	-26662.7
448	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3413.5	-26857.6

[SECTION NAME : G1-13 , SECTION ID : 13]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
454	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-1.4	-12.3	8845.4	-32225.8
451	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4930.3	12664.6
451	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4930.3	12664.6
451	BY+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.4	12.8	4768.9	-17374.2
451	BY-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.4	12.8	4768.9	-17374.2
454	BZ+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-1.4	-12.3	8845.4	-32225.8
452	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4842.3	15029.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
451	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	1.4	12.3	8845.4	-32225.8
451	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4930.3	12664.6
451	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4930.3	12664.6
454	BY+	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.4	-12.8	4768.9	-17374.2
454	BY-	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.4	-12.8	4768.9	-17374.2
452	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4125.2	-17641.5
451	BZ-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	1.4	12.3	8845.4	-32225.8

[SECTION NAME : G1-14 , SECTION ID : 14]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
462	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-1.3	-11.7	13473.1	-49086.0
459	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5708.3	10083.5
459	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5708.3	10083.5
459	BY+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.4	12.3	8845.4	-32225.8
459	BY-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.4	12.3	8845.4	-32225.8
460	BZ+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-0.2	-1.6	16287.2	-59338.2
460	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5317.5	12923.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
459	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	1.3	11.7	13473.1	-49086.0
459	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5708.3	10083.5
459	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5708.3	10083.5
462	BY+	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.4	-12.3	8845.4	-32225.8
462	BY-	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.4	-12.3	8845.4	-32225.8
460	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3547.3	-19372.8
460	BZ-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-0.2	-1.6	16287.2	-59338.2

[SECTION NAME : G1-15 , SECTION ID : 15]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
468	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-1.2	-10.8	12578.6	-49870.0
467	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6234.0	8474.5
467	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6234.0	8474.5
467	BY+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.2	10.8	12343.9	-48939.7
467	BY-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	1.2	10.8	12343.9	-48939.7
468	BZ+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-1.2	-10.8	12578.6	-49870.0
468	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6234.0	8474.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
467	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	1.2	10.8	12578.6	-49870.0
467	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6234.0	8474.5
467	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6234.0	8474.5
468	BY+	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.2	-10.8	12343.9	-48939.7
468	BY-	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-1.2	-10.8	12343.9	-48939.7
468	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2137.5	-24715.7
467	BZ-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	1.2	10.8	12578.6	-49870.0

[SECTION NAME : G1-16 , SECTION ID : 16]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)

474	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
0.0	-1.1	-9.9	13922.3	-41213.5			
471	SHY	활하중	1	I	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	6338.3			
6326.7							
471	SHZ	활하중	1	I	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	6338.3			
6326.7							
471	BY+	고정하중	1	I	-0.1		
0.0	0.0	1.1	10.0	12666.8			
-37496.9							
471	BY-	고정하중	1	I	-0.1		
0.0	0.0	1.1	10.0	12666.8			
-37496.9							
472	BZ+	고정하중	1	J	-0.1		
0.0	0.0	0.8	7.4	20271.9			
-60010.0							
471	BZ-	활하중	1	I	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	6338.3			
6326.7							

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
471	AXL	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	1.1	9.9	13922.3				
-41213.5								
471	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	6338.3				
6326.7								
471	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	6338.3				
6326.7								
474	BY+	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	-1.1	-10.0	12666.8				
-37496.9								
474	BY-	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	-1.1	-10.0	12666.8				
-37496.9								
471	BZ+	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-2137.2				
-18762.9								
472	BZ-	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	0.8	7.4	20271.9				
-60010.0								

[SECTION NAME : G1-17 , SECTION ID : 17]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
484	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	
0.0	-0.6	-5.1	27131.4	-89351.4				
479	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	8481.9				
5575.1								
479	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	8481.9				
5575.1								
479	BY+	고정하중	1	I	-0.1			
0.0	0.0	0.8	7.6	20227.4				
-66614.4								
479	BY-	고정하중	1	I	-0.1			
0.0	0.0	0.8	7.6	20227.4				
-66614.4								
480	BZ+	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	0.6	5.1	27131.4				
-89351.4								
481	BZ-	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	6714.7				
5727.8								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
479	AXL	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	0.6	5.1	27131.4				
-89351.4								
479	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	8481.9				
5575.1								
479	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	8481.9				
5575.1								
484	BY+	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	-0.8	-7.6	20227.4				
-66614.4								
484	BY-	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	-0.8	-7.6	20227.4				
-66614.4								
481	BZ+	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-1739.2				
-22113.4								
480	BZ-	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	0.6	5.1	27131.4				
-89351.4								

[SECTION NAME : G1-18 , SECTION ID : 18]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
492	AXL	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	0.2	1.5	16579.8				
-50134.1								
491	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	7334.2				
5744.3								
491	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	7334.2				
5744.3								
492	BY+	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	0.2	1.5	16377.0				
-49520.9								
492	BY-	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	0.2	1.5	16377.0				
-49520.9								
491	BZ+	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	-0.2	-1.5	16579.8				
-50134.1								
491	BZ-	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	7275.2				
5774.6								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
492	AXL	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	7334.2				
5744.3								
491	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	7334.2				
5744.3								
491	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	7334.2				
5744.3								
491	BY+	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	-0.2	-1.5	16377.0				
-49520.9								
491	BY-	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	-0.2	-1.5	16377.0				
-49520.9								
491	BZ+	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-1909.7				
-21998.7								
491	BZ-	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	-0.2	-1.5	16579.8				
-50134.1								

[SECTION NAME : G1-19 , SECTION ID : 19]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
496	AXL	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	0.6	5.4	6175.8				
-20872.2								
495	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	5232.4				
15065.2								
495	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	5232.4				
15065.2								
496	BY+	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	0.6	5.4	6022.8				
-20355.0								
496	BY-	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	0.6	5.4	6022.8				
-20355.0								
495	BZ+	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	-0.6	-5.4	6175.8				
-20872.2								
495	BZ-	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	5212.6				
15184.1								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
495	AXL	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	5232.4	15065.2				
495	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	5232.4				
15065.2								
495	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	5232.4				
15065.2								
495	BY+	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	-0.6	-5.4	6022.8				
-20355.0								
495	BY-	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	-0.6	-5.4	6022.8				
-20355.0								
495	BZ+	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-4492.8				
-17616.8								
495	BZ-	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	-0.6	-5.4	6175.8				
-20872.2								

[SECTION NAME : G1-20 , SECTION ID : 20]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
500	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0		
0.0	0.4	3.7	-2553.5	13415.5				
499	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4556.2				
34909.7								
499	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4556.2				
34909.7								
500	BY+	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	0.4	3.7	-2476.9				
13013.0								
500	BY-	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	0.4	3.7	-2476.9				
13013.0								
499	BZ+	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4556.2				
34909.7								
499	BZ-	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4551.9				
35081.7								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
499	AXL	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-6677.3				
-23915.0								
499	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4556.2				
34909.7								
499	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4556.2				
34909.7								
499	BY+	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	0.4	-3.7	-2476.9				
13013.0								
499	BY-	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	0.4	-3.7	-2476.9				
13013.0								
499	BZ+	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-6677.3				
-23915.0								
499	BZ-	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-6644.6				
-23937.6								

[SECTION NAME : Cross Beam-일반 , SECTION ID : 21 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:1.5 B1:0.3 tw:0.01 tf1:0.01 B2:0.3 tf2:0.01
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
321	AXL	고정하중	1	J	604.4			
-1.2	-218.1	15.9	-15.9	-1860.5				
1860.5								
322	SHY	고정하중	1	I	604.4			
2.6	355.2	10.9	-10.9	-1591.9				
1591.9								
155	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	16019.7	0.0	0.0	512.2				
34819.2								
322	BY+	고정하중	1	J	604.4			
2.6	698.4	99.3	-99.3	473.7				
-473.7								
311	BY-	포장, ~1	1	I	-16.9			
0.3	-318.2	-3.5	3.5	1846.9				
-1846.9								
154	BZ+	활하중	1	I	0.0			
0.0	5190.6	0.0	0.0	35513.9				
36156.4								
319	BZ-	활하중	1	J	0.0			
0.0	4195.0	0.0	0.0	5164.2				
44210.8								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
160	AXL	고정하중	1	J	-604.4			
-1.2	-218.1	15.9	-15.9	-1860.5				
1860.5								
160	SHY	고정하중	1	I	-604.4			
-1.2	-561.4	57.5	-57.5	-332.2				
332.2								
154	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	-14376.6	0.0	0.0	-36156.4				
-35513.9								
311	BY+	포장, ~1	1	I	-16.9			
0.3	-318.2	-3.5	3.5	1846.9				
-1846.9								
322	BY-	고정하중	1	J	604.4			
2.6	698.4	99.3	-99.3	473.7				
-473.7								
319	BZ+	활하중	1	J	0.0			
0.0	-13608.8	0.0	0.0	-44210.8				
-5164.2								
154	BZ-	활하중	1	I	0.0			
0.0	-14376.6	0.0	0.0	-36156.4				
-35513.9								

[SECTION NAME : Cross Beam-교대교각 , SECTION ID : 22 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:2 B1:0.3 tw:0.012 tf1:0.012 B2:0.3 tf2:0.012
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
290	AXL	고정하중	1	J	1132.9			
2.8	1261.1	108.1	-108.1	2573.7				
-2573.7								
290	SHY	고정하중	1	I	1132.9			
2.8	933.0	10.0	-10.0	-1054.0				
1054.0								
129	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	13230.7	0.0	0.0	11053.2				
30925.7								
290	BY+	고정하중	1	J	1132.9			
2.8	1261.1	108.1	-108.1	2573.7				
-2573.7								
301	BY-	포장, ~1	1	I	1.9			
0.2	388.6	-2.0	2.0	-2235.3				
2235.3								
129	BZ+	활하중	1	J	0.0			
0.0	13230.7	0.0	0.0	32092.0				
21334.3								
128	BZ-	활하중	1	I	0.0			
0.0	8085.6	0.0	0.0	14022.6				
46936.4								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
129	AXL	고정하중	1	J	-1132.9			
2.8	1261.1	108.0	-108.0	2573.7				
-2573.7								
128	SHY	고정하중	1	I	-1132.8			
-1.9	-142.1	71.6	-71.6	-2976.7				
2976.7								
128	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	-9229.7	0.0	0.0	-46936.4				
-14022.6								
301	BY+	포장, ~1	1	I	1.9			
0.2	388.6	-2.0	2.0	-2235.3				
2235.3								
290	BY-	고정하중	1	J	1132.9			
2.8	1261.1	108.1	-108.1	2573.7				
-2573.7								
128	BZ+	활하중	1	I	0.0			
0.0	-9229.7	0.0	0.0	-46936.4				
-14022.6								
129	BZ-	활하중	1	J	0.0			
0.0	-3270.6	0.0	0.0	-21334.3				
-32092.0								

[SECTION NAME : Stringer , SECTION ID : 23 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:0.8 B1:0.25 tw:0.01 tf1:0.01 B2:0.25 tf2:0.01
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
278	AXL	고정하중	1	J	3.7			
-0.5	194.4	-4.7	4.7	-15101.0				
15101.0								
86	SHY	슬래브~1	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	-0.0	-3418.2				
3418.2								
125	SHZ	활하중	1	J	0.0			
0.0	38973.7	0.0	0.0	57196.8				
11974.5								
287	BY+	고정하중	1	I	1.8			
-0.6	449.9	22.8	-22.8	-7991.7				
7991.7								
287	BY-	고정하중	1	J	1.8			
-0.6	1109.2	-23.4	23.4	35.4				
-35.4								
99	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0		
3036.6	0.0	0.0	57580.2	7065.9				
86	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0		
18853.1	0.0	0.0	20477.7	71225.5				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
118	AXL	고정하중	1	I	-3.7			
-0.5	194.4	-4.7	4.7	-15101.0				
15101.0								
287	SHY	고정하중	1	I	1.8			
-0.6	449.9	22.8	-22.8	-7991.7				
7991.7								
122	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	-38947.8	0.0	0.0	-13735.8				
-55390.2								
287	BY+	고정하중	1	J	1.8			
-0.6	1109.2	-23.4	23.4	35.4				
-35.4								
287	BY-	고정하중	1	I	1.8			
-0.6	449.9	22.8	-22.8	-7991.7				
7991.7								
86	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0		
-18853.1	0.0	0.0	-71225.5	-20477.7				
99	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0		
-37637.5	0.0	0.0	-7065.9	-57580.2				

[SECTION NAME : G2-1 , SECTION ID : 24]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
338	AXL	고정하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	6.7	59.9	-9798.7	56557.8				
335	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0								
335	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0								
338	BY+	고정하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	6.7	59.9	-9798.7				
56557.8								
338	BY-	고정하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	6.7	59.9	-9798.7				
56557.8								
338	BZ+	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	600.5				
22521.4								
337	BZ-	고정하중	1	J	-0.0			
0.0	0.0	-6.7	-59.9	-9798.7				
56557.8								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
337	AXL	고정하중	1	J	-0.0			
0.0	0.0	-6.7	-59.9	-9798.7				
56557.8								
335	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0								
335	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0								
337	BY+	고정하중	1	J	-0.0			
0.0	0.0	-6.7	-59.9	-9798.7				
56557.8								
337	BY-	고정하중	1	J	-0.0			
0.0	0.0	-6.7	-59.9	-9798.7				
56557.8								
337	BZ+	고정하중	1	J	-0.0			
0.0	0.0	-6.7	-59.9	-9798.7				
56557.8								
338	BZ-	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-3901.8				
-3465.8								

[SECTION NAME : G2-2 , SECTION ID : 25]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
344	AXL	고정하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	6.6	58.9	-9759.2	57407.3				
343	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	588.8				
22505.5								
343	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	588.8				
22505.5								

344 BY+ 고정하중 1 I 0.0
0.0 0.0 6.6 58.9 -9759.2
57407.3
344 BY- 고정하중 1 I 0.0
0.0 0.0 6.6 58.9 -9759.2
57407.3
344 BZ+ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 598.0
22847.3
343 BZ- 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -6.6 -58.9 -9759.2
57407.3

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
343 AXL 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -6.6 -58.9 -9759.2
57407.3
343 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 588.8
22505.5
343 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 588.8
22505.5
343 BY+ 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -6.6 -58.9 -9759.2
57407.3
343 BY- 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -6.6 -58.9 -9759.2
57407.3
343 BZ+ 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -6.6 -58.9 -9759.2
57407.3
344 BZ- 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3884.0
-3517.5

[SECTION NAME : G2-3 , SECTION ID : 26]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
360 AXL 고정하중 1 I 0.0 0.0
0.0 6.6 58.9 -13442.8 64008.4
353 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 605.3
18721.7
353 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 605.3
18721.7
360 BY+ 고정하중 1 I 0.0
0.0 0.0 6.6 58.9 -13442.8
64008.4
360 BY- 고정하중 1 I 0.0
0.0 0.0 6.6 58.9 -13442.8
64008.4
356 BZ+ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4515.7
29531.1
354 BZ- 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -16140.7
76854.4

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
356 AXL 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 0.7 6.1 -3937.3
18747.8
353 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 605.3
18721.7
353 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 605.3
18721.7
353 BY+ 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -6.6 -58.9 -13442.8
64008.4
353 BY- 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -6.6 -58.9 -13442.8
64008.4
354 BZ+ 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -16140.7
76854.4
356 BZ- 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6202.0
-21501.8

[SECTION NAME : G2-4 , SECTION ID : 27]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
375 AXL 고정하중 1 I 0.0 0.0
0.0 6.5 58.1 -17241.4 88699.1
369 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 821.3
27063.2
369 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 821.3
27063.2
376 BY+ 고정하중 1 I 0.0
0.0 0.0 7.1 63.1 -15353.3
78985.8
376 BY- 고정하중 1 I 0.0
0.0 0.0 7.1 63.1 -15353.3
78985.8
371 BZ+ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4366.5
32718.1
370 BZ- 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -6.5 -58.1 -17241.4
88699.1

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
371 AXL 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 0.3 2.8 -5007.5
25761.2
369 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 821.3
27063.2
369 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 821.3
27063.2
369 BY+ 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -7.1 -63.1 -15353.3
78985.8
369 BY- 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -7.1 -63.1 -15353.3
78985.8
370 BZ+ 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -6.5 -58.1 -17241.4
88699.1
371 BZ- 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6359.8
-22463.6

[SECTION NAME : G2-5 , SECTION ID : 28]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
380 AXL 고정하중 1 I 0.0 0.0
0.0 6.2 55.6 -16676.1 89080.1
379 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1124.7
35802.8
379 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1124.7
35802.8
380 BY+ 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 6.3 55.9 -16587.6
88607.2
380 BY- 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 6.3 55.9 -16587.6
88607.2
379 BZ+ 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1134.2
36005.2
379 BZ- 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -6.2 -55.6 -16676.1
89080.1

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
379 AXL 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -6.2 -55.6 -16676.1
89080.1
379 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1124.7
35802.8
379 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1124.7
35802.8
379 BY+ 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -6.3 -55.9 -16587.6
88607.2
379 BY- 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -6.3 -55.9 -16587.6
88607.2
379 BZ+ 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -6.2 -55.6 -16676.1
89080.1
379 BZ- 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6740.3
-6058.6

[SECTION NAME : G2-6 , SECTION ID : 29]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
388 AXL 고정하중 1 I 0.0 0.0
0.0 5.0 44.5 -19411.9 73135.7
385 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1162.5
26027.8
385 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1162.5
26027.8
388 BY+ 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 5.8 51.7 -17092.0
64395.0
388 BY- 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 5.8 51.7 -17092.0
64395.0
387 BZ+ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1639.8
31809.1
386 BZ- 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -4.3 -38.4 -20406.4
76882.6

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
385 AXL 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -5.0 -44.5 -19411.9
73135.7
385 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1162.5
26027.8
385 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1162.5
26027.8
385 BY+ 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -5.8 -51.7 -17092.0
64395.0
385 BY- 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -5.8 -51.7 -17092.0
64395.0
386 BZ+ 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -4.3 -38.4 -20406.4
76882.6
387 BZ- 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8442.9
-6177.9

[SECTION NAME : G2-7 , SECTION ID : 30]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
408 AXL 고정하중 1 I 0.0 0.0
0.0 3.0 27.2 -21626.3 77490.0
399 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1660.5
30634.0
399 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1660.5
30634.0
408 BY+ 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 4.1 37.0 -20664.2
74042.5
408 BY- 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 4.1 37.0 -20664.2
74042.5
403 BZ+ 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3192.3
30130.6
400 BZ- 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -3.0 -26.6 -21657.2
77600.7

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
399 AXL 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -3.0 -27.2 -21626.3
77490.0
399 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1660.5
30634.0
399 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1660.5
30634.0
399 BY+ 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -4.1 -37.0 -20664.2
74042.5
399 BY- 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -4.1 -37.0 -20664.2
74042.5
401 BZ+ 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -3.0 -26.6 -21657.2
77600.7
403 BZ- 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8409.0
-11438.4

[SECTION NAME : G2-8 , SECTION ID : 31]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
412 AXL 합성전 1 J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.8 -13216.9
45615.7
411 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3318.2
30166.5
411 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3318.2
30166.5
412 BY+ 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.9 -16477.2
56867.9
412 BY- 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.9 -16477.2
56867.9
411 BZ+ 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3327.8
30081.4
411 BZ- 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -16477.2
56867.9

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
411 AXL 합성전 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -13216.9
45615.7
411 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3318.2
30166.5
411 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3318.2
30166.5
411 BY+ 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -16477.2
56867.9
411 BY- 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -16477.2
56867.9
411 BZ+ 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -16477.2
56867.9
411 BZ- 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8715.9
-11485.2

[SECTION NAME : G2-9 , SECTION ID : 32]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
417 AXL 고정하중 1 I 0.0 0.0
0.0 0.1 1.0 -8651.9 41196.4
417 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3786.6
32021.6
417 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3786.6
32021.6
418 BY+ 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.0 8.7 -2418.0
11513.4
418 BY- 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.0 8.7 -2418.0
11513.4
419 BZ+ 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4524.9
28844.8
417 BZ- 고정하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 -8651.9
41196.4

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
418 AXL 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 0.9 8.1 -2800.7
13335.8
417 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3786.6
32021.6
417 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3786.6
32021.6
419 BY+ 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 -1.0 -8.7 -2418.0
11513.4
419 BY- 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 -1.0 -8.7 -2418.0
11513.4
417 BZ+ 고정하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 -8651.9
41196.4
419 BZ- 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6057.9
-21545.6

[SECTION NAME : G2-10 , SECTION ID : 33]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
423 AXL 고정하중 1 I 0.0 0.0
0.0 0.1 1.0 -7779.9 36340.9
423 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3919.7
30882.8
423 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3919.7
30882.8
423 BY+ 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 -7609.3
35544.0
423 BY- 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 -7609.3
35544.0
424 BZ+ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3928.9
30695.9
423 BZ- 고정하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 -7779.9
36340.9

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
424 AXL 고정하중 1 J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -7779.9
36340.9
423 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3919.7
30882.8
423 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3919.7
30882.8
424 BY+ 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -7609.3
35544.0
424 BY- 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -7609.3
35544.0
423 BZ+ 고정하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 -7779.9
36340.9
424 BZ- 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6571.4
-18352.3

[SECTION NAME : G2-11 , SECTION ID : 34]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- ---------
437 AXL 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 4695.4
-24243.2
435 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3907.2
33742.4
435 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3907.2
33742.4
438 BY+ 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.8 16.1 5876.1
-30339.7
438 BY- 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.8 16.1 5876.1
-30339.7
438 BZ+ 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.8 16.1 5876.1

-30339.7
435 BZ- 고정하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 -7567.3
39071.7

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
438 AXL 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.8 16.1 5876.1
-30339.7
435 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3907.2
33742.4
435 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3907.2
33742.4
441 BY+ 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 -1.8 -16.1 5876.1
-30339.7
441 BY- 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 -1.8 -16.1 5876.1
-30339.7
435 BZ+ 고정하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 -7567.3
39071.7
438 BZ- 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.8 16.1 5876.1
-30339.7

[SECTION NAME : G2-12 , SECTION ID : 35]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
449 AXL 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 4563.7
-25357.6
449 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4361.0
18665.5
449 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4361.0
18665.5
449 BY+ 포장, ~1 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 928.5
-5159.3
449 BY- 포장, ~1 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 928.5
-5159.3
449 BZ+ 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 4563.7
-25357.6
449 BZ- 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4361.0
18665.5

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
450 AXL 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 4563.7
-25357.6
449 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4361.0
18665.5
449 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4361.0
18665.5
450 BY+ 포장, ~1 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 928.5
-5159.3
450 BY- 포장, ~1 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 928.5
-5159.3
449 BZ+ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3359.3
-24231.5
449 BZ- 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 4563.7
-25357.6

[SECTION NAME : G2-13 , SECTION ID : 36]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
455 AXL 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 8638.8
-31518.9
455 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4466.3
12330.9
455 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4466.3
12330.9
456 BY+ 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.7 14.8 8446.0
-30815.7
456 BY- 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.7 14.8 8446.0
-30815.7
455 BZ+ 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 8638.8
-31518.9
456 BZ- 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4511.4
13840.3

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
456 AXL 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.7 14.8 8446.0
-30815.7
455 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4466.3
12330.9
455 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4466.3
12330.9
457 BY+ 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 -1.7 -14.8 8446.0
-30815.7
457 BY- 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 -1.7 -14.8 8446.0
-30815.7
456 BZ+ 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3793.4
-16460.1
455 BZ- 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 8638.8
-31518.9

[SECTION NAME : G2-14 , SECTION ID : 37]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
463 AXL 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.2 2.2 13165.2
-48033.8
463 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5010.8
10039.8
463 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5010.8
10039.8
464 BY+ 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 1.7 14.8 8446.1
-30815.7
464 BY- 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 1.7 14.8 8446.1
-30815.7
464 BZ+ 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.5 13.8 15980.8
-58306.4
465 BZ- 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4858.4
11952.5

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
464 AXL 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.5 13.8 15980.8
-58306.4
463 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5010.8
10039.8
463 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5010.8
10039.8
465 BY+ 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 -1.7 -14.8 8446.1
-30815.7
465 BY- 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 -1.7 -14.8 8446.1
-30815.7
465 BZ+ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3276.0
-17726.2
464 BZ- 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.5 13.8 15980.8
-58306.4

[SECTION NAME : G2-15 , SECTION ID : 38]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
469 AXL 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.2 2.0 12292.6
-48801.7
469 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5339.3
8512.1
469 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5339.3
8512.1
469 BY+ 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.2 2.0 12292.6
-48801.7
469 BY- 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.2 2.0 12292.6
-48801.7
469 BZ+ 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.2 2.0 12292.6
-48801.7
470 BZ- 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5339.3
8512.1

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
470 AXL 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.0 12292.6
-48801.7
469 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5339.3
8512.1
469 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5339.3
8512.1
470 BY+ 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.0 12292.6
-48801.7
470 BY- 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.0 12292.6
-48801.7
470 BZ+ 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2144.1
-21197.3
469 BZ- 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.2 2.0 12292.6
-48801.7

[SECTION NAME : G2-16 , SECTION ID : 39]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
476 AXL 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.6 5.2 19797.5
-58680.6
475 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5423.3
6355.9
475 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5423.3
6355.9
476 BY+ 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.6 5.2 19797.5
-58680.6
476 BY- 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.6 5.2 19797.5
-58680.6
476 BZ+ 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.6 5.2 19797.5
-58680.6
478 BZ- 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5423.3
6355.9

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
477 AXL 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.2 19797.5
-58680.6
475 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5423.3
6355.9
475 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5423.3
6355.9
477 BY+ 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.2 19797.5
-58680.6
477 BY- 고정하중 1 I -0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.2 19797.5
-58680.6
478 BZ+ 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2144.3
-16074.9
476 BZ- 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.6 5.2 19797.5
-58680.6

[SECTION NAME : G2-17 , SECTION ID : 40]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
485 AXL 고정하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.9 8.5 26480.7
-87321.7
485 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6971.9
5702.8
485 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6971.9
5702.8
487 BY+ 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 1.4 12.1 14894.5
-49115.7
487 BY- 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 1.4 12.1 14894.5
-49115.7
486 BZ+ 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 0.9 8.5 26480.7
-87321.7
487 BZ- 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5790.4
5725.7

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
486 AXL 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 0.9 8.5 26480.7
-87321.7
485 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6971.9
5702.8
485 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6971.9
5702.8
488 BY+ 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 -1.4 -12.1 14894.5
-49115.7
488 BY- 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 -1.4 -12.1 14894.5
-49115.7
487 BZ+ 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1736.4
-19094.2
486 BZ- 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 0.9 8.5 26480.7
-87321.7

[SECTION NAME : G2-18 , SECTION ID : 41]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
493 AXL 활하중 1 I 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 6323.9 5742.2
493 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6323.9
5742.2
493 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6323.9
5742.2
493 BY+ 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 1.5 13.1 16099.7
-48659.8
493 BY- 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 1.5 13.1 16099.7
-48659.8
493 BZ+ 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.5 13.1 16266.9
-49257.0
494 BZ- 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6279.5
5770.3

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
493 AXL 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.5 13.1 16266.9
-49257.0
493 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6323.9
5742.2
493 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6323.9
5742.2
494 BY+ 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 -1.5 -13.1 16099.7
-48659.8
494 BY- 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 -1.5 -13.1 16099.7
-48659.8
494 BZ+ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1905.6
-19014.7
493 BZ- 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.5 13.1 16266.9
-49257.0

[SECTION NAME : G2-19 , SECTION ID : 42]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
497 AXL 활하중 1 I 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 4874.4 13873.3
497 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4874.4
13873.3
497 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4874.4
13873.3
497 BY+ 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.6 14.7 6142.1
-20790.3
497 BY- 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.6 14.7 6142.1
-20790.3
497 BZ+ 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.6 14.7 6142.1
-20790.3
497 BZ- 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4860.9
13977.1

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
497 AXL 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.6 14.7 6142.1
-20790.3
497 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4874.4
13873.3
497 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4874.4
13873.3
498 BY+ 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 -1.6 -14.7 6142.1
-20790.3
498 BY- 고정하중 1 J -0.1
0.0 0.0 -1.6 -14.7 6142.1
-20790.3
497 BZ+ 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4129.3
-16453.5
497 BZ- 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.6 14.7 6142.1
-20790.3

[SECTION NAME : G2-20 , SECTION ID : 43]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------ --- ---------- --- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ----------
501 AXL 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6025.0
-23683.4
501 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4502.1
31559.4
501 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4502.1
31559.4
501 BY+ 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.0 9.0 -2329.5
12259.3
501 BY- 고정하중 1 I -0.1
0.0 0.0 1.0 9.0 -2329.5
12259.3
501 BZ+ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4502.1
31559.4
501 BZ- 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4500.3

31706.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
501	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	1.0	8.8	-2404.9	12655.8
501	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4502.1	31559.4
501	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4502.1	31559.4
502	BY+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	-1.0	-9.0	-2329.5	12259.3
502	BY-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	-1.0	-9.0	-2329.5	12259.3
501	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	-6025.0	-23683.4
501	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-5996.9	-23692.6