■ 남천교 대구방향(S4~S7)
상부 output

LOAD SET FOR ELEMENT OUTPUTS - Load Set 1

<< LOAD COMBI/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

ABBREVIATION TYPE	FULL NAME DESCRIPTION
활하중~1 Moving	활하중(DB)
활하중~2 Moving	활하중(DL)
슬래브~1 Static	슬래브하중
포장,~1 Static	포장,방호벽하중
단위모~1 Static	단위모멘트

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Cases]

LOAD CASE DESCRIPTION	ANAL.TYPE STATIC LOAD CASE DETAIL TYPE
활하중	Moving
활하중~1	Moving
활하중~2	Moving
지정침하	Settle
자중	Static
슬래브~1	Dead Load (D) Static
포장,~1	Dead Load (D) Static
단위모~1	Dead Load (D) Static
	User Defined Load (USER)

[Selected Load Combinations]

COMB COMBINATION DETAIL	TYPE
합성전	Gen.Comb 1.000 x 자중 + 1.000 x 슬래브~1
합성후	Gen.Comb 1.000 x 포장,~1 + 1.000 x 단위모~1
고정하중	Gen.Comb 1.000 x 합성전 + 1.000 x 합성후

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT
Unit System : kN , m

ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z
2	1	4	활하중 Max	I	0.0	0.0	153.4	660.1	2246.9	0.0
				J	0.0	0.0	156.2	660.1	2272.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-815.2	-699.4	-5105.8	0.0
				J	0.0	0.0	-807.1	-696.7	-4862.8	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	82.9	520.6	1222.5	0.0
				J	0.0	0.0	82.9	520.6	1344.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-643.2	-525.3	-3066.9	0.0
				J	0.0	0.0	-637.3	-525.3	-3017.4	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	153.4	660.1	2246.9	0.0
				J	0.0	0.0	156.2	660.1	2272.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-815.2	-699.4	-5105.8	0.0
				J	0.0	0.0	-807.1	-696.7	-4862.8	0.0
			지정침하 Max	I	0.0	0.0	41.5	0.2	1031.5	0.0
				J	0.0	0.0	41.5	0.2	1009.8	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-41.5	-0.2	-1031.5	0.0
				J	0.0	0.0	-41.5	-0.2	-1009.8	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-241.7	7.4	-1365.3	0.0
				J	0.0	0.0	-235.9	7.4	-1239.9	0.0
			슬래브~1	I	0.0	-6.4	-935.5	0.3	-5116.7	0.0
				J	0.0	-6.5	-912.3	0.3	-4631.6	0.0
			포장,~1	I	0.0	-1.5	-334.5	-25.1	-1821.3	0.0
				J	0.0	-1.6	-326.0	-25.1	-1647.9	0.0
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0
			합성전	I	0.0	38.5	-1177.3	7.7	-6482.0	-6.4
				J	0.0	-6.5	-1148.2	7.7	-5871.5	0.0
			합성후	I	0.0	-1.5	-334.5	-25.1	-1821.3	0.0
				J	0.0	-1.6	-326.0	-25.1	-1647.9	0.0
			고정하중	I	0.0	-7.9	49.7	-1511.7	-17.4	-8303.3
				J	0.0	-8.0	49.7	-1474.3	-17.4	-7519.5
		3	1 8 활하중 Max	I	0.0	0.0	0.0	79.3	355.1	1148.6
				J	0.0	0.0	0.0	158.4	355.1	1151.6
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-483.0	-382.1	-2457.3
				J	0.0	0.0	0.0	-402.2	-374.7	-2435.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	0.0	41.4	280.0	679.3
				J	0.0	0.0	0.0	138.5	280.0	691.2
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-416.8	-288.4	-1524.8
				J	0.0	0.0	0.0	-317.4	-282.6	-1520.1
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	0.0	79.3	355.1	1148.6
				J	0.0	0.0	0.0	158.4	355.1	1151.6
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-483.0	-382.1	-2457.3
				J	0.0	0.0	0.0	-402.2	-374.7	-2435.0
			지정침하 Max	I	0.0	0.0	0.0	20.7	0.1	510.3
				J	0.0	0.0	0.0	20.7	0.1	508.2
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-20.7	-0.1	-510.3
				J	0.0	0.0	0.0	-20.7	-0.1	-508.2
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-118.0	4.0	-626.5
				J	0.0	0.0	0.0	-116.9	4.0	-614.8
			슬래브~1	I	0.0	-2.3	20.3	-456.2	0.2	-2340.3
				J	0.0	-1.5	20.3	-451.7	0.2	-2294.9
			포장,~1	I	0.0	-0.8	5.9	-163.0	-13.5	-832.7
				J	0.0	-0.3	5.9	-161.4	-13.5	-816.5
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			합성전	I	0.0	-2.3	20.3	-574.2	4.2	-2966.9
				J	0.0	-1.5	20.3	-568.6	4.2	-2909.7
			합성후	I	0.0	-0.8	5.9	-163.0	-13.5	-832.7
				J	0.0	-0.3	5.9	-161.4	-13.5	-816.5
			고정하중	I	0.0	-4.1	26.2	-737.2	-9.3	-3799.5
				J	0.0	-1.8	26.2	-730.0	-9.3	-3726.2
		4	1 7 활하중 Max	I	0.0	0.0	78.1	322.2	1124.3	0.0
				J	0.0	0.0	159.6	304.9	1127.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-482.4	-321.7	-2405.5	0.0
				J	0.0	0.0	-402.2	-326.0	-2383.2	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	41.4	248.5	664.8	0.0
				J	0.0	0.0	140.1	240.5	676.8	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-414.7	-242.7	-1492.6	0.0
				J	0.0	0.0	-318.1	-245.3	-1487.9	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	78.1	322.2	1124.3	0.0
				J	0.0	0.0	159.6	304.9	1127.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-482.4	-321.7	-2405.5	0.0
				J	0.0	0.0	-402.2	-326.0	-2383.2	0.0
			지정침하 Max	I	0.0	0.0	20.7	0.1	499.5	0.0
				J	0.0	0.0	20.7	0.1	497.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-20.7	-0.1	-499.5	0.0
				J	0.0	0.0	-20.7	-0.1	-497.4	0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-117.9	3.4	-613.4
				J	0.0	0.0	0.0	-117.0	3.4	-601.7
			슬래브~1	I	0.0	-3.2	18.2	-456.2	0.1	-2291.3
				J	0.0	-1.2	18.2	-451.7	0.1	-2245.9
			포장,~1	I	0.0	-0.8	5.3	-163.0	-11.6	-815.2
				J	0.0	-0.2	5.3	-161.4	-11.6	-799.0
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			합성전	I	0.0	-3.2	18.2	-574.1	3.6	-2904.7
				J	0.0	-1.2	18.2	-568.7	3.6	-2847.5
			합성후	I	0.0	-0.8	5.3	-163.0	-11.6	-815.2
				J	0.0	-0.2	5.3	-161.4	-11.6	-799.0
			고정하중	I	0.0	-4.0	23.5	-737.1	-8.0	-3719.9
				J	0.0	-1.4	23.5	-730.1	-8.0	-3646.6
		5	1 7 활하중 Max	I	0.0	0.0	0.0	159.2	660.0	2279.0
				J	0.0	0.0	0.0	185.1	660.0	3113.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-803.8	-696.8	-4818.2
				J	0.0	0.0	0.0	-738.4	-674.2	-3410.3
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	0.0	82.9	520.6	1368.0
				J	0.0	0.0	0.0	127.1	520.6	2739.3
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-634.9	-525.3	-3008.0
				J	0.0	0.0	0.0	-584.6	-525.3	-2598.4
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	0.0	159.2	660.0	2279.0
				J	0.0	0.0	0.0	185.1	660.0	3113.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-803.8	-696.8	-4818.2
				J	0.0	0.0	0.0	-738.4	-674.2	-3410.3
			지정침하 Max	I	0.0	0.0	0.0	41.5	0.2	1005.6
				J	0.0	0.0	0.0	41.5	0.2	824.3
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-41.5	-0.2	-1005.6
				J	0.0	0.0	0.0	-41.5	-0.2	-824.3
			자중	I	0.0	-2.2	0.0	-233.8	7.4	-1216.4
				J	0.0	-1.6	0.0	-192.8	7.4	-283.1
			슬래브~1	I	0.0	-2.7	38.5	-903.5	0.3	-4540.8
				J	0.0	-3.7	38.5	-709.8	0.3	-1011.8
			포장,~1	I	0.0	-0.4	11.2	-322.8	-25.1	-1615.5
				J	0.0	-0.7	11.2	-252.6	-25.1	-356.7
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0
			합성전	I	0.0	-2.7	38.5	-1137.3	7.7	-5757.3
				J	0.0	-3.7	38.5	-902.6	7.7	-1294.9
			합성후	I	0.0	-0.4	11.2	-322.8	-25.1	-1615.5
				J	0.0	-0.7	11.2	-252.6	-25.1	-356.7
			고정하중	I	0.0	-3.1	49.7	-1460.1	-17.4	-7372.7
				J	0.0	-4.4	49.7	-1155.3	-17.4	-1651.6
		6	1 7 활하중 Max	I	0.0	0.0	0.0	185.7	537.5	3113.0
				J	0.0	0.0	0.0	224.2	537.5	4675.7
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-680.7	-623.4	-3410.3
				J	0.0	0.0	0.0	-612.0	-597.8	-3025.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	0.0	115.6	432.7	2739.3
				J	0.0	0.0	0.0	169.5	432.7	4171.7
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-565.6	-495.7	-2598.4
				J	0.0	0.0	0.0	-507.8	-495.7	-2170.1
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	0.0	185.7	537.5	3113.0
				J	0.0	0.0	0.0	224.2	537.5	4675.7
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-680.7	-623.4	-3410.3
				J	0.0	0.0	0.0	-612.0	-597.8	-3025.0
			지정침하 Max	I	0.0	0.0	0.0	41.4	0.1	824.3
				J	0.0	0.0	0.0	41.4	0.1	646.3
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-41.4	-0.1	-824.3
				J	0.0	0.0	0.0	-41.4	-0.1	-646.3
			자중	I	0.0	-2.2	0.0	-183.9	4.6	-283.1
				J	0.0	-1.6	0.0	-137.0	4.6	519.3
			슬래브~1	I	0.0	-2.7	38.0	-709.6	-0.3	-1011.8
				J	0.0	-3.7	38.0	-488.3	-0.3	1982.9
			포장,~1	I	0.0	-0.4	11.0	-251.9	-27.8	-356.7
				J	0.0	-0.7	11.0	-171.7	-27.8	702.3
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			합성전	I	0.0	-2.7	38.0	-893.5	4.3	-1294.9
				J	0.0	-3.7	38.0	-625.3	4.3	2502.2
			합성후	I	0.0	-0.4	11.0	-251.9	-27.8	-356.7
				J	0.0	-0.7	11.0	-171.7	-27.8	702.3
			고정하중	I	0.0	-4.4	49.0	-1145.4	-23.5	-1651.6
				J	0.0	-2.7	49.0	-797.0	-23.5	3204.6
		7	1 7 활하중 Max	I	0.0	0.0	0.0	224.5	419.3	4675.7
				J	0.0	0.0	0.0	239.1	419.3	5113.6
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-559.8	-509.4	-3025.0
				J	0.0	0.0	0.0	-536.3	-500.3	-2998.4
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	0.0	92.9	177.4	2161.0
				J	0.0	0.0	0.0	196.6	194.8	2162.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-331.6	-252.9	-973.9
				J	0.0	0.0	0.0	-233.3	-219.1	-973.5
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	0.0	120.0	206.1	2456.6
				J	0.0	0.0	0.0	199.4	227.0	2457.8
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-347.8	-269.2	-1440.4
				J	0.0	0.0	0.0	-268.0	-245.9	-1440.4
			지정침하 Max	I	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	282.9
				J	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	282.7
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-20.7	-0.0	-282.9
				J	0.0	0.0	0.0	-20.7	-0.0	-282.7
			자중	I	0.0	-2.2	0.0	-55.9	1.4	351.9
				J	0.0	-1.6	0.0	-55.8	1.4	352.5
			슬래브~1	I	0.0	-2.7	18.8	-205.1	0.1	1335.9
				J	0.0	-3.7	18.8	-204.7	0.1	1338.0
			포장,~1	I	0.0	-0.4	5.5	-72.3	-11.4	472.8
				J	0.0	-0.7	5.5	-72.1	-11.4	473.5
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			합성전	I	0.0	-2.7	18.8	-261.1	1.5	1687.8
				J	0.0	-3.7	18.8	-260.5	1.5	1690.4
			합성후	I	0.0	-0.4	5.5	-72.3	-11.4	472.8
				J	0.0	-0.7	5.5	-72.1	-11.4	473.5
			고정하중	I	0.0	-1.0	24.2	-333.3	-9.8	2160.6
				J	0.0	-0.7	24.2	-332.6	-9.8	2164.0
		9	1 6 활하중 Max	I	0.0	0.0	0.0	119.6	238.4	2657.0
				J	0.0	0.0	0.0	199.8	213.2	2658.2
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-347.5	-254.4	-1557.9
				J	0.0	0.0	0.0	-268.0	-270.8	-1557.9
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	0.0	92.3	205.8	2337.3
				J	0.0	0.0	0.0	197.2	183.5	2338.3
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-331.0	-226.7	-1053.4
				J	0.0	0.0	0.0	-233.4	-251.0	-1053.0
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	0.0	119.6	238.4	2657.0

| | | |

합성후 I 0.0
11.1 135.7 23.6 1042.4 0.9
J 0.0
11.1 215.9 23.6 163.6 0.6
고정하중 I 0.0
49.6 639.5 20.2 4764.6 5.2
J 0.0
49.6 998.3 20.2 670.0 4.2
18 1 8 활하중 Max I 0.0
0.0 628.4 655.4 4382.2 0.0
J 0.0
0.0 668.6 670.9 3508.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -194.3 -591.6 -3369.3 0.0
J 0.0
0.0 -168.9 -591.6 -3526.0 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 492.2 537.5 4382.2 0.0
J 0.0
0.0 527.4 537.5 3508.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -172.2 -468.6 -2376.5 0.0
J 0.0
0.0 -137.3 -468.6 -2662.3 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 628.4 655.4 4318.3 0.0
J 0.0
0.0 668.6 670.9 3138.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -194.3 -591.6 -3369.3 0.0
J 0.0
0.0 -168.9 -591.6 -3526.0 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 41.4 0.1 477.7 0.0
J 0.0
0.0 41.4 0.1 552.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.4 -0.1 -477.7 0.0
J 0.0
0.0 -41.4 -0.1 -552.8 0.0
자중 I 0.0
0.0 174.1 -5.3 132.6 0.0
J 0.0
0.0 208.7 -5.3 -446.3 0.0
슬래브~1 I 0.0
38.9 617.1 -0.7 373.8 3.5
J 0.0
38.9 751.0 -0.7 -1695.4 1.8
포장,~1 I 0.0
11.2 214.7 27.9 163.6 0.6
J 0.0
11.2 263.3 27.9 -559.4 0.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
38.9 791.2 -6.0 506.5 3.5
J 0.0
38.9 959.7 -6.0 -2141.8 1.8
합성후 I 0.0
11.2 214.7 27.9 163.6 0.6
J 0.0
11.2 263.3 27.9 -559.4 0.2
고정하중 I 0.0
50.1 1005.9 21.9 670.0 4.2
J 0.0
50.1 1223.0 21.9 -2701.2 2.0
19 1 15 활하중 Max I 0.0
0.0 668.6 670.9 3508.7 0.0
J 0.0
0.0 670.0 671.5 3483.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -168.9 -591.6 -3526.0 0.0
J 0.0
0.0 -168.2 -591.6 -3534.0 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 527.4 537.5 3508.7 0.0
J 0.0
0.0 528.6 537.5 3483.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -137.3 -468.6 -2662.3 0.0
J 0.0
0.0 -136.2 -468.6 -2671.7 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 668.6 670.9 3138.8 0.0
J 0.0
0.0 670.0 671.5 3102.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -168.9 -591.6 -3526.0 0.0
J 0.0
0.0 -168.2 -591.6 -3534.0 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 41.4 0.1 552.8 0.0
J 0.0
0.0 41.4 0.1 555.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.4 -0.1 -552.8 0.0
J 0.0
0.0 -41.4 -0.1 -555.3 0.0
자중 I 0.0
0.0 208.7 -5.3 -446.3 0.0
J 0.0
0.0 209.9 -5.3 -467.3 0.0
슬래브~1 I 0.0
38.9 751.0 -0.7 -1695.4 1.8
J 0.0
38.9 755.4 -0.7 -1770.8 1.7
포장,~1 I 0.0
11.2 263.3 27.9 -559.4 0.2
J 0.0
11.2 264.9 27.9 -585.9 0.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
38.9 959.7 -6.0 -2141.8 1.8
J 0.0
38.9 965.3 -6.0 -2238.0 1.7
합성후 I 0.0
11.2 263.3 27.9 -559.4 0.2
J 0.0
11.2 264.9 27.9 -585.9 0.2
고정하중 I 0.0
50.1 1223.0 21.9 -2701.2 2.0
J 0.0
50.1 1230.2 21.9 -2823.9 1.9
20 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 670.0 671.5 3483.1 0.0
J 0.0
0.0 696.4 681.1 3003.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -168.2 -591.6 -3534.0 0.0
J 0.0
0.0 -154.3 -591.6 -3809.3 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 528.6 537.5 3483.1 0.0
J 0.0
0.0 550.7 537.5 3003.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -136.2 -468.6 -2671.7 0.0
J 0.0
0.0 -115.7 -468.6 -2849.1 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 670.0 671.5 3102.8 0.0
J 0.0
0.0 696.4 681.1 2538.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -168.2 -591.6 -3534.0 0.0
J 0.0
0.0 -154.3 -591.6 -3809.3 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 41.4 0.1 555.3 0.0
J 0.0
0.0 41.4 0.1 622.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.4 -0.1 -555.3 0.0
J 0.0
0.0 -41.4 -0.1 -622.3 0.0
자중 I 0.0
0.0 209.9 -5.3 -467.3 0.0
J 0.0
0.0 235.2 -5.3 -884.5 0.0
슬래브~1 I 0.0
38.9 755.4 -0.7 -1770.8 1.7
J 0.0
38.9 838.4 -0.7 -3265.0 0.6
포장,~1 I 0.0
11.2 264.9 27.9 -585.9 0.2
J 0.0
11.2 295.0 27.9 -1110.7 -0.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
38.9 965.3 -6.0 -2238.0 1.7
J 0.0
38.9 1073.7 -6.0 -4149.5 0.6
합성후 I 0.0
11.2 264.9 27.9 -585.9 0.2
J 0.0
11.2 295.0 27.9 -1110.7 -0.1
고정하중 I 0.0
50.1 1230.2 21.9 -2823.9 1.9
J 0.0
50.1 1368.6 21.9 -5260.3 0.6
21 1 10 활하중 Max I 0.0
0.0 756.0 731.5 3003.8 0.0
J 0.0
0.0 819.8 753.4 1444.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -149.3 -720.5 -3809.3 0.0
J 0.0
0.0 -120.1 -720.5 -5150.0 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 574.5 568.6 3003.8 0.0
J 0.0
0.0 625.7 568.6 1444.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -123.5 -556.5 -2849.1 0.0
J 0.0
0.0 -76.2 -556.5 -3282.7 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 756.0 731.5 2538.9 0.0
J 0.0
0.0 819.8 753.4 1379.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -149.3 -720.5 -3809.3 0.0
J 0.0
0.0 -120.1 -720.5 -5150.0 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 41.3 0.2 622.3 0.0
J 0.0
0.0 41.3 0.2 798.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.3 -0.2 -622.3 0.0
J 0.0
0.0 -41.3 -0.2 -798.8 0.0
자중 I 0.0
0.0 243.8 -7.7 -884.5 0.0
J 0.0
0.0 301.7 -7.7 -2050.7 0.0
슬래브~1 I 0.0
39.3 837.7 0.4 -3265.0 0.6
J 0.0
39.3 1026.9 0.4 -7250.5 -3.6
포장,~1 I 0.0
11.3 295.7 24.5 -1110.7 -0.1
J 0.0
11.3 364.3 24.5 -2521.3 -1.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
39.3 1081.5 -7.2 -4149.5 0.6
J 0.0
39.3 1328.6 -7.2 -9301.2 -3.6
합성후 I 0.0
11.3 295.7 24.5 -1110.7 -0.1
J 0.0
11.3 364.3 24.5 -2521.3 -1.0
고정하중 I 0.0
50.6 1377.2 17.3 -5260.3 0.6
J 0.0
50.6 1692.9 17.3 -11822.5 -4.7
22 1 13 활하중 Max I 0.0
0.0 819.8 753.4 1444.6 0.0
J 0.0
0.0 821.4 753.9 1413.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -120.1 -720.5 -5150.0 0.0
J 0.0
0.0 -119.5 -720.5 -5193.0 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 625.7 568.6 1444.6 0.0
J 0.0
0.0 626.9 568.6 1413.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -76.2 -556.5 -3282.7 0.0
J 0.0
0.0 -75.2 -556.5 -3292.8 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 819.8 753.4 1379.6 0.0
J 0.0
0.0 821.4 753.9 1363.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -120.1 -720.5 -5150.0 0.0
J 0.0
0.0 -119.5 -720.5 -5193.0 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 41.3 0.2 798.8 0.0
J 0.0
0.0 41.3 0.2 802.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.3 -0.2 -798.8 0.0
J 0.0
0.0 -41.3 -0.2 -802.9 0.0
자중 I 0.0
0.0 301.7 -7.7 -2050.7 0.0
J 0.0
0.0 303.3 -7.7 -2080.9 0.0
슬래브~1 I 0.0
39.3 1026.9 0.4 -7250.5 -3.6
J 0.0
39.3 1031.3 0.4 -7353.4 -3.7
포장,~1 I 0.0
11.3 364.3 24.5 -2521.3 -1.0
J 0.0
11.3 365.9 24.5 -2557.8 -1.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
39.3 1328.6 -7.2 -9301.2 -3.6
J 0.0
39.3 1334.6 -7.2 -9434.3 -3.7
합성후 I 0.0
11.3 364.3 24.5 -2521.3 -1.0
J 0.0
11.3 365.9 24.5 -2557.8 -1.1
고정하중 I 0.0
50.6 1692.9 17.3 -11822.5 -4.7
J 0.0
50.6 1700.5 17.3 -11992.2 -4.8
23 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 821.4 753.9 1413.7 0.0
J 0.0
0.0 831.2 757.1 1282.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -119.5 -720.5 -5193.0 0.0
J 0.0
0.0 -115.9 -720.5 -5474.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 626.9 568.6 1413.7 0.0
J 0.0
0.0 634.3 568.6 1241.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -75.2 -556.5 -3292.8 0.0
J 0.0
0.0 -74.0 -556.5 -3356.2 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 821.4 753.9 1363.7 0.0
J 0.0
0.0 831.2 757.1 1282.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -119.5 -720.5 -5193.0 0.0
J 0.0
0.0 -115.9 -720.5 -5474.7 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 41.3 0.2 802.9 0.0
J 0.0
0.0 41.3 0.2 828.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.3 -0.2 -802.9 0.0
J 0.0
0.0 -41.3 -0.2 -828.7 0.0
자중 I 0.0
0.0 303.3 -7.7 -2080.9 0.0
J 0.0
0.0 311.7 -7.7 -2273.1 0.0
슬래브~1 I 0.0
39.3 1031.3 0.4 -7353.4 -3.7
J 0.0
39.3 1059.0 0.4 -8006.7 -4.3
포장,~1 I 0.0
11.3 365.9 24.5 -2557.8 -1.1
J 0.0
11.3 375.9 24.5 -2789.6 -1.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
39.3 1334.6 -7.2 -9434.3 -3.7
J 0.0
39.3 1370.7 -7.2 -10279.7 -4.3
합성후 I 0.0
11.3 365.9 24.5 -2557.8 -1.1
J 0.0
11.3 375.9 24.5 -2789.6 -1.2
고정하중 I 0.0
50.6 1700.5 17.3 -11992.2 -4.8
J 0.0
50.6 1746.6 17.3 -13069.4 -5.5
24 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 893.8 765.2 1282.4 0.0
J 0.0
0.0 975.5 788.5 1068.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -119.0 -820.5 -5474.7 0.0
J 0.0
0.0 -107.2 -818.2 -8579.4 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 41.2 0.3 828.7 0.0
J 0.0
0.0 41.2 0.3 1034.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.2 -0.3 -828.7 0.0
J 0.0
0.0 -41.2 -0.3 -1034.9 0.0
자중 I 0.0
0.0 319.5 -9.0 -2273.1 0.0
J 0.0
0.0 387.2 -9.0 -4039.8 0.0
슬래브~1 I 0.0
39.3 1057.1 4.1 -8006.7 -4.3
J 0.0
39.3 1278.4 4.1 -13845.2 -9.5
포장,~1 I 0.0
11.3 378.5 13.2 -2789.6 -1.2
J 0.0
11.3 458.7 13.2 -4882.6 -2.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0
합성전 I 0.0
39.3 1376.6 -4.9 -10279.7 -4.3
J 0.0
39.3 1665.5 -4.9 -17885.0 -9.5
합성후 I 0.0
11.3 378.5 13.2 -2789.6 -1.2
J 0.0
11.3 458.7 13.2 -4882.6 -2.4
고정하중 I 0.0
50.7 1755.0 8.2 -13069.4 -5.5
J 0.0
50.7 2124.2 8.2 -22767.6 -11.9
25 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 41.7 797.6 1068.7 0.0
J 0.0
0.0 57.7 799.7 1497.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -1011.1 -821.6 -8579.4 0.0
J 0.0
0.0 -931.0 -798.1 -5154.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 28.1 626.5 843.3 0.0
J 0.0
0.0 37.3 626.5 1194.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -740.3 -593.9 -3905.2 0.0
J 0.0
0.0 -688.3 -593.9 -2786.0 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 41.7 797.6 1068.7 0.0
J 0.0
0.0 57.7 799.7 1497.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -1011.1 -821.6 -8579.4 0.0
J 0.0
0.0 -931.0 -798.1 -5154.7 0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.1 1034.9 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.1 940.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.1 -1034.9 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.1 -940.6 0.0
자중 I 0.0
0.0 -433.6 8.2 -4039.8 0.0
J 0.0
0.0 -365.9 8.2 -2041.0 0.0
슬래브~1 I 0.0
39.0 -1460.5 -4.1 -13845.2 -9.5
J 0.0
39.0 -1239.2 -4.1 -7096.1 -13.1
포장,~1 I 0.0
11.3 -519.7 -31.3 -4882.6 -2.4
J 0.0
11.3 -439.5 -31.3 -2484.7 -3.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.0
합성전 I 0.0
39.0 -1894.1 4.1 -17885.0 -9.5
J 0.0
39.0 -1605.1 4.1 -9137.1 -13.1
합성후 I 0.0
11.3 -519.7 -31.3 -4882.6 -2.4
J 0.0
11.3 -439.5 -31.3 -2484.7 -3.3
고정하중 I 0.0
50.3 -2413.8 -27.2 -22767.6 -11.9
J 0.0
50.3 -2044.6 -27.2 -11621.8 -16.4
26 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 50.2 694.9 1497.2 0.0
J 0.0
0.0 52.9 694.9 1574.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -865.6 -788.6 -5154.7 0.0
J 0.0
0.0 -857.5 -785.9 -4893.8 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 31.4 556.5 1194.2 0.0
J 0.0
0.0 36.1 556.5 1317.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -669.3 -583.9 -2786.0 0.0
J 0.0
0.0 -663.6 -583.9 -2749.1 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 50.2 694.9 1497.2 0.0
J 0.0
0.0 52.9 694.9 1574.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -865.6 -788.6 -5154.7 0.0

0.0	0.0		-857.5		-785.9		-4893.8	0.0	0.0		-19.0		-0.1		-893.2	0.0	38.5		-1052.1		-0.1		-2194.1	0.0	11.0		-276.3		-43.7		1082.4	0.0
		지정침하	Max							자중							단위모~1		
0.0	19.0		0.1		940.6	0.0	0.0		-349.5		6.9		-1819.8	0.0	0.0		-1047.6		-0.1		-2089.1	0.0	0.0	-0.0		-0.0		0.0	0.0
0.0	19.0		0.1		930.6	0.0	0.0		-324.2		6.9		-1188.2	0.0	0.0		-368.6		-41.7		-762.5	0.0	0.0	-0.0		-0.0		0.1	0.0
		Min								슬래브~1							합성전		
0.0	-19.0		-0.1		-940.6	0.0	0.0		-1213.6		-0.1		-6328.9	0.0	11.2		-367.0		-41.7		-725.7	0.0	37.7		-1304.6		4.3		-1862.1	0.0
0.0	-19.0		-0.1		-930.6	0.0	0.0		-1130.6		-0.1		-4131.2	0.0	0.0		-0.0		-0.1		0.0	0.0	37.7		-1036.4		4.3		3990.6	0.0
		자중															단위모~1		
0.0	-358.2		6.9		-2041.0	0.0	0.0		-1130.6		-0.1		-4131.2	0.0	0.0		-0.0		-0.1		0.0	0.0								0.0
0.0	-351.1		6.9		-1854.8	0.0	0.0		-427.1	포장,~1			-41.7		-2214.6	0.0	0.0		-0.0		-0.1		0.0	0.0			합성후				0.0
		슬래브~1						11.2		-397.0			-41.7		-1442.0	0.0	합성전		
38.5	-1241.3		-0.1		-7096.1	0.0	0.0									0.0	38.5		-1352.2		6.8		-2828.2	0.0	11.0		-356.5		-43.7		-499.5	-3.7
38.5	-1218.0		-0.1		-6450.5	0.0	0.0			단위모~1						0.0	38.5		-1346.6		6.8		-2693.2	0.0	11.0		-276.3		-43.7		1082.4	0.0
								0.0	-0.0		-0.0		-0.1	0.0																	
		포장,~1						0.0	-0.0		-0.0		-0.1	0.0			합성후		
11.2	-437.2		-41.7		-2484.7	0.0	0.0									0.0	11.2	-368.6		-41.7		-762.5	-3.6	48.7		-1661.1		-39.4		-2361.6	0.0
11.2	-428.7		-41.7		-2257.4	0.0	0.0			합성전						0.0	11.2	-367.0		-41.7		-725.7	-3.6	48.7		-1312.7		-39.4		5073.0	0.0
		단위모~1						38.5	-1563.2		6.8		-8148.7	0.0																	
0.0	-0.0		-0.0		-0.2	0.0	0.0									0.0	49.7	-1720.8		-34.9		-3590.7	-17.6	33	1	7	활하중	Max		0.0	0.0
0.0	-0.0		-0.0		-0.1	0.0	0.0		38.5	-1454.8		6.8		-5319.4	0.0															
		합성전															49.7	-1713.6		-34.9		-3419.0	-17.7	0.0		134.7		450.8		5102.5	0.0
38.5	-1599.5		6.8		-9137.1	0.0	0.0		11.2	-427.1		-41.7		-2214.6	0.0															
38.5	-1569.1		6.8		-8305.3	0.0	0.0									0.0	31	1	7	활하중	Max		0.0	0.0		140.2		450.8		5277.3	0.0
		합성후						11.2	-397.0		-41.7		-1442.0	0.0																	
11.2	-437.2		-41.7		-2484.7	0.0	0.0									0.0	0.0		76.0		694.9		2700.5	0.0				Min				
11.2	-428.7		-41.7		-2257.4	0.0	0.0		49.7	-1990.3	고정하중		-34.9		-10363.3	0.0	0.0		82.6		694.9		2976.3	0.0	0.0		-614.7		-592.6		-2866.3	0.0
		고정하중						-16.6									0.0		-800.2		-766.2		-3518.0	0.0	0.0		-607.7		-589.6		-2825.5	0.0
49.7	-2036.6		-34.9		-11621.8	0.0	0.0		49.7	-1851.8			-34.9		-6761.4	0.0	0.0		-791.3		-763.0		-3388.4	0.0							
-16.4								-17.1																							
49.7	-1997.9		-34.9		-10562.7	0.0	0.0		29	1	9	활하중	Max		0.0	0.0		75.3		556.5		2585.2	0.0				활하중~2	Max			
-16.6								0.0	0.0		64.0		694.9		2007.3	0.0									0.0		114.5		450.8		5102.5	0.0
27	1	11	활하중	Max		0.0	0.0		0.0	75.3		694.9		2658.4	0.0															
0.0	0.0		52.9		694.9		1574.9	0.0								0.0	0.0		82.6		556.5		2845.6	0.0	0.0		118.7		450.8		5277.3	0.0
									0.0	-827.6		-775.8	Min		-4063.8	0.0														
0.0	53.4		694.9		1591.3	0.0	0.0		0.0	-801.6		-766.7			-3541.0	0.0	0.0		-622.1		-583.9	Min	-2479.1	0.0	0.0		-614.7		-592.6	Min	-2866.3	0.0
		Min															0.0		-615.5		-583.9		-2435.4	0.0	0.0		-607.7		-589.6		-2825.5	0.0
0.0	-857.5		-785.9		-4893.8	0.0	0.0			활하중~1	Max					0.0															
0.0	-856.0		-785.4		-4845.9	0.0	0.0		0.0	54.8		556.5		1857.3	0.0	0.0	0.0		76.0		694.9		2700.5	0.0				지정침하	Max			
								0.0																	0.0	18.9		0.0		751.0	0.0
		활하중~1	Max						0.0	74.2		556.5		2543.2	0.0		0.0		80.2		694.9		2976.3	0.0	0.0	18.9		0.0		741.1	0.0
0.0	36.1		556.5		1317.3	0.0	0.0		0.0	-642.3		-583.9	Min		-2610.4	0.0	0.0		-800.2		-766.2	Min	-3518.0	0.0	0.0	-18.9		-0.0	Min	-751.0	0.0
								0.0		-623.1		-583.9			-2486.1	0.0														
0.0	37.0	556.5		1343.4	0.0	0.0											0.0		-791.3		-763.0		-3388.4	0.0	0.0		-18.9		-0.0		-741.1	0.0
		Min								활하중~2	Max					0.0														
0.0	-663.6	-583.9		-2749.1	0.0	0.0		0.0		64.0		694.9		2007.3	0.0															
								0.0	75.3		694.9		2658.4	0.0			지정침하	Max			
0.0	-662.6		-583.9		-2742.1	0.0	0.0					Min					0.0	19.0		0.1		857.7	0.0							
								0.0	-827.6		-775.8		-4063.8	0.0			0.0	19.0		0.1	Min	845.8	0.0							
		활하중~2	Max																											
0.0	52.9		694.9		1574.9	0.0	0.0		0.0	-801.6		-766.7			-3541.0	0.0	0.0		-19.0		-0.1	Min	-857.7	0.0							
								0.0																							
0.0	53.4	694.9		1591.3	0.0	0.0											0.0		-791.3		-763.0		-3388.4	0.0							
		Min								지정침하	Max					0.0														
0.0	-857.5	-785.9		-4893.8	0.0	0.0		0.0	19.0		0.1		893.2	0.0			0.0	19.0		0.1		857.7	0.0							
								0.0	19.0		0.1		859.6	0.0			0.0	19.0		0.1	Min	845.8	0.0							
0.0	-856.0		-785.4		-4845.9	0.0	0.0					Min																		
								0.0	0.0	-19.0		-0.1			-893.2	0.0	0.0		-19.0		-0.1	Min	-857.7	0.0							
		지정침하	Max																											
0.0	19.0		0.1		930.6	0.0	0.0		0.0	-801.6		-766.7			-3541.0	0.0	0.0		-19.0		-0.1		-845.8	0.0							
0.0	19.0		0.1		928.7	0.0	0.0																							
		Min								지정침하	Max					0.0														
0.0	-19.0		-0.1		-930.6	0.0	0.0		0.0	19.0		0.1		893.2	0.0			0.0	-299.0		6.9		-604.1	0.0							
								0.0	19.0		0.1		859.6	0.0			0.0		-293.1		6.9		-419.1	0.0							
0.0	-19.0		-0.1		-928.7	0.0	0.0					Min																		
								0.0	-19.0		-0.1		-893.2	0.0																	
		자중						0.0		-19.0		-0.1			-859.6	0.0			슬래브~1		
0.0	-351.1		6.9		-1854.8	0.0	0.0									0.0									0.0	-1047.6		-0.1		-2089.1	-14.1
0.0	-349.5		6.9		-1819.8	0.0	0.0		0.0	-324.2	자중	6.9		-1188.2	0.0															
																									0.0	-1020.0		-0.1		-1443.0	-14.2
		슬래브~1						0.0	-300.1		6.9		-634.1	0.0																	
38.5	-1218.0		-0.1		-6450.5	0.0	-13.2																		11.2	-367.0	포장,~1	-41.7		-725.7	-3.6
38.5	-1213.6		-0.1		-6328.9	0.0	-13.2		38.5	-1130.6	슬래브~1		-0.1		-4131.2	0.0															
								-13.7																	11.2	-356.9		-41.7		-499.5	-3.7
		포장,~1																													
11.2	-428.7		-41.7		-2257.4	0.0	-3.3		38.5	-1052.1		-0.1		-2194.1	0.0															
11.2	-427.1		-41.7		-2214.6	0.0	-3.3									-14.2															
									11.2	-397.0	포장,~1	-41.7		-1442.0	0.0			단위모~1		
		단위모~1														-3.5	0.0	-0.0		-0.0		-0.1	0.0							
0.0	-0.0		-0.0		-0.1	0.0	0.0		11.2	-368.6		-41.7		-762.5	0.0		0.0	-0.0		-0.0		-0.1	0.0							
0.0	-0.0		-0.0		-0.1	0.0	0.0									-3.6															
		합성전								단위모~1									합성전		
38.5	-1569.1		6.8		-8305.3	0.0	-13.2		0.0	-0.0		-0.0		-0.1	0.0															
38.5	-1563.2		6.8		-8148.7	0.0	-13.2		0.0	-0.0		-0.0		-0.1	0.0			합성전		
		합성후																													
11.2	-428.7		-41.7		-2257.4	0.0	-3.3			합성전							38.5	-1346.6		6.8		-2693.2	-14.1							
11.2	-427.1		-41.7		-2214.6	0.0	-3.3		38.5	-1454.8		6.8		-5319.4	0.0															
																	38.5	-1313.1		6.8		-1862.1	-14.2							
		고정하중						-13.7	38.5	-1352.2		6.8		-2828.2	0.0															
49.7	-1997.9		-34.9		-10562.7	0.0	-16.6									-14.0														
49.7	-1990.3		-34.9		-10363.3	0.0	-16.6		11.2	-397.0	합성후	-41.7		-1442.0	0.0			합성후		
																-3.5														
28	1	10	활하중	Max		0.0	0.0		11.2	-368.6		-41.7		-762.5	0.0															
0.0	0.0		53.4		694.9		1591.3	0.0								-3.6	0.0	-1851.8	고정하중	-34.9		-6761.4	-17.1							
										단위모~1																				
0.0	64.0	694.9		2007.3	0.0	0.0		0.0	-0.0		-0.0		-0.1	0.0			49.7	-1720.8		-34.9		-3590.7	-17.6							
		Min						0.0	-0.0		-0.0		-0.1	0.0																	
0.0	-856.0	-785.4		-4845.9	0.0	0.0				합성전						0.0														
																	30	1	8	활하중	Max		0.0	0.0							
0.0	-827.6		-775.8		-4063.8	0.0	0.0		38.5	-1454.8		6.8		-5319.4	0.0															
																	0.0	75.3		694.9		2658.4	0.0							
		활하중~1	Max							합성후																				
0.0	37.0		556.5		1343.4	0.0	0.0		11.2	-397.0		-41.7		-1442.0	0.0															
																-3.5														
0.0	54.8	556.5		1857.3	0.0	0.0																								
		Min								고정하중																				
0.0	-662.6	-583.9		-2742.1	0.0	0.0		49.7	-1851.8		-34.9		-6761.4	0.0															
								-17.1																						
0.0	-642.3		-583.9		-2610.4	0.0	0.0		49.7	-1720.8		-34.9		-3590.7	0.0															
								-17.6																						
		활하중~2	Max																											
0.0	53.4		694.9		1591.3	0.0	0.0		30	1	8	활하중	Max		0.0	0.0														
0.0	64.0	694.9		2007.3	0.0	0.0		0.0	75.3		694.9		2658.4	0.0															
		Min																												
0.0	-856.0	-785.4		-4845.9	0.0	0.0				활하중~1	Max																		
0.0	-827.6		-775.8		-4063.8	0.0	0.0		0.0	74.2		556.5		2543.2	0.0															
		지정침하	Max																											
0.0	19.0		0.1		928.7	0.0	0.0		0.0	75.3		694.9		2585.2	0.0															
0.0	19.0		0.1		893.2	0.0	0.0																							
		Min																												
0.0	-19.0		-0.1		-928.7	0.0	0.0		0.0	76.0		694.9		2700.5	0.0															
									0.0	-801.6		-766.7	Min		-3541.0	0.0															
									0.0	-800.2		-766.2			-3518.0	0.0															
										지정침하	Max																			
									0.0	19.0		0.1		859.6	0.0															
									0.0	19.0		0.1	Min	857.7	0.0															
									0.0	-19.0		-0.1		-859.6	0.0															
									0.0	-19.0		-0.1		-857.7	0.0															
									0.0	-300.1	자중	6.9		-634.1	0.0															
									0.0	-299.0		6.9		-604.1	0.0															

0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0
		합성전		
38.1	-1000.0	2.6	4523.0	-11.4
38.1	-994.6	2.6	4622.7	-11.4
		합성후		
11.1	-269.4	-38.0	1226.1	-3.2
11.1	-267.8	-38.0	1253.0	-3.2
		고정하중		
49.3	-1269.5	-35.4	5749.1	-14.6
49.3	-1262.5	-35.4	5875.7	-14.6
35	1 39	활하중 Max		0.0
0.0	141.3	450.8	5310.3	0.0
0.0	148.0	450.8	5515.2	0.0
		Min		
0.0	-606.3	-589.1	-2817.7	0.0
0.0	-598.1	-585.5	-2769.1	0.0
		활하중~1 Max		
0.0	141.3	403.5	4604.6	0.0
0.0	148.0	403.5	4759.4	0.0
		Min		
0.0	-528.6	-507.3	-2083.9	0.0
0.0	-521.9	-507.3	-2047.6	0.0
		활하중~2 Max		
0.0	119.5	450.8	5310.3	0.0
0.0	124.7	450.8	5515.2	0.0
		Min		
0.0	-606.3	-589.1	-2817.7	0.0
0.0	-598.1	-585.5	-2769.1	0.0
		지정침하 Max		
0.0	18.9	0.0	739.2	0.0
0.0	18.9	0.0	727.4	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-739.2	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-727.4	0.0
		자중		
0.0	-223.0	2.3	1026.8	0.0
0.0	-216.6	2.3	1164.2	0.0
		슬래브~1		
38.1	-771.6	0.3	3595.9	-11.4
38.1	-744.0	0.3	4069.5	-11.3
		포장,~1		
11.1	-267.8	-38.0	1253.0	-3.2
11.1	-257.8	-38.0	1417.2	-3.2
		단위모~1		
0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0
		합성전		
38.1	-994.6	2.6	4622.7	-11.4
38.1	-960.6	2.6	5233.8	-11.3
		합성후		
11.1	-267.8	-38.0	1253.0	-3.2
11.1	-257.8	-38.0	1417.2	-3.2
		고정하중		
49.3	-1262.5	-35.4	5875.7	-14.6
49.3	-1218.4	-35.4	6651.0	-14.5
36	1 3	활하중 Max		0.0
0.0	148.0	450.8	5515.2	0.0
0.0	190.8	450.8	6732.7	0.0
		Min		
0.0	-598.1	-585.5	-2769.1	0.0
0.0	-550.9	-564.1	-2477.5	0.0
		활하중~1 Max		
0.0	148.0	403.5	4759.4	0.0
0.0	190.8	403.5	5785.4	0.0
		Min		
0.0	-521.9	-507.3	-2047.6	0.0
0.0	-482.1	-507.3	-1830.0	0.0
		활하중~2 Max		
0.0	124.7	450.8	5515.2	0.0
0.0	159.2	450.8	6732.7	0.0
		Min		
0.0	-598.1	-585.5	-2769.1	0.0
0.0	-550.9	-564.1	-2477.5	0.0
		지정침하 Max		
0.0	18.9	0.0	727.4	0.0
0.0	18.9	0.0	656.5	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-727.4	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-656.5	0.0
		자중		
0.0	-216.6	2.3	1164.2	0.0
0.0	-178.4	2.3	1904.8	0.0
		슬래브~1		
38.1	-744.0	0.3	4069.5	-11.3
38.1	-578.0	0.3	6548.2	-10.7
		포장,~1		
11.1	-257.8	-38.0	1417.2	-3.2
11.1	-197.6	-38.0	2271.1	-3.3
		단위모~1		
0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.2	0.0
		합성전		
38.1	-960.6	2.6	5233.8	-11.3
38.1	-756.3	2.6	8453.0	-10.7

		합성후		
11.1	-257.8	-38.0	1417.2	-3.2
11.1	-197.6	-38.0	2271.1	-3.3
		고정하중		
49.3	-1218.4	-35.4	6651.0	-14.5
49.3	-953.9	-35.4	10724.1	-14.1
37	1 3	활하중 Max		0.0
0.0	182.5	367.0	6732.7	0.0
0.0	203.4	367.0	7120.6	0.0
		Min		
0.0	-504.0	-482.7	-2477.5	0.0
0.0	-480.6	-473.1	-2338.7	0.0
		활하중~1 Max		
0.0	182.5	358.8	5785.4	0.0
0.0	203.4	358.8	6081.5	0.0
		Min		
0.0	-465.8	-444.6	-1830.0	0.0
0.0	-445.4	-444.6	-1726.9	0.0
		활하중~2 Max		
0.0	154.5	367.0	6732.7	0.0
0.0	171.9	367.0	7120.6	0.0
		Min		
0.0	-504.0	-482.7	-2477.5	0.0
0.0	-480.6	-473.1	-2338.7	0.0
		지정침하 Max		
0.0	18.9	0.0	656.5	0.0
0.0	18.9	0.0	621.1	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-656.5	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-621.1	0.0
		자중		
0.0	-169.8	0.7	1904.8	0.0
0.0	-150.7	0.7	2205.3	0.0
		슬래브~1		
39.2	-578.6	1.0	6548.2	-10.7
39.2	-495.6	1.0	7555.3	-12.4
		포장,~1		
11.4	-201.0	-25.6	2271.1	-3.3
11.4	-170.9	-25.6	2619.7	-3.9
		단위모~1		
0.0	-0.0	-0.0	0.2	0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.2	0.0
		합성전		
39.2	-748.5	1.7	8453.0	-10.7
39.2	-646.3	1.7	9760.6	-12.4
		합성후		
11.4	-201.0	-25.6	2271.1	-3.3
11.4	-170.9	-25.6	2619.7	-3.9
		고정하중		
50.6	-949.4	-23.9	10724.1	-14.1
50.6	-817.2	-23.9	12380.3	-16.3
38	1 41	활하중 Max		0.0
0.0	203.4	367.0	7120.6	0.0
0.0	204.6	367.0	7140.7	0.0
		Min		
0.0	-480.6	-473.1	-2338.7	0.0
0.0	-479.4	-472.6	-2331.3	0.0
		활하중~1 Max		
0.0	203.4	358.8	6081.5	0.0
0.0	204.6	358.8	6097.8	0.0
		Min		
0.0	-445.4	-444.6	-1726.9	0.0
0.0	-444.3	-444.6	-1721.4	0.0
		활하중~2 Max		
0.0	171.9	367.0	7120.6	0.0
0.0	172.9	367.0	7140.7	0.0
		Min		
0.0	-480.6	-473.1	-2338.7	0.0
0.0	-479.4	-472.6	-2331.3	0.0
		지정침하 Max		
0.0	18.9	0.0	621.1	0.0
0.0	18.9	0.0	619.2	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-621.1	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-619.2	0.0
		자중		
0.0	-150.7	0.7	2205.3	0.0
0.0	-149.6	0.7	2220.3	0.0
		슬래브~1		
39.2	-495.6	1.0	7555.3	-12.4
39.2	-491.2	1.0	7604.7	-12.5
		포장,~1		
11.4	-170.9	-25.6	2619.7	-3.9
11.4	-169.3	-25.6	2636.7	-3.9
		단위모~1		
0.0	-0.0	-0.0	0.2	0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.2	0.0
		합성전		
39.2	-646.3	1.7	9760.6	-12.4
39.2	-640.8	1.7	9825.0	-12.5
		합성후		
11.4	-170.9	-25.6	2619.7	-3.9
11.4	-169.3	-25.6	2636.7	-3.9
		고정하중		
50.6	-817.2	-23.9	12380.3	-16.3

50.6	-810.1	-23.9	12461.7	-16.5
39	1 5	활하중 Max		0.0
0.0	204.6	367.0	7140.7	0.0
0.0	241.4	367.0	7761.2	0.0
		Min		
0.0	-479.4	-472.6	-2331.3	0.0
0.0	-442.7	-456.5	-2100.2	0.0
		활하중~1 Max		
0.0	204.6	358.8	6097.8	0.0
0.0	241.4	358.8	6691.3	0.0
		Min		
0.0	-444.3	-444.6	-1721.4	0.0
0.0	-410.7	-444.6	-1549.5	0.0
		활하중~2 Max		
0.0	172.9	367.0	7140.7	0.0
0.0	205.1	367.0	7761.2	0.0
		Min		
0.0	-479.4	-472.6	-2331.3	0.0
0.0	-442.7	-456.5	-2100.2	0.0
		지정침하 Max		
0.0	18.9	0.0	619.2	0.0
0.0	18.9	0.0	560.1	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-619.2	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-560.1	0.0
		자중		
0.0	-149.6	0.7	2220.3	0.0
0.0	-112.5	0.7	2629.8	0.0
		슬래브~1		
39.2	-491.2	1.0	7604.7	-12.5
39.2	-352.9	1.0	8923.6	-15.4
		포장,~1		
11.4	-169.3	-25.6	2636.7	-3.9
11.4	-119.1	-25.6	3087.3	-4.9
		단위모~1		
0.0	-0.0	-0.0	0.2	0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.3	0.0
		합성전		
39.2	-640.8	1.7	9825.0	-12.5
39.2	-465.4	1.7	11553.4	-15.4
		합성후		
11.4	-169.3	-25.6	2636.7	-3.9
11.4	-119.1	-25.6	3087.3	-4.9
		고정하중		
50.6	-810.1	-23.9	12461.7	-16.5
50.6	-584.5	-23.9	14640.7	-20.2
40	1 5	활하중 Max		0.0
0.0	231.0	378.4	7761.2	0.0
0.0	290.2	378.4	8134.1	0.0
		Min		
0.0	-406.9	-416.8	-2100.2	0.0
0.0	-350.0	-404.3	-1740.4	0.0
		활하중~1 Max		
0.0	231.0	378.4	6691.3	0.0
0.0	290.2	378.4	7067.8	0.0
		Min		
0.0	-395.8	-404.3	-1549.5	0.0
0.0	-340.9	-404.3	-1283.0	0.0
		활하중~2 Max		
0.0	199.9	358.3	7761.2	0.0
0.0	253.9	366.0	8134.1	0.0
		Min		
0.0	-406.9	-416.8	-2100.2	0.0
0.0	-350.0	-398.9	-1740.4	0.0
		지정침하 Max		
0.0	18.9	0.0	560.1	0.0
0.0	18.9	0.0	465.5	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-560.1	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-465.5	0.0
		자중		
0.0	-103.8	-1.2	2629.8	0.0
0.0	-44.4	-1.2	3000.3	0.0
		슬래브~1		
40.4	-352.8	0.3	8923.6	-15.4
40.4	-131.5	0.3	10134.5	-26.1
		포장,~1		
11.7	-123.4	-9.0	3087.3	-4.9
11.7	-43.2	-9.0	3503.8	-8.0
		단위모~1		
0.0	-0.0	-0.0	0.3	0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.4	0.0
		합성전		
40.4	-456.6	-0.9	11553.4	-15.4
40.4	-175.9	-0.9	13134.7	-26.1
		합성후		
11.7	-123.4	-9.0	3087.3	-4.9
11.7	-43.2	-9.0	3503.8	-8.0
		고정하중		
52.2	-580.0	-9.9	14640.7	-20.3
52.2	-219.1	-9.9	16638.6	-34.1
41	1 5	활하중 Max		0.0
0.0	283.7	411.4	8134.1	0.0

0.0				
0.0	331.7	411.4	7902.1	0.0
		Min		
0.0	-343.1	-381.3	-1740.4	0.0
0.0	-287.4	-376.5	-1426.5	0.0
		활하중~1 Max		
0.0	283.7	411.4	7067.8	0.0
0.0	331.7	411.4	6965.9	0.0
		Min		
0.0	-343.1	-361.8	-1283.0	0.0
0.0	-287.4	-361.8	-1051.2	0.0
		활하중~2 Max		
0.0	263.8	392.7	8134.1	0.0
0.0	309.7	410.6	7902.1	0.0
		Min		
0.0	-323.7	-381.3	-1740.4	0.0
0.0	-275.6	-376.5	-1426.5	0.0
		지정침하 Max		
0.0	18.9	0.0	465.5	0.0
0.0	18.9	0.0	381.8	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-465.5	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-381.8	0.0
		자중		
0.0	-35.8	-2.9	3000.3	0.0
0.0	16.7	-2.9	3042.6	0.0
		슬래브~1		
41.5	-131.8	0.1	10134.5	-26.1
41.5	64.1	0.1	10284.1	-40.3
		포장,~1		
12.0	-48.1	9.9	3503.8	-8.0
12.0	22.9	9.9	3559.8	-12.0
		단위모~1		
0.0	-0.0	-0.0	0.4	0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.5	0.0
		합성전		
41.5	-167.6	-2.8	13134.7	-26.1
41.5	80.8	-2.8	13326.8	-40.3
		합성후		
12.0	-48.1	9.9	3503.8	-8.0
12.0	22.9	9.9	3559.8	-12.0
		고정하중		
53.5	-215.7	7.1	16638.6	-34.1
53.5	103.7	7.1	16886.6	-52.3
42	1 5	활하중 Max		0.0
0.0	351.3	474.6	7864.1	0.0
0.0	408.1	502.6	6936.6	0.0
		Min		
0.0	-287.8	-392.3	-1385.7	0.0
0.0	-220.9	-392.3	-1033.1	0.0
		활하중~1 Max		
0.0	351.3	474.6	6962.0	0.0
0.0	408.1	474.6	6275.4	0.0
		Min		
0.0	-287.8	-363.1	-1021.1	0.0
0.0	-220.9	-363.1	-761.2	0.0
		활하중~2 Max		
0.0	344.7	474.1	7864.1	0.0
0.0	401.9	502.6	6936.6	0.0
		Min		
0.0	-263.1	-392.3	-1385.7	0.0
0.0	-211.9	-392.3	-1033.1	0.0
		지정침하 Max		
0.0	18.9	0.0	370.9	0.0
0.0	18.9	0.0	276.3	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-370.9	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-276.3	0.0
		자중		
0.0	32.1	-4.9	3031.1	0.0
0.0	91.5	-4.9	2722.2	0.0
		슬래브~1		
42.0	89.3	-0.0	10240.0	-42.1
42.0	310.6	-0.0	9240.1	-60.6
		포장,~1		
12.1	27.3	28.3	3544.0	-12.5
12.1	107.5	28.3	3207.0	-17.7
		단위모~1		
0.0	-0.0	-0.0	0.5	0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.7	0.0
		합성전		
42.0	121.4	-4.9	13271.1	-42.1
42.0	402.1	-4.9	11962.3	-60.6
		합성후		
12.1	27.3	28.3	3544.0	-12.5
12.1	107.5	28.3	3207.0	-17.7
		고정하중		
54.1	148.7	23.3	16815.0	-54.7
54.1	509.6	23.3	15169.3	-78.3
43	1 5	활하중 Max		0.0
0.0	443.3	581.6	6936.6	0.0
0.0	482.3	599.4	5942.9	0.0
		Min		
0.0	-218.2	-461.4	-1033.1	0.0
0.0	-176.5	-461.4	-812.9	0.0
		활하중~1 Max		0.0

0.0	0.0	424.7	544.7	6275.4	0.0										
			J	0.0											
	0.0	462.4	544.7	5420.8	0.0										
			Min I	0.0											
	0.0	-218.2	-400.1	-761.2	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-172.6	-400.1	-599.0	0.0										
			활하중~2 Max I	0.0											
	0.0	443.3	581.6	6936.6	0.0										
			J	0.0											
	0.0	482.3	599.4	5942.9	0.0										
			Min I	0.0											
	0.0	-207.5	-461.4	-1033.1	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-176.5	-461.4	-812.9	0.0										
			지정침하 Max I	0.0											
	0.0	18.9	0.0	276.3	0.0										
			J	0.0											
	0.0	18.9	0.0	217.1	0.0										
			Min I	0.0											
	0.0	-18.9	-0.0	-276.3	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-18.9	-0.0	-217.1	0.0										
			자중 I	0.0											
	0.0	100.2	-7.5	2722.2	0.0										
			J	0.0											
	0.0	137.3	-7.5	2351.2	0.0										
			슬래브~1 I	0.0											
	41.0	310.7	-0.7	9240.1	-60.6										
			J	0.0											
	41.0	449.0	-0.7	8053.1	-69.0										
			포장,~1 I	0.0											
	11.8	103.8	42.8	3207.0	-17.7										
			J	0.0											
	11.8	153.9	42.8	2804.4	-20.1										
			단위모~1 I	0.0											
	0.0	-0.0	-0.0	0.7	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-0.0	-0.0	0.7	0.0										
			합성전 I	0.0											
	41.0	410.8	-8.2	11962.3	-60.6										
			J	0.0											
	41.0	586.3	-8.2	10404.3	-69.0										
			합성후 I	0.0											
	11.8	103.8	42.8	3207.0	-17.7										
			J	0.0											
	11.8	153.9	42.8	2804.4	-20.1										
			고정하중 I	0.0											
	52.8	514.6	34.6	15169.3	-78.3										
			J	0.0											
	52.8	740.2	34.6	13208.8	-89.1										
	44	1	4	활하중 Max I	0.0										
0.0	0.0	482.3	599.4	5942.9	0.0										
			J	0.0											
	0.0	483.6	600.0	5909.3	0.0										
			Min I	0.0											
	0.0	-176.5	-461.4	-812.9	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-175.5	-461.4	-805.8	0.0										
			활하중~1 Max I	0.0											
	0.0	462.4	544.7	5420.8	0.0										
			J	0.0											
	0.0	463.7	544.7	5395.0	0.0										
			Min I	0.0											
	0.0	-172.6	-400.1	-599.0	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-171.2	-400.1	-593.8	0.0										
			활하중~2 Max I	0.0											
	0.0	482.3	599.4	5942.9	0.0										
			J	0.0											
	0.0	483.6	600.0	5909.3	0.0										
			Min I	0.0											
	0.0	-176.5	-461.4	-812.9	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-175.5	-461.4	-805.8	0.0										
			지정침하 Max I	0.0											
	0.0	18.9	0.0	217.1	0.0										
			J	0.0											
	0.0	18.9	0.0	215.2	0.0										
			Min I	0.0											
	0.0	-18.9	-0.0	-217.1	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-18.9	-0.0	-215.2	0.0										
			자중 I	0.0											
	0.0	137.3	-7.5	2351.2	0.0										
			J	0.0											
	0.0	138.4	-7.5	2337.4	0.0										
			슬래브~1 I	0.0											
	41.0	449.0	-0.7	8053.1	-69.0										
			J	0.0											
	41.0	453.4	-0.7	8008.0	-69.2										
			포장,~1 I	0.0											
	11.8	153.9	42.8	2804.4	-20.1										
			J	0.0											
	11.8	155.5	42.8	2789.0	-20.2										
			단위모~1 I	0.0											
	0.0	-0.0	-0.0	0.7	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-0.0	-0.0	0.7	0.0										
			합성전 I	0.0											
	41.0	586.3	-8.2	10404.3	-69.0										
			J	0.0											
	41.0	591.8	-8.2	10345.4	-69.2										
			합성후 I	0.0											
	11.8	153.9	42.8	2804.4	-20.1										
			J	0.0											
	11.8	155.5	42.8	2789.0	-20.2										
			고정하중 I	0.0											
	52.8	740.2	34.6	13208.8	-89.1										
			J	0.0											
	52.8	747.3	34.6	13134.4	-89.4										
	45	1	3	활하중 Max I	0.0										
0.0	0.0	483.6	600.0	5909.3	0.0										
			J	0.0											
	0.0	509.2	610.6	5276.1	0.0										
			Min I	0.0											
	0.0	-175.5	-461.4	-805.8	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-158.6	-461.4	-673.7	0.0										
			활하중~1 Max I	0.0											
	0.0	463.7	544.7	5395.0	0.0										
			J	0.0											
	0.0	487.7	544.7	4899.7	0.0										
			Min I	0.0											
	0.0	-171.2	-400.1	-593.8	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-145.8	-400.1	-496.4	0.0										
			활하중~2 Max I	0.0											

11.4 -416.6 -16.8 -3703.9 -0.0
11.4 -336.4 -16.8 -1821.3 -1.5
51.0 -1889.7 -9.7 -16829.0 0.0
51.0 -1520.5 -9.7 -8303.3 -7.9
52 1 34 활하중 Max 0.0 0.0 175.4 551.0 2284.2 0.0
0.0 205.5 684.9 2229.4 0.0
0.0 -811.7 -956.9 -6638.4 0.0
0.0 -730.1 -810.8 -4397.0 0.0
0.0 90.4 428.2 960.9 0.0
0.0 114.7 609.4 1203.1 0.0
0.0 -644.6 -879.4 -2983.7 0.0
0.0 -579.6 -671.2 -2704.0 0.0
0.0 175.4 551.0 2284.2 0.0
0.0 205.5 684.9 2229.4 0.0
0.0 -811.7 -956.9 -6638.4 0.0
0.0 -730.1 -810.8 -4397.0 0.0
0.0 41.3 0.0 1234.7 0.0
0.0 41.3 0.0 1028.2 0.0
0.0 -41.3 -0.0 -1234.7 0.0
0.0 -41.3 -0.0 -1028.2 0.0
0.0 -316.3 -9.3 -2773.6 0.0
0.0 -248.7 -9.3 -1361.1 0.0
-39.0 -1152.3 2.8 -10314.5 -0.0
-39.0 -930.7 2.8 -5107.0 4.5
-6.3 -357.6 -15.1 -3225.3 -0.0
-6.3 -289.3 -15.1 -1608.1 1.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
-39.0 -1468.7 -6.5 -13088.2 -0.0
-39.0 -1179.4 -6.5 -6468.1 4.5
-6.3 -357.6 -15.1 -3225.3 -0.0
-6.3 -289.3 -15.1 -1608.1 1.0
-45.4 -1826.3 -21.5 -16313.5 -0.0
-45.4 -1468.6 -21.5 -8076.2 5.5
53 1 24 활하중 Max 0.0 0.0 173.6 504.8 2229.4 0.0
0.0 177.2 517.9 2251.1 0.0
0.0 -707.6 -864.8 -4397.0 0.0
0.0 -699.3 -849.6 -4209.8 0.0
0.0 87.2 424.8 1203.1 0.0
0.0 92.9 443.2 1314.1 0.0
0.0 -583.6 -784.7 -2704.0 0.0
0.0 -576.3 -761.4 -2671.9 0.0
0.0 173.6 504.8 2229.4 0.0
0.0 177.2 517.9 2251.1 0.0
0.0 -707.6 -864.8 -4397.0 0.0
0.0 -699.3 -849.6 -4209.8 0.0
0.0 41.3 0.1 1028.2 0.0
0.0 41.3 0.1 1006.6 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -1028.2 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -1006.6 0.0
0.0 -240.6 -7.2 -1361.1 0.0
0.0 -234.8 -7.2 -1236.3 0.0
-38.0 -931.5 1.8 -5107.0 4.5
-38.0 -908.2 1.8 -4624.1 4.4
-6.1 -291.9 -24.5 -1608.1 1.0
-6.1 -284.7 -24.5 -1456.7 1.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
-38.0 -1172.0 -5.4 -6468.1 4.5
-38.0 -1143.0 -5.4 -5860.4 4.4
-6.1 -291.9 -24.5 -1608.1 1.0
-6.1 -284.7 -24.5 -1456.7 1.0
-44.1 -1463.9 -29.9 -8076.2 5.5
-44.1 -1427.7 -29.9 -7317.1 5.4
54 1 28 활하중 Max 0.0 0.0 177.2 517.9 2251.1 0.0
0.0 177.9 520.5 2256.4 0.0
0.0 -699.3 -849.6 -4209.8 0.0
0.0 -697.7 -846.8 -4175.7 0.0
0.0 92.9 443.2 1314.1 0.0
0.0 94.0 446.7 1335.5 0.0
0.0 -576.3 -761.4 -2671.9 0.0
0.0 -574.9 -757.0 -2665.7 0.0
0.0 177.2 517.9 2251.1 0.0
0.0 177.9 520.5 2256.4 0.0
0.0 -699.3 -849.6 -4209.8 0.0
0.0 -697.7 -846.8 -4175.7 0.0
0.0 41.3 0.1 1002.4 0.0
0.0 41.3 0.1 1002.4 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -1006.6 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -1002.4 0.0
0.0 -234.8 -7.2 -1236.3 0.0
0.0 -233.6 -7.2 -1212.9 0.0
-38.0 -908.2 1.8 -4624.1 4.4
-38.0 -903.8 1.8 -4533.5 4.4
-6.1 -284.7 -24.5 -1456.7 1.0
-6.1 -283.3 -24.5 -1428.3 1.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
-38.0 -1137.4 -5.4 -5746.4 4.4
-6.1 -284.7 -24.5 -1456.7 1.0
-6.1 -283.3 -24.5 -1428.3 1.0
-44.1 -1427.7 -29.9 -7317.1 5.4
-44.1 -1420.7 -29.9 -7174.7 5.4
55 1 27 활하중 Max 0.0 0.0 177.9 520.5 2256.4 0.0
0.0 214.0 652.0 2929.1 0.0
0.0 -697.7 -846.8 -4175.7 0.0
0.0 -630.8 -729.3 -3139.3 0.0
0.0 94.0 446.7 1335.5 0.0
0.0 148.1 617.9 2521.2 0.0
0.0 -574.9 -757.0 -2665.7 0.0
0.0 -517.5 -588.4 -2399.9 0.0
0.0 177.9 520.5 2256.4 0.0
0.0 214.0 652.0 2929.1 0.0
0.0 -697.7 -846.8 -4175.7 0.0
0.0 -630.8 -729.3 -3139.3 0.0
0.0 41.3 0.1 1002.4 0.0
0.0 41.3 0.1 821.8 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -1002.4 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -821.8 0.0
0.0 -233.6 -7.2 -1212.9 0.0
0.0 -192.6 -7.2 -280.6 0.0
-38.0 -903.8 1.8 -4533.5 4.4
-38.0 -709.8 1.8 -1003.8 3.7
-6.1 -283.3 -24.5 -1428.3 1.0
-6.1 -223.5 -24.5 -319.5 0.8
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
-38.0 -1137.4 -5.4 -5746.4 4.4
-38.0 -902.4 -5.4 -1284.4 3.7
-6.1 -283.3 -24.5 -1428.3 1.0
-6.1 -223.5 -24.5 -319.5 0.8
-44.1 -1420.7 -29.9 -7174.7 5.4
-44.1 -1125.9 -29.9 -1603.9 4.6
56 1 27 활하중 Max 0.0 0.0 189.9 470.9 2929.1 0.0
0.0 236.0 627.9 4288.3 0.0
0.0 -605.3 -772.0 -3139.3 0.0
0.0 -533.4 -647.9 -2937.7 0.0
0.0 120.7 441.3 2521.2 0.0
0.0 184.0 627.9 3794.7 0.0
0.0 -521.8 -717.9 -2399.9 0.0
0.0 -455.3 -539.6 -2076.7 0.0
0.0 189.9 470.9 2929.1 0.0
0.0 236.0 616.9 4288.3 0.0
0.0 -605.3 -772.0 -3139.3 0.0
0.0 -533.4 -647.9 -2937.7 0.0
0.0 41.2 0.3 821.8 0.0
0.0 41.2 0.3 644.8 0.0
0.0 -41.2 -0.3 -821.8 0.0
0.0 -41.2 -0.3 -644.8 0.0
0.0 -183.7 -4.4 -280.6 0.0
0.0 -136.8 -4.4 520.8 0.0
-37.5 -709.6 2.5 -1003.8 3.7
-37.5 -487.9 2.5 1990.0 0.4
-6.0 -224.1 -26.9 -319.5 0.8
-6.0 -155.8 -26.9 630.1 0.1
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
-37.5 -893.3 -1.9 -1284.4 3.7
-37.5 -624.8 -1.9 2510.8 0.4
-6.0 -224.1 -26.9 -319.5 0.8
-6.0 -155.8 -26.9 630.1 0.1
-43.4 -1117.4 -28.7 -1603.9 4.6
-43.4 -780.5 -28.7 3141.0 0.5
57 1 27 활하중 Max 0.0 0.0 220.9 446.9 4288.3 0.0
0.0 237.6 512.4 4680.0 0.0
0.0 -512.3 -675.3 -2937.7 0.0
0.0 -487.1 -628.4 -2939.6 0.0
0.0 159.6 446.9 3794.7 0.0
0.0 181.5 512.4 4101.0 0.0
0.0 -456.5 -667.3 -2076.7 0.0
0.0 -431.9 -602.3 -1955.1 0.0
0.0 220.9 423.0 4288.3 0.0
0.0 237.6 470.1 4680.0 0.0
0.0 -512.3 -675.3 -2937.7 0.0
0.0 -487.1 -628.4 -2939.6 0.0
0.0 41.2 0.2 644.8 0.0
0.0 41.2 0.2 587.5 0.0
0.0 -41.2 -0.2 -644.8 0.0
0.0 -41.2 -0.2 -587.5 0.0
0.0 -128.3 -2.7 520.8 0.0
0.0 -111.7 -2.7 733.8 0.0
-37.4 -488.6 1.3 1990.0 0.4
-37.4 -409.9 1.3 2787.5 -0.9
-6.0 -154.8 -22.7 630.1 0.1
-6.0 -130.6 -22.7 883.4 -0.2
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
-37.4 -616.9 -1.4 2510.8 0.4
-37.4 -521.6 -1.4 3521.3 -0.9
-6.0 -154.8 -22.7 630.1 0.1
-6.0 -130.6 -22.7 883.4 -0.2
-43.4 -771.8 -24.1 3141.0 -0.0
-43.4 -652.2 -24.1 4404.7 -1.1
58 1 26 활하중 Max 0.0 0.0 237.6 512.4 4680.0 0.0
0.0 237.7 512.8 4682.1 0.0
0.0 -485.7 -644.7 -555.9 -2943.2 0.0
0.0 182.7 516.2 4118.4 0.0
0.0 224.3 638.3 4698.0 0.0
0.0 -486.9 -628.2 -2939.6 0.0
0.0 181.5 512.4 4101.0 0.0
0.0 181.6 512.8 4102.7 0.0
0.0 -431.9 -602.3 -1955.1 0.0
0.0 -431.7 -602.0 -1954.4 0.0
0.0 237.6 470.1 4680.0 0.0
0.0 237.7 470.4 4682.1 0.0
0.0 -487.1 -628.4 -2939.6 0.0
0.0 -486.9 -628.2 -2939.6 0.0
0.0 41.2 0.2 587.2 0.0
0.0 41.2 0.2 587.2 0.0
0.0 -41.2 -0.2 -587.5 0.0
0.0 -41.2 -0.2 -587.2 0.0
0.0 -111.7 -2.7 733.8 0.0
0.0 -111.6 -2.7 734.9 0.0
-37.4 -409.9 1.3 2787.5 -0.9
-37.4 -409.5 1.3 2791.6 -0.9
-6.0 -130.6 -22.7 883.4 -0.2
-6.0 -130.4 -22.7 884.7 -0.2
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
-37.4 -521.6 -1.4 3521.3 -0.9
-37.4 -521.1 -1.4 3526.5 -0.9
-6.0 -130.6 -22.7 883.4 -0.2
-6.0 -130.4 -22.7 884.7 -0.2
-43.4 -652.2 -24.1 4404.7 -1.1
-43.4 -651.5 -24.1 4411.3 -1.1
59 1 26 활하중 Max 0.0 0.0 237.7 512.8 4682.1 0.0
0.0 238.6 516.2 4701.1 0.0
0.0 -485.7 -625.9 -2939.7 0.0
0.0 181.6 512.8 4102.7 0.0
0.0 182.7 516.2 4118.4 0.0
0.0 -430.5 -599.0 -1948.2 0.0
0.0 237.7 470.4 4682.1 0.0
0.0 238.6 472.9 4701.1 0.0
0.0 -485.7 -625.9 -2939.7 0.0
0.0 41.2 0.2 587.2 0.0
0.0 41.2 0.2 584.3 0.0
0.0 -41.2 -0.2 -587.2 0.0
0.0 -41.2 -0.2 -584.3 0.0
0.0 -110.7 -2.7 744.9 0.0
-37.4 -409.5 1.3 2791.6 -0.9
-37.4 -405.5 1.3 2828.3 -0.9
-6.0 -130.4 -22.7 884.7 -0.2
-6.0 -129.2 -22.7 896.4 -0.2
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
-37.4 -521.1 -1.4 3526.5 -0.9
-37.4 -516.2 -1.4 3573.2 -0.9
-6.0 -130.4 -22.7 884.7 -0.2
-6.0 -129.2 -22.7 896.4 -0.2
-43.4 -651.5 -24.1 4411.3 -1.1
-43.4 -645.4 -24.1 4469.6 -1.1
60 1 23 활하중 Max 0.0 0.0 238.6 516.2 4701.1 0.0
0.0 271.7 638.3 5341.2 0.0
0.0 -485.7 -625.9 -2939.7 0.0
0.0 -444.7 -555.9 -2943.2 0.0
0.0 182.7 516.2 4118.4 0.0
0.0 224.3 638.3 4698.0 0.0

| | | |

0.0		81.2	539.9	1576.3
0.0				0.0
	0.0	94.6	590.8	1960.3
			Min	0.0
	0.0	-750.3	-915.8	-4242.2
				0.0
	0.0	-721.3	-865.6	-3642.7
0.0				0.0
		활하중~1	Max	0.0
	0.0	67.7	460.2	1314.7
0.0				0.0
	0.0	90.6	529.5	1784.2
			Min	0.0
	0.0	-600.4	-809.3	-2445.2
				0.0
	0.0	-577.3	-735.2	-2369.7
0.0				0.0
		활하중~2	Max	0.0
	0.0	81.2	539.9	1576.3
0.0				0.0
	0.0	94.6	590.8	1960.3
			Min	0.0
	0.0	-750.3	-915.8	-4242.2
				0.0
	0.0	-721.3	-865.6	-3642.7
0.0				0.0
		지정침하	Max	0.0
	0.0	18.9	0.0	928.8
0.0				0.0
	0.0	18.9	0.0	893.3
			Min	0.0
	0.0	-18.9	-0.0	-928.8
0.0				0.0
	0.0	-18.9	-0.0	-893.3
0.0				0.0
		자중		0.0
	0.0	-349.6	-7.1	-1820.2
0.0				0.0
	0.0	-324.2	-7.1	-1188.5
0.0				0.0
		슬래브~1		-0.0
	-38.6	-1215.0	1.7	-6335.5
-1.5				-0.0
	-38.6	-1131.9	1.7	-4135.4
-0.5				-0.0
		포장,~1		-0.0
	-6.2	-387.4	-41.1	-2033.1
-0.8				-0.0
	-6.2	-361.8	-41.1	-1330.7
-0.5				-0.0
		단위모~1		0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.1
0.0				0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.1
0.0				0.0
		합성전		-0.0
	-38.6	-1564.6	-5.4	-8155.7
-1.5				-0.0
	-38.6	-1456.1	-5.4	-5323.8
-0.5				-0.0
		합성후		-0.0
	-6.2	-387.4	-41.1	-2033.1
-0.8				-0.0
	-6.2	-361.8	-41.1	-1330.7
-0.5				-0.0
		고정하중		-0.0
	-44.9	-1952.0	-46.5	-10188.8
-2.3				-0.0
	-44.9	-1817.9	-46.5	-6654.5
-1.1				-0.0
78	1	29	활하중 Max	0.0
0.0	0.0	94.6	590.8	1960.3
0.0				0.0
	0.0	113.7	643.0	2532.3
			Min	0.0
	0.0	-721.3	-865.6	-3642.7
0.0				0.0
	0.0	-695.0	-822.5	-3269.0
0.0				0.0
		활하중~1	Max	0.0
	0.0	90.6	529.5	1784.2
0.0				0.0
	0.0	113.7	597.7	2353.1
			Min	0.0
	0.0	-577.3	-735.2	-2369.7
0.0				0.0
	0.0	-555.8	-669.4	-2299.9
0.0				0.0
		활하중~2	Max	0.0
	0.0	94.6	590.8	1960.3
0.0				0.0
	0.0	108.8	643.0	2532.3
			Min	0.0
	0.0	-721.3	-865.6	-3642.7
0.0				0.0
	0.0	-695.0	-822.5	-3269.0
0.0				0.0
		지정침하	Max	0.0
	0.0	18.9	0.0	893.3
0.0				0.0
	0.0	18.9	0.0	859.7
			Min	0.0
	0.0	-18.9	-0.0	-893.3
0.0				0.0
	0.0	-18.9	-0.0	-859.7
0.0				0.0
		자중		0.0
	0.0	-324.2	-7.1	-1188.5
0.0				0.0
	0.0	-300.2	-7.1	-634.3
0.0				0.0
		슬래브~1		-0.0
	-38.6	-1131.9	1.7	-4135.4
-0.5				-0.0
	-38.6	-1053.2	1.7	-2196.2
0.4				-0.0
		포장,~1		-0.0
	-6.2	-361.8	-41.1	-1330.7
-0.5				-0.0
	-6.2	-337.5	-41.1	-710.0
-0.4				-0.0
		단위모~1		0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.1
0.0				0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.1
0.0				0.0
		합성전		-0.0
	-38.6	-1456.1	-5.4	-5323.8
-0.5				-0.0
	-38.6	-1353.4	-5.4	-2830.4
0.4				-0.0
		합성후		-0.0
	-6.2	-361.8	-41.1	-1330.7
-0.5				-0.0
	-6.2	-337.5	-41.1	-710.0
-0.4				-0.0
		고정하중		-0.0
	-44.9	-1817.9	-46.5	-6654.5
-1.1				-0.0
	-44.9	-1690.9	-46.5	-3540.4
0.0				-0.0
79	1	28	활하중 Max	0.0
0.0	0.0	113.7	643.0	2532.3
0.0				0.0
	0.0	115.1	646.2	2568.7
			Min	0.0
	0.0	-695.0	-822.5	-3269.0
0.0				0.0
		활하중~1	Max	0.0
	0.0	113.7	597.7	2353.1
0.0				0.0
	0.0	115.1	602.1	2388.9
			Min	0.0
	0.0	-555.8	-669.4	-2299.9
0.0				0.0
	0.0	-554.6	-665.6	-2296.0
0.0				0.0
		활하중~2	Max	0.0
	0.0	108.8	643.0	2532.3
0.0				0.0
	0.0	109.6	646.2	2568.7
			Min	0.0
	0.0	-695.0	-822.5	-3269.0
0.0				0.0
	0.0	-693.6	-820.0	-3252.9
0.0				0.0
		활하중~1	Max	0.0
	0.0	113.7	597.7	2353.1
0.0				0.0
	0.0	115.1	602.1	2388.9
			Min	0.0
	0.0	-555.8	-669.4	-2299.9
0.0				0.0
	0.0	-554.6	-665.6	-2296.0
0.0				0.0
		활하중~2	Max	0.0
	0.0	108.8	643.0	2532.3
0.0				0.0
	0.0	109.6	646.2	2568.7
			Min	0.0
	0.0	-695.0	-822.5	-3269.0
0.0				0.0
	0.0	-693.6	-820.0	-3252.9
0.0				0.0
		지정침하	Max	0.0
	0.0	18.9	0.0	859.7
0.0				0.0
	0.0	18.9	0.0	857.8
			Min	0.0
	0.0	-18.9	-0.0	-859.7
0.0				0.0
	0.0	-18.9	-0.0	-857.8
0.0				0.0
		자중		0.0
	0.0	-300.2	-7.1	-634.3
0.0				0.0
	0.0	-299.1	-7.1	-604.3
0.0				0.0
		슬래브~1		-0.0
	-38.6	-1053.2	1.7	-2196.2
0.4				-0.0
	-38.6	-1048.7	1.7	-2091.1
0.4				-0.0
		포장,~1		-0.0
	-6.2	-337.5	-41.1	-710.0
-0.4				-0.0
	-6.2	-336.2	-41.1	-676.3
-0.3				-0.0
		단위모~1		0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.1
0.0				0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.1
0.0				0.0
		합성전		-0.0
	-38.6	-1353.4	-5.4	-2830.4
0.4				-0.0
	-38.6	-1347.8	-5.4	-2695.4
0.4				-0.0
		합성후		-0.0
	-6.2	-337.5	-41.1	-710.0
-0.4				-0.0
	-6.2	-336.2	-41.1	-676.3
-0.3				-0.0
		고정하중		-0.0
	-44.9	-1690.9	-46.5	-3540.4
0.0				-0.0
	-44.9	-1684.0	-46.5	-3371.7
0.1				-0.0
80	1	27	활하중 Max	0.0
0.0	0.0	115.1	646.2	2568.7
0.0				0.0
	0.0	124.3	667.2	2803.1
			Min	0.0
	0.0	-693.6	-820.0	-3252.9
0.0				0.0
	0.0	-684.5	-804.4	-3162.7
0.0				0.0
		활하중~1	Max	0.0
	0.0	115.1	602.1	2388.9
0.0				0.0
	0.0	124.3	630.9	2610.6
			Min	0.0
	0.0	-554.6	-665.6	-2296.0
0.0				0.0
	0.0	-547.0	-641.1	-2271.7
0.0				0.0
		활하중~2	Max	0.0
	0.0	109.6	646.2	2568.7
0.0				0.0
	0.0	115.1	667.2	2803.1
			Min	0.0
	0.0	-693.6	-820.0	-3252.9
0.0				0.0
	0.0	-684.5	-804.4	-3162.7
0.0				0.0
		지정침하	Max	0.0
	0.0	18.9	0.0	857.8
0.0				0.0
	0.0	18.9	0.0	846.0
			Min	0.0
	0.0	-18.9	-0.0	-857.8
0.0				0.0
	0.0	-18.9	-0.0	-846.0
0.0				0.0
		자중		0.0
	0.0	-299.1	-7.1	-604.3
0.0				0.0
	0.0	-293.2	-7.1	-419.2
0.0				0.0
		슬래브~1		-0.0
	-38.6	-1048.7	1.7	-2091.1
0.4				-0.0
	-38.6	-1021.0	1.7	-1444.3
0.8				-0.0
		포장,~1		-0.0
	-6.2	-336.2	-41.1	-676.3
-0.3				-0.0
	-6.2	-327.6	-41.1	-468.9
-0.3				-0.0
		단위모~1		0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.1
0.0				0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
0.0				0.0
		합성전		-0.0
	-38.6	-1347.8	-5.4	-2695.4
0.4				-0.0
	-38.6	-1314.2	-5.4	-1863.5
0.8				-0.0
		합성후		-0.0
	-6.2	-336.2	-41.1	-676.3
-0.3				-0.0
	-6.2	-327.6	-41.1	-468.9
-0.3				-0.0
		고정하중		-0.0
	-44.9	-1684.0	-46.5	-3371.7
0.1				-0.0
	-44.9	-1641.9	-46.5	-2332.4
0.5				-0.0
81	1	27	활하중 Max	0.0
0.0	0.0	90.3	479.3	2803.1
0.0				0.0
	0.0	156.0	643.1	4684.6
			Min	0.0
	0.0	-658.0	-832.3	-3162.7
0.0				0.0
	0.0	-586.5	-706.4	-2790.7
0.0				0.0
		활하중~1	Max	0.0
	0.0	90.3	454.8	2610.6
0.0				0.0
	0.0	156.0	643.1	4051.3
			Min	0.0
	0.0	-557.8	-765.4	-2271.7
0.0				0.0
	0.0	-496.2	-578.9	-2049.4
0.0				0.0
		활하중~2	Max	0.0
	0.0	85.3	479.3	2803.1
0.0				0.0
	0.0	128.8	630.4	4684.6
			Min	0.0
	0.0	-658.0	-832.3	-3162.7
0.0				0.0
	0.0	-586.5	-706.4	-2790.7
0.0				0.0
		지정침하	Max	0.0
	0.0	19.0	0.0	846.0
0.0				0.0
	0.0	19.0	0.0	751.2
			Min	0.0
	0.0	-19.0	-0.0	-846.0
0.0				0.0
	0.0	-19.0	-0.0	-751.2
0.0				0.0
		자중		0.0
	0.0	-284.4	-4.4	-419.2
0.0				0.0
	0.0	-237.6	-4.4	885.8
0.0				0.0
		슬래브~1		-0.0
	-37.9	-1021.3	1.7	-1444.3
0.8				-0.0
	-37.9	-799.6	1.7	3108.0
-0.5				-0.0
		포장,~1		-0.0
	-6.1	-328.2	-43.2	-468.9
-0.3				-0.0
	-6.1	-259.9	-43.2	1001.4
-0.5				-0.0
		단위모~1		0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
0.0				0.0
	0.0	-0.0	0.0	0.1
0.0				0.0
		합성전		-0.0
	-37.9	-1305.7	-2.8	-1863.5
0.8				-0.0
	-37.9	-1037.2	-2.8	3993.8
-0.5				-0.0
		합성후		-0.0
	-6.1	-328.2	-43.2	-468.9
-0.3				-0.0
	-6.1	-259.9	-43.2	1001.4
-0.5				-0.0
		고정하중		-0.0
	-44.0	-1634.0	-45.9	-2332.3
0.5				-0.0
	-44.0	-1297.1	-45.9	4995.2
-1.0				-0.0
82	1	27	활하중 Max	0.0
0.0	0.0	129.2	458.7	4684.6
0.0				0.0
	0.0	135.8	478.8	4844.4
			Min	0.0
	0.0	-563.6	-725.4	-2790.7
0.0				0.0
	0.0	-556.1	-711.1	-2756.7
0.0				0.0
		활하중~1	Max	0.0
	0.0	129.2	458.7	4051.3
0.0				0.0
	0.0	135.8	478.8	4167.0
			Min	0.0
	0.0	-501.8	-712.3	-2049.4
0.0				0.0
	0.0	-494.8	-690.7	-2024.2
0.0				0.0
		활하중~2	Max	0.0
	0.0	110.6	433.3	4684.6
0.0				0.0
	0.0	115.6	448.9	4844.4
			Min	0.0
	0.0	-563.6	-725.4	-2790.7
0.0				0.0
	0.0	-556.1	-711.1	-2756.7
0.0				0.0
		지정침하	Max	0.0
	0.0	18.9	0.1	751.2
0.0				0.0
	0.0	18.9	0.1	741.3
			Min	0.0
	0.0	-18.9	-0.1	-751.2
0.0				0.0
	0.0	-18.9	-0.1	-741.3
0.0				0.0
		자중		0.0
	0.0	-229.0	-2.4	885.8
0.0				0.0
	0.0	-224.0	-2.4	1004.7
0.0				0.0
		슬래브~1		-0.0
	-38.3	-800.0	1.2	3108.0
-0.5				-0.0
	-38.3	-776.8	1.2	3521.9
-0.4				-0.0
		포장,~1		-0.0
	-6.2	-258.6	-37.7	1001.4
-0.5				-0.0
	-6.2	-251.4	-37.7	1135.3
-0.5				-0.0
		단위모~1		0.0
	0.0	-0.0	0.0	0.1
0.0				0.0
	0.0	-0.0	0.0	0.1
0.0				0.0
		합성전		-0.0
	-38.3	-1029.0	-1.2	3993.8
-0.5				-0.0
	-38.3	-1000.8	-1.2	4526.6
-0.4				-0.0
		합성후		-0.0
	-6.2	-258.6	-37.7	1001.4
-0.5				-0.0
	-6.2	-251.4	-37.7	1135.3
-0.5				-0.0
		고정하중		-0.0
	-44.5	-1287.6	-38.9	4995.2
-1.0				-0.0
	-44.5	-1252.2	-38.9	5661.9
-0.9				-0.0
83	1	26	활하중 Max	0.0
0.0	0.0	135.8	478.8	4844.4
0.0				0.0
	0.0	137.0	482.6	4874.6
			Min	0.0
	0.0	-556.1	-711.1	-2756.7
0.0				0.0
	0.0	-554.6	-708.5	-2750.2
0.0				0.0
		활하중~1	Max	0.0
	0.0	135.8	478.8	4167.0
0.0				0.0
	0.0	137.0	482.6	4189.8
0.0				
	0.0	-494.8	-690.7	-2024.2
0.0				0.0
	0.0	-493.4	-686.7	-2019.5
0.0				0.0
		활하중~2	Max	0.0
	0.0	115.6	448.9	4844.4
0.0				0.0
	0.0	116.5	451.9	4874.6
			Min	0.0
	0.0	-556.1	-711.1	-2756.7
0.0				0.0
	0.0	-554.6	-708.5	-2750.2
0.0				0.0
		지정침하	Max	0.0
	0.0	18.9	0.1	741.3
0.0				0.0
	0.0	18.9	0.1	739.4
			Min	0.0
	0.0	-18.9	-0.1	-741.3
0.0				0.0
	0.0	-18.9	-0.1	-739.4
0.0				0.0
		자중		0.0
	0.0	-224.0	-2.4	1004.7
0.0				0.0
	0.0	-223.1	-2.4	1027.0
0.0				0.0
		슬래브~1		-0.0
	-38.3	-776.8	1.2	3521.9
-0.4				-0.0
	-38.3	-772.3	1.2	3599.3
-0.4				-0.0
		포장,~1		-0.0
	-6.2	-251.4	-37.7	1135.3
-0.5				-0.0
	-6.2	-250.0	-37.7	1160.4
-0.5				-0.0
		단위모~1		0.0
	0.0	-0.0	0.0	0.1
0.0				0.0
	0.0	-0.0	0.0	0.1
0.0				0.0
		합성전		-0.0
	-38.3	-1000.8	-1.2	4526.6
-0.4				-0.0
	-38.3	-995.4	-1.2	4626.4
-0.4				-0.0
		합성후		-0.0
	-6.2	-251.4	-37.7	1135.3
-0.5				-0.0
	-6.2	-250.0	-37.7	1160.4
-0.5				-0.0
		고정하중		-0.0
	-44.5	-1252.2	-38.9	5661.9
-0.9				-0.0
	-44.5	-1245.4	-38.9	5786.8
-0.9				-0.0
84	1	38	활하중 Max	0.0
0.0	0.0	137.0	482.6	4874.6
0.0				0.0
	0.0	144.8	505.9	5060.9
			Min	0.0
	0.0	-554.6	-708.5	-2750.2
0.0				0.0
	0.0	-545.8	-692.4	-2709.8
0.0				0.0
		활하중~1	Max	0.0
	0.0	137.0	482.6	4189.8
0.0				0.0
	0.0	144.8	505.9	4335.9
0.0				0.0
	0.0	-493.4	-686.7	-2019.5
0.0				0.0
	0.0	-485.5	-663.9	-1989.5
0.0				0.0
		활하중~2	Max	0.0
	0.0	116.5	451.9	4874.6
0.0				0.0
	0.0	122.5	470.6	5060.9
0.0				0.0
	0.0	-554.6	-708.5	-2750.2
0.0				0.0
	0.0	-545.8	-692.4	-2709.8
0.0				0.0
		지정침하	Max	0.0
	0.0	18.9	0.1	739.4
0.0				0.0
	0.0	18.9	0.1	727.6
			Min	0.0
	0.0	-18.9	-0.1	-739.4
0.0				0.0
	0.0	-18.9	-0.1	-727.6
0.0				0.0
		자중		0.0
	0.0	-223.1	-2.4	1027.0
0.0				0.0
	0.0	-216.7	-2.4	1164.5
0.0				0.0
		슬래브~1		-0.0
	-38.3	-772.3	1.2	3599.3
-0.4				-0.0
	-38.3	-744.6	1.2	4073.4
-0.3				-0.0
		포장,~1		-0.0
	-6.2	-250.0	-37.7	1160.4
-0.5				-0.0
	-6.2	-241.5	-37.7	1314.0
-0.4				-0.0
		단위모~1		0.0
	0.0	-0.0	0.0	0.1
0.0				0.0
	0.0	-0.0	0.0	0.1
0.0				0.0
		합성전		-0.0
	-38.3	-995.4	-1.2	4626.4
-0.4				-0.0
	-38.3	-961.3	-1.2	5237.9
-0.3				-0.0
		합성후		-0.0
	-6.2	-250.0	-37.7	1160.4
-0.5				-0.0
	-6.2	-241.5	-37.7	1314.0
-0.4				-0.0
		고정하중		-0.0
	-44.5	-1245.4	-38.9	5786.8
-0.9				-0.0
	-44.5	-1202.8	-38.9	6551.9
-0.7				-0.0
85	1	23	활하중 Max	0.0
0.0	0.0	144.8	505.9	5060.9
0.0				0.0
	0.0	195.5	657.1	6141.6
			Min	0.0
	0.0	-545.8	-692.4	-2709.8
0.0				0.0
	0.0	-495.9	-606.7	-2467.3
0.0				0.0
		활하중~1	Max	0.0
	0.0	144.8	505.9	4335.9
0.0				0.0
	0.0	195.5	657.1	5259.0
			Min	0.0
	0.0	-485.5	-663.9	-1989.5
0.0				0.0
	0.0	-439.9	-541.1	-1810.2
0.0				0.0

활하중~2 Max
0.0 122.5 470.6 5060.9 0.0
0.0 162.8 594.0 6141.6 0.0
Min
0.0 -545.8 -692.4 -2709.8 0.0
0.0 -495.9 -606.7 -2467.3 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.1 727.6 0.0
0.0 18.9 0.1 656.7 0.0
Min
0.0 -18.9 -0.1 -727.6 0.0
0.0 -18.9 -0.1 -656.7 0.0
자중
0.0 -216.7 -2.4 1164.5 0.0
0.0 -178.4 -2.4 1905.3 0.0
슬래브~1
-38.3 -744.6 1.2 4073.4 -0.3
-38.3 -578.4 1.2 6554.0 0.3
포장,~1
-6.2 -241.5 -37.7 1314.0 -0.4
-6.2 -190.2 -37.7 2123.5 -0.2
단위모~1
0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0
합성전
-38.3 -961.3 -1.2 5237.9 -0.3
-38.3 -756.8 -1.2 8459.3 0.3
합성후
-6.2 -241.5 -37.7 1314.0 -0.4
-6.2 -190.2 -37.7 2123.5 -0.2
고정하중
-44.5 -1202.8 -38.9 6551.9 -0.7
-44.5 -947.0 -38.9 10582.8 0.1
86 1 23 활하중 Max
0.0 173.3 454.4 6141.6 0.0
0.0 197.7 522.6 6499.1 0.0
Min
0.0 -469.4 -665.5 -2467.3 0.0
0.0 -444.0 -598.6 -2339.2 0.0
활하중~1 Max
0.0 173.3 454.4 5259.0 0.0
0.0 197.7 522.6 5544.7 0.0
Min
0.0 -438.3 -665.5 -1810.2 0.0
0.0 -413.9 -598.6 -1715.9 0.0
활하중~2 Max
0.0 146.7 420.4 6141.6 0.0
0.0 166.4 474.7 6499.1 0.0
Min
0.0 -469.4 -617.1 -2467.3 0.0
0.0 -444.0 -568.2 -2339.2 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.0 656.7 0.0
0.0 18.9 0.0 621.3 0.0
Min
0.0 -18.9 -0.0 -656.7 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -621.3 0.0
자중
0.0 -169.9 -0.8 1905.3 0.0
0.0 -150.7 -0.8 2205.8 0.0
슬래브~1
-39.3 -579.2 0.1 6554.0 0.3
-39.3 -496.0 0.1 7562.0 2.5
포장,~1
-6.5 -187.4 -25.9 2123.5 -0.2
-6.5 -161.7 -25.9 2450.8 0.4
단위모~1
0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0
합성전
-39.3 -749.0 -0.7 8459.3 0.3
-39.3 -646.8 -0.7 9767.8 2.5
합성후
-6.5 -187.4 -25.9 2123.5 -0.2
-6.5 -161.7 -25.9 2450.8 0.4
고정하중
-45.8 -936.4 -26.6 10582.8 0.1
-45.8 -808.5 -26.6 12218.6 3.0
87 1 40 활하중 Max
0.0 197.7 522.6 6499.1 0.0
0.0 199.0 526.2 6517.2 0.0
Min
0.0 -444.0 -598.6 -2339.2 0.0
0.0 -442.7 -595.3 -2332.4 0.0
활하중~1 Max
0.0 197.7 522.6 5544.7 0.0
0.0 199.0 526.2 5560.3 0.0
Min
0.0 -413.9 -598.6 -1715.9 0.0
0.0 -412.7 -595.3 -1710.9 0.0
활하중~2 Max
0.0 166.4 474.7 6499.1 0.0
0.0 167.5 477.7 6517.2 0.0
Min
0.0 -444.0 -568.2 -2339.2 0.0
0.0 -442.7 -565.8 -2332.4 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.0 621.3 0.0
0.0 18.9 0.0 619.4 0.0
Min
0.0 -18.9 -0.0 -621.3 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -619.4 0.0
자중
0.0 -150.7 -0.8 2205.8 0.0
0.0 -149.6 -0.8 2220.8 0.0
슬래브~1
-39.3 -496.0 0.1 7562.0 2.5
-39.3 -491.6 0.1 7611.4 2.7
포장,~1
-6.5 -161.7 -25.9 2450.8 0.4
-6.5 -160.4 -25.9 2466.9 0.5
단위모~1
0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0
합성전
-39.3 -646.8 -0.7 9767.8 2.5
-39.3 -641.2 -0.7 9832.2 2.7
합성후
-6.5 -161.7 -25.9 2450.8 0.4
-6.5 -160.4 -25.9 2466.9 0.5
고정하중
-45.8 -808.5 -26.6 12218.6 3.0
-45.8 -801.6 -26.6 12299.1 3.1
88 1 25 활하중 Max
0.0 199.0 526.2 6517.2 0.0
0.0 242.4 645.3 7061.9 0.0
Min
0.0 -442.7 -595.3 -2332.4 0.0
0.0 -403.7 -500.4 -2119.2 0.0
활하중~1 Max
0.0 199.0 526.2 5560.3 0.0
0.0 242.4 645.3 6088.1 0.0
Min
0.0 -412.7 -595.3 -1710.9 0.0
0.0 -374.5 -500.4 -1553.8 0.0
활하중~2 Max
0.0 167.5 477.7 6517.2 0.0
0.0 203.9 574.9 7061.9 0.0
Min
0.0 -442.7 -565.8 -2332.4 0.0
0.0 -403.7 -497.3 -2119.2 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.0 619.4 0.0
0.0 18.9 0.0 560.3 0.0
Min
0.0 -18.9 -0.0 -619.4 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -560.3 0.0
자중
0.0 -149.6 -0.8 2220.8 0.0
0.0 -112.5 -0.8 2630.4 0.0
슬래브~1
-39.3 -491.6 0.1 7611.4 2.7
-39.3 -353.1 0.1 8931.2 6.5
포장,~1
-6.5 -160.4 -25.9 2466.9 0.5
-6.5 -117.7 -25.9 2901.3 1.5
단위모~1
0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.3 0.0
합성전
-39.3 -641.2 -0.7 9832.2 2.7
-39.3 -465.6 -0.7 11561.6 6.5
합성후
-6.5 -160.4 -25.9 2466.9 0.5
-6.5 -117.7 -25.9 2901.3 1.5
고정하중
-45.8 -801.6 -26.6 12299.1 3.1
-45.8 -583.2 -26.6 14462.9 8.0
89 1 25 활하중 Max
0.0 219.7 443.7 7061.9 0.0
0.0 288.6 607.1 7372.4 0.0
Min
0.0 -383.2 -621.0 -2119.2 0.0
0.0 -318.9 -463.7 -1767.3 0.0
활하중~1 Max
0.0 219.7 443.7 6088.1 0.0
0.0 288.6 607.1 6421.1 0.0
Min
0.0 -383.2 -621.0 -1553.8 0.0
0.0 -312.7 -463.7 -1295.2 0.0
활하중~2 Max
0.0 189.6 414.4 7061.9 0.0
0.0 249.7 546.6 7372.4 0.0
Min
0.0 -380.2 -551.7 -2119.2 0.0
0.0 -318.9 -430.6 -1767.3 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.0 560.3 0.0
0.0 18.9 0.0 465.7 0.0
Min
0.0 -18.9 -0.0 -560.3 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -465.7 0.0
자중
0.0 -103.8 1.1 2630.4 0.0
0.0 -44.4 1.1 3001.0 0.0
슬래브~1
-40.6 -353.2 0.1 8931.2 6.5
-40.6 -131.5 0.1 10142.9 18.7
포장,~1
-6.8 -113.4 -9.1 2901.3 1.5
-6.8 -45.0 -9.1 3297.3 4.8
단위모~1
0.0 -0.0 0.0 0.3 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0
합성전
-40.6 -457.0 1.3 11561.6 6.5
-40.6 -176.0 1.3 13144.0 18.7
합성후
-6.8 -113.4 -9.1 2901.3 1.5
-6.8 -45.0 -9.1 3297.3 4.8
고정하중
-47.4 -570.4 -7.8 14462.9 8.0
-47.4 -221.0 -7.8 16441.3 23.5
90 1 25 활하중 Max
0.0 264.0 473.5 7372.4 0.0
0.0 324.8 609.2 7125.9 0.0
Min
0.0 -332.6 -616.3 -1767.3 0.0
0.0 -268.5 -462.3 -1451.5 0.0
활하중~1 Max
0.0 264.0 473.5 6421.1 0.0
0.0 324.8 609.2 6303.1 0.0
Min
0.0 -332.6 -616.3 -1295.2 0.0
0.0 -268.5 -462.3 -1063.0 0.0
활하중~2 Max
0.0 246.3 469.1 7372.4 0.0
0.0 296.8 573.5 7125.9 0.0
Min
0.0 -312.0 -514.4 -1767.3 0.0
0.0 -255.8 -396.4 -1451.5 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.0 465.7 0.0
0.0 18.9 0.0 381.9 0.0
Min
0.0 -18.9 -0.0 -465.7 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -381.9 0.0
자중
0.0 -35.8 3.0 3001.0 0.0
0.0 16.7 3.0 3043.4 0.0
슬래브~1
-41.6 -132.0 -0.5 10142.9 18.7
-41.6 64.2 -0.5 10292.9 34.2
포장,~1
-7.1 -40.3 9.7 3297.3 4.8
-7.1 20.2 9.7 3341.9 9.0
단위모~1
0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0
합성전
-41.6 -167.8 2.5 13144.0 18.7
-41.6 80.9 2.5 13336.3 34.2
합성후
-7.1 -40.3 9.7 3297.3 4.8
-7.1 20.2 9.7 3341.9 9.0
고정하중
-48.7 -208.1 12.2 16441.3 23.5
-48.7 101.1 12.2 16678.2 43.2
91 1 25 활하중 Max
0.0 329.4 562.3 7081.9 0.0
0.0 394.4 674.4 6176.6 0.0
Min
0.0 -279.9 -673.8 -1410.5 0.0
0.0 -204.4 -497.1 -1051.6 0.0
활하중~1 Max
0.0 329.4 508.4 6289.7 0.0
0.0 394.4 664.7 5620.3 0.0
Min
0.0 -279.9 -673.8 -1032.9 0.0
0.0 -204.4 -497.1 -768.9 0.0
활하중~2 Max
0.0 327.2 562.3 7081.9 0.0
0.0 389.3 674.4 6176.6 0.0
Min
0.0 -257.8 -554.0 -1410.5 0.0
0.0 -201.9 -403.5 -1051.6 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.0 371.0 0.0
0.0 18.9 0.0 276.4 0.0
Min
0.0 -18.9 -0.0 -371.0 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -276.4 0.0
자중
0.0 32.1 5.0 3031.8 0.0
0.0 91.5 5.0 2722.8 0.0
슬래브~1
-42.1 89.2 -1.1 10248.7 36.2
-42.1 310.9 -1.1 9248.3 56.2
포장,~1
-7.2 32.6 27.9 3328.0 9.6
-7.2 101.0 27.9 2994.1 15.0
단위모~1
0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.7 0.0
합성전
-42.1 121.4 3.9 13280.5 36.2
-42.1 402.4 3.9 11971.2 56.2
합성후
-7.2 32.6 27.9 3328.0 9.6
-7.2 101.0 27.9 2994.1 15.0
고정하중
-49.3 154.0 31.8 16608.5 45.8
-49.3 503.3 31.8 14965.3 71.1
92 1 25 활하중 Max
0.0 415.0 650.5 6176.6 0.0
0.0 456.1 714.9 5259.6 0.0
Min
0.0 -217.8 -703.4 -1051.6 0.0
0.0 -175.1 -579.6 -829.7 0.0
활하중~1 Max
0.0 394.7 533.0 5620.3 0.0
0.0 436.3 628.6 4831.5 0.0
Min
0.0 -217.8 -703.4 -768.9 0.0
0.0 -167.9 -579.6 -603.7 0.0
활하중~2 Max
0.0 415.0 650.5 6176.6 0.0
0.0 456.1 714.9 5259.6 0.0
Min
0.0 -209.4 -573.5 -1051.6 0.0
0.0 -175.1 -470.7 -829.7 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.0 276.4 0.0
0.0 18.9 0.0 217.2 0.0
Min
0.0 -18.9 -0.0 -276.4 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -217.2 0.0
자중
0.0 100.2 7.7 2722.8 0.0
0.0 137.3 7.7 2351.7 0.0
슬래브~1
-41.1 310.8 -1.1 9248.3 56.2
-41.1 449.3 -1.1 8060.7 65.5
포장,~1
-6.9 104.7 42.6 2994.1 15.0
-6.9 147.4 42.6 2600.2 17.4
단위모~1
0.0 -0.0 0.0 0.7 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.7 0.0
합성전
-41.1 411.0 6.6 11971.2 56.2
-41.1 586.6 6.6 10412.4 65.5
합성후
-6.9 104.7 42.6 2994.1 15.0
-6.9 147.4 42.6 2600.2 17.4
고정하중
-48.0 515.7 49.2 14965.3 71.1
-48.0 734.0 49.2 13012.6 82.9
93 1 24 활하중 Max
0.0 456.1 714.9 5259.6 0.0
0.0 457.5 717.2 5228.1 0.0
Min
0.0 -175.1 -579.6 -829.7 0.0
0.0 -174.1 -575.8 -823.1 0.0
활하중~1 Max
0.0 436.3 628.6 4831.5 0.0
0.0 437.7 631.9 4806.2 0.0
Min
0.0 -167.9 -579.6 -603.7 0.0
0.0 -166.4 -575.8 -598.4 0.0
활하중~2 Max
0.0 456.1 714.9 5259.6 0.0
0.0 457.5 717.2 5228.1 0.0
Min
0.0 -175.1 -470.7 -829.7 0.0
0.0 -174.1 -467.6 -823.1 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.0 217.2 0.0
0.0 18.9 0.0 215.3 0.0
Min
0.0 -18.9 -0.0 -217.2 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -215.3 0.0
자중
0.0 137.3 7.7 2351.7 0.0
0.0 138.4 7.7 2337.9 0.0
슬래브~1
-41.1 449.3 -1.1 8060.7 65.5
-41.1 453.8 -1.1 8015.5 65.8
포장,~1
-6.9 147.4 42.6 2600.2 17.4
-6.9 148.8 42.6 2585.4 17.5
단위모~1

| | | |



| | | |



단위모~1
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
−0.0 −1.6 −0.0 34.4 −0.0
−0.0 1.5 −0.0 34.6 0.0
합성후
−0.0 0.2 0.0 9.5 −0.0
−0.0 0.2 0.0 8.8 0.0
고정하중
−0.0 −1.4 0.0 43.9 −0.0
−0.0 1.7 0.0 43.4 0.0
141 2 20 활하중 Max
0.0 151.9 18.5 202.2 0.0
0.0 155.9 19.1 198.8 0.0
Min
0.0 −99.6 −11.7 −55.2 0.0
0.0 −95.1 −11.1 −56.0 0.0
활하중~1 Max
0.0 151.9 18.5 202.2 0.0
0.0 155.9 19.1 198.8 0.0
Min
0.0 −99.6 −11.7 −55.2 0.0
0.0 −95.1 −11.1 −56.0 0.0
활하중~2 Max
0.0 128.0 16.9 148.4 0.0
0.0 132.6 17.6 145.2 0.0
Min
0.0 −76.7 −10.3 −35.7 0.0
0.0 −72.5 −9.7 −36.7 0.0
지정침하 Max
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
Min
0.0 −0.0 −0.0 −0.7 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.7 0.0
자중
0.0 0.8 0.0 8.5 0.0
0.0 0.9 0.0 8.4 0.0
슬래브~1
−0.0 0.7 −0.0 26.1 −0.0
−0.0 0.7 −0.0 26.0 0.0
포장,~1
−0.0 0.2 0.0 8.8 −0.0
−0.0 0.2 0.0 8.7 0.0
단위모~1
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
−0.0 1.5 −0.0 34.6 −0.0
−0.0 1.6 −0.0 34.5 0.0
합성후
−0.0 0.2 0.0 8.8 −0.0
−0.0 0.2 0.0 8.7 0.0
고정하중
−0.0 1.7 0.0 43.4 −0.0
−0.0 1.8 0.0 43.2 0.0
142 2 20 활하중 Max
0.0 155.9 19.1 198.8 0.0
0.0 253.3 35.5 48.0 0.0
Min
0.0 −95.1 −11.1 −56.0 0.0
0.0 −24.9 −0.0 −148.1 0.0
활하중~1 Max
0.0 155.9 19.1 198.8 0.0
0.0 253.3 35.5 48.0 0.0
Min
0.0 −95.1 −11.1 −56.0 0.0
0.0 −24.9 −0.0 −148.1 0.0
활하중~2 Max
0.0 132.6 17.6 145.2 0.0
0.0 211.5 29.6 31.8 0.0
Min
0.0 −72.5 −9.7 −36.7 0.0
0.0 −16.6 −0.0 −72.1 0.0
지정침하 Max
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
Min
0.0 −0.0 −0.0 −0.7 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.6 0.0
자중
0.0 0.9 0.0 8.4 0.0
0.0 2.8 0.0 5.0 0.0
슬래브~1
−0.0 0.7 −0.0 26.0 −0.0
−0.0 0.7 −0.0 24.8 0.0
포장,~1
−0.0 0.2 0.0 8.7 −0.0
−0.0 0.2 0.0 8.3 0.0
단위모~1
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
−0.0 1.6 −0.0 34.5 −0.0
−0.0 3.4 −0.0 29.8 0.0
합성후
−0.0 0.2 0.0 8.7 −0.0
−0.0 0.2 0.0 8.3 0.0
고정하중
−0.0 1.8 0.0 43.2 −0.0
−0.0 3.6 0.0 38.1 0.0
143 2 20 활하중 Max
0.0 23.8 0.0 48.0 0.0
0.0 209.0 27.8 109.2 0.0
Min
0.0 −249.0 −35.0 −148.1 0.0
0.0 −45.5 −3.6 −72.0 0.0
활하중~1 Max
0.0 23.8 0.0 48.0 0.0
0.0 209.0 27.8 109.2 0.0
Min
0.0 −249.0 −35.0 −148.1 0.0
0.0 −45.5 −3.6 −72.0 0.0
활하중~2 Max
0.0 14.9 0.0 31.8 0.0
0.0 186.0 25.5 68.7 0.0
Min
0.0 −210.7 −29.5 −72.1 0.0
0.0 −28.0 −3.0 −43.2 0.0
지정침하 Max
0.0 0.1 0.0 0.6 0.0
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
Min
0.0 −0.1 −0.0 −0.6 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.4 0.0
자중
0.0 −2.1 0.0 5.0 0.0
0.0 2.3 0.0 4.5 0.0
슬래브~1
−0.0 1.8 −0.0 24.8 −0.0
−0.0 1.8 −0.0 16.8 0.0
포장,~1
−0.0 0.6 0.0 8.3 −0.0
−0.0 0.6 0.0 5.6 0.0
단위모~1
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
−0.0 4.1 −0.0 29.8 −0.0
−0.0 4.1 −0.0 21.3 0.0
합성후
−0.0 0.6 0.0 8.3 −0.0
−0.0 0.6 0.0 5.6 0.0
고정하중
−0.0 0.4 0.0 38.1 −0.0
−0.0 4.7 0.0 27.0 0.0
144 2 20 활하중 Max
0.0 209.0 27.8 109.2 0.0
0.0 216.3 29.0 99.5 0.0
Min
0.0 −45.5 −3.6 −72.0 0.0
0.0 −42.0 −3.0 −82.8 0.0
활하중~1 Max
0.0 209.0 27.8 109.2 0.0
0.0 216.3 29.0 99.5 0.0
Min
0.0 −45.5 −3.6 −72.0 0.0
0.0 −42.0 −3.0 −82.8 0.0
활하중~2 Max
0.0 186.0 25.5 68.7 0.0
0.0 190.1 26.1 61.5 0.0
Min
0.0 −28.0 −3.0 −43.2 0.0
0.0 −25.0 −2.5 −45.1 0.0
지정침하 Max
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
Min
0.0 −0.1 −0.0 −0.4 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.4 0.0
자중
0.0 2.3 0.0 4.5 0.0
0.0 2.4 0.0 4.3 0.0
슬래브~1
−0.0 1.8 −0.0 16.8 −0.0
−0.0 1.8 −0.0 16.6 0.0
포장,~1
−0.0 0.6 0.0 5.6 −0.0
−0.0 0.6 0.0 5.6 0.0
단위모~1
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
−0.0 4.1 −0.0 21.3 −0.0
−0.0 4.2 −0.0 20.9 0.0
합성후
−0.0 0.6 0.0 5.6 −0.0
−0.0 0.6 0.0 5.6 0.0
고정하중
−0.0 4.7 0.0 27.0 0.0
−0.0 4.8 0.0 26.5 0.0
145 2 20 활하중 Max
0.0 216.3 29.0 99.5 0.0
0.0 250.8 35.0 49.2 0.0
Min
0.0 −42.0 −3.0 −82.8 0.0
0.0 −26.5 −0.0 −137.8 0.0
활하중~1 Max
0.0 216.3 29.0 99.5 0.0
0.0 250.8 35.0 49.2 0.0
Min
0.0 −42.0 −3.0 −82.8 0.0
0.0 −26.5 −0.0 −137.8 0.0
활하중~2 Max
0.0 190.1 26.1 61.5 0.0
0.0 209.4 29.5 28.5 0.0
Min
0.0 −25.0 −2.5 −45.1 0.0
0.0 −18.3 −0.0 −63.0 0.0
지정침하 Max
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
Min
0.0 −0.1 −0.0 −0.4 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.3 0.0
자중
0.0 2.4 0.0 4.3 0.0
0.0 2.9 0.0 3.0 0.0
슬래브~1
−0.0 1.8 −0.0 16.6 0.0
−0.0 1.8 −0.0 15.7 0.0
포장,~1
−0.0 0.6 0.0 5.6 0.0
−0.0 0.6 0.0 5.3 0.0
단위모~1
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
−0.0 4.2 −0.0 20.9 0.0
−0.0 4.7 −0.0 18.7 0.0
합성후
−0.0 0.6 0.0 5.6 0.0
−0.0 0.6 0.0 5.3 0.0
고정하중
−0.0 4.8 0.0 26.5 0.0
−0.0 5.3 0.0 24.0 0.0
146 2 20 활하중 Max
0.0 32.7 0.0 49.2 0.0
0.0 237.2 32.2 0.0 0.0
Min
0.0 −230.4 −32.2 −137.8 0.0
0.0 −16.4 −0.0 −98.1 0.0
활하중~1 Max
0.0 32.7 0.0 49.2 0.0
0.0 237.2 32.2 0.0 0.0
Min
0.0 −230.4 −32.2 −137.8 0.0
0.0 −16.4 −0.0 −98.1 0.0
활하중~2 Max
0.0 23.0 0.0 28.5 0.0
0.0 210.3 29.0 0.0 0.0
Min
0.0 −209.2 −29.0 −63.0 0.0
0.0 −16.1 −0.0 −56.6 0.0
지정침하 Max
0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Min
0.0 −0.1 −0.0 −0.3 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.0 0.0
자중
0.0 −1.5 0.0 3.0 0.0
0.0 2.9 0.0 −0.1 0.0
슬래브~1
−0.0 3.5 −0.0 15.7 −0.0
−0.0 3.5 −0.0 −0.0 0.0
포장,~1
−0.0 1.2 0.0 5.3 −0.0
−0.0 1.2 0.0 −0.0 0.0
단위모~1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
−0.0 2.0 −0.0 18.7 −0.0
−0.0 6.4 −0.0 −0.1 0.0
합성후
−0.0 1.2 0.0 5.3 −0.0
−0.0 1.2 0.0 −0.0 0.0
고정하중
−0.0 3.1 0.0 24.0 −0.0
−0.0 7.6 0.0 −0.1 0.0
147 2 20 활하중 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 218.0 30.2 98.1 0.0
Min
0.0 −218.0 −30.2 −98.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
활하중~1 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 218.0 30.2 98.1 0.0
Min
0.0 −218.0 −30.2 −98.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
활하중~2 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 183.6 25.4 56.6 0.0
Min
0.0 −183.6 −25.4 −56.6 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
지정침하 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
자중
0.0 −0.4 0.0 −0.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
슬래브~1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
포장,~1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
단위모~1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
0.0 −0.4 0.0 −0.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
합성후
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
고정하중
0.0 −0.4 0.0 −0.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2 19 활하중 Max
0.0 159.9 0.0 788.3 0.0
0.0 159.9 0.0 640.6 0.0
Min
0.0 −178.6 −0.0 −198.8 0.0
0.0 −178.6 −0.0 −28.2 0.0
활하중~1 Max
0.0 132.5 0.0 788.3 0.0
0.0 132.5 0.0 640.6 0.0
Min
0.0 −178.6 −0.0 −198.8 0.0
0.0 −178.6 −0.0 −28.2 0.0
활하중~2 Max
0.0 159.9 0.0 722.4 0.0
0.0 159.9 0.0 505.9 0.0
Min
0.0 −166.8 −0.0 −174.7 0.0
0.0 −166.8 −0.0 −27.8 0.0
지정침하 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Min
0.0 −0.0 −0.0 −0.0 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.1 0.0
자중
0.0 −10.9 −0.0 14.8 0.0
0.0 −4.7 −0.0 35.2 0.0
슬래브~1
−0.0 −2.0 −0.0 −3.3 −0.0
−0.0 −2.0 −0.0 1.9 −0.0
포장,~1
−0.0 11.2 −0.0 45.2 −0.0
−0.0 11.2 −0.0 16.1 −0.0
단위모~1
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
−0.0 −12.9 −0.0 11.4 −0.0
−0.0 −6.7 −0.0 37.0 −0.0
합성후
−0.0 11.2 −0.0 45.2 −0.0
−0.0 11.2 −0.0 16.1 −0.0
고정하중
−0.0 −1.7 −0.0 56.6 −0.0
−0.0 4.5 −0.0 53.1 −0.0
149 2 19 활하중 Max
0.0 256.6 0.0 520.6 0.0
0.0 256.6 0.0 426.5 0.0
Min
0.0 −61.1 −0.0 −176.9 0.0
0.0 −61.1 −0.0 −507.8 0.0
활하중~1 Max
0.0 250.2 0.0 520.6 0.0
0.0 250.2 0.0 401.3 0.0
Min
0.0 −51.7 −0.0 −133.8 0.0
0.0 −51.7 −0.0 −430.6 0.0
활하중~2 Max
0.0 256.6 0.0 466.7 0.0
0.0 256.6 0.0 426.5 0.0
Min
0.0 −61.1 −0.0 −176.9 0.0
0.0 −61.1 −0.0 −507.8 0.0
지정침하 Max
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min
0.0 −0.0 −0.0 −0.1 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.0 0.0
자중
0.0 4.8 0.0 35.1 0.0
0.0 11.0 0.0 14.6 0.0
슬래브~1
0.0 1.5 0.0 2.5 −0.0
0.0 1.5 0.0 −1.4 −0.0
포장,~1
0.0 12.4 −0.0 −14.6 −0.0
−0.0 12.4 −0.0 −46.8 −0.0
단위모~1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
0.0 6.3 0.0 37.6 −0.0
0.0 12.5 0.0 13.2 −0.0
합성후
0.0 12.4 −0.0 −14.6 −0.0
−0.0 12.4 −0.0 −46.8 −0.0
고정하중
0.0 18.7 0.0 23.0 −0.0
0.0 24.8 0.0 −33.6 −0.0
150 2 19 활하중 Max
0.0 130.8 0.0 688.9 0.0
0.0 130.8 0.0 556.4 0.0
Min
0.0 −162.5 −0.0 −140.9 0.0
0.0 −162.5 −0.0 −18.2 0.0
활하중~1 Max
0.0 77.9 0.0 506.1 0.0
0.0 77.9 0.0 502.0 0.0
Min
0.0 −162.5 −0.0 −114.8 0.0
0.0 −162.5 −0.0 −18.2 0.0
활하중~2 Max
0.0 130.8 0.0 688.9 0.0
0.0 130.8 0.0 556.4 0.0
Min
0.0 −162.4 −0.0 −140.9 0.0
0.0 −162.4 −0.0 −17.2 0.0
지정침하 Max
0.0




활하중~1 Max
54.2 0.0 274.3
54.2 0.0 377.0
Min
-168.9 -0.0 -339.7
-168.9 -0.0 -13.0
활하중~2 Max
62.7 0.0 297.5
62.7 0.0 312.5
Min
-150.5 -0.0 -279.1
-150.5 -0.0 -16.4
지정침하 Max
0.0 0.0 0.1
0.0 0.0 0.0
Min
-0.0 -0.0 -0.1
-0.0 -0.0 -0.0
자중
-8.6 0.0 -1.5
-2.4 0.0 19.9
슬래브~1
-0.0 0.4 0.0 0.6
-0.0 0.4 0.0 -1.0
포장,~1
-2.4 0.0 -9.8
-2.4 0.0 -0.3
단위모~1
-0.0 -0.0 -0.0
-0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성전
-8.2 0.0 -0.9
-1.9 0.0 18.9
합성후
-2.4 0.0 -9.8
-2.4 0.0 -0.3
고정하중
-10.6 0.0 -10.8
-4.4 0.0 18.5
161 2 18 활하중 Max
189.6 0.0 412.1
189.6 0.0 197.0
Min
-47.3 -0.0 -16.4
-47.3 -0.0 -327.6
활하중~1 Max
189.6 0.0 412.1
189.6 0.0 181.4
Min
-40.9 -0.0 -13.0
-40.9 -0.0 -327.6
활하중~2 Max
171.8 0.0 339.5
171.8 0.0 197.0
Min
-47.3 -0.0 -16.4
-47.3 -0.0 -267.3
지정침하 Max
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Min
-0.0 -0.0 -0.0
-0.0 -0.0 -0.0
자중
2.4 -0.0 19.9
8.6 -0.0 -1.6
슬래브~1
-0.2 -0.0 -1.0
-0.2 -0.0 -0.3
포장,~1
-2.6 0.0 -0.3
-2.6 0.0 10.0
단위모~1
-0.0 0.0 0.0
-0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
2.2 -0.0 18.9
8.4 -0.0 -1.9
합성후
-2.6 0.0 -0.3
-2.6 0.0 10.0
고정하중
-0.4 -0.0 18.5
5.8 -0.0 8.1
162 2 18 활하중 Max
62.9 0.0 302.5
62.9 0.0 375.1
Min
-169.2 -0.0 -350.6
-169.2 -0.0 -16.6
활하중~1 Max
53.7 0.0 281.9
53.7 0.0 375.1
Min
-169.2 -0.0 -350.6
-169.2 -0.0 -13.1
활하중~2 Max
62.9 0.0 302.5
62.9 0.0 313.8
Min
-154.4 -0.0 -297.3
-154.4 -0.0 -16.6
지정침하 Max
0.0 0.0 0.1
0.0 0.0 0.0
Min
-0.0 -0.0 -0.1
-0.0 -0.0 -0.0
자중
-8.6 0.0 -1.5
-2.4 0.0 20.0
슬래브~1
0.4 -0.0 0.5
0.4 -0.0 -1.1
포장,~1
-3.2 -0.0 -13.0
-3.2 -0.0 -0.4
단위모~1
0.0 -0.0 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성전
-8.2 -0.0 -0.9
-2.0 -0.0 18.9
합성후
-3.2 -0.0 -13.0
자중
-8.6 0.0 -1.4
-2.4 0.0 20.0
슬래브~1
-0.0 0.5 0.0 0.7
-0.0 0.5 0.0 -1.2
포장,~1
-3.2 0.0 -12.8
-3.2 0.0 -0.4
단위모~1
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0
합성전
-8.1 0.0 -0.6
-1.8 0.0 18.7
합성후
-3.2 0.0 -12.8
-3.2 0.0 -0.4
고정하중
-11.3 0.0 -13.5
-5.0 0.0 18.3
163 2 18 활하중 Max
190.0 0.0 410.1
190.0 0.0 201.1
Min
-49.9 -0.0 -16.6
-49.9 -0.0 -331.6
활하중~1 Max
190.0 0.0 410.1
190.0 0.0 171.4
Min
-42.3 -0.0 -13.1
-42.3 -0.0 -331.6
활하중~2 Max
174.7 0.0 340.8
174.7 0.0 201.1
Min
-49.9 -0.0 -16.6
-49.9 -0.0 -267.3
지정침하 Max
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.1
Min
-0.0 -0.0 -0.0
-0.0 -0.0 -0.1
자중
2.4 -0.0 20.0
8.6 -0.0 -1.4
슬래브~1
-0.3 -0.0 -1.2
-0.3 -0.0 -0.1
포장,~1
-3.4 0.0 -0.4
-3.4 0.0 13.0
단위모~1
-0.0 0.0 -0.0
-0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
2.1 -0.0 18.7
8.3 -0.0 -1.6
합성후
-3.4 0.0 -0.4
-3.4 0.0 13.0
고정하중
-1.4 -0.0 18.3
4.9 -0.0 11.4
164 2 18 활하중 Max
63.1 0.0 302.0
63.1 0.0 375.2
Min
-170.5 -0.0 -355.1
-170.5 -0.0 -16.5
활하중~1 Max
53.9 0.0 280.7
53.9 0.0 375.2
Min
-170.5 -0.0 -355.1
-170.5 -0.0 -12.9
활하중~2 Max
63.1 0.0 302.0
63.1 0.0 314.8
Min
-155.4 -0.0 -300.3
-155.4 -0.0 -16.5
지정침하 Max
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Min
-0.0 -0.0 -0.0
-0.0 -0.0 -0.0
자중
-8.6 -0.0 -1.5
-2.4 -0.0 20.0
슬래브~1
0.4 -0.0 0.5
0.4 -0.0 -1.1
포장,~1
-3.2 -0.0 -13.0
-3.2 -0.0 -0.4
단위모~1
0.0 0.0 -0.0 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0
합성전
-8.2 -0.0 -0.9
-2.0 -0.0 18.9
합성후
-3.2 -0.0 -13.0
자중
-8.6 0.0 -1.4
-3.2 0.0 20.0
슬래브~1
-0.0 0.5 0.0 0.7
-0.0 0.5 0.0 -1.2
포장,~1
-3.2 0.0 -12.8
-3.2 0.0 -0.4
단위모~1
0.0 -0.0 -0.0 -0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0
합성전
-8.1 0.0 -0.6
-1.8 0.0 18.7
합성후
-3.2 0.0 -12.8
-3.2 0.0 -0.4
고정하중
-11.3 0.0 -13.5
-5.0 0.0 18.3
163 2 18 활하중 Max
190.0 0.0 410.1
190.0 0.0 201.1
Min
-49.9 -0.0 -16.6
-49.9 -0.0 -331.6
활하중~1 Max
190.0 0.0 410.1
190.0 0.0 171.4
Min
-42.3 -0.0 -13.1
-42.3 -0.0 -331.6
활하중~2 Max
174.7 0.0 340.8
174.7 0.0 201.1
Min
-49.9 -0.0 -16.6
-49.9 -0.0 -267.3
지정침하 Max
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.1
Min
-0.0 -0.0 -0.0
-0.0 -0.0 -0.1
자중
2.4 -0.0 20.0
8.6 -0.0 -1.4
슬래브~1
-0.3 -0.0 -1.2
-0.3 -0.0 -0.1
포장,~1
-3.4 0.0 -0.4
-3.4 0.0 13.0
단위모~1
-0.0 0.0 -0.0
-0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
2.1 -0.0 18.7
8.3 -0.0 -1.6
합성후
-3.4 0.0 -0.4
-3.4 0.0 13.0
고정하중
-1.4 -0.0 18.3
4.9 -0.0 11.4
164 2 18 활하중 Max
63.1 0.0 302.0
63.1 0.0 375.2
Min
-170.5 -0.0 -355.1
-170.5 -0.0 -16.5
활하중~1 Max
53.9 0.0 280.7
53.9 0.0 375.2
Min
-170.5 -0.0 -355.1
-170.5 -0.0 -12.9
활하중~2 Max
63.1 0.0 302.0
63.1 0.0 314.8
Min
-155.4 -0.0 -300.3
-155.4 -0.0 -16.5
지정침하 Max
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Min
-0.0 -0.0 -0.0
-0.0 -0.0 -0.0
자중
-8.6 -0.0 -1.5
-2.4 -0.0 20.0
슬래브~1
0.4 -0.0 0.5
0.4 -0.0 -1.1
포장,~1
-3.2 -0.0 -13.0
-3.2 -0.0 -0.4
단위모~1
0.0 0.0 -0.0 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0
합성전
-8.2 -0.0 -0.9
-2.0 -0.0 18.9
합성후
-3.2 -0.0 -13.0
자중
-8.6 0.0 -1.4
-3.2 0.0 -0.4
고정하중
-11.4 -0.0 -13.9
-5.2 -0.0 18.5
165 2 18 활하중 Max
190.9 0.0 410.2
190.9 0.0 202.8
Min
-50.2 -0.0 -16.5
-50.2 -0.0 -335.0
활하중~1 Max
190.9 0.0 410.2
190.9 0.0 171.9
Min
-42.4 -0.0 -12.9
-42.4 -0.0 -335.0
활하중~2 Max
175.1 0.0 341.8
175.1 0.0 202.8
Min
-50.2 -0.0 -16.5
-50.2 -0.0 -269.8
지정침하 Max
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.1
Min
-0.0 -0.0 -0.0
-0.0 -0.0 -0.1
자중
2.4 0.0 20.0
8.6 0.0 -1.5
슬래브~1
-0.2 0.0 -1.1
-0.2 0.0 -0.2
포장,~1
-3.5 -0.0 -0.4
-3.5 -0.0 13.1
단위모~1
-0.0 0.0 -0.0
-0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
2.2 0.0 18.9
8.4 0.0 -1.7
합성후
-3.5 -0.0 -0.4
-3.5 -0.0 13.1
고정하중
-1.3 0.0 18.5
5.0 0.0 11.4
166 2 18 활하중 Max
64.8 0.0 303.4
64.8 0.0 364.9
Min
-164.9 -0.0 -342.0
-164.9 -0.0 -16.4
활하중~1 Max
55.1 0.0 276.5
55.1 0.0 364.9
Min
-164.9 -0.0 -342.0
-164.9 -0.0 -12.8
활하중~2 Max
64.8 0.0 303.4
64.8 0.0 310.1
Min
-151.8 -0.0 -288.6
-151.8 -0.0 -16.4
지정침하 Max
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Min
-0.0 -0.0 -0.0
-0.0 -0.0 -0.0
자중
-8.6 -0.0 -1.5
-2.3 -0.0 19.7
슬래브~1
-0.0 0.6 -0.0 0.8
-0.0 0.6 -0.0 -1.5
포장,~1
-2.5 -0.0 -10.2
-2.5 -0.0 -0.5
단위모~1
0.0 0.0 -0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
합성전
-8.0 -0.0 -0.7
-1.7 -0.0 18.2
합성후
-2.5 -0.0 -10.2
-2.5 -0.0 -0.5
고정하중
-10.5 -0.0 -10.9
-4.2 -0.0 17.7
167 2 18 활하중 Max
186.1 0.0 399.9
186.1 0.0 199.5
Min
-49.6 -0.0 -16.4
-49.6 -0.0 -326.1
활하중~1 Max
186.1 0.0 399.9
186.1 0.0 173.5
Min
-41.5 -0.0 -12.8
-3.2 -0.0 -0.4
고정하중
-13.9 -0.0 -0.1
-5.2 -0.0 18.5
168 2 18 활하중 Max
63.3 0.0 296.1
63.3 0.0 368.8
Min
-162.7 -0.0 -327.6
-162.7 -0.0 -15.8
활하중~1 Max
56.0 0.0 274.0
56.0 0.0 368.8
Min
-162.7 -0.0 -327.6
-162.7 -0.0 -12.5
활하중~2 Max
63.3 0.0 296.1
63.3 0.0 306.4
Min
-142.5 -0.0 -256.3
-142.5 -0.0 -15.8
지정침하 Max
0.0 0.0 0.2
0.0 0.0 0.2
Min
-0.1 -0.0 -0.2
-0.1 -0.0 -0.2
자중
-8.7 -0.0 -2.1
-2.4 -0.0 19.7
슬래브~1
-0.0 -0.0 -0.3
-0.0 -0.0 -0.3
포장,~1
-1.2 -0.0 -4.6
-1.2 -0.0 -0.1
단위모~1
0.0 -0.0 -0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전
-8.7 -0.0 -2.4
-2.4 -0.0 19.3
합성후
-1.2 -0.0 -4.6
-1.2 -0.0 -0.1
고정하중
-9.9 -0.0 -7.0
-3.6 -0.0 19.2
169 2 18 활하중 Max
186.5 0.0 403.8
186.5 0.0 176.8
Min
-42.7 -0.0 -15.8
-42.7 -0.0 -335.7
활하중~1 Max
186.5 0.0 403.8
186.5 0.0 158.2
Min
-38.3 -0.0 -12.5
-38.3 -0.0 -335.7
활하중~2 Max
166.9 0.0 333.4
166.9 0.0 176.8
Min
-42.7 -0.0 -15.8
-42.7 -0.0 -276.7
지정침하 Max
0.0 0.1 0.0 0.2
0.0 0.1 0.0 0.1
Min
-0.0 -0.1 -0.0 -0.2
-0.0 -0.1 -0.0 -0.1
자중
2.4 0.0 19.7
8.7 0.0 -2.1




Min
Max
지정침하
합성전
합성후
활하중~1
활하중~2
슬래브~1
포장,~1
단위모~1
고정하중
자중

			고정하중	I			-0.0
49.7	-1460.1	17.4	-7372.7				-3.1
				J			-0.0
49.7	-1155.3	17.4	-1651.6				-4.4
198	1	7	활하중 Max	I			0.0
0.0	185.7	623.4	3113.0				0.0
				J			0.0
0.0	224.2	597.8	4675.7				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-680.7	-537.5	-3410.3				0.0
				J			0.0
0.0	-612.0	-537.5	-3025.0				0.0
			활하중~1 Max	I			0.0
0.0	115.6	495.7	2739.3				0.0
				J			0.0
0.0	169.5	495.7	4171.7				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-565.6	-432.7	-2598.4				0.0
				J			0.0
0.0	-507.8	-432.7	-2170.1				0.0
			활하중~2 Max	I			0.0
0.0	185.7	623.4	3113.0				0.0
				J			0.0
0.0	224.2	597.8	4675.7				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-680.7	-537.5	-3410.3				0.0
				J			0.0
0.0	-612.0	-537.5	-3025.0				0.0
			지점침하 Max	I			0.0
0.0	41.4	0.1	824.3				0.0
				J			0.0
0.0	41.4	0.1	646.3				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-41.4	-0.1	-824.3				0.0
				J			0.0
0.0	-41.4	-0.1	-646.3				0.0
			자중	I			0.0
0.0	-183.9	-4.6	-283.1				0.0
				J			0.0
0.0	-137.0	-4.6	519.3				0.0
			슬래브~1	I			-0.0
38.0	-709.6	0.3	-1011.8				-3.7
				J			-0.0
38.0	-488.3	0.3	1982.9				-2.2
			포장,~1	I			-0.0
11.0	-251.9	27.8	-356.7				-0.7
				J			-0.0
11.0	-171.7	27.8	702.3				-0.5
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
			합성전	I			-0.0
38.0	-893.5	-4.3	-1294.9	-3.7			
				J			-0.0
38.0	-625.3	-4.3	2502.2				-2.2
			합성후	I			-0.0
11.0	-251.9	27.8	-356.7	-0.7			
				J			-0.0
11.0	-171.7	27.8	702.3				-0.5
			고정하중	I			-0.0
49.0	-1145.4	23.5	-1651.6				-4.4
				J			-0.0
49.0	-797.0	23.5	3204.6				-2.7
199	1	7	활하중 Max	I			0.0
0.0	224.5	509.4	4675.7				0.0
				J			0.0
0.0	239.1	500.2	5113.6				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-559.8	-419.3	-3025.0				0.0
				J			0.0
0.0	-536.3	-419.3	-2998.4				0.0
			활하중~1 Max	I			0.0
0.0	165.7	445.8	4171.7				0.0
				J			0.0
0.0	184.6	445.8	4498.3				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-487.8	-360.9	-2170.1				0.0
				J			0.0
0.0	-466.8	-360.9	-2027.3				0.0
			활하중~2 Max	I			0.0
0.0	224.5	509.4	4675.7				0.0
				J			0.0
0.0	239.1	500.2	5113.6				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-559.8	-419.3	-3025.0				0.0
				J			0.0
0.0	-536.3	-419.3	-2998.4				0.0
			지점침하 Max	I			0.0
0.0	41.3	0.0	646.3				0.0
				J			0.0
0.0	41.3	0.0	588.8				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-41.3	-0.0	-646.3				0.0
				J			0.0
0.0	-41.3	-0.0	-588.8				0.0
			자중	I			0.0
0.0	-128.5	-2.8	519.3				0.0
				J			0.0
0.0	-111.9	-2.8	732.6				0.0
			슬래브~1	I			-0.0
37.9	-488.8	-0.3	1982.9				-2.2
				J			-0.0
37.9	-410.3	-0.3	2780.9				-1.6
			포장,~1	I			-0.0
11.0	-173.0	23.1	702.3				-0.5
				J			-0.0
11.0	-144.6	23.1	984.2				-0.4
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
			합성전	I			-0.0
37.9	-617.3	-3.1	2502.2	-2.2			
				J			-0.0
37.9	-522.1	-3.1	3513.5				-1.6
			합성후	I			-0.0
11.0	-173.0	23.1	702.3	-0.5			
				J			-0.0
11.0	-144.6	23.1	984.2				-0.4
			고정하중	I			-0.0
49.0	-790.4	20.0	3204.6	-2.7			
				J			-0.0
49.0	-666.7	20.0	4497.7				-2.0
200	1	7	활하중 Max	I			0.0
0.0	120.0	269.2	2456.6				0.0
				J			0.0
0.0	199.4	245.8	2457.8				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-347.8	-206.1	-1440.4				0.0
				J			0.0
0.0	-268.0	-227.0	-1440.4				0.0
			활하중~1 Max	I			0.0
0.0	92.9	252.9	2161.0				0.0
				J			0.0
0.0	196.7	219.1	2161.6				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-331.5	-177.4	-973.9				0.0
				J			0.0
0.0	-233.3	-194.8	-973.5				0.0
			활하중~2 Max	I			0.0
0.0	120.0	269.2	2456.6				0.0
				J			0.0
0.0	199.4	245.8	2457.8				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-347.8	-206.1	-1440.4				0.0
				J			0.0
0.0	-268.0	-227.0	-1440.4				0.0
			지점침하 Max	I			0.0
0.0	20.7	0.0	282.9				0.0
				J			0.0
0.0	20.7	0.0	282.7				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-20.7	-0.0	-282.9				0.0
				J			0.0
0.0	-20.7	-0.0	-282.7				0.0
			자중	I			0.0
0.0	-55.9	-1.4	351.9				0.0
				J			0.0
0.0	-55.8	-1.4	352.5				0.0
			슬래브~1	I			-0.0
18.8	-205.1	-0.1	1335.9				-0.8
				J			-0.0
18.8	-204.7	-0.1	1338.0				-0.6
			포장,~1	I			-0.0
5.5	-72.3	11.4	472.8				-0.2
				J			-0.0
5.5	-72.1	11.4	473.5				-0.1
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
			합성전	I			-0.0
18.8	-261.1	-1.5	1687.8	-0.8			
				J			-0.0
18.8	-260.5	-1.5	1690.4				-0.6
			합성후	I			-0.0
5.5	-72.3	11.4	472.8	-0.2			
				J			-0.0
5.5	-72.1	11.4	473.5				-0.1
			고정하중	I			-0.0
24.2	-333.3	9.8	2160.6	-1.0			
				J			-0.0
24.2	-332.6	9.8	2164.0				-0.7
201	1	6	활하중 Max	I			0.0
0.0	119.6	254.4	2657.0				0.0
				J			0.0
0.0	199.8	270.8	2658.2				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-347.4	-238.4	-1557.9				0.0
				J			0.0
0.0	-268.0	-213.2	-1557.9				0.0
			활하중~1 Max	I			0.0
0.0	92.4	226.7	2337.3				0.0
				J			0.0
0.0	197.2	251.0	2338.0				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-331.0	-205.8	-1053.4				0.0
				J			0.0
0.0	-233.3	-183.5	-1053.0				0.0
			활하중~2 Max	I			0.0
0.0	119.6	254.4	2657.0				0.0
				J			0.0
0.0	199.8	270.8	2658.2				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-347.4	-238.4	-1557.9				0.0
				J			0.0
0.0	-268.0	-213.2	-1557.9				0.0
			지점침하 Max	I			0.0
0.0	20.7	0.0	306.0				0.0
				J			0.0
0.0	20.7	0.0	305.8				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-20.7	-0.0	-306.0				0.0
				J			0.0
0.0	-20.7	-0.0	-305.8				0.0
			자중	I			0.0
0.0	-55.9	-1.4	380.7				0.0
				J			0.0
0.0	-55.8	-1.4	381.2				0.0
			슬래브~1	I			-0.0
19.2	-205.1	-0.1	1445.0				-0.8
				J			-0.0
19.2	-204.7	-0.1	1447.0				-0.6
			포장,~1	I			-0.0
5.6	-72.3	11.7	511.4				-0.2
				J			-0.0
5.6	-72.1	11.7	512.1				-0.1
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
			합성전	I			-0.0
19.2	-261.1	-1.6	1825.6	-0.8			
				J			-0.0
19.2	-260.5	-1.6	1828.3				-0.6
			합성후	I			-0.0
5.6	-72.3	11.7	511.4	-0.2			
				J			-0.0
5.6	-72.1	11.7	512.1				-0.1
			고정하중	I			-0.0
24.8	-333.3	10.2	2337.0	-1.0			
				J			-0.0
24.8	-332.6	10.2	2340.4				-0.8
202	1	6	활하중 Max	I			0.0
0.0	240.1	500.3	5116.0				0.0
				J			0.0
0.0	240.5	499.8	5137.7				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-536.0	-419.3	-2998.2				0.0
				J			0.0
0.0	-534.8	-419.3	-2996.9				0.0
			활하중~1 Max	I			0.0
0.0	185.7	445.8	4499.6				0.0
				J			0.0
0.0	185.9	445.8	4516.6				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-466.7	-360.9	-2026.5				0.0
				J			0.0
0.0	-465.6	-360.9	-2019.2				0.0
			활하중~2 Max	I			0.0
0.0	240.1	500.3	5116.0				0.0
				J			0.0
0.0	240.5	499.8	5137.7				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-536.0	-419.3	-2998.2				0.0
				J			0.0
0.0	-534.8	-419.3	-2996.9				0.0
			지점침하 Max	I			0.0
0.0	41.3	0.0	588.5				0.0
				J			0.0
0.0	41.3	0.0	585.6				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-41.3	-0.0	-588.5				0.0
				J			0.0
0.0	-41.3	-0.0	-585.6				0.0
			자중	I			0.0
0.0	-111.7	-2.8	733.7				0.0
				J			0.0
0.0	-110.8	-2.8	743.7				0.0
			슬래브~1	I			-0.0
37.9	-409.4	-0.3	2785.0				-1.2
				J			-0.0
37.9	-405.4	-0.3	2821.6				-1.2
			포장,~1	I			-0.0
11.0	-144.2	23.1	985.6				-0.3
				J			-0.0
11.0	-142.8	23.1	998.6				-0.2
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
			합성전	I			-0.0
37.9	-521.0	-3.1	3518.7	-1.2			
				J			-0.0
37.9	-516.2	-3.1	3565.4				-1.2
			합성후	I			-0.0
11.0	-144.2	23.1	985.6	-0.3			
				J			-0.0
11.0	-142.8	23.1	998.6				-0.2
			고정하중	I			-0.0
49.0	-665.3	20.0	4504.3	-1.5			
				J			-0.0
49.0	-659.0	20.0	4563.9				-1.4
203	1	3	활하중 Max	I			0.0
0.0	240.5	499.8	5137.7				0.0
				J			0.0
0.0	269.0	483.8	5884.8				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-534.8	-419.3	-2996.9				0.0
				J			0.0
0.0	-496.0	-419.3	-2950.0				0.0
			활하중~1 Max	I			0.0
0.0	185.9	445.8	4516.6				0.0
				J			0.0
0.0	221.7	445.8	5191.5				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-465.6	-360.9	-2019.2				0.0
				J			0.0
0.0	-429.3	-360.9	-1767.9				0.0
			활하중~2 Max	I			0.0
0.0	240.5	499.8	5137.7				0.0
				J			0.0
0.0	269.0	483.8	5884.8				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-534.8	-419.3	-2996.9				0.0
				J			0.0
0.0	-496.0	-419.3	-2950.0				0.0
			지점침하 Max	I			0.0
0.0	41.3	0.0	585.6				0.0
				J			0.0
0.0	41.3	0.0	484.4				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-41.3	-0.0	-585.6				0.0
				J			0.0
0.0	-41.3	-0.0	-484.4				0.0
			자중	I			0.0
0.0	-110.8	-2.8	743.7				0.0
				J			0.0
0.0	-78.9	-2.8	1040.1				0.0
			슬래브~1	I			-0.0
37.9	-405.4	-0.3	2821.6				-1.2
				J			-0.0
37.9	-267.1	-0.3	3872.4				-0.1
			포장,~1	I			-0.0
11.0	-142.8	23.1	998.6				-0.2
				J			-0.0
11.0	-92.6	23.1	1366.4				-0.0
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0			
			합성전	I			-0.0
37.9	-516.2	-3.1	3565.4	-1.2			
				J			-0.0
37.9	-346.0	-3.1	4912.5				-0.1
			합성후	I			-0.0
11.0	-142.8	23.1	998.6	-0.2			
				J			-0.0
11.0	-92.6	23.1	1366.4				-0.0
			고정하중	I			-0.0
49.0	-659.0	20.0	4563.9	-1.4			
				J			-0.0
49.0	-438.6	20.0	6278.9				-0.2
204	1	3	활하중 Max	I			0.0
0.0	273.9	422.4	5884.8				0.0
				J			0.0
0.0	323.3	399.5	6454.4				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-454.4	-359.4	-2950.0				0.0
				J			0.0
0.0	-395.6	-362.1	-2896.4				0.0
			활하중~2 Max	I			0.0
0.0	273.9	422.4	5884.8				0.0
				J			0.0
0.0	323.3	399.5	6454.4				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-454.4	-359.4	-2950.0				0.0
				J			0.0
0.0	-395.6	-362.1	-2896.4				0.0
			지점침하 Max	I			0.0
0.0	41.3	0.0	484.4				0.0
				J			0.0
0.0	41.3	0.0	383.5				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-41.3	-0.0	-484.4				0.0
				J			0.0
0.0	-41.3	-0.0	-383.5				0.0
			자중	I			0.0
0.0	-70.2	-1.2	1040.1				0.0
				J			0.0
0.0	-19.2	-1.2	1263.7				0.0
			슬래브~1	I			-0.0
38.0	-267.3	-0.0	3872.4				-0.1
				J			-0.0
38.0	-46.0	-0.0	4655.5				1.5
			포장,~1	I			-0.0
11.0	-95.3	13.1	1366.4				-0.0
				J			-0.0
11.0	-15.1	13.1	1642.3				0.3
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0			
			합성전	I			-0.0
38.0	-337.5	-1.2	4912.5	-0.1			
				J			-0.0
38.0	-65.2	-1.2	5919.2				1.5
			합성후	I			-0.0
11.0	-95.3	13.1	1366.4	-0.0			
				J			-0.0
11.0	-15.1	13.1	1642.3				0.3
			고정하중	I			-0.0
49.0	-432.8	11.9	6278.9	-0.2			
				J			-0.0
49.0	-80.2	11.9	7561.5				1.7
205	1	3	활하중 Max	I			0.0
0.0	334.3	377.3	6454.4				0.0
				J			0.0
0.0	360.1	371.8	6425.8				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-364.6	-363.4	-2896.4				0.0
				J			0.0
0.0	-336.3	-370.8	-2902.5				0.0
			활하중~1 Max	I			0.0
0.0	271.3	360.7	5717.5				0.0
				J			0.0
0.0	302.8	360.7	5696.7				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-343.4	-358.5	-1383.6				0.0
				J			0.0
0.0	-310.9	-358.5	-1294.1				0.0
			활하중~2 Max	I			0.0
0.0	334.3	377.3	6454.4				0.0
				J			0.0
0.0	360.1	371.8	6425.8				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-364.6	-363.4	-2896.4				0.0
				J			0.0
0.0	-336.3	-370.8	-2902.5				0.0
			지점침하 Max	I			0.0
0.0	41.3	0.1	383.5				0.0
				J			0.0
0.0	41.3	0.1	370.5				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-41.3	-0.1	-383.5				0.0
				J			0.0
0.0	-41.3	-0.1	-370.5				0.0
			자중	I			0.0
0.0	-10.6	0.2	1263.7				0.0
				J			0.0
0.0	14.9	0.2	1258.3				0.0
			슬래브~1	I			-0.0
38.0	-46.2	0.1	4655.5				1.5
				J			-0.0
38.0	64.4	0.1	4632.7				2.3
			포장,~1	I			-0.0
11.0	-18.5	0.1	1642.3				0.3
				J			-0.0
11.0	21.6	0.1	1638.4				0.4
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0			
			합성전	I			-0.0
38.0	-56.8	0.4	5919.2	1.5			
				J			-0.0
38.0	79.3	0.4	5891.1				2.3
			합성후	I			-0.0
11.0	-18.5	0.1	1642.3	0.3			
				J			-0.0
11.0	21.6	0.1	1638.4				0.4
			고정하중	I			-0.0
49.0	-75.3	0.5	7561.5	1.7			
				J			-0.0
49.0	100.9	0.5	7529.5				2.7
206	1	3	활하중 Max	I			0.0
0.0	417.7	378.8	6382.3				0.0
				J			0.0
0.0	466.9	378.1	5775.6				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-293.5	-409.0	-2984.5				0.0
				J			0.0
0.0	-250.3	-430.2	-3138.7				0.0
			활하중~1 Max	I			0.0
0.0	342.6	340.3	5753.5				0.0
				J			0.0
0.0	392.0	340.3	5348.7				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-284.8	-391.1	-1503.6				0.0
				J			0.0
0.0	-230.7	-391.1	-1869.6				0.0
			활하중~2 Max	I			0.0
0.0	417.7	378.8	6382.3				0.0
				J			0.0
0.0	466.9	378.1	5775.6				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-293.5	-409.0	-2984.5				0.0
				J			0.0
0.0	-250.3	-430.2	-3138.7				0.0
			지점침하 Max	I			0.0
0.0	41.3	0.1	357.5				0.0
				J			0.0
0.0	218.9	392.4	5191.5				0.0
				J			0.0
0.0	277.3	392.4	5717.5				0.0
			Min	I			0.0
0.0	-412.4	-337.0	-1767.9				0.0
				J			0.0
0.0	-354.2	-337.0	-1383.6				0.0

0.0 41.3 0.1 336.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -357.5 0.0
J 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -336.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 49.1 1.7 1189.1 0.0
J 0.0
0.0 92.7 1.7 886.1 0.0

슬래브~1 I -0.0
38.0 174.9 0.4 4333.4 3.1
38.0 364.1 0.4 3181.4 4.2
포장,~1 I -0.0
11.0 58.3 -13.0 1534.3 0.6
11.0 126.9 -13.0 1138.6 0.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0

합성전 I -0.0
38.0 223.9 2.1 5522.5 3.1
38.0 456.8 2.1 4067.4 4.2
합성후 I -0.0
11.0 58.3 -13.0 1534.3 0.6
11.0 126.9 -13.0 1138.6 0.8

고정하중 I -0.0
49.1 282.2 -10.9 7056.8 3.7
49.1 583.6 -10.9 5206.0 5.0
207 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 466.9 378.1 5775.6 0.0
J 0.0
0.0 468.1 378.1 5760.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -250.3 -430.2 -3138.7 0.0
J 0.0
0.0 -249.3 -430.7 -3142.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 392.0 340.3 5348.7 0.0
J 0.0
0.0 393.2 340.3 5341.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -230.7 -391.1 -1869.6 0.0
J 0.0
0.0 -229.6 -391.1 -1878.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 466.9 378.1 5775.6 0.0
J 0.0
0.0 468.1 378.1 5760.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -250.3 -430.2 -3138.7 0.0
J 0.0
0.0 -249.3 -430.7 -3142.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.3 0.1 336.0 0.0
J 0.0
0.0 41.3 0.1 338.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -336.0 0.0
J 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -338.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 92.7 1.7 886.1 0.0
J 0.0
0.0 93.7 1.7 876.8 0.0

슬래브~1 I -0.0
38.0 364.1 0.4 3181.4 4.2
38.0 368.5 0.4 3144.7 4.2
포장,~1 I -0.0
11.0 126.9 -13.0 1138.6 0.8
11.0 128.5 -13.0 1125.8 0.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0

합성전 I -0.0
38.0 456.8 2.1 4067.4 4.2
38.0 462.2 2.1 4021.5 4.2
합성후 I -0.0
11.0 126.9 -13.0 1138.6 0.8
11.0 128.5 -13.0 1125.8 0.8

고정하중 I -0.0
49.1 583.6 -10.9 5206.0 5.0
49.1 590.7 -10.9 5147.3 5.1
208 1 16 활하중 Max I 0.0
0.0 468.1 378.1 5760.6 0.0
J 0.0
0.0 475.8 377.7 5664.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -249.3 -430.7 -3142.3 0.0
J 0.0
0.0 -243.6 -433.6 -3164.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 393.2 340.3 5341.3 0.0
J 0.0
0.0 400.5 340.3 5299.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -229.6 -391.1 -1878.1 0.0
J 0.0
0.0 -222.8 -391.1 -1931.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 468.1 378.1 5760.6 0.0
J 0.0
0.0 475.8 377.7 5664.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -249.3 -430.7 -3142.3 0.0
J 0.0
0.0 -243.6 -433.6 -3164.9 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.3 0.1 338.4 0.0
J 0.0
0.0 41.3 0.1 353.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -338.4 0.0
J 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -353.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 93.7 1.7 876.8 0.0
J 0.0
0.0 99.5 1.7 816.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
38.0 368.5 0.4 3144.7 4.2
38.0 396.2 0.4 2905.8 4.4
포장,~1 I -0.0
11.0 128.5 -13.0 1125.8 0.8
11.0 138.5 -13.0 1042.4 0.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0

합성전 I -0.0
38.0 462.2 2.1 4021.5 4.2
38.0 495.7 2.1 3722.1 4.4
합성후 I -0.0
11.0 128.5 -13.0 1125.8 0.8
11.0 138.5 -13.0 1042.4 0.9

고정하중 I -0.0
49.1 590.7 -10.9 5147.3 5.1
49.1 634.2 -10.9 4764.6 5.3
209 1 8 활하중 Max I 0.0
0.0 514.8 461.9 5664.8 0.0
J 0.0
0.0 577.4 461.9 4382.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -240.6 -525.2 -3164.9 0.0
J 0.0
0.0 -195.3 -550.9 -3369.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 417.0 385.7 5299.5 0.0
J 0.0
0.0 475.1 385.7 4382.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -229.0 -468.0 -1931.7 0.0
J 0.0
0.0 -172.8 -468.0 -2376.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 514.8 461.9 5664.8 0.0
J 0.0
0.0 577.4 461.9 4318.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -240.6 -525.2 -3164.9 0.0
J 0.0
0.0 -195.3 -550.9 -3369.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.3 0.2 353.9 0.0
J 0.0
0.0 41.3 0.2 477.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.3 -0.2 -353.9 0.0
J 0.0
0.0 -41.3 -0.2 -477.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 108.1 3.3 816.4 0.0
J 0.0
0.0 165.4 3.3 132.6 0.0

슬래브~1 I -0.0
38.5 395.7 0.1 2905.8 4.4
38.5 617.0 0.1 373.8 3.6
포장,~1 I -0.0
11.1 135.7 -23.6 1042.4 0.9
11.1 215.9 -23.6 163.6 0.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
38.5 503.8 3.4 3722.1 4.4
38.5 782.4 3.4 506.5 3.6
합성후 I -0.0
11.1 135.7 -23.6 1042.4 0.9
11.1 215.9 -23.6 163.6 0.6

고정하중 I -0.0
49.6 639.5 -20.2 4764.6 5.2
49.6 998.3 -20.2 670.0 4.2
210 1 8 활하중 Max I 0.0
0.0 628.4 591.6 4382.2 0.0
J 0.0
0.0 668.6 591.6 3508.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -194.3 -655.4 -3369.3 0.0
J 0.0
0.0 -168.9 -670.9 -3526.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 492.2 468.6 4382.2 0.0
J 0.0
0.0 527.4 468.6 3508.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -172.2 -537.5 -2376.5 0.0
J 0.0
0.0 -137.3 -537.5 -2662.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 628.4 591.6 4318.3 0.0
J 0.0
0.0 668.6 591.6 3138.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -194.3 -655.4 -3369.3 0.0
J 0.0
0.0 -168.9 -670.9 -3526.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.4 0.1 477.7 0.0
J 0.0
0.0 41.4 0.1 552.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.4 -0.1 -477.7 0.0
J 0.0
0.0 -41.4 -0.1 -552.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 174.1 5.3 132.6 0.0
J 0.0
0.0 208.7 5.3 -446.3 0.0

슬래브~1 I -0.0
38.9 617.1 0.7 373.8 3.5
38.9 751.0 0.7 -1695.4 1.8
포장,~1 I -0.0
11.2 214.7 -27.9 163.6 0.6
11.2 263.3 -27.9 -559.4 0.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
38.9 791.2 6.0 506.5 3.5
38.9 959.7 6.0 -2141.8 1.8
합성후 I -0.0
11.2 214.7 -27.9 163.6 0.6
11.2 263.3 -27.9 -559.4 0.2

고정하중 I -0.0
50.1 1005.9 -21.9 670.0 4.2
50.1 1223.0 -21.9 -2701.2 2.0
211 1 15 활하중 Max I 0.0
0.0 668.6 591.6 3508.7 0.0
J 0.0
0.0 670.0 591.6 3483.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -168.9 -670.9 -3526.0 0.0
J 0.0
0.0 -168.2 -671.5 -3534.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 527.4 468.6 3508.7 0.0
J 0.0
0.0 528.6 468.6 3483.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -137.3 -537.5 -2662.3 0.0
J 0.0
0.0 -136.2 -537.5 -2671.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 668.6 591.6 3138.8 0.0
J 0.0
0.0 670.0 591.6 3102.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -168.9 -670.9 -3526.0 0.0
J 0.0
0.0 -168.2 -671.5 -3534.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.4 0.1 552.8 0.0
J 0.0
0.0 41.4 0.1 555.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.4 -0.1 -552.8 0.0
J 0.0
0.0 -41.4 -0.1 -555.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 208.7 5.3 -446.3 0.0
J 0.0
0.0 209.9 5.3 -467.3 0.0

슬래브~1 I -0.0
38.9 751.0 0.7 -1695.4 1.8
38.9 755.4 0.7 -1770.8 1.7
포장,~1 I -0.0
11.2 263.3 -27.9 -559.4 0.2
11.2 264.9 -27.9 -585.9 0.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
38.9 959.7 6.0 -2141.8 1.8
38.9 965.3 6.0 -2238.0 1.7
합성후 I -0.0
11.2 263.3 -27.9 -559.4 0.2
11.2 264.9 -27.9 -585.9 0.2

고정하중 I -0.0
50.1 1223.0 -21.9 -2701.2 2.0
50.1 1230.2 -21.9 -2823.9 1.9
212 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 670.0 591.6 3483.1 0.0
J 0.0
0.0 696.4 591.6 3003.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -168.2 -671.5 -3534.0 0.0
J 0.0
0.0 -154.3 -681.1 -3809.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 528.6 468.6 3483.1 0.0
J 0.0
0.0 550.7 468.6 3003.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -136.2 -537.5 -2671.7 0.0
J 0.0
0.0 -115.7 -537.5 -2849.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 670.0 591.6 3102.8 0.0
J 0.0
0.0 696.4 591.6 2538.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -168.2 -671.5 -3534.0 0.0
J 0.0
0.0 -154.3 -681.1 -3809.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.4 0.1 555.3 0.0
J 0.0
0.0 41.4 0.1 622.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.4 -0.1 -555.3 0.0
J 0.0
0.0 -41.4 -0.1 -622.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 209.9 5.3 -467.3 0.0
J 0.0
0.0 235.2 5.3 -884.5 0.0

슬래브~1 I -0.0
38.9 755.4 0.7 -1770.8 1.7
38.9 838.4 0.7 -3265.0 0.6
포장,~1 I -0.0
11.2 264.9 -27.9 -585.9 0.2
11.2 295.0 -27.9 -1110.7 0.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
38.9 965.3 6.0 -2238.0 1.7
38.9 1073.7 6.0 -4149.5 0.6
합성후 I -0.0
11.2 264.9 -27.9 -585.9 0.2
11.2 295.0 -27.9 -1110.7 0.1

고정하중 I -0.0
50.1 1230.2 -21.9 -2823.9 1.9
50.1 1368.6 -21.9 -5260.3 0.6
213 1 10 활하중 Max I 0.0
0.0 756.0 720.5 3003.8 0.0
J 0.0
0.0 819.8 720.5 1444.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -149.3 -731.5 -3809.3 0.0
J 0.0
0.0 -120.1 -753.4 -5150.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 574.5 556.5 3003.8 0.0
J 0.0
0.0 625.7 556.5 1444.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -123.5 -568.6 -2849.1 0.0
J 0.0
0.0 -76.2 -568.6 -3282.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 756.0 720.5 2538.9 0.0
J 0.0
0.0 819.8 720.5 1379.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -149.3 -731.5 -3809.3 0.0
J 0.0
0.0 -120.1 -753.4 -5150.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.3 0.2 622.3 0.0
J 0.0
0.0 41.3 0.2 798.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.3 -0.2 -622.3 0.0
J 0.0
0.0 -41.3 -0.2 -798.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 243.8 7.7 -884.5 0.0
J 0.0
0.0 301.7 7.7 -2050.7 0.0

슬래브~1 I -0.0
39.3 837.7 -0.4 -3265.0 0.6
39.3 1026.9 -0.4 -7250.5 -3.6
포장,~1 I -0.0
11.3 295.7 -24.5 -1110.7 -0.1
11.3 364.3 -24.5 -2521.3 -1.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
39.3 1081.5 7.2 -4149.5 0.6
39.3 1328.6 7.2 -9301.2 -3.6
합성후 I -0.0
11.3 295.7 -24.5 -1110.7 -0.1
11.3 364.3 -24.5 -2521.3 -1.0

고정하중 I -0.0
50.6 1377.2 -17.3 -5260.3 0.6
50.6 1692.9 -17.3 -11822.5 -4.7
214 1 13 활하중 Max I 0.0
0.0 819.8 720.5 1444.6 0.0
J 0.0
0.0 821.4 720.5 1413.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -120.1 -753.4 -5150.0 0.0
J 0.0
0.0 -119.5 -753.9 -5193.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 625.7 556.5 1444.6 0.0
J 0.0
0.0 626.9 556.5 1413.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -76.2 -568.6 -3282.7 0.0
J 0.0
0.0 -75.2 -568.6 -3292.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 819.8 720.5 1379.6 0.0
J 0.0
0.0 821.4 720.5 1363.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -120.1 -753.4 -5150.0 0.0
J 0.0
0.0 -119.5 -753.9 -5193.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 41.3 0.2 798.8 0.0
J 0.0
0.0 41.3 0.2 802.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.3 -0.2 -798.8 0.0
J 0.0
0.0 -41.3 -0.2 -802.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 301.7 7.7 -2050.7 0.0
J 0.0
0.0 303.3 7.7 -2080.9 0.0

슬래브~1 I -0.0
39.3 1026.9 -0.4 -7250.5 -3.6
39.3 1031.3 -0.4 -7353.4 -3.7
포장,~1 I -0.0
11.3 364.3 -24.5 -2521.3 -1.0
11.3 365.9 -24.5 -2557.8 -1.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
39.3 1328.6 7.2 -9301.2 -3.6
39.3 1334.6 7.2 -9434.3 -3.7
합성후 I -0.0
11.3 364.3 -24.5 -2521.3 -1.0
11.3 365.9 -24.5 -2557.8 -1.1

고정하중 I -0.0
50.6 1692.9 -17.3 -11822.5 -4.7
50.6 1700.5 -17.3 -11992.2 -4.8
215 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 821.4 720.5 1413.7 0.0
J 0.0
0.0 831.2 720.5 1282.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -119.5 -753.9 -5193.0 0.0
J 0.0
0.0

0.0 0.0 -115.9 -757.1 -5474.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 626.9 556.5 1413.7 0.0
J 0.0
0.0 634.3 556.5 1241.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -75.2 -568.6 -3292.8 0.0
J 0.0
0.0 -74.0 -568.6 -3356.2 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 821.4 720.5 1363.7 0.0
J 0.0
0.0 831.2 720.5 1282.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -119.5 -753.9 -5193.0 0.0
J 0.0
0.0 -115.9 -757.1 -5474.7 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 41.3 0.2 802.9 0.0
J 0.0
0.0 41.3 0.2 828.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.3 -0.2 -802.9 0.0
J 0.0
0.0 -41.3 -0.2 -828.7 0.0
자중 I 0.0
0.0 303.3 7.7 -2080.9 0.0
J 0.0
0.0 311.7 7.7 -2273.1 0.0
슬래브~1 I -0.0
39.3 1031.3 -0.4 -7353.4 -3.7
J -0.0
39.3 1059.0 -0.4 -8006.7 -4.3
포장,~1 I -0.0
11.3 365.9 -24.5 -2557.8 -1.1
J -0.0
11.3 375.9 -24.5 -2789.6 -1.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
합성전 I -0.0
39.3 1334.6 7.2 -9434.3 -3.7
J -0.0
39.3 1370.7 7.2 -10279.7 -4.3
합성후 I -0.0
11.3 365.9 -24.5 -2557.8 -1.1
J -0.0
11.3 375.9 -24.5 -2789.6 -1.2
고정하중 I -0.0
50.6 1700.5 -17.3 -11992.2 -4.8
J -0.0
50.6 1746.6 -17.3 -13069.4 -5.5
216 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 893.8 820.5 1282.4 0.0
J 0.0
0.0 975.5 818.2 1068.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -119.0 -765.2 -5474.7 0.0
J 0.0
0.0 -107.2 -788.5 -8579.4 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 656.7 625.9 1241.6 0.0
J 0.0
0.0 714.5 625.9 843.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -74.4 -580.4 -3356.2 0.0
J 0.0
0.0 -74.4 -580.4 -3905.2 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 893.8 820.5 1282.4 0.0
J 0.0
0.0 975.5 818.2 1068.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -119.0 -765.2 -5474.7 0.0
J 0.0
0.0 -107.2 -788.5 -8579.4 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 41.2 0.3 828.7 0.0
J 0.0
0.0 41.2 0.3 1034.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.2 -0.3 -828.7 0.0
J 0.0
0.0 -41.2 -0.3 -1034.9 0.0
자중 I 0.0
0.0 319.5 9.0 -2273.1 0.0
J 0.0
0.0 387.2 9.0 -4039.8 0.0
슬래브~1 I -0.0
39.3 1057.1 -4.1 -8006.7 -4.3
J -0.0
39.3 1278.4 -4.1 -13845.2 -9.5
포장,~1 I -0.0
11.3 378.5 -13.2 -2789.6 -1.2
J -0.0
11.3 458.7 -13.2 -4882.6 -2.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 0.0
합성전 I -0.0
39.3 1376.6 4.9 -10279.7 -4.3
J -0.0
39.3 1665.5 4.9 -17885.0 -9.5
합성후 I -0.0
11.3 378.5 -13.2 -2789.6 -1.2
J -0.0
11.3 458.7 -13.2 -4882.6 -2.4
고정하중 I -0.0
50.7 1755.0 -8.2 -13069.4 -5.5
J -0.0
50.7 2124.2 -8.2 -22767.6 -11.9
217 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 41.7 821.6 1068.7 0.0
J 0.0
0.0 57.7 798.1 1497.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -1011.1 -797.6 -8579.4 0.0
J 0.0
0.0 -931.0 -799.7 -5154.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 28.1 593.9 843.3 0.0
J 0.0
0.0 37.3 593.9 1194.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -740.3 -626.5 -3905.2 0.0
J 0.0
0.0 -688.3 -626.5 -2786.0 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 41.7 821.6 1068.7 0.0
J 0.0
0.0 57.7 798.1 1497.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -1011.1 -797.6 -8579.4 0.0
J 0.0
0.0 -931.0 -799.7 -5154.7 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.1 1034.9 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.1 940.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.1 -1034.9 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.1 -940.6 0.0
자중 I 0.0
0.0 -433.6 -8.2 -4039.8 0.0
J 0.0
0.0 -365.9 -8.2 -2041.0 0.0
슬래브~1 I -0.0
39.0 -1460.5 4.1 -13845.2 -9.5
J -0.0
39.0 -1239.2 4.1 -7096.1 -13.1
포장,~1 I -0.0
11.3 -519.7 31.3 -4882.6 -2.4
J -0.0
11.3 -439.5 31.3 -2484.7 -3.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
합성전 I -0.0
39.0 -1894.1 -4.1 -17885.0 -9.5
J -0.0
39.0 -1605.1 -4.1 -9137.1 -13.1
합성후 I -0.0
11.3 -519.7 31.3 -4882.6 -2.4
J -0.0
11.3 -439.5 31.3 -2484.7 -3.3
고정하중 I -0.0
50.3 -2413.8 27.2 -22767.6 -11.9
J -0.0
50.3 -2044.6 27.2 -11621.8 -16.4
218 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 50.2 788.6 1497.2 0.0
J 0.0
0.0 52.9 785.9 1574.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -865.6 -694.9 -5154.7 0.0
J 0.0
0.0 -857.5 -694.9 -4893.8 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 31.4 583.9 1194.2 0.0
J 0.0
0.0 36.1 583.9 1317.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -669.3 -556.5 -2786.0 0.0
J 0.0
0.0 -663.6 -556.5 -2749.1 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 50.2 788.6 1497.2 0.0
J 0.0
0.0 52.9 785.9 1574.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -865.6 -694.9 -5154.7 0.0
J 0.0
0.0 -857.5 -694.9 -4893.8 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 19.0 0.1 940.6 0.0
J 0.0
0.0 19.0 0.1 930.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -19.0 -0.1 -940.6 0.0
J 0.0
0.0 -19.0 -0.1 -930.6 0.0
자중 I 0.0
0.0 -358.2 -6.9 -2041.0 0.0
J 0.0
0.0 -351.1 -6.9 -1854.8 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.5 -1241.3 0.1 -7096.1 -13.1
J -0.0
38.5 -1218.0 0.1 -6450.5 -13.2
포장,~1 I -0.0
11.2 -437.2 41.7 -2484.7 -3.3
J -0.0
11.2 -428.7 41.7 -2257.4 -3.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
합성전 I -0.0
38.5 -1599.5 -6.8 -9137.1 -13.1
J -0.0
38.5 -1569.1 -6.8 -8305.3 -13.2
합성후 I -0.0
11.2 -437.2 41.7 -2484.7 -3.3
J -0.0
11.2 -428.7 41.7 -2257.4 -3.3
고정하중 I -0.0
49.7 -2036.6 34.9 -11621.8 -16.4
J -0.0
49.7 -1997.9 34.9 -10562.7 -16.6
219 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 52.9 785.9 1574.9 0.0
J 0.0
0.0 53.4 785.4 1591.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -857.5 -694.9 -4893.8 0.0
J 0.0
0.0 -856.0 -694.9 -4845.9 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 36.1 583.9 1317.3 0.0
J 0.0
0.0 37.0 583.9 1343.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -663.6 -556.5 -2749.1 0.0
J 0.0
0.0 -662.6 -556.5 -2742.1 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 52.9 785.9 1574.9 0.0
J 0.0
0.0 53.4 785.4 1591.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -857.5 -694.9 -4893.8 0.0
J 0.0
0.0 -856.0 -694.9 -4845.9 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 19.0 0.1 930.6 0.0
J 0.0
0.0 19.0 0.1 928.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -19.0 -0.1 -930.6 0.0
J 0.0
0.0 -19.0 -0.1 -928.7 0.0
자중 I 0.0
0.0 -351.1 -6.9 -1854.8 0.0
J 0.0
0.0 -349.5 -6.9 -1819.8 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.5 -1218.0 0.1 -6450.5 -13.2
J -0.0
38.5 -1213.6 0.1 -6328.9 -13.2
포장,~1 I -0.0
11.2 -428.7 41.7 -2257.4 -3.3
J -0.0
11.2 -427.1 41.7 -2214.6 -3.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
합성전 I -0.0
38.5 -1569.1 -6.8 -8305.3 -13.2
J -0.0
38.5 -1563.2 -6.8 -8148.7 -13.2
합성후 I -0.0
11.2 -428.7 41.7 -2257.4 -3.3
J -0.0
11.2 -427.1 41.7 -2214.6 -3.3
고정하중 I -0.0
49.7 -1997.9 34.9 -10562.7 -16.6
J -0.0
49.7 -1990.3 34.9 -10363.3 -16.6
220 1 10 활하중 Max I 0.0
0.0 53.4 785.4 1591.3 0.0
J 0.0
0.0 64.0 775.8 2007.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -856.0 -694.9 -4845.9 0.0
J 0.0
0.0 -827.6 -694.9 -4063.8 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 37.0 583.9 1343.4 0.0
J 0.0
0.0 54.8 583.9 1857.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -662.6 -556.5 -2742.1 0.0
J 0.0
0.0 -642.3 -556.5 -2610.4 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 53.4 785.4 1591.3 0.0
J 0.0
0.0 64.0 775.8 2007.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -856.0 -694.9 -4845.9 0.0
J 0.0
0.0 -827.6 -694.9 -4063.8 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 19.0 0.1 928.7 0.0
J 0.0
0.0 19.0 0.1 893.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -19.0 -0.1 -928.7 0.0
J 0.0
0.0 -19.0 -0.1 -893.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 -349.5 -6.9 -1819.8 0.0
J 0.0
0.0 -324.2 -6.9 -1188.2 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.5 -1213.6 0.1 -6328.9 -13.2
J -0.0
38.5 -1130.6 0.1 -4131.2 -13.7
포장,~1 I -0.0
11.2 -427.1 41.7 -2214.6 -3.3
J -0.0
11.2 -397.0 41.7 -1442.0 -3.5
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
합성전 I -0.0
38.5 -1563.2 -6.8 -8148.7 -13.2
J -0.0
38.5 -1454.8 -6.8 -5319.4 -13.7
합성후 I -0.0
11.2 -427.1 41.7 -2214.6 -3.3
J -0.0
11.2 -397.0 41.7 -1442.0 -3.5
고정하중 I -0.0
49.7 -1990.3 34.9 -10363.3 -16.6
J -0.0
49.7 -1851.8 34.9 -6761.4 -17.1
221 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 64.0 775.8 2007.3 0.0
J 0.0
0.0 75.3 766.7 2658.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -827.6 -694.9 -4063.8 0.0
J 0.0
0.0 -801.6 -694.9 -3541.0 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 54.8 583.9 1857.3 0.0
J 0.0
0.0 74.2 583.9 2543.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -642.3 -556.5 -2610.4 0.0
J 0.0
0.0 -623.1 -556.5 -2486.1 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.0 775.8 2007.3 0.0
J 0.0
0.0 75.3 766.7 2658.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -827.6 -694.9 -4063.8 0.0
J 0.0
0.0 -801.6 -694.9 -3541.0 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 19.0 0.1 893.2 0.0
J 0.0
0.0 19.0 0.1 859.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -19.0 -0.1 -893.2 0.0
J 0.0
0.0 -19.0 -0.1 -859.6 0.0
자중 I 0.0
0.0 -324.2 -6.9 -1188.2 0.0
J 0.0
0.0 -300.1 -6.9 -634.1 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.5 -1130.6 0.1 -4131.2 -13.7
J -0.0
38.5 -1052.1 0.1 -2194.1 -14.0
포장,~1 I -0.0
11.2 -397.0 41.7 -1442.0 -3.5
J -0.0
11.2 -368.6 41.7 -762.5 -3.6
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
합성전 I -0.0
38.5 -1454.8 -6.8 -5319.4 -13.7
J -0.0
38.5 -1352.2 -6.8 -2828.2 -14.0
합성후 I -0.0
11.2 -397.0 41.7 -1442.0 -3.5
J -0.0
11.2 -368.6 41.7 -762.5 -3.6
고정하중 I -0.0
49.7 -1851.8 34.9 -6761.4 -17.1
J -0.0
49.7 -1720.8 34.9 -3590.7 -17.6
222 1 8 활하중 Max I 0.0
0.0 75.3 766.7 2658.4 0.0
J 0.0
0.0 76.0 766.2 2700.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -801.6 -694.9 -3541.0 0.0
J 0.0
0.0 -800.2 -694.9 -3518.0 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 74.2 583.9 2543.2 0.0
J 0.0
0.0 75.3 583.9 2585.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -623.1 -556.5 -2486.1 0.0
J 0.0
0.0 -622.1 -556.5 -2479.1 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 75.3 766.7 2658.4 0.0
J 0.0
0.0 76.0 766.2 2700.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -801.6 -694.9 -3541.0 0.0
J 0.0
0.0 -800.2 -694.9 -3518.0 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 19.0 0.1 859.6 0.0
J 0.0
0.0 19.0 0.1 857.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -19.0 -0.1 -859.6 0.0
J 0.0
0.0 -19.0 -0.1 -857.7 0.0
자중 I 0.0
0.0 -300.1 -6.9 -634.1 0.0
J 0.0
0.0 -299.0 -6.9 -604.1 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.5 -1052.1 0.1 -2194.1 -14.0
J -0.0
38.5 -1047.6 0.1 -2089.1 -14.1
포장,~1 I -0.0
11.2 -368.6 41.7 -762.5 -3.6
J -0.0
11.2 -367.0 41.7 -725.7 -3.6
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
합성전 I -0.0
38.5 -1352.2 -6.8 -2828.2 -14.0
J -0.0
38.5 -1346.6 -6.8 -2693.2 -14.1
합성후 I -0.0
11.2 -368.6 41.7 -762.5 -3.6
J -0.0
11.2 -367.0 41.7 -725.7 -3.6
고정하중 I -0.0
49.7 -1720.8 34.9 -3590.7 -17.6
J -0.0
49.7 -1713.6 34.9 -3419.0 -17.7
223 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 76.0 766.2 2700.5 0.0
J 0.0
0.0 82.6 763.0 2976.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -800.2 -694.9 -3518.0 0.0
J 0.0
0.0 -791.3 -694.9 -3388.4 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 75.3 583.9 2585.2 0.0
J 0.0
0.0 82.6 583.9 2845.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -622.1 -556.5 -2479.1 0.0
J 0.0
0.0 -615.5 -556.5 -2435.4 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 76.0 766.2 2700.5 0.0
J 0.0
0.0 80.2 763.0 2976.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -800.2 -694.9 -3518.0 0.0
J 0.0
0.0 -791.3 -694.9 -3388.4 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 19.0 0.1 857.7 0.0
J 0.0
0.0 19.0 0.1 845.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -19.0 -0.1 -857.7 0.0
J 0.0
0.0 -19.0 -0.1 -845.8 0.0
자중 I 0.0
0.0 -299.0 -6.9 -604.1 0.0
J 0.0
0.0 -293.1 -6.9 -419.1 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.5 -1047.6 0.1 -2089.1 -14.1

38.5	-1020.0	0.1	-1443.0	-0.0	-14.2		
11.2	-367.0	41.7	-725.7	-0.0	-3.6		
11.2	-356.9	41.7	-499.5	-0.0	-3.7		
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0			
38.5	-1346.6	-6.8	-2693.2	-0.0	-14.1		
38.5	-1313.1	-6.8	-1862.1	-0.0	-14.2		
11.2	-367.0	41.7	-725.7	-0.0	-3.6		
11.2	-356.9	41.7	-499.5	-0.0	-3.7		
49.7	-1713.6	34.9	-3419.0	-0.0	-17.7		
49.7	-1670.0	34.9	-2361.6	-0.0	-17.9		
0.0	87.7	707.2	2976.3	0.0	0.0		
0.0	143.2	681.6	5102.5	0.0	0.0		
0.0	-732.6	-567.1	-3388.4	0.0	0.0		
0.0	-664.5	-567.1	-2866.4	0.0	0.0		
0.0	87.7	554.2	2845.6	0.0	0.0		
0.0	143.2	554.2	4460.4	0.0	0.0		
0.0	-602.0	-470.1	-2435.4	0.0	0.0		
0.0	-549.3	-470.1	-2120.1	0.0	0.0		
0.0	79.7	707.2	2976.3	0.0	0.0		
0.0	119.1	681.6	5102.5	0.0	0.0		
0.0	-732.6	-567.1	-3388.4	0.0	0.0		
0.0	-664.5	-567.1	-2866.4	0.0	0.0		
0.0	19.0	0.1	845.8	0.0	0.0		
0.0	19.0	0.1	751.0	0.0	0.0		
0.0	-19.0	-0.1	-845.8	0.0	0.0		
0.0	-19.0	-0.1	-751.0	0.0	0.0		
0.0	-284.4	-4.2	-419.1	0.0	0.0		
0.0	-237.5	-4.2	885.6	0.0	0.0		
37.7	-1020.3	-0.1	-1443.0	-0.0	-14.2		
37.7	-798.9	-0.1	3105.0	-0.0	-11.5		
11.0	-356.5	43.7	-499.5	-0.0	-3.7		
11.0	-276.3	43.7	1082.4	-0.0	-3.2		
0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0		
0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
37.7	-1304.6	-4.3	-1862.1	-0.0	-14.2		
37.7	-1036.4	-4.3	3990.6	-0.0	-11.5		
11.0	-356.5	43.7	-499.5	-0.0	-3.7		
11.0	-276.3	43.7	1082.4	-0.0	-3.2		
48.7	-1661.1	39.4	-2361.6	-0.0	-17.9		
48.7	-1312.7	39.4	5073.0	-0.0	-14.7		
0.0	134.7	592.6	5102.5	0.0	0.0		
0.0	140.2	589.6	5277.3	0.0	0.0		
0.0	-614.7	-450.8	-2866.4	0.0	0.0		
0.0	-607.7	-450.8	-2825.5	0.0	0.0		
0.0	134.7	507.3	4460.4	0.0	0.0		
0.0	140.2	507.3	4580.4	0.0	0.0		
0.0	-535.3	-403.5	-2120.1	0.0	0.0		
0.0	-529.7	-403.5	-2089.7	0.0	0.0		
0.0	114.5	592.6	5102.5	0.0	0.0		
0.0	118.7	589.6	5277.3	0.0	0.0		
0.0	-614.7	-450.8	-2866.4	0.0	0.0		
0.0	-607.7	-450.8	-2825.5	0.0	0.0		
0.0	18.9	0.0	751.0	0.0	0.0		
0.0	18.9	0.0	741.1	0.0	0.0		
0.0	-18.9	-0.0	-751.0	0.0	0.0		
0.0	-18.9	-0.0	-741.1	0.0	0.0		
0.0	-228.9	-2.3	885.6	0.0	0.0		
0.0	-224.0	-2.3	1004.5	0.0	0.0		
38.1	-799.3	-0.3	3105.0	-0.0	-11.5		
38.1	-776.1	-0.3	3518.5	-0.0	-11.4		
11.1	-277.8	38.0	1082.4	-0.0	-3.2		
11.1	-269.4	38.0	1226.1	-0.0	-3.2		
11.1	-267.8	38.0	1253.0	-0.0	-3.2		
11.1	-257.8	38.0	1417.2	-0.0	-3.2		
11.1	-197.6	38.0	2271.1	-0.0	-3.3		
38.1	-1028.2	-2.6	3990.6	-0.0	-11.5		
38.1	-1000.0	-2.6	4523.0	-0.0	-11.4		
38.1	-994.6	-2.6	4622.7	-0.0	-11.4		
38.1	-960.6	-2.6	5233.8	-0.0	-11.3		
38.1	-756.3	-2.6	8453.0	-0.0	-10.7		
49.3	-1262.5	35.4	5875.7	-0.0	-14.5		
49.3	-1218.4	35.4	6651.0	-0.0	-14.5		
49.3	-1269.5	35.4	5749.1	-0.0	-14.6		
49.3	-1262.5	35.4	5875.7	-0.0	-14.6		
49.3	-1306.0	35.4	5073.0	-0.0	-14.7		
49.3	-1269.5	35.4	5749.1	-0.0	-14.6		
49.3	-1218.4	35.4	6651.0	-0.0	-14.5		
49.3	-953.9	35.4	10724.1	-0.0	-14.1		
0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.2	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.2	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0			
38.1	-994.6	-2.6	4622.7	-0.0	-11.4		
38.1	-960.6	-2.6	5233.8	-0.0	-11.3		
38.1	-756.3	-2.6	8453.0	-0.0	-10.7		
49.3	-1218.4	35.4	6651.0	-0.0	-14.5		
49.3	-953.9	35.4	10724.1	-0.0	-14.1		
49.3	-1262.5	35.4	5875.7	-0.0	-14.6		
49.3	-1218.4	35.4	6651.0	-0.0	-14.5		
49.3	-953.9	35.4	10724.1	-0.0	-14.1		
0.0	148.0	585.5	5515.2	0.0	0.0		
0.0	154.5	482.7	6732.7	0.0	0.0		
0.0	182.5	482.7	6732.7	0.0	0.0		
0.0	190.8	564.1	6732.7	0.0	0.0		
0.0	159.2	564.1	6732.7	0.0	0.0		
0.0	148.0	507.3	4759.4	0.0	0.0		
0.0	190.8	507.3	5785.4	0.0	0.0		
0.0	171.9	473.1	7120.6	0.0	0.0		
0.0	172.9	472.6	7140.7	0.0	0.0		
0.0	203.4	473.1	7120.6	0.0	0.0		
0.0	204.6	472.6	7140.7	0.0	0.0		
0.0	203.4	444.6	6081.5	0.0	0.0		
0.0	204.6	444.6	6097.8	0.0	0.0		
0.0	241.4	444.6	6691.3	0.0	0.0		
0.0	241.4	456.5	7761.2	0.0	0.0		
0.0	205.1	456.5	7761.2	0.0	0.0		
0.0	203.4	444.6	6081.5	0.0	0.0		
0.0	204.6	444.6	6097.8	0.0	0.0		
0.0	241.4	444.6	6691.3	0.0	0.0		
0.0	241.4	456.5	7761.2	0.0	0.0		
0.0	205.1	456.5	7761.2	0.0	0.0		
0.0	203.4	444.6	6081.5	0.0	0.0		
0.0	204.6	444.6	6097.8	0.0	0.0		
0.0	241.4	444.6	6691.3	0.0	0.0		
0.0	241.4	456.5	7761.2	0.0	0.0		
0.0	205.1	456.5	7761.2	0.0	0.0		
11.4	-170.9	25.6	2619.7	-0.0	-3.9		
11.4	-169.3	25.6	2636.7	-0.0	-3.9		
11.4	-170.9	25.6	2619.7	-0.0	-3.9		
11.4	-169.3	25.6	2636.7	-0.0	-3.9		
11.4	-170.9	25.6	2619.7	-0.0	-3.9		
11.4	-169.3	25.6	2636.7	-0.0	-3.9		
50.6	-949.4	23.9	10724.1	-0.0	-14.1		
50.6	-817.2	23.9	12380.3	-0.0	-16.3		
50.6	-817.2	23.9	12380.3	-0.0	-16.3		
50.6	-810.1	23.9	12461.7	-0.0	-16.5		
39.2	-495.6	-1.0	7555.3	-0.0	-12.4		
39.2	-491.2	-1.0	7604.7	-0.0	-12.5		
39.2	-646.3	-1.7	9760.6	-0.0	-12.4		
39.2	-640.8	-1.7	9825.0	-0.0	-12.5		
39.2	-640.8	-1.7	9825.0	-0.0	-12.5		
39.2	-465.4	-1.7	11553.4	-0.0	-15.4		
39.2	-578.6	-1.0	6548.2	-0.0	-10.7		
39.2	-495.6	-1.0	7555.3	-0.0	-12.4		
39.2	-491.2	-1.0	7604.7	-0.0	-12.5		
39.2	-352.9	-1.0	8923.6	-0.0	-15.4		
39.2	-578.6	-1.0	6548.2	-0.0	-10.7		
39.2	-495.6	-1.0	7555.3	-0.0	-12.4		
39.2	-491.2	-1.0	7604.7	-0.0	-12.5		
39.2	-352.9	-1.0	8923.6	-0.0	-15.4		
39.2	-465.4	-1.7	11553.4	-0.0	-15.4		
39.2	-646.3	-1.7	9760.6	-0.0	-12.4		
39.2	-640.8	-1.7	9825.0	-0.0	-12.5		
39.2	-646.3	-1.7	9760.6	-0.0	-12.4		
39.2	-640.8	-1.7	9825.0	-0.0	-12.5		
50.6	-584.5	23.9	14640.7	-0.0	-20.2		

232 1 5 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 231.0 416.8 7761.2
0.0 0.0
0.0 0.0 290.2 404.3 8134.1
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -406.9 -378.4 -2100.2 0.0
0.0 0.0
0.0 -350.0 -378.4 -1740.4 0.0
0.0 0.0

활하중~1 Max 0.0
0.0 231.0 404.3 6691.3
0.0 0.0
0.0 290.2 404.3 7067.8
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -395.8 -378.4 -1549.5 0.0
0.0 0.0
0.0 -340.9 -378.4 -1283.0 0.0
0.0 0.0

활하중~2 Max 0.0
0.0 199.9 416.8 7761.2
0.0 0.0
0.0 253.9 398.9 8134.1
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -406.9 -358.3 -2100.2 0.0
0.0 0.0
0.0 -350.0 -366.0 -1740.4 0.0
0.0 0.0

지정침하 Max 0.0
0.0 18.9 0.0 560.1 0.0
0.0 0.0
0.0 18.9 0.0 465.5 0.0
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -560.1 0.0
0.0 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -465.5 0.0
0.0 0.0

자중 0.0
0.0 -103.8 1.2 2629.8 0.0
0.0 0.0
0.0 -44.4 1.2 3000.3 0.0
0.0 0.0

슬래브~1 -0.0
40.4 -352.8 -0.3 8923.6 -15.4
0.0 -0.0
40.4 -131.5 -0.3 10134.5 -26.1
0.0 -0.0

포장,~1 -0.0
11.7 -123.4 9.0 3087.3 -4.9
0.0 -0.0
11.7 -43.2 9.0 3503.8 -8.0
0.0 -0.0

단위모~1 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.3 0.0
0.0 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0
0.0 0.0

합성전 -0.0
40.4 -456.6 0.9 11553.4 -15.4
0.0 -0.0
40.4 -175.9 0.9 13134.7 -26.1
0.0 -0.0

합성후 -0.0
11.7 -123.4 9.0 3087.3 -4.9
0.0 -0.0
11.7 -43.2 9.0 3503.8 -8.0
0.0 -0.0

고정하중 -0.0
52.2 -580.0 9.9 14640.7 -20.3
0.0 -0.0
52.2 -219.1 9.9 16638.6 -34.1
0.0 -0.0

233 1 5 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 283.7 381.3 8134.1
0.0 0.0
0.0 331.7 376.5 7902.1
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -343.1 -411.4 -1740.4 0.0
0.0 0.0
0.0 -287.4 -411.4 -1426.5 0.0
0.0 0.0

활하중~1 Max 0.0
0.0 283.7 361.8 7067.8
0.0 0.0
0.0 331.7 361.8 6965.9
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -343.1 -411.4 -1283.0 0.0
0.0 0.0
0.0 -287.4 -411.4 -1051.2 0.0
0.0 0.0

활하중~2 Max 0.0
0.0 263.8 381.3 8134.1
0.0 0.0
0.0 309.7 376.5 7902.1
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -323.7 -392.7 -1740.4 0.0
0.0 0.0
0.0 -275.6 -410.6 -1426.5 0.0
0.0 0.0

지정침하 Max 0.0
0.0 18.9 0.0 465.5 0.0
0.0 0.0
0.0 18.9 0.0 381.8 0.0
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -465.5 0.0
0.0 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -381.8 0.0
0.0 0.0

자중 0.0
0.0 -35.8 2.9 3000.3 0.0
0.0 0.0
0.0 16.7 2.9 3042.6 0.0
0.0 0.0

슬래브~1 -0.0
41.5 -131.8 -0.1 10134.5 -26.1
0.0 -0.0
41.5 64.1 -0.1 10284.1 -40.3
0.0 -0.0

포장,~1 -0.0
12.0 -48.1 -9.9 3503.8 -8.0
0.0 -0.0
12.0 22.9 -9.9 3559.8 -12.0
0.0 -0.0

단위모~1 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0
0.0 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0
0.0 0.0

합성전 -0.0
41.5 -167.6 2.8 13134.7 -26.1
0.0 -0.0
41.5 80.8 2.8 13326.8 -40.3
0.0 -0.0

합성후 -0.0
12.0 -48.1 -9.9 3503.8 -8.0
0.0 -0.0
12.0 22.9 -9.9 3559.8 -12.0
0.0 -0.0

고정하중 -0.0
53.5 -215.7 -7.1 16638.6 -34.1
0.0 -0.0
53.5 103.7 -7.1 16886.6 -52.3
0.0 -0.0

234 1 5 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 351.3 392.3 7864.1
0.0 0.0
0.0 408.1 392.3 6936.6
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -287.8 -474.6 -1385.7 0.0
0.0 0.0
0.0 -220.9 -502.6 -1033.1 0.0
0.0 0.0

활하중~1 Max 0.0
0.0 351.3 363.1 6962.0
0.0 0.0
0.0 408.1 363.1 6275.4
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -287.8 -474.6 -1021.1 0.0
0.0 0.0
0.0 -220.9 -474.6 -761.2 0.0
0.0 0.0

활하중~2 Max 0.0
0.0 344.7 392.3 7864.1
0.0 0.0
0.0 401.9 392.3 6936.6
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -263.1 -474.1 -1385.7 0.0
0.0 0.0
0.0 -211.9 -502.6 -1033.1 0.0
0.0 0.0

지정침하 Max 0.0
0.0 18.9 0.0 370.9 0.0
0.0 0.0
0.0 18.9 0.0 276.3 0.0
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -370.9 0.0
0.0 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -276.3 0.0
0.0 0.0

자중 0.0
0.0 32.1 4.9 3031.1 0.0
0.0 0.0
0.0 91.5 4.9 2722.2 0.0
0.0 0.0

슬래브~1 -0.0
42.0 89.3 0.0 10240.0 -42.1
0.0 -0.0
42.0 310.6 0.0 9240.1 -60.6
0.0 -0.0

포장,~1 -0.0
12.1 27.3 -28.3 3544.0 -12.5
0.0 -0.0
12.1 107.5 -28.3 3207.0 -17.7
0.0 -0.0

단위모~1 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0
0.0 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.7 0.0
0.0 0.0

합성전 -0.0
42.0 121.4 4.9 13271.1 -42.1
0.0 -0.0
42.0 402.1 4.9 11962.3 -60.6
0.0 -0.0

합성후 -0.0
12.1 27.3 -28.3 3544.0 -12.5
0.0 -0.0
12.1 107.5 -28.3 3207.0 -17.7
0.0 -0.0

고정하중 -0.0
54.1 148.7 -23.3 16815.0 -54.7
0.0 -0.0
54.1 509.6 -23.3 15169.3 -78.3
0.0 -0.0

235 1 5 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 443.3 461.4 6936.6
0.0 0.0
0.0 482.3 461.4 5942.9
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -218.2 -581.6 -1033.1 0.0
0.0 0.0
0.0 -176.5 -599.4 -812.9 0.0
0.0 0.0

활하중~1 Max 0.0
0.0 424.7 400.1 6275.4
0.0 0.0
0.0 462.4 400.1 5420.8
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -218.2 -544.7 -761.2 0.0
0.0 0.0
0.0 -172.6 -544.7 -599.0 0.0
0.0 0.0

활하중~2 Max 0.0
0.0 443.3 461.4 6936.6
0.0 0.0
0.0 482.3 461.4 5942.9
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -207.5 -581.6 -1033.1 0.0
0.0 0.0
0.0 -176.5 -599.4 -812.9 0.0
0.0 0.0

지정침하 Max 0.0
0.0 18.9 0.0 276.3 0.0
0.0 0.0
0.0 18.9 0.0 217.1 0.0
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -276.3 0.0
0.0 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -217.1 0.0
0.0 0.0

자중 0.0
0.0 100.2 7.5 2722.2 0.0
0.0 0.0
0.0 137.3 7.5 2351.2 0.0
0.0 0.0

슬래브~1 -0.0
41.0 310.7 0.7 9240.1 -60.6
0.0 -0.0
41.0 449.0 0.7 8053.1 -69.0
0.0 -0.0

포장,~1 -0.0
11.8 103.8 -42.8 3207.0 -17.7
0.0 -0.0
11.8 153.9 -42.8 2804.4 -20.1
0.0 -0.0

단위모~1 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.7 0.0
0.0 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.8 0.0
0.0 0.0

합성전 -0.0
41.0 586.3 8.2 10404.3 -69.0
0.0 -0.0
41.0 591.8 8.2 10345.4 -69.2
0.0 -0.0

합성후 -0.0
11.8 153.9 -42.8 2804.4 -20.1
0.0 -0.0
11.8 155.5 -42.8 2789.0 -20.2
0.0 -0.0

고정하중 -0.0
52.8 740.2 -34.6 13208.8 -89.1
0.0 -0.0
52.8 747.3 -34.6 13134.4 -89.4
0.0 -0.0

237 1 3 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 483.6 461.4 5909.3
0.0 0.0
0.0 509.2 461.4 5276.1
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -175.5 -600.0 -805.8 0.0
0.0 0.0
0.0 -158.6 -610.6 -673.7 0.0
0.0 0.0

활하중~1 Max 0.0
0.0 463.7 400.1 5395.0
0.0 0.0
0.0 487.7 400.1 4899.7
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -171.2 -544.7 -593.8 0.0
0.0 0.0
0.0 -145.8 -544.7 -496.4 0.0
0.0 0.0

활하중~2 Max 0.0
0.0 0.0 483.6 461.4 5909.3
0.0 0.0
0.0 509.2 461.4 5276.1
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -175.5 -600.0 -805.8 0.0
0.0 0.0
0.0 -158.6 -610.6 -673.7 0.0
0.0 0.0

지정침하 Max 0.0
0.0 18.9 0.0 215.2 0.0
0.0 0.0
0.0 18.9 0.0 179.7 0.0
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -215.2 0.0
0.0 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -179.7 0.0
0.0 0.0

자중 0.0
0.0 138.4 7.5 2337.4 0.0
0.0 0.0
0.0 157.5 7.5 2060.1 0.0
0.0 0.0

슬래브~1 -0.0
41.0 453.4 0.7 8008.0 -69.2
0.0 -0.0
41.0 536.4 0.7 7080.0 -74.3
0.0 -0.0

포장,~1 -0.0
11.8 155.5 -42.8 2789.0 -20.2
0.0 -0.0
11.8 185.6 -42.8 2469.2 -21.6
0.0 -0.0

단위모~1 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.7 0.0
0.0 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.8 0.0
0.0 0.0

합성전 -0.0
41.0 591.8 8.2 10345.4 -69.2
0.0 -0.0
41.0 693.9 8.2 9140.1 -74.3
0.0 -0.0

합성후 -0.0
11.8 155.5 -42.8 2789.0 -20.2
0.0 -0.0
11.8 185.6 -42.8 2469.2 -21.6
0.0 -0.0

고정하중 -0.0
52.8 747.3 -34.6 13134.4 -89.4
0.0 -0.0
52.8 879.5 -34.6 11609.3 -95.8
0.0 -0.0

238 1 3 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 559.1 501.3 5276.1
0.0 0.0
0.0 625.4 501.3 3181.8
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -149.8 -611.4 -673.7 0.0
0.0 0.0
0.0 -111.2 -636.4 -377.0 0.0
0.0 0.0

활하중~1 Max 0.0
0.0 513.2 422.3 4899.7
0.0 0.0
0.0 574.2 422.3 3022.1
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -138.9 -531.6 -496.4 0.0
0.0 0.0
0.0 -76.6 -531.6 -267.4 0.0
0.0 0.0

활하중~2 Max 0.0
0.0 0.0 559.1 501.3 5276.1
0.0 0.0
0.0 625.4 501.3 3181.8
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -149.8 -611.4 -673.7 0.0
0.0 0.0
0.0 -111.2 -636.4 -377.0 0.0
0.0 0.0

지정침하 Max 0.0
0.0 18.9 0.0 179.7 0.0
0.0 0.0
0.0 18.9 0.0 96.5 0.0
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -179.7 0.0
0.0 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -96.5 0.0
0.0 0.0

자중 0.0
0.0 166.1 10.7 2060.1 0.0
0.0 0.0
0.0 211.1 10.7 1230.2 0.0
0.0 0.0

슬래브~1 -0.0
36.9 535.9 0.1 7080.0 -74.3
0.0 -0.0
36.9 730.6 0.1 4293.6 -68.0
0.0 -0.0

포장,~1 -0.0
10.7 183.5 -50.3 2469.2 -21.6
0.0 -0.0
10.7 254.1 -50.3 1506.4 -19.7
0.0 -0.0

단위모~1 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.8 0.0
0.0 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.9 0.0
0.0 0.0

합성전 -0.0
36.9 702.0 10.8 9140.1 -74.3
0.0 -0.0
36.9 941.7 10.8 5523.8 -68.0
0.0 -0.0

합성후 -0.0
10.7 183.5 -50.3 2469.2 -21.6
0.0 -0.0
10.7 254.1 -50.3 1506.4 -19.7
0.0 -0.0

고정하중 -0.0
47.5 885.6 -39.6 11609.3 -95.9
0.0 -0.0
47.5 1195.8 -39.6 7030.3 -87.7
0.0 -0.0

239 1 2 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 625.4 501.3 3181.8
0.0 0.0
0.0 627.0 501.3 3131.6
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -111.2 -636.4 -377.0 0.0
0.0 0.0
0.0 -110.4 -637.0 -371.1 0.0
0.0 0.0

활하중~1 Max 0.0
0.0 574.2 422.3 3022.1
0.0 0.0
0.0 575.7 422.3 2979.5
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -76.6 -531.6 -267.4 0.0
0.0 0.0
0.0 -75.2 -531.6 -262.2 0.0
0.0 0.0

활하중~2 Max 0.0
0.0 625.4 501.3 3181.8
0.0 0.0
0.0 627.0 501.3 3131.6
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -111.2 -636.4 -377.0 0.0
0.0 0.0
0.0 -110.4 -637.0 -371.1 0.0
0.0 0.0

지정침하 Max 0.0
0.0 18.9 0.0 96.5 0.0
0.0 0.0
0.0 18.9 0.0 94.6 0.0
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -96.5 0.0
0.0 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -94.6 0.0
0.0 0.0

자중 0.0
0.0 211.1 10.7 1230.2 0.0
0.0 0.0
0.0 212.0 10.7 1209.1 0.0
0.0 0.0

슬래브~1 -0.0
36.9 730.6 0.1 4293.6 -68.0
0.0 -0.0
36.9 735.1 0.1 4220.3 -67.9
0.0 -0.0

포장,~1 -0.0
10.7 254.1 -50.3 1506.4 -19.7
0.0 -0.0
10.7 255.7 -50.3 1480.9 -19.7
0.0 -0.0

단위모~1 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.9 0.0
0.0 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.9 0.0
0.0 0.0

합성전 -0.0
36.9 941.7 10.8 5523.8 -68.0
0.0 -0.0
36.9 947.1 10.8 5429.4 -67.9
0.0 -0.0

합성후 -0.0
10.7 254.1 -50.3 1506.4 -19.7
0.0 -0.0
10.7 255.7 -50.3 1480.9 -19.7
0.0 -0.0

고정하중 -0.0
47.5 1195.8 -39.6 7030.3 -87.7
0.0 -0.0
47.5 1202.8 -39.6 6910.3 -87.5
0.0 -0.0

240 1 1 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 627.0 501.3 3131.6
0.0 0.0
0.0 635.2 501.3 2878.8
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -110.4 -637.0 -371.1 0.0
0.0 0.0
0.0 -106.5 -639.9 -341.9 0.0
0.0 0.0

활하중~1 Max 0.0
0.0 575.7 422.3 2979.5
0.0 0.0
0.0 583.1 422.3 2762.5
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -75.2 -531.6 -262.2 0.0
0.0 0.0
0.0 -68.2 -531.6 -236.1 0.0
0.0 0.0

활하중~2 Max 0.0
0.0 627.0 501.3 3131.6
0.0 0.0
0.0 635.2 501.3 2878.8
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -110.4 -637.0 -371.1 0.0
0.0 0.0
0.0 -106.5 -639.9 -341.9 0.0
0.0 0.0

지정침하 Max 0.0
0.0 18.9 0.0 94.6 0.0
0.0 0.0
0.0 18.9 0.0 85.1 0.0
0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -94.6 0.0
0.0 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -85.1 0.0
0.0 0.0

자중 0.0

0.0	212.0	10.7	1209.1	0.0
0.0	216.5	10.7	1102.0	0.0
36.9	735.1	0.1	4220.3	-67.9
36.9	757.2	0.1	3847.3	-67.1
10.7	255.7	-50.3	1480.9	-19.7
10.7	263.7	-50.3	1351.1	-19.5
0.0	-0.0	0.0	0.9	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.9	0.0
36.9	947.1	10.8	5429.4	-67.9
36.9	973.7	10.8	4949.2	-67.1
10.7	255.7	-50.3	1480.9	-19.7
10.7	263.7	-50.3	1351.1	-19.5
47.5	1202.8	-39.6	6910.3	-87.5
47.5	1237.4	-39.6	6300.3	-86.6
241	1	1	477.8	0.0
0.0	689.8		2878.8	0.0
0.0	770.9	475.1	0.0	0.0
0.0	-102.2	-543.2	-341.9	0.0
0.0	-78.9	-565.6	-98.1	0.0
0.0	613.9	401.3	2762.5	0.0
0.0	684.0	401.3	0.0	0.0
0.0	-66.1	-430.6	-236.1	0.0
0.0	-52.5	-430.6	-98.1	0.0
0.0	689.8	477.8	2878.8	0.0
0.0	770.9	475.1	0.0	0.0
0.0	-102.2	-543.2	-341.9	0.0
0.0	-78.9	-565.6	-56.7	0.0
0.0	18.9	0.0	85.1	0.0
0.0	18.9	0.0	0.0	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-85.1	0.0
0.0	-18.9	-0.0	-0.0	0.0
0.0	224.9	14.6	1102.0	0.0
0.0	265.2	14.6	-0.9	0.0
27.2	756.3	-1.4	3847.2	-67.2
27.2	955.5	-1.4	-4.5	-17.2
7.9	264.5	-46.8	1351.1	-19.5
7.9	336.7	-46.8	-1.6	-5.0
0.0	-0.0	-0.0	0.9	0.0
0.0	-0.0	-0.0	1.0	0.0
27.2	981.3	13.2	4949.2	-67.2
27.2	1220.8	13.2	-5.4	-17.2
7.9	264.5	-46.8	1351.1	-19.5
7.9	336.7	-46.8	-1.6	-5.0
35.1	1245.8	-33.6	6300.3	-86.6
35.1	1557.5	-33.6	-7.0	-22.2
242	1	1	86.1	0.0
0.0	0.0		0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-218.0	0.0	-98.1	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	86.1		0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-218.0	0.0	-98.1	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	72.5		0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-183.6	0.0	-56.6	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-4.0	0.0	-0.9	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-19.9	0.0	-4.5	-17.2
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-7.2	0.0	-1.6	-5.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-24.0	0.0	-5.4	-17.2

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-7.2	0.0	-1.6	-5.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-31.2	0.0	-7.0	-22.2
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
243	1	14	757.7	0.0
0.0	147.8		2314.1	0.0
0.0	158.0		734.3	2246.9
0.0	-959.2	-778.2	-8168.2	0.0
0.0	-878.0	-780.4	-5105.8	0.0
0.0	83.1	558.6	985.9	0.0
0.0	83.1	558.6	1222.5	0.0
0.0	-721.1	-607.8	-3577.8	0.0
0.0	-666.2	-607.8	-3066.9	0.0
0.0	147.8		2314.1	0.0
0.0	158.0		734.3	2246.9
0.0	-959.2	-778.2	-8168.2	0.0
0.0	-878.0	-780.4	-5105.8	0.0
0.0	41.4	0.1	1238.6	0.0
0.0	41.4	0.1	1031.5	0.0
0.0	-41.4	-0.1	-1238.6	0.0
0.0	-41.4	-0.1	-1031.5	0.0
0.0	-317.4	-9.2	-2783.3	0.0
0.0	-249.8	-9.2	-1365.3	0.0
39.6	-1155.7	2.2	-10341.8	0.0
39.6	-934.4	2.2	-5116.7	-6.4
11.4	-416.6	16.8	-3703.9	-0.0
11.4	-336.4	16.8	-1821.3	-1.5
0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0
0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0
39.6	-1473.1	-7.0	-13125.0	0.0
39.6	-1184.1	-7.0	-6482.0	-6.4
11.4	-416.6	16.8	-3703.9	-0.0
11.4	-336.4	16.8	-1821.3	-1.5
51.0	-1889.7	9.7	-16829.0	0.0
51.0	-1520.5	9.7	-8303.3	-7.9
244	1	34	956.9	0.0
0.0	175.4		2284.2	0.0
0.0	205.5		810.8	2229.4
0.0	-811.7	-551.0	-6638.4	0.0
0.0	-730.1	-684.9	-4397.0	0.0
0.0	90.4		879.4	960.9
0.0	114.7		671.2	1203.1
0.0	-644.6	-428.2	-2983.7	0.0
0.0	-579.6	-609.4	-2704.0	0.0
0.0	175.4		956.9	2284.2
0.0	205.5		810.8	2229.4
0.0	-811.7	-551.0	-6638.4	0.0
0.0	-730.1	-684.9	-4397.0	0.0
0.0	41.3	0.0	1234.7	0.0
0.0	41.3	0.0	1028.2	0.0
0.0	-41.3	-0.0	-1234.7	0.0
0.0	-41.3	-0.0	-1028.2	0.0
0.0	-316.3	9.3	-2773.6	0.0
0.0	-248.7	9.3	-1361.1	0.0
-39.0	-1152.3	-2.8	-10314.5	-0.0
-39.0	-930.7	-2.8	-5107.0	4.5
-6.3	-357.6	15.1	-3225.3	-0.0
-6.3	-289.3	15.1	-1608.1	1.0
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
-39.0	-1468.7	6.5	-13088.2	-0.0
-39.0	-1179.4	6.5	-6468.1	4.5
-6.3	-357.6	15.1	-3225.3	-0.0
-6.3	-289.3	15.1	-1608.1	1.0
-45.4	-1826.3	21.5	-16313.5	-0.0

-45.4	-1468.6	21.5	-8076.2	5.5
245	1	24	864.8	0.0
0.0	173.6		2229.4	0.0
0.0	177.2	849.6	2251.1	0.0
0.0	-707.6	-504.8	-4397.0	0.0
0.0	-699.3	-517.9	-4209.8	0.0
0.0	87.2	784.7	1203.1	0.0
0.0	92.9	761.4	1314.1	0.0
0.0	-583.6	-424.8	-2704.0	0.0
0.0	-576.3	-443.2	-2671.9	0.0
0.0	173.6	864.8	2229.4	0.0
0.0	177.2	849.6	2251.1	0.0
0.0	-707.6	-504.8	-4397.0	0.0
0.0	-699.3	-517.9	-4209.8	0.0
0.0	41.3	0.1	1028.2	0.0
0.0	41.3	0.1	1006.6	0.0
0.0	-41.3	-0.1	-1028.2	0.0
0.0	-41.3	-0.1	-1006.6	0.0
0.0	-240.6	7.2	-1361.1	0.0
0.0	-234.8	7.2	-1236.3	0.0
-38.0	-931.5	-1.8	-5107.0	4.5
-38.0	-908.2	-1.8	-4624.1	4.4
-6.1	-291.9	24.5	-1608.1	1.0
-6.1	-284.7	24.5	-1456.7	1.0
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
-38.0	-1172.0	5.4	-6468.1	4.5
-38.0	-1143.0	5.4	-5860.4	4.4
-6.1	-291.9	24.5	-1608.1	1.0
-6.1	-284.7	24.5	-1456.7	1.0
-44.1	-1463.9	29.9	-8076.2	5.5
-44.1	-1427.7	29.9	-7317.1	5.4
246	1	28	849.6	0.0
0.0	177.2		2251.1	0.0
0.0	177.9	846.8	2256.4	0.0
0.0	-699.3	-517.9	-4209.8	0.0
0.0	-697.7	-520.5	-4175.7	0.0
0.0	92.9	761.4	1314.1	0.0
0.0	94.0	757.0	1335.5	0.0
0.0	-576.3	-443.2	-2671.9	0.0
0.0	-574.9	-446.7	-2665.7	0.0
0.0	177.2	849.6	2251.1	0.0
0.0	177.9	846.8	2256.4	0.0
0.0	-699.3	-517.9	-4209.8	0.0
0.0	-697.7	-520.5	-4175.7	0.0
0.0	41.3	0.1	1006.6	0.0
0.0	41.3	0.1	1002.4	0.0
0.0	-41.3	-0.1	-1006.6	0.0
0.0	-41.3	-0.1	-1002.4	0.0
0.0	-234.8	7.2	-1236.3	0.0
0.0	-233.6	7.2	-1212.9	0.0
-38.0	-908.2	-1.8	-4624.1	4.4
-38.0	-903.8	-1.8	-4533.5	4.4
-6.1	-284.7	24.5	-1456.7	1.0
-6.1	-283.3	24.5	-1428.3	1.0
-39.0	-1152.3	-2.8	-10314.5	-0.0
-39.0	-930.7	-2.8	-5107.0	4.5
-38.0	-1143.0	5.4	-5860.4	4.4
-38.0	-1137.4	5.4	-5746.4	4.4
-6.1	-284.7	24.5	-1456.7	1.0
-6.1	-283.3	24.5	-1428.3	1.0
-44.1	-1427.7	29.9	-7317.1	5.4
-44.1	-1420.7	29.9	-7174.7	5.4
247	1	27	846.8	0.0
0.0	177.9		2256.4	0.0
0.0	214.0	729.3	2929.1	0.0

0.0	-697.7	-520.5	-4175.7	0.0
0.0	-630.8	-652.0	-3139.3	0.0
0.0	94.0	757.0	1335.5	0.0
0.0	148.1	588.4	2521.2	0.0
0.0	-574.9	-446.7	-2665.7	0.0
0.0	-517.5	-617.9	-2399.9	0.0
0.0	177.9	846.8	2256.4	0.0
0.0	214.0	729.3	2929.1	0.0
0.0	-697.7	-520.5	-4175.7	0.0
0.0	-630.8	-652.0	-3139.3	0.0
0.0	41.3	0.1	1002.4	0.0
0.0	41.3	0.1	821.8	0.0
0.0	-41.3	-0.1	-1002.4	0.0
0.0	-41.3	-0.1	-821.8	0.0
0.0	-233.6	7.2	-1212.9	0.0
0.0	-192.6	7.2	-280.6	0.0
-38.0	-903.8	-1.8	-4533.5	4.4
-38.0	-709.8	-1.8	-1003.8	3.7
-6.1	-283.3	24.5	-1428.3	1.0
-6.1	-223.5	24.5	-319.5	0.8
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
-38.0	-1137.4	5.4	-5746.4	4.4
-38.0	-902.4	5.4	-1284.4	3.7
-6.1	-283.3	24.5	-1428.3	1.0
-6.1	-223.5	24.5	-319.5	0.8
-44.1	-1420.7	29.9	-7174.7	5.4
-44.1	-1125.9	29.9	-1603.9	4.6
248	1	27	772.0	0.0
0.0	189.9		2929.1	0.0
0.0	236.0	647.9	4288.3	0.0
0.0	-605.3	-470.9	-3139.3	0.0
0.0	-533.4	-627.9	-2937.7	0.0
0.0	120.7	717.9	2521.2	0.0
0.0	184.0	539.6	3794.7	0.0
0.0	-521.8	-441.3	-2399.9	0.0
0.0	-455.3	-627.9	-2076.7	0.0
0.0	189.9	772.0	2929.1	0.0
0.0	236.0	647.9	4288.3	0.0
0.0	-605.3	-470.9	-3139.3	0.0
0.0	-533.4	-616.9	-2937.7	0.0
0.0	41.2	0.3	821.8	0.0
0.0	41.2	0.3	644.8	0.0
0.0	-41.2	-0.3	-821.8	0.0
0.0	-41.2	-0.3	-644.8	0.0
0.0	-183.7	4.4	-280.6	0.0
0.0	-136.8	4.4	520.8	0.0
-37.5	-709.6	-2.5	-1003.8	3.7
-37.5	-487.9	-2.5	1990.0	0.4
-6.0	-224.1	26.9	-319.5	0.8
-6.0	-155.8	26.9	630.1	0.1
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-37.5	-893.3	1.9	-1284.4	3.7
-37.5	-624.8	1.9	2510.8	0.4
-6.0	-224.1	26.9	-319.5	0.8
-6.0	-155.8	26.9	630.1	0.1
-43.4	-1117.4	28.7	-1603.9	4.6
-43.4	-780.5	28.7	3141.0	0.5
249	1	27	675.3	0.0
0.0	220.9		4288.3	0.0
0.0	237.6	628.4	4680.0	0.0
0.0	-512.3	-446.9	-2937.7	0.0
0.0	-487.1	-512.4	-2939.6	0.0
0.0	159.6	667.3	3794.7	0.0

			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	181.5	602.3	4101.0	0.0	0.0	238.6	625.9	4701.1	0.0
			Min I		0.0				Min I		0.0
	0.0	-456.5	-446.9	-2076.7	0.0		0.0	-486.9	-470.4	-2939.6	0.0
			J		0.0				J		0.0
	0.0	-431.9	-512.4	-1955.1	0.0		0.0	-485.7	-472.9	-2939.7	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0				지정침하 Max	I	0.0
	0.0	220.9	675.3	4288.3	0.0		0.0	41.2	0.2	587.2	0.0
			J		0.0				J		0.0
	0.0	237.6	628.4	4680.0	0.0		0.0	41.2	0.2	584.3	0.0
			Min I		0.0				Min I		0.0
	0.0	-512.3	-423.0	-2937.7	0.0		0.0	-41.2	-0.2	-587.2	0.0
			J		0.0				J		0.0
	0.0	-487.1	-470.1	-2939.6	0.0		0.0	-41.2	-0.2	-584.3	0.0
			지정침하 Max	I	0.0				자중 I		0.0
	0.0	41.2	0.2	644.8	0.0		0.0	-111.6	2.7	734.9	0.0
			J		0.0				J		0.0
	0.0	41.2	0.2	587.5	0.0		0.0	-110.7	2.7	744.9	0.0
			Min I		0.0				슬래브~1 I		0.0
	0.0	-41.2	-0.2	-644.8	0.0		-37.4	-409.5	-1.3	2791.6	-0.9
			J		0.0				J		0.0
	0.0	-41.2	-0.2	-587.5	0.0		-37.4	-405.5	-1.3	2828.3	-0.9
			자중 I		0.0				포장,~1 I		0.0
	0.0	-128.3	2.7	520.8	0.0		-6.0	-130.4	22.7	884.7	-0.2
			J		0.0				J		0.0
	0.0	-111.7	2.7	733.8	0.0		-6.0	-129.2	22.7	896.4	-0.2
			슬래브~1 I		0.0				단위모~1 I		0.0
0.4	-37.4	-488.6	-1.3	1990.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0				J		0.0
-0.9	-37.4	-409.9	-1.3	2787.5			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			포장,~1 I		0.0				합성전 I		0.0
0.1	-6.0	-154.8	22.7	630.1			-37.4	-521.1	1.4	3526.5	-0.9
			J		0.0				J		0.0
-0.2	-6.0	-130.6	22.7	883.4			-37.4	-516.2	1.4	3573.2	-0.9
			단위모~1 I		0.0				합성후 I		0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		-6.0	-130.4	22.7	884.7	-0.2
			J		0.0				J		0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		-6.0	-129.2	22.7	896.4	-0.2
			합성전 I		0.0				고정하중 I		0.0
0.0	-37.4	-616.9	1.4	2510.8	0.4		-43.4	-651.5	24.1	4411.3	-1.1
			J		0.0				J		0.0
-0.9	-37.4	-521.6	1.4	3521.3			-43.4	-645.4	24.1	4469.6	-1.1
			합성후 I		0.0		252	1	23 활하중 Max	I	0.0
	-6.0	-154.8	22.7	630.1	0.1	0.0	0.0	238.6	625.9	4701.1	0.0
			J		0.0				J		0.0
-0.2	-6.0	-130.6	22.7	883.4		0.0	0.0	271.7	555.9	5341.2	0.0
			고정하중 I		0.0				Min J		0.0
	-43.4	-771.8	24.1	3141.0	0.5		0.0	-485.7	-516.2	-2939.7	0.0
			J		0.0				J		0.0
-1.1	-43.4	-652.2	24.1	4404.7		0.0	0.0	-444.7	-638.3	-2943.2	0.0
	250	1	26 활하중 Max	I	0.0				활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	237.6	628.4	4680.0	0.0		0.0	0.0	182.7	599.0	4118.4
			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	237.7	628.2	4682.1	0.0		0.0	0.0	224.3	500.6	4698.0
			Min I		0.0				Min I		0.0
	0.0	-487.1	-512.4	-2939.6	0.0		0.0	-430.5	-516.2	-1948.2	0.0
			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	-486.9	-512.8	-2939.6	0.0		0.0	-389.7	-638.3	-1734.1	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0				활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	181.5	602.3	4101.0	0.0	0.0	0.0	238.6	625.9	4701.1	0.0
			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	181.6	602.0	4102.7	0.0	0.0	0.0	271.7	555.9	5341.2	0.0
			Min I		0.0				Min I		0.0
	0.0	-431.9	-512.4	-1955.1	0.0		0.0	-485.7	-472.9	-2939.7	0.0
			J		0.0				J		0.0
	0.0	-431.7	-512.8	-1954.4	0.0		0.0	-444.7	-562.8	-2943.2	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0				지정침하 Max	I	0.0
	0.0	237.6	628.4	4680.0	0.0		0.0	41.2	0.2	584.3	0.0
			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	237.7	628.2	4682.1	0.0		0.0	41.2	0.2	483.4	0.0
			Min I		0.0				Min I		0.0
	0.0	-487.1	-470.1	-2939.6	0.0		0.0	-41.2	-0.2	-584.3	0.0
			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	-486.9	-470.4	-2939.6	0.0		0.0	-41.2	-0.2	-483.4	0.0
			지정침하 Max	I	0.0				자중 I		0.0
	0.0	41.2	0.2	587.5	0.0		0.0	-110.7	2.7	744.9	0.0
			J		0.0				J		0.0
	0.0	41.2	0.2	587.2	0.0		0.0	-78.8	2.7	1041.0	0.0
			Min I		0.0				슬래브~1 I		0.0
	0.0	-41.2	-0.2	-587.5	0.0		-37.4	-405.5	-1.3	2828.3	-0.9
			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	-41.2	-0.2	-587.2	0.0		-37.4	-267.0	-1.3	3879.1	-3.2
			자중 I		0.0				포장,~1 I		0.0
	0.0	-111.7	2.7	733.8	0.0		-6.0	-129.2	22.7	896.4	-0.2
			J		0.0				J		0.0
	0.0	-111.6	2.7	734.9	0.0		-6.0	-86.5	22.7	1233.4	-0.7
			슬래브~1 I		0.0				단위모~1 I		0.0
-0.9	-37.4	-409.9	-1.3	2787.5			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0				J		0.0
-0.9	-37.4	-409.5	-1.3	2791.6			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			포장,~1 I		0.0				합성전 I		0.0
-0.2	-6.0	-130.6	22.7	883.4			-37.4	-516.2	1.4	3573.2	-0.9
			J		0.0				J		0.0
-0.2	-6.0	-130.4	22.7	884.7			-37.4	-345.8	1.4	4920.0	-3.2
			단위모~1 I		0.0				합성후 I		0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		-6.0	-129.2	22.7	896.4	-0.2
			J		0.0				J		0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		-6.0	-86.5	22.7	1233.4	-0.7
			합성전 I		0.0				고정하중 I		0.0
	-37.4	-521.6	1.4	3521.3	-0.9		-43.4	-645.4	24.1	4469.6	-1.1
			J		0.0				J		0.0
-0.9	-37.4	-521.1	1.4	3526.5			-43.4	-432.3	24.1	6153.5	-3.9
			합성후 I		0.0		253	1	23 활하중 Max	I	0.0
	-6.0	-130.6	22.7	883.4	-0.2	0.0	0.0	262.3	626.9	5341.2	0.0
			J		0.0				J		0.0
-0.2	-6.0	-130.4	22.7	884.7		0.0	0.0	317.4	474.5	5848.2	0.0
			고정하중 I		0.0				Min I		0.0
	-43.4	-652.2	24.1	4404.7	-1.1		0.0	-425.0	-435.3	-2943.2	0.0
			J		0.0				J		0.0
-1.1	-43.4	-651.5	24.1	4411.3			0.0	-361.4	-617.9	-2927.0	0.0
	251	1	26 활하중 Max	I	0.0				활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	237.7	628.2	4682.1	0.0	0.0	0.0	207.9	626.9	4698.0	0.0
			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	238.6	625.9	4701.1	0.0	0.0	0.0	275.2	463.8	5174.9	0.0
			Min I		0.0				Min I		0.0
	0.0	-486.9	-512.8	-2939.6	0.0		0.0	-393.9	-435.3	-1734.1	0.0
			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	-485.7	-516.2	-2939.7	0.0	0.0	0.0	-324.2	-617.9	-1380.4	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0				활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	181.6	602.0	4102.7	0.0	0.0	0.0	262.3	595.9	5341.2	0.0
			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	182.7	599.0	4118.4	0.0	0.0	0.0	317.4	474.5	5848.2	0.0
			Min I		0.0				Min I		0.0
	0.0	-431.7	-512.8	-1954.4	0.0		0.0	-425.0	-400.9	-2943.2	0.0
			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	-430.5	-516.2	-1948.2	0.0	0.0	0.0	-361.4	-548.7	-2927.0	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0				지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	237.7	628.2	4682.1	0.0	0.0	0.0	41.3	0.0	483.4	0.0
									J		0.0

					0.0				슬래브~1 I		0.0
0.0	0.0	41.3	0.0	383.3	0.0		-37.5	175.0	0.6	4339.1	-10.1
			Min I		0.0				J		0.0
	0.0	-41.3	-0.0	-483.4	0.0		-37.5	364.5	0.6	3185.9	-12.9
			J		0.0						
0.0	0.0	-41.3	-0.0	-383.3	0.0				포장,~1 I		0.0
			자중 I		0.0		-6.0	59.1	-13.0	1374.5	-2.4
	0.0	-70.2	1.2	1041.0	0.0				J		0.0
	0.0	-19.1	1.2	1264.3	0.0		-6.0	117.5	-13.0	997.0	-3.0
			슬래브~1 I		0.0						
	-37.4	-267.4	-0.7	3879.1	-3.2				단위모~1 I		0.0
			J		0.0		0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0
	-37.4	-45.7	-0.7	4661.9	-6.6		0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0
			포장,~1 I		0.0				합성전 I		0.0
	-6.0	-84.0	12.9	1233.4	-0.7		-37.5	224.1	-1.1	5528.5	-10.1
			J		0.0				J		0.0
	-6.0	-15.7	12.9	1482.8	-1.6		-37.5	457.3	-1.1	4072.1	-12.9
			단위모~1 I		0.0				합성후 I		0.0
	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0		-6.0	59.1	-13.0	1374.5	-2.4
			J		0.0				J		0.0
	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0		-6.0	117.5	-13.0	997.0	-3.0
			합성전 I		0.0				고정하중 I		0.0
	-37.4	-337.6	0.5	4920.0	-3.2		-43.5	283.2	-14.0	6903.0	-12.5
			J		0.0				J		0.0
	-37.4	-64.9	0.5	5926.2	-6.6		-43.5	574.8	-14.0	5069.1	-15.9
			합성후 I		0.0		256	1	37 활하중 Max	I	0.0
	-6.0	-84.0	12.9	1233.4	-0.7	0.0	0.0	437.2	450.2	5232.4	0.0
			J		0.0				J		0.0
	-6.0	-15.7	12.9	1482.8	-1.6	0.0	0.0	438.6	446.8	5218.2	0.0
			고정하중 I		0.0				Min J		0.0
	-43.4	-421.6	13.4	6153.5	-3.9	0.0	0.0	-238.9	-616.1	-3143.3	0.0
			J		0.0				J		0.0
	-43.4	-80.6	13.4	7409.0	-8.2	0.0	0.0	-237.9	-620.0	-3146.3	0.0
	254	1	23 활하중 Max	I	0.0				활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	313.3	585.1	5848.2	0.0	0.0	0.0	373.7	450.2	4852.5	0.0
			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	341.5	499.5	5833.4	0.0	0.0	0.0	375.3	446.8	4845.3	0.0
			Min J		0.0				Min J		0.0
	0.0	-346.5	-439.8	-2927.0	0.0		0.0	-219.8	-616.1	-1846.3	0.0
			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	-315.3	-516.7	-2936.8	0.0		0.0	-218.6	-620.0	-1854.3	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0				활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	254.4	585.1	5174.9	0.0	0.0	0.0	437.2	420.7	5232.4	0.0
			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	290.3	499.5	5172.8	0.0	0.0	0.0	438.6	418.2	5218.2	0.0
			Min J		0.0				Min J		0.0
	0.0	-336.8	-439.8	-1380.4	0.0		0.0	-238.9	-593.1	-3143.3	0.0
			J		0.0				J		0.0
0.0	0.0	-298.8	-516.7	-1301.6	0.0		0.0	-237.9	-595.8	-3146.3	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0						
0.0	0.0	313.3	554.3	5848.2	0.0				지정침하 Max	I	0.0
			J		0.0		0.0	41.3	0.1	336.1	0.0
0.0	0.0	341.5	487.1	5833.4	0.0				J		0.0
			Min J		0.0		0.0	41.3	0.1	338.6	0.0
	0.0	-346.5	-434.8	-2927.0	0.0				Min J		0.0
			J		0.0		0.0	-41.3	-0.1	-336.1	0.0
0.0	0.0	-315.3	-494.7	-2936.8	0.0				J		0.0
							0.0	-41.3	-0.1	-338.6	0.0
			지정침하 Max	I	0.0						
	0.0	41.3	0.0	383.3	0.0				자중 I		0.0
			J		0.0		0.0	92.7	-1.6	886.2	0.0
	0.0	41.3	0.0	370.4	0.0				J		0.0
			Min I		0.0		0.0	93.7	-1.6	876.9	0.0
	0.0	-41.3	-0.0	-383.3	0.0				슬래브~1 I		0.0
			J		0.0		-37.5	364.5	0.6	3185.9	-12.9
0.0	0.0	-41.3	-0.0	-370.4	0.0				J		0.0
							-37.5	368.9	0.6	3149.2	-12.9
			자중 I		0.0						
	0.0	-10.5	-0.2	1264.3	0.0				포장,~1 I		0.0
			J		0.0		-6.0	117.5	-13.0	997.0	-3.0
	0.0	15.0	-0.2	1258.8	0.0				J		0.0
			슬래브~1 I		0.0		-6.0	118.9	-13.0	985.2	-3.1
	-37.4	-46.3	0.0	4661.9	-6.6						
			J		0.0				단위모~1 I		0.0
	-37.4	64.6	0.0	4639.0	-8.4		0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0
									J		0.0
			포장,~1 I		0.0		0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0
	-6.0	-12.5	0.1	1482.8	-1.6				합성전 I		0.0
			J		0.0		-37.5	457.3	-1.1	4072.1	-12.9
	-6.0	21.7	0.1	1471.4	-2.0				J		0.0
							-37.5	462.7	-1.1	4026.1	-12.9
			단위모~1 I		0.0						
	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0				합성후 I		0.0
			J		0.0		-6.0	117.5	-13.0	997.0	-3.0
	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0		-6.0	118.9	-13.0	985.2	-3.1
			합성전 I		0.0						
	-37.4	-56.8	-0.2	5926.2	-6.6				고정하중 I		0.0
			J		0.0		-43.5	574.8	-14.0	5069.1	-15.9
	-37.4	79.5	-0.2	5897.8	-8.4		-43.5	581.5	-14.0	5011.3	-16.0
			합성후 I		0.0						
	-6.0	-12.5	0.1	1482.8	-1.6		257	1	36 활하중 Max	I	0.0
			J		0.0		0.0	438.6	446.8	5218.2	0.0
	-6.0	21.7	0.1	1471.4	-2.0				J		0.0
						0.0	0.0	447.0	425.0	5126.2	0.0
			고정하중 I		0.0				Min J		0.0
	-43.4	-69.3	-0.1	7409.0	-8.2	0.0	-237.9	-620.0	-3146.3	0.0	
			J		0.0				J		0.0
	-43.4	101.2	-0.1	7369.1	-10.4	0.0	-231.6	-644.8	-3164.6	0.0	
			합성후 I		0.0						
	-6.0	-12.5	0.1	1482.8	-1.6						
			J		0.0						
	-6.0	21.7	0.1	1471.4	-2.0						
			고정하중 I		0.0						
	-43.4	-69.3	-0.1	7409.0	-8.2						
			J		0.0						
	-43.4	101.2	-0.1	7369.1	-10.4						
	255	1	23 활하중 Max	I	0.0						
0.0	0.0	384.0	607.7	5778.2	0.0						
			J		0.0						
0.0	0.0	437.2	450.2	5232.4	0.0						
			Min J		0.0						
	0.0	-287.2	-490.1	-3018.3	0.0						
			J		0.0						
0.0	0.0	-238.9	-616.1	-3143.3	0.0						
			활하중~1 Max	I	0.0						
0.0	0.0	314.0	607.7	5214.9	0.0						
			J		0.0						
0.0	0.0	373.7	450.2	4852.5	0.0						
			Min J		0.0						
	0.0	-281.7	-480.0	-1505.1	0.0						
			J		0.0						
0.0	0.0	-219.8	-616.1	-1846.3	0.0						
			활하중~2 Max	I	0.0						
0.0	0.0	384.0	543.3	5778.2	0.0						
			J		0.0						
0.0	0.0	437.2	420.7	5232.4	0.0						
			Min J		0.0						
	0.0	-287.2	-490.1	-3018.3	0.0						
			J		0.0						
0.0	0.0	-238.9	-593.1	-3143.3	0.0						
			지정침하 Max	I	0.0						
	0.0	41.3	0.1	357.5	0.0						
			J		0.0						
	0.0	41.3	0.1	336.1	0.0						
			Min J		0.0						
	0.0	-41.3	-0.1	-357.5	0.0						
			J		0.0						
0.0	0.0	-41.3	-0.1	-336.1	0.0						
			자중 I		0.0						
	0.0	49.1	-1.6	1189.4	0.0						
			J		0.0						
	0.0	92.7	-1.6	886.2	0.0						

					0.0						0.0
	0.0	93.7	-1.6	876.9	0.0		0.0	175.0	0.6	4339.1	0.0
					0.0						0.0
	0.0	99.6	-1.6	816.5	0.0		0.0	364.5	0.6	3185.9	0.0
			슬래브~1 I		0.0						0.0
	-37.5	368.9	0.6	3149.2	-12.9		0.0	368.9	0.6	3149.2	0.0
			J		0.0						0.0
	-37.5	396.6	0.6	2910.0	-13.3		0.0	396.6	0.6	2910.0	0.0
			포장,~1 I		0.0						0.0
	-6.0	118.9	-13.0	985.2	-3.1		-6.0	118.9	-13.0	985.2	-3.1

0.0 78.5 1011.5 1051.3 0.0
0.0
0.0 110.3 860.9 1486.0 0.0
0.0
0.0 -857.1 -554.9 -7073.7 0.0
0.0
0.0 -776.1 -694.5 -4485.3 0.0
활하중~1 Max
0.0 49.6 915.5 815.8 0.0
0.0
0.0 98.5 704.2 1179.0 0.0
0.0
0.0 -658.5 -422.5 -3301.7 0.0
0.0
0.0 -596.9 -610.8 -2470.6 0.0
활하중~2 Max
0.0 78.5 1011.5 1051.3 0.0
0.0
0.0 110.3 860.9 1486.0 0.0
0.0
0.0 -857.1 -554.9 -7073.7 0.0
0.0
0.0 -776.1 -694.5 -4485.3 0.0
지정침하 Max
0.0 18.8 0.2 1034.8 0.0
0.0
0.0 18.8 0.2 940.6 0.0
0.0
0.0 -18.8 -0.2 -1034.8 0.0
0.0
0.0 -18.8 -0.2 -940.6 0.0
자중
0.0 -433.7 8.4 -4040.5 0.0
0.0
0.0 -366.0 8.4 -2041.4 0.0
슬래브~1
-39.1 -1462.4 -5.1 -13861.3 -6.9
-39.1 -1240.7 -5.1 -7103.6 -1.8
포장,~1
-6.3 -460.7 28.2 -4410.3 -1.9
-6.3 -392.3 28.2 -2277.9 -0.8
단위모~1
0.0 -0.0 -0.0 -0.3 0.0
0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0
합성전
-39.1 -1896.0 3.3 -17901.9 -6.9
-39.1 -1606.7 3.3 -9145.0 -1.8
합성후
-6.3 -460.7 28.2 -4410.3 -1.9
-6.3 -392.3 28.2 -2277.9 -0.8
고정하중
-45.5 -2356.7 31.5 -22312.2 -8.8
-45.5 -1999.0 31.5 -11422.9 -2.7
267 1 32 활하중 Max
0.0 77.1 933.8 1486.0 0.0
0.0
0.0 80.5 918.6 1560.8 0.0
0.0
0.0 -760.2 -523.7 -4485.3 0.0
0.0
0.0 -751.8 -537.4 -4279.7 0.0
활하중~1 Max
0.0 60.4 837.8 1179.0 0.0
0.0
0.0 66.5 813.8 1292.0 0.0
0.0
0.0 -608.8 -437.3 -2470.6 0.0
0.0
0.0 -601.8 -456.6 -2449.3 0.0
활하중~2 Max
0.0 77.1 933.8 1486.0 0.0
0.0
0.0 80.5 918.6 1560.8 0.0
0.0
0.0 -760.2 -523.7 -4485.3 0.0
0.0
0.0 -751.8 -537.4 -4279.7 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.0 940.6 0.0
0.0
0.0 18.9 0.0 930.7 0.0
0.0
0.0 -18.9 -0.0 -940.6 0.0
0.0
0.0 -18.9 -0.0 -930.7 0.0
자중
0.0 -358.3 7.1 -2041.4 0.0
0.0
0.0 -351.2 7.1 -1855.2 0.0
슬래브~1
-38.6 -1242.7 -1.7 -7103.6 -1.8
-38.6 -1219.4 -1.7 -6457.3 -1.6
포장,~1
-6.2 -396.0 41.1 -2277.9 -0.8
-6.2 -388.8 41.1 -2071.9 -0.8
단위모~1
0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0
0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전
-38.6 -1601.0 5.4 -9145.0 -1.8
-38.6 -1570.6 5.4 -8312.5 -1.6
합성후
-6.2 -396.0 41.1 -2277.9 -0.8
-6.2 -388.8 41.1 -2071.9 -0.8
고정하중
-44.9 -1996.9 46.5 -11422.9 -2.7
-44.9 -1959.4 46.5 -10384.4 -2.3
268 1 31 활하중 Max
0.0 80.5 918.6 1560.8 0.0
0.0
0.0 81.2 915.8 1576.3 0.0
0.0
0.0 -751.8 -537.4 -4279.7 0.0
0.0
0.0 -750.3 -539.9 -4242.2 0.0
활하중~1 Max
0.0 66.5 813.8 1292.0 0.0
0.0
0.0 67.7 809.3 1314.7 0.0
0.0
0.0 -601.8 -456.6 -2449.3 0.0
0.0
0.0 -600.4 -460.2 -2445.2 0.0
활하중~2 Max
0.0 80.5 918.6 1560.8 0.0
0.0
0.0 81.2 915.8 1576.3 0.0
0.0
0.0 -751.8 -537.4 -4279.7 0.0
0.0
0.0 -750.3 -539.9 -4242.2 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.0 930.7 0.0
0.0
0.0 18.9 0.0 928.8 0.0
0.0
0.0 -18.9 -0.0 -930.7 0.0
0.0
0.0 -18.9 -0.0 -928.8 0.0
자중
0.0 -351.2 7.1 -1855.2 0.0
0.0
0.0 -349.6 7.1 -1820.2 0.0
슬래브~1
-38.6 -1219.4 -1.7 -6457.3 -1.6
-38.6 -1215.0 -1.7 -6335.5 -1.5
포장,~1
-6.2 -388.8 41.1 -2071.9 -0.8
-6.2 -387.4 41.1 -2033.1 -0.8
단위모~1
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전
-38.6 -1570.6 5.4 -8312.5 -1.6
-38.6 -1564.6 5.4 -8155.7 -1.5
합성후
-6.2 -388.8 41.1 -2071.9 -0.8
-6.2 -387.4 41.1 -2033.1 -0.8
고정하중
-44.9 -1959.4 46.5 -10384.4 -2.3
-44.9 -1952.0 46.5 -10188.8 -2.3
269 1 30 활하중 Max
0.0 81.2 915.8 1576.3 0.0
0.0
0.0 94.6 865.6 1960.3 0.0
0.0
0.0 -750.3 -539.9 -4242.2 0.0
0.0
0.0 -721.3 -590.8 -3642.7 0.0
활하중~1 Max
0.0 67.7 809.3 1314.7 0.0
0.0
0.0 90.6 735.2 1784.2 0.0
0.0
0.0 -600.4 -460.2 -2445.2 0.0
0.0
0.0 -577.3 -529.5 -2369.7 0.0
활하중~2 Max
0.0 81.2 915.8 1576.3 0.0
0.0
0.0 94.6 865.6 1960.3 0.0
0.0
0.0 -750.3 -539.9 -4242.2 0.0
0.0
0.0 -721.3 -590.8 -3642.7 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.0 928.8 0.0
0.0
0.0 18.9 0.0 893.3 0.0
0.0
0.0 -18.9 -0.0 -928.8 0.0
0.0
0.0 -18.9 -0.0 -893.3 0.0
자중
0.0 -349.6 7.1 -1820.2 0.0
0.0
0.0 -324.2 7.1 -1188.5 0.0
슬래브~1
-38.6 -1215.0 -1.7 -6335.5 -1.5
-38.6 -1131.9 -1.7 -4135.4 -0.5
포장,~1
-6.2 -387.4 41.1 -2033.1 -0.8
-6.2 -361.8 41.1 -1330.7 -0.5
단위모~1
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전
-38.6 -1564.6 5.4 -8155.7 -1.5
-38.6 -1456.1 5.4 -5323.8 -0.5
합성후
-6.2 -387.4 41.1 -2033.1 -0.8
-6.2 -361.8 41.1 -1330.7 -0.5
고정하중
-44.9 -1952.0 46.5 -10188.8 -2.3
-44.9 -1817.9 46.5 -6654.5 -1.1
270 1 29 활하중 Max
0.0 94.6 865.6 1960.3 0.0
0.0
0.0 113.7 822.5 2532.3 0.0
0.0
0.0 -721.3 -590.8 -3642.7 0.0
0.0
0.0 -695.0 -643.0 -3268.9 0.0
활하중~1 Max
0.0 90.6 735.2 1784.2 0.0
0.0
0.0 113.7 669.4 2353.1 0.0
0.0
0.0 -577.3 -529.5 -2369.7 0.0
0.0
0.0 -555.8 -597.7 -2299.9 0.0
활하중~2 Max
0.0 94.6 865.6 1960.3 0.0
0.0
0.0 108.8 822.5 2532.3 0.0
0.0
0.0 -721.3 -590.8 -3642.7 0.0
0.0
0.0 -695.0 -643.0 -3268.9 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.0 859.7 0.0
0.0
0.0 18.9 0.0 859.7 0.0
0.0
0.0 -18.9 -0.0 -893.3 0.0
0.0
0.0 -18.9 -0.0 -859.7 0.0
자중
0.0 -324.2 7.1 -1188.5 0.0
0.0
0.0 -300.2 7.1 -634.3 0.0
슬래브~1
-38.6 -1131.9 -1.7 -4135.4 -0.5
-38.6 -1053.2 -1.7 -2196.2 0.4
포장,~1
-6.2 -361.8 41.1 -1330.7 -0.5
-6.2 -337.5 41.1 -710.0 -0.4
단위모~1
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전
-38.6 -1456.1 5.4 -5323.8 -0.5
-38.6 -1353.4 5.4 -2830.4 0.4
합성후
-6.2 -361.8 41.1 -1330.7 -0.5
-6.2 -337.5 41.1 -710.0 -0.4
고정하중
-44.9 -1817.9 46.5 -6654.5 -1.1
-44.9 -1690.9 46.5 -3540.4 0.0
271 1 28 활하중 Max
0.0 113.7 822.5 2532.3 0.0
0.0
0.0 115.1 820.0 2568.7 0.0
0.0
0.0 -695.0 -643.0 -3268.9 0.0
0.0
0.0 -693.6 -646.2 -3252.9 0.0
활하중~1 Max
0.0 113.7 669.4 2353.1 0.0
0.0
0.0 115.1 665.6 2388.9 0.0
0.0
0.0 -555.8 -597.7 -2299.9 0.0
0.0
0.0 -554.6 -602.1 -2296.0 0.0
활하중~2 Max
0.0 108.8 822.5 2532.3 0.0
0.0
0.0 109.6 820.0 2568.7 0.0
0.0
0.0 -695.0 -643.0 -3268.9 0.0
0.0
0.0 -693.6 -646.2 -3252.9 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.0 859.7 0.0
0.0
0.0 18.9 0.0 857.8 0.0
0.0
0.0 -18.9 -0.0 -859.7 0.0
0.0
0.0 -18.9 -0.0 -857.8 0.0
자중
0.0 -300.2 7.1 -634.3 0.0
0.0
0.0 -299.1 7.1 -604.3 0.0
슬래브~1
-38.6 -1053.2 -1.7 -2196.2 0.4
-38.6 -1048.7 -1.7 -2091.1 0.4
포장,~1
-6.2 -337.5 41.1 -710.0 -0.4
-6.2 -336.2 41.1 -676.3 -0.3
단위모~1
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전
-38.6 -1353.4 5.4 -2830.4 0.4
-38.6 -1347.8 5.4 -2695.4 0.4
합성후
-6.2 -337.5 41.1 -710.0 -0.4
-6.2 -336.2 41.1 -676.3 -0.3
고정하중
-44.9 -1690.9 46.5 -3540.4 0.0
-44.9 -1684.0 46.5 -3371.7 0.1
272 1 27 활하중 Max
0.0 115.1 820.0 2568.7 0.0
0.0
0.0 124.3 804.4 2803.1 0.0
0.0
0.0 -693.6 -646.2 -3252.9 0.0
0.0
0.0 -684.5 -667.2 -3162.7 0.0
활하중~1 Max
0.0 115.1 665.6 2388.9 0.0
0.0
0.0 124.3 641.1 2610.6 0.0
0.0
0.0 -554.6 -602.1 -2296.0 0.0
0.0
0.0 -547.0 -630.9 -2271.7 0.0
활하중~2 Max
0.0 109.6 820.0 2568.7 0.0
0.0
0.0 115.1 804.4 2803.1 0.0
0.0
0.0 -693.6 -646.2 -3252.9 0.0
0.0
0.0 -684.5 -667.2 -3162.7 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.0 857.8 0.0
0.0
0.0 18.9 0.0 846.0 0.0
0.0
0.0 -18.9 -0.0 -857.8 0.0
0.0
0.0 -18.9 -0.0 -846.0 0.0
자중
0.0 -299.1 7.1 -604.3 0.0
0.0
0.0 -293.2 7.1 -419.2 0.0
슬래브~1
-38.6 -1048.7 -1.7 -2091.1 0.4
-38.6 -1021.0 -1.7 -1444.3 0.8
포장,~1
-6.2 -336.2 41.1 -676.3 -0.3
-6.2 -327.6 41.1 -468.9 -0.3
단위모~1
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전
-38.6 -1347.8 5.4 -2695.4 0.4
-38.6 -1314.2 5.4 -1863.5 0.8
합성후
-6.2 -336.2 41.1 -676.3 -0.3
-6.2 -327.6 41.1 -468.9 -0.3
고정하중
-44.9 -1684.0 46.5 -3371.7 0.1
-44.9 -1641.9 46.5 -2332.4 0.5
273 1 27 활하중 Max
0.0 90.3 832.3 2803.1 0.0
0.0
0.0 156.0 706.4 4684.6 0.0
0.0
0.0 -658.0 -479.3 -3162.7 0.0
0.0
0.0 -586.5 -643.1 -2790.7 0.0
활하중~1 Max
0.0 90.3 765.4 2610.6 0.0
0.0
0.0 156.0 578.9 4051.3 0.0
0.0
0.0 -557.8 -454.8 -2271.7 0.0
0.0
0.0 -496.2 -643.1 -2049.4 0.0
활하중~2 Max
0.0 85.3 832.3 2803.1 0.0
0.0
0.0 128.8 706.4 4684.6 0.0
0.0
0.0 -658.0 -479.3 -3162.7 0.0
0.0
0.0 -586.5 -630.4 -2790.7 0.0
지정침하 Max
0.0 19.0 0.0 846.0 0.0
0.0
0.0 19.0 0.0 751.2 0.0
0.0
0.0 -19.0 -0.0 -846.0 0.0
0.0
0.0 -19.0 -0.0 -751.2 0.0
자중
0.0 -284.4 4.4 -419.2 0.0
0.0
0.0 -237.6 4.4 885.8 0.0
슬래브~1
-37.9 -1021.3 -1.7 -1444.3 0.8
-37.9 -799.6 -1.7 3108.0 -0.5
포장,~1
-6.1 -328.2 43.2 -468.9 -0.3
-6.1 -259.9 43.2 1001.4 -0.5
단위모~1
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0
합성전
-37.9 -1305.7 2.8 -1863.5 0.8
-37.9 -1037.2 2.8 3993.8 -0.5
합성후
-6.1 -328.2 43.2 -468.9 -0.3
-6.1 -259.9 43.2 1001.4 -0.5
고정하중
-44.0 -1634.0 45.9 -2332.3 0.5
-44.0 -1297.1 45.9 4995.2 -1.0
274 1 27 활하중 Max
0.0 129.2 725.4 4684.6 0.0
0.0
0.0 135.8 711.1 4844.4 0.0
0.0
0.0 -563.6 -458.7 -2790.7 0.0
0.0
0.0 -556.1 -478.8 -2756.7 0.0
활하중~1 Max
0.0 129.2 712.3 4051.3 0.0
0.0
0.0 135.8 690.7 4167.0 0.0
0.0
0.0 -501.8 -458.7 -2049.4 0.0
0.0
0.0 -494.8 -478.8 -2024.2 0.0
활하중~2 Max
0.0 110.6 725.4 4684.6 0.0
0.0
0.0 115.6 711.1 4844.4 0.0
0.0
0.0 -563.6 -433.3 -2790.7 0.0
0.0
0.0 -556.1 -448.9 -2756.7 0.0
지정침하 Max
0.0 18.9 0.1 751.2 0.0
0.0

0.0 18.9 0.1 741.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.1 -751.2 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.1 -741.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 -229.0 2.4 885.8 0.0
J 0.0
0.0 -224.0 2.4 1004.7 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.3 -800.0 -1.2 3108.0 -0.5
J -0.0
-38.3 -776.8 -1.2 3521.9 -0.4

포장,~1 I 0.0
-6.2 -258.6 37.7 1001.4 -0.5
J 0.0
-6.2 -251.4 37.7 1135.3 -0.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0

합성전 I -0.0
-38.3 -1029.0 1.2 3993.8 -0.5
J -0.0
-38.3 -1000.8 1.2 4526.6 -0.4

합성후 I 0.0
-6.2 -258.6 37.7 1001.4 -0.5
J 0.0
-6.2 -251.4 37.7 1135.3 -0.5

고정하중 I 0.0
-44.5 -1287.6 38.9 4995.2 -1.0
J 0.0
-44.5 -1252.2 38.9 5661.9 -0.9

275 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 135.8 711.1 4844.4 0.0
J 0.0
0.0 137.0 708.5 4874.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -556.1 -478.8 -2756.7 0.0
J 0.0
0.0 -554.6 -482.6 -2750.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 135.8 690.7 4167.0 0.0
J 0.0
0.0 137.0 686.7 4189.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -494.8 -478.8 -2024.2 0.0
J 0.0
0.0 -493.4 -482.6 -2019.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 115.6 711.1 4844.4 0.0
J 0.0
0.0 116.5 708.5 4874.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -556.1 -448.9 -2756.7 0.0
J 0.0
0.0 -554.6 -451.9 -2750.2 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.1 741.3 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.1 739.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.1 -741.3 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.1 -739.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 -224.0 2.4 1004.7 0.0
J 0.0
0.0 -223.1 2.4 1027.0 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.3 -776.8 -1.2 3521.9 -0.4
J -0.0
-38.3 -772.3 -1.2 3599.3 -0.4

포장,~1 I 0.0
-6.2 -251.4 37.7 1135.3 -0.5
J 0.0
-6.2 -250.0 37.7 1160.4 -0.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0

합성전 I -0.0
-38.3 -1000.8 1.2 4526.6 -0.4
J -0.0
-38.3 -995.4 1.2 4626.4 -0.4

합성후 I 0.0
-6.2 -251.4 37.7 1135.3 -0.5
J 0.0
-6.2 -250.0 37.7 1160.4 -0.5

고정하중 I 0.0
-44.5 -1252.2 38.9 5661.9 -0.9
J 0.0
-44.5 -1245.4 38.9 5786.8 -0.9

276 1 38 활하중 Max I 0.0
0.0 137.0 708.5 4874.6 0.0
J 0.0
0.0 144.8 692.4 5060.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -554.6 -482.6 -2750.2 0.0
J 0.0
0.0 -545.8 -505.9 -2709.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 137.0 686.7 4189.8 0.0
J 0.0
0.0 144.8 663.9 4335.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -493.4 -482.6 -2019.5 0.0
J 0.0
0.0 -485.5 -505.9 -1989.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 116.5 708.5 4874.6 0.0
J 0.0
0.0 122.5 692.4 5060.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -554.6 -451.9 -2750.2 0.0
J 0.0
0.0 -545.8 -470.6 -2709.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.1 739.4 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.1 727.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.1 -739.4 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.1 -727.6 0.0

자중 I 0.0
0.0 -223.1 2.4 1027.0 0.0
J 0.0
0.0 -216.7 2.4 1164.5 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.3 -772.3 -1.2 3599.3 -0.4
J -0.0
-38.3 -744.6 -1.2 4073.4 -0.3

포장,~1 I 0.0
-6.2 -250.0 37.7 1160.4 -0.5
J 0.0
-6.2 -241.5 37.7 1314.0 -0.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0

합성전 I -0.0
-38.3 -995.4 1.2 4626.4 -0.4
J -0.0
-38.3 -961.3 1.2 5237.9 -0.3

합성후 I 0.0
-6.2 -250.0 37.7 1160.4 -0.5
J 0.0
-6.2 -241.5 37.7 1314.0 -0.4

고정하중 I 0.0
-44.5 -1245.4 38.9 5786.8 -0.9
J 0.0
-44.5 -1202.8 38.9 6551.9 -0.7

277 1 23 활하중 Max I 0.0
0.0 144.8 692.4 5060.9 0.0
J 0.0
0.0 195.5 606.7 6141.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -545.8 -505.9 -2709.8 0.0
J 0.0
0.0 -495.9 -657.1 -2467.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 144.8 663.9 4335.9 0.0
J 0.0
0.0 195.5 541.1 5259.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -485.5 -505.9 -1989.5 0.0
J 0.0
0.0 -439.9 -657.1 -1810.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 122.5 692.4 5060.9 0.0
J 0.0
0.0 162.8 606.7 6141.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -545.8 -470.6 -2709.8 0.0
J 0.0
0.0 -495.9 -594.0 -2467.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.1 727.6 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.1 656.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.1 -727.6 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.1 -656.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 -216.7 2.4 1164.5 0.0
J 0.0
0.0 -178.4 2.4 1905.3 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.3 -744.6 -1.2 4073.4 -0.3
J -0.0
-38.3 -578.4 -1.2 6554.0 0.3

포장,~1 I 0.0
-6.2 -241.5 37.7 1314.0 -0.4
J 0.0
-6.2 -190.2 37.7 2123.5 -0.2

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.2 0.0

합성전 I -0.0
-38.3 -961.3 1.2 5237.9 -0.3
J -0.0
-38.3 -756.8 1.2 8459.3 0.3

합성후 I 0.0
-6.2 -241.5 37.7 1314.0 -0.4
J 0.0
-6.2 -190.2 37.7 2123.5 -0.2

고정하중 I 0.0
-44.5 -1202.8 38.9 6551.9 -0.7
J 0.0
-44.5 -947.0 38.9 10582.8 0.1

278 1 23 활하중 Max I 0.0
0.0 173.3 665.5 6141.6 0.0
J 0.0
0.0 197.7 598.6 6499.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -469.4 -454.4 -2467.3 0.0
J 0.0
0.0 -444.0 -522.6 -2339.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 173.3 665.5 5259.0 0.0
J 0.0
0.0 197.7 598.6 5544.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -438.3 -454.4 -1810.2 0.0
J 0.0
0.0 -413.9 -522.6 -1715.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 146.7 617.1 6141.6 0.0
J 0.0
0.0 166.4 568.2 6499.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -469.4 -420.4 -2467.3 0.0
J 0.0
0.0 -444.0 -474.7 -2339.2 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 656.7 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 621.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -656.7 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -621.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 -169.9 0.8 1905.3 0.0
J 0.0
0.0 -150.7 0.8 2205.8 0.0

슬래브~1 I -0.0
-39.3 -579.2 -0.1 6554.0 0.3
J -0.0
-39.3 -496.0 -0.1 7562.0 2.5

포장,~1 I 0.0
-6.5 -187.4 25.9 2123.5 -0.2
J 0.0
-6.5 -161.7 25.9 2450.8 0.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.2 0.0

합성전 I -0.0
-39.3 -749.0 0.7 8459.3 0.3
J -0.0
-39.3 -646.8 0.7 9767.8 2.5

합성후 I 0.0
-6.5 -187.4 25.9 2123.5 -0.2
J 0.0
-6.5 -161.7 25.9 2450.8 0.4

고정하중 I 0.0
-45.8 -936.4 26.6 10582.8 0.1
J 0.0
-45.8 -808.5 26.6 12218.6 3.0

279 1 40 활하중 Max I 0.0
0.0 197.7 598.6 6499.1 0.0
J 0.0
0.0 199.0 595.3 6517.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -444.0 -522.6 -2339.2 0.0
J 0.0
0.0 -442.7 -526.2 -2332.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 197.7 598.6 5544.7 0.0
J 0.0
0.0 199.0 595.3 5560.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -413.9 -522.6 -1715.9 0.0
J 0.0
0.0 -412.7 -526.2 -1710.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 166.4 568.2 6499.1 0.0
J 0.0
0.0 167.5 565.8 6517.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -444.0 -474.7 -2339.2 0.0
J 0.0
0.0 -442.7 -477.7 -2332.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 621.3 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 619.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -621.3 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -619.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 -150.7 0.8 2205.8 0.0
J 0.0
0.0 -149.6 0.8 2220.8 0.0

슬래브~1 I -0.0
-39.3 -496.0 -0.1 7562.0 2.5
J -0.0
-39.3 -491.6 -0.1 7611.4 2.7

포장,~1 I 0.0
-6.5 -161.7 25.9 2450.8 0.4
J 0.0
-6.5 -160.4 25.9 2466.9 0.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.2 0.0

합성전 I -0.0
-39.3 -646.8 0.7 9767.8 2.5
J -0.0
-39.3 -641.2 0.7 9832.2 2.7

합성후 I 0.0
-6.5 -161.7 25.9 2450.8 0.4
J 0.0
-6.5 -160.4 25.9 2466.9 0.5

고정하중 I 0.0
-45.8 -808.5 26.6 12218.6 3.0
J 0.0
-45.8 -801.6 26.6 12299.1 3.1

280 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 199.0 595.3 6517.2 0.0
J 0.0
0.0 242.4 500.4 7061.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -442.7 -526.2 -2332.4 0.0
J 0.0
0.0 -403.7 -645.3 -2119.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 199.0 595.3 5560.3 0.0
J 0.0
0.0 242.4 500.4 6088.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -412.7 -526.2 -1710.9 0.0
J 0.0
0.0 -374.5 -645.3 -1553.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 167.5 565.8 6517.2 0.0
J 0.0
0.0 203.9 497.3 7061.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -442.7 -477.7 -2332.4 0.0
J 0.0
0.0 -403.7 -574.9 -2119.2 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 619.4 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 560.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -619.4 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -560.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 -149.6 0.8 2220.8 0.0
J 0.0
0.0 -112.5 0.8 2630.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
-39.3 -491.6 -0.1 7611.4 2.7
J -0.0
-39.3 -353.1 -0.1 8931.2 6.5

포장,~1 I 0.0
-6.5 -160.4 25.9 2466.9 0.5
J 0.0
-6.5 -117.7 25.9 2901.3 1.5

단위모~1 I 0.0
-45.8 -801.6 26.6 12299.1 3.1
J 0.0
-45.8 -583.2 26.6 14462.9 8.0

281 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 219.7 621.0 7061.9 0.0
J 0.0
0.0 288.6 463.7 7372.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -383.2 -443.7 -2119.2 0.0
J 0.0
0.0 -318.9 -607.1 -1767.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 219.7 621.0 6088.1 0.0
J 0.0
0.0 288.6 463.7 6421.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -383.2 -443.7 -1553.8 0.0
J 0.0
0.0 -312.7 -607.1 -1295.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 189.6 551.7 7061.9 0.0
J 0.0
0.0 249.7 430.6 7372.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -380.2 -414.4 -2119.2 0.0
J 0.0
0.0 -318.9 -546.6 -1767.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 560.3 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 465.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -560.3 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -465.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 -103.8 -1.1 2630.4 0.0
J 0.0
0.0 -44.4 -1.1 3001.0 0.0

슬래브~1 I -0.0
-40.6 -353.2 -0.1 8931.2 6.5
J -0.0
-40.6 -131.5 -0.1 10142.9 18.7

포장,~1 I 0.0
-6.8 -113.4 9.1 2901.3 1.5
J 0.0
-6.8 -45.0 9.1 3297.3 4.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.4 0.0

합성전 I -0.0
-40.6 -457.0 -1.3 11561.6 6.5
J -0.0
-40.6 -176.0 -1.3 13144.0 18.7

합성후 I 0.0
-6.8 -113.4 9.1 2901.3 1.5
J 0.0
-6.8 -45.0 9.1 3297.3 4.8

고정하중 I -0.0
-47.4 -570.4 7.8 14462.9 8.0
J -0.0
-47.4 -221.0 7.8 16441.3 23.5

282 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 264.0 616.3 7372.4 0.0
J 0.0
0.0 324.8 462.3 7125.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -332.6 -473.5 -1767.3 0.0
J 0.0
0.0 -268.5 -609.2 -1451.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 264.0 616.3 6421.1 0.0
J 0.0
0.0 324.8 462.3 6303.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -332.6 -473.5 -1295.2 0.0
J 0.0
0.0 -268.5 -609.2 -1063.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 246.3 514.4 7372.4 0.0
J 0.0
0.0 296.8 396.4 7125.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -312.0 -469.1 -1767.3 0.0
J 0.0
0.0 -255.8 -573.5 -1451.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 465.7 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 381.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -465.7 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -381.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 -35.8 -3.0 3001.0 0.0
J 0.0
0.0 16.7 -3.0 3043.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
-41.6 -132.0 0.5 10142.9 18.7
J -0.0
-41.6 64.2 0.5 10292.9 34.2

포장,~1 I 0.0
-7.1 -40.3 -9.7 3297.3 4.8
J 0.0
-7.1 20.2 -9.7 3341.9 9.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.4 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.5 0.0

합성전 I -0.0
-41.6 -167.8 -2.5 13144.0 18.7
J -0.0
-41.6 80.9 -2.5 13336.3

34.2

합성후 J 0.0
-7.1 -40.3 -9.7 3297.3 4.8
-7.1 20.2 -9.7 3341.9 9.0

고정하중 I -0.0
-48.7 -208.1 -12.2 16441.3 23.5
-48.7 101.1 -12.2 16678.2 43.2

283 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 329.4 673.8 7081.9 0.0
0.0 394.4 497.1 J 6176.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -279.9 -562.3 -1410.5 0.0
J 0.0
0.0 -204.4 -674.4 -1051.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 329.4 673.8 6289.7 0.0
J 0.0
0.0 394.4 497.1 5620.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -279.9 -508.4 -1032.9 0.0
J 0.0
0.0 -204.4 -664.7 -768.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 327.2 554.0 7081.9 0.0
J 0.0
0.0 389.3 403.5 6176.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -257.8 -562.3 -1410.5 0.0
J 0.0
0.0 -201.9 -674.4 -1051.6 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 371.0 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 276.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -371.0 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -276.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 32.1 -5.0 3031.8 0.0
J 0.0
0.0 91.5 -5.0 2722.8 0.0

슬래브~1 I -0.0
-42.1 89.2 1.1 10248.7 36.2
J -0.0
-42.1 310.9 1.1 9248.3 56.2

포장,~1 I -0.0
-7.2 32.6 -27.9 3328.0 9.6
-7.2 101.0 -27.9 2994.1 15.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.5 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.7 0.0

합성전 J -0.0
-42.1 121.4 -3.9 13280.5 36.2
-42.1 402.4 -3.9 J 11971.2 56.2

합성후 I -0.0
-7.2 32.6 -27.9 3328.0 9.6
-7.2 101.0 -27.9 J 2994.1 15.0

고정하중 I -0.0
-49.3 154.0 -31.8 16608.5 45.8
-49.3 503.3 -31.8 J 14965.3 71.1

284 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 415.0 703.4 6176.6 0.0
J 0.0
0.0 456.1 579.6 5259.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -217.8 -650.5 -1051.6 0.0
J 0.0
0.0 -175.1 -714.9 -829.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 394.7 703.4 5620.3 0.0
J 0.0
0.0 436.3 579.6 4831.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -217.8 -533.0 -768.9 0.0
J 0.0
0.0 -167.9 -628.6 -603.7 0.0

활하중~2 Max I -0.0
0.0 415.0 573.5 6176.6 0.0
J 0.0
0.0 456.1 470.7 5259.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -209.4 -650.5 -1051.6 0.0
J 0.0
0.0 -175.1 -714.9 -829.7 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 276.4 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 217.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -276.4 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -217.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 100.2 -7.7 2722.8 0.0
J 0.0
0.0 137.3 -7.7 2351.7 0.0

슬래브~1 I -0.0
-41.1 310.8 1.1 9248.3 56.2
J -0.0
-41.1 449.3 1.1 8060.7 65.5

포장,~1 I -0.0
-6.9 104.7 -42.6 2994.1 15.0
J -0.0
-6.9 147.4 -42.6 2600.2 17.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.7 0.0

합성전 I -0.0
-41.1 411.0 -6.6 11971.2 56.2
J -0.0
-41.1 586.6 -6.6 10412.4 65.5

합성후 I -0.0
-6.9 104.7 -42.6 2994.1 15.0
J -0.0
-6.9 147.4 -42.6 2600.2 17.4

고정하중 I -0.0
-48.0 515.7 -49.2 14965.3 71.1

J -0.0
-48.0 734.0 -49.2 13012.6 82.9

285 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 456.1 579.6 5259.5 0.0
J 0.0
0.0 457.5 575.8 5228.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -175.1 -714.9 -829.7 0.0
J 0.0
0.0 -174.1 -717.2 -823.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 436.3 579.6 4831.5 0.0
J 0.0
0.0 437.7 575.8 4806.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -167.9 -628.6 -603.7 0.0
J 0.0
0.0 -166.4 -631.9 -598.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 456.1 470.7 5259.5 0.0
J 0.0
0.0 457.5 467.6 5228.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -175.1 -714.9 -829.7 0.0
J 0.0
0.0 -174.1 -717.2 -823.1 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 217.2 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 215.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -217.2 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -215.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 137.3 -7.7 2351.7 0.0
J 0.0
0.0 138.4 -7.7 2337.9 0.0

슬래브~1 I -0.0
-41.1 449.3 1.1 8060.7 65.5
J -0.0
-41.1 453.8 1.1 8015.5 65.8

포장,~1 I -0.0
-6.9 147.4 -42.6 2600.2 17.4
J -0.0
-6.9 148.8 -42.6 2585.4 17.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.7 0.0

합성전 I -0.0
-41.1 586.6 -6.6 10412.4 65.5
J -0.0
-41.1 592.2 -6.6 10353.4 65.8

합성후 I -0.0
-6.9 147.4 -42.6 2600.2 17.4
J -0.0
-6.9 148.8 -42.6 2585.4 17.5

고정하중 I -0.0
-48.0 734.0 -49.2 13012.6 82.9
J -0.0
-48.0 740.9 -49.2 12938.9 83.3

286 1 23 활하중 Max I 0.0
0.0 457.5 575.8 5228.1 0.0
J 0.0
0.0 484.8 502.9 4626.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -174.1 -717.2 -823.1 0.0
J 0.0
0.0 -155.2 -764.3 -700.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 437.7 575.8 4806.2 0.0
J 0.0
0.0 465.1 502.9 4330.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -166.4 -631.9 -598.4 0.0
J 0.0
0.0 -138.5 -699.9 -499.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 457.5 467.6 5228.1 0.0
J 0.0
0.0 484.8 409.5 4626.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -174.1 -717.2 -823.1 0.0
J 0.0
0.0 -155.2 -764.3 -700.1 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 215.3 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 179.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -215.3 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -179.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 138.4 -7.7 2337.9 0.0
J 0.0
0.0 157.5 -7.7 2060.5 0.0

슬래브~1 I -0.0
-41.1 453.8 1.1 8015.5 65.8
J -0.0
-41.1 536.9 1.1 7086.8 71.4

포장,~1 I -0.0
-6.9 148.8 -42.6 2585.4 17.5
J -0.0
-6.9 174.4 -42.6 2282.4 19.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.8 0.0

합성전 I -0.0
-41.1 592.2 -6.6 10353.4 65.8
J -0.0
-41.1 694.4 -6.6 9147.3 71.4

합성후 I -0.0
-6.9 148.8 -42.6 2585.4 17.5
J -0.0
-6.9 174.4 -42.6 2282.4 19.0

고정하중 I -0.0
-48.0 740.9 -49.2 12938.9 83.3
J -0.0
-48.0 868.8 -49.2 11429.7 90.3

287 1 23 활하중 Max I 0.0
0.0 507.0 642.3 4626.6 0.0
J 0.0
0.0 575.3 425.5 2750.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -160.2 -701.3 -700.1 0.0
J 0.0
0.0 -115.7 -808.6 -408.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 466.1 642.3 4330.8 0.0
J 0.0
0.0 532.4 425.5 2644.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -153.7 -561.1 -499.3 0.0
J 0.0
0.0 -83.9 -720.0 -284.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 507.0 531.8 4626.6 0.0
J 0.0
0.0 575.3 380.3 2750.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -160.2 -701.3 -700.1 0.0
J 0.0
0.0 -115.7 -808.6 -408.5 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 179.8 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 96.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -179.8 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -96.5 0.0

자중 I 0.0
0.0 166.2 -10.9 2060.5 0.0
J 0.0
0.0 211.1 -10.9 1230.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
-37.0 536.3 2.0 7086.8 71.4
J -0.0
-37.0 731.3 2.0 4298.1 66.4

포장,~1 I -0.0
-5.7 176.1 -49.7 2282.4 19.0
J -0.0
-5.7 236.2 -49.7 1375.3 17.3

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.9 0.0

합성전 J -0.0
-37.0 702.5 -8.9 9147.3 71.4
-37.0 942.4 -8.9 5528.5 66.4

합성후 I -0.0
-5.7 176.1 -49.7 2282.4 19.0
J -0.0
-5.7 236.2 -49.7 1375.3 17.3

고정하중 I -0.0
-42.7 878.5 -58.6 11429.7 99.4
J -0.0
-42.7 1178.7 -58.6 6903.8 83.7

288 1 22 활하중 Max I 0.0
0.0 575.3 425.5 2750.0 0.0
J 0.0
0.0 577.0 421.1 2704.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -115.7 -808.6 -408.5 0.0
J 0.0
0.0 -114.7 -811.4 -402.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 532.4 425.5 2644.9 0.0
J 0.0
0.0 534.2 421.1 2606.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -83.9 -720.0 -284.4 0.0
J 0.0
0.0 -82.3 -724.5 -281.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 575.3 380.3 2750.0 0.0
J 0.0
0.0 577.0 377.0 2704.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -115.7 -808.6 -408.5 0.0
J 0.0
0.0 -114.7 -811.4 -402.4 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 96.5 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 94.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -96.5 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -94.6 0.0

자중 I 0.0
0.0 211.1 -10.9 1230.4 0.0
J 0.0
0.0 212.0 -10.9 1209.3 0.0

슬래브~1 I -0.0
-37.0 731.3 2.0 4298.1 66.4
J -0.0
-37.0 735.8 2.0 4224.7 66.3

포장,~1 I -0.0
-5.7 236.2 -49.7 1375.3 17.3
J -0.0
-5.7 237.6 -49.7 1351.6 17.2

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.9 0.0

합성전 J -0.0
-37.0 947.8 -8.9 5434.0 66.3
-37.0 974.4 -8.9 4953.5 65.7

합성후 I -0.0
-5.7 236.2 -49.7 1375.3 17.3
J -0.0
-5.7 237.6 -49.7 1351.6 17.2

고정하중 I -0.0
-42.7 1178.7 -58.6 6903.8 83.7
J -0.0
-42.7 1185.4 -58.6 6785.6 83.5

289 1 21 활하중 Max I 0.0
0.0 577.0 421.1 2704.3 0.0
J 0.0
0.0 585.5 398.8 2472.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -114.7 -811.4 -402.4 0.0
J 0.0
0.0 -110.2 -826.3 -372.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 534.2 421.1 2606.0 0.0
J 0.0
0.0 542.8 398.8 2406.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -82.3 -724.5 -281.0 0.0
J 0.0
0.0 -74.5 -747.4 -263.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 577.0 377.0 2704.3 0.0
J 0.0
0.0 585.5 360.8 2472.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -114.7 -811.4 -402.4 0.0
J 0.0
0.0 -110.2 -826.3 -372.0 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 94.6 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 85.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -94.6 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -85.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 212.0 -10.9 1209.3 0.0
J 0.0
0.0 216.5 -10.9 1102.1 0.0

슬래브~1 I -0.0
-37.0 735.8 2.0 4224.7 66.3
J -0.0
-37.0 757.9 2.0 3851.3 65.7

포장,~1 I -0.0
-5.7 237.6 -49.7 1351.6 17.2
J -0.0
-5.7 244.4 -49.7 1231.1 17.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.9 0.0

합성전 J -0.0
-37.0 947.8 -8.9 5434.0 66.3
-37.0 974.4 -8.9 4953.5 65.7

합성후 I -0.0
-5.7 237.6 -49.7 1351.6 17.2
J -0.0
-5.7 244.4 -49.7 1231.1 17.1

고정하중 I -0.0
-42.7 1185.4 -58.6 6785.6 83.5
J -0.0
-42.7 1218.9 -58.6 6184.6 82.8

290 1 21 활하중 Max I 0.0
0.0 594.4 479.7 2472.6 0.0
J 0.0
0.0 676.7 270.6 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -120.5 -683.1 -372.0 0.0
J 0.0
0.0 -79.7 -818.1 -98.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 534.9 479.7 2406.9 0.0
J 0.0
0.0 611.8 215.4 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -93.3 -577.6 -263.9 0.0
J 0.0
0.0 -52.4 -770.7 -98.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 594.4 426.6 2472.6 0.0
J 0.0
0.0 676.7 270.6 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -120.5 -683.1 -372.0 0.0
J 0.0
0.0 -79.7 -818.1 -56.7 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 85.1 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -85.1 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 225.0 -14.8 1102.1 0.0
J 0.0
0.0 265.3 -14.8 -0.9 0.0

슬래브~1 I -0.0
-27.3 757.1 3.3 3851.3 65.8
J -0.0
-27.3 956.6 3.3 -4.5 17.1

포장,~1 I -0.0
-2.9 243.1 -45.2 1231.1 17.1
J -0.0
-2.9 304.6 -45.2 -1.4 2.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 1.0 0.0

합성전 J -0.0
-27.3 982.1 -11.4 4953.5 65.8
-27.3 1221.9 -11.4 -5.4 17.1

합성후 I -0.0
-2.9 243.1 -45.2 1231.1 17.1
J -0.0
-2.9 304.6 -45.2 -1.4 2.8

고정하중 I -0.0
-30.3 1225.2 -56.6 6184.6 82.8
J -0.0
-30.3 1526.5 -56.6 -6.8 19.9

291 1 21 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 369.5 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -218.0 0.0 -98.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 369.5 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -218.0 0.0 -98.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 311.3 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -183.6 0.0 -56.6 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

지점침하 Max I 0.0



0.0	−253.2	−0.0	−140.2	0.0
0.0	−24.3	−35.0	−144.1	0.0
0.0	25.4	35.0	49.5	0.0
0.0	252.8	0.0	50.7	0.0
0.0	−253.2	−0.0	−140.2	0.0
0.0	−24.3	−35.0	−144.1	0.0
0.0	17.9	29.5	35.5	0.0
0.0	210.8	0.0	37.2	0.0
0.0	−211.0	−0.0	−73.5	0.0
0.0	−16.8	−29.5	−73.7	0.0
0.0	0.1	0.0	1.7	0.0
0.0	0.1	0.0	1.3	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−1.7	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−1.3	0.0
0.0	−2.6	0.0	1.7	0.0
0.0	2.3	0.0	2.5	0.0
0.0	−0.5	−0.0	14.1	0.0
0.0	−0.5	−0.0	16.9	−0.0
−0.0	−0.2	0.0	4.7	−0.0
−0.0	−0.2	0.0	5.7	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
0.0	−3.2	−0.0	15.9	0.0
0.0	1.8	−0.0	19.4	−0.0
−0.0	−0.2	0.0	4.7	−0.0
−0.0	−0.2	0.0	5.7	0.0
0.0	−3.4	0.0	20.6	0.0
0.0	1.6	0.0	25.1	−0.0
302	2	20	활하중 Max	0.0
0.0	25.9	35.0	50.8	0.0
0.0	126.2	15.1	213.1	0.0
0.0	−249.2	−0.0	−144.1	0.0
0.0	−125.9	−15.1	−53.5	0.0
0.0	25.9	35.0	50.8	0.0
0.0	126.2	15.1	213.1	0.0
0.0	−249.2	−0.0	−144.1	0.0
0.0	−125.9	−15.1	−53.5	0.0
0.0	17.8	29.5	37.2	0.0
0.0	102.3	13.5	156.5	0.0
0.0	−210.2	−0.0	−73.7	0.0
0.0	−101.9	−13.5	−35.2	0.0
0.0	0.1	0.0	1.3	0.0
0.0	0.1	0.0	1.3	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−1.3	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−1.3	0.0
0.0	−2.4	0.0	2.5	0.0
0.0	0.1	0.0	5.5	0.0
0.0	0.2	0.0	16.9	0.0
0.0	0.2	0.0	16.3	−0.0
−0.0	0.1	0.0	5.7	−0.0
−0.0	0.1	0.0	5.5	−0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
0.0	−2.2	0.0	19.4	−0.0
0.0	0.3	0.0	21.7	−0.0
−0.0	0.1	0.0	5.7	−0.0
−0.0	0.1	0.0	5.5	−0.0
−0.0	−2.1	0.0	25.1	−0.0
−0.0	0.4	0.0	27.2	−0.0
303	2	20	활하중 Max	0.0
0.0	25.6	35.0	51.2	0.0
0.0	200.8	4.4	122.1	0.0
0.0	−247.9	−0.0	−146.1	0.0
0.0	−49.5	−26.3	−68.7	0.0
0.0	25.6	35.0	51.2	0.0
0.0	200.8	4.4	122.1	0.0
0.0	−247.9	−0.0	−146.1	0.0
0.0	−49.5	−26.3	−68.7	0.0
0.0	17.5	29.5	36.2	0.0
0.0	181.8	3.7	82.2	0.0
0.0	−210.7	−0.0	−75.3	0.0
0.0	−32.1	−24.6	−52.5	0.0
0.0	0.2	0.0	1.2	0.0
0.0	0.2	0.0	1.2	0.0
0.0	−0.2	−0.0	−1.2	0.0
0.0	−0.2	−0.0	−1.2	0.0
0.0	2.2	0.0	2.8	0.0
0.0	2.0	0.0	2.8	0.0
0.0	2.1	0.0	2.6	0.0
−0.0	0.9	0.0	12.0	0.0
−0.0	0.9	0.0	11.9	0.0
−0.0	0.3	−0.0	4.0	0.0
−0.0	0.3	−0.0	4.0	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
−0.0	2.8	0.0	14.8	0.0
−0.0	2.9	0.0	14.5	0.0
−0.0	0.3	−0.0	4.0	0.0
−0.0	0.3	−0.0	4.0	0.0
−0.0	3.1	−0.0	18.8	0.0
−0.0	3.2	−0.0	18.5	0.0
305	2	20	활하중 Max	0.0
0.0	208.2	3.8	112.5	0.0
0.0	252.0	0.0	50.6	0.0
0.0	−45.8	−27.5	−74.7	0.0
0.0	−25.7	−35.0	−140.8	0.0
0.0	208.2	3.8	112.5	0.0
0.0	252.0	0.0	50.6	0.0
0.0	−45.8	−27.5	−74.7	0.0
0.0	−25.7	−35.0	−140.8	0.0
0.0	186.0	3.1	75.0	0.0
0.0	210.6	0.0	35.7	0.0
0.0	−29.0	−25.3	−54.3	0.0
0.0	−18.1	−29.5	−73.3	0.0
0.0	0.2	0.0	1.2	0.0
0.0	0.2	0.0	1.3	0.0
0.0	−0.2	−0.0	−1.2	0.0
0.0	−0.2	−0.0	−1.3	0.0
0.0	2.1	0.0	2.6	0.0
0.0	2.7	0.0	1.1	0.0
−0.0	0.9	0.0	11.9	0.0
−0.0	0.9	0.0	11.4	0.0
−0.0	0.3	−0.0	4.0	0.0
−0.0	0.3	−0.0	3.8	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
−0.0	2.9	0.0	14.5	0.0
−0.0	3.6	0.0	12.5	0.0
−0.0	0.3	−0.0	4.0	0.0
−0.0	0.3	−0.0	3.8	0.0
−0.0	3.2	−0.0	18.5	0.0
−0.0	3.8	−0.0	16.3	0.0
306	2	20	활하중 Max	0.0
0.0	24.3	35.0	50.6	0.0
0.0	253.3	0.0	47.7	0.0
0.0	−252.5	−0.0	−140.8	0.0
0.0	−24.3	−35.0	−140.8	0.0
0.0	24.3	35.0	50.6	0.0
0.0	253.3	0.0	47.7	0.0
0.0	−252.5	−0.0	−140.8	0.0
0.0	−24.3	−35.0	−140.8	0.0
0.0	17.4	29.5	35.7	0.0
0.0	211.4	0.0	31.4	0.0
0.0	−210.3	−0.0	−73.3	0.0
0.0	−16.8	−29.5	−75.4	0.0
0.0	0.2	0.0	1.3	0.0
0.0	0.2	0.0	1.8	0.0
0.0	−0.2	−0.0	−1.3	0.0
0.0	−0.2	−0.0	−1.8	0.0
0.0	−2.0	0.0	1.1	0.0
0.0	3.0	0.0	−1.4	0.0
−0.0	1.9	0.0	11.4	−0.0
−0.0	1.9	0.0	1.8	0.0
−0.0	0.6	−0.0	3.8	−0.0
−0.0	0.6	−0.0	0.6	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
−0.0	−0.0	0.0	12.5	−0.0
−0.0	4.9	0.0	0.4	0.0
−0.0	0.6	−0.0	3.8	−0.0
−0.0	0.6	−0.0	0.6	0.0
−0.0	0.6	−0.0	16.3	−0.0
−0.0	5.5	−0.0	1.0	0.0
307	2	20	활하중 Max	0.0
0.0	26.8	35.0	47.7	0.0
0.0	150.9	11.9	196.8	0.0
0.0	−246.8	−0.0	−140.8	0.0
0.0	−100.9	−18.3	−61.4	0.0
0.0	26.8	35.0	47.7	0.0
0.0	150.9	11.9	196.8	0.0
0.0	−246.8	−0.0	−140.8	0.0
0.0	−100.9	−18.3	−61.4	0.0
0.0	18.6	29.5	31.4	0.0
0.0	127.0	10.5	141.5	0.0
0.0	−209.4	−0.0	−75.4	0.0
0.0	−78.2	−16.7	−42.4	0.0
0.0	0.1	0.0	1.8	0.0
0.0	0.1	0.0	1.7	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−1.8	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−1.7	0.0
0.0	−1.9	0.0	−1.4	0.0
0.0	1.1	0.0	−0.1	0.0
−0.0	1.8	0.0	1.8	−0.0
−0.0	1.8	0.0	−3.7	0.0
−0.0	0.6	−0.0	0.6	−0.0
−0.0	0.6	−0.0	−1.3	0.0
0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
−0.0	−0.1	0.0	0.4	−0.0
−0.0	2.9	0.0	−3.9	0.0
−0.0	0.6	−0.0	0.6	−0.0
−0.0	0.6	−0.0	−1.3	0.0
0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
−0.0	0.5	−0.0	1.0	−0.0
−0.0	3.5	−0.0	−5.1	0.0
308	2	20	활하중 Max	0.0
0.0	150.9	11.9	196.8	0.0
0.0	155.0	11.3	193.6	0.0
0.0	−100.9	−18.3	−61.4	0.0
0.0	−96.4	−18.9	−62.1	0.0
0.0	150.9	11.9	196.8	0.0
0.0	155.0	11.3	193.6	0.0
0.0	−100.9	−18.3	−61.4	0.0
0.0	−96.4	−18.9	−62.1	0.0
0.0	127.0	10.5	141.5	0.0
0.0	131.6	9.9	138.5	0.0
0.0	−78.2	−16.7	−42.4	0.0
0.0	−73.9	−17.3	−43.3	0.0
0.0				
0.0	0.1	0.0	1.7	0.0
0.0	0.1	0.0	1.6	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−1.7	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−1.6	0.0
0.0	1.1	0.0	−0.1	0.0
0.0	1.2	0.0	−0.2	0.0
−0.0	1.8	0.0	−3.7	0.0
−0.0	1.8	0.0	−3.9	0.0
−0.0	0.6	−0.0	−1.3	0.0
−0.0	0.6	−0.0	−1.3	0.0
0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
−0.0	2.9	0.0	−3.9	0.0
−0.0	3.0	0.0	−4.2	0.0
−0.0	0.6	−0.0	−1.3	0.0
−0.0	0.6	−0.0	−1.3	0.0
309	2	20	활하중 Max	0.0
0.0	155.0	11.3	193.6	0.0
0.0	251.3	0.0	41.4	0.0
0.0	−96.4	−18.9	−62.1	0.0
0.0	−24.6	−35.0	−150.1	0.0
0.0	155.0	11.3	193.6	0.0
0.0	251.3	0.0	41.4	0.0
0.0	−96.4	−18.9	−62.1	0.0
0.0	−24.6	−35.0	−150.1	0.0
0.0	131.6	9.9	138.5	0.0
0.0	211.7	0.0	22.6	0.0
0.0	−73.9	−17.3	−43.3	0.0
0.0	−16.8	−29.5	−78.0	0.0
0.0	0.1	0.0	1.6	0.0
0.0	0.1	0.0	1.6	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−1.6	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−1.6	0.0
0.0	1.2	0.0	−0.2	0.0
0.0	3.0	0.0	−4.1	0.0
−0.0	1.8	0.0	−3.9	0.0
−0.0	1.8	0.0	−7.4	0.0
−0.0	0.6	−0.0	−1.3	0.0
−0.0	0.6	−0.0	−2.5	0.0
0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
−0.0	3.0	0.0	−4.2	0.0
−0.0	4.8	0.0	−11.5	0.0
−0.0	0.6	−0.0	−1.3	0.0
−0.0	0.6	−0.0	−2.5	0.0
−0.0	3.6	−0.0	−5.5	0.0
−0.0	5.5	−0.0	−14.0	0.0
310	2	20	활하중 Max	0.0
0.0	23.5	35.0	41.4	0.0
0.0	200.1	4.4	119.9	0.0
0.0	−248.0	−0.0	−150.1	0.0
0.0	−49.6	−26.3	−68.1	0.0
0.0	23.5	35.0	41.4	0.0
0.0	200.1	4.4	119.9	0.0
0.0	−248.0	−0.0	−150.1	0.0
0.0	−49.6	−26.3	−68.1	0.0
0.0	15.8	29.5	22.6	0.0
0.0	181.3	3.7	75.0	0.0
0.0	−211.2	−0.0	−78.0	0.0
0.0	−32.5	−24.6	−51.5	0.0
0.0	0.2	0.0	1.6	0.0
0.0	0.2	0.0	2.5	0.0
0.0	−0.2	−0.0	−1.6	0.0
0.0	−0.2	−0.0	−2.5	0.0
0.0	−1.7	−0.0	−4.1	0.0
0.0	2.5	−0.0	−5.8	0.0
−0.0	3.3	0.0	−7.4	−0.0
−0.0	3.3	0.0	−21.5	0.0
−0.0	1.1	−0.0	−2.5	−0.0
−0.0	1.1	−0.0	−7.2	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
−0.0	1.6	0.0	−11.5	−0.0

0.0 247.6 0.0 42.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -44.1 -27.5 -83.2 0.0
J 0.0
0.0 -23.9 -35.0 -149.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 185.8 3.1 66.7 0.0
J 0.0
0.0 210.4 0.0 26.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -28.1 -25.3 -56.6 0.0
J 0.0
0.0 -15.9 -29.5 -77.2 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 2.8 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 2.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -2.8 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -2.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 1.1 0.0 -2.3 0.0
J 0.0
0.0 1.7 0.0 -3.1 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -3.5 -0.0 -5.4 0.0
J 0.0
-0.0 -3.5 -0.0 -3.2 0.0

포장,~1 I 0.0
-0.0 -1.2 0.0 -1.8 0.0
J 0.0
-0.0 -1.2 0.0 -1.1 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -2.5 -0.0 -7.6 0.0
J 0.0
-0.0 -1.9 -0.0 -6.3 0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -1.2 0.0 -1.8 0.0
J 0.0
-0.0 -1.2 0.0 -1.1 0.0

고정하중 I 0.0
-0.0 -3.7 0.0 -9.4 0.0
J 0.0
-0.0 -3.0 0.0 -7.3 0.0

321 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 22.9 35.0 42.2 0.0
J 0.0
0.0 252.1 0.0 47.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -253.9 -0.0 -149.7 0.0
J 0.0
0.0 -26.6 -35.0 -137.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 22.9 35.0 42.2 0.0
J 0.0
0.0 252.1 0.0 47.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -253.9 -0.0 -149.7 0.0
J 0.0
0.0 -26.6 -35.0 -137.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 15.6 29.5 26.0 0.0
J 0.0
0.0 209.8 0.0 34.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -212.1 -0.0 -77.2 0.0
J 0.0
0.0 -19.1 -29.5 -74.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 2.8 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 2.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -2.8 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -2.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 -3.4 0.0 -3.1 0.0
J 0.0
0.0 1.6 0.0 1.3 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -3.0 -0.0 -3.2 0.0
J 0.0
-0.0 -3.0 -0.0 11.9 0.0

포장,~1 I 0.0
-0.0 -1.0 0.0 -1.1 0.0
J 0.0
-0.0 -1.0 0.0 4.0 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -6.4 -0.0 -6.3 -0.0
J 0.0
-0.0 -1.4 -0.0 13.2 0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -1.0 0.0 -1.1 -0.0
J 0.0
-0.0 -1.0 0.0 4.0 0.0

고정하중 I 0.0
-0.0 -7.4 0.0 -7.3 -0.0
J 0.0
-0.0 -2.4 0.0 17.2 0.0

322 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 26.0 35.0 47.8 0.0
J 0.0
0.0 42.6 28.7 101.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -251.5 -0.0 -137.4 0.0
J 0.0
0.0 -215.5 -3.2 -87.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 26.0 35.0 47.8 0.0
J 0.0
0.0 42.6 28.7 101.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -251.5 -0.0 -137.4 0.0
J 0.0
0.0 -215.5 -3.2 -87.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 18.2 29.5 34.9 0.0
J 0.0
0.0 25.9 26.0 66.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -210.9 -0.0 -74.0 0.0
J 0.0
0.0 -190.4 -2.6 -56.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.8 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -2.8 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -2.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 -3.1 0.0 1.3 0.0

0.0 -2.6 0.0 2.8 0.0
J 0.0
슬래브~1 I 0.0
-0.0 -2.2 -0.0 11.9 0.0
J 0.0
-0.0 -2.2 -0.0 13.1 0.0

포장,~1 I 0.0
-0.0 -0.8 0.0 4.0 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.8 0.0 4.4 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -5.4 -0.0 13.2 -0.0
J 0.0
-0.0 -4.8 -0.0 15.9 -0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -0.8 0.0 4.0 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.8 0.0 4.4 -0.0

고정하중 I 0.0
-0.0 -6.1 0.0 17.2 -0.0
J 0.0
-0.0 -5.6 0.0 20.3 -0.0

323 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 42.6 28.7 101.1 0.0
J 0.0
0.0 46.1 27.5 111.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -215.5 -3.2 -87.9 0.0
J 0.0
0.0 -208.2 -3.8 -78.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 42.6 28.7 101.1 0.0
J 0.0
0.0 46.1 27.5 111.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -215.5 -3.2 -87.9 0.0
J 0.0
0.0 -208.2 -3.8 -78.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 25.9 26.0 66.6 0.0
J 0.0
0.0 28.9 25.3 73.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -190.4 -2.6 -56.1 0.0
J 0.0
0.0 -186.3 -3.1 -54.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.7 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -2.7 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -2.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 -2.6 0.0 2.8 0.0
J 0.0
0.0 -2.5 0.0 3.1 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -2.2 -0.0 13.1 -0.0
J 0.0
-0.0 -2.2 -0.0 13.3 -0.0

포장,~1 I 0.0
-0.0 -0.8 0.0 4.4 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.8 0.0 4.5 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -4.8 -0.0 15.9 -0.0
J 0.0
-0.0 -4.7 -0.0 16.4 -0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -0.8 0.0 4.4 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.8 0.0 4.5 -0.0

고정하중 I 0.0
-0.0 -5.6 0.0 20.3 -0.0
J 0.0
-0.0 -5.5 0.0 20.8 -0.0

324 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 46.1 27.5 111.0 0.0
J 0.0
0.0 70.5 22.6 165.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -208.2 -3.8 -78.6 0.0
J 0.0
0.0 -180.0 -7.5 -65.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 46.1 27.5 111.0 0.0
J 0.0
0.0 70.5 22.6 165.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -208.2 -3.8 -78.6 0.0
J 0.0
0.0 -180.0 -7.5 -65.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 28.9 25.3 73.9 0.0
J 0.0
0.0 50.4 21.2 117.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -186.3 -3.1 -54.1 0.0
J 0.0
0.0 -159.1 -6.4 -46.9 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.7 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -2.7 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -2.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 -2.5 0.0 3.1 0.0
J 0.0
0.0 -1.9 0.0 4.5 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -2.2 -0.0 13.3 -0.0
J 0.0
-0.0 -2.2 -0.0 14.7 -0.0

포장,~1 I 0.0
-0.0 -0.8 0.0 4.5 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.8 0.0 4.9 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -4.7 -0.0 16.4 -0.0
J 0.0
-0.0 -4.1 -0.0 19.2 -0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -0.8 0.0 4.5 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.8 0.0 4.9 -0.0

고정하중 I 0.0
-0.0 -5.5 0.0 20.8 -0.0
J 0.0
-0.0 -4.9 0.0 24.1 -0.0

325 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 70.5 22.6 165.3 0.0
J 0.0
0.0 247.6 0.0 51.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -180.0 -7.5 -65.3 0.0
J 0.0
0.0 -25.6 -35.0 -142.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 70.5 22.6 165.3 0.0
J 0.0
0.0 247.6 0.0 51.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -180.0 -7.5 -65.3 0.0
J 0.0
0.0 -25.6 -35.0 -142.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 50.4 21.2 117.5 0.0
J 0.0
0.0 210.7 0.0 36.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -159.1 -6.4 -46.9 0.0
J 0.0
0.0 -17.7 -29.5 -76.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.7 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -2.7 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -2.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -1.9 0.0 4.5 0.0
J 0.0
0.0 1.8 0.0 4.6 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -2.2 -0.0 23.1 0.0
J 0.0
-0.0 -2.2 -0.0 23.1 0.0

포장,~1 I 0.0
-0.0 -0.8 0.0 4.9 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.8 0.0 7.7 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -4.1 -0.0 19.2 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.4 -0.0 27.7 0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -0.8 0.0 4.9 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.8 0.0 7.7 0.0

고정하중 I 0.0
-0.0 -4.9 0.0 24.1 -0.0
J 0.0
-0.0 -1.2 0.0 35.4 0.0

326 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 25.1 35.5 51.3 0.0
J 0.0
0.0 95.3 19.1 201.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -253.3 -0.0 -142.9 0.0
J 0.0
0.0 -154.5 -11.1 -58.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 25.1 35.5 51.3 0.0
J 0.0
0.0 95.3 19.1 201.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -253.3 -0.0 -142.9 0.0
J 0.0
0.0 -154.5 -11.1 -58.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 16.9 29.6 36.9 0.0
J 0.0
0.0 72.8 17.6 148.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -211.8 -0.0 -76.1 0.0
J 0.0
0.0 -132.8 -9.7 -39.2 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.2 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -2.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -2.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -2.8 0.0 4.6 0.0
J 0.0
0.0 -0.9 0.0 8.1 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -0.8 -0.0 23.1 0.0
J 0.0
-0.0 -0.8 -0.0 24.6 0.0

포장,~1 I 0.0
-0.0 -0.3 0.0 7.7 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.3 0.0 8.3 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -3.6 -0.0 27.7 -0.0
J 0.0
-0.0 -1.7 -0.0 32.7 0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -0.3 0.0 7.7 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.3 0.0 8.3 -0.0

고정하중 I 0.0
-0.0 -3.9 0.0 35.4 -0.0
J 0.0
-0.0 -2.0 0.0 40.9 -0.0

327 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 95.3 19.1 201.8 0.0
J 0.0
0.0 99.8 18.5 205.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -154.5 -11.1 -58.5 0.0
J 0.0
0.0 -150.4 -11.7 -58.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 95.3 19.1 201.8 0.0
J 0.0
0.0 99.8 18.5 205.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -154.5 -11.1 -58.5 0.0
J 0.0
0.0 -150.4 -11.7 -58.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 77.0 16.9 151.4 0.0
J 0.0
0.0 210.8 0.0 37.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -128.3 -10.3 -38.2 0.0
J 0.0
0.0 -17.1 -29.6 -70.9 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 2.0 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 1.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -2.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.6 0.0

자중 I 0.0
0.0 -0.8 0.0 8.2 0.0
J 0.0
0.0 2.3 0.0 5.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -0.8 -0.0 24.7 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.8 -0.0 27.2 0.0

포장,~1 I 0.0
-0.0 -0.3 0.0 8.3 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.3 0.0 9.1 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -1.6 -0.0 32.8 -0.0
J 0.0
-0.0 1.4 -0.0 33.1 0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -0.3 0.0 8.3 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.3 0.0 9.1 0.0

고정하중 I 0.0
-0.0 -1.9 0.0 41.1 -0.0
J 0.0
-0.0 1.2 0.0 42.3 0.0

329 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 25.6 35.0 50.7 0.0
J 0.0
0.0 252.7 0.0 52.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -253.3 -0.0 -140.4 0.0
J 0.0
0.0 -24.5 -35.0 -145.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 25.6 35.0 50.7 0.0
J 0.0
0.0 252.7 0.0 52.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -253.3 -0.0 -140.4 0.0
J 0.0
0.0 -24.5 -35.0 -145.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 17.3 29.5 37.6 0.0
J 0.0
0.0 210.2 0.0 38.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -211.1 -0.0 -70.9 0.0
J 0.0
0.0 -17.3 -29.5 -68.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 1.6 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 1.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.6 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 -2.7 0.0 5.9 0.0
J 0.0
0.0 2.2 0.0 7.1 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -0.8 -0.0 27.2 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.8 -0.0 31.0 0.0

| | | |



349	2	18	활하중 Max	I	0.0										
0.0		186.4	0.0	409.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		186.4	0.0	180.5	0.0										
			Min		0.0										
0.0		-42.8	-0.0	-16.2	0.0										
				J	0.0										
0.0		-42.8	-0.0	-329.8	0.0										
			활하중~1 Max		I	0.0									
0.0		186.4	0.0	409.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		186.4	0.0	173.3	0.0										
			Min		J	0.0									
0.0		-39.0	-0.0	-12.9	0.0										
				J	0.0										
0.0		-39.0	-0.0	-329.8	0.0										
			활하중~2 Max		I	0.0									
0.0		166.8	0.0	336.3	0.0										
				J	0.0										
0.0		166.8	0.0	180.5	0.0										
			Min		J	0.0									
0.0		-42.8	-0.0	-16.2	0.0										
				J	0.0										
0.0		-42.8	-0.0	-269.0	0.0										
			지정침하 Max		I	0.0									
0.0		0.0	0.0	0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		0.0	0.0	0.0	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
			자중		I	0.0									
0.0		2.3	0.0	19.4	0.0										
				J	0.0										
0.0		8.5	0.0	-1.7	0.0										
			슬래브~1		I	0.1									
0.0		-0.5	0.0	-1.6	-0.0										
				J	0.1										
0.0		-0.5	0.0	0.5	-0.0										
			포장,~1		I	0.0									
0.0		-1.3	-0.0	-0.5	-0.0										
				J	0.0										
0.0		-1.3	-0.0	4.7	-0.0										
			단위모~1		I	0.0									
0.0		0.0	-0.0	0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		0.0	-0.0	0.0	0.0										
			합성전		I	0.1									
0.0		1.8	0.0	17.8	-0.0										
				J	0.1										
0.0		8.0	0.0	-1.2	-0.0										
			합성후		I	0.0									
0.0		-1.3	-0.0	-0.5	-0.0										
				J	0.0										
0.0		-1.3	-0.0	4.7	-0.0										
			고정하중		I	0.1									
0.0		0.4	0.0	17.3	-0.0										
				J	0.1										
0.0		6.7	0.0	3.5	-0.0										
350	2	18	활하중 Max		I	0.0									
0.0		62.7	0.0	297.5	0.0										
				J	0.0										
0.0		62.7	0.0	377.0	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-168.9	-0.0	-339.7	0.0										
				J	0.0										
0.0		-168.9	-0.0	-16.4	0.0										
			활하중~1 Max		I	0.0									
0.0		54.2	0.0	274.3	0.0										
				J	0.0										
0.0		54.2	0.0	377.0	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-168.9	-0.0	-339.7	0.0										
				J	0.0										
0.0		-168.9	-0.0	-13.0	0.0										
			활하중~2 Max		I	0.0									
0.0		62.7	0.0	297.5	0.0										
				J	0.0										
0.0		62.7	0.0	312.5	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-150.5	-0.0	-279.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		-150.5	-0.0	-16.4	0.0										
			지정침하 Max		I	0.0									
0.0		0.0	0.0	0.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		0.0	0.0	0.0	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-0.0	-0.0	-0.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
			자중		I	0.0									
0.0		-8.6	-0.0	-1.5	0.0										
				J	0.0										
0.0		-2.4	-0.0	19.9	0.0										
			슬래브~1		I	-0.0									
-0.0		0.4	-0.0	0.6	-0.0										
				J	-0.0										
-0.0		0.4	-0.0	-1.0	-0.0										
			포장,~1		I	-0.0									
0.0		-2.4	-0.0	-9.8	-0.0										
				J	-0.0										
0.0		-2.4	-0.0	-0.3	-0.0										
			단위모~1		I	0.0									
0.0		-0.0	0.0	-0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		-0.0	0.0	0.0	0.0										
			합성전		I	-0.0									
-0.0		-8.2	-0.0	-0.9	-0.0										
				J	-0.0										
-0.0		-1.9	-0.0	18.9	-0.0										
			합성후		I	-0.0									
0.0		-2.4	-0.0	-9.8	-0.0										
				J	-0.0										
0.0		-2.4	-0.0	-0.3	-0.0										
			고정하중		I	-0.0									
-0.0		-10.6	-0.0	-10.8	-0.0										
				J	-0.0										
-0.0		-4.4	-0.0	18.5	-0.0										
351	2	18	활하중 Max		I	0.0									
0.0		189.6	0.0	412.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		189.6	0.0	197.0	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-47.3	-0.0	-16.4	0.0										
				J	0.0										
0.0		-47.3	-0.0	-327.6	0.0										
			활하중~1 Max		I	0.0									
0.0		189.6	0.0	412.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		189.6	0.0	181.4	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-40.9	-0.0	-13.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		-40.9	-0.0	-327.6	0.0										
			활하중~2 Max		I	0.0									
0.0		171.8	0.0	339.5	0.0										
				J	0.0										

0.0		171.8	0.0	197.0	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-47.3	-0.0	-16.4	0.0										
				J	0.0										
0.0		-47.3	-0.0	-267.3	0.0										
			지정침하 Max		I	0.0									
0.0		0.0	0.0	0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		0.0	0.0	0.0	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
			자중		I	0.0									
0.0		0.0	0.0	0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		2.4	0.0	19.9	0.0										
			슬래브~1		I	-0.0									
-0.0		0.2	0.0	-1.0	-0.0										
				J	-0.0										
-0.0		0.2	0.0	-0.3	-0.0										
			포장,~1		I	-0.0									
-0.0		-2.6	-0.0	-0.3	-0.0										
				J	-0.0										
0.0		-2.6	-0.0	10.0	-0.0										
			단위모~1		I	0.0									
0.0		-0.0	-0.0	0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		-0.0	-0.0	0.0	0.0										
			합성전		I	-0.0									
0.0		2.2	0.0	18.9	-0.0										
				J	-0.0										
0.0		8.4	0.0	-1.9	-0.0										
			합성후		I	-0.0									
0.0		-2.6	-0.0	-0.3	-0.0										
				J	-0.0										
0.0		-2.6	-0.0	10.0	-0.0										
			고정하중		I	-0.0									
0.0		-0.4	0.0	18.5	-0.0										
				J	-0.0										
0.0		5.8	0.0	8.1	-0.0										
352	2	18	활하중 Max		I	0.0									
0.0		62.9	0.0	302.5	0.0										
				J	0.0										
0.0		62.9	0.0	375.1	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-169.2	-0.0	-350.6	0.0										
				J	0.0										
0.0		-169.2	-0.0	-16.6	0.0										
			활하중~1 Max		I	0.0									
0.0		53.7	0.0	281.9	0.0										
				J	0.0										
0.0		53.7	0.0	375.1	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-169.2	-0.0	-350.6	0.0										
				J	0.0										
0.0		-169.2	-0.0	-13.1	0.0										
			활하중~2 Max		I	0.0									
0.0		62.9	0.0	302.5	0.0										
				J	0.0										
0.0		62.9	0.0	313.8	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-154.4	-0.0	-297.3	0.0										
				J	0.0										
0.0		-154.4	-0.0	-16.6	0.0										
			지정침하 Max		I	0.0									
0.0		0.0	0.0	0.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		0.0	0.0	0.0	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-0.0	-0.0	-0.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
			자중		I	0.0									
0.0		-8.6	-0.0	-1.4	0.0										
				J	0.0										
0.0		-2.4	-0.0	20.0	0.0										
			슬래브~1		I	0.0									
-0.0		0.5	-0.0	0.7	-0.0										
				J	0.0										
-0.0		0.5	-0.0	-1.2	-0.0										
			포장,~1		I	0.0									
0.0		-3.2	-0.0	-12.8	-0.0										
				J	0.0										
0.0		-3.2	-0.0	-0.4	-0.0										
			단위모~1		I	0.0									
0.0		-0.0	0.0	-0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		-0.0	0.0	0.0	0.0										
			합성전		I	-0.0									
-0.0		-8.1	-0.0	-0.6	-0.0										
				J	0.0										
-0.0		-1.8	-0.0	18.7	-0.0										
			합성후		I	-0.0									
0.0		-3.2	-0.0	-12.8	-0.0										
				J	0.0										
0.0		-3.2	-0.0	-0.4	-0.0										
			고정하중		I	-0.0									
-0.0		-11.3	-0.0	-13.5	-0.0										
				J	0.0										
-0.0		-5.0	-0.0	18.3	-0.0										
353	2	18	활하중 Max		I	0.0									
0.0		190.0	0.0	410.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		190.0	0.0	201.1	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-49.9	-0.0	-16.6	0.0										
				J	0.0										
0.0		-49.9	-0.0	-331.6	0.0										
			활하중~1 Max		I	0.0									
0.0		190.0	0.0	410.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		190.0	0.0	171.4	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-42.3	-0.0	-13.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		-42.3	-0.0	-331.6	0.0										
			활하중~2 Max		I	0.0									
0.0		174.7	0.0	340.8	0.0										
				J	0.0										
0.0		174.7	0.0	201.1	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-49.9	-0.0	-16.6	0.0										
				J	0.0										
0.0		-49.9	-0.0	-267.3	0.0										
			지정침하 Max		I	0.0									
0.0		0.0	0.0	0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		0.0	0.0	0.1	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
			자중		I	0.0									
0.0		2.4	-0.0	20.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		8.6	-0.0	-1.5	0.0										
			슬래브~1		I	-0.1									
-0.0		-0.2	-0.0	-1.1	-0.0										
				J	-0.1										
-0.0		-0.2	-0.0	-0.2	-0.0										
			포장,~1		I	-0.0									
0.0		-3.5	0.0	-0.4	-0.0										
				J	-0.0										
0.0		-3.5	0.0	13.1	-0.0										
			단위모~1		I	0.0									
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		-0.0	-0.0	0.0	0.0										
			합성전		I	-0.1									
0.0		2.2	-0.0	18.9	-0.0										
				J	-0.1										
0.0		8.4	-0.0	-1.7	-0.0										
			합성후		I	-0.0									
0.0		-3.5	0.0	-0.4	-0.0										
				J	-0.0										
0.0		-3.5	0.0	13.1	-0.0										
			고정하중		I	-0.1									
0.0		-1.3	-0.0	18.5	-0.0										
				J	-0.1										
0.0		5.0	-0.0	11.4	-0.0										
356	2	18	활하중 Max		I	0.0									
0.0		64.8	0.0	303.4	0.0										
				J	0.0										
0.0		64.8	0.0	364.9	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-164.9	-0.0	-342.0	0.0										

0.0		-3.4	-0.0	-0.4	-0.0										
				J	0.0										
0.0		-3.4	-0.0	13.0	-0.0										
			단위모~1		I	0.0									
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		-0.0	-0.0	0.0	0.0										
			합성전		I	0.0									
0.0		2.1	0.0	18.7	-0.0										
				J	0.0										
0.0		8.3	0.0	-1.6	-0.0										
			합성후		I	0.0									
0.0		-3.4	-0.0	-0.4	-0.0										
				J	0.0										
0.0		-3.4	-0.0	13.0	-0.0										
			고정하중		I	0.0									
0.0		-1.4	0.0	18.3	-0.0										
				J	0.0										
0.0		4.9	0.0	11.4	-0.0										
354	2	18	활하중 Max		I	0.0									
0.0		63.1	0.0	302.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		63.1	0.0	375.2	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-170.5	-0.0	-355.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		-170.5	-0.0	-16.5	0.0										
			활하중~1 Max		I	0.0									
0.0		53.9	0.0	280.7	0.0										
				J	0.0										
0.0		53.9	0.0	375.2	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-170.5	-0.0	-355.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		-170.5	-0.0	-12.9	0.0										
			활하중~2 Max		I	0.0									
0.0		63.1	0.0	302.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		63.1	0.0	314.8	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-155.4	-0.0	-300.3	0.0										
				J	0.0										
0.0		-155.4	-0.0	-16.5	0.0										
			지정침하 Max		I	0.0									
0.0		0.0	0.0	0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		0.0	0.0	0.0	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
			자중		I	-0.1									
0.0		-8.6	0.0	-1.5	0.0										
				J	-0.1										
0.0		-4.2	0.0	17.7	-0.0										
357	2	18	활하중 Max		I	0.0									
0.0		186.1	0.0	399.9	0.0										
				J	0.0										
0.0		186.1	0.0	199.5	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-49.6	-0.0	-16.4	0.0										
				J	0.0										
0.0		-49.6	-0.0	-326.1	0.0										
			활하중~1 Max		I	0.0									
0.0		186.1	0.0	399.9	0.0										
				J	0.0										
0.0		186.1	0.0	173.5	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-41.5	-0.0	-12.8	0.0										
				J	0.0										
0.0		-41.5	-0.0	-326.1	0.0										
			활하중~2 Max		I	0.0									
0.0		172.8	0.0	337.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		172.8	0.0	199.5	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-49.6	-0.0	-16.4	0.0										
				J	0.0										
0.0		-49.6	-0.0	-275.4	0.0										
			지정침하 Max		I	0.0									
0.0		0.0	0.0	0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		0.0	0.0	0.0	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
			자중		I	0.0									
0.0		2.3	-0.0	19.7	0.0										
				J	0.0										
0.0		8.6	-0.0	-1.5	0.0										
			슬래브~1		I	-0.4									
-0.0		-0.4	-0.0	-1.5	-0.0										
				J	-0.4										
0.0		-0.4	-0.0	0.3	-0.0										
			포장,~1		I	-0.1									
0.0		-2.8	0.0	-0.5	-0.0										
				J	-0.1										
0.0		-2.8	0.0	10.5	-0.0										
			단위모~1		I	0.0									
0.0		-0.0	-0.0	-0.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		-0.0	-0.0	0.0	0.0										
			합성전		I	-0.4									
0.0		1.9	-0.0	18.2	-0.0										
				J	-0.4										
0.0		8.1	-0.0	-1.3	-0.0										
			합성후		I	-0.1									
0.0		-2.8	0.0	-0.5	-0.0										
				J	-0.1										
0.0		-2.8	0.0	10.5	-0.0										
			고정하중		I	-0.5									
0.0		-1.0	-0.0	17.7	-0.0										
				J	-0.5										
0.0		5.3	-0.0	9.3	-0.0										
358	2	18	활하중 Max		I	0.0									
0.0		63.3	0.0	296.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		63.3	0.0	368.8	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-162.7	-0.0	-327.6	0.0										
				J	0.0										
0.0		-162.7	-0.0	-15.8	0.0										
			활하중~1 Max		I	0.0									
0.0		56.0	0.0	274.0	0.0										
				J	0.0										
0.0		56.0	0.0	368.8	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-162.7	-0.0	-327.6	0.0										
				J	0.0										
0.0		-162.7	-0.0	-12.5	0.0										
			활하중~2 Max		I	0.0									
0.0		63.3	0.0	296.1	0.0										
				J	0.0										
0.0		63.3	0.0	306.4	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-142.5	-0.0	-256.3	0.0										
				J	0.0										
0.0		-142.5	-0.0	-15.8	0.0										
			지정침하 Max		I	0.0									
0.0		0.1	0.0	0.2	0.0										
				J	0.0										
0.0		0.1	0.0	0.2	0.0										
			Min		I	0.0									
0.0		-0.1	-0.0	-0.2	0.0										
				J	0.0					





합성후
0.0 -4.8 0.0 -0.4 -0.1
0.0 -4.8 0.0 18.4 -0.1
고정하중
0.0 -2.7 -0.0 17.9 -0.6
0.0 3.5 -0.0 16.3 -0.6
378 2 18 활하중 Max 0.0
0.0 56.1 0.0 279.8 0.0
0.0 56.1 0.0 380.0 0.0
Min 0.0
0.0 -168.8 -0.0 -344.9 0.0
0.0
0.0 -168.8 -0.0 -15.0 0.0
활하중~1 Max 0.0
0.0 52.4 0.0 275.7 0.0
0.0 52.4 0.0 380.0 0.0
Min 0.0
0.0 -168.8 -0.0 -344.9 0.0
0.0
0.0 -168.8 -0.0 -13.0 0.0
활하중~2 Max 0.0
0.0 56.1 0.0 279.8 0.0
0.0 56.1 0.0 301.8 0.0
Min 0.0
0.0 -149.7 -0.0 -279.2 0.0
0.0
0.0 -149.7 -0.0 -15.0 0.0
지점침하 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 0.0
0.0 -8.7 0.0 -2.7 0.0
0.0 -2.5 0.0 19.1 0.0
슬래브~1 1.0
-0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
-0.0 0.1 0.0 -0.4 -0.0
포장,~1 0.3
0.0 -3.7 0.0 -14.7 -0.0
0.0 -3.7 0.0 -0.1 -0.0
단위모~1 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 1.0
-0.0 -8.6 0.0 -2.7 -0.0
-0.0 -2.4 0.0 18.7 -0.0
합성후 0.3
0.0 -3.7 0.0 -14.7 -0.0
0.0 -3.7 0.0 -0.1 -0.0
고정하중 1.3
0.0 -12.4 0.0 -17.4 -0.0
0.0 -6.1 0.0 18.6 -0.0
379 2 18 활하중 Max 0.0
0.0 190.7 0.0 415.2 0.0
0.0 190.7 0.0 166.7 0.0
Min 0.0
0.0 -44.0 -0.0 -15.0 0.0
0.0
0.0 -44.0 -0.0 -328.8 0.0
활하중~1 Max 0.0
0.0 190.7 0.0 415.2 0.0
0.0 190.7 0.0 161.3 0.0
Min 0.0
0.0 -39.4 -0.0 -13.0 0.0
0.0
0.0 -39.4 -0.0 -328.8 0.0
활하중~2 Max 0.0
0.0 171.0 0.0 328.9 0.0
0.0 171.0 0.0 166.7 0.0
Min 0.0
0.0 -44.0 -0.0 -15.0 0.0
0.0
0.0 -44.0 -0.0 -248.9 0.0
지점침하 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 0.0
0.0 2.5 -0.0 19.1 0.0
0.0 8.7 -0.0 -2.6 0.0
슬래브~1 1.0
0.0 0.1 -0.0 -0.4 -0.0
0.0 0.1 -0.0 -0.6 -0.0
포장,~1 0.3
0.0 -3.8 0.0 -0.1 0.0
0.0 -3.8 0.0 14.5 -0.0
단위모~1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 1.0
0.0 2.5 -0.0 18.7 -0.0
0.0 8.8 -0.0 -3.3 -0.0
합성후 0.3
0.0 -3.8 0.0 -0.1 0.0
0.0 -3.8 0.0 14.5 -0.0
고정하중 1.3
0.0 -1.2 -0.0 18.6 -0.0
0.0 5.0 -0.0 11.2 -0.0
380 2 18 활하중 Max 0.0
0.0 45.1 0.0 250.7 0.0
0.0 45.1 0.0 383.0 0.0
Min 0.0
0.0 -156.9 -0.0 -296.5 0.0
0.0
0.0 -156.9 -0.0 -14.5 0.0
활하중~1 Max 0.0
0.0 45.0 0.0 250.7 0.0
0.0 45.0 0.0 383.0 0.0
Min 0.0
0.0 -156.9 -0.0 -296.5 0.0
0.0
0.0 -156.9 -0.0 -13.4 0.0
활하중~2 Max 0.0
0.0 45.1 0.0 232.6 0.0
0.0 45.1 0.0 296.3 0.0
Min 0.0
0.0 -133.7 -0.0 -219.5 0.0
0.0
0.0 -133.7 -0.0 -14.5 0.0
지점침하 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 0.0
0.0 -8.7 0.0 -3.2 0.0
0.0 -2.4 0.0 18.3 0.0
슬래브~1 4.1
-0.0 0.6 0.0 0.9 -0.0
-0.0 0.6 0.0 -1.5 -0.0
포장,~1 1.2
0.0 -1.7 0.0 -7.1 -0.0
0.0 -1.7 0.0 -0.5 -0.0
단위모~1 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 4.1
-0.0 -8.0 0.0 -2.3 -0.0
-0.0 -1.8 0.0 16.9 -0.0
합성후 1.2
0.0 -1.7 0.0 -7.1 -0.0
0.0 -1.7 0.0 -0.5 -0.0
고정하중 5.3
-0.0 -9.7 0.0 -9.4 -0.0
-0.0 -3.5 0.0 16.4 -0.0
381 2 18 활하중 Max 0.0
0.0 184.7 0.0 418.3 0.0
0.0 184.7 0.0 115.0 0.0
Min 0.0
0.0 -27.4 -0.0 -14.5 0.0
0.0
0.0 -27.4 -0.0 -302.3 0.0
활하중~1 Max 0.0
0.0 184.7 0.0 418.3 0.0
0.0 184.7 0.0 115.0 0.0
Min 0.0
0.0 -27.1 -0.0 -13.4 0.0
0.0
0.0 -27.1 -0.0 -302.3 0.0
활하중~2 Max 0.0
0.0 161.2 0.0 323.4 0.0
0.0 161.2 0.0 104.4 0.0
Min 0.0
0.0 -27.4 -0.0 -14.5 0.0
0.0
0.0 -27.4 -0.0 -217.0 0.0
지점침하 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 0.0
0.0 2.4 -0.0 18.3 0.0
0.0 8.6 -0.0 -3.2 0.0
슬래브~1 4.1
0.0 -0.5 -0.0 -1.5 0.0
0.0 -0.5 -0.0 0.6 -0.0
포장,~1 1.2
0.0 -2.1 0.0 -0.5 0.0
0.0 -2.1 0.0 7.6 -0.0
단위모~1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 4.1
0.0 1.9 -0.0 16.9 0.0
0.0 8.1 -0.0 -2.6 -0.0
합성후 1.2
0.0 -2.1 0.0 -0.5 0.0
0.0 -2.1 0.0 7.6 -0.0
고정하중 5.3
0.0 -0.2 -0.0 16.4 0.0
0.0 6.0 -0.0 5.0 -0.0
382 2 18 활하중 Max 0.0
0.0 46.6 0.0 230.9 0.0
0.0 46.6 0.0 370.2 0.0
Min 0.0
0.0 -141.6 -0.0 -227.5 0.0
0.0
0.0 -141.6 -0.0 -26.3 0.0
활하중~1 Max 0.0
0.0 46.4 0.0 230.9 0.0
0.0 46.4 0.0 370.2 0.0
Min 0.0
0.0 -141.6 -0.0 -227.5 0.0
0.0
0.0 -141.6 -0.0 -26.3 0.0
활하중~2 Max 0.0
0.0 46.6 0.0 197.7 0.0
0.0 46.6 0.0 279.8 0.0
Min 0.0
0.0 -120.5 -0.0 -158.8 0.0
0.0
0.0 -120.5 -0.0 -20.4 0.0
지점침하 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 0.0
0.0 -8.4 0.0 -3.8 0.0
0.0 -2.2 0.0 16.9 0.0
슬래브~1 9.7
-0.0 0.8 0.0 1.3 -0.0
-0.0 0.8 0.0 -1.9 -0.0
포장,~1 2.8
-0.0 1.3 0.0 4.5 -0.0
-0.0 1.3 0.0 -0.6 -0.0
단위모~1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 9.7
-0.0 -7.6 0.0 -2.6 -0.0
-0.0 -1.4 0.0 15.0 -0.0
합성후 2.8
-0.0 1.3 0.0 4.5 -0.0
-0.0 1.3 0.0 -0.6 -0.0
고정하중 12.5
-0.0 -6.3 0.0 1.9 -0.0
-0.0 -0.1 0.0 14.4 -0.0
383 2 18 활하중 Max 0.0
0.0 169.7 0.0 403.7 0.0
0.0 169.7 0.0 95.4 0.0
Min 0.0
0.0 -19.5 -0.0 -26.3 0.0
0.0
0.0 -19.5 -0.0 -280.9 0.0
활하중~1 Max 0.0
0.0 169.7 0.0 403.7 0.0
0.0 169.7 0.0 95.4 0.0
Min 0.0
0.0 -19.5 -0.0 -26.3 0.0
0.0
0.0 -19.5 -0.0 -280.9 0.0
활하중~2 Max 0.0
0.0 146.1 0.0 306.3 0.0
0.0 146.1 0.0 88.2 0.0
Min 0.0
0.0 -19.2 -0.0 -20.4 0.0
0.0
0.0 -19.2 -0.0 -219.9 0.0
지점침하 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 0.0
0.0 2.2 -0.0 16.9 0.0
0.0 8.4 -0.0 -3.9 0.0
슬래브~1 9.7
0.0 -0.9 -0.0 -1.9 0.0
0.0 -0.9 -0.0 1.5 -0.0
포장,~1 2.8
0.0 0.8 0.0 -0.6 0.0
0.0 0.8 0.0 -3.6 -0.0
단위모~1 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 9.7
0.0 1.3 -0.0 15.0 0.0
0.0 7.6 -0.0 -2.4 -0.0
합성후 2.8
0.0 0.8 0.0 -0.6 0.0
0.0 0.8 0.0 -3.6 -0.0
고정하중 12.5
0.0 2.1 -0.0 14.4 0.0
0.0 8.3 -0.0 -6.0 -0.0
384 1 5 활하중 Max 0.0
0.0 331.7 376.5 7902.1 0.0
0.0 338.2 375.6 7864.1 0.0
Min 0.0
0.0 -287.4 -411.4 -1426.5 0.0
0.0
0.0 -280.3 -412.6 -1385.7 0.0
활하중~1 Max 0.0
0.0 331.7 361.8 6965.9 0.0
0.0 338.2 361.8 6962.0 0.0
Min 0.0
0.0 -287.4 -411.4 -1051.2 0.0
0.0
0.0 -280.3 -411.4 -1021.1 0.0
활하중~2 Max 0.0
0.0 309.7 376.5 7902.1 0.0
0.0 316.2 375.6 7864.1 0.0
Min 0.0
0.0 -275.6 -410.6 -1426.5 0.0
0.0
0.0 -269.8 -412.6 -1385.7 0.0
지점침하 Max 0.0
0.0 18.9 0.0 381.8 0.0
0.0 18.9 0.0 370.9 0.0
Min 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -381.8 0.0
0.0
0.0 -18.9 -0.0 -370.9 0.0
자중 0.0
0.0 16.7 2.9 3042.6 0.0
0.0 23.5 2.9 3031.1 0.0
슬래브~1 -0.0
41.5 64.1 -0.1 10284.1
-40.3
41.5 89.6 -0.1 10240.0
-42.1
포장,~1 -0.0
12.0 22.9 -9.9 3559.8
-12.0
12.0 32.1 -9.9 3544.0
-12.5
단위모~1 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0
합성전 -0.0
41.5 80.8 2.8 13326.8 -40.3
41.5 113.1 2.8 13271.1 -42.1
합성후 -0.0
12.0 22.9 -9.9 3559.8 -12.0
12.0 32.1 -9.9 3544.0 -12.5
고정하중 -0.0
53.5 103.7 -7.1 16886.6 -52.3
53.5 145.2 -7.1 16815.0 -54.6
385 1 25 활하중 Max 0.0
0.0 324.8 462.3 7125.9 0.0
0.0 333.7 443.8 7081.9 0.0
Min 0.0
0.0 -268.5 -609.2 -1451.5 0.0
0.0
0.0 -260.4 -630.1 -1410.5 0.0
활하중~1 Max 0.0
0.0 324.8 462.3 6303.1 0.0
0.0 333.7 443.8 6289.7 0.0
Min 0.0
0.0 -268.5 -609.2 -1063.0 0.0
0.0
0.0 -260.4 -630.1 -1032.9 0.0
활하중~2 Max 0.0
0.0 296.8 396.4 7125.9 0.0
0.0 304.0 383.2 7081.9 0.0
Min 0.0
0.0 -255.8 -573.5 -1451.5 0.0
0.0
0.0 -249.6 -588.6 -1410.5 0.0
지점침하 Max 0.0
0.0 18.9 0.0 381.9 0.0
0.0 18.9 0.0 371.0 0.0
Min 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -381.9 0.0
0.0
0.0 -18.9 -0.0 -371.0 0.0
자중 0.0
0.0 16.7 -3.0 3043.4 0.0
0.0 23.5 -3.0 3031.8 0.0
슬래브~1 -0.0
-41.6 64.2 0.5 10292.9
34.2
-41.6 89.7 0.5 10248.7
36.2
포장,~1 0.0
-7.1 20.2 -9.7 3341.9
9.0
-7.1 28.0 -9.7 3328.0
9.6
단위모~1 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.5 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.5 0.0
합성전 -0.0
-41.6 80.9 -2.5 13336.3 34.2
-41.6 113.2 -2.5 13280.5
36.2
합성후 0.0
-7.1 20.2 -9.7 3341.9 9.0
-7.1 28.0 -9.7 3328.0
9.6
고정하중 -0.0
-48.7 101.1 -12.2 16678.2 43.2
-48.7 141.2 -12.2 16608.5
45.7
386 2 20 활하중 Max 0.0
0.0 211.8 3.5 108.8 0.0
0.0 252.1 0.0 52.0 0.0
Min 0.0
0.0 -43.7 -28.1 -77.5 0.0
0.0
0.0 -25.4 -35.0 -140.3 0.0
활하중~1 Max 0.0
0.0 211.8 3.5 108.8 0.0
0.0 252.1 0.0 52.0 0.0
Min 0.0
0.0 -43.7 -28.1 -77.5 0.0
0.0
0.0 -25.4 -35.0 -140.3 0.0
활하중~2 Max 0.0
0.0 187.8 2.9 73.6 0.0
0.0 210.4 0.0 37.8 0.0
Min 0.0
0.0 -26.6 -25.6 -50.2 0.0
0.0
0.0 -17.4 -29.5 -67.8 0.0
지점침하 Max 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
Min 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.1 0.0
0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.1 0.0
자중 0.0
0.0 1.9 -0.0 8.5 0.0
0.0 2.4 -0.0 7.2 0.0
슬래브~1 0.0
-0.0 -0.1 0.0 31.3 0.0
-0.0 -0.1 0.0 31.3 0.0
포장,~1 0.0
-0.0 -0.0 -0.0 10.5 0.0
-0.0 -0.0 -0.0 10.5 0.0
단위모~1 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 0.0
-0.0 1.8 0.0 39.7 0.0
-0.0 2.4 0.0 38.5 0.0
합성후 0.0
-0.0 -0.0 -0.0 10.5 0.0
-0.0 -0.0 -0.0 10.5 0.0
고정하중 0.0
-0.0 1.8 -0.0 50.2 0.0
-0.0 2.4 -0.0 49.0 0.0
387 1 5 활하중 Max 0.0
0.0 331.7 411.4 7902.1 0.0
0.0 338.2 412.6 7864.1 0.0
Min 0.0
0.0 -287.4 -376.5 -1426.5 0.0
0.0
0.0 -280.3 -375.6 -1385.7 0.0
활하중~1 Max 0.0
0.0 331.7 411.4 6965.9 0.0
0.0 338.2 411.4 6962.0 0.0
Min 0.0
0.0 -287.4 -361.8 -1051.2 0.0
0.0
0.0 -280.3 -361.8 -1021.1 0.0
활하중~2 Max 0.0
0.0 309.7 410.6 7902.1

0.0
J 0.0
0.0 316.2 412.6 7864.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -275.6 -376.5 -1426.5 0.0
J 0.0
0.0 -269.8 -375.6 -1385.7 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 381.8 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 370.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -381.8 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -370.9 0.0
자중 I 0.0
0.0 16.7 -2.9 3042.6 0.0
J 0.0
0.0 23.5 -2.9 3031.1 0.0
슬래브~1 I 0.0
41.5 64.1 0.1 10284.1 -40.3
J 0.0
41.5 89.6 0.1 10240.0 -42.1
포장,~1 I 0.0
12.0 22.9 9.9 3559.8 -12.0
J 0.0
12.0 32.1 9.9 3544.0 -12.5
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.5 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.5 0.0
합성전 I 0.0
41.5 80.8 -2.8 13326.8 -40.3
J 0.0
41.5 113.1 -2.8 13271.1 -42.1
합성후 I 0.0
12.0 22.9 9.9 3559.8 -12.0
J 0.0
12.0 32.1 9.9 3544.0 -12.5
고정하중 I 0.0
53.5 103.7 7.1 16886.6 -52.3
J 0.0
53.5 145.2 7.1 16815.0 -54.6
388 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 324.8 609.2 7125.9 0.0
J 0.0
0.0 333.7 630.1 7081.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -268.5 -462.3 -1451.5 0.0
J 0.0
0.0 -260.4 -443.8 -1410.5 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 324.8 609.2 6303.1 0.0
J 0.0
0.0 333.7 630.1 6289.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -268.5 -462.3 -1063.0 0.0
J 0.0
0.0 -260.4 -443.8 -1032.9 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 296.8 573.5 7125.9 0.0
J 0.0
0.0 304.0 588.6 7081.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -255.8 -396.4 -1451.5 0.0
J 0.0
0.0 -249.6 -383.2 -1410.5 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 18.9 0.0 381.9 0.0
J 0.0
0.0 18.9 0.0 371.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -381.9 0.0
J 0.0
0.0 -18.9 -0.0 -371.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 16.7 3.0 3043.4 0.0
J 0.0
0.0 23.5 3.0 3031.8 0.0
슬래브~1 I 0.0
-41.6 64.2 -0.5 10292.9 34.2
J 0.0
-41.6 89.7 -0.5 10248.7 36.2
포장,~1 I -0.0
-7.1 20.2 9.7 3341.9 9.0
J -0.0
-7.1 28.0 9.7 3328.0 9.6
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0
합성전 I 0.0
-41.6 80.9 2.5 13336.3 34.2
J 0.0
-41.6 113.2 2.5 13280.5 36.2
합성후 I -0.0
-7.1 20.2 9.7 3341.9 9.0
J -0.0
-7.1 28.0 9.7 3328.0 9.6
고정하중 I 0.0
-48.7 101.1 12.2 16678.2 43.2
J 0.0
-48.7 141.2 12.2 16608.5 45.7
389 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 211.8 28.1 108.8 0.0
J 0.0
0.0 252.1 35.0 52.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -43.7 -3.5 -77.5 0.0
J 0.0
0.0 -25.4 -0.0 -140.3 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 211.8 28.1 108.8 0.0
J 0.0
0.0 252.1 35.0 52.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -43.7 -3.5 -77.5 0.0
J 0.0
0.0 -25.4 -0.0 -140.3 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 187.8 25.6 73.6 0.0
J 0.0
0.0 210.4 29.5 37.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -26.6 -2.9 -50.2 0.0
J 0.0
0.0 -17.4 -0.0 -67.8 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 1.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 1.9 0.0 8.5 0.0
J 0.0
0.0 2.4 0.0 7.2 0.0
슬래브~1 I -0.0
-0.0 -0.1 -0.0 31.3 0.0
J -0.0
-0.0 -0.1 -0.0 31.3 0.0
포장,~1 I -0.0
-0.0 -0.0 0.0 10.5 0.0
J -0.0
-0.0 -0.0 0.0 10.5 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.0
-0.0 1.8 -0.0 39.7 0.0
J -0.0
-0.0 2.4 -0.0 38.5 0.0
합성후 I -0.0
-0.0 -0.0 0.0 10.5 0.0
J -0.0
-0.0 -0.0 0.0 10.5 0.0
고정하중 I -0.0
-0.0 1.8 0.0 50.2 0.0
J -0.0
-0.0 2.4 0.0 49.0 0.0
390 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 360.1 370.8 6425.8 0.0
J 0.0
0.0 388.2 377.0 6382.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -336.3 -371.8 -2902.5 0.0
J 0.0
0.0 -310.2 -365.2 -2984.5 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 302.8 358.5 5696.7 0.0
J 0.0
0.0 335.4 358.5 5753.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -310.9 -360.7 -1294.1 0.0
J 0.0
0.0 -280.5 -360.7 -1503.6 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 360.1 370.8 6425.8 0.0
J 0.0
0.0 388.2 377.0 6382.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -336.3 -371.8 -2902.5 0.0
J 0.0
0.0 -310.2 -365.2 -2984.5 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 41.3 0.1 370.5 0.0
J 0.0
0.0 41.3 0.1 357.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -370.5 0.0
J 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -357.5 0.0
자중 I 0.0
0.0 14.9 -0.2 1258.3 0.0
J 0.0
0.0 40.4 -0.2 1189.1 0.0
슬래브~1 I 0.0
38.0 64.4 -0.1 4632.7 2.3
J 0.0
38.0 175.1 -0.1 4333.4 3.1
포장,~1 I 0.0
11.0 21.6 -0.1 1638.4 0.4
J 0.0
11.0 61.7 -0.1 1534.3 0.6
단위모~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
합성전 I -0.0
38.0 79.3 -0.4 5891.1 2.3
J -0.0
38.0 215.5 -0.4 5522.5 3.1
합성후 I 0.0
11.0 21.6 -0.1 1638.4 0.4
J 0.0
11.0 61.7 -0.1 1534.3 0.6
고정하중 I -0.0
49.0 100.9 -0.5 7529.5 2.7
J -0.0
49.0 277.2 -0.5 7056.8 3.7
391 1 23 활하중 Max I 0.0
0.0 341.5 516.7 5833.4 0.0
J 0.0
0.0 372.4 601.8 5778.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -315.3 -499.5 -2936.8 0.0
J 0.0
0.0 -286.8 -427.2 -3018.3 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 290.3 516.7 5172.8 0.0
J 0.0
0.0 328.3 601.8 5214.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -298.8 -499.5 -1301.6 0.0
J 0.0
0.0 -262.9 -422.0 -1505.1 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 341.5 494.7 5833.4 0.0
J 0.0
0.0 372.4 562.0 5778.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -315.3 -487.1 -2936.8 0.0
J 0.0
0.0 -286.8 -427.2 -3018.3 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 41.3 0.0 370.4 0.0
J 0.0
0.0 41.3 0.0 357.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.3 -0.0 -370.4 0.0
J 0.0
0.0 -41.3 -0.0 -357.5 0.0
자중 I 0.0
0.0 15.0 0.2 1258.8 0.0
J 0.0
0.0 40.5 0.2 1189.4 0.0
슬래브~1 I 0.0
-37.4 64.6 0.0 4639.0 -8.4
J 0.0
-37.4 175.4 0.0 4339.1 -10.1
포장,~1 I -0.0
-6.0 21.7 0.1 1471.4 -2.0
J -0.0
-6.0 55.8 0.1 1374.5 -2.4
합성후 I -0.0
-6.0 21.7 0.1 1471.4 -2.0
J -0.0
-6.0 55.8 0.1 1374.5 -2.4
고정하중 I 0.0
-43.4 101.2 -0.1 7369.1 -10.4
J 0.0
-43.4 271.7 -0.1 6903.0 -12.5
395 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 126.2 15.1 213.1 0.0
J 0.0
0.0 249.3 0.0 51.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -125.9 -15.1 -53.5 0.0
J 0.0
0.0 -25.5 -35.0 -146.1 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 126.2 15.1 213.1 0.0
J 0.0
0.0 249.3 0.0 51.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -125.9 -15.1 -53.5 0.0
J 0.0
0.0 -25.5 -35.0 -146.1 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 102.3 13.5 156.5 0.0
J 0.0
0.0 210.7 0.0 36.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -101.9 -13.5 -35.2 0.0
J 0.0
0.0 -17.4 -29.5 -75.3 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 1.3 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 1.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 0.1 0.0 5.5 0.0
J 0.0
0.0 2.5 0.0 2.2 0.0
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.2 -0.0 16.3 -0.0
J -0.0
0.0 0.2 -0.0 15.7 -0.0
포장,~1 I -0.0
-0.0 0.1 -0.0 5.5 -0.0
J -0.0
-0.0 0.1 -0.0 5.3 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I -0.0
0.0 0.3 -0.0 21.7 -0.0
J -0.0
0.0 2.8 -0.0 17.9 -0.0
합성후 I -0.0
-0.0 0.1 -0.0 5.5 -0.0
J -0.0
-0.0 0.1 -0.0 5.3 0.0
고정하중 I -0.0
-0.0 0.4 -0.0 27.2 -0.0
J -0.0
-0.0 2.8 -0.0 23.2 0.0
393 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 360.1 371.8 6425.8 0.0
J 0.0
0.0 388.2 365.2 6382.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -336.3 -370.8 -2902.5 0.0
J 0.0
0.0 -310.2 -377.0 -2984.5 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 302.8 360.7 5696.7 0.0
J 0.0
0.0 335.4 360.7 5753.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -310.9 -358.5 -1294.1 0.0
J 0.0
0.0 -280.5 -358.5 -1503.6 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 360.1 371.8 6425.8 0.0
J 0.0
0.0 388.2 365.2 6382.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -336.3 -370.8 -2902.5 0.0
J 0.0
0.0 -310.2 -377.0 -2984.5 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 41.3 0.1 370.5 0.0
J 0.0
0.0 41.3 0.1 357.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -370.5 0.0
J 0.0
0.0 -41.3 -0.1 -357.5 0.0
자중 I 0.0
0.0 14.9 0.2 1258.3 0.0
J 0.0
0.0 40.4 0.2 1189.1 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.0 64.4 0.1 4632.7 2.3
J -0.0
38.0 175.1 0.1 4333.4 3.1
포장,~1 I -0.0
11.0 21.6 0.1 1638.4 0.4
J -0.0
11.0 61.7 0.1 1534.3 0.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
합성전 I -0.0
38.0 79.3 0.4 5891.1 2.3
J -0.0
38.0 215.5 0.4 5522.5 3.1
합성후 I -0.0
11.0 21.6 0.1 1638.4 0.4
J -0.0
11.0 61.7 0.1 1534.3 0.6
고정하중 I 0.0
49.0 100.9 0.5 7529.5 2.7
J 0.0
49.0 277.2 0.5 7056.8 3.7
394 1 23 활하중 Max I 0.0
0.0 341.5 499.5 5833.4 0.0
J 0.0
0.0 372.4 427.2 5778.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -315.3 -516.7 -2936.8 0.0
J 0.0
0.0 -286.8 -601.8 -3018.3 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 290.3 499.5 5172.8 0.0
J 0.0
0.0 328.3 422.0 5214.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -298.8 -516.7 -1301.6 0.0
J 0.0
0.0 -262.9 -601.8 -1505.1 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 341.5 487.1 5833.4 0.0
J 0.0
0.0 372.4 427.2 5778.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -315.3 -494.7 -2936.8 0.0
J 0.0
0.0 -286.8 -562.0 -3018.3 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 41.3 0.0 370.4 0.0
J 0.0
0.0 41.3 0.0 357.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.3 -0.0 -370.4 0.0
J 0.0
0.0 -41.3 -0.0 -357.5 0.0
자중 I 0.0
0.0 15.0 -0.2 1258.8 0.0
J 0.0
0.0 40.5 -0.2 1189.4 0.0
슬래브~1 I 0.0
-37.4 64.6 0.0 4639.0 -8.4
J 0.0
-37.4 175.4 0.0 4339.1 -10.1
포장,~1 I 0.0
-6.0 21.7 0.1 1471.4 -2.0
J 0.0
-6.0 55.8 0.1 1374.5 -2.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전 I 0.0
-37.4 79.5 -0.2 5897.8 -8.4
J 0.0
-37.4 215.9 -0.2 5528.5 -10.1
합성후 I -0.0
-6.0 21.7 0.1 1471.4 -2.0
J -0.0
-6.0 55.8 0.1 1374.5 -2.4
고정하중 I 0.0
-43.4 101.2 -0.1 7369.1 -10.4
J 0.0
-43.4 271.7 -0.1 6903.0 -12.5
395 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 126.2 15.1 213.1 0.0
J 0.0
0.0 249.3 0.0 51.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -125.9 -15.1 -53.5 0.0
J 0.0
0.0 -25.5 -35.0 -146.1 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 126.2 15.1 213.1 0.0
J 0.0
0.0 249.3 0.0 51.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -125.9 -15.1 -53.5 0.0
J 0.0
0.0 -25.5 -35.0 -146.1 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 102.3 13.5 156.5 0.0
J 0.0
0.0 210.7 0.0 36.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -101.9 -13.5 -35.2 0.0
J 0.0
0.0 -17.4 -29.5 -75.3 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 1.3 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 1.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.2 0.0
자중 I 0.0
0.0 0.1 0.0 5.5 0.0
J 0.0
0.0 2.5 0.0 2.2 0.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.2 0.0 16.3 -0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 15.7 -0.0
포장,~1 I 0.0
-0.0 0.1 0.0 5.5 -0.0
J 0.0
-0.0 0.1 0.0 5.3 0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 0.0
0.0 0.3 0.0 21.7 -0.0
J 0.0
0.0 2.8 0.0 17.9 -0.0
합성후 I 0.0
-0.0 0.1 0.0 5.5 -0.0
J 0.0
-0.0 0.1 0.0 5.3 0.0
고정하중 I 0.0
-0.0 0.4 0.0 27.2 -0.0
J 0.0
-0.0 2.8 0.0 23.2 0.0

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , m

---

* LENGTH : the length of between two nodes

[SECTION NAME : G1-1 , SECTION ID : 1]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z LENGTH

48	AXL	고정하중	1	I	0.0		
47.5	1202.8	39.6	6910.3	-87.5			
0.50							
240	SHY	고정하중	1	I	-0.0		
47.5	1202.8	-39.6	6910.3	-87.5			
0.50							
241	SHZ	고정하중	1	J	-0.0		
35.1	1557.5	-33.6	-7.0	-22.2			
4.50							
48	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	635.2	639.9	2878.8	0.0			
0.50							
240	MTY	고정하중	1	I	-0.0		
47.5	1202.8	-39.6	6910.3	-87.5			
0.50							
48	MTZ	활하중	1	I	0.0		
0.0	627.0	637.0	3131.6	0.0			
0.50							

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
240	AXL	고정하중	1	I	-0.0		
47.5	1202.8	-39.6	6910.3	-87.5			
0.50							
48	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	635.2	639.9	2878.8	0.0			
0.50							
50	SHZ	활하중	1	J	0.0		
0.0	-218.0	-86.1	-98.1	0.0			
0.45							
240	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	-106.5	-639.9	-341.9	0.0			
0.50							
48	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	-110.4	-501.3	-371.1	0.0			
0.50							
240	MTZ	고정하중	1	I	-0.0		
47.5	1202.8	-39.6	6910.3	-87.5			
0.50							

[SECTION NAME : G1-2 , SECTION ID : 2]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
47	AXL	고정하중	1	J	0.0		
47.5	1195.8	39.6	7030.3	-87.7			
0.10							
239	SHY	고정하중	1	I	-0.0		
47.5	1195.8	-39.6	7030.3	-87.7			
0.10							
239	SHZ	고정하중	1	J	-0.0		
47.5	1202.8	-39.6	6910.3	-87.5			
0.10							
47	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	627.0	637.0	3131.6	0.0			
0.10							
239	MTY	고정하중	1	I	-0.0		
47.5	1195.8	-39.6	7030.3	-87.7			
0.10							
47	MTZ	활하중	1	I	0.0		
0.0	625.4	636.4	3181.8	0.0			
0.10							

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
239	AXL	고정하중	1	I	-0.0		
47.5	1195.8	-39.6	7030.3	-87.7			
0.10							
47	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	627.0	637.0	3131.6	0.0			
0.10							
239	SHZ	활하중	1	J	0.0		
0.0	-111.2	-636.4	-377.0	0.0			
0.10							
239	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	-110.4	-637.0	-371.1	0.0			
0.10							
47	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	-111.2	-501.3	-377.0	0.0			
0.10							
239	MTZ	고정하중	1	I	-0.0		
47.5	1195.8	-39.6	7030.3	-87.7			
0.10							

[SECTION NAME : G1-3 , SECTION ID : 3]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
36	AXL	고정하중	1	J	0.0		
49.3	-953.9	-35.4	10724.1	-14.1			
3.75							
237	SHY	고정하중	1	I	-0.0		
52.8	747.3	-34.6	13134.4	-89.4			
1.88							
238	SHZ	고정하중	1	J	-0.0		
47.5	1195.8	-39.6	7030.3	-87.7			
4.40							
46	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	625.4	636.4	3181.8	0.0			
4.40							
237	MTY	고정하중	1	I	-0.0		
52.8	747.3	-34.6	13134.4	-89.4			
1.88							
14	MTZ	고정하중	1	J	0.0		
49.1	583.6	10.9	5206.0	5.0			
4.27							

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
228	AXL	고정하중	1	J	-0.0		
49.3	-953.9	35.4	10724.1	-14.1			
3.75							
46	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	625.4	636.4	3181.8	0.0			
4.40							
228	SHZ	고정하중	1	I	-0.0		
49.3	-1218.4	35.4	6651.0	-14.5			
3.75							
238	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	-111.2	-636.4	-377.0	0.0			
4.40							
14	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	-250.3	-378.1	-3138.7	0.0			
4.27							
238	MTZ	고정하중	1	I	-0.0		
47.5	885.6	-39.6	11609.3	-95.9			
4.40							

[SECTION NAME : G1-4 , SECTION ID : 4]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
2	AXL	고정하중	1	I	0.0		
49.7	-1511.7	-17.4	-8303.3	-7.9			
0.53							
236	SHY	고정하중	1	I	-0.0		
52.8	740.2	-34.6	13208.8	-89.1			
0.10							
236	SHZ	고정하중	1	J	-0.0		
52.8	747.3	-34.6	13134.4	-89.4			
0.10							
194	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	153.4	699.4	2246.9	0.0			
0.53							
236	MTY	고정하중	1	I	-0.0		
52.8	740.2	-34.6	13208.8	-89.1			
0.10							
2	MTZ	활하중	1	I	0.0		
0.0	153.4	660.1	2246.9	0.0			
0.53							

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
194	AXL	고정하중	1	I	-0.0		
49.7	-1511.7	17.4	-8303.3	-7.9			
0.53							
194	SHY	활하중	1	I	0.0		
0.0	153.4	699.4	2246.9	0.0			
0.53							
2	SHZ	고정하중	1	I	0.0		
49.7	-1511.7	-17.4	-8303.3	-7.9			
0.53							
2	TOR	활하중	1	I	0.0		
0.0	-815.2	-699.4	-5105.8	0.0			
0.53							
194	MTY	고정하중	1	I	-0.0		
49.7	-1511.7	17.4	-8303.3	-7.9			
0.53							
236	MTZ	고정하중	1	J	-0.0		
52.8	747.3	-34.6	13134.4	-89.4			
0.10							

[SECTION NAME : G1-5 , SECTION ID : 5]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
39	AXL	고정하중	1	J	0.0		
50.6	-584.5	-23.9	14640.7	-20.2			
3.13							
234	SHY	고정하중	1	I	-0.0		
54.1	148.7	-23.3	16815.0	-54.7			
5.00							
235	SHZ	고정하중	1	J	-0.0		
52.8	740.2	-34.6	13208.8	-89.1			
3.13							
43	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	482.3	599.4	5942.9	0.0			
3.13							
384	MTY	고정하중	1	I	-0.0		
53.5	103.7	-7.1	16886.6	-52.3			
0.58							
39	MTZ	활하중	1	J	0.0		
0.0	204.6	367.0	7140.7	0.0			
3.13							

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
231	AXL	고정하중	1	J	-0.0		
50.6	-584.5	23.9	14640.7	-20.2			
3.13							
43	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	482.3	599.4	5942.9	0.0			
3.13							
231	SHZ	고정하중	1	I	-0.0		
50.6	-810.1	23.9	12461.7	-16.5			
3.13							
235	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	-176.5	-599.4	-812.9	0.0			
3.13							
39	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	-479.4	-472.6	-2331.3	0.0			
3.13							
43	MTZ	고정하중	1	J	0.0		
52.8	740.2	34.6	13208.8	-89.1			
3.13							

[SECTION NAME : G1-6 , SECTION ID : 6]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
34	AXL	고정하중	1	J	0.0		
49.3	-1262.5	-35.4	5875.7	-14.6			
0.10							
226	SHY	고정하중	1	I	-0.0		
49.3	-1269.5	35.4	5749.1	-14.6			
0.10							
202	SHZ	활하중	1	J	0.0		
0.0	240.5	499.8	5137.7	0.0			
0.09							
226	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	140.2	589.6	5277.3	0.0			
0.10							
34	MTY	고정하중	1	J	-0.0		
49.3	-1262.5	-35.4	5875.7	-14.6			
0.10							
9	MTZ	활하중	1	J	0.0		
0.0	119.6	238.4	2657.0	0.0			
0.01							

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
226	AXL	고정하중	1	I	-0.0		
49.3	-1262.5	35.4	5875.7	-14.6			
0.10							
34	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	-607.7	-589.6	-2825.5	0.0			
0.10							
226	SHZ	고정하중	1	I	-0.0		
49.3	-1269.5	35.4	5749.1	-14.6			
0.10							
34	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	-607.7	-589.6	-2825.5	0.0			
0.10							
10	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	-536.0	-500.3	-2998.2	0.0			
0.09							
34	MTZ	고정하중	1	I	0.0		
49.3	-1269.5	-35.4	5749.1	-14.6			
0.10							

[SECTION NAME : G1-7 , SECTION ID : 7]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
31	AXL	고정하중	1	I	0.0		
49.7	-1713.6	-34.9	-3419.0	-17.7			
0.63							
5	SHY	고정하중	1	I	0.0		
49.7	-1460.1	-17.4	-7372.7	-3.1			
4.38							
199	SHZ	활하중	1	J	0.0		
0.0	239.1	500.2	5113.6	0.0			
1.77							
223	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	76.0	766.2	2700.5	0.0			
0.63							
33	MTY	고정하중	1	I	0.0		
49.3	-1269.5	-35.4	5749.1	-14.6			
0.53							
4	MTZ	활하중	1	J	0.0		
0.0	78.1	322.2	1124.3	0.0			
0.10							

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
223	AXL	고정하중	1	I	-0.0		
49.7	-1713.6	34.9	-3419.0	-17.7			
0.63							
31	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	-800.2	-766.2	-3518.0	0.0			
0.63							
223	SHZ	고정하중	1	I	-0.0		
49.7	-1713.6	34.9	-3419.0	-17.7			
0.63							
31	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	-800.2	-766.2	-3518.0	0.0			
0.63							
197	MTY	고정하중	1	I	-0.0		
49.7	-1460.1	17.4	-7372.7	-3.1			
4.38							
32	MTZ	고정하중	1	I	0.0		
48.7	-1661.1	-39.4	-2361.6	-17.9			
5.00							

[SECTION NAME : G1-8 , SECTION ID : 8]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
30	AXL	고정하중	1	I	0.0		
49.7	-1720.8	-34.9	-3590.7	-17.6			
0.10							
18	SHY	고정하중	1	I	0.0		
50.1	1005.9	21.9	670.0	4.2			
3.02							
18	SHZ	고정하중	1	J	0.0		
50.1	1223.0	21.9	-2701.2	2.0			
3.02							
222	TOR	활하중	1	I	0.0		
0.0	75.3	766.7	2658.4	0.0			
0.10							
17	MTY	활하중	1	I	0.0		
0.0	514.8	525.2	5664.8	0.0			
5.00							
17	MTZ	고정하중	1	J	0.0		
49.6	639.5	20.2	4764.6	5.2			
5.00							

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
222	AXL	고정하중	1	I	-0.0		
49.7	-1720.8	34.9	-3590.7	-17.6			
0.10							
222	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	75.3	766.7	2658.4	0.0			
0.10							
222	SHZ	고정하중	1	I	-0.0		
49.7	-1720.8	34.9	-3590.7	-17.6			
0.10							
30	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	-801.6	-766.7	-3541.0	0.0			
0.10							
195	MTY	고정하중	1	I	-0.0		
26.2	-737.2	9.3	-3799.5	-4.1			
0.10							
30	MTZ	고정하중	1	J	0.0		
49.7	-1713.6	-34.9	-3419.0	-17.7			
0.10							

[SECTION NAME : G1-9 , SECTION ID : 9]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
29	AXL	고정하중	1	I	0.0		
49.7	-1851.8	-34.9	-6761.4	-17.1			
1.78							
20	SHY	고정하중	1	I	0.0		
50.1	1230.2	21.9	-2823.9	1.9			
1.88							
20	SHZ	고정하중	1	J	0.0		
50.1	1368.6	21.9	-5260.3	0.6			
1.88							
221	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	64.0	775.8	2007.3	0.0			
1.78							
212	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	670.0	591.6	3483.1	0.0			
1.88							
20	MTZ	고정하중	1	I	0.0		
50.1	1230.2	21.9	-2823.9	1.9			
1.88							

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
221	AXL	고정하중	1	I	-0.0		
49.7	-1851.8	34.9	-6761.4	-17.1			
1.78							
29	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	-827.6	-775.8	-4063.8	0.0			
1.78							
221	SHZ	고정하중	1	I	-0.0		
49.7	-1851.8	34.9	-6761.4	-17.1			
1.78							
29	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	-827.6	-775.8	-4063.8	0.0			
1.78							
29	MTY	고정하중	1	I	0.0		
49.7	-1851.8	-34.9	-6761.4	-17.1			
1.78							
29	MTZ	고정하중	1	J	0.0		
49.7	-1720.8	-34.9	-3590.7	-17.6			
1.78							

[SECTION NAME : G1-10 , SECTION ID : 10]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
28	AXL	고정하중	1	I	0.0		
49.7	-1990.3	-34.9	-10363.3	-16.6			
1.88							
21	SHY	고정하중	1	I	0.0		
50.6	1377.2	17.3	-5260.3	0.6			
4.27							
21	SHZ	고정하중	1	J	0.0		
50.6	1692.9	17.3	-11822.5	-4.7			
4.27							
220	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	53.4	785.4	1591.3	0.0			
1.88							
21	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	756.0	731.5	3003.8	0.0			
4.27							
21	MTZ	슬래브~1	1	J	0.0		
39.3	837.7	0.4	-3265.0	0.6			
4.27							

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
220	AXL	고정하중	1	I	-0.0		
49.7	-1990.3	34.9	-10363.3	-16.6			
1.88							
28	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	-856.0	-785.4	-4845.9	0.0			
1.88							
220	SHZ	고정하중	1	I	-0.0		
49.7	-1990.3	34.9	-10363.3	-16.6			
1.88							
28	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	-856.0	-785.4	-4845.9	0.0			
1.88							
21	MTY	고정하중	1	J	0.0		
50.6	1692.9	17.3	-11822.5	-4.7			
4.27							
28	MTZ	고정하중	1	J	0.0		
49.7	-1851.8	-34.9	-6761.4	-17.1			
1.88							

[SECTION NAME : G1-11 , SECTION ID : 11]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
27	AXL	고정하중	1	J	0.0		
49.7	-1997.9	-34.9	-10562.7	-16.6			
0.10							
219	SHY	고정하중	1	I	-0.0		
49.7	-1997.9	34.9	-10562.7	-16.6			
0.10							
219	SHZ	활하중	1	J	0.0		
0.0	53.4	785.4	1591.3	0.0			
0.10							
219	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	52.9	785.9	1574.9	0.0			
0.10							
27	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	53.4	694.9	1591.3	0.0			
0.10							
27	MTZ	활하중	1	J	0.0		
0.0	52.9	694.9	1574.9	0.0			
0.10							

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
219	AXL	고정하중	1	I	-0.0		
49.7	-1997.9	34.9	-10562.7	-16.6			
0.10							
27	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	-857.5	-785.9	-4893.8	0.0			
0.10							
219	SHZ	고정하중	1	I	-0.0		
49.7	-1997.9	34.9	-10562.7	-16.6			
0.10							
27	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	-857.5	-785.9	-4893.8	0.0			
0.10							
27	MTY	고정하중	1	J	0.0		
49.7	-1997.9	-34.9	-10562.7	-16.6			
0.10							
27	MTZ	고정하중	1	J	0.0		
49.7	-1990.3	-34.9	-10363.3	-16.6			
0.10							

[SECTION NAME : G1-12 , SECTION ID : 12]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
25	AXL	고정하중	1	J	0.0		
50.3	-2413.8	-27.2	-22767.6	-11.9			
5.00							
24	SHY	고정하중	1	I	0.0		
50.7	1755.0	8.2	-13069.4	-5.5			
5.00							
24	SHZ	고정하중	1	J	0.0		
50.7	2124.2	8.2	-22767.6	-11.9			
5.00							
217	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	41.7	821.6	1068.7	0.0			
5.00							
26	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	52.9	694.9	1574.9	0.0			
0.52							
23	MTZ	활하중	1	J	0.0		
0.0	821.4	753.9	1413.7	0.0			
0.63							

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
217	AXL	고정하중	1	I	-0.0		
50.3	-2413.8	27.2	-22767.6	-11.9			
5.00							
25	SHY	활하중	1	J	0.0		
0.0	-1011.1	-821.6	-8579.4	0.0			
5.00							
217	SHZ	고정하중	1	I	-0.0		
50.3	-2413.8	27.2	-22767.6	-11.9			
5.00							
25	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	-1011.1	-821.6	-8579.4	0.0			
5.00							
24	MTY	고정하중	1	J	0.0		
50.7	2124.2	8.2	-22767.6	-11.9			
5.00							
26	MTZ	고정하중	1	J	0.0		
49.7	-1997.9	-34.9	-10562.7	-16.6			
0.52							

[SECTION NAME : G1-13 , SECTION ID : 13]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL			
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y				
MOMENT-z	LENGTH						
22	AXL	고정하중	1	J	0.0		
50.6	1700.5	17.3	-11992.2	-4.8			
0.10							
22	SHY	고정하중	1	I	0.0		
50.6	1692.9	17.3	-11822.5	-4.7			
0.10							
22	SHZ	고정하중	1	J	0.0		
50.6	1700.5	17.3	-11992.2	-4.8			
0.10							
22	TOR	활하중	1	J	0.0		
0.0	821.4	753.9	1413.7	0.0			
0.10							
214	MTY	활하중	1	J	0.0		
0.0	819.8	720.5	1444.6	0.0			
0.10							
22	MTZ	활하중	1	I	0.0		
0.0	819.8	753.4	1444.6	0.0			

0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
214	AXL	고정하중	1	J	-0.0	50.6	1700.5	-17.3	-11992.2	-4.8	0.10
22	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	821.4	753.9	1413.7	0.0	0.10
214	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	-120.1	-753.4	-5150.0	0.0	0.10
214	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-119.5	-753.9	-5193.0	0.0	0.10
22	MTY	고정하중	1	J	0.0	50.6	1700.5	17.3	-11992.2	-4.8	0.10
22	MTZ	고정하중	1	J	0.0	50.6	1700.5	17.3	-11992.2	-4.8	0.10

[SECTION NAME : G1-14 , SECTION ID : 14]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
51	AXL	고정하중	1	I	0.0	51.0	-1889.7	-9.7	-16829.0	0.0	5.00
51	SHY	고정하중	1	I	0.0	51.0	-1889.7	-9.7	-16829.0	0.0	5.00
51	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	158.0	780.4	2246.9	0.0	5.00
51	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	158.0	780.4	2246.9	0.0	5.00
51	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	147.8	778.2	2314.1	0.0	5.00
243	MTZ	슬래브~1	1	I	-0.0	39.6	-1155.7	2.2	-10341.8	0.0	5.00

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
243	AXL	고정하중	1	I	-0.0	51.0	-1889.7	9.7	-16829.0	0.0	5.00
51	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	158.0	780.4	2246.9	0.0	5.00
51	SHZ	고정하중	1	I	0.0	51.0	-1889.7	-9.7	-16829.0	0.0	5.00
243	TOR	활하중	1	J	-0.0	0.0	-878.0	-780.4	-5105.8	0.0	5.00
243	MTY	고정하중	1	I	-0.0	51.0	-1889.7	9.7	-16829.0	0.0	5.00
243	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	51.0	-1520.5	9.7	-8303.3	-7.9	5.00

[SECTION NAME : G1-15 , SECTION ID : 15]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
19	AXL	고정하중	1	J	0.0	50.1	1230.2	21.9	-2823.9	1.9	0.10
19	SHY	고정하중	1	J	0.0	50.1	1223.0	21.9	-2701.2	2.0	0.10
19	SHZ	고정하중	1	J	0.0	50.1	1230.2	21.9	-2823.9	1.9	0.10
19	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	670.0	671.5	3483.1	0.0	0.10
19	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	668.6	670.9	3508.7	0.0	0.10
19	MTZ	고정하중	1	I	0.0	50.1	1223.0	21.9	-2701.2	2.0	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
211	AXL	고정하중	1	J	-0.0	50.1	1230.2	-21.9	-2823.9	1.9	0.10
19	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	670.0	671.5	3483.1	0.0	0.10
211	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	-168.9	-670.9	-3526.0	0.0	0.10
211	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-168.2	-671.5	-3534.0	0.0	0.10
19	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-168.2	-591.6	-3534.0	0.0	0.10
19	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	668.6	670.9	3508.7	0.0	0.10

[SECTION NAME : G1-16 , SECTION ID : 16]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
16	AXL	고정하중	1	I	0.0	49.1	590.7	10.9	5147.3	5.1	0.63
16	SHY	고정하중	1	I	0.0	49.1	590.7	10.9	5147.3	5.1	0.63
16	SHZ	고정하중	1	J	0.0	49.1	634.2	10.9	4764.6	5.3	0.63
16	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	475.8	433.6	5664.8	0.0	0.63
16	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	468.1	430.7	5760.6	0.0	0.63
16	MTZ	고정하중	1	J	0.0	49.1	634.2	10.9	4764.6	5.3	0.63

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
208	AXL	고정하중	1	I	-0.0	49.1	590.7	-10.9	5147.3	5.1	0.63
16	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	475.8	433.6	5664.8	0.0	0.63
208	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	-249.3	-430.7	-3142.3	0.0	0.63
208	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-243.6	-433.6	-3164.9	0.0	0.63
16	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-243.6	-377.7	-3164.9	0.0	0.63
16	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	468.1	430.7	5760.6	0.0	0.63

[SECTION NAME : G1-17 , SECTION ID : 17]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
15	AXL	고정하중	1	I	0.0	49.1	583.6	10.9	5206.0	5.0	0.10
15	SHY	고정하중	1	I	0.0	49.1	583.6	10.9	5206.0	5.0	0.10
15	SHZ	고정하중	1	J	0.0	49.1	590.7	10.9	5147.3	5.1	0.10
15	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	468.1	430.7	5760.6	0.0	0.10
15	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	466.9	430.2	5775.6	0.0	0.10
15	MTZ	고정하중	1	J	0.0	49.1	590.7	10.9	5147.3	5.1	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
207	AXL	고정하중	1	I	-0.0	49.1	583.6	-10.9	5206.0	5.0	0.10
15	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	468.1	430.7	5760.6	0.0	0.10
207	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	-250.3	-430.2	-3138.7	0.0	0.10
207	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-249.3	-430.7	-3142.3	0.0	0.10
15	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-249.3	-378.1	-3142.3	0.0	0.10
15	MTZ	활하중	1	J	0.0	0.0	466.9	430.2	5775.6	0.0	0.10

[SECTION NAME : Cross Beam-일반 , SECTION ID : 18 , SECTION SHAPE : H I] [SECTION SIZE] H:1.5 B1:0.3 tw:0.01 tf1:0.01 B2:0.3 tf2:0.01

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
382	AXL	고정하중	1	J	12.5	-0.0	-0.1	0.0	14.4	-0.0	3.90
193	SHY	고정하중	1	I	-12.5	0.0	2.1	0.0	14.4	0.0	3.90
183	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	192.8	0.0	412.8	0.0	3.90
380	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	45.1	0.0	250.7	0.0	3.90
191	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	184.7	0.0	418.3	0.0	3.90
193	MTZ	고정하중	1	I	-12.5	0.0	2.1	0.0	14.4	0.0	3.90

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
192	AXL	고정하중	1	J	-12.5	-0.0	-0.1	-0.0	14.4	-0.0	3.90
382	SHY	고정하중	1	I	12.5	-0.0	-6.3	0.0	1.9	-0.0	3.90
372	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-173.5	-0.0	-364.5	0.0	3.90
190	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-156.9	-0.0	-296.5	0.0	3.90
374	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-171.5	-0.0	-364.8	0.0	3.90
193	MTZ	고정하중	1	J	-12.5	0.0	8.3	0.0	-6.0	-0.0	3.90

[SECTION NAME : Cross Beam-교대교각 , SECTION ID : 19 , SECTION SHAPE : H I] [SECTION SIZE] H:2 B1:0.3 tw:0.012 tf1:0.012 B2:0.3 tf2:0.012

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
341	AXL	고정하중	1	J	35.1	0.0	24.8	0.0	-33.6	-0.0	3.90
342	SHY	고정하중	1	I	0.4	0.0	-13.8	-0.0	45.4	0.0	3.90
149	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	256.6	0.0	520.6	0.0	3.90
340	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	159.9	0.0	788.3	0.0	3.90
148	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	159.9	0.0	788.3	0.0	3.90
342	MTZ	고정하중	1	I	0.4	0.0	-13.8	-0.0	45.4	0.0	3.90

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
149	AXL	고정하중	1	J	-35.1	0.0	24.8	0.0	-33.6	-0.0	3.90
151	SHY	고정하중	1	I	-0.4	-0.0	28.4	-0.0	46.4	-0.0	3.90
340	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-178.6	-0.0	-198.8	0.0	3.90
148	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-178.6	-0.0	-198.8	0.0	3.90
149	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-61.1	-0.0	-507.8	0.0	3.90
149	MTZ	고정하중	1	J	-35.1	0.0	24.8	0.0	-33.6	-0.0	3.90

[SECTION NAME : Stringer , SECTION ID : 20 , SECTION SHAPE : H I] [SECTION SIZE] H:0.8 B1:0.25 tw:0.01 tf1:0.01 B2:0.25 tf2:0.01

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
329	AXL	고정하중	1	J	0.0	-0.0	1.2	0.0	48.5	0.0	5.00
100	SHY	합성전	1	I	-0.0	0.0	-8.0	-0.0	-46.1	0.0	5.00
121	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	263.3	35.0	13.8	0.0	5.00
142	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	253.3	35.5	48.0	0.0	1.88
110	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	126.2	15.1	213.1	0.0	2.50
338	MTZ	고정하중	1	J	0.0	-0.0	7.6	-0.0	-0.1	0.0	4.50

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
137	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-0.0	1.2	-0.0	48.5	0.0	5.00
338	SHY	고정하중	1	I	0.0	-0.0	3.1	-0.0	24.0	-0.0	4.50
122	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-263.3	-35.0	-184.5	0.0	5.00
334	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-24.9	-35.5	-148.1	0.0	1.88
314	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-263.3	-0.0	-184.5	0.0	5.00
338	MTZ	고정하중	1	J	0.0	-0.0	3.1	-0.0	24.0	-0.0	4.50

[SECTION NAME : G2-1 , SECTION ID : 21]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
97	AXL	고정하중	1	I	0.0	-42.7	1185.4	58.6	6785.6	83.5	0.50
97	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	585.5	826.3	2472.6	0.0	0.50
290	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-30.3	1526.5	-56.6	-6.8	19.9	4.50
97	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	585.5	826.3	2472.6	0.0	0.50
97	MTY	고정하중	1	I	0.0	-42.7	1185.4	58.6	6785.6	83.5	0.50
97	MTZ	고정하중	1	I	0.0	-42.7	1185.4	58.6	6785.6	83.5	0.50

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
289	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-42.7	1185.4	-58.6	6785.6	83.5	0.50
289	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-42.7	1185.4	-58.6	6785.6	83.5	0.50
99	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-218.0	-369.5	-98.1	0.0	0.45
289	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-110.2	-826.3	-372.0	0.0	0.50
97	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-114.7	-421.1	-402.4	0.0	0.50
97	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	577.0	811.4	2704.3	0.0	0.50

[SECTION NAME : G2-2 , SECTION ID : 22]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
96	AXL	고정하중	1	I	0.0	-42.7	1178.7	58.6	6903.8	83.7	0.10
96	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	577.0	811.4	2704.3	0.0	0.10
288	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-42.7	1185.4	-58.6	6785.6	83.5	0.10
96	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	577.0	811.4	2704.3	0.0	0.10
96	MTY	고정하중	1	I	0.0	-42.7	1178.7	58.6	6903.8	83.7	0.10
96	MTZ	고정하중	1	I	0.0	-42.7	1178.7	58.6	6903.8	83.7	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
288	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-42.7	1178.7	-58.6	6903.8	83.7	0.10
288	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-42.7	1178.7	-58.6	6903.8	83.7	0.10
96	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-115.7	-425.5	-408.5	0.0	0.10
288	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-114.7	-811.4	-402.4	0.0	0.10
96	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-115.7	-425.5	-408.5	0.0	0.10
96	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	575.3	808.6	2750.0	0.0	0.10

[SECTION NAME : G2-3 , SECTION ID : 23]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
255	AXL	고정하중	1	J	0.0	-43.5	283.2	-14.0	6903.0	-12.5	4.27
95	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	575.3	808.6	2750.0	0.0	4.40
287	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-42.7	1178.7	-58.6	6903.8	83.7	4.40
95	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	575.3	808.6	2750.0	0.0	4.40
94	MTY	고정하중	1	I	0.0	-48.0	740.9	49.2	12938.9	83.3	1.88
95	MTZ	고정하중	1	I	0.0	-42.7	878.5	58.6	11429.7	90.4	4.40

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
63	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-43.5	283.2	14.0	6903.0	-12.5	4.27
286	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-48.0	740.9	-49.2	12938.9	83.3	1.88
277	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-44.5	-1202.8	38.9	6551.9	-0.7	3.75
287	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-115.7	-808.6	-408.5	0.0	4.40
63	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-238.9	-450.2	-3143.3	0.0	4.27
63	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-43.5	574.8	14.0	5069.1	-15.9	4.27

[SECTION NAME : G2-4 , SECTION ID : 24]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
245	AXL	고정하중	1	I	0.0	-44.1	-1463.9	29.9	-8076.2	5.5	0.53
245	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	173.6	864.8	2229.4	0.0	0.53
285	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-48.0	740.9	-49.2	12938.9	83.3	0.10
245	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	173.6	864.8	2229.4	0.0	0.53
93	MTY	고정하중	1	I	0.0	-48.0	734.0	49.2	13012.6	82.9	0.10
93	MTZ	고정하중	1	I	0.0	-48.0	740.9	49.2	12938.9	83.3	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
53	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-44.1	-1463.9	-29.9	-8076.2	5.5	0.53
285	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-48.0	734.0	-49.2	13012.6	82.9	0.10
53	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	-44.1	-1463.9	-29.9	-8076.2	5.5	0.53
53	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-707.6	-864.8	-4397.0	0.0	0.53
245	MTY	고정하중	1	I	0.0	-44.1	-1463.9	29.9	-8076.2	5.5	0.53
53	MTZ	활하중	1	J	0.0	0.0	173.6	504.8	2229.4	0.0	0.53

[SECTION NAME : G2-5 , SECTION ID : 25]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
92	AXL	고정하중	1	I	0.0	-48.0	515.7	49.2	14965.3	71.1	3.13
92	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	456.1	714.9	5259.6	0.0	3.13
284	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-48.0	734.0	-49.2	13012.6	82.9	3.13
92	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	456.1	714.9	5259.6	0.0	3.13
90	MTY	고정하중	1	I	0.0	-48.7	101.1	12.2	16678.2	43.2	4.42
92	MTZ	고정하중	1	I	0.0	-48.0	734.0	49.2	13012.6	82.9	3.13

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
284	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-48.0	515.7	-49.2	14965.3	71.1	3.13
283	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-49.3	154.0	-31.8	16608.5	45.8	5.00
280	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-45.8	-801.6	26.6	12299.1	3.1	3.13

284	TOR	활하중		1	J	0.0	0.0	-175.1	-714.9
-829.7	0.0	3.13							
88	MTY	활하중		1	J	0.0	0.0	-442.7	-595.3
-2332.4	0.0	3.13							
88	MTZ	활하중		1	J	0.0	0.0	199.0	526.2
6517.2	0.0	3.13							

[SECTION NAME : G2-6 , SECTION ID : 26]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
251	AXL	고정하중	1	J	0.0	-43.4	-645.4	24.1	4469.6	-1.1
0.09										
275	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	135.8	711.1	4844.4	0.0
0.10										
59	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	238.6	516.2	4701.1	0.0
0.09										
275	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	135.8	711.1	4844.4	0.0
0.10										
275	MTY	고정하중	1	J	0.0	-44.5	-1245.4	38.9	5786.8	-0.9
0.10										
58	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	237.6	512.4	4680.0	0.0
0.01										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
59	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-43.4	-645.4	-24.1	4469.6	-1.1
0.09										
275	SHY	고정하중	1	J	-0.0	-44.5	-1252.2	38.9	5661.9	-0.9
0.10										
275	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-44.5	-1252.2	38.9	5661.9	-0.9
0.10										
83	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-556.1	-711.1	-2756.7	0.0
0.10										
59	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-485.7	-625.9	-2939.7	0.0
0.09										
59	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-43.4	-645.4	-24.1	4469.6	-1.1
0.09										

[SECTION NAME : G2-7 , SECTION ID : 27]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
249	AXL	고정하중	1	J	0.0	-43.4	-652.2	24.1	4404.7	-1.1
1.77										
247	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	177.9	846.8	2256.4	0.0
4.38										
57	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	237.6	512.4	4680.0	0.0
1.77										
247	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	177.9	846.8	2256.4	0.0
4.38										
274	MTY	고정하중	1	J	0.0	-44.5	-1252.2	38.9	5661.9	-0.9
0.53										
247	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-44.1	-1420.7	29.9	-7174.7	5.4
4.38										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
57	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-43.4	-652.2	-24.1	4404.7	-1.1
1.77										
272	SHY	고정하중	1	J	0.0	-44.9	-1684.0	46.5	-3371.7	0.1
0.63										
272	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-44.9	-1684.0	46.5	-3371.7	0.1
0.63										
55	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-697.7	-846.8	-4175.7	0.0
4.38										
247	MTY	고정하중	1	J	0.0	-44.1	-1420.7	29.9	-7174.7	5.4
4.38										
57	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-43.4	-652.2	-24.1	4404.7	-1.1
1.77										

[SECTION NAME : G2-8 , SECTION ID : 28]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
258	AXL	고정하중	1	I	0.0	-44.0	634.1	-24.9	4634.7	-16.5
5.00										
246	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	177.2	849.6	2251.1	0.0
0.10										
67	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-44.5	1201.4	31.9	-2720.4	-17.0
3.02										
246	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	177.2	849.6	2251.1	0.0
0.10										
258	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	465.4	637.6	5126.2	0.0
5.00										
246	MTZ	고정하중	1	I	0.0	-44.1	-1427.7	29.9	-7317.1	5.4
0.10										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
66	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-44.0	634.1	24.9	4634.7	-16.5
5.00										
271	SHY	고정하중	1	I	0.0	-44.9	-1690.9	46.5	-3540.4	0.0
0.10										
271	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-44.9	-1690.9	46.5	-3540.4	0.0
0.10										
54	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-699.3	-849.6	-4209.8	0.0
0.10										
246	MTY	고정하중	1	I	0.0	-44.1	-1427.7	29.9	-7317.1	5.4
0.10										
66	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-44.0	981.4	24.9	595.9	-17.8
5.00										

[SECTION NAME : G2-9 , SECTION ID : 29]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
261	AXL	고정하중	1	J	0.0	-44.5	1342.4	-31.9	-5232.2	-16.5
1.88										
270	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	94.6	865.6	1960.3	0.0
1.78										
69	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-44.5	1342.4	31.9	-5232.2	-16.5
1.88										
270	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	94.6	865.6	1960.3	0.0
1.78										
69	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	596.2	769.1	3184.2	0.0
1.88										
78	MTZ	솔레브~1	1	J	-0.0	-38.6	-1053.2	1.7	-2196.2	0.4
1.78										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
69	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-44.5	1342.4	31.9	-5232.2	-16.5
1.88										
270	SHY	고정하중	1	I	0.0	-44.9	-1817.9	46.5	-6654.5	-1.1
1.78										
270	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-44.9	-1817.9	46.5	-6654.5	-1.1
1.78										
78	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-721.3	-865.6	-3642.7	0.0
1.78										
78	MTY	고정하중	1	I	-0.0	-44.9	-1817.9	-46.5	-6654.5	-1.1
1.78										
69	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-44.5	1208.3	31.9	-2840.9	-17.0
1.88										

[SECTION NAME : G2-10 , SECTION ID : 30]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
262	AXL	고정하중	1	J	0.0	-45.0	1654.9	-29.3	-11653.4	-13.4
4.27										
269	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	81.2	915.8	1576.3	0.0
1.88										
70	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-45.0	1654.9	29.3	-11653.4	-13.4
4.27										
269	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	81.2	915.8	1576.3	0.0
1.88										
70	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	649.3	782.3	2751.1	0.0
4.27										
70	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	649.3	782.3	2751.1	0.0
4.27										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
70	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-45.0	1654.9	29.3	-11653.4	-13.4
4.27										
70	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-45.0	1349.1	29.3	-5232.2	-16.5
4.27										
269	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-44.9	-1952.0	46.5	-10188.8	-2.3
1.88										
77	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-750.3	-915.8	-4242.2	0.0
1.88										
262	MTY	고정하중	1	J	0.0	-45.0	1654.9	-29.3	-11653.4	-13.4
4.27										
70	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-45.0	1349.1	29.3	-5232.2	-16.5
4.27										

[SECTION NAME : G2-11 , SECTION ID : 31]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
268	AXL	고정하중	1	I	0.0	-44.9	-1959.4	46.5	-10384.4	-2.3
0.10										
268	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	80.5	918.6	1560.8	0.0
0.10										
76	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	81.2	539.9	1576.3	0.0
0.10										
268	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	80.5	918.6	1560.8	0.0
0.10										
76	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	81.2	539.9	1576.3	0.0
0.10										
76	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	80.5	537.4	1560.8	0.0
0.10										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
76	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-44.9	-1959.4	-46.5	-10384.4	-2.3
0.10										
268	SHY	고정하중	1	I	0.0	-44.9	-1959.4	46.5	-10384.4	-2.3
0.10										
268	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-44.9	-1959.4	46.5	-10384.4	-2.3
0.10										
76	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-751.8	-918.6	-4279.7	0.0
0.10										
76	MTY	고정하중	1	I	-0.0	-44.9	-1959.4	-46.5	-10384.4	-2.3
0.10										
76	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-44.9	-1959.4	-46.5	-10384.4	-2.3
0.10										

[SECTION NAME : G2-12 , SECTION ID : 32]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
264	AXL	고정하중	1	J	0.0	-45.0	1707.0	-29.3	-12872.1	-12.8
0.63										
74	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-857.1	-1011.5	-7073.7	0.0
5.00										
73	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-45.1	2056.8	14.0	-22312.2	-8.8
5.00										
266	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	78.5	1011.5	1051.3	0.0
5.00										
75	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	80.5	537.4	1560.8	0.0
0.52										
72	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	715.5	890.7	1382.0	0.0
0.63										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
72	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-45.0	1707.0	29.3	-12872.1	-12.8
0.63										
266	SHY	고정하중	1	I	0.0	-45.5	-2356.7	31.5	-22312.2	-8.8
5.00										
266	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-45.5	-2356.7	31.5	-22312.2	-8.8
5.00										
74	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-857.1	-1011.5	-7073.7	0.0
5.00										
265	MTY	고정하중	1	J	0.0	-45.1	2066.8	-14.0	-22312.2	-8.8
5.00										
72	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-45.0	1662.3	29.3	-11819.2	-13.3
0.63										

[SECTION NAME : G2-13 , SECTION ID : 33]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
263	AXL	고정하중	1	J	0.0	-45.0	1662.3	-29.3	-11819.2	-13.3
0.10										
71	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	715.5	890.7	1382.0	0.0
0.10										
71	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-45.0	1662.3	29.3	-11819.2	-13.3
0.10										
71	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	715.5	890.7	1382.0	0.0
0.10										
263	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	714.0	568.2	1411.5	0.0
0.10										
71	MTZ	활하중	1	J	0.0	0.0	714.0	888.0	1411.5	0.0
0.10										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
71	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-45.0	1662.3	29.3	-11819.2	-13.3
0.10										
71	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-45.0	1654.9	29.3	-11653.4	-13.4
0.10										
263	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-142.3	-888.0	-4546.5	0.0
0.10										
263	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-141.6	-890.7	-4579.7	0.0
0.10										
263	MTY	고정하중	1	J	0.0	-45.0	1662.3	-29.3	-11819.2	-13.3
0.10										
71	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-45.0	1654.9	29.3	-11653.4	-13.4
0.10										

[SECTION NAME : G2-14 , SECTION ID : 34]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
244	AXL	고정하중	1	I	0.0	-45.4	-1826.3	21.5	-16313.5	-0.0
5.00										
52	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-811.7	-956.9	-6638.4	0.0
5.00										
52	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	205.5	684.9	2229.4	0.0
5.00										
244	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	175.4	956.9	2284.2	0.0
5.00										
244	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	175.4	956.9	2284.2	0.0
5.00										
244	MTZ	고정하중	1	J	0.0	-45.4	-1468.6	21.5	-8076.2	5.5
5.00										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
52	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-45.4	-1826.3	-21.5	-16313.5	-0.0
5.00										
52	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-45.4	-1826.3	-21.5	-16313.5	-0.0
5.00										
52	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	-45.4	-1826.3	-21.5	-16313.5	-0.0
5.00										
52	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-811.7	-956.9	-6638.4	0.0
5.00										
244	MTY	고정하중	1	I	-0.0	-45.4	-1826.3	21.5	-16313.5	-0.0
5.00										
244	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-45.4	-1826.3	21.5	-16313.5	-0.0
5.00										

[SECTION NAME : G2-15 , SECTION ID : 35]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
260	AXL	고정하중	1	J	0.0	-44.5	1208.3	-31.9	-2840.9	-17.0
0.10										
68	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	596.2	769.1	3184.2	0.0
0.10										
68	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-44.5	1208.3	31.9	-2840.9	-17.0
0.10										
68	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	596.2	769.1	3184.2	0.0
0.10										
68	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	594.7	766.6	3208.1	0.0
0.10										
68	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	594.7	766.6	3208.1	0.0
0.10										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
68	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-44.5	1208.3	31.9	-2840.9	-17.0
0.10										
68	SHY	고정하중	1	J	-0.0	-44.5	1201.4	31.9	-2720.4	-17.0
0.10										
260	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	-174.5	-766.6	-3347.0	0.0
0.10										
260	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-173.5	-769.1	-3350.5	0.0
0.10										
260	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-173.5	-769.1	-3350.5	0.0
0.10										
68	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-44.5	1201.4	31.9	-2720.4	-17.0
0.10										

[SECTION NAME : G2-16 , SECTION ID : 36]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
257	AXL	고정하중	1	I	0.0	-43.5	581.5	-14.0	5011.3	-16.0
0.63										
257	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	-231.6	-644.8	-3164.6	0.0
0.63										
65	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-43.5	623.7	14.0	4634.7	-16.5
0.63										
65	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	447.0	644.8	5126.2	0.0
0.63										
257	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	438.6	446.8	5218.2	0.0
0.63										
65	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	438.6	620.0	5218.2	0.0
0.63										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
65	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-43.5	581.5	14.0	5011.3	-16.0
0.63										
65	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-43.5	581.5	14.0	5011.3	-16.0
0.63										
65	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	-237.9	-446.8	-3146.3	0.0
0.63										
257	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-231.6	-644.8	-3164.6	0.0
0.63										
65	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-231.6	-425.0	-3164.6	0.0
0.63										
65	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-43.5	623.7	14.0	4634.7	-16.5
0.63										

[SECTION NAME : G2-17 , SECTION ID : 37]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
256	AXL	고정하중	1	I	0.0	-43.5	574.8	-14.0	5069.1	-15.9
0.10										
64	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	438.6	620.0	5218.2	0.0
0.10										
64	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-43.5	581.5	14.0	5011.3	-16.0
0.10										
64	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	438.6	620.0	5218.2	0.0
0.10										
64	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	437.2	616.1	5232.4	0.0
0.10										
64	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	437.2	616.1	5232.4	0.0
0.10										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
64	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-43.5	574.8	14.0	5069.1	-15.9
0.10										
64	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-43.5	574.8	14.0	5069.1	-15.9
0.10										
256	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	-238.9	-616.1	-3143.3	0.0
0.10										
256	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-237.9	-620.0	-3146.3	0.0
0.10										
64	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-237.9	-446.8	-3146.3	0.0
0.10										
64	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-43.5	581.5	14.0	5011.3	-16.0
0.10										

[SECTION NAME : G2-18 , SECTION ID : 38]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

276	AXL	포장,~1	1	J	0.0				
-6.2	-241.5	37.7	1314.0	-0.4					
0.63									
84	SHY	활하중	1	I	0.0				
0.0	-554.6	-708.5	-2750.2	0.0					
0.63									
276	SHZ	활하중	1	J	0.0				
0.0	144.8	692.4	5060.9	0.0					
0.63									
276	TOR	활하중	1	I	0.0				
0.0	137.0	708.5	4874.6	0.0					
0.63									
276	MTY	고정하중	1	J	0.0				
-44.5	-1202.8	38.9	6551.9	-0.7					
0.63									
84	MTZ	활하중	1	I	0.0				
0.0	137.0	482.6	4874.6	0.0					
0.63									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL					
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH				
84	AXL	포장,~1	1	J	-0.0				
-6.2	-241.5	-37.7	1314.0	-0.4					
0.63									
276	SHY	고정하중	1	I	0.0				
-44.5	-1245.4	38.9	5786.8	-0.9					
0.63									
276	SHZ	고정하중	1	I	0.0				
-44.5	-1245.4	38.9	5786.8	-0.9					
0.63									
84	TOR	활하중	1	I	0.0				
0.0	-554.6	-708.5	-2750.2	0.0					
0.63									
84	MTY	활하중	1	I	0.0				
0.0	-554.6	-708.5	-2750.2	0.0					
0.63									
276	MTZ	고정하중	1	I	0.0				
-44.5	-1245.4	38.9	5786.8	-0.9					
0.63									

[SECTION NAME : G1-18 , SECTION ID : 39]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL					
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH				
35	AXL	고정하중	1	J	0.0				
49.3	-1218.4	-35.4	6651.0	-14.5					
0.63									
227	SHY	고정하중	1	I	-0.0				
49.3	-1262.5	35.4	5875.7	-14.6					
0.63									
227	SHZ	활하중	1	J	0.0				
0.0	148.0	585.5	5515.2	0.0					
0.63									
227	TOR	활하중	1	I	0.0				
0.0	141.3	589.1	5310.3	0.0					
0.63									
227	MTY	고정하중	1	J	-0.0				
49.3	-1218.4	35.4	6651.0	-14.5					
0.63									
35	MTZ	활하중	1	I	0.0				
0.0	141.3	450.8	5310.3	0.0					
0.63									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL					
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH				
227	AXL	고정하중	1	J	-0.0				
49.3	-1218.4	35.4	6651.0	-14.5					
0.63									
35	SHY	활하중	1	I	0.0				
0.0	-606.3	-589.1	-2817.7	0.0					
0.63									
227	SHZ	고정하중	1	I	-0.0				
49.3	-1262.5	35.4	5875.7	-14.6					
0.63									
35	TOR	활하중	1	I	0.0				
0.0	-606.3	-589.1	-2817.7	0.0					
0.63									
227	MTY	활하중	1	I	0.0				
0.0	-606.3	-450.8	-2817.7	0.0					
0.63									
227	MTZ	고정하중	1	I	-0.0				
49.3	-1262.5	35.4	5875.7	-14.6					
0.63									

[SECTION NAME : G2-19 , SECTION ID : 40]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL					
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH				
279	AXL	포장,~1	1	J	0.0				
-6.5	-160.4	25.9	2466.9	0.5					
0.10									
87	SHY	활하중	1	J	0.0				
0.0	-444.0	-598.6	-2339.2	0.0					
0.10									
87	SHZ	활하중	1	J	0.0				
0.0	199.0	526.2	6517.2	0.0					
0.10									
279	TOR	활하중	1	J	0.0				
0.0	197.7	598.6	6499.1	0.0					
0.10									
279	MTY	고정하중	1	J	0.0				
-45.8	-801.6	26.6	12299.1	3.1					
0.10									
279	MTZ	고정하중	1	J	0.0				
-45.8	-801.6	26.6	12299.1	3.1					
0.10									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL					
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH				
87	AXL	포장,~1	1	J	-0.0				
-6.5	-160.4	-25.9	2466.9	0.5					
0.10									
279	SHY	고정하중	1	I	0.0				
-45.8	-808.5	26.6	12218.6	3.0					
0.10									
279	SHZ	고정하중	1	I	0.0				
-45.8	-808.5	26.6	12218.6	3.0					
0.10									
87	TOR	활하중	1	J	0.0				
0.0	-444.0	-598.6	-2339.2	0.0					
0.10									
87	MTY	활하중	1	J	0.0				
0.0	-444.0	-598.6	-2339.2	0.0					
0.10									
87	MTZ	고정하중	1	J	0.0				
0.0	197.7	522.6	6499.1	0.0					
0.10									

[SECTION NAME : G1-19 , SECTION ID : 41]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL					
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH				
38	AXL	고정하중	1	J	0.0				
50.6	-810.1	-23.9	12461.7	-16.5					
0.10									
230	SHY	고정하중	1	I	-0.0				
50.6	-817.2	23.9	12380.3	-16.3					
0.10									
38	SHZ	활하중	1	J	0.0				
0.0	204.6	367.0	7140.7	0.0					
0.10									
230	TOR	활하중	1	J	0.0				
0.0	203.4	473.1	7120.6	0.0					
0.10									
38	MTY	고정하중	1	J	0.0				
50.6	-810.1	-23.9	12461.7	-16.5					
0.10									
38	MTZ	활하중	1	I	0.0				
0.0	203.4	367.0	7120.6	0.0					
0.10									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL					
SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH				
230	AXL	고정하중	1	J	-0.0				
50.6	-810.1	23.9	12461.7	-16.5					
0.10									
230	SHY	활하중	1	I	0.0				
0.0	203.4	473.1	7120.6	0.0					
0.10									
230	SHZ	고정하중	1	I	-0.0				
50.6	-817.2	23.9	12380.3	-16.3					
0.10									
38	TOR	활하중	1	I	0.0				
0.0	-480.6	-473.1	-2338.7	0.0					
0.10									
38	MTY	활하중	1	I	0.0				
0.0	-480.6	-473.1	-2338.7	0.0					
0.10									
38	MTZ	고정하중	1	J	0.0				
50.6	-810.1	-23.9	12461.7	-16.5					
0.10									

BEAM ELEMENT STRESSES DEFAULT PRINTOUT
Unit System : kN , m

ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL				
SHEAR-y	SHEAR-z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)						
2	1	4	활하중 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	6571.4					
14265.1									
0.0	0.0	0.0	0.0	6258.6					
14429.9									
0.0	0.0	0.0	0.0	-2891.9					
-32414.9									
0.0	0.0	0.0	0.0	-2925.3					
-30872.2									
0.0	0.0	활하중~1 Max	I	0.0	3947.2				
7761.3		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	3883.6					
8533.3									
0.0	0.0	0.0	0.0	-1573.4					
-19470.4									
0.0	0.0	0.0	0.0	-1729.9					
-19156.7									
0.0	0.0	활하중~2 Max	I	0.0	6571.4				
14265.1		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	6258.6					
14429.9									
0.0	0.0	0.0	0.0	-2891.9					
-32414.9									
0.0	0.0	0.0	0.0	-2925.3					
-30872.2									
0.0	0.0	지정침하 Max	I	0.0	1327.6				
6548.9		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	1299.6					
6410.7									
0.0	0.0	0.0	0.0	-1327.6					
-6548.9									
0.0	0.0	0.0	0.0	-1299.6					
-6410.7									
0.0	0.0	자중	I	0.0	1757.2				
-8667.9		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	1595.8					
-7871.9									
0.0	0.0	슬래브~1	I	0.1	6585.4				
-32483.9		-0.5	-4.1						
0.0	0.0	-0.5	-4.2	5961.1					
-29404.4									
0.0	0.0	포장,~1	I	0.0	2344.1				
-11562.8		-0.1	-1.0						
0.0	0.0	-0.1	-1.0	2120.9					
-10462.1									
0.0	0.0	단위모~1	I	0.0	-0.1				
0.6		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1					
0.6									
0.0	0.0	합성전	I	0.1	8342.6				
-41151.8		-0.5	-4.1						
0.0	0.0	-0.5	-4.2	7556.9					
-37276.3									
0.0	0.0	합성후	I	0.0	2344.1				
-11562.8		-0.1	-1.0						
0.0	0.0	-0.1	-1.0	2120.9					
-10462.1									
0.0	0.0	고정하중	I	0.1	10686.6				
-52714.6		-0.6	-5.1						
0.0	0.0	-0.6	-5.2	9677.8					
-47738.4									
3	1	8	활하중 Max	I	0.0	3034.1			
0.0	0.0	0.0	0.0						
8004.4									
0.0	0.0	0.0	0.0	3006.6					
8025.5									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-1418.2			
-17124.2									
0.0	0.0	0.0	0.0	-1422.0					
-16969.0									
0.0	0.0	활하중~1 Max	I	0.0	1882.8				
4733.8		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	1877.0					
4816.8									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-838.8			
-10626.2									
0.0	0.0	0.0	0.0	-853.5					
-10593.4									
0.0	0.0	활하중~2 Max	I	0.0	3034.1				
8004.4		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	3006.6					
8025.5									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-1418.2			
-17124.2									
0.0	0.0	0.0	0.0	-1422.0					
-16969.0									
0.0	0.0	지정침하 Max	I	0.0	630.1				
3556.0		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	627.5					
3541.5									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-630.1			
-3556.0									
0.0	0.0	0.0	0.0	-627.5					
-3541.5									
0.0	0.0	자중	I	0.0	773.6				
-4366.2		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	759.1					
-4284.3									
0.0	0.0	슬래브~1	I	0.0	2889.7				
-16309.2		-0.2	-2.1						
0.0	0.0	-0.1	-1.0	2833.7					
-15992.8									
0.0	0.0	포장,~1	I	0.0	1028.2				
-5802.8		-0.1	-0.5						
0.0	0.0	-0.0	-0.2	1008.1					
-5689.8									
0.0	0.0	단위모~1	I	0.0	-0.1				
0.3		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1					
0.3									
0.0	0.0	합성전	I	0.0	3663.3				
-20675.3		-0.2	-2.1						
0.0	0.0	-0.1	-1.0	3592.8					
-20277.2									
0.0	0.0	합성후	I	0.0	1028.2				
-5802.8		-0.1	-0.5						
0.0	0.0	-0.0	-0.2	1008.1					
-5689.8									
0.0	0.0	고정하중	I	0.0	4691.5				
-26478.1		-0.3	-2.6						
0.0	0.0	-0.1	-1.1	4600.9					
-25966.9									
4	1	7	활하중 Max	I	0.0	3263.3			
0.0	0.0	0.0	0.0						
7861.7									
0.0	0.0	0.0	0.0	3233.1					
7882.8									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-1525.2			
-16820.4									
0.0	0.0	0.0	0.0	-1529.3					
-16664.7									
0.0	0.0	활하중~1 Max	I	0.0	2024.8				
4648.7		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	2018.5					
4732.3									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-901.9			
-10437.0									
0.0	0.0	0.0	0.0	-918.1					
-10404.2									
0.0	0.0	활하중~2 Max	I	0.0	3263.3				
0.0	0.0	0.0	0.0						
7861.7									
0.0	0.0	0.0	0.0	3233.1					
7882.8									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-1525.2			
-16820.4									
0.0	0.0	0.0	0.0	-1529.3					
-16664.7									
0.0	0.0	지정침하 Max	I	0.0	677.6				
3492.7		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	674.8					
3478.2									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-677.6			
-3492.7									
0.0	0.0	0.0	0.0	-674.8					
-3478.2									
0.0	0.0	자중	I	0.0	832.1				
-4289.1		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	816.2					
-4207.0									
0.0	0.0	슬래브~1	I	0.0	3108.3				
-16021.7		-0.2	-2.2						
0.0	0.0	-0.1	-0.8	3046.7					
-15704.3									
0.0	0.0	포장,~1	I	0.0	1105.9				
-5700.5		-0.1	-0.5						
0.0	0.0	-0.0	-0.1	1083.9					
-5587.1									
0.0	0.0	단위모~1	I	0.0	-0.1				
0.3		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1					
0.3									
0.0	0.0	합성전	I	0.0	3940.4				
-20310.8		-0.2	-2.2						
0.0	0.0	-0.1	-0.8	3862.9					
-19911.3									
0.0	0.0	합성후	I	0.0	1105.9				
-5700.5		-0.1	-0.5						
0.0	0.0	-0.0	-0.1	1083.9					
-5587.1									
0.0	0.0	고정하중	I	0.0	5046.4				
-26011.3		-0.3	-2.8						
0.0	0.0	-0.1	-1.0	4946.8					
-25498.4									
5	1	7	활하중 Max	I	0.0	6536.3			
0.0	0.0	0.0	0.0						
15935.6									
0.0	0.0	0.0	0.0	4626.3					
21767.2									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-3091.6			
-33691.4									
0.0	0.0	0.0	0.0	-4223.0					
-23846.4									
0.0	0.0	활하중~1 Max	I	0.0	4080.7				
9565.4		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	3524.9					
19154.6									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-1855.8			
-21033.6									
0.0	0.0	0.0	0.0	-3716.1					
-18168.9									
0.0	0.0	활하중~2 Max	I	0.0	6536.3				
15935.6		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	4626.3					
21767.2									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-3091.6			
-33691.4									
0.0	0.0	0.0	0.0	-4223.0					
-23846.4									
0.0	0.0	지정침하 Max	I	0.0	1364.2				
7031.8		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	1118.2					
5763.7									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-1364.2			
-7031.8									
0.0	0.0	0.0	0.0	-1118.2					
-5763.7									
0.0	0.0	자중	I	0.0	1650.2				
-8505.9		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	384.1					
-1979.8									
0.0	0.0	슬래브~1	I	0.1	6160.0				
-31751.5		-0.2	-1.9						
0.0	0.0	-0.3	-2.6	1372.6					
-7075.1									
0.0	0.0	포장,~1	I	0.0	2191.5				
-11296.2		-0.0	-0.3						
0.0	0.0	-0.1	-0.5	483.8					
-2494.0									
0.0	0.0	단위모~1	I	0.0	-0.1				
0.7		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1					
0.4									
0.0	0.0	합성전	I	0.1	7810.2				
-40257.4		-0.2	-1.9						
0.0	0.0	-0.3	-2.6	1756.7					
-9054.9									
0.0	0.0	합성후	I	0.0	2191.5				
-11296.2		-0.0	-0.3						
0.0	0.0	-0.1	-0.5	483.8					
-2494.0									
0.0	0.0	고정하중	I	0.1	10001.7				
-51553.6		-0.2	-2.2						
0.0	0.0	-0.3	-3.1	2240.5					
-11548.8									
6	1	7	활하중 Max	I	0.0	4626.3			
0.0	0.0	0.0	0.0						
21767.2									
0.0	0.0	0.0	0.0	4103.7					
32694.9									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-4223.0			
-23846.4									
0.0	0.0	0.0	0.0	-6343.0					
-21152.3									
0.0	0.0	활하중~1 Max	I	0.0	3524.9				
19154.7		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	2943.9					
29170.5									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-3716.1			
-18168.9									
0.0	0.0	0.0	0.0	-5659.3					
-15174.5									
0.0	0.0	활하중~2 Max	I	0.0	4626.3				
21767.2		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	4103.7					
32694.9									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-4223.0			
-23846.4									
0.0	0.0	0.0	0.0	-6343.0					
-21152.3									
0.0	0.0	지정침하 Max	I	0.0	1118.2				
5763.7		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	876.8					
4519.5									
0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	-1118.2			
-5763.7									
0.0	0.0	0.0	0.0	-876.8					
-4519.5									
0.0	0.0	자중	I	0.0	384.1				
-1979.8		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	-704.5					
3631.1									
0.0	0.0	슬래브~1	I	0.1	1372.6				
-7075.1		-0.3	-2.6						
0.0	0.0	-0.2	-1.6	-2690.0					
13865.5									
0.0	0.0	포장,~1	I	0.0	483.8				
-2494.0		-0.1	-0.5						
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-952.8					
4911.1									
0.0	0.0	단위모~1	I	0.0	-0.1				
0.4		0.0	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0					
0.2									
0.0	0.0	합성전	I	0.1	1756.7				
-9054.9		-0.3	-2.6						
0.0	0.0	-0.2	-1.6	-3394.5					
17496.6									
0.0	0.0	합성후	I	0.0	483.8				
-2494.0		-0.1	-0.5						
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-952.8					
4911.1									
0.0	0.0	고정하중	I	0.1	2240.5				
-11548.8		-0.3	-3.1						
			J	0.1					

0.0 0.0 -0.2 -1.9 -4347.2 22407.7

7 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4103.7 32694.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4067.5 35756.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6343.0 -21152.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6937.0 -20965.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2943.9 29170.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2750.2 31454.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5659.3 -15174.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6102.3 -14175.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4103.7 32694.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4067.5 35756.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6343.0 -21152.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6937.0 -20965.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 876.8 4519.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 798.8 4117.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -876.8 -4519.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -798.8 -4117.5

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -704.5 3631.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -993.8 5122.7

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.6 -2690.0 13865.5
J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.1 -3772.5 19445.2

포장_~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -952.8 4911.1
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1335.1 6881.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.6 -3394.5 17496.6
J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.1 -4766.3 24567.9

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -952.8 4911.1
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1335.1 6881.9

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.9 -4347.2 22407.7
J 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.4 -6101.5 31449.8

8 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1954.1 17177.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1954.0 17185.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3332.5 -10072.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3334.2 -10071.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1321.2 15110.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1320.6 15117.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2931.6 -6810.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2932.9 -6807.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1954.1 17177.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1954.0 17185.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3332.5 -10072.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3334.2 -10071.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 383.8 1978.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 383.5 1977.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -383.8 -1978.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -383.5 -1977.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -477.4 2460.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -478.2 2464.8

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -1812.3 9341.2
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1815.0 9355.6

포장_~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -641.4 3306.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -642.4 3311.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.7 -3394.5 17496.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -4766.3 24567.9

0.0 0.0 -0.0 -0.4 -2293.2 11820.4

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -641.4 3306.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -642.4 3311.1

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.7 -2931.1 15108.1
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -2935.6 15131.4

9 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2125.1 16901.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2125.0 16909.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3624.3 -9910.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3625.9 -9909.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1436.8 14868.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1436.3 14874.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3188.2 -6700.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3189.5 -6697.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2125.1 16901.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2125.0 16909.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3624.3 -9910.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3625.9 -9909.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 417.3 1946.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 417.1 1945.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -417.3 -1946.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -417.1 -1945.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -519.3 2421.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -520.0 2425.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -1971.0 9191.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1973.8 9204.7

포장_~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -697.6 3253.1
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -698.6 3257.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -2490.3 11613.1
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -2493.8 11629.7

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -697.6 3253.1
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -698.6 3257.6

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.7 -3187.8 14866.2
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -3192.4 14887.4

10 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4089.7 32543.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4087.9 32681.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6978.4 -19072.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7008.0 -19063.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2764.2 28626.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2754.3 28730.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6138.5 -12890.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6160.8 -12844.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4089.7 32543.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4087.9 32681.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6978.4 -19072.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7008.0 -19063.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 802.8 3743.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 798.8 3725.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -802.8 -3743.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -798.8 -3725.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.8 4667.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1014.5 4731.0

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -3798.8 17715.5
J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -3848.8 17948.8

포장_~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1344.5 6269.7
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1362.1 6351.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -4799.7 22382.8
J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -4863.3 22679.7

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1344.5 6269.7
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1362.1 6351.9

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -6144.1 28652.5
J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -6225.4 29031.6

11 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4007.5 32660.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3944.8 37409.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6870.3 -19050.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7869.4 -18752.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2700.2 28711.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2364.1 33002.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6039.8 -12836.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6942.3 -11238.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4007.5 32660.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3944.8 37409.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6870.3 -19050.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7869.4 -18752.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 783.1 3722.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 647.8 3079.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -783.1 -3722.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -647.8 -3079.3

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -994.5 4727.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1390.8 6611.8

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -3773.2 17937.0
J 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -5178.3 24616.6

포장_~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1335.3 6347.8
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -1827.2 8686.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -4767.8 22664.9
J 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -6569.1 31228.3

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1335.3 6347.8
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -1827.2 8686.2

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -6103.1 29012.7
J 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -8396.4 39914.5

12 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3944.8 37409.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3873.2 41030.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7869.4 -18752.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8631.1 -18412.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2364.1 33002.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1850.3 36345.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6942.3 -11238.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7645.6 -8795.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3944.8 37409.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3873.2 41030.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7869.4 -18752.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8631.1 -18412.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 647.8 3079.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 512.8 2437.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -647.8 -3079.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -512.8 -2437.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1390.8 6611.8
J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1689.9 8033.4

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -5178.3 24616.6
J 0.1
0.0 0.0 0.1 1.0 -6225.5 29594.6

포장_~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -1827.2 8686.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 -2196.1 10440.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.3

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -6569.1 31228.3
J 0.1
0.0 0.0 0.1 1.0 -7915.4 37628.0

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -1827.2 8686.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 -2196.1 10440.0

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -8396.4 39914.5
J 0.1
0.0 0.0 0.1 1.2 -10111.5 48067.9

13 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3873.2 41030.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3881.3 40848.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8631.1 -18412.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8592.8 -18451.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1850.3 36345.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1730.5 36213.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7645.6 -8795.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7617.9 -8226.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3873.2 41030.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3881.3 40848.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8631.1 -18412.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8592.8 -18451.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 512.8 2437.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 495.5 2355.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -512.8 -2437.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -495.5 -2355.3

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1689.9 8033.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1682.7 7999.0

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.0 0.1 -6225.5 29594.6
J 0.1
0.0 0.0 0.2 1.5 -6195.1 29450.2

포장_~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 -2196.1 10440.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 -2191.0 10415.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.4

합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.0 0.1 -7915.4 37628.0
J 0.1
0.0 0.0 0.2 1.5 -7877.7 37449.2

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 -2196.1 10440.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 -2191.0 10415.4

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.1 1.2 -10111.5 48067.9
J 0.1
0.0 0.0 0.2 1.8 -10068.7 47864.5

14 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3991.0 40572.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4197.2 36715.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8534.7 -18972.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7723.3 -19952.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2010.6 36574.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2500.1 34001.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7693.7 -9558.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7152.5 -11884.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3991.0 40572.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4197.2 36715.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8534.7 -18972.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7723.3 -19952.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 478.1 2272.8

| | | |

합성후
0.0 0.0 -0.0 -0.0 1396.1
-5177.1
0.0 0.0 -0.1 -0.6 3169.2
-11752.1
고정하중
0.0 0.0 0.0 0.3 6611.8
-24518.4
0.0 0.0 -0.3 -2.7 14860.2
-55105.6
22 1 13 활하중 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 6524.3
5062.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6578.7
4954.0
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1830.0
-18046.7
0.0 0.0 0.0 0.0 -1791.0
-18197.2
활하중~1 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 4158.7
5062.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4171.6
4954.0
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1830.0
-11503.3
0.0 0.0 0.0 0.0 -1791.0
-11538.8
활하중~2 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 6524.3
4834.5
0.0 0.0 0.0 0.0 6578.7
4778.6
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1747.8
-18046.7
0.0 0.0 0.0 0.0 -1727.6
-18197.2
지점침하 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 1011.9
2799.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1017.1
2813.5
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1011.9
-2799.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1017.1
-2813.5
자중
0.0 0.0 0.0 0.0 2597.9
-7185.9
0.0 0.0 0.0 0.0 2636.2
-7291.9
슬래브~1
0.0 0.0 -0.2 -2.0 9185.4
-25407.4
0.0 0.0 -0.2 -2.0 9315.7
-25768.0
포장~1
0.0 0.0 -0.1 -0.6 3194.2
-8835.3
0.0 0.0 -0.1 -0.6 3240.4
-8963.2
단위모~1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.8
합성전
0.0 0.0 -0.2 -2.0 11783.3
-32593.3
0.0 0.0 -0.2 -2.0 11952.0
-33059.9
합성후
0.0 0.0 -0.1 -0.6 3194.2
-8835.3
0.0 0.0 -0.1 -0.6 3240.4
-8963.2
고정하중
0.0 0.0 -0.3 -2.5 14977.4
-41428.6
0.0 0.0 -0.3 -2.6 15192.4
-42023.2
23 1 12 활하중 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 5899.3
9818.2
0.0 0.0 0.0 0.0 6219.4
8906.1
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1606.0
-36064.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -1456.8
-38021.5
활하중~1 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 3740.7
9818.2
0.0 0.0 0.0 0.0 3812.8
8622.6
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1606.0
-22868.6
0.0 0.0 0.0 0.0 -1410.5
-23308.9
활하중~2 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 5899.3
9470.6
0.0 0.0 0.0 0.0 6219.4
8906.1
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1549.2
-36064.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -1456.8
-38021.5
지점침하 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 912.1
5576.0
0.0 0.0 0.0 0.0 941.4
5755.2
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -912.1
-5576.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -941.4
-5755.2
자중
0.0 0.0 0.0 0.0 2364.0
-14451.8
0.0 0.0 0.0 0.0 2582.3
-15786.5
슬래브~1
0.0 0.0 -0.2 -2.2 8353.7
-51069.2
0.0 0.0 -0.3 -2.5 9095.7
-55605.8
포장~1
0.0 0.0 -0.1 -0.6 2905.8
-17764.1
0.0 0.0 -0.1 -0.7 3169.1
-19373.9
단위모~1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.6
합성전
0.0 0.0 -0.2 -2.2 10717.6
-65521.0
0.0 0.0 -0.3 -2.5 11678.0
-71392.3
합성후
0.0 0.0 -0.1 -0.6 2905.8
-17764.1
0.0 0.0 -0.1 -0.7 3169.1
-19373.9
고정하중
0.0 0.0 -0.3 -2.8 13623.4
-83285.1
0.0 0.0 -0.4 -3.2 14847.1
-90766.2
24 1 12 활하중 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 6219.4
8906.1
0.0 0.0 0.0 0.0 9746.5
7422.0
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1456.8
-38021.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -1214.1
-59583.8
활하중~1 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 3812.8
8622.6
0.0 0.0 0.0 0.0 4436.4
5856.5
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1410.4
-23308.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -958.0
-27121.4
활하중~2 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 6219.4
8906.1
0.0 0.0 0.0 0.0 9746.5
7422.0
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1456.8
-38021.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -1214.1
-59583.8
지점침하 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 941.4
5755.2
0.0 0.0 0.0 0.0 1175.6
7187.0
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -941.4
-5755.2
0.0 0.0 0.0 0.0 -1175.6
-7187.0
자중
0.0 0.0 0.0 0.0 2582.3
-15786.5
0.0 0.0 0.0 0.0 4589.3
-28055.9
슬래브~1
0.0 0.0 -0.3 -2.5 9095.8
-55605.8
0.0 0.0 -0.6 -5.6 15728.5
-96154.3
포장~1
0.0 0.0 -0.1 -0.7 3169.1
-19373.9
0.0 0.0 -0.2 -1.4 5546.8
-33909.4
단위모~1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.9
합성전
0.0 0.0 -0.3 -2.5 11678.0
-71392.3
0.0 0.0 -0.6 -5.6 20317.8
-124210.2
합성후
0.0 0.0 -0.1 -0.7 3169.1
-19373.9
0.0 0.0 -0.2 -1.4 5546.8
-33909.4
고정하중
0.0 0.0 -0.4 -3.2 14847.1
-90766.2
0.0 0.0 -0.8 -7.0 25864.5
-158119.6
25 1 12 활하중 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 9746.5
7422.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5855.9
10398.2
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1214.1
-59583.8
0.0 0.0 0.0 0.0 -1700.9
-35799.1
활하중~1 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 4436.4
5856.5
0.0 0.0 0.0 0.0 3165.0
8293.9
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -958.0
-27121.4
0.0 0.0 0.0 0.0 -1356.7
-19348.6
활하중~2 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 9746.5
7422.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5855.9
10398.2
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1214.1
-59583.8
0.0 0.0 0.0 0.0 -1700.9
-35799.1
지점침하 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 1175.6
7187.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1068.5
6532.3
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1175.6
-7187.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1068.5
-6532.3
자중
0.0 0.0 0.0 0.0 4589.3
-28055.9
0.0 0.0 0.0 0.0 2318.6
-14174.5
슬래브~1
0.0 0.0 -0.6 -5.6 15728.5
-96154.3
0.0 0.0 -0.8 -7.7 8061.3
-49282.1
포장~1
0.0 0.0 -0.2 -1.4 5546.8
-33909.4
0.0 0.0 -0.2 -1.9 2822.7
-17256.3
단위모~1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-1.1
합성전
0.0 0.0 -0.6 -5.6 20317.8
-124210.2
0.0 0.0 -0.8 -7.7 10379.9
-63456.5
합성후
0.0 0.0 -0.2 -1.4 5546.8
-33909.4
0.0 0.0 -0.2 -1.9 2822.7
-17256.3
고정하중
0.0 0.0 -0.8 -7.0 25864.5
-158119.6
0.0 0.0 -1.1 -9.6 13202.6
-80712.8
26 1 12 활하중 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 5855.9
10398.2
0.0 0.0 0.0 0.0 5559.4
10937.5
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1700.9
-35799.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -1789.1
-33986.9
활하중~1 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 3165.0
8293.9
0.0 0.0 0.0 0.0 3123.0
9148.6
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1356.7
-19348.6
0.0 0.0 0.0 0.0 -1496.5
-19092.3
활하중~2 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 5855.9
10398.2
0.0 0.0 0.0 0.0 5559.4
10937.5
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1700.9
-35799.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -1789.1
-33986.9
지점침하 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 1068.5
6532.3
0.0 0.0 0.0 0.0 1057.2
6463.2
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1068.5
-6532.3
0.0 0.0 0.0 0.0 -1057.2
-6463.2
자중
0.0 0.0 0.0 0.0 2318.6
-14174.5
0.0 0.0 0.0 0.0 2107.1
-12881.4
슬래브~1
0.0 0.0 -0.8 -7.7 8061.3
-49282.0
0.0 0.0 -0.9 -7.7 7328.0
-44798.6
포장~1
0.0 0.0 -0.2 -1.9 2822.7
-17256.3
0.0 0.0 -0.2 -1.9 2564.5
-15677.7
단위모~1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-1.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-1.0
합성전
0.0 0.0 -0.8 -7.7 10379.9
-63456.5
0.0 0.0 -0.9 -7.7 9435.0
-57680.0
합성후
0.0 0.0 -0.2 -1.9 2822.7
-17256.3
0.0 0.0 -0.2 -1.9 2564.5
-15677.7
고정하중
0.0 0.0 -1.1 -9.6 13202.6
-80712.8
0.0 0.0 -1.1 -9.7 11999.5
-73357.7
27 1 11 활하중 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 5646.3
7318.8
0.0 0.0 0.0 0.0 5591.1
7395.1
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1817.1
-22742.2
0.0 0.0 0.0 0.0 -1836.0
-22519.8
활하중~1 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 3171.8
6121.8
0.0 0.0 0.0 0.0 3163.7
6242.9
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1519.9
-12775.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -1549.9
-12742.9
활하중~2 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 5646.3
7318.8
0.0 0.0 0.0 0.0 5591.1
7395.1
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1817.1
-22742.2
0.0 0.0 0.0 0.0 -1836.0
-22519.8
지점침하 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 1073.7
4324.8
0.0 0.0 0.0 0.0 1071.5
4316.0
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1073.7
-4324.8
0.0 0.0 0.0 0.0 -1071.5
-4316.0
자중
0.0 0.0 0.0 0.0 2140.0
-8619.5
0.0 0.0 0.0 0.0 2099.6
-8456.7
슬래브~1
0.0 0.0 -0.8 -7.1 7442.4
-29976.7
0.0 0.0 -0.8 -7.2 7302.2
-29411.7
포장~1
0.0 0.0 -0.2 -1.8 2604.6
-10490.7
0.0 0.0 -0.2 -1.8 2555.2
-10291.8
단위모~1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.7
합성전
0.0 0.0 -0.8 -7.1 9582.4
-38596.2
0.0 0.0 -0.8 -7.2 9401.7
-37868.4
합성후
0.0 0.0 -0.2 -1.8 2604.6
-10490.7
0.0 0.0 -0.2 -1.8 2555.2
-10291.8
고정하중
0.0 0.0 -1.0 -8.9 12187.0
-49086.9
0.0 0.0 -1.0 -9.0 11956.9
-48160.2
28 1 10 활하중 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 6091.0
7417.2
0.0 0.0 0.0 0.0 5108.0
9356.0
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -2000.2
-22587.2
0.0 0.0 0.0 0.0 -2523.0
-18941.7
활하중~1 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 3446.6
6261.5
0.0 0.0 0.0 0.0 3281.1
8657.1
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1688.5
-12781.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2334.5
-12167.2
활하중~2 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 6091.0
7417.2
0.0 0.0 0.0 0.0 5108.0
9356.0
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -2000.2
-22587.2
0.0 0.0 0.0 0.0 -2523.0
-18941.7
지점침하 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 1167.4
4328.9
0.0 0.0 0.0 0.0 1122.7
4163.3
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -1167.4
-4328.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -1122.7
-4163.3
자중
0.0 0.0 0.0 0.0 2287.3
-8482.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1493.5
-5538.1
슬래브~1
0.0 0.0 -0.9 -7.7 7955.1
-29499.6
0.0 0.0 -0.9 -8.0 5192.7
-19255.9
포장~1
0.0 0.0 -0.2 -2.0 2783.7
-10322.6
0.0 0.0 -0.2 -2.0 1812.5
-6721.2
단위모~1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.5
합성전
0.0 0.0 -0.9 -7.7 10242.4
-37981.7
0.0 0.0 -0.9 -8.0 6686.1
-24794.0
합성후
0.0 0.0 -0.2 -2.0 2783.7
-10322.6
0.0 0.0 -0.2 -2.0 1812.5
-6721.2
고정하중
0.0 0.0 -1.1 -9.7 13026.1
-48304.2
0.0 0.0 -1.1 -10.0 8498.6
-31515.2
29 1 9 활하중 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 5108.0
9356.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4450.8
12390.9
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -2523.0
-18941.7
0.0 0.0 0.0 0.0 -3341.4
-16504.8
활하중~1 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 3281.1
8657.1
0.0 0.0 0.0 0.0 3124.8
11853.8
Min
0.0 0.0 0.0 0.0 -2334.5
-12167.2
0.0 0.0 0.0 0.0 -3196.6
-11587.7
활하중~2 Max
0.0 0.0 0.0 0.0 5108.0
9356.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4450.8

12390.9 | | |

| | | |

| | | |

| | | |

5689.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
923.4 0.0 0.0 0.0 −163.4

슬래브~1 I −0.0
0.0 0.0 −1.0 −8.5 −3587.1
20277.1
0.0 0.0 −1.0 J −9.2 −0.0
2617.1 −463.0

포장_~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.0 −1119.6
6328.6
0.0 0.0 −0.2 J −2.2 −0.0
611.7 −108.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
−0.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−1.1 0.2

합성전 I −0.0
0.0 0.0 −1.0 −8.5 −4593.6
25966.4
0.0 0.0 −1.0 J −9.2 −0.0
3540.5 −626.3

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.0 −1119.6
6328.6
0.0 0.0 −0.2 J −2.2 −0.0
611.7 −108.2

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −1.2 −10.5 −5713.1
32295.0
0.0 0.0 −1.3 J −11.4 −0.1
4152.3 −734.6

67 1 28 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4052.7
27681.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
22354.4 4125.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4897.0
−22909.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−23322.5 −3954.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2823.1
27681.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
22354.4 3096.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4897.0
−15958.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−17504.8 −3954.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4052.7
27255.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
20023.5 4125.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4821.6
−22909.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−23322.5 −3542.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 589.0
3329.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
3853.0 681.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −589.0
−3329.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−3853.0 −681.6

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −163.4
923.4
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−3112.0 550.5

슬래브~1 I −0.0
0.0 0.0 −1.0 −9.2 −463.0
2617.1
0.0 0.0 −1.0 J −8.8 −0.0
−11816.6 2090.4

포장_~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.2 −108.2
611.7
0.0 0.0 −0.2 J −2.1 −0.0
−4027.6 712.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
−1.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−1.3 0.2

합성전 I −0.0
0.0 0.0 −1.0 −9.2 −626.3
3540.5
0.0 0.0 −1.0 J −8.8 −0.0
−14928.6 2640.9

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.2 −108.2
611.7
0.0 0.0 −0.2 J −2.1 −0.0
−4027.6 712.5

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −1.3 −11.3 −734.6
4152.3
0.0 0.0 −1.2 J −10.9 −0.1
−18956.2 3353.5

68 1 35 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4622.3
14996.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
14884.9 4627.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4430.4
−15645.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−15662.3 −4397.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3469.3
14996.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
14884.9 3479.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4430.4
−11743.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−11777.5 −4397.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4622.3
13432.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
13277.8 4627.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3968.4
−15645.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−15662.3 −3922.7

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 763.6
2584.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
2596.4 767.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −763.6
−2584.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−2596.4 −767.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 616.8
−2087.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−2185.5 645.7

슬래브~1 I −0.0
0.0 0.0 −1.0 −8.8 2341.9
−7927.2
0.0 0.0 −1.0 J −8.7 −0.0
−8279.7 2446.1

포장_~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.1 798.2
−2701.9
0.0 0.0 −0.2 J −2.1 −0.0
−2814.8 831.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
−0.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−0.9 0.3

합성전 I −0.0
0.0 0.0 −1.0 −8.8 2958.7
−10014.9
0.0 0.0 −1.0 J −8.7 −0.0
−10465.2 3091.7

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.1 798.2
−2701.9
0.0 0.0 −0.2 J −2.1 −0.0
−2814.8 831.6

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −1.2 −10.9 3756.9
−12716.8
0.0 0.0 −1.2 J −10.9 −0.1
−13280.0 3923.3

69 1 29 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4205.0
14840.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
12822.2 4448.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3996.3
−15615.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−16520.8 −3452.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3162.0
14840.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
12822.2 3335.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3996.3
−11742.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−12385.7 −3452.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4205.0
13238.3
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
10848.7 4448.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3564.8
−15615.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−16520.8 −2921.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 697.1
2588.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
2900.8 781.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −697.1
−2588.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−2900.8 −781.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 586.8
−2179.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−4124.3 1110.6

슬래브~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.9 −8.0 2222.9
−8255.0
0.0 0.0 −0.9 J −7.8 −0.0
−15226.9 4100.3

포장_~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −1.9 755.7
−2806.4
0.0 0.0 −0.2 J −1.9 −0.0
−5034.5 1355.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
−0.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−0.9 0.2

합성전 I −0.0
0.0 0.0 −0.9 −8.0 2809.7
−10434.1
0.0 0.0 −0.9 J −7.8 −0.0
−19351.2 5210.9

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −1.9 755.7
−2806.4
0.0 0.0 −0.2 J −1.9 −0.0
−5034.5 1355.7

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −1.1 −10.0 3565.4
−13240.5
0.0 0.0 −1.1 J −9.7 −0.1
−24385.6 6566.6

70 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4448.8
12822.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
6578.4 5706.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3452.8
−16520.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−21189.8 −1771.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3335.3
12822.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
6578.4 3699.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3452.8
−12385.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−13737.3 −1771.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4448.8
10848.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
6342.5 5706.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −2921.4
−16520.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−21189.8 −1707.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 781.1
2900.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
3722.9 1002.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −781.1
−2900.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−3722.9 −1002.5

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1110.6
−4124.3
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−9560.1 2574.4

슬래브~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.9 −7.8 4100.3
−15226.9
0.0 0.0 −0.7 J −6.3 −0.0
−33824.6 9108.4

포장_~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −1.9 1355.7
−5034.5
0.0 0.0 −0.2 J −1.6 −0.0
−10928.0 2942.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
−0.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−1.1 0.3

합성전 I −0.0
0.0 0.0 −0.9 −7.8 5210.9
−19351.2
0.0 0.0 −0.7 J −6.3 −0.0
−43384.7 11682.7

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −1.9 1355.7
−5034.5
0.0 0.0 −0.2 J −1.6 −0.0
−10928.0 2942.7

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −1.1 −9.7 6566.6
−24385.6
0.0 0.0 −0.9 J −7.8 −0.1
−54312.7 14625.5

71 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5751.5
4945.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
4842.3 5793.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1785.6
−15930.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−16046.9 −1748.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3728.7
4945.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
4842.3 3737.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1785.6
−10327.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−10351.6 −1748.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5751.5
4768.3
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
4720.1 5793.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1721.5
−15930.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−16046.9 −1704.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1010.5
2798.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
2813.3 1015.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1010.5
−2798.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−2813.3 −1015.7

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2594.9
−7187.3
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−7293.3 2633.1

슬래브~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.6 −5.8 9180.9
−25429.6
0.0 0.0 −0.6 J −5.7 −0.0
−25790.6 9311.3

포장_~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −1.5 2966.2
−8215.8
0.0 0.0 −0.2 J −1.4 −0.0
−8329.9 3007.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
−0.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−0.8 0.3

합성전 I −0.0
0.0 0.0 −0.6 −5.8 11775.8
−32616.9
0.0 0.0 −0.6 J −5.7 −0.0
−33083.9 11944.4

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −1.5 2966.2
−8215.8
0.0 0.0 −0.2 J −1.4 −0.0
−8329.9 3007.4

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −0.8 −7.2 14741.9
−40832.7
0.0 0.0 −0.8 J −7.2 −0.1
−41413.8 14951.8

72 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5194.6
9596.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
8820.7 5442.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1567.5
−31803.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−33322.0 −1440.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3350.9
9596.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
8442.7 3399.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1567.5
−20515.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−20811.3 −1379.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5194.6
9354.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
8820.7 5442.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1527.9
−31803.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−33322.0 −1440.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 910.7
5575.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
5754.7 940.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −910.7
−5575.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−5754.7 −940.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2360.9
−14454.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−15789.2 2578.9

슬래브~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.7 −6.2 8348.7
−51113.7
0.0 0.0 −0.7 J −6.0 −0.0
−55655.6 9090.5

포장_~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −1.6 2696.5
−16508.8
0.0 0.0 −0.2 J −1.5 −0.0
−17943.9 2930.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
−1.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−1.6 0.3

합성전 I −0.0
0.0 0.0 −0.7 −6.2 10709.6
−65568.2
0.0 0.0 −0.7 J −6.0 −0.0
−71444.8 11669.5

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −1.6 2696.5
−16508.8
0.0 0.0 −0.2 J −1.5 −0.0
−17943.9 2930.9

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −0.9 −7.8 13406.1
−82076.9
0.0 0.0 −0.8 J −7.5 −0.1
−89388.7 14600.4

73 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5442.7
8820.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
7300.4 8023.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1440.7
−33322.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−49122.0 −1192.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3399.2
8442.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
5664.9 3745.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1379.0
−20811.3
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−22928.3 −925.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5442.7
8820.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
7300.4 8023.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1440.7
−33322.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−49122.0 −1192.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 940.0
5754.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
7185.8 1173.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −940.0
−5754.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−7185.8 −1173.7

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2578.9
−15789.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−28059.0 4583.0

슬래브~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.7 −6.0 9090.5
−55655.6
0.0 0.0 −0.5 J −4.1 −0.0
−96257.9 15722.4

포장_~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −1.5 2930.9
−17943.9
0.0 0.0 −0.1 J −1.1 −0.0
−30626.9 5002.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
−1.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
−1.9 0.3

합성전 I −0.0
0.0 0.0 −0.7 −6.0 11669.5
−71444.8
0.0 0.0 −0.5 J −4.1 −0.0
−124316.9 20305.4

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −1.5 2930.9
−17943.9
0.0 0.0 −0.1 J −1.1 −0.0
−30626.9 5002.5

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −0.8 −7.5 14600.4
−89388.7
0.0 0.0 −0.6 J −5.2 −0.1
25307.8

| | | |

0.0 0.0 0.0 0.3 -3194.8 13267.7
0.0 0.0 0.1 1.0 -3757.4 15604.1
0.0 0.2 2.0 -15928.2 66148.2
0.0 0.6 5.0 -18730.5 77785.8
89 1 25 활하중 Max 0.0 0.0 0.0 0.0 2744.5 37980.9
0.0 0.0 0.0 0.0 2288.8 39651.2
0.0 0.0 0.0 0.0 -9145.6 -11397.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -9547.8 -9505.1
0.0 0.0 0.0 0.0 2012.3 32743.5
0.0 0.0 0.0 0.0 1677.4 34534.8
0.0 0.0 0.0 0.0 -7884.5 -8356.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -8315.9 -6966.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2744.5 37980.9
0.0 0.0 0.0 0.0 2288.8 39651.2
0.0 0.0 0.0 0.0 -9145.6 -11397.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -9547.8 -9505.1
0.0 0.0 0.0 0.0 725.7 3013.7
0.0 0.0 0.0 0.0 603.1 2504.6
0.0 0.0 0.0 0.0 -725.7 -3013.7
0.0 0.0 0.0 0.0 -603.1 -2504.6
0.0 0.0 0.0 0.0 -3406.6 14147.3
0.0 0.0 0.0 0.0 -3886.5 16140.4
0.0 0.0 0.5 4.1 -11566.5 48034.5
0.0 0.0 1.3 11.7 -13135.8 54551.7
0.0 0.0 0.1 1.0 -3757.4 15604.1
0.0 0.0 0.3 3.0 -4270.3 17734.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 1.7
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 2.3
0.0 0.0 0.5 4.1 -14973.1 62181.8
0.0 0.0 1.3 11.7 -17022.4 70692.2
0.0 0.0 0.1 1.0 -3757.4 15604.1
0.0 0.0 0.3 3.0 -4270.3 17734.0
0.0 0.0 0.6 5.0 -18730.5 77785.8
0.0 0.0 1.6 14.7 -21292.7 88426.2
90 1 25 활하중 Max 0.0 0.0 0.0 0.0 2288.8 39651.2
0.0 0.0 0.0 0.0 1879.8 38325.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -9547.8 -9505.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -9228.5 -7806.6
0.0 0.0 0.0 0.0 1677.4 34534.8
0.0 0.0 0.0 0.0 1376.7 33900.2
0.0 0.0 0.0 0.0 -8315.9 -6966.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8163.0 -5717.4
0.0 0.0 0.0 0.0 2288.8 39651.2
0.0 0.0 0.0 0.0 1879.8 38325.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -9547.8 -9505.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -9228.5 -7806.6
0.0 0.0 0.0 0.0 603.1 2504.6
0.0 0.0 0.0 0.0 494.6 2054.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -603.1 -2504.6
0.0 0.0 0.0 0.0 -494.6 -2054.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -3886.5 16140.4
0.0 0.0 0.0 0.0 -3941.4 16368.2
0.0 0.0 1.3 11.7 -13135.8 54551.7
0.0 0.0 2.4 21.4 -13330.1 55358.4
0.0 0.0 0.3 3.0 -4270.3 17734.0
0.0 0.0 0.6 5.7 -4328.0 17973.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 2.3
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 2.8
0.0 0.0 1.3 11.7 -17022.4 70692.2
0.0 0.0 2.4 21.4 -17271.5 71726.6
0.0 0.0 0.3 3.0 -4270.3 17734.0
0.0 0.0 0.6 5.7 -4328.0 17973.7
0.0 0.0 1.6 14.8 -21292.7 88426.2
0.0 0.0 3.0 27.1 -21599.5 89700.3
91 1 25 활하중 Max 0.0 0.0 0.0 0.0 1826.7 38088.5
0.0 0.0 0.0 0.0 1361.9 33219.4
0.0 0.0 0.0 0.0 -9171.6 -7585.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -7999.1 -5655.6
0.0 0.0 0.0 0.0 1337.6 33828.1
0.0 0.0 0.0 0.0 995.8 30227.6
0.0 0.0 0.0 0.0 -8145.7 -5555.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -7278.7 -4135.5
0.0 0.0 0.0 0.0 1826.7 38088.5
0.0 0.0 0.0 0.0 1361.9 33219.4
0.0 0.0 0.0 0.0 -9171.6 -7585.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -7999.1 -5655.6
0.0 0.0 0.0 0.0 480.5 1995.6
0.0 0.0 0.0 0.0 357.9 1486.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -480.5 -1995.6
0.0 0.0 0.0 0.0 -357.9 -1486.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -3926.4 16306.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3526.2 14644.1
0.0 0.0 2.5 22.7 -13272.8 55120.4
0.0 0.0 3.9 35.2 -11977.3 49740.4
0.0 0.0 0.7 6.0 -4310.1 17899.2
0.0 0.0 1.0 9.4 -3877.6 16103.4
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 2.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 3.5
0.0 0.0 2.5 22.7 -17199.2 71426.5
0.0 0.0 3.9 35.2 -15503.5 64384.5
0.0 0.0 0.7 6.0 -4310.1 17899.2
0.0 0.0 1.0 9.4 -3877.6 16103.4
0.0 0.0 3.2 28.7 -21509.3 89325.7
0.0 0.0 5.0 44.6 -19381.2 80487.9
92 1 25 활하중 Max 0.0 0.0 0.0 0.0 1361.9 33219.4
0.0 0.0 0.0 0.0 1074.5 28287.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -7999.1 -5655.6
0.0 0.0 0.0 0.0 -6811.5 -4462.4
0.0 0.0 0.0 0.0 995.8 30227.6
0.0 0.0 0.0 0.0 781.9 25985.4
0.0 0.0 0.0 0.0 -7278.7 -4135.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -6257.2 -3247.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1361.9 33219.4
0.0 0.0 0.0 0.0 1074.5 28287.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -7999.1 -5655.6
0.0 0.0 0.0 0.0 -6811.5 -4462.4
0.0 0.0 0.0 0.0 357.9 1486.5
0.0 0.0 0.0 0.0 281.3 1168.2
0.0 0.0 0.0 0.0 -357.9 -1486.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -281.3 -1168.2
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3526.2 14644.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -3045.7 12648.3
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 3.9 35.2 -11977.3 49740.4
0.0 0.0 4.6 41.0 -10439.2 43352.7
0.0 0.0 1.0 9.4 -3877.6 16103.4
0.0 0.0 1.2 10.9 -3367.5 13984.8
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 3.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 3.9
0.0 0.0 3.9 35.2 -15503.5 64384.5
0.0 0.0 4.6 41.0 -13484.8 56001.0
0.0 0.0 1.0 9.4 -3877.6 16103.4
0.0 0.0 1.2 10.9 -3367.5 13984.8
0.0 0.0 5.0 44.6 -19381.2 80487.9
0.0 0.0 5.8 52.0 -16852.3 69985.8
93 1 24 활하중 Max 0.0 0.0 0.0 0.0 1066.1 33388.1
0.0 0.0 0.0 0.0 1057.6 33188.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -6758.0 -5267.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6717.6 -5225.3
0.0 0.0 0.0 0.0 775.7 30671.0
0.0 0.0 0.0 0.0 768.9 30509.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -6208.0 -3832.4
0.0 0.0 0.0 0.0 -6175.4 -3798.9
0.0 0.0 0.0 0.0 1066.1 33388.1
0.0 0.0 0.0 0.0 1057.6 33188.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -6758.0 -5267.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6717.6 -5225.3
0.0 0.0 0.0 0.0 279.1 1378.8
0.0 0.0 0.0 0.0 276.7 1366.8
0.0 0.0 0.0 0.0 -279.1 -1378.8
0.0 0.0 0.0 0.0 -276.7 -1366.8
0.0 0.0 0.0 0.0 -3021.7 14928.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -3004.0 14841.4
0.0 0.0 4.8 42.5 -10357.1 51169.8
0.0 0.0 4.8 42.7 -10299.1 50883.2
0.0 0.0 1.3 11.3 -3341.0 16506.5
0.0 0.0 1.3 11.4 -3322.0 16412.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 4.6
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 4.7
0.0 0.0 4.8 42.5 -13378.9 66098.7
0.0 0.0 4.8 42.7 -13303.1 65724.6
0.0 0.0 1.3 11.3 -3341.0 16506.5
0.0 0.0 1.3 11.4 -3322.0 16412.5
0.0 0.0 6.0 53.9 -16719.9 82605.2
0.0 0.0 6.1 54.1 -16625.1 82137.1
94 1 23 활하중 Max 0.0 0.0 0.0 0.0 1098.8 33231.9
0.0 0.0 0.0 0.0 934.7 29408.6
0.0 0.0 0.0 0.0 -6979.2 -5232.2
0.0 0.0 0.0 0.0 -6176.3 -4450.4
0.0 0.0 0.0 0.0 798.9 30549.8
0.0 0.0 0.0 0.0 666.6 27528.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6416.0 -3803.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -5781.3 -3173.9
0.0 0.0 0.0 0.0 1098.8 33231.9
0.0 0.0 0.0 0.0 934.7 29408.6
0.0 0.0 0.0 0.0 -6979.2 -5232.2
0.0 0.0 0.0 0.0 -6176.3 -4450.4
0.0 0.0 0.0 0.0 287.4 1368.6
0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 1142.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -287.4 -1368.6
0.0 0.0 0.0 0.0 -240.0 -1142.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -3121.0 14860.8
0.0 0.0 0.0 0.0 -2750.7 13097.3
0.0 0.0 5.0 44.4 -10700.3 50949.7
0.0 0.0 5.4 48.1 -9460.5 45046.4
0.0 0.0 1.3 11.8 -3451.4 16434.0
0.0 0.0 1.4 12.8 -3046.9 14508.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 4.7
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 4.9
0.0 0.0 5.0 44.4 -13821.3 65810.5
0.0 0.0 5.4 48.1 -12211.1 58143.7
0.0 0.0 1.3 11.8 -3451.4 16434.0
0.0 0.0 1.4 12.8 -3046.9 14508.0
0.0 0.0 6.3 56.2 -17272.7 82244.5
0.0 0.0 6.8 60.9 -15258.0 72651.7
95 1 23 활하중 Max 0.0 0.0 0.0 0.0 934.7 29408.6
0.0 0.0 0.0 0.0 545.4 17480.4
0.0 0.0 0.0 0.0 -6176.3 -4450.4
0.0 0.0 0.0 0.0 -3671.2 -2596.8
0.0 0.0 0.0 0.0 666.6 27528.0
0.0 0.0 0.0 0.0 379.6 16811.8
0.0 0.0 0.0 0.0 -5781.3 -3173.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -3530.7 -1807.5
0.0 0.0 0.0 0.0 934.7 29408.6
0.0 0.0 0.0 0.0 545.4 17480.4
0.0 0.0 0.0 0.0 -6176.3 -4450.4
0.0 0.0 0.0 0.0 -3671.2 -2596.8
0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 1142.9
0.0 0.0 0.0 0.0 128.8 613.4
0.0 0.0 0.0 0.0 -240.0 -1142.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -128.8 -613.4
0.0 0.0 0.0 0.0 -2750.7 13097.3
0.0 0.0 0.0 0.0 -1642.6 7821.2
0.0 0.0 5.4 48.1 -9460.5 45046.4
0.0 0.0 5.0 44.8 -5737.7 27320.4
0.0 0.0 1.4 12.8 -3046.9 14508.0
0.0 0.0 1.3 11.7 -1836.0 8742.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 4.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2 5.6
0.0 0.0 5.4 48.1 -12211.1 58143.7
0.0 0.0 5.0 44.8 -7380.3 35141.6
0.0 0.0 1.4 12.8 -3046.9 14508.0
0.0 0.0 1.3 11.7 -1836.0 8742.0
0.0 0.0 6.8 60.9 -15258.0 72651.7
0.0 0.0 6.3 56.4 -9216.3 43883.5
96 1 22 활하중 Max 0.0 0.0 0.0 0.0 538.7 21332.5
0.0 0.0 0.0 0.0 530.7 20977.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -3626.5 -3169.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -3566.3 -3121.8
0.0 0.0 0.0 0.0 375.0 20516.5
0.0 0.0 0.0 0.0 370.5 20214.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -3487.8 -2205.8
0.0 0.0 0.0 0.0 -3436.5 -2179.4
0.0 0.0 0.0 0.0 538.7 21332.5
0.0 0.0 0.0 0.0 530.7 20977.9

			Min	I	0.0	0.3													
0.0	0.0	0.0		0.0	−3626.5				Min	I	0.0	0.0	36454.6	0.0	0.0	47872.9	−0.0	−99.1	0.4	−0.4	1438.0
−3169.1					0.0	0.0	0.0	0.0	−3236.9	16645.5						−1438.0					
0.0	0.0	0.0		0.0	−3566.3	−2048.8					0.0	0.0	−39138.9	0.0	0.0	−4728.9			고정하중	I	−0.6
−3121.8					0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1	−62466.3						−7830.2	0.0	−807.0	−0.4	0.4	7830.2
			지정침하	Max	0.0	−761.8				0.0	−4812.3	0.0	0.0	−16645.5						J	−0.6
0.0	0.0	0.0		0.0	127.3				활하중~2	Max	0.0	−47872.9				−6906.9	0.0	−730.1	−0.3	0.3	6906.9
748.6						0.0	0.0	0.0		I	0.0										
0.0	0.0	0.0		0.0	124.8	19193.7					500.3	0.0	2596.7	활하중~1	Max	I	0.0	102	2	20	활하중 Max I 0.0
733.9						0.0	0.0	0.0		J	76.2	4728.9		0.0	0.0	62466.3	0.0	6245.6	0.0	0.0	28795.1
			Min	I	0.0	0.2				0.0		0.0	36454.6	0.0	0.0	47872.9	34417.4				J 0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	−127.3	0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	16645.5					0.0	6768.6	0.0	0.0	25161.2
−748.6						−2687.5				0.0	−3325.3	0.0	−39138.9	0.0	0.0	−4728.9	37677.1				Min I 0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	−124.8	0.0	0.0	0.0		J	0.0	−62466.3					0.0	−32038.3	0.0	0.0	−34417.4
−733.9						−439.8				0.0	−0.0	0.0	−4812.3	0.0	0.0	−16645.5	−28795.1				J 0.0
			자중	I	0.0				지정침하	Max	I 0.0	−47872.9				−25161.2	0.0	−30950.8	0.0	0.0	−37677.1
0.0	0.0	0.0		0.0	−1622.6	0.0	0.0	0.0		0.0	114.5										
9544.7						661.0						0.0	2402.4	활하중~2	Max	I	0.0			활하중~1	Max I 0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	−1594.7	0.0	0.0	0.0		J	0.0	3823.6		0.0	0.0	35490.6	0.0	6245.6	0.0	0.0	28795.1
9380.6						0.0				0.0	0.0						34417.4				J 0.0
			슬래브~1	I	0.0							0.0	30833.7	0.0	0.0	24949.9	0.0	6768.6	0.0	0.0	25161.2
0.0	0.0	5.2		46.5	−5668.0	0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	9543.0					37677.1				Min I 0.0
33340.9						−661.0				0.0	−114.5	0.0	−32852.1	0.0	0.0	−3823.6	0.0	−32038.3	0.0	0.0	−34417.4
0.0	0.0	5.2		46.5	−5571.2	0.0	0.0	0.0		J	0.0	−35490.6					−28795.1				J 0.0
32771.9						−0.0				0.0	−0.0	0.0	−3703.1	0.0	0.0	−9543.0	0.0	−30950.8	0.0	0.0	−37677.1
			포장,~1	I	0.0							−24949.9					−25161.2				
0.0	0.0	1.4		12.1	−1813.6	0.0	0.0	0.0	자중	I	0.0										
10668.4						8555.5				0.0	−1482.2			지정침하	Max	I	0.0			활하중~2	Max I 0.0
0.0	0.0	1.4		12.1	−1782.4	0.0	0.0	0.0		J	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	1133.6	0.0	3842.5	0.0	0.0	18457.4
10484.6						−7.0				0.0	1.2	1133.6					21470.6				J 0.0
			단위모~1	I	0.0							0.0	5.4	0.0	0.0	1080.1	0.0	4294.0	0.0	0.0	17817.8
0.0	0.0	0.0		0.0	−1.2	0.0	0.0	0.0	슬래브~1	I	0.0	1080.1					23938.5				Min I 0.0
6.8						29896.4				5.3	47.0 −5179.6	0.0	−5.4	0.0	0.0	−1133.6	0.0	−28234.3	0.0	0.0	−21470.6
0.0	0.0	0.0		0.0	−1.2	0.0	0.0	1.4		J	0.0	−1133.6					−18457.4				J 0.0
6.8						−34.8				12.3	6.0	0.0	−5.4	0.0	0.0	−1080.1	0.0	−27621.4	0.0	0.0	−23938.5
			합성전	I	0.0				포장,~1	I	0.0	−1080.1					−17817.8				
0.0	0.0	5.2		46.5	−7290.6	0.0	0.0	1.4		12.2	−1655.7	0.0	−600.4	자중	I	0.0			지정침하	Max	I 0.0
42885.6						9556.5						−4308.3		0.0	0.0	4308.3	0.0	8.2	0.0	0.0	1081.3
0.0	0.0	5.2		46.5	−7165.9	0.0	0.0	0.2		J	0.0	0.0	132.2	0.0	0.0	1629.6	1081.3				J 0.0
42152.5						−10.7				2.0	1.9	−1629.6					0.0	8.2	0.0	0.0	1081.5
			합성후	I	0.0							0.0	−588.1	슬래브~1	I	−0.6	1081.5				Min I 0.0
0.0	0.0	1.4		12.1	−1813.6	0.0	0.0	0.0	단위모~1	I	0.0	−11371.4		−1.5	1.5	11371.4	0.0	−8.2	0.0	0.0	−1081.3
10668.4						6.9				0.0	−1.2	0.0	−588.1		J	−0.6	−1081.3				J 0.0
0.0	0.0	1.4		12.1	−1782.4	0.0	0.0	0.0		J	0.0	−4642.7		1.3	−1.3	4642.7	0.0	−8.2	0.0	0.0	−1081.5
10484.6						7.8				0.0	−1.3	0.0	−588.1				−1081.5				
			고정하중	I	0.0				합성전	I	0.0									자중	I 0.0
0.0	0.0	6.6		58.7	−9104.2	0.0	0.0	5.3		47.0	−6661.8	−0.0	−197.4	포장,~1	I	−0.1	0.0	−335.5	0.0	0.0	1180.6
53554.0						38451.9						−3814.8		1.2	−1.2	3814.8	−1180.6				
0.0	0.0	6.5		58.6	−8948.3	0.0	0.0	1.4		12.3	7.3	−0.0	−197.4	−1.2	1.2	−0.1	0.0	−320.8	0.0	0.0	1105.5
52637.1						−41.9						−1556.8				1556.8	−1105.5				
97	1	21	활하중 Max	I	0.0				합성후	I	0.0									슬래브~1	I −0.5
0.0	0.0	0.0		0.0	541.2	0.0	0.0	1.4		12.2	−1655.7	0.0	0.0	단위모~1	I	0.0	0.0	−295.5	−0.8	0.8	4288.3
20992.8						9556.5						0.1		0.0	0.0	−0.1	−4288.3				
0.0	0.0	0.0		0.0	500.3	0.0	0.0	0.2		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1	0.0	−295.5	−0.7	0.7	−0.5
19193.7						−10.7				2.0	1.9	0.1					−4220.7				J 4220.7
			Min	I	0.0				고정하중	I	0.0			합성전	I	−0.6					
0.0	0.0	0.0		0.0	−3637.0	0.0	0.0	6.6		59.2	−8317.5	0.0	−1188.5	−1.5	1.5	15679.7	−0.0	−99.1	0.4	−0.4	1438.0
−3124.0						48008.4						−15679.7				−0.6	−1438.0				J −0.1
0.0	0.0	0.0		0.0	−3325.3	0.0	0.0	1.6		14.2	9.1	0.0	−455.9	1.3	−1.3	6272.3	−0.0	−99.1	0.4	−0.4	1415.3
−2887.5						−52.6						−6272.3					−1415.3				
			활하중~1	Max	I 0.0															단위모~1	I 0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	377.8	99	1	21	활하중 Max	I	0.0	0.0	−197.4	합성후	I	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1
20229.2						0.0	0.0	0.0		0.0	131.9	−3814.8		1.2	−1.2	3814.8	0.1				
0.0	0.0	0.0		0.0	355.0	0.0				J	0.0	−0.0	−197.4	−1.2	1.2	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1
18683.6						0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	−1556.8				1556.8	0.1				
			Min	I	0.0	0.0														합성전	I −0.5
0.0	0.0	0.0		0.0	−3504.7		0.0	0.0	Min	I	0.0	0.0	−1385.8	고정하중	I	−0.7	0.0	−631.0	0.8	0.8	5469.0
−2180.9						0.0						−19494.5		−0.3	0.3	19494.5	−5469.0				
0.0	0.0	0.0		0.0	−3236.9	−761.6	0.0	0.0		J	0.0	0.0	−653.3	0.1	−0.1	7829.1	0.0	−616.4	−0.7	0.7	5326.2
−2048.8						−0.0				0.0	0.0	−7829.1					−5326.2				
			활하중~2	Max	I 0.0				활하중~1	Max	I 0.0									합성후	I −0.1
0.0	0.0	0.0		0.0	541.2	0.0	0.0	0.0		0.0	131.9	101	2	20	활하중 Max	I	0.0	0.0	−99.1	0.4	−0.4	1438.0
20992.8						0.0						0.0	3802.8	0.0	0.0	47873.1	−1438.0				
0.0	0.0	0.0		0.0	500.3	0.0	0.0	0.0		J	0.0	16644.0									J −0.1
19193.7						0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	6245.6	0.0	0.0	28795.1	−0.0	−99.1	0.4	−0.4	1415.3
			Min	I	0.0	0.0						34417.4					−1415.3				
0.0	0.0	0.0		0.0	−3637.0		0.0	0.0	Min	I	0.0	0.0	−37444.2	0.0	0.0	−16644.0			고정하중	I	−0.6
−3124.0						0.0				0.0	0.0	−47873.1					0.0	−730.1	−0.3	0.3	6906.9
0.0	0.0	0.0		0.0	−3325.3	−761.6	0.0	0.0		J	0.0	0.0	−32038.3	0.0	0.0	−34417.4	−6906.9				
−2887.5						−0.0				0.0	0.0	−28795.1					0.0	−715.4	−0.3	0.3	J −0.6
			지정침하	Max	I 0.0												−6741.5				6741.5
0.0	0.0	0.0		0.0	127.2	0.0	0.0	0.0	활하중~2	Max	I 0.0	0.0	3802.8	활하중~1	Max	I	0.0	103	2	20	활하중 Max I 0.0
734.5						0.0				0.0	76.2	16644.0		0.0	0.0	47873.1	0.0	6768.6	0.0	0.0	25161.2
0.0	0.0	0.0		0.0	114.5	0.0	0.0	0.0		J	0.0	0.0	6245.6	0.0	0.0	28795.1	37677.1				J 0.0
661.0						0.0				0.0	0.0	34417.4					0.0	36898.9	0.0	0.0	51524.5
			Min	I	0.0	0.0			Min	I	0.0	0.0	−37444.2	0.0	0.0	−16644.0	14397.3				J 0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	−127.2		0.0	0.0		0.0	0.0	−47873.1									Min I 0.0
−734.5						−439.7						0.0	−32038.3	0.0	0.0	−34417.4	0.0	−30950.8	0.0	0.0	−37677.1
0.0	0.0	0.0		0.0	−114.5	0.0	0.0	0.0		J	0.0	−28795.1					−25161.2				
−661.0						−0.0				0.0	0.0						0.0	−3577.6	0.0	0.0	J −0.0
			자중	I	0.0				지정침하	Max	I 0.0						−51524.5				−14397.3
0.0	0.0	0.0		0.0	−1626.3	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	2679.5	활하중~2	Max	I	0.0			활하중~1	Max I 0.0
9387.2						0.0						9542.7		0.0	0.0	24953.8	0.0	6768.6	0.0	0.0	25161.2
0.0	0.0	0.0		0.0	−1482.2	0.0	0.0	0.0		J	0.0	0.0	3842.5	0.0	0.0	18457.4	37677.1				J 0.0
8555.5						0.0				0.0	0.0	21470.6					0.0	36898.9	0.0	0.0	51524.5
			슬래브~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	Min	I	0.0	0.0	−31258.2	0.0	0.0	−9542.7	14397.3				J 0.0
0.0	0.0	5.3		47.4	−5681.8	0.0				0.0	0.0	−24953.8									Min I 0.0
32795.1						0.0	0.0	0.0		J	0.0	0.0	−28234.3	0.0	0.0	−21470.6	0.0	−30950.8	0.0	0.0	−37677.1
0.0	0.0	5.3		47.0	−5179.6	0.0	0.0	0.0		J	0.0	−18457.4					−25161.2				
29896.4						0.0				0.0	0.0						0.0	−3577.6	0.0	0.0	J −0.0
			포장,~1	I	0.0				자중	I	0.0			지정침하	Max	I	0.0	−51524.5			−14397.3
0.0	0.0	1.4		12.3	−1817.7	0.0	0.0	0.0		0.0	1.2	0.0	8.2	0.0	0.0	1080.2					
10492.0						−7.0						1080.2					0.0	4294.0	0.0	0.0	17817.8
0.0	0.0	1.4		12.2	−1655.7	0.0	0.0	0.0		J	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	1081.3	23938.5				J 0.0
9556.5						0.0				0.0	0.0	1081.3					0.0	31306.6	0.0	0.0	25876.5
			단위모~1	I	0.0				슬래브~1	I	0.0						9586.5				Min I 0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	−1.2	0.0	0.0	1.4		12.3	6.0	0.0	−8.2	0.0	0.0	−1080.2	0.0	−27621.4	0.0	0.0	−23938.5
6.8						−34.8						−1080.2					−17817.8				
0.0	0.0	0.0		0.0	−1.2	0.0	0.0	0.0		J	0.0	0.0	−8.2	0.0	0.0	−1081.3	0.0	−2368.5	0.0	0.0	J −0.0
6.9						0.0				0.0	0.0	−1081.3					−25876.5				−9588.5
			합성전	I	0.0				포장,~1	I	0.0			자중	I	0.0					
0.0	0.0	5.3		47.4	−7308.1	0.0	0.0	0.2		2.0	1.9	0.0	−412.4	0.0	0.0	1629.9	0.0	8.2	0.0	0.0	1081.5
42182.3						−10.7						−1629.9					1081.5				
0.0	0.0	5.3		47.0	−6661.8	0.0	0.0	0.0		J	0.0	0.0	−335.5	0.0	0.0	1180.6	0.0	8.2	0.0	0.0	1091.0
38451.9						0.0				0.0	0.0	−1180.6					1091.0				
			합성후	I	0.0				단위모~1	I	0.0			슬래브~1	I	−0.5					Min I 0.0
0.0	0.0	1.4		12.3	−1817.7	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	−295.5	−1.0	1.0	4643.4	0.0	−8.2	0.0	0.0	−1081.5
10492.0						0.0						−4643.4					−1081.5				
0.0	0.0	1.4		12.2	−1655.7	0.0	0.0	0.0		J	0.0	0.0	−295.5	−0.8	0.8	−0.5	0.0	−8.2	0.0	0.0	J −0.0
9556.5						0.0				0.0	0.0	−4288.3				4288.3	−1091.0				−1091.0
			고정하중	I	0.0				합성전	I	0.0			포장,~1	I	−0.1					
0.0	0.0	6.7		59.7	−9125.9	0.0	0.0	1.4		12.3	7.3	−0.0	−99.1	0.6	−0.6	1557.0	0.0	−320.8	0.0	0.0	1105.5
52674.3						−41.9						−1557.0				−0.1	−1105.5				
0.0	0.0	6.6		59.2	−8317.5	0.0	0.0	0.0		J	0.0	−0.0	−99.1	0.4	−0.4	1438.0	0.0	320.1	0.0	0.0	1102.1
48008.4						0.0				0.0	0.0	−1438.0					−1102.1				
98	1	21	활하중 Max	I	0.0				합성후	I	0.0									슬래브~1	I −0.5
0.0	0.0	0.0		0.0	500.3	0.0	0.0	0.2		2.0	1.9	0.0	0.0	단위모~1	I	0.0	0.0	−295.5	−0.7	0.7	4220.7
19193.7						−10.7						0.1		0.0	0.0	−0.1	−4220.7				
0.0	0.0	0.0		0.0	132.0	0.0	0.0	0.0		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1	0.0	−295.5	1.0	−1.0	J −0.5
0.3						0.0				0.0	0.0	0.1					−1262.0				1262.0
			Min	I	0.0				고정하중	I	0.0			합성전	I	−0.5					
0.0	0.0	0.0		0.0	−3325.3	0.0	0.0	1.6		14.2	9.1	0.0	−707.9	−1.0	1.0	6273.2	−0.0	−99.1	0.4	−0.4	1415.3
−2887.5						−52.6						−6273.2				−0.5	−1415.3				
0.0	0.0	0.0		0.0	−0.1	0.0	0.0	0.0		J	0.0	0.0	−631.0	−0.8	0.8	5469.0	−0.0	−99.1	−0.6	0.6	−0.1
−761.8						0.0				0.0	0.0	−5469.0					−423.2				423.2
			활하중~1	Max	I 0.0															단위모~1	I 0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	355.0	100	2	20	활하중 Max	I	0.0	−0.0	−99.1	합성후	I	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1
18683.6						0.0	2596.7	0.0		0.0	62466.3	−1557.0		0.6	−0.6	1557.0	0.1				
0.0	0.0	0.0		0.0	132.0	4728.9				J	0.0				J	−0.1					J 0.0

0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
		합성전	I	-0.5
0.0	-616.4	-0.7	0.7	5326.2
-5326.2				
			J	-0.5
0.0	24.6	1.0	-1.0	2364.2
-2364.2				
		합성후	I	-0.1
-0.0	-99.1	0.4	-0.4	1415.3
-1415.3				
			J	-0.1
-0.0	-99.1	-0.6	0.6	423.2
-423.2				
		고정하중	I	-0.6
0.0	-715.4	-0.3	0.3	6741.5
-6741.5				
			J	-0.6
0.0	-74.5	0.4	-0.4	2787.4
-2787.4				
104	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	3697.8	0.0	0.0	51524.3
14397.6				
			J	0.0
0.0	37530.7	0.0	0.0	50019.8
16232.8				
			Min	I 0.0
0.0	-37696.0	0.0	0.0	-14397.6
-51524.3				
			J	0.0
0.0	-3952.4	0.0	0.0	-16232.8
-50019.8				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	3697.8	0.0	0.0	51524.3
14397.6				
			J	0.0
0.0	37530.7	0.0	0.0	50019.8
16232.8				
			Min	I 0.0
0.0	-37696.0	0.0	0.0	-14397.6
-51524.3				
			J	0.0
0.0	-3952.4	0.0	0.0	-16232.8
-50019.8				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	2557.4	0.0	0.0	25872.9
9588.4				
			J	0.0
0.0	31304.7	0.0	0.0	25671.6
11240.8				
			Min	I 0.0
0.0	-31434.3	0.0	0.0	-9588.4
-25872.9				
			J	0.0
0.0	-2752.4	0.0	0.0	-11240.8
-25671.6				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	27.7	0.0	0.0	1091.0
1091.0				
			J	0.0
0.0	27.7	0.0	0.0	810.8
810.8				
			Min	I 0.0
0.0	-27.7	0.0	0.0	-1091.0
-1091.0				
			J	0.0
0.0	-27.7	0.0	0.0	-810.8
-810.8				
		자중	I	0.0
0.0	-466.5	0.0	0.0	1102.2
-1102.2				
			J	0.0
0.0	266.0	0.0	0.0	-44.6
44.6				
		슬래브~1	I	-0.4
0.0	-357.5	-1.3	1.3	1262.3
-1262.3				
			J	-0.4
0.0	-357.5	1.2	-1.2	2828.1
2828.1				
		포장~1	I	-0.1
-0.0	-119.9	0.5	-0.5	423.3
-423.3				
			J	-0.1
-0.0	-119.9	-0.5	0.5	-948.4
948.4				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
		합성전	I	-0.4
0.0	-824.0	-1.3	1.3	2364.5
-2364.5				
			J	-0.4
0.0	-91.5	1.2	-1.2	2872.7
2872.7				
		합성후	I	-0.1
-0.0	-119.9	0.5	-0.5	423.3
-423.3				
			J	-0.1
-0.0	-119.9	-0.5	0.5	-948.4
948.4				
		고정하중	I	-0.5
0.0	-943.9	-0.7	0.7	2787.8
-2787.8				
			J	-0.5
0.0	-211.4	0.7	-0.7	3821.1
3821.1				
105	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	3770.8	0.0	0.0	50020.1
16233.2				
			J	0.0
0.0	13769.5	0.0	0.0	19285.4
66610.3				
			Min	I 0.0
0.0	-37238.5	0.0	0.0	-16233.2
-50020.1				
			J	0.0
0.0	-23682.6	0.0	0.0	-66610.3
-19285.4				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	3770.8	0.0	0.0	50020.1
16233.2				
			J	0.0
0.0	13769.5	0.0	0.0	19285.4
66610.3				
			Min	I 0.0
0.0	-37238.5	0.0	0.0	-16233.2
-50020.1				
			J	0.0
0.0	-23682.6	0.0	0.0	-66610.3
-19285.4				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	2575.2	0.0	0.0	25668.4
11240.6				
			J	0.0
0.0	10476.4	0.0	0.0	14371.0
48093.1				
			Min	I 0.0
0.0	-31354.4	0.0	0.0	-11240.6
-25668.4				
			J	0.0
0.0	-20130.2	0.0	0.0	-48093.1
-14371.0				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	26.0	0.0	0.0	810.8
810.8				
			J	0.0
0.0	26.0	0.0	0.0	722.5
722.5				
			Min	I 0.0
0.0	-26.0	0.0	0.0	-810.8
-810.8				
			J	0.0
0.0	-26.0	0.0	0.0	-722.5
-722.5				
		자중	I	0.0
0.0	-414.1	0.0	0.0	-44.5
44.5				
			J	0.0
0.0	-154.1	0.0	0.0	-1198.5
1198.5				
		슬래브~1	I	-0.3
0.0	-173.3	-1.0	1.0	-2827.9
2827.9				
			J	-0.3
0.0	-173.3	-0.3	0.3	-3531.9
3531.9				
		포장~1	I	-0.1
-0.0	-58.1	0.7	-0.7	-948.4
948.4				
			J	-0.1
-0.0	-58.1	0.2	-0.2	-1184.6
1184.6				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
		합성전	I	-0.3
0.0	-587.5	-1.0	1.0	-2872.4
2872.4				
			J	-0.3
0.0	-327.4	-0.3	0.3	-4730.5
4730.5				
		합성후	I	-0.1
-0.0	-58.1	0.7	-0.7	-948.4
948.4				
			J	-0.1
-0.0	-58.1	0.2	-0.2	-1184.6
1184.6				
		고정하중	I	-0.4
0.0	-645.6	-0.4	0.4	-3820.8
3820.8				
			J	-0.4
0.0	-385.6	-0.1	0.1	-5915.0
5915.0				
106	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	13769.5	0.0	0.0	19285.4
66610.3				
			J	0.0
0.0	13835.9	0.0	0.0	19251.5
66762.5				
			Min	I 0.0
0.0	-23682.6	0.0	0.0	-66610.3
-19285.4				
			J	0.0
0.0	-23616.2	0.0	0.0	-66762.5
-19251.5				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	13769.5	0.0	0.0	19285.4
66610.3				
			J	0.0
0.0	13835.9	0.0	0.0	19251.5
66762.5				
			Min	I 0.0
0.0	-23682.6	0.0	0.0	-66610.3
-19285.4				
			J	0.0
0.0	-23616.2	0.0	0.0	-66762.5
-19251.5				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	10476.4	0.0	0.0	14371.0
48093.1				
			J	0.0
0.0	10537.9	0.0	0.0	14338.5
48217.4				
			Min	I 0.0
0.0	-20130.2	0.0	0.0	-48093.1
-14371.0				
			J	0.0
0.0	-20062.3	0.0	0.0	-48217.4
-14338.5				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	26.0	0.0	0.0	722.5
722.5				
			J	0.0
0.0	26.0	0.0	0.0	722.0
722.0				
			Min	I 0.0
0.0	-26.0	0.0	0.0	-722.5
-722.5				
			J	0.0
0.0	-26.0	0.0	0.0	-722.0
-722.0				
		자중	I	0.0
0.0	-154.1	0.0	0.0	-1198.5
1198.5				
			J	0.0
0.0	-152.6	0.0	0.0	-1202.0
1202.0				
		슬래브~1	I	-0.3
0.0	-173.3	-0.3	0.3	-3531.9
3531.9				
			J	-0.3
0.0	-173.3	-0.3	0.3	-3535.9
3535.9				
		포장~1	I	-0.1
-0.0	-58.1	0.2	-0.2	-1184.6
1184.6				
			J	-0.1
-0.0	-58.1	0.2	-0.2	-1185.9
1185.9				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
		합성전	I	-0.3
0.0	-327.4	-0.3	0.3	-4730.5
4730.5				
			J	-0.3
0.0	-326.0	-0.3	0.3	-4737.9
4737.9				
		합성후	I	-0.1
-0.0	-58.1	0.2	-0.2	-1184.6
1184.6				
			J	-0.1
-0.0	-58.1	0.2	-0.2	-1185.9
1185.9				
		고정하중	I	-0.4
0.0	-385.6	-0.1	0.1	-5915.0
5915.0				
			J	-0.4
0.0	-384.1	-0.1	0.1	-5923.8
5923.8				
107	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	13835.9	0.0	0.0	19251.5
66762.5				
			J	0.0
0.0	14436.2	0.0	0.0	18946.8
67921.6				
			Min	I 0.0
0.0	-23616.2	0.0	0.0	-66762.5
-19251.5				
			J	0.0
0.0	-23015.8	0.0	0.0	-67921.6
-18946.8				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	13835.9	0.0	0.0	19251.5
66762.5				
			J	0.0
0.0	14436.2	0.0	0.0	18946.8
67921.6				
			Min	I 0.0
0.0	-23616.2	0.0	0.0	-66762.5
-19251.5				
			J	0.0
0.0	-23015.8	0.0	0.0	-67921.6
-18946.8				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	10537.9	0.0	0.0	14338.5
48217.4				
			J	0.0
0.0	11095.0	0.0	0.0	14047.0
49261.6				
			Min	I 0.0
0.0	-20062.3	0.0	0.0	-48217.4
-14338.5				
			J	0.0
0.0	-19450.9	0.0	0.0	-49261.6
-14047.0				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	26.0	0.0	0.0	722.5
722.0				
			J	0.0
0.0	26.0	0.0	0.0	717.5
717.5				
			Min	I 0.0
0.0	-26.0	0.0	0.0	-722.0
-722.0				
			J	0.0
0.0	-26.0	0.0	0.0	-717.5
-717.5				
		자중	I	0.0
0.0	-152.6	0.0	0.0	-1202.0
1202.0				
			J	0.0
0.0	-139.4	0.0	0.0	-1232.1
1232.1				
		슬래브~1	I	-0.3
0.0	-173.3	-0.3	0.3	-3535.9
3535.9				
			J	-0.3
0.0	-173.3	-0.3	0.3	-3571.6
3571.6				
		포장~1	I	-0.1
-0.0	-58.1	0.2	-0.2	-1185.9
1185.9				
			J	-0.1
-0.0	-58.1	0.2	-0.2	-1197.9
1197.9				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
		합성전	I	-0.3
0.0	-326.0	-0.3	0.3	-4737.9
4737.9				
			J	-0.3
0.0	-312.8	-0.3	0.3	-4803.7
4803.7				
		합성후	I	-0.1
-0.0	-58.1	0.2	-0.2	-1185.9
1185.9				
			J	-0.1
-0.0	-58.1	0.2	-0.2	-1197.9
1197.9				
		고정하중	I	-0.4
0.0	-384.1	-0.1	0.1	-5923.8
5923.8				
			J	-0.4
0.0	-370.9	-0.1	0.1	-6001.6
6001.6				
108	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	14436.2	0.0	0.0	18946.8
67921.6				
			J	0.0
0.0	36797.5	0.0	0.0	47706.5
16851.8				
			Min	I 0.0
0.0	-23015.8	0.0	0.0	-67921.6
-18946.8				
			J	0.0
0.0	-3842.0	0.0	0.0	-16851.8
-47706.5				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	14436.2	0.0	0.0	18946.8
67921.6				
			J	0.0
0.0	36797.5	0.0	0.0	47706.5
16851.8				
			Min	I 0.0
0.0	-23015.8	0.0	0.0	-67921.6
-18946.8				
			J	0.0
0.0	-3842.0	0.0	0.0	-16851.8
-47706.5				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	11095.0	0.0	0.0	14047.0
49261.6				
			J	0.0
0.0	31227.2	0.0	0.0	25015.2
12067.1				
			Min	I 0.0
0.0	-19450.9	0.0	0.0	-49261.6
-14047.0				
			J	0.0
0.0	-2656.5	0.0	0.0	-12067.1
-25015.2				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	26.0	0.0	0.0	717.5
717.5				
			J	0.0
0.0	26.0	0.0	0.0	562.1
562.1				
			Min	I 0.0
0.0	-26.0	0.0	0.0	-717.5
-717.5				
			J	0.0
0.0	-26.0	0.0	0.0	-562.1
-562.1				
		자중	I	0.0
0.0	-139.4	0.0	0.0	-1232.1
1232.1				
			J	0.0
0.0	318.4	0.0	0.0	-592.3
592.3				
		슬래브~1	I	-0.3
0.0	-173.3	-0.3	0.3	-3571.6
3571.6				
			J	-0.3
0.0	-173.3	1.1	-1.1	-4811.1
4811.1				
		포장~1	I	-0.1
-0.0	-58.1	0.2	-0.2	-1197.9
1197.9				
			J	-0.1
-0.0	-58.1	-0.6	0.6	-1613.7
1613.7				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
		합성전	I	-0.3
0.0	-312.8	-0.3	0.3	-4803.7
4803.7				
			J	-0.3
0.0	145.1	1.1	-1.1	-5403.4
5403.4				
		합성후	I	-0.1
-0.0	-58.1	0.2	-0.2	-1197.9
1197.9				
			J	-0.1
-0.0	-58.1	-0.6	0.6	-1613.7
1613.7				
		고정하중	I	-0.4
0.0	-370.9	-0.1	0.1	-6001.6
6001.6				
			J	-0.4
0.0	86.9	0.4	-0.4	-7017.0
7017.0				
109	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	3779.9	0.0	0.0	47706.5
16852.2				
			J	0.0
0.0	37588.0	0.0	0.0	49041.9
17267.2				
			Min	I 0.0
0.0	-37645.0	0.0	0.0	-16852.2
-47706.5				
			J	0.0
0.0	-3611.6	0.0	0.0	-17267.2
-49041.9				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	3779.9	0.0	0.0	47706.5
16852.2				
			J	0.0
0.0	37588.0	0.0	0.0	49041.9
17267.2				
			Min	I 0.0
0.0	-37645.0	0.0	0.0	-16852.2
-47706.5				
			J	0.0
0.0	-3611.6	0.0	0.0	-17267.2
-49041.9				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	2666.9	0.0	0.0	25018.3
12067.0				
			J	0.0
0.0	31340.3	0.0	0.0	25083.3
12672.7				
			Min	I 0.0
0.0	-31376.7	0.0	0.0	-12067.0
-25018.3				
			J	0.0
0.0	-2490.6	0.0	0.0	-12672.7
-25083.3				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	20.7	0.0	0.0	562.1
562.1				
			J	0.0
0.0	20.7	0.0	0.0	449.7
449.7				
			Min	I 0.0
0.0	-20.7	0.0	0.0	-562.1
-562.1				
			J	0.0
0.0	-20.7	0.0	0.0	-449.7
-449.7				
		자중	I	0.0
0.0	-389.5	0.0	0.0	592.2
592.2				
			J	0.0
0.0	343.1	0.0	0.0	-857.8
857.8				
		슬래브~1	I	-0.3
0.0	-81.4	-0.8	0.8	-4811.0
4811.0				
			J	-0.3
0.0	-81.4	0.9	-0.9	-5742.3
5742.3				
		포장~1	I	-0.1
-0.0	-27.3	0.7	-0.7	-1613.6
1613.6				
			J	-0.1
-0.0	-27.3	-0.7	0.7	-1926.0
1926.0				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
		합성전	I	-0.3
0.0	-470.9	-0.8	0.8	-5403.2
5403.2				
			J	-0.3
0.0	261.7	0.9	-0.9	-6600.0
6600.0				
		합성후	I	-0.1
-0.0	-27.3	0.7	-0.7	-1613.6
1613.6				
			J	-0.1
-0.0	-27.3	-0.7	0.7	-1926.0
1926.0				
		고정하중	I	-0.3
0.0	-498.2	-0.1	0.1	-7016.9
7016.9				
			J	-0.3
0.0	234.4	0.1	-0.1	-8526.0
8526.0				
110	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	3846.4	0.0	0.0	49041.8
17267.6				
			J	0.0
0.0	18768.4	0.0	0.0	18214.9
72504.5				
			Min	I 0.0
0.0	-37045.3	0.0	0.0	-17267.6
-49041.8				
			J	0.0
0.0	-18714.2	0.0	0.0	-72504.5
-18214.9				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	3846.4	0.0	0.0	49041.8
17267.6				
			J	0.0
0.0	18768.4	0.0	0.0	18214.9
72504.5				
			Min	I 0.0
0.0	-37045.3	0.0	0.0	-17267.6
-49041.8				
			J	0.0
0.0	-18714.2	0.0	0.0	-72504.5
-18214.9				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	2643.8	0.0	0.0	25080.1
12672.6				
			J	0.0
0.0	15214.9	0.0	0.0	11984.1
53252.8				
			Min	I 0.0
0.0	-31255.9	0.0	0.0	-12672.6
-25080.1				
			J	0.0
0.0	-15148.1	0.0	0.0	-53252.8
-11984.1				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	21.0	0.0	0.0	449.7
449.7				
			J	0.0
0.0	21.0	0.0	0.0	432.9
432.9				
			Min	I 0.0
0.0	-21.0	0.0	0.0	-449.7
-449.7				
			J	0.0
0.0	-21.0	0.0	0.0	-432.9
-432.9				
		자중	I	0.0
0.0	-357.9	0.0	0.0	-857.8
857.8				
			J	0.0
0.0	8.3	0.0	0.0	-1857.8
1857.8				
		슬래브~1	I	-0.2
0.0	35.3	-0.5	0.5	-5742.3
5742.3				
			J	-0.2
0.0	35.3	0.0	-0.0	-5540.5
5540.5				
		포장~1	I	-0.1
-0.0	11.8	0.8	-0.8	-1926.0
1926.0				
			J	-0.1
-0.0	11.8	0.0	-0.0	-1858.3
1858.3				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
		합성전	I	-0.2
0.0	-322.7	-0.5	0.5	-6600.0
6600.0				
			J	-0.2
0.0	43.6	0.0	-0.0	-7398.3
7398.3				
		합성후	I	-0.1
-0.0	11.8	0.8	-0.8	-1926.0
1926.0				
			J	-0.1
-0.0	11.8	0.0	-0.0	-1858.3
1858.3				
		고정하중	I	-0.3
0.0	-310.8	0.4	-0.4	-8526.0
8526.0				
			J	-0.3
-0.0	55.4	0.0	-0.0	-9256.6
9256.6				
111	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	3801.3	0.0	0.0	49709.4
17424.5				
			J	0.0
0.0	29856.3	0.0	0.0	23366.9
41546.4				
			Min	I 0.0
0.0	-36860.0	0.0	0.0	-17424.5
-49709.4				
			J	0.0
0.0	-7357.2	0.0	0.0	-41546.4
-23366.9				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	3801.3	0.0	0.0	49709.4
17424.5				
			J	0.0
0.0	29856.3	0.0	0.0	23366.9
41546.4				
			Min	I 0.0
0.0	-36860.0	0.0	0.0	-17424.5

-49709.4

0.0 -7357.2 0.0 0.0 -41546.4

-23366.9

활하중~2 Max I 0.0

0.0 2604.2 0.0 0.0 25631.0

12330.6

0.0 27028.4 0.0 0.0 17873.7

27971.3

Min I 0.0

0.0 -31333.4 0.0 0.0 -12330.6

-25631.0

0.0 -4777.9 0.0 0.0 -27971.3

-17873.7

지점침하 Max I 0.0

0.0 22.3 0.0 0.0 416.0

416.0

0.0 22.3 0.0 0.0 410.0

410.0

Min I 0.0

0.0 -22.3 0.0 0.0 -416.0

-416.0

0.0 -22.3 0.0 0.0 -410.0

-410.0

자중 I 0.0

0.0 -333.2 0.0 0.0 -762.5

762.5

0.0 293.1 0.0 0.0 -958.8

958.8

슬래브~1 I -0.1

-0.0 129.0 0.0 -0.0 -5338.7

5338.7

-0.0 129.0 -0.0 0.0 -4077.1

4077.1

포장_~1 I -0.1

-0.0 43.3 0.9 -0.9 -1790.6

1790.6

-0.0 43.3 -0.6 0.6 -1367.5

1367.5

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.1

합성전 I -0.1

-0.0 -204.3 0.0 -0.0 -6101.3

6101.3

-0.0 422.1 -0.0 0.0 -5035.9

5035.9

합성후 I -0.1

-0.0 43.3 0.9 -0.9 -1790.6

1790.6

-0.0 43.3 -0.6 0.6 -1367.5

1367.5

고정하중 I -0.2

-0.0 -161.0 1.0 -1.0 -7891.9

7891.9

-0.0 465.3 -0.6 0.6 -6403.4

6403.4

112 2 20 활하중 Max I 0.0

0.0 29856.3 0.0 0.0 23366.9

41546.4

0.0 30961.9 0.0 0.0 25425.4

38285.3

Min I 0.0

0.0 -7357.2 0.0 0.0 -41546.4

-23366.9

0.0 -6814.1 0.0 0.0 -38285.3

-25425.4

활하중~1 Max I 0.0

0.0 29856.3 0.0 0.0 23366.9

41546.4

0.0 30961.9 0.0 0.0 25425.4

38285.3

Min I 0.0

0.0 -7357.2 0.0 0.0 -41546.4

-23366.9

0.0 -6814.1 0.0 0.0 -38285.3

-25425.4

활하중~2 Max I 0.0

0.0 27028.4 0.0 0.0 17873.7

27971.3

0.0 27654.0 0.0 0.0 18482.8

25522.1

Min I 0.0

0.0 -4777.9 0.0 0.0 -27971.3

-17873.7

0.0 -4306.5 0.0 0.0 -25522.1

-18482.8

지점침하 Max I 0.0

0.0 22.3 0.0 0.0 410.0

410.0

0.0 22.3 0.0 0.0 413.4

413.4

Min I 0.0

0.0 -22.3 0.0 0.0 -410.0

-410.0

0.0 -22.3 0.0 0.0 -413.4

-413.4

자중 I 0.0

0.0 293.1 0.0 0.0 -958.8

958.8

0.0 307.8 0.0 0.0 -890.0

890.0

슬래브~1 I -0.1

-0.0 129.0 -0.0 0.0 -4077.1

4077.1

-0.0 129.0 -0.0 0.0 -4047.6

4047.6

포장_~1 I -0.1

-0.0 43.3 -0.6 0.6 -1367.5

1367.5

-0.0 43.3 -0.7 0.7 -1357.6

1357.6

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.1

합성전 I -0.1

-0.0 422.1 -0.0 0.0 -5035.9

5035.9

-0.0 436.7 -0.0 0.0 -4937.6

4937.6

합성후 I -0.1

-0.0 43.3 -0.6 0.6 -1367.5

1367.5

-0.0 43.3 -0.7 0.7 -1357.6

1357.6

고정하중 I -0.2

-0.0 465.3 -0.6 0.6 -6403.4

6403.4

-0.0 480.0 -0.7 0.7 -6295.2

6295.2

113 2 20 활하중 Max I 0.0

0.0 30961.9 0.0 0.0 25425.4

38285.3

0.0 37473.1 0.0 0.0 47904.0

17225.8

Min I 0.0

0.0 -6814.1 0.0 0.0 -38285.3

-25425.4

0.0 -3819.1 0.0 0.0 -17225.8

-47904.0

활하중~1 Max I 0.0

0.0 30961.9 0.0 0.0 25425.4

38285.3

0.0 37473.1 0.0 0.0 47904.0

17225.8

Min I 0.0

0.0 -6814.1 0.0 0.0 -38285.3

-25425.4

0.0 -3819.1 0.0 0.0 -17225.8

-47904.0

활하중~2 Max I 0.0

0.0 27654.0 0.0 0.0 18482.8

25522.1

0.0 31314.5 0.0 0.0 24934.6

12131.8

Min I 0.0

0.0 -4306.5 0.0 0.0 -25522.1

-18482.8

0.0 -2691.4 0.0 0.0 -12131.8

-24934.6

지점침하 Max I 0.0

0.0 22.3 0.0 0.0 413.4

413.4

0.0 22.3 0.0 0.0 434.4

434.4

Min I 0.0

0.0 -22.3 0.0 0.0 -413.4

-413.4

0.0 -22.3 0.0 0.0 -434.4

-434.4

자중 I 0.0

0.0 307.8 0.0 0.0 -890.0

890.0

0.0 399.3 0.0 0.0 -384.4

384.4

슬래브~1 I -0.1

-0.0 129.0 -0.0 0.0 -4047.6

4047.6

-0.0 129.0 -0.0 0.0 -3863.2

3863.2

포장_~1 I -0.1

-0.0 43.3 -0.7 0.7 -1357.6

1357.6

-0.0 43.3 -0.9 0.9 -1295.7

1295.7

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

-0.2

합성전 I -0.1

-0.0 436.7 -0.0 0.0 -4937.6

4937.6

-0.0 528.3 -0.0 0.0 -4247.5

4247.5

합성후 I -0.1

-0.0 43.3 -0.7 0.7 -1357.6

1357.6

-0.0 43.3 -0.9 0.9 -1295.7

1295.7

고정하중 I -0.2

-0.0 480.0 -0.7 0.7 -6295.2

6295.2

-0.0 571.5 -0.9 0.9 -5543.3

5543.3

114 2 20 활하중 Max I 0.0

0.0 3619.4 0.0 0.0 47904.3

17225.5

0.0 37668.7 0.0 0.0 47905.8

16226.3

Min I 0.0

0.0 -37544.9 0.0 0.0 -17225.5

-47904.3

0.0 -3615.3 0.0 0.0 -16226.3

-47905.8

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3619.4 0.0 0.0 47904.3

17225.5

0.0 37668.7 0.0 0.0 47905.8

16226.3

Min I 0.0

0.0 -37544.9 0.0 0.0 -17225.5

-47904.3

0.0 -3615.3 0.0 0.0 -16226.3

-47905.8

활하중~2 Max I 0.0

0.0 2588.1 0.0 0.0 24937.9

12131.9

0.0 31432.2 0.0 0.0 25656.5

10670.1

Min I 0.0

0.0 -31262.5 0.0 0.0 -12131.9

-24937.9

0.0 -2499.0 0.0 0.0 -10670.1

-25656.5

지점침하 Max I 0.0

0.0 24.5 0.0 0.0 434.4

434.4

0.0 24.5 0.0 0.0 613.5

613.5

Min I 0.0

0.0 -24.5 0.0 0.0 -434.4

-434.4

0.0 -24.5 0.0 0.0 -613.5

-613.5

자중 I 0.0

0.0 -290.7 0.0 0.0 -384.4

384.4

0.0 441.9 0.0 0.0 480.5

-480.5

슬래브~1 I -0.1

-0.0 283.3 0.7 -0.7 -3863.4

3863.4

-0.0 283.3 -0.7 0.7 -621.5

621.5

포장_~1 I -0.1

-0.0 95.0 1.3 -1.3 -1295.8

1295.8

-0.0 95.0 -1.3 1.3 -208.4

208.4

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

-0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

-0.2

합성전 I -0.1

-0.0 -7.3 0.7 -0.7 -4247.8

4247.8

-0.0 725.2 -0.7 0.7 -141.0

141.0

합성후 I -0.1

-0.0 95.0 1.3 -1.3 -1295.8

1295.8

-0.0 95.0 -1.3 1.3 -208.4

208.4

고정하중 I -0.2

-0.0 87.7 2.0 -2.0 -5543.6

5543.6

-0.0 820.2 -1.9 1.9 -349.4

349.4

115 2 20 활하중 Max I 0.0

0.0 3986.0 0.0 0.0 47905.6

16225.9

0.0 22443.3 0.0 0.0 20903.3

66976.8

Min I 0.0

0.0 -36699.7 0.0 0.0 -16225.9

-47905.6

0.0 -15005.1 0.0 0.0 -66976.8

-20903.3

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3986.0 0.0 0.0 47905.6

16225.9

0.0 22443.3 0.0 0.0 20903.3

66976.8

Min I 0.0

0.0 -36699.7 0.0 0.0 -16225.9

-47905.6

0.0 -15005.1 0.0 0.0 -66976.8

-20903.3

활하중~2 Max I 0.0

0.0 2758.9 0.0 0.0 25653.3

10670.4

0.0 18889.2 0.0 0.0 14422.5

48149.5

Min I 0.0

0.0 -31131.9 0.0 0.0 -10670.4

-25653.3

0.0 -11620.7 0.0 0.0 -48149.5

-14422.5

지점침하 Max I 0.0

0.0 12.3 0.0 0.0 613.5

613.5

0.0 12.3 0.0 0.0 562.4

562.4

Min I 0.0

0.0 -12.3 0.0 0.0 -613.5

-613.5

0.0 -12.3 0.0 0.0 -562.4

-562.4

자중 I 0.0

0.0 -285.5 0.0 0.0 480.4

-480.4

0.0 157.7 0.0 0.0 38.0

-38.0

슬래브~1 I -0.1

-0.0 273.9 1.5 -1.5 -621.7

621.7

-0.0 273.9 -0.3 0.3 1274.3

-1274.3

포장_~1 I -0.1

-0.0 91.9 1.5 -1.5 -208.5

208.5

-0.0 91.9 -0.3 0.3 427.4

-427.4

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2

-0.2

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2

-0.2

합성전 I -0.1

-0.0 -11.6 1.5 -1.5 -141.3

141.3

-0.0 431.6 -0.3 0.3 1312.3

-1312.3

합성후 I -0.1

-0.0 91.9 1.5 -1.5 -208.5

208.5

-0.0 91.9 -0.3 0.3 427.4

-427.4

고정하중 I -0.2

-0.1 80.3 3.0 -3.0 -349.8

349.8

-0.1 523.5 -0.6 0.6 1739.7

-1739.7

116 2 20 활하중 Max I 0.0

0.0 22443.3 0.0 0.0 20903.3

66976.8

0.0 23049.9 0.0 0.0 21137.1

65855.5

Min I 0.0

0.0 -15005.1 0.0 0.0 -66976.8

-20903.3

0.0 -14332.6 0.0 0.0 -65855.5

-21137.1

활하중~1 Max I 0.0

0.0 22443.3 0.0 0.0 20903.3

66976.8

0.0 23049.9 0.0 0.0 21137.1

65855.5

Min I 0.0

0.0 -15005.1 0.0 0.0 -66976.8

-20903.3

0.0 -14332.6 0.0 0.0 -65855.5

-21137.1

활하중~2 Max I 0.0

0.0 18889.2 0.0 0.0 14422.5

48149.5

0.0 19569.0 0.0 0.0 14746.7

47108.9

Min I 0.0

0.0 -11620.7 0.0 0.0 -48149.5

-14422.5

0.0 -10993.3 0.0 0.0 -47108.9

-14746.7

지점침하 Max I 0.0

0.0 12.3 0.0 0.0 562.4

562.4

0.0 12.3 0.0 0.0 560.7

560.7

Min I 0.0

0.0 -12.3 0.0 0.0 -562.4

-562.4

0.0 -12.3 0.0 0.0 -560.7

-560.7

자중 I 0.0

0.0 157.7 0.0 0.0 38.0

-38.0

0.0 172.3 0.0 0.0 75.8

-75.8

슬래브~1 I -0.1

-0.0 273.9 0.3 -0.3 1274.3

-1274.3

-0.0 273.9 -0.3 0.3 1337.0

-1337.0

포장_~1 I -0.1

-0.0 91.9 0.3 -0.3 427.4

-427.4

-0.0 91.9 -0.4 0.4 448.4

-448.4

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2

-0.2

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2

-0.2

합성전 I -0.1

-0.0 -255.2 0.0 0.0 1404.3

-1404.3

0.0 371.1 0.0 0.0 1971.4

-1971.4

슬래브~1 I -0.1

-0.1 490.1 2.3 -2.3 2511.7

-2511.7

-0.1 490.1 -1.5 1.5 7306.0

-7306.0

합성전 I -0.1

-0.0 431.6 -0.3 0.3 1312.3

-1312.3

-0.0 446.2 -0.3 0.3 1412.7

-1412.7

합성후 I -0.1

-0.0 91.9 -0.3 0.3 427.4

-427.4

-0.0 91.9 -0.4 0.4 448.4

-448.4

고정하중 I -0.2

-0.1 523.5 -0.6 0.6 1739.7

-1739.7

-0.1 538.1 -0.7 0.7 1861.2

-1861.2

117 2 20 활하중 Max I 0.0

0.0 23049.9 0.0 0.0 21137.1

65855.5

0.0 37359.0 0.0 0.0 51080.3

14083.6

Min I 0.0

0.0 -14332.6 0.0 0.0 -65855.5

-21137.1

0.0 -3664.7 0.0 0.0 -14083.6

-51080.3

활하중~1 Max I 0.0

0.0 23049.9 0.0 0.0 21137.1

65855.5

0.0 37359.0 0.0 0.0 51080.3

14083.6

Min I 0.0

0.0 -14332.6 0.0 0.0 -65855.5

-21137.1

0.0 -3664.7 0.0 0.0 -14083.6

-51080.3

활하중~2 Max I 0.0

0.0 19569.0 0.0 0.0 14746.7

47108.9

0.0 31477.8 0.0 0.0 26548.7

7681.7

Min I 0.0

0.0 -10993.3 0.0 0.0 -47108.9

-14746.7

0.0 -2491.1 0.0 0.0 -7681.7

-26548.7

지점침하 Max I 0.0

0.0 12.3 0.0 0.0 560.7

560.7

0.0 12.3 0.0 0.0 545.2

545.2

Min I 0.0

0.0 -12.3 0.0 0.0 -560.7

-560.7

0.0 -12.3 0.0 0.0 -545.2

-545.2

자중 I 0.0

0.0 172.3 0.0 0.0 75.8

-75.8

0.0 447.0 0.0 0.0 1404.5

-1404.5

슬래브~1 I -0.1

-0.0 273.9 -0.3 0.3 1337.0

-1337.0

-0.0 273.9 -1.4 1.4 2512.2

-2512.2

포장_~1 I -0.1

-0.0 91.9 -0.4 0.4 448.4

-448.4

-0.0 91.9 -1.5 1.5 842.6

-842.6

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2

-0.2

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2

-0.2

합성전 I -0.1

-0.0 446.2 -0.3 0.3 1412.7

-1412.7

-0.0 720.9 -1.4 1.4 3916.7

-3916.7

합성후 I -0.1

-0.0 91.9 -0.4 0.4 448.4

-448.4

-0.0 91.9 -1.5 1.5 842.6

-842.6

고정하중 I -0.2

-0.1 538.1 -0.7 0.7 1861.2

-1861.2

-0.1 812.8 -2.9 2.9 4759.3

-4759.3

118 2 20 활하중 Max I 0.0

0.0 3495.6 0.0 0.0 51080.4

14083.2

0.0 29751.1 0.0 0.0 23180.9

40783.0

Min I 0.0

0.0 -36880.3 0.0 0.0 -14083.2

-51080.4

0.0 -7375.2 0.0 0.0 -40783.0

-23180.9

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3495.6 0.0 0.0 51080.4

14083.2

0.0 29751.1 0.0 0.0 23180.9

40783.0

Min I 0.0

0.0 -36880.3 0.0 0.0 -14083.2

-51080.4

0.0 -7375.2 0.0 0.0 -40783.0

-23180.9

활하중~2 Max I 0.0

0.0 2345.9 0.0 0.0 26552.0

7681.8

0.0 26963.1 0.0 0.0 17531.9

25531.2

Min I 0.0

0.0 -31406.7 0.0 0.0 -7681.8

-26552.0

0.0 -4839.7 0.0 0.0 -25531.2

-17531.9

지점침하 Max I 0.0

0.0 31.0 0.0 0.0 545.2

545.2

0.0 31.0 0.0 0.0 848.2

848.2

Min I 0.0

0.0 -31.0 0.0 0.0 -545.2

-545.2

0.0 -31.0 0.0 0.0 -848.2

-848.2

자중 I 0.0

0.0 -255.2 0.0 0.0 1404.3

-1404.3

0.0 371.1 0.0 0.0 1971.4

-1971.4

슬래브~1 I -0.1

-0.1 490.1 2.3 -2.3 2511.7

-2511.7

-0.1 490.1 -1.5 1.5 7306.0

-7306.0

| | | |

| | | |

0.0 269.0 0.0 0.0 -1566.5 1566.5

슬래브~1 I -1.7
-0.2 -333.1 3.7 -3.7 -5000.4 5000.4
J -1.7
-0.2 -333.1 -7.3 7.3 -7858.9 7858.9

포장_~1 I -0.5
-0.1 -111.7 1.5 -1.5 -1677.2 1677.2
J -0.5
-0.1 -111.7 -2.9 2.9 -2635.9 2635.9

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2

합성전 I -1.7
-0.2 -613.5 3.7 -3.7 -6517.9 6517.9
J -1.7
-0.2 -64.1 -7.3 7.3 -9425.3 9425.3

합성후 I -0.5
-0.1 -111.7 1.5 -1.5 -1677.2 1677.2
J -0.5
-0.1 -111.7 -2.9 2.9 -2635.9 2635.9

고정하중 I -2.2
-0.3 -725.2 5.1 -5.1 -8195.1 8195.1
J -2.2
-0.3 -175.8 -10.1 10.1 -12061.3 12061.3

134 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 3726.3 0.0 0.0 48606.6 17468.7
J 0.0
0.0 14171.2 0.0 0.0 19896.4 68663.6

Min I 0.0
0.0 -37663.4 0.0 0.0 -17468.7 -48606.6
J 0.0
0.0 -22977.5 0.0 0.0 -68663.6 -19896.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3726.3 0.0 0.0 48606.6 17468.7
J 0.0
0.0 14171.2 0.0 0.0 19896.4 68663.6

Min I 0.0
0.0 -37663.4 0.0 0.0 -17468.7 -48606.6
J 0.0
0.0 -22977.5 0.0 0.0 -68663.6 -19896.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2511.5 0.0 0.0 25895.5 12562.0
J 0.0
0.0 10829.5 0.0 0.0 13325.5 50445.2

Min I 0.0
0.0 -31487.9 0.0 0.0 -12562.0 -25895.5
J 0.0
0.0 -19746.9 0.0 0.0 -50445.2 -13325.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 16.1 0.0 0.0 748.9 748.9
J 0.0
0.0 16.1 0.0 0.0 679.9 679.9

Min I 0.0
0.0 -16.1 0.0 0.0 -748.9 -748.9
J 0.0
0.0 -16.1 0.0 0.0 -679.9 -679.9

자중 I 0.0
0.0 -412.2 0.0 0.0 -1566.4 1566.4
J 0.0
0.0 -137.5 0.0 0.0 -2745.6 2745.6

슬래브~1 I -1.8
-0.2 -120.1 7.9 -7.9 -7858.6 7858.6
J -1.8
-0.2 -120.1 2.1 -2.1 -8374.1 8374.1

포장_~1 I -0.5
-0.1 -40.3 3.2 -3.2 -2635.8 2635.8
J -0.5
-0.1 -40.3 0.9 -0.9 -2808.7 2808.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3

합성전 I -1.8
-0.2 -532.3 7.9 -7.9 -9425.0 9425.0
J -1.8
-0.2 -257.6 2.1 -2.1 -11119.6 11119.6

합성후 I -0.5
-0.1 -40.3 3.2 -3.2 -2635.8 2635.8
J -0.5
-0.1 -40.3 0.9 -0.9 -2808.7 2808.7

고정하중 I -2.3
-0.3 -572.6 11.2 -11.2 -12060.8 12060.8
J -2.3
-0.3 -297.9 3.0 -3.0 -13928.4 13928.4

135 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 14171.2 0.0 0.0 19896.4 68663.6
J 0.0
0.0 14831.5 0.0 0.0 19747.0 69819.6

Min I 0.0
0.0 -22977.5 0.0 0.0 -68663.6 -19896.4
J 0.0
0.0 -22359.0 0.0 0.0 -69819.6 -19747.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 14171.2 0.0 0.0 19896.4 68663.6
J 0.0
0.0 14831.5 0.0 0.0 19747.0 69819.6

Min I 0.0
0.0 -22977.5 0.0 0.0 -68663.6 -19896.4
J 0.0
0.0 -22359.0 0.0 0.0 -69819.6 -19747.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 10829.5 0.0 0.0 13325.5 50445.2
J 0.0
0.0 11445.6 0.0 0.0 13003.0 51511.3

Min I 0.0
0.0 -19746.9 0.0 0.0 -50445.2 -13325.5
J 0.0
0.0 -19075.5 0.0 0.0 -51511.3 -13003.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 16.1 0.0 0.0 679.9 679.9

0.0 16.1 0.0 0.0 676.2 676.2

Min I 0.0
0.0 -16.1 0.0 0.0 -679.9 -679.9
J 0.0
0.0 -16.1 0.0 0.0 -676.2 -676.2

자중 I 0.0
0.0 -137.5 0.0 0.0 -2745.6 2745.6
J 0.0
0.0 -122.8 0.0 0.0 -2775.3 2775.3

슬래브~1 I -1.8
-0.2 -120.1 2.1 -2.1 -8374.1 8374.1
J -1.8
-0.2 -120.1 1.8 -1.8 -8401.5 8401.5

포장_~1 I -0.5
-0.1 -40.3 0.9 -0.9 -2808.7 2808.7
J -0.5
-0.1 -40.3 0.7 -0.7 -2818.0 2818.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3

합성전 I -1.8
-0.2 -257.6 2.1 -2.1 -11119.6 11119.6
J -1.8
-0.2 -243.0 1.8 -1.8 -11176.9 11176.9

합성후 I -0.5
-0.1 -40.3 0.9 -0.9 -2808.7 2808.7
J -0.5
-0.1 -40.3 0.7 -0.7 -2818.0 2818.0

고정하중 I -2.3
-0.3 -297.9 3.0 -3.0 -13928.4 13928.4
J -2.3
-0.3 -283.3 2.5 -2.5 -13994.8 13994.8

136 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 14831.5 0.0 0.0 19747.0 69819.6
J 0.0
0.0 37257.6 0.0 0.0 47772.3 17261.4

Min I 0.0
0.0 -22359.0 0.0 0.0 -69819.6 -19747.0
J 0.0
0.0 -3674.9 0.0 0.0 -17261.4 -47772.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 14831.5 0.0 0.0 19747.0 69819.6
J 0.0
0.0 37257.6 0.0 0.0 47772.3 17261.4

Min I 0.0
0.0 -22359.0 0.0 0.0 -69819.6 -19747.0
J 0.0
0.0 -3674.9 0.0 0.0 -17261.4 -47772.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 11445.6 0.0 0.0 13003.0 51511.3
J 0.0
0.0 31347.1 0.0 0.0 24130.8 12801.6

Min I 0.0
0.0 -19075.5 0.0 0.0 -51511.3 -13003.0
J 0.0
0.0 -2541.6 0.0 0.0 -12801.6 -24130.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 16.1 0.0 0.0 676.2 676.2
J 0.0
0.0 16.1 0.0 0.0 561.2 561.2

Min I 0.0
0.0 -16.1 0.0 0.0 -676.2 -676.2
J 0.0
0.0 -16.1 0.0 0.0 -561.2 -561.2

자중 I 0.0
0.0 -122.8 0.0 0.0 -2775.3 2775.3
J 0.0
0.0 335.0 0.0 0.0 -2016.7 2016.7

슬래브~1 I -1.8
-0.2 -120.1 1.8 -1.8 -8401.5 8401.5
J -1.8
-0.2 -120.1 -7.9 7.9 -9260.6 9260.6

포장_~1 I -0.5
-0.1 -40.3 0.7 -0.7 -2818.0 2818.0
J -0.5
-0.1 -40.3 -3.2 3.2 -3106.1 3106.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3

합성전 I -1.8
-0.2 -243.0 1.8 -1.8 -11176.9 11176.9
J -1.8
-0.2 214.9 -7.9 7.9 -11277.3 11277.3

합성후 I -0.5
-0.1 -40.3 0.7 -0.7 -2818.0 2818.0
J -0.5
-0.1 -40.3 -3.2 3.2 -3106.1 3106.1

고정하중 I -2.3
-0.3 -283.3 2.5 -2.5 -13994.8 13994.8
J -2.3
-0.3 174.6 -11.1 11.1 -14383.4 14383.4

137 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 3810.8 0.0 0.0 47772.3 17261.8
J 0.0
0.0 37568.2 0.0 0.0 49459.9 17810.8

Min I 0.0
0.0 -37660.4 0.0 0.0 -17261.8 -47772.3
J 0.0
0.0 -3644.9 0.0 0.0 -17810.8 -49459.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3810.8 0.0 0.0 47772.3 17261.8
J 0.0
0.0 37568.2 0.0 0.0 49459.9 17810.8

Min I 0.0
0.0 -37660.4 0.0 0.0 -17261.8 -47772.3
J 0.0
0.0 -3644.9 0.0 0.0 -17810.8 -49459.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2576.7 0.0 0.0 24134.0 12801.6
J 0.0
0.0 31249.9 0.0 0.0 23185.3 13235.3

Min I 0.0
0.0 -31384.3 0.0 0.0 -12801.6 -24134.0
J 0.0
0.0 -2572.3 0.0 0.0 -13235.3 -23185.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 7.8 0.0 0.0 561.2 561.2
J 0.0
0.0 7.8 0.0 0.0 472.3 472.3

Min I 0.0
0.0 -7.8 0.0 0.0 -561.2 -561.2
J 0.0
0.0 -7.8 0.0 0.0 -472.3 -472.3

자중 I 0.0
0.0 -402.2 0.0 0.0 -2016.6 2016.6
J 0.0
0.0 330.3 0.0 0.0 -2427.6 2427.6

슬래브~1 I -1.8
-0.2 -112.5 8.7 -8.7 -9260.5 9260.5
J -1.8
-0.2 -112.5 -8.6 8.6 -10547.6 10547.6

포장_~1 I -0.5
-0.1 -37.7 3.6 -3.6 -3106.1 3106.1
J -0.5
-0.1 -37.7 -3.6 3.6 -3537.8 3537.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.4 0.4

합성전 I -1.8
-0.2 -514.7 8.7 -8.7 -11277.1 11277.1
J -1.8
-0.2 217.9 -8.6 8.6 -12975.3 12975.3

합성후 I -0.5
-0.1 -37.7 3.6 -3.6 -3106.1 3106.1
J -0.5
-0.1 -37.7 -3.6 3.6 -3537.8 3537.8

고정하중 I -2.3
-0.3 -552.4 12.3 -12.3 -14383.2 14383.2
J -2.3
-0.3 180.1 -12.2 12.2 -16513.0 16513.0

138 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 3779.2 0.0 0.0 49460.1 17810.3
J 0.0
0.0 31496.3 0.0 0.0 26355.1 37014.5

Min I 0.0
0.0 -36964.5 0.0 0.0 -17810.3 -49460.1
J 0.0
0.0 -6504.7 0.0 0.0 -37014.5 -26355.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3779.2 0.0 0.0 49460.1 17810.3
J 0.0
0.0 31496.3 0.0 0.0 26355.1 37014.5

Min I 0.0
0.0 -36964.5 0.0 0.0 -17810.3 -49460.1
J 0.0
0.0 -6504.7 0.0 0.0 -37014.5 -26355.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2577.6 0.0 0.0 23188.9 13235.3
J 0.0
0.0 27929.3 0.0 0.0 17086.7 25056.4

Min I 0.0
0.0 -31226.1 0.0 0.0 -13235.3 -23188.9
J 0.0
0.0 -3951.1 0.0 0.0 -25056.4 -17086.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 8.4 0.0 0.0 472.3 472.3
J 0.0
0.0 8.4 0.0 0.0 387.1 387.1

Min I 0.0
0.0 -8.4 0.0 0.0 -472.3 -472.3
J 0.0
0.0 -8.4 0.0 0.0 -387.1 -387.1

자중 I 0.0
0.0 -368.9 0.0 0.0 -2427.6 2427.6
J 0.0
0.0 279.4 0.0 0.0 -2881.2 2881.2

슬래브~1 I -1.7
-0.2 -9.2 9.1 -9.1 -10547.6 10547.6
J -1.7
-0.2 -9.2 -7.0 7.0 -10640.7 10640.7

포장_~1 I -0.5
-0.1 -3.1 3.8 -3.8 -3537.7 3537.7
J -0.5
-0.1 -3.1 -2.9 2.9 -3569.0 3569.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.4 0.4
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5

합성전 I -1.7
-0.2 -378.1 9.1 -9.1 -12975.2 12975.2
J -1.7
-0.2 270.2 -7.0 7.0 -13521.9 13521.9

합성후 I -0.5
-0.1 -3.1 3.8 -3.8 -3537.7 3537.7
J -0.5
-0.1 -3.1 -2.9 2.9 -3569.0 3569.0

고정하중 I -2.3
-0.3 -381.2 12.9 -12.9 -16512.9 16512.9
J -2.3
-0.3 267.1 -9.9 9.9 -17090.9 17090.9

139 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 3655.6 0.0 0.0 47740.1 17694.4
J 0.0
0.0 37664.3 0.0 0.0 47784.9 16960.7

Min I 0.0
0.0 -37559.9 0.0 0.0 -17694.4 -47740.1
J 0.0
0.0 -3671.0 0.0 0.0 -16960.7 -47784.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3655.6 0.0 0.0 47740.1 17694.4
J 0.0
0.0 37664.3 0.0 0.0 47784.9 16960.7

Min I 0.0
0.0 -37559.9 0.0 0.0 -17694.4 -47740.1
J 0.0
0.0 -3671.0 0.0 0.0 -16960.7 -47784.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2557.6 0.0 0.0 23081.1 12864.2
J 0.0
0.0 31369.6 0.0 0.0 23475.6 11990.7

Min I 0.0
0.0 -31270.2 0.0 0.0 -12864.2 -23081.1
J 0.0
0.0 -2523.7 0.0 0.0 -11990.7 -23475.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 8.5 0.0 0.0 376.0 376.0
J 0.0
0.0 8.5 0.0 0.0 278.9 278.9

Min I 0.0
0.0 -8.5 0.0 0.0 -376.0 -376.0
J 0.0
0.0 -8.5 0.0 0.0 -278.9 -278.9

자중 I 0.0
0.0 -336.6 0.0 0.0 -2458.2 2458.2
J 0.0
0.0 396.0 0.0 0.0 -2118.3 2118.3

슬래브~1 I -1.7
-0.2 93.0 9.6 -9.6 -10652.9 10652.9
J -1.7
-0.2 93.0 -9.6 9.6 -9589.0 9589.0

포장_~1 I -0.5
-0.1 31.2 4.0 -4.0 -3573.1 3573.1
J -0.5
-0.1 31.2 -4.0 4.0 -3216.2 3216.2

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.6 0.6
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.7 0.7

합성전 I -1.7
-0.2 -243.6 9.6 -9.6 -13111.1 13111.1
J -1.7
-0.2 489.0 -9.6 9.6 -11707.3 11707.3

합성후 I -0.5
-0.1 31.2 4.0 -4.0 -3573.1 3573.1
J -0.5
-0.1 31.2 -4.0 4.0 -3216.2 3216.2

고정하중 I -2.1
-0.3 -212.4 13.6 -13.6 -16684.2 16684.2
J -2.1
-0.3 520.1 -13.6 13.6 -14923.6 14923.6

140 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 3766.7 0.0 0.0 47785.0 16960.2
J 0.0
0.0 22581.8 0.0 0.0 18793.6 68806.0

Min I 0.0
0.0 -37221.9 0.0 0.0 -16960.2 -47785.0
J 0.0
0.0 -14803.1 0.0 0.0 -68806.0 -18793.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3766.7 0.0 0.0 47785.0 16960.2
J 0.0
0.0 22581.8 0.0 0.0 18793.6 68806.0

Min I 0.0
0.0 -37221.9 0.0 0.0 -16960.2 -47785.0
J 0.0
0.0 -14803.1 0.0 0.0 -68806.0 -18793.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2577.4 0.0 0.0 23472.5 11990.9
J 0.0
0.0 19037.6 0.0 0.0 12153.2 50489.7

Min I 0.0
0.0 -31302.4 0.0 0.0 -11990.9 -23472.5
J 0.0
0.0 -11400.5 0.0 0.0 -50489.7 -12153.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 278.9 278.9
J 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 235.1 235.1

Min I 0.0
0.0 -6.1 0.0 0.0 -278.9 -278.9
J 0.0
0.0 -6.1 0.0 0.0 -235.1 -235.1

자중 I 0.0
0.0 -338.1 0.0 0.0 -2118.4 2118.4
J 0.0
0.0 119.8 0.0 0.0 -2898.9 2898.9

슬래브~1 I -1.4
-0.2 99.1 9.7 -9.7 -9589.2 9589.2
J -1.4
-0.2 99.1 -2.2 2.2 -8880.7 8880.7

포장_~1 I -0.4
-0.1 33.2 4.0 -4.0 -3216.3 3216.3
J -0.4
-0.1 33.2 -0.9 0.9 -2978.7 2978.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.7 0.7
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.8 0.8

합성전 I -1.4
-0.2 -239.0 9.7 -9.7 -11707.5 11707.5
J -1.4
-0.2 218.8 -2.2 2.2 -11779.5 11779.5

합성후 I -0.4
-0.1 33.2 4.0 -4.0 -3216.3 3216.3
J -0.4
-0.1 33.2 -0.9 0.9 -2978.7 2978.7

고정하중 I -1.9
-0.3 -205.8 13.8 -13.8 -14923.8 14923.8
J -1.9
-0.3 252.1 -3.1 3.1 -14758.2 14758.2

| | | |

4.7

			Min	I	0.0
0.0	-1.8	0.0	0.0		-1.4
-1.4				J	0.0
0.0	-1.8	0.0	0.0		-4.7
-4.7					
		자중		I	0.0
0.0	-579.5	0.0	0.0		-996.4
996.4				J	0.0
0.0	-251.5	0.0	0.0		-2370.3
2370.3					
		슬래브~1		I	-879.4
-0.3	-105.7	38.4	-38.4		224.8
-224.8				J	-879.4
-0.3	-105.7	29.2	-29.2		-124.8
124.8					
		포장_~1		I	-254.8
-0.0	593.9	6.7	-6.7		-3046.2
3046.2				J	-254.8
-0.0	593.9	5.1	-5.1		-1082.4
1082.4					
		단위모~1		I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0		0.0
-0.0				J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0		-0.0
0.0					
		합성전		I	-879.4
-0.3	-685.3	38.4	-38.4		-771.5
771.5				J	-879.4
-0.3	-357.2	29.2	-29.2		-2495.1
2495.1					
		합성후		I	-254.8
-0.0	593.9	6.7	-6.7		-3046.2
3046.2				J	-254.8
-0.0	593.9	5.1	-5.1		-1082.4
1082.4					
		고정하중		I	-1134.2
-0.3	-91.4	45.1	-45.1		-3817.7
3817.7				J	-1134.2
-0.3	236.7	34.3	-34.3		-3577.5
3577.5					
149	2	19	활하중 Max	I	0.0
0.0	13607.5	0.0	0.0		11930.0
35104.0				J	0.0
0.0	13607.5	0.0	0.0		34242.7
28759.5					
			Min	I	0.0
0.0	-3241.0	0.0	0.0		-35104.0
-11930.0				J	0.0
0.0	-3241.0	0.0	0.0		-28759.5
-34242.7					
		활하중~1	Max	I	0.0
0.0	13268.4	0.0	0.0		9020.3
35104.0				J	0.0
0.0	13268.4	0.0	0.0		29036.8
27062.6					
			Min	I	0.0
0.0	-2740.9	0.0	0.0		-35104.0
-9020.3				J	0.0
0.0	-2740.9	0.0	0.0		-27062.6
-29036.8					
		활하중~2	Max	I	0.0
0.0	13607.5	0.0	0.0		11930.0
31468.9				J	0.0
0.0	13607.5	0.0	0.0		34242.7
28759.5					
			Min	I	0.0
0.0	-3241.0	0.0	0.0		-31468.9
-11930.0				J	0.0
0.0	-3241.0	0.0	0.0		-28759.5
-34242.7					
		지정침하	Max	I	0.0
0.0	2.0	0.0	0.0		4.5
4.5				J	0.0
0.0	2.0	0.0	0.0		2.2
2.2					
			Min	I	0.0
0.0	-2.0	0.0	0.0		-4.5
-4.5				J	0.0
0.0	-2.0	0.0	0.0		-2.2
-2.2					
		자중		I	0.0
0.0	254.2	0.0	0.0		-2365.8
2365.8				J	0.0
0.0	582.2	0.0	0.0		-982.9
982.9					
		슬래브~1		I	-879.4
0.8	79.3	30.8	-30.8		-168.5
168.5				J	-879.4
0.8	79.3	59.8	-59.8		93.7
-93.7					
		포장_~1		I	-254.9
0.4	655.9	7.3	-7.3		984.0
-984.0				J	-254.9
0.4	655.9	20.2	-20.2		3153.1
-3153.1					
		단위모~1		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0		-0.0
0.0				J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
-0.0					
		합성전		I	-879.4
0.8	333.5	30.8	-30.8		-2534.3
2534.3				J	-879.4
0.8	661.5	59.8	-59.8		-889.2
889.2					
		합성후		I	-254.9
0.4	655.9	7.3	-7.3		984.0
-984.0				J	-254.9
0.4	655.9	20.2	-20.2		3153.1
-3153.1					
		고정하중		I	-1134.3
1.2	989.4	38.1	-38.1		-1550.3
1550.3				J	-1134.3
1.2	1317.5	80.0	-80.0		2263.9
-2263.9					
150	2	19	활하중 Max	I	0.0
0.0	6937.7	0.0	0.0		9501.4
46454.7				J	0.0
0.0	6937.7	0.0	0.0		1226.4
37522.4					
			Min	I	0.0
0.0	-8614.4	0.0	0.0		-46454.7
-9501.4				J	0.0
0.0	-8614.4	0.0	0.0		-37522.4
-1226.4					
		활하중~1	Max	I	0.0
0.0	4129.0	0.0	0.0		7740.8
34131.3				J	0.0
0.0	4129.0	0.0	0.0		1226.4
33854.2					
			Min	I	0.0
0.0	-8614.4	0.0	0.0		-34131.3
-7740.8				J	0.0
0.0	-8614.4	0.0	0.0		-33854.2
-1226.4					
		활하중~2	Max	I	0.0
0.0	6937.7	0.0	0.0		9501.4
46454.7				J	0.0
0.0	6937.7	0.0	0.0		1161.6
37522.4					
			Min	I	0.0
0.0	-8609.7	0.0	0.0		-46454.7
-9501.4				J	0.0
0.0	-8609.7	0.0	0.0		-37522.4
-1161.6					
		지정침하	Max	I	0.0
0.0	13.0	0.0	0.0		16.9
16.9				J	0.0
0.0	13.0	0.0	0.0		26.0
26.0					
			Min	I	0.0
0.0	-13.0	0.0	0.0		-16.9
-16.9				J	0.0
0.0	-13.0	0.0	0.0		-26.0
-26.0					
		자중		I	0.0
0.0	-764.6	0.0	0.0		-1165.3
1165.3				J	0.0
0.0	-436.5	0.0	0.0		-3151.1
3151.1					
		슬래브~1		I	-10.2
2.1	-401.0	-17.3	17.3		683.6
-683.6				J	-10.2
2.1	-401.0	54.7	-54.7		-642.5
642.5					
		포장_~1		I	-2.1
0.6	432.4	-7.9	7.9		-2582.5
2582.5				J	-2.1
0.6	432.4	12.3	-12.3		-1152.8
1152.8					
		단위모~1		I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0		0.0
-0.0				J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0		-0.0
0.0					
		합성전		I	-10.2
2.1	-1165.6	-17.3	17.3		-481.7
481.7				J	-10.2
2.1	-837.6	54.7	-54.7		-3793.7
3793.7					
		합성후		I	-2.1
0.6	432.4	-7.9	7.9		-2582.5
2582.5				J	-2.1
0.6	432.4	12.3	-12.3		-1152.8
1152.8					
		고정하중		I	-12.3
2.7	-733.3	-25.2	25.2		-3064.2
3064.2				J	-12.3
2.7	-405.2	67.1	-67.1		-4946.5
4946.5					
151	2	19	활하중 Max	I	0.0
0.0	12992.3	0.0	0.0		10633.4
36236.7				J	0.0
0.0	12992.3	0.0	0.0		31213.3
27266.5					
			Min	I	0.0
0.0	-2423.9	0.0	0.0		-36236.7
-10633.4				J	0.0
0.0	-2423.9	0.0	0.0		-27266.5
-31213.3					
		활하중~1	Max	I	0.0
0.0	11062.6	0.0	0.0		4306.5
28527.0				J	0.0
0.0	11062.6	0.0	0.0		15311.3
15757.8					
			Min	I	0.0
0.0	-1494.2	0.0	0.0		-28527.0
-4306.5				J	0.0
0.0	-1494.2	0.0	0.0		-15757.8
-15311.3					
		활하중~2	Max	I	0.0
0.0	12992.3	0.0	0.0		10633.4
36236.7				J	0.0
0.0	12992.3	0.0	0.0		31213.3
27266.5					
			Min	I	0.0
0.0	-2423.9	0.0	0.0		-36236.7
-10633.4				J	0.0
0.0	-2423.9	0.0	0.0		-27266.5
-31213.3					
		지정침하	Max	I	0.0
0.0	14.4	0.0	0.0		23.6
23.6				J	0.0
0.0	14.4	0.0	0.0		24.1
24.1					
			Min	I	0.0
0.0	-14.4	0.0	0.0		-23.6
-23.6				J	0.0
0.0	-14.4	0.0	0.0		-24.1
-24.1					
		자중		I	0.0
0.0	437.9	0.0	0.0		-3148.8
3148.8				J	0.0
0.0	766.0	0.0	0.0		-1158.3
1158.3					
		슬래브~1		I	-10.2
-1.8	374.3	54.1	-54.1		-686.8
686.8				J	-10.2
-1.8	374.3	-8.1	8.1		550.9
-550.9					
		포장_~1		I	-2.1
-0.4	692.4	13.2	-13.2		706.8
-706.8				J	-2.1
-0.4	692.4	1.0	-1.0		2996.5
-2996.5					
		단위모~1		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0		-0.0
0.0				J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
-0.0					
		합성전		I	-10.2
-1.8	812.2	54.1	-54.1		-3835.6
3835.6				J	-10.2
-1.8	1140.3	-8.1	8.1		-607.4
607.4					
		합성후		I	-2.1
-0.4	692.4	13.2	-13.2		706.8
-706.8				J	-2.1
-0.4	692.4	1.0	-1.0		2996.5
-2996.5					
		고정하중		I	-12.3
-2.1	1504.6	67.3	-67.3		-3128.7
3128.7				J	-12.3
-2.1	1832.7	-7.1	7.1		2389.0
-2389.0					
152	2	19	활하중 Max	I	0.0
0.0	6186.8	0.0	0.0		8369.1
43524.4				J	0.0
0.0	6186.8	0.0	0.0		1328.4
36998.5					
			Min	I	0.0
0.0	-8355.0	0.0	0.0		-43524.4
-8369.1				J	0.0
0.0	-8355.0	0.0	0.0		-36998.5
-1328.4					
		활하중~1	Max	I	0.0
0.0	3780.9	0.0	0.0		6135.2
32646.7				J	0.0
0.0	3780.9	0.0	0.0		1172.9
34477.4					
			Min	I	0.0
0.0	-8355.0	0.0	0.0		-32646.7
-6135.2				J	0.0
0.0	-8355.0	0.0	0.0		-34477.4
-1172.9					
		활하중~2	Max	I	0.0
0.0	6186.8	0.0	0.0		8369.1
43524.4				J	0.0
0.0	6186.8	0.0	0.0		1328.4
36998.5					
			Min	I	0.0
0.0	-8126.9	0.0	0.0		-43524.4
-8369.1				J	0.0
0.0	-8126.9	0.0	0.0		-36998.5
-1328.4					
		지정침하	Max	I	0.0
0.0	3.1	0.0	0.0		5.7
5.7				J	0.0
0.0	3.1	0.0	0.0		4.7
4.7					
			Min	I	0.0
0.0	-3.1	0.0	0.0		-5.7
-5.7				J	0.0
0.0	-3.1	0.0	0.0		-4.7
-4.7					
		자중		I	0.0
0.0	-705.6	0.0	0.0		-1251.9
1251.9				J	0.0
0.0	-377.5	0.0	0.0		-3042.7
3042.7					
		슬래브~1		I	0.0
1.5	-217.7	-2.7	2.7		376.7
-376.7				J	0.0
1.5	-217.7	48.9	-48.9		-343.2
343.2					
		포장_~1		I	0.0
0.4	362.2	-4.2	4.2		-2031.1
2031.1				J	0.0
0.4	362.2	10.8	-10.8		-833.5
833.5					
		단위모~1		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0		-0.0
0.0				J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
-0.0					
		합성전		I	0.0
1.5	-923.3	-2.7	2.7		-875.2
875.2				J	0.0
1.5	-595.2	48.9	-48.9		-3385.8
3385.8					
		합성후		I	0.0
0.4	362.2	-4.2	4.2		-2031.1
2031.1				J	0.0
0.4	362.2	10.8	-10.8		-833.5
833.5					
		고정하중		I	0.0
1.9	-561.1	-6.9	6.9		-2906.3
2906.3				J	0.0
1.9	-233.1	59.8	-59.8		-4219.4
4219.4					
153	2	19	활하중 Max	I	0.0
0.0	12207.8	0.0	0.0		9261.7
35468.2				J	0.0
0.0	12207.8	0.0	0.0		26766.6
24925.2					
			Min	I	0.0
0.0	-2106.7	0.0	0.0		-35468.2
-9261.7				J	0.0
0.0	-2106.7	0.0	0.0		-24925.2
-26766.6					
		활하중~1	Max	I	0.0
0.0	10711.6	0.0	0.0		3652.2
29053.8				J	0.0
0.0	10711.6	0.0	0.0		13040.0
14742.2					
			Min	I	0.0
0.0	-1228.9	0.0	0.0		-29053.8
-3652.2				J	0.0
0.0	-1228.9	0.0	0.0		-14742.2
-13040.0					
		활하중~2	Max	I	0.0
0.0	12207.8	0.0	0.0		9261.7
35468.2				J	0.0
0.0	12207.8	0.0	0.0		26766.6
24925.2					
			Min	I	0.0
0.0	-2106.7	0.0	0.0		-35468.2
-9261.7				J	0.0
0.0	-2106.7	0.0	0.0		-24925.2
-26766.6					
		지정침하	Max	I	0.0
0.0	1.2	0.0	0.0		9.6
9.6				J	0.0
0.0	1.2	0.0	0.0		9.0
9.0					
			Min	I	0.0
0.0	-1.2	0.0	0.0		-9.6
-9.6				J	0.0
0.0	-1.2	0.0	0.0		-9.0
-9.0					
		자중		I	0.0
0.0	378.7	0.0	0.0		-3040.7
3040.7				J	0.0
0.0	706.7	0.0	0.0		-1246.1
1246.1					
		슬래브~1		I	0.0
-1.6	201.7	49.3	-49.3		-369.6
369.6				J	0.0
-1.6	201.7	-5.0	5.0		297.5
-297.5					
		포장_~1		I	0.0
-0.3	502.9	11.9	-11.9		596.8
-596.8				J	0.0
-0.3	502.9	1.9	-1.9		2259.8
-2259.8					
		단위모~1		I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0		0.0
-0.0				J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0		-0.0
0.0					
		합성전		I	0.0
-1.6	580.4	49.3	-49.3		-3410.3
3410.3				J	0.0
-1.6	908.5	-5.0	5.0		-948.7
948.7					
		합성후		I	0.0
-0.3	502.9	11.9	-11.9		596.8
-596.8				J	0.0
-0.3	502.9	1.9	-1.9		2259.8
-2259.8					
		고정하중		I	0.0
-1.9	1083.3	61.2	-61.2		-2813.6
2813.6				J	0.0
-1.9	1411.4	-3.2	3.2		1311.1
-1311.1					
154	2	18	활하중 Max	I	0.0
0.0	5095.1	0.0	0.0		30721.8
32767.6				J	0.0
0.0	5095.1	0.0	0.0		2750.1
42119.4					
			Min	I	0.0
0.0	-11540.4	0.0	0.0		-32767.6
-30721.8				J	0.0
0.0	-11540.4	0.0	0.0		-42119.4
-2750.1					
		활하중~1	Max	I	0.0
0.0	4186.3	0.0	0.0		30721.8
29238.8				J	0.0
0.0	4186.3	0.0	0.0		1615.8
42119.4					
			Min	I	0.0
0.0	-11540.4	0.0	0.0		-29238.8
-30721.8				J	0.0
0.0	-11540.4	0.0	0.0		-42119.4
-1615.8					
		활하중~2	Max	I	0.0
0.0	5095.1	0.0	0.0		23470.3
32767.6				J	0.0
0.0	5095.1	0.0	0.0		2750.1
35498.6					
			Min	I	0.0
0.0	-10413.5	0.0	0.0		-32767.6
-23470.3				J	0.0
0.0	-10413.5	0.0	0.0		-35498.6
-2750.1					
		지정침하	Max	I	0.0
0.0	1.0	0.0	0.0		7.4
7.4				J	0.0
0.0	1.0	0.0	0.0		2.4
2.4					
			Min	I	0.0
0.0	-1.0	0.0	0.0		-7.4
-7.4				J	0.0
0.0	-1.0	0.0	0.0		-2.4
-2.4					
		자중		I	0.0
0.0	-668.7	0.0	0.0		263.1
-263.1				J	0.0
0.0	-153.9	0.0	0.0		-2156.2
2156.2					
		슬래브~1		I	-50.4
-0.1	65.0	19.2	-19.2		-124.7
124.7				J	-50.4
-0.1	65.0	11.5	-11.5		257.9
-257.9					
		포장_~1		I	-11.4
0.0	215.4	1.0	-1.0		-1179.5
1179.5				J	-11.4
0.0	215.4	3.5	-3.5		87.3
-87.3					
		단위모~1		I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0		-0.0
0.0				J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0		-0.0
0.0					
		합성전		I	-50.4
-0.1	-603.7	19.2	-19.2		138.5
-138.5				J	-50.4
-0.1	-88.9	11.5	-11.5		-1898.3
1898.3					
		합성후		I	-11.4
0.0	215.4	1.0	-1.0		-1179.5
1179.5				J	-11.4
0.0	215.4	3.5	-3.5		87.3
-87.3					
		고정하중		I	-61.7
-0.1	-388.3	20.2	-20.2		-1041.0
1041.0				J	-61.7
-0.1	126.5	15.0	-15.0		-1811.0
1811.0					
155	2	18	활하중 Max	I	0.0
0.0	13611.0	0.0	0.0		2750.0
46474.8				J	0.0
0.0	13611.0	0.0	0.0		38262.5
17479.1					
			Min	I	0.0
0.0	-2633.6	0.0	0.0		-46474.8
-2750.0				J	0.0
0.0	-2633.6	0.0	0.0		-17479.1
-38262.5					
		활하중~1	Max	I	0.0
0.0	13611.0	0.0	0.0		1615.8
46474.8				J	0.0
0.0	13611.0	0.0	0.0		38262.5
14653.8					
			Min	I	0.0
0.0	-2271.7	0.0	0.0		-46474.8
-1615.8				J	0.0
0.0	-2271.7	0.0	0.0		-14653.8
-38262.5					
		활하중~2	Max	I	0.0
0.0	13078.9	0.0	0.0		2750.0
38852.3				J	0.0
0.0	13078.9	0.0	0.0		34466.4
17479.1					
			Min	I	0.0
0.0	-2633.6	0.0	0.0		-38852.3
-2750.0				J	0.0
0.0	-2633.6	0.0	0.0		-17479.1
-34466.4					
		지정침하	Max	I	0.0
0.0	4.0	0.0	0.0		2.4
2.4				J	0.0
0.0	4.0	0.0	0.0		21.1
21.1					
			Min	I	0.0
0.0	-4.0	0.0	0.0		-2.4
-2.4				J	0.0
0.0	-4.0	0.0	0.0		-21.1
-21.1					
		자중		I	0.0
0.0	148.1	0.0	0.0		-2156.2
2156.2				J	0.0
0.0	662.9	0.0	0.0		228.8
-228.8					
		슬래브~1		I	-50.4
0.1	-97.2	13.1	-13.1		257.9
-257.9				J	-50.4
0.1	-97.2	16.9	-16.9		-313.7
313.7					
		포장_~1		I	-11.4
0.1	160.9	2.3	-2.3		87.3
-87.3				J	-11.4
0.1	160.9	6.9	-6.9		1033.7
-1033.7					
		단위모~1		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0		-0.0
0.0				J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
-0.0					
		합성전		I	-50.4
0.1	50.9	13.1	-13.1		-1898.3
1898.3				J	-50.4
0.1	565.7	16.9	-16.9		-84.9
84.9					
		합성후		I	-11.4
0.1	160.9	2.3	-2.3		87.3

| | | |

0.0 −4115.8 0.0 0.0 −42374.8 −2067.6
0.0 −4115.8 0.0 0.0 −25008.4 −33238.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 1.5 0.0 0.0 1.1 1.1
0.0 1.5 0.0 0.0 7.6 7.6
Min I 0.0
0.0 −1.5 0.0 0.0 −1.1 −1.1
0.0 −1.5 0.0 0.0 −7.6 −7.6
자중 I 0.0
0.0 194.9 0.0 0.0 −2481.0 2481.0
0.0 709.8 0.0 0.0 179.7 −179.7
슬래브~1 I −0.5
0.1 −23.0 12.9 −12.9 152.3 −152.3
0.1 −23.0 17.7 −17.7 17.3 −17.3
포장_~1 I −0.2
0.1 −284.1 2.4 −2.4 50.9 −50.9
0.1 −284.1 7.0 −7.0 −1620.2 1620.2
단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0
합성전 I −0.5
0.1 172.0 12.9 −12.9 −2328.7 2328.7
0.1 686.8 17.7 −17.7 197.0 −197.0
합성후 I −0.2
0.1 −284.1 2.4 −2.4 50.9 −50.9
0.1 −284.1 7.0 −7.0 −1620.2 1620.2
고정하중 I −0.7
0.2 −112.1 15.3 −15.3 −2277.8 2277.8
0.2 402.7 24.6 −24.6 −1423.2 1423.2
164 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 5200.1 0.0 0.0 44153.6 37548.6
0.0 5200.1 0.0 0.0 2056.4 46649.8
Min I 0.0
0.0 −14056.1 0.0 0.0 −37548.6 −44153.6
0.0 −14056.1 0.0 0.0 −46649.8 −2056.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4447.3 0.0 0.0 44153.6 34899.7
0.0 4447.3 0.0 0.0 1607.5 46649.8
Min I 0.0
0.0 −14056.1 0.0 0.0 −34899.7 −44153.6
0.0 −14056.1 0.0 0.0 −46649.8 −1607.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5200.1 0.0 0.0 37335.7 37548.6
0.0 5200.1 0.0 0.0 2056.4 39140.8
Min I 0.0
0.0 −12812.4 0.0 0.0 −37548.6 −37335.7
0.0 −12812.4 0.0 0.0 −39140.8 −2056.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 1.1 0.0 0.0 6.0 6.0
0.0 1.1 0.0 0.0 2.1 2.1
Min I 0.0
0.0 −1.1 0.0 0.0 −6.0 −6.0
0.0 −1.1 0.0 0.0 −2.1 −2.1
자중 I 0.0
0.0 −710.9 0.0 0.0 183.1 −183.1
0.0 −196.0 0.0 0.0 −2484.1 2484.1
슬래브~1 I 3.3
−0.1 34.3 17.3 −17.3 −67.2 67.2
−0.1 34.3 12.8 −12.8 134.2 −134.2
포장_~1 I 0.7
0.1 −267.3 0.6 −0.6 1617.3 −1617.3
0.1 −267.3 3.7 −3.7 44.9 −44.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
합성전 I 3.3
−0.1 −676.6 17.3 −17.3 115.9 −115.9
−0.1 −161.8 12.8 −12.8 −2349.8 2349.8
합성후 I 0.7
0.1 −267.3 0.6 −0.6 1617.3 −1617.3
0.1 −267.3 3.7 −3.7 44.9 −44.9
고정하중 I 4.0
−0.0 −944.0 17.9 −17.9 1733.2 −1733.2
−0.0 −429.1 16.5 −16.5 −2305.0 2305.0
165 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 15743.4 0.0 0.0 2056.5 51005.2
0.0 15743.4 0.0 0.0 41657.2 25217.7
Min I 0.0
0.0 −4138.5 0.0 0.0 −51005.2 −2056.5
0.0 −4138.5 0.0 0.0 −25217.7 −41657.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15743.4 0.0 0.0 1607.6 51005.2
0.0 15743.4 0.0 0.0 41657.2 21370.5
0.0 −3494.0 0.0 0.0 −51005.2 −1607.6
0.0 −3494.0 0.0 0.0 −21370.5 −41657.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14440.3 0.0 0.0 2056.5 42494.6
0.0 14440.3 0.0 0.0 33551.8 25217.7
Min I 0.0
0.0 −4138.5 0.0 0.0 −42494.6 −2056.5
0.0 −4138.5 0.0 0.0 −25217.7 −33551.8
지점침하 Max I 0.0
0.0 1.4 0.0 0.0 2.1 2.1
0.0 1.4 0.0 0.0 6.5 6.5
Min I 0.0
0.0 −1.4 0.0 0.0 −2.1 −2.1
0.0 −1.4 0.0 0.0 −6.5 −6.5
자중 I 0.0
0.0 196.4 0.0 0.0 −2484.1 2484.1
0.0 711.3 0.0 0.0 185.4 −185.4
슬래브~1 I 3.3
0.1 −17.7 13.1 −13.1 134.2 −134.2
0.1 −17.7 17.2 −17.2 30.2 −30.2
포장_~1 I 0.7
0.1 −284.8 2.5 −2.5 44.9 −44.9
0.1 −284.8 6.9 −6.9 −1630.1 1630.1
단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0
합성전 I 3.3
0.1 178.7 13.1 −13.1 −2349.8 2349.8
0.1 693.6 17.2 −17.2 215.6 −215.6
합성후 I 0.7
0.1 −284.8 2.5 −2.5 44.9 −44.9
0.1 −284.8 6.9 −6.9 −1630.1 1630.1
고정하중 I 4.0
0.2 −106.0 15.6 −15.6 −2305.0 2305.0
0.2 408.8 24.1 −24.1 −1414.5 1414.5
166 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 5339.6 0.0 0.0 42530.2 37729.2
0.0 5339.6 0.0 0.0 2036.7 45373.9
Min I 0.0
0.0 −13594.2 0.0 0.0 −37729.2 −42530.2
0.0 −13594.2 0.0 0.0 −45373.9 −2036.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4545.8 0.0 0.0 42530.2 34377.6
0.0 4545.8 0.0 0.0 1592.0 45373.9
Min I 0.0
0.0 −13594.2 0.0 0.0 −34377.6 −42530.2
0.0 −13594.2 0.0 0.0 −45373.9 −1592.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5339.6 0.0 0.0 35888.6 37729.2
0.0 5339.6 0.0 0.0 2036.7 38559.3
Min I 0.0
0.0 −12515.6 0.0 0.0 −37729.2 −35888.6
0.0 −12515.6 0.0 0.0 −38559.3 −2036.7
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 2.1 2.1
0.0 0.1 0.0 0.0 2.1 2.1
Min I 0.0
0.0 −0.1 0.0 0.0 −2.1 −2.1
0.0 −0.1 0.0 0.0 −2.1 −2.1
자중 I 0.0
0.0 −706.2 0.0 0.0 190.1 −190.1
0.0 −191.3 0.0 0.0 −2449.3 2449.3
슬래브~1 I 20.5
−0.0 48.9 15.3 −15.3 −104.9 104.9
−0.0 48.9 13.9 −13.9 182.6 −182.6
포장_~1 I 4.6
0.1 −204.6 0.1 −0.1 1264.6 −1264.6
0.1 −204.6 4.0 −4.0 61.1 −61.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
합성전 I 20.5
−0.0 −657.3 15.3 −15.3 85.2 −85.2
−0.0 −142.4 13.9 −13.9 −2266.7 2266.7
합성후 I 4.6
0.1 −204.6 0.1 −0.1 1264.6 −1264.6
0.1 −204.6 4.0 −4.0 61.1 −61.1
고정하중 I 25.1
0.0 −861.9 15.3 −15.3 1349.9 −1349.9
0.0 −347.1 17.9 −17.9 −2205.6 2205.6
167 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 15345.2 0.0 0.0 2036.8 49729.3
0.0 15345.2 0.0 0.0 40554.3 24802.9
Min I 0.0
0.0 −4091.4 0.0 0.0 −49729.3 −2036.8
0.0 −4091.4 0.0 0.0 −24802.9 −40554.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15345.2 0.0 0.0 1592.1 49729.3
0.0 15345.2 0.0 0.0 40554.3 21568.3
Min I 0.0
0.0 −3424.9 0.0 0.0 −49729.3 −1592.1
0.0 −3424.9 0.0 0.0 −21568.3 −40554.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14246.4 0.0 0.0 2036.8 41913.0
0.0 14246.4 0.0 0.0 34243.9 24802.9
Min I 0.0
0.0 −4091.4 0.0 0.0 −41913.0 −2036.8
0.0 −4091.4 0.0 0.0 −24802.9 −34243.9
지정침하 Max I 0.0
0.0 1.2 0.0 0.0 2.1 2.1
0.0 1.2 0.0 0.0 5.2 5.2
Min I 0.0
0.0 −1.2 0.0 0.0 −2.1 −2.1
0.0 −1.2 0.0 0.0 −5.2 −5.2
자중 I 0.0
0.0 191.3 0.0 0.0 −2449.3 2449.3
0.0 706.1 0.0 0.0 189.9 −189.9
슬래브~1 I 20.5
0.0 −36.7 13.4 −13.4 182.6 −182.6
0.1 −36.7 16.6 −16.6 −33.4 33.4
포장_~1 I 4.6
0.1 −233.3 2.5 −2.5 61.1 −61.1
0.1 −233.3 6.7 −6.7 −1311.2 1311.2
단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0
합성전 I 20.5
0.1 154.6 13.4 −13.4 −2266.7 2266.7
0.1 669.4 16.6 −16.6 156.5 −156.5
합성후 I 4.6
0.1 −233.3 2.5 −2.5 61.1 −61.1
0.1 −233.3 6.7 −6.7 −1311.2 1311.2
고정하중 I 25.1
0.1 −78.8 15.9 −15.9 −2205.6 2205.6
0.1 436.1 23.3 −23.3 −1154.7 1154.7
168 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 5216.6 0.0 0.0 40730.1 36812.9
0.0 5216.6 0.0 0.0 1960.3 45853.5
Min I 0.0
0.0 −13413.1 0.0 0.0 −36812.9 −40730.1
0.0 −13413.1 0.0 0.0 −45853.5 −1960.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4618.9 0.0 0.0 40730.1 34064.3
0.0 4618.9 0.0 0.0 1560.4 45853.5
Min I 0.0
0.0 −13413.1 0.0 0.0 −34064.3 −40730.1
0.0 −13413.1 0.0 0.0 −45853.5 −1560.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5216.6 0.0 0.0 31867.9 36812.9
0.0 5216.6 0.0 0.0 1960.3 38103.9
Min I 0.0
0.0 −11751.1 0.0 0.0 −36812.9 −31867.9
0.0 −11751.1 0.0 0.0 −38103.9 −1960.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 6.9 0.0 0.0 20.8 20.8
0.0 6.9 0.0 0.0 19.6 19.6
Min I 0.0
0.0 −6.9 0.0 0.0 −20.8 −20.8
0.0 −6.9 0.0 0.0 −19.6 −19.6
자중 I 0.0
0.0 −716.6 0.0 0.0 256.4 −256.4
0.0 −201.7 0.0 0.0 −2444.2 2444.2
슬래브~1 I 20.1
0.0 −0.1 13.0 −13.0 42.3 −42.3
0.0 −0.1 15.1 −15.1 41.9 −41.9
포장_~1 I 4.5
0.1 −95.9 0.5 0.5 577.8 −577.8
0.1 −95.9 4.4 −4.4 14.0 −14.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0
합성전 I 20.1
0.0 −716.6 13.0 −13.0 298.7 −298.7
0.0 −201.8 15.1 −15.1 −2402.3 2402.3
합성후 I 4.5
0.1 −95.9 −0.5 0.5 577.8 −577.8
0.1 −95.9 4.4 −4.4 14.0 −14.0
0.1 −812.5 12.4 −12.4 876.5 −876.5
0.1 −297.6 19.5 −19.5 −2388.4 2388.4
169 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 15372.8 0.0 0.0 1960.4 50208.9
0.0 15372.8 0.0 0.0 41744.1 21983.8
Min I 0.0
0.0 −3522.2 0.0 0.0 −50208.9 −1960.4
0.0 −3522.2 0.0 0.0 −21983.8 −41744.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15372.8 0.0 0.0 1560.5 50208.9
0.0 15372.8 0.0 0.0 41744.1 19674.3
Min I 0.0
0.0 −3156.9 0.0 0.0 −50208.9 −1560.5
0.0 −3156.9 0.0 0.0 −19674.3 −41744.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 13762.0 0.0 0.0 1960.4 41457.6
0.0 13762.0 0.0 0.0 34403.2 21983.8
Min I 0.0
0.0 −3522.2 0.0 0.0 −41457.6 −1960.4
0.0 −3522.2 0.0 0.0 −21983.8 −34403.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 6.4 0.0 0.0 19.6 19.6
0.0 6.4 0.0 0.0 18.0 18.0
Min I 0.0
0.0 −6.4 0.0 0.0 −19.6 −19.6
0.0 −6.4 0.0 0.0 −18.0 −18.0
자중 I 0.0
0.0 201.6 0.0 0.0 −2444.2 2444.2
0.0 716.5 0.0 0.0 255.8 −255.8
슬래브~1 I 20.2
0.0 5.2 13.6 −13.6 41.9 −41.9
0.0 5.2 16.0 −16.0 72.2 −72.2
포장_~1 I 4.5
0.1 −94.1 2.5 −2.5 14.0 −14.0
0.1 −94.1 6.7 −6.7 −539.5 539.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
합성전 I 20.2
0.0 206.8 13.6 −13.6 −2402.3 2402.3
0.0 721.6 16.0 −16.0 328.0 −328.0
합성후 I 4.5
0.1 −94.1 2.5 −2.5 14.0 −14.0
0.1 −94.1 6.7 −6.7 −539.5 539.5
고정하중 I 24.7
0.1 112.7 16.1 −16.1 −2388.4 2388.4
0.1 627.5 22.6 −22.6 −211.5 211.5
170 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 4959.6 0.0 0.0 36003.4 34601.4
0.0 4959.6 0.0 0.0 2104.4 45608.7
Min I 0.0
0.0 −12620.8 0.0 0.0 −34601.4 −36003.4
0.0 −12620.8 0.0 0.0 −45608.7 −2104.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4278.5 0.0 0.0 36003.4 32136.7
0.0 4278.5 0.0 0.0 1421.5 45608.7
Min I 0.0
0.0 −12620.8 0.0 0.0 −32136.7 −36003.4
0.0 −12620.8 0.0 0.0 −45608.7 −1421.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 4959.6 0.0 0.0 27076.4 34601.4
0.0 4959.6 0.0 0.0 2104.4 37775.2
Min I 0.0
0.0 −10776.3 0.0 0.0 −34601.4 −27076.4
0.0 −10776.3 0.0 0.0 −37775.2 −2104.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 8.5 0.0 0.0 24.0 24.0
0.0 8.5 0.0 0.0 25.8 25.8
Min I 0.0
0.0 −8.5 0.0 0.0 −24.0 −24.0
0.0 −8.5 0.0 0.0 −25.8 −25.8
자중 I 0.0
0.0 −709.5 0.0 0.0 290.9 −290.9
0.0 −194.6 0.0 0.0 −2368.0 2368.0
슬래브~1 I 19.4
0.1 58.0 10.8 −10.8 −117.5 117.5
0.1 58.0 16.3 −16.3 223.8 −223.8
포장_~1 I 4.4
0.1 98.7 −1.1 1.1 −505.3 505.3
0.1 98.7 4.8 −4.8 75.0 −75.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

| | | |

0.0			J	0.0
0.0	−13219.9	0.0	0.0	−45676.7
−1573.3				
	활하중~2 Max		I	0.0
0.0	5147.0	0.0	0.0	31750.7
36226.7				
			J	0.0
0.0	5147.0	0.0	0.0	2013.6
37898.9				
		Min	I	0.0
0.0	−11729.1	0.0	0.0	−36226.7
−31750.7				
			J	0.0
0.0	−11729.1	0.0	0.0	−37898.9
−2013.6				
	지점침하 Max		I	0.0
0.0	4.9	0.0	0.0	13.0
13.0				
			J	0.0
0.0	4.9	0.0	0.0	15.9
15.9				
		Min	I	0.0
0.0	−4.9	0.0	0.0	−13.0
−13.0				
			J	0.0
0.0	−4.9	0.0	0.0	−15.9
−15.9				
	자중		I	0.0
0.0	−708.6	0.0	0.0	244.2
−244.2				
			J	0.0
0.0	−193.7	0.0	0.0	−2409.5
2409.5				
	슬래브~1		I	19.1
0.3	33.8	5.2	−5.2	−50.2
50.2				
			J	19.1
0.3	33.8	20.4	−20.4	148.5
−148.5				
	포장,~1		I	5.4
0.2	−107.5	−2.6	2.6	681.9
−681.9				
			J	5.4
0.2	−107.5	5.7	−5.7	49.8
−49.8				
	단위모~1		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
	합성전		I	19.1
0.3	−674.8	5.2	−5.2	194.0
−194.0				
			J	19.1
0.3	−160.0	20.4	−20.4	−2261.0
2261.0				
	합성후		I	5.4
0.2	−107.5	−2.6	2.6	681.9
−681.9				
			J	5.4
0.2	−107.5	5.7	−5.7	49.8
−49.8				
	고정하중		I	24.5
0.5	−782.3	2.5	−2.5	875.8
−875.8				
			J	24.5
0.5	−267.4	26.2	−26.2	−2211.2
2211.2				
179	2	18	활하중 Max	I 0.0
0.0	15241.2	0.0	0.0	2013.7
50032.0				
			J	0.0
0.0	15241.2	0.0	0.0	40775.9
21509.2				
		Min	I	0.0
0.0	−3484.7	0.0	0.0	−50032.0
−2013.7				
			J	0.0
0.0	−3484.7	0.0	0.0	−21509.2
−40775.9				
	활하중~1 Max		I	0.0
0.0	15241.2	0.0	0.0	1573.4
50032.0				
			J	0.0
0.0	15241.2	0.0	0.0	40775.9
19669.4				
		Min	I	0.0
0.0	−3079.8	0.0	0.0	−50032.0
−1573.4				
			J	0.0
0.0	−3079.8	0.0	0.0	−19669.4
−40775.9				
	활하중~2 Max		I	0.0
0.0	13790.2	0.0	0.0	2013.7
41252.7				
			J	0.0
0.0	13790.2	0.0	0.0	33488.1
21509.2				
		Min	I	0.0
0.0	−3484.7	0.0	0.0	−41252.7
−2013.7				
			J	0.0
0.0	−3484.7	0.0	0.0	−21509.2
−33488.1				
	지정침하 Max		I	0.0
0.0	5.5	0.0	0.0	15.9
15.9				
			J	0.0
0.0	5.5	0.0	0.0	16.4
16.4				
		Min	I	0.0
0.0	−5.5	0.0	0.0	−15.9
−15.9				
			J	0.0
0.0	−5.5	0.0	0.0	−16.4
−16.4				
	자중		I	0.0
0.0	192.9	0.0	0.0	−2409.5
2409.5				
			J	0.0
0.0	707.8	0.0	0.0	239.4
−239.4				
	슬래브~1		I	19.1
0.2	−29.7	11.0	−11.0	148.5
−148.5				
			J	19.1
0.2	−29.7	21.7	−21.7	−26.3
26.3				
	포장,~1		I	5.4
0.1	−128.8	2.0	−2.0	49.8
−49.8				
			J	5.4
0.1	−128.8	8.0	−8.0	−707.5
707.5				
	단위모~1		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
	합성전		I	19.1
0.2	163.2	11.0	−11.0	−2261.0
2261.0				
			J	19.1
0.2	678.1	21.7	−21.7	213.1
−213.1				
	합성후		I	5.4
0.1	−128.8	2.0	−2.0	49.8
−49.8				
			J	5.4
0.1	−128.8	8.0	−8.0	−707.5
707.5				
	고정하중		I	24.5
0.3	34.4	12.9	−12.9	−2211.2
2211.2				
			J	24.5
0.3	549.3	29.7	−29.7	−494.4
494.4				
180	2	18	활하중 Max	I 0.0
0.0	5121.6	0.0	0.0	43474.5
36703.9				
			J	0.0
0.0	5121.6	0.0	0.0	2022.9
46831.8				
		Min	I	0.0
0.0	−13986.2	0.0	0.0	−36703.9
−43474.5				
			J	0.0
0.0	−13986.2	0.0	0.0	−46831.8
−2022.9				
	활하중~1 Max		I	0.0
0.0	4481.7	0.0	0.0	43474.5
34366.3				
			J	0.0
0.0	4481.7	0.0	0.0	1615.6
46831.8				
		Min	I	0.0
0.0	−13986.2	0.0	0.0	−34366.3
−43474.5				
			J	0.0
0.0	−13986.2	0.0	0.0	−46831.8
−1615.6				
	활하중~2 Max		I	0.0
0.0	5121.6	0.0	0.0	36256.4
36703.9				
			J	0.0
0.0	5121.6	0.0	0.0	2022.9
38768.0				
		Min	I	0.0
0.0	−12625.5	0.0	0.0	−36703.9
−36256.4				
			J	0.0
0.0	−12625.5	0.0	0.0	−38768.0
−2022.9				
	지점침하 Max		I	0.0
0.0	0.8	0.0	0.0	2.7
2.7				
			J	0.0
0.0	0.8	0.0	0.0	1.7
1.7				
		Min	I	0.0
0.0	−0.8	0.0	0.0	−2.7
−2.7				
			J	0.0
0.0	−0.8	0.0	0.0	−1.7
−1.7				
	자중		I	0.0
0.0	−704.3	0.0	0.0	204.1
−204.1				
			J	0.0
0.0	−189.5	0.0	0.0	−2424.5
2424.5				
	슬래브~1		I	51.2
0.3	64.2	4.6	−4.6	−143.6
143.6				
			J	51.2
0.3	64.2	21.0	−21.0	234.2
−234.2				
	포장,~1		I	13.2
0.2	−236.2	2.9	2.9	1468.0
−1468.0				
			J	13.2
0.2	−236.2	6.0	−6.0	78.6
−78.6				
	단위모~1		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
	합성전		I	51.2
0.3	−640.1	4.6	−4.6	60.5
−60.5				
			J	51.2
0.3	−125.3	21.0	−21.0	−2190.3
2190.3				
	합성후		I	13.2
0.2	−236.2	−2.9	2.9	1468.0
−1468.0				
			J	13.2
0.2	−236.2	6.0	−6.0	78.6
−78.6				
	고정하중		I	64.4
0.5	−876.3	1.7	−1.7	1528.5
−1528.5				
			J	64.4
0.5	−361.5	27.0	−27.0	−2111.7
2111.7				
181	2	18	활하중 Max	I 0.0
0.0	15764.7	0.0	0.0	2023.0
51218.3				
			J	0.0
0.0	15764.7	0.0	0.0	41515.2
23822.3				
		Min	I	0.0
0.0	−3951.5	0.0	0.0	−51218.3
−2023.0				
			J	0.0
0.0	−3951.5	0.0	0.0	−23822.3
−41515.2				
	활하중~1 Max		I	0.0
0.0	15764.7	0.0	0.0	1615.6
51218.3				
			J	0.0
0.0	15764.7	0.0	0.0	41515.2
21244.0				
		Min	I	0.0
0.0	−3348.1	0.0	0.0	−51218.3
−1615.6				
			J	0.0
0.0	−3348.1	0.0	0.0	−21244.0
−41515.2				
	활하중~2 Max		I	0.0
0.0	14345.0	0.0	0.0	2023.0
42134.1				
			J	0.0
0.0	14345.0	0.0	0.0	33232.4
23822.3				
		Min	I	0.0
0.0	−3951.5	0.0	0.0	−42134.1
−2023.0				
			J	0.0
0.0	−3951.5	0.0	0.0	−23822.3
−33232.4				
	지정침하 Max		I	0.0
0.0	0.4	0.0	0.0	1.7
1.7				
			J	0.0
0.0	0.4	0.0	0.0	0.8
0.8				
		Min	I	0.0
0.0	−0.4	0.0	0.0	−1.7
−1.7				
			J	0.0
0.0	−0.4	0.0	0.0	−0.8
−0.8				
	자중		I	0.0
0.0	188.2	0.0	0.0	−2424.5
2424.5				
			J	0.0
0.0	703.1	0.0	0.0	196.7
−196.7				
	슬래브~1		I	51.2
0.2	−53.9	10.5	−10.5	234.2
−234.2				
			J	51.2
0.2	−53.9	23.0	−23.0	−82.5
82.5				
	포장,~1		I	13.2
0.1	−275.8	1.7	−1.7	78.6
−78.6				
			J	13.2
0.1	−275.8	8.5	−8.5	−1543.9
1543.9				
	단위모~1		I	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
0.0				
	합성전		I	51.2
0.2	134.4	10.5	−10.5	−2190.3
2190.3				
			J	51.2
0.2	649.2	23.0	−23.0	114.2
−114.2				
	합성후		I	13.2
0.1	−275.8	1.7	−1.7	78.6
−78.6				
			J	13.2
0.1	−275.8	8.5	−8.5	−1543.9
1543.9				
	고정하중		I	64.4
0.4	−141.5	12.2	−12.2	−2111.7
2111.7				
			J	64.4
0.4	373.4	31.5	−31.5	−1429.7
1429.7				
182	2	18	활하중 Max	I 0.0
0.0	5141.8	0.0	0.0	45322.3
38339.6				
			J	0.0
0.0	5141.8	0.0	0.0	1990.6
46956.1				
		Min	I	0.0
0.0	−14306.5	0.0	0.0	−38339.6
−45322.3				
			J	0.0
0.0	−14306.5	0.0	0.0	−46956.1
−1990.6				
	활하중~1 Max		I	0.0
0.0	4473.2	0.0	0.0	45322.3
35544.8				
			J	0.0
0.0	4473.2	0.0	0.0	1591.1
46956.1				
		Min	I	0.0
0.0	−14306.5	0.0	0.0	−35544.8
−45322.3				
			J	0.0
0.0	−14306.5	0.0	0.0	−46956.1
−1591.1				
	활하중~2 Max		I	0.0
0.0	5141.8	0.0	0.0	39164.6
38339.6				
			J	0.0
0.0	5141.8	0.0	0.0	1990.6
38701.0				
		Min	I	0.0
0.0	−13146.4	0.0	0.0	−38339.6
−39164.6				
			J	0.0
0.0	−13146.4	0.0	0.0	−38701.0
−1990.6				
	지정침하 Max		I	0.0
0.0	2.4	0.0	0.0	7.0
7.0				
			J	0.0
0.0	2.4	0.0	0.0	7.3
7.3				
		Min	I	0.0
0.0	−2.4	0.0	0.0	−7.0
−7.0				
			J	0.0
0.0	−2.4	0.0	0.0	−7.3
−7.3				
	자중		I	0.0
0.0	−720.0	0.0	0.0	242.5
−242.5				
			J	0.0
0.0	−205.2	0.0	0.0	−2478.6
2478.6				
	슬래브~1		I	59.3
0.3	9.5	4.6	−4.6	5.9
−5.9				
			J	59.3
0.3	9.5	21.4	−21.4	61.7
−61.7				
	포장,~1		I	15.6
0.2	−352.2	−3.0	3.0	2092.1
−2092.1				
			J	15.6
0.2	−352.2	6.2	−6.2	20.7
−20.7				
	단위모~1		I	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
0.0				
	합성전		I	59.3
0.3	−710.6	4.6	−4.6	248.3
−248.3				
			J	59.3
0.3	−195.7	21.4	−21.4	−2416.8
2416.8				
	합성후		I	15.6
0.2	−352.2	−3.0	3.0	2092.1
−2092.1				
			J	15.6
0.2	−352.2	6.2	−6.2	20.7
−20.7				
	고정하중		I	74.9
0.5	−1062.7	1.6	−1.6	2340.5
−2340.5				
			J	74.9
0.5	−547.9	27.6	−27.6	−2396.1
2396.1				
183	2	18	활하중 Max	I 0.0
0.0	15895.5	0.0	0.0	1990.7
51334.4				
			J	0.0
0.0	15895.5	0.0	0.0	42222.2
25631.4				
		Min	I	0.0
0.0	−4435.5	0.0	0.0	−51334.4
−1990.7				
			J	0.0
0.0	−4435.5	0.0	0.0	−25631.4
−42222.2				
	활하중~1 Max		I	0.0
0.0	15895.5	0.0	0.0	1591.2
51334.4				
			J	0.0
0.0	15895.5	0.0	0.0	42222.2
22735.1				
		Min	I	0.0
0.0	−3677.0	0.0	0.0	−51334.4
−1591.2				
			J	0.0
0.0	−3677.0	0.0	0.0	−22735.1
−42222.2				
	활하중~2 Max		I	0.0
0.0	14615.9	0.0	0.0	1990.7
42067.2				
			J	0.0
0.0	14615.9	0.0	0.0	33530.7
25631.4				
		Min	I	0.0
0.0	−4435.5	0.0	0.0	−42067.2
−1990.7				
			J	0.0
0.0	−4435.5	0.0	0.0	−25631.4
−33530.7				
	지정침하 Max		I	0.0
0.0	2.2	0.0	0.0	7.3
7.3				
			J	0.0
0.0	2.2	0.0	0.0	5.6
5.6				
		Min	I	0.0
0.0	−2.2	0.0	0.0	−7.3
−7.3				
			J	0.0
0.0	−2.2	0.0	0.0	−5.6
−5.6				
	자중		I	0.0
0.0	203.6	0.0	0.0	−2478.6
2478.6				
			J	0.0
0.0	718.4	0.0	0.0	233.0
−233.0				
	슬래브~1		I	59.3
0.3	5.3	9.9	−9.9	61.7
−61.7				
			J	59.3
0.3	5.3	24.7	−24.7	92.7
−92.7				
	포장,~1		I	15.6
0.1	−353.6	1.5	−1.5	20.7
−20.7				
			J	15.6
0.1	−353.6	9.1	−9.1	−2059.1
2059.1				
	단위모~1		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
	합성전		I	59.3
0.3	208.9	9.9	−9.9	−2416.8
2416.8				
			J	59.3
0.3	723.7	24.7	−24.7	325.7
−325.7				
	합성후		I	15.6
0.1	−353.6	1.5	−1.5	20.7
−20.7				
			J	15.6
0.1	−353.6	9.1	−9.1	−2059.1
2059.1				
	고정하중		I	74.9
0.4	−144.8	11.3	−11.3	−2396.1
2396.1				
			J	74.9
0.4	370.1	33.7	−33.7	−1733.4
1733.4				
184	2	18	활하중 Max	I 0.0
0.0	5256.8	0.0	0.0	45356.6
38801.1				
			J	0.0
0.0	5256.8	0.0	0.0	1987.9
45957.9				
		Min	I	0.0
0.0	−14139.1	0.0	0.0	−38801.1
−45356.6				
			J	0.0
0.0	−14139.1	0.0	0.0	−45957.9
−1987.9				
	활하중~1 Max		I	0.0
0.0	4564.9	0.0	0.0	45356.6
36050.9				
			J	0.0
0.0	4564.9	0.0	0.0	1613.0
45957.9				
		Min	I	0.0
0.0	−14139.1	0.0	0.0	−36050.9
−45356.6				
			J	0.0
0.0	−14139.1	0.0	0.0	−45957.9
−1613.0				
	활하중~2 Max		I	0.0
0.0	5256.8	0.0	0.0	40061.0
38801.1				
			J	0.0
0.0	5256.8	0.0	0.0	1987.9
38312.4				
		Min	I	0.0
0.0	−13280.1	0.0	0.0	−38801.1
−40061.0				
			J	0.0
0.0	−13280.1	0.0	0.0	−38312.4
−1987.9				
	지정침하 Max		I	0.0
0.0	0.1	0.0	0.0	0.6
0.6				
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
0.1				
		Min	I	0.0
0.0	−0.1	0.0	0.0	−0.6
−0.6				
			J	0.0
0.0	−0.1	0.0	0.0	−0.1
−0.1				
	자중		I	0.0
0.0	−709.6	0.0	0.0	224.3
−224.3				
			J	0.0
0.0	−194.8	0.0	0.0	−2435.4
2435.4				
	슬래브~1		I	50.4
0.3	37.1	6.0	−6.0	−78.8
78.8				
			J	50.4
0.3	37.1	21.0	−21.0	139.1
−139.1				
	포장,~1		I	13.6
0.2	−388.5	2.7	2.7	2331.9
−2331.9				
			J	13.6
0.2	−388.5	6.2	−6.2	46.7
−46.7				
	단위모~1		I	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
−0.0				
	합성전		I	50.4
0.3	−672.6	6.0	−6.0	145.4
−145.4				
			J	50.4
0.3	−157.7	21.0	−21.0	−2296.3
2296.3				
	합성후		I	13.6
0.2	−388.5	2.7	2.7	2331.9
−2331.9				
			J	13.6
0.2	−388.5	6.2	−6.2	46.7
−46.7				
	고정하중		I	64.1
0.5	−1061.1	3.3	−3.3	2477.3
−2477.3				
			J	64.1
0.5	−546.2	27.2	−27.2	−2249.6
2249.6				
185	2	18	활하중 Max	I 0.0
0.0	15628.1	0.0	0.0	1988.0
50313.2				
			J	0.0
0.0	15628.1	0.0	0.0	41657.3
26689.4				
		Min	I	0.0
0.0	−4661.7	0.0	0.0	−50313.2
−1988.0				
			J	0.0
0.0	−4661.7	0.0	0.0	−26689.4
−41657.3				
	활하중~1 Max		I	0.0
0.0	15628.1	0.0	0.0	1613.1
50313.2				
			J	0.0
0.0	15628.1	0.0	0.0	41657.3
23765.2				
		Min	I	0.0
0.0	−3819.6	0.0	0.0	−50313.2
−1613.1				
			J	0.0
0.0	−3819.6	0.0	0.0	−23765.2
−41657.3				
	활하중~2 Max		I	0.0
0.0	14631.7	0.0	0.0	1988.0
41666.2				
			J	0.0
0.0	14631.7	0.0	0.0	33804.3
26689.4				
		Min	I	0.0
0.0	−4661.7	0.0	0.0	−41666.2
−1988.0				
			J	0.0
0.0	−4661.7	0.0	0.0	−26689.4
−33804.3				
	지정침하 Max		I	0.0
0.0	0.2	0.0	0.0	0.1
0.1				
			J	0.0
0.0	0.2	0.0	0.0	1.3
1.3				
		Min	I	0.0
0.0	−0.2	0.0	0.0	−0.1
−0.1				
			J	0.0
0.0	−0.2	0.0	0.0	−1.3
−1.3				
	자중		I	0.0
0.0	193.0	0.0	0.0	−2435.4
2435.4				
			J	0.0
0.0	707.9	0.0	0.0	213.9
−213.9				
	슬래브~1		I	50.4
0.4	−20.2	8.7	−8.7	139.1
−139.1				
			J	50.4
0.4	−20.2	27.5	−27.5	20.2
−20.2				
	포장,~1		I	13.6

0.2	-407.7	1.1	-1.1	46.7
-46.7				
0.2	-407.7	9.9	J -9.9	13.6 -2351.6
2351.6				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
0.0	-0.0	0.0	J 0.0	0.0
-0.0				
		합성전	I	50.4
0.4	172.8	8.7	-8.7	-2296.3
2296.3				
0.4	687.6	27.5	J -27.5	50.4 234.1
-234.1				
		합성후	I	13.6
0.2	-407.7	1.1	-1.1	46.7
-46.7				
0.2	-407.7	9.9	J -9.9	13.6 -2351.6
2351.6				
		고정하중	I	64.1
0.5	-235.0	9.8	-9.8	-2249.6
2249.6				
0.5	279.9	37.4	J -37.4	64.1 -2117.4
2117.4				
186	2	18 활하중 Max	I	0.0
0.0	5115.2	0.0	0.0	44704.6
37720.6				
0.0	5115.2	0.0	J 0.0	0.0 1946.7
45930.1				
		Min	I	0.0
0.0	-14015.2	0.0	0.0	-37720.6
-44704.6				
0.0	-14015.2	0.0	J 0.0	0.0 -45930.1
-1946.7				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	4529.4	0.0	0.0	44704.6
36084.5				
0.0	4529.4	0.0	J 0.0	0.0 1622.9
45930.1				
		Min	I	0.0
0.0	-14015.2	0.0	0.0	-36084.5
-44704.6				
0.0	-14015.2	0.0	J 0.0	0.0 -45930.1
-1622.9				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	5115.2	0.0	0.0	38881.2
37720.6				
0.0	5115.2	0.0	J 0.0	0.0 1946.7
38012.6				
		Min	I	0.0
0.0	-13087.5	0.0	0.0	-37720.6
-38881.2				
0.0	-13087.5	0.0	J 0.0	0.0 -38012.6
-1946.7				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
0.3				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	0.0 0.3
0.3				
		Min	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.3
-0.3				
0.0	-0.0	0.0	J 0.0	0.0 -0.3
-0.3				
		자중	I	0.0
0.0	-709.8	0.0	0.0	255.5
-255.5				
0.0	-195.0	0.0	J 0.0	0.0 -2405.3
2405.3				
		슬래브~1	I	23.9
0.2	36.5	9.7	-9.7	-79.8
79.8				
0.2	36.5	19.5	J -19.5	23.9 135.1
-135.1				
		포장_~1	I	6.4
0.1	-376.9	-1.7	1.7	2262.0
-2262.0				
0.1	-376.9	5.8	J -5.8	6.4 45.3
-45.3				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
0.0	-0.0	0.0	J 0.0	0.0 0.0
-0.0				
		합성전	I	23.9
0.2	-673.3	9.7	-9.7	175.7
-175.7				
0.2	-158.4	19.5	J -19.5	23.9 -2270.2
2270.2				
		합성후	I	6.4
0.1	-376.9	-1.7	1.7	2262.0
-2262.0				
0.1	-376.9	5.8	J -5.8	6.4 45.3
-45.3				
		고정하중	I	30.3
0.3	-1050.2	8.0	-8.0	2437.7
-2437.7				
0.3	-535.3	25.3	J -25.3	30.3 -2224.9
2224.9				
187	2	18 활하중 Max	I	0.0
0.0	15560.2	0.0	0.0	1946.8
50285.5				
0.0	15560.2	0.0	J 0.0	0.0 41293.9
25280.0				
		Min	I	0.0
0.0	-4444.7	0.0	0.0	-50285.5
-1946.8				
0.0	-4444.7	0.0	J 0.0	0.0 -25280.0
-41293.9				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	15560.2	0.0	0.0	1623.0
50285.5				
0.0	15560.2	0.0	J 0.0	0.0 41293.9
23366.5				
		Min	I	0.0
0.0	-3732.4	0.0	0.0	-50285.5
-1623.0				
0.0	-3732.4	0.0	J 0.0	0.0 -23366.5
-41293.9				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	14516.8	0.0	0.0	1946.8
41366.3				
0.0	14516.8	0.0	J 0.0	0.0 33148.3
25280.0				
		Min	I	0.0
0.0	-4444.7	0.0	0.0	-41366.3
-1946.8				
0.0	-4444.7	0.0	J 0.0	0.0 -25280.0
-33148.3				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	0.0	0.3
0.3				
0.0	0.1	0.0	J 0.0	0.0 0.6
0.6				
		Min	I	0.0
0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.3
-0.3				
0.0	-0.1	0.0	J 0.0	0.0 -0.6
-0.6				
		자중	I	0.0
0.0	193.3	0.0	0.0	-2405.3
2405.3				
0.0	708.1	0.0	J 0.0	0.0 245.6
-245.6				
		슬래브~1	I	23.9
0.5	-20.1	6.5	-6.5	135.1
-135.1				
0.5	-20.1	32.3	J -32.3	23.9 16.8
-16.8				
		포장_~1	I	6.4
0.2	-395.9	0.4	-0.4	45.3
-45.3				
0.2	-395.9	11.4	J -11.4	6.4 -2283.1
2283.1				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
0.0	-0.0	0.0	J 0.0	0.0 0.0
-0.0				
		합성전	I	23.9
0.5	173.2	6.5	-6.5	-2270.2
2270.2				
0.5	688.0	32.3	J -32.3	23.9 262.4
-262.4				
		합성후	I	6.4
0.2	-395.9	0.4	-0.4	45.3
-45.3				
0.2	-395.9	11.4	J -11.4	6.4 -2283.1
2283.1				
		고정하중	I	30.3
0.7	-222.7	6.9	-6.9	-2224.9
2224.9				
0.7	292.1	43.7	J -43.7	30.3 -2020.7
2020.7				
188	2	18 활하중 Max	I	0.0
0.0	4626.3	0.0	0.0	42890.9
34789.7				
0.0	4626.3	0.0	J 0.0	0.0 1862.5
47249.3				
		Min	I	0.0
0.0	-13918.3	0.0	0.0	-34789.7
-42890.9				
0.0	-13918.3	0.0	J 0.0	0.0 -47249.3
-1862.5				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	4320.0	0.0	0.0	42890.9
34279.6				
0.0	4320.0	0.0	J 0.0	0.0 1619.6
47249.3				
		Min	I	0.0
0.0	-13918.3	0.0	0.0	-34279.6
-42890.9				
0.0	-13918.3	0.0	J 0.0	0.0 -47249.3
-1619.6				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	4626.3	0.0	0.0	34710.7
34789.7				
0.0	4626.3	0.0	J 0.0	0.0 1862.5
37527.2				
		Min	I	0.0
0.0	-12344.1	0.0	0.0	-34789.7
-34710.7				
0.0	-12344.1	0.0	J 0.0	0.0 -37527.2
-1862.5				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.7	0.0	0.0	1.6
1.6				
0.0	0.7	0.0	J 0.0	0.0 2.3
2.3				
		Min	I	0.0
0.0	-0.7	0.0	0.0	-1.6
-1.6				
0.0	-0.7	0.0	J 0.0	0.0 -2.3
-2.3				
		자중	I	0.0
0.0	-719.0	0.0	0.0	334.0
-334.0				
0.0	-204.2	0.0	J 0.0	0.0 -2381.0
2381.0				
		슬래브~1	I	-48.7
-0.0	8.3	16.5	-16.5	2.4
-2.4				
-0.0	8.3	16.4	J -16.4	-48.7 51.0
-51.0				
		포장_~1	I	-13.9
0.1	-308.3	0.1	-0.1	1830.7
-1830.7				
0.1	-308.3	5.0	J -5.0	-13.9 17.1
-17.1				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
0.0	-0.0	0.0	J 0.0	0.0 -0.0
0.0				
		합성전	I	-48.7
-0.0	-710.8	16.5	-16.5	336.4
-336.4				
-0.0	-195.9	16.4	J -16.4	-48.7 -2330.0
2330.0				
		합성후	I	-13.9
0.1	-308.3	0.1	-0.1	1830.7
-1830.7				
0.1	-308.3	5.0	J -5.0	-13.9 17.1
-17.1				
		고정하중	I	-62.7
0.1	-1019.1	16.6	-16.6	2167.1
-2167.1				
0.1	-504.3	21.4	J -21.4	-62.7 -2312.9
2312.9				
189	2	18 활하중 Max	I	0.0
0.0	15725.5	0.0	0.0	1862.6
51627.7				
0.0	15725.5	0.0	J 0.0	0.0 40883.6
20729.0				
		Min	I	0.0
0.0	-3628.9	0.0	0.0	-51627.7
-1862.6				
0.0	-3628.9	0.0	J 0.0	0.0 -20729.0
-40883.6				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	15725.5	0.0	0.0	1619.7
51627.7				
0.0	15725.5	0.0	J 0.0	0.0 40883.6
20057.0				
		Min	I	0.0
0.0	-3248.4	0.0	0.0	-51627.7
-1619.7				
0.0	-3248.4	0.0	J 0.0	0.0 -20057.0
-40883.6				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	14096.0	0.0	0.0	1862.6
40893.4				
0.0	14096.0	0.0	J 0.0	0.0 30952.4
20729.0				
		Min	I	0.0
0.0	-3628.9	0.0	0.0	-40893.4
-1862.6				
0.0	-3628.9	0.0	J 0.0	0.0 -20729.0
-30952.4				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.6	0.0	0.0	2.3
2.3				
0.0	0.6	0.0	J 0.0	0.0 1.5
1.5				
		Min	I	0.0
0.0	-0.6	0.0	0.0	-2.3
-2.3				
0.0	-0.6	0.0	J 0.0	0.0 -1.5
-1.5				
		자중	I	0.0
0.0	202.9	0.0	0.0	-2381.0
2381.0				
0.0	717.7	0.0	J 0.0	0.0 326.2
-326.2				
		슬래브~1	I	-48.7
0.7	4.9	3.1	-3.1	51.0
-51.0				
0.7	4.9	39.8	J -39.8	-48.7 79.8
-79.8				
		포장_~1	I	-13.9
0.3	-309.5	-0.6	0.6	17.1
-17.1				
0.3	-309.5	13.6	J -13.6	-13.9 -1803.1
1803.1				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	0.0 0.0
-0.0				
		합성전	I	-48.7
0.7	207.7	3.1	-3.1	-2330.0
2330.0				
0.7	722.6	39.8	J -39.8	-48.7 406.0
-406.0				
		합성후	I	-13.9
0.3	-309.5	-0.6	0.6	17.1
-17.1				
0.3	-309.5	13.6	J -13.6	-13.9 -1803.1
1803.1				
		고정하중	I	-62.7
1.0	-101.7	2.4	-2.4	-2312.9
2312.9				
1.0	413.1	53.5	J -53.5	-62.7 -1397.1
1397.1				
190	2	18 활하중 Max	I	0.0
0.0	3717.0	0.0	0.0	36865.0
31173.1				
0.0	3717.0	0.0	J 0.0	0.0 1798.0
47623.0				
		Min	I	0.0
0.0	-12940.1	0.0	0.0	-31173.1
-36865.0				
0.0	-12940.1	0.0	J 0.0	0.0 -47623.0
-1798.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	3710.3	0.0	0.0	36865.0
31173.1				
0.0	3710.3	0.0	J 0.0	0.0 1670.9
47623.0				
		Min	I	0.0
0.0	-12940.1	0.0	0.0	-31173.1
-36865.0				
0.0	-12940.1	0.0	J 0.0	0.0 -47623.0
-1670.9				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	3717.0	0.0	0.0	27290.6
28927.9				
0.0	3717.0	0.0	J 0.0	0.0 1798.0
36846.4				
		Min	I	0.0
0.0	-11019.2	0.0	0.0	-28927.9
-27290.6				
0.0	-11019.2	0.0	J 0.0	0.0 -36846.4
-1798.0				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.6	0.0	0.0	2.2
2.2				
0.0	0.6	0.0	J 0.0	0.0 1.5
1.5				
		Min	I	0.0
0.0	-0.6	0.0	0.0	-2.2
-2.2				
0.0	-0.6	0.0	J 0.0	0.0 -1.5
-1.5				
		자중	I	0.0
0.0	-713.6	0.0	0.0	402.3
-402.3				
0.0	-198.8	0.0	J 0.0	0.0 -2280.8
2280.8				
		슬래브~1	I	-197.4
-0.3	50.7	26.5	-26.5	-115.3
115.3				
-0.3	50.7	11.7	J -11.7	-197.4 183.1
-183.1				
		포장_~1	I	-56.5
0.0	-138.7	2.8	-2.8	877.3
-877.3				
0.0	-138.7	3.7	J -3.7	-56.5 61.4
-61.4				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
0.0	-0.0	0.0	J 0.0	0.0 -0.0
0.0				
		합성전	I	-197.4
-0.3	-662.9	26.5	-26.5	287.0
-287.0				
-0.3	-148.0	11.7	J -11.7	-197.4 -2087.7
2097.7				
		합성후	I	-56.5
0.0	-138.7	2.8	-2.8	877.3
-877.3				
0.0	-138.7	3.7	J -3.7	-56.5 61.4
-61.4				
		고정하중	I	-253.9
-0.3	-801.6	29.3	-29.3	1164.3
-1164.3				
-0.3	-286.7	15.3	J -15.3	-253.9 -2036.3
2036.3				
191	2	18 활하중 Max	I	0.0
0.0	15229.7	0.0	0.0	1798.1
52007.4				
0.0	15229.7	0.0	J 0.0	0.0 37591.7
14304.3				
		Min	I	0.0
0.0	-2257.5	0.0	0.0	-52007.4
-1798.1				
0.0	-2257.5	0.0	J 0.0	0.0 -14304.3
-37591.7				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	15229.7	0.0	0.0	1671.0
52007.4				
0.0	15229.7	0.0	J 0.0	0.0 37591.7
14304.3				
		Min	I	0.0
0.0	-2237.1	0.0	0.0	-52007.4
-1671.0				
0.0	-2237.1	0.0	J 0.0	0.0 -14304.3
-37591.7				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	13289.4	0.0	0.0	1798.1
40212.5				
0.0	13289.4	0.0	J 0.0	0.0 26983.9
12982.3				
		Min	I	0.0
0.0	-2257.5	0.0	0.0	-40212.5
-1798.1				
0.0	-2257.5	0.0	J 0.0	0.0 -12982.3
-26983.9				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.6	0.0	0.0	1.5
1.5				
0.0	0.6	0.0	J 0.0	0.0 2.1
2.1				
		Min	I	0.0
0.0	-0.6	0.0	0.0	-1.5
-1.5				
0.0	-0.6	0.0	J 0.0	0.0 -2.1
-2.1				
0.0	198.1	자중	I	0.0
2280.8		0.0	0.0	-2280.8
0.0	713.0	0.0	J 0.0	0.0 398.6
-398.6				
1.0	-44.1	슬래브~1	I	-197.4
-183.1		-2.0	2.0	183.1
1.0	-44.1	50.5	J -50.5	-197.4 -76.3
76.3				
0.4	-170.5	포장_~1	I	-56.5
-61.4		-2.0	2.0	61.4
0.4	-170.5	16.7	J -16.7	-56.5 -941.6
941.6				
0.0	0.0	단위모~1	I	0.0
0.0		0.0	0.0	-0.0
0.0	0.0	0.0	J 0.0	0.0
-0.0				
1.0	154.0	합성전	I	-197.4
2097.7		-2.0	2.0	-2097.7
1.0	668.9	50.5	J -50.5	-197.4 322.3
-322.3				
0.4	-170.5	합성후	I	-56.5
-61.4		-2.0	2.0	61.4
0.4	-170.5	16.7	J -16.7	-56.5 -941.6
941.6				
1.4	-16.5	고정하중	I	-253.9
2036.3		-4.0	4.0	-2036.3
1.4	498.3	67.2	J -67.2	-253.9 -619.3
619.3				
192	2	18 활하중 Max	I	0.0
0.0	3842.5	0.0	0.0	28284.7
28713.0				
0.0	3842.5	0.0	J 0.0	0.0 3272.6
46030.8				
		Min	I	0.0
0.0	-11676.0	0.0	0.0	-28713.0
-28284.7				
0.0	-11676.0	0.0	J 0.0	0.0 -46030.8
-3272.6				
0.0	3826.1	활하중~1 Max	I	0.0
28713.0		0.0	0.0	28284.7
0.0	3826.1	0.0	J 0.0	0.0 3272.6
46030.8				
		Min	I	0.0
0.0	-11676.0	0.0	0.0	-28713.0
-28284.7				
0.0	-11676.0	0.0	J 0.0	0.0 -46030.8
-3272.6				
0.0	3842.5	활하중~2 Max	I	0.0
24587.1		0.0	0.0	19746.2
0.0	3842.5	0.0	J 0.0	0.0 2534.8
34790.2				
		Min	I	0.0
0.0	-9933.4	0.0	0.0	-24587.1
-19746.2				
0.0	-9933.4	0.0	J 0.0	0.0 -34790.2
-2534.8				
0.0	0.7	지정침하 Max	I	0.0
2.6		0.0	0.0	2.6
0.0	0.7	0.0	J 0.0	0.0 1.6
1.6				
		Min	I	0.0
0.0	-0.7	0.0	0.0	-2.6
-2.6				
0.0	-0.7	0.0	J 0.0	0.0 -1.6
-1.6				
0.0	695.7	자중	I	0.0
-478.2		0.0	0.0	478.2
0.0	180.8	0.0	J 0.0	0.0 -2099.7
2099.7				
-0.6	67.2	슬래브~1	I	-465.2
160.5		37.5	-37.5	-160.5
-0.6	67.2	7.0	J -7.0	-465.2 234.6
-234.6				
-0.1	108.5	포장_~1	I	-134.2
559.3		5.6	-5.6	-559.3
-0.1	108.5	2.5	J -2.5	-134.2 78.7
-78.7				
0.0	0.1	단위모~1	I	0.0
0.1		0.0	0.0	-0.1
0.0	0.1	0.0	J 0.0	0.0 0.2
-0.2				
-0.6	-628.5	합성전	I	-465.2
-317.6		37.5	-37.5	317.6
-0.6	-113.7	7.0	J -7.0	-465.2 -1865.1
1865.1				
-0.1	108.5	합성후	I	-134.2
559.3		5.6	-5.6	-559.3
-0.1	108.5	2.5	J -2.5	-134.2 78.7
-78.7				
-0.6	-520.1	고정하중	I	-599.4
241.7		43.1	-43.1	-241.7
-0.6	-5.2	9.5	J -9.5	-599.4 -1786.4
1786.4				
193	2	18 활하중 Max	I	0.0
0.0	13991.3	0.0	0.0	3272.7
50198.5				
0.0	13991.3	0.0	J 0.0	0.0 34932.5
11857.3				
		Min	I	0.0
0.0	-1608.0	0.0	0.0	-50198.5
-3272.7				
0.0	-1608.0	0.0	J 0.0	0.0 -11857.3

| | | |

0.0 0.0 0.0 0.0 -478.2
2464.8
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -1812.3
9341.2
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1815.0
9355.6
포장_~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -641.4
3306.0
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -642.4
3311.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -2289.7
11802.1
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -2293.2
11820.4
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -641.4
3306.0
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -642.4
3311.1
고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.7 -2931.1
15108.1
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -2935.6
15131.4
201 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2125.1
16901.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2125.0
16909.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3624.3
-9910.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3625.9
-9909.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1436.8
14868.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1436.3
14872.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3188.2
-6700.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3189.1
-6698.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2125.1
16901.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2125.0
16909.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3624.3
-9910.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3625.9
-9909.7
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 417.3
1946.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 417.1
1945.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -417.3
-1946.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -417.1
-1945.2
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -519.3
2421.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -520.0
2425.0
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -1971.0
9191.6
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1973.8
9204.7
포장_~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -697.6
3253.1
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -698.6
3257.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -2490.3
11613.1
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -2493.8
11629.7
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -697.6
3253.1
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -698.6
3257.6
고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.7 -3187.8
14866.2
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -3192.4
14887.4
202 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4089.7
32543.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4087.9
32681.4
Min I -0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6978.4
-19072.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7008.0
-19063.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2764.2
28622.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2754.3
28730.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6137.7
-12890.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6160.8
-12844.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4089.7
32543.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4087.9
32681.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6978.4
-19072.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7008.0
-19063.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 802.8
3743.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 798.8
3725.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -802.8
-3743.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -798.8
-3725.1
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.8
4667.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1014.5
4731.0
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -3798.8
17715.5
J -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -3848.6
17948.8
포장_~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1344.5
6269.7
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1362.1
6351.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
합성전 I -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -4799.7
22382.8
J -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -4863.3
22679.7
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1344.5
6269.7
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1362.1
6351.9
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -6144.1
28652.5
J -0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -6225.4
29031.6
203 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4007.5
32660.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3944.8
37409.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6870.3
-19050.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7869.4
-18752.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2700.2
28711.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2364.1
33002.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6039.8
-12836.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6942.3
-11238.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4007.5
32660.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3944.8
37409.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6870.3
-19050.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7869.4
-18752.7
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 783.1
3722.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 647.8
3079.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -783.1
-3722.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -647.8
-3079.3
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -994.5
4727.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1390.8
6611.8
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -3773.2
17937.0
J -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -5178.3
24616.6
포장_~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1335.3
6347.8
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -1827.2
8686.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.1
합성전 I -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -4767.8
22664.9
J -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -6569.1
31228.3
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1335.3
6347.8
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -1827.2
8686.2
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -6103.1
29012.7
J -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -8396.4
39914.5
204 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3944.8
37409.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3873.2
41030.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7869.4
-18752.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8631.1
-18412.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2364.1
33002.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1850.3
36345.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6942.3
-11238.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7645.6
-8795.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3944.8
37409.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3873.2
41030.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7869.4
-18752.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7869.4
-18412.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 647.8
3079.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 512.8
2437.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -647.8
-3079.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -512.8
-2437.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1390.8
6611.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1689.9
8033.4
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -5178.3
24616.6
J -0.1
0.0 0.0 0.1 1.0 -6225.5
29594.6
포장_~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -1827.2
8686.2
J -0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 -2196.1
10440.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.3
합성전 I -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -6569.1
31228.3
J -0.1
0.0 0.0 0.1 1.0 -7915.4
37628.0
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -1827.2
8686.2
J -0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 -2196.1
10440.0
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -8396.4
39914.5
J -0.1
0.0 0.0 0.1 1.2 -10111.5
48067.9
205 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3873.2
41030.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3881.3
40848.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8631.1
-18412.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8592.8
-18451.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1850.3
36345.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1730.5
36213.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7645.6
-8795.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7617.9
-8226.6
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3873.2
41030.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3881.3
40848.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8631.1
-18412.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8592.8
-18451.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 512.8
2437.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 495.5
2355.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -512.8
-2437.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -495.5
-2355.3
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1689.9
8033.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1682.7
7999.0
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 0.1 1.0 -6225.5
29594.6
J -0.1
0.0 0.0 0.2 1.5 -6195.1
29450.2
포장_~1 I -0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 -2196.1
10440.0
J -0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 -2191.0
10415.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.4
합성전 I -0.1
0.0 0.0 0.1 1.0 -7915.4
37628.0
J -0.1
0.0 0.0 0.2 1.5 -7877.7
37449.2
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 -2196.1
10440.0
J -0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 -2191.0
10415.4
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.1 1.2 -10111.5
48067.9
J -0.1
0.0 0.0 0.2 1.8 -10068.7
47864.5
206 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3991.0
40572.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4197.2
36715.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8534.7
-18972.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7723.3
-19952.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2010.6
36574.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2500.1
34001.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7693.7
-9558.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7152.5
-11884.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3991.0
40572.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4197.2
36715.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8534.7
-18972.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7723.3
-19952.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 478.1
2272.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 449.2
2135.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -478.1
-2272.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -449.2
-2135.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1590.1
7559.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1184.9
5632.7
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 0.2 2.1 -5794.8
27547.1
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -4254.3
20223.9
포장_~1 I -0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 -2051.7
9753.3
J -0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -1522.6
7238.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.7
합성전 I -0.0
0.0 0.0 0.2 2.1 -7384.9
35106.2
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -5439.1
25856.6
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 -2051.7
9753.3
J -0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -1522.6
7238.0
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.3 2.5 -9436.6
44859.5
J -0.1
0.0 0.0 0.4 3.4 -6961.7
33094.5
207 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4174.6
40358.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4179.4
40253.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7681.6
-21932.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7661.8
-21957.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2486.6
37375.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2498.0
37323.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7113.9
-13064.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7104.1
-13124.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4174.6
40358.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4179.4
40253.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7681.6
-21932.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7661.8
-21957.7
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 446.8
2347.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 450.1
2364.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -446.8
-2347.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -450.1
-2364.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1178.5
6191.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1166.1
6126.5
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 0.3 2.9 -4231.3
22230.6
J -0.1
0.0 0.0 0.3 2.9 -4182.6
21974.6
포장_~1 I -0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -1514.4
7956.1
J -0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -1497.4
7866.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8
합성전 I -0.1
0.0 0.0 0.3 2.9 -5409.8
28422.2
J -0.1
0.0 0.0 0.3 2.9 -5348.7
28101.1
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -1514.4
7956.1
J -0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -1497.4
7866.9
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.4 3.4 -6924.2
36378.4
J -0.1
0.0 0.0 0.4 3.5 -6846.1
35968.1

208 1 16 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4262.8
40281.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 -0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4293.4
39610.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7814.8
-21972.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 -0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7684.8
-22130.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2547.9
37348.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2620.4
37056.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7245.9
-13132.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7189.2
-13507.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4262.8
40281.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 -0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4293.4
39610.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7814.8
-21972.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 -0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7684.8
-22130.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 459.1
2366.4
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 480.1
2474.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -459.1
-2366.4
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -480.1
-2474.7
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1189.4
6130.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1107.5
5708.4
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.3 3.0 -4266.1
21989.5
0.0 0.3 J 3.1 -0.1
0.0 0.3 3.1 -3941.9
20318.5
포장~1 I -0.0
0.0 0.1 0.6 -1527.3
7872.3
0.0 0.1 J 0.6 -0.0
0.0 0.1 0.6 -1414.1
7289.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
합성전 I -0.1
0.0 0.3 3.0 -5455.5
28120.2
0.0 0.3 J 3.1 -0.1
0.0 0.3 3.1 -5049.4
26027.0
합성후 I -0.0
0.0 0.1 0.6 -1527.3
7872.3
0.0 0.1 J 0.6 -0.0
0.0 0.1 0.6 -1414.1
7289.0
고정하중 I -0.1
0.0 0.4 3.5 -6982.8
35992.4
0.0 0.4 J 3.7 -0.1
0.0 0.4 3.7 -6463.5
33315.9
209 1 8 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3907.8
39476.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4160.2
30538.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6994.6
-22055.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5410.9
-23479.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2385.1
36931.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2934.4
30538.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6543.6
-13461.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5410.9
-16561.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3907.8
39476.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4160.2
30093.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6994.6
-22055.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5332.0
-23479.7
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 437.0
2466.3
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 589.8
3328.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -437.0
-2466.3
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -589.8
-3328.9
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1008.0
5689.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -163.8
924.4
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.3 2.8 -3587.9
20249.7
0.0 0.2 J 2.3 -0.0
0.0 0.2 2.3 -461.6
2605.2
포장~1 I -0.0
0.0 0.1 0.5 -1287.1
7264.3
0.0 0.0 J 0.4 -0.0
0.0 0.0 0.4 -202.0
1139.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-1.1
합성전 I -0.0
0.0 0.3 2.8 -4595.9
25938.8
0.0 0.2 J 2.3 -0.0
0.0 0.2 2.3 -625.4
3529.5
합성후 I -0.0
0.0 0.1 0.5 -1287.1
7264.3
0.0 0.0 J 0.4 -0.0
0.0 0.0 0.4 -202.0
1139.8
고정하중 I -0.1
0.0 0.4 3.3 -5883.0
33203.0
0.0 0.3 J 2.7 -0.1
0.0 0.3 2.7 -827.3
4669.3
210 1 8 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4160.2
30538.3
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4353.7
24451.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5410.9
-23479.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4332.4
-24572.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2934.4
30538.3
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3287.2
24451.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5410.9
-16561.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4332.4
-18552.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4160.2
30093.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4353.7
21873.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5332.0
-23479.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3875.6
-24572.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 589.8
3328.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 682.6
3852.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -589.8
-3328.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -682.6
-3852.3
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -163.8
924.4
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 551.1
-3110.4
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 0.2 2.3 -461.6
2605.2
0.0 0.0 J 0.1 1.1 -0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 2093.4
-11815.1
포장~1 I -0.0
0.0 0.0 0.4 -202.0
1139.8
0.0 0.0 J 0.1 -0.0
0.0 0.0 0.1 690.8
-3898.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2
-1.1
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-1.3
합성전 I -0.0
0.0 0.0 0.2 2.3 -625.4
3529.5
0.0 0.0 J 0.1 1.1 -0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 2644.5
-14925.4
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.4 -202.0
1139.8
0.0 0.0 J 0.1 -0.0
0.0 0.0 0.1 690.8
-3898.6
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.3 2.7 -827.3
4669.3
0.0 0.0 J 0.1 1.3 -0.1
0.0 0.0 0.1 1.3 3335.3
-18824.1
211 1 15 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4877.5
16403.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4888.5
16283.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4853.5
-16484.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4818.1
-16521.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3682.7
16403.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3695.7
16283.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4853.5
-12446.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4818.1
-12490.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4877.5
14673.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4888.5
14505.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4341.8
-16484.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4292.0
-16521.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 764.7
2584.3
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 768.1
2595.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -764.7
-2584.3
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -768.1
-2595.9
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 617.4
-2086.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 646.3
-2184.4
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 2345.3
-7926.1
0.0 0.0 J 0.1 1.1 -0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 2449.4
-8278.3
포장~1 I -0.0
0.0 0.0 0.1 773.9
-2615.4
0.0 0.0 J 0.1 -0.0
0.0 0.0 0.1 810.4
-2738.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
합성전 I -0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 2962.6
-10012.7
0.0 0.0 J 0.1 1.1 -0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 3095.8
-10462.7
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 773.9
-2615.4
0.0 0.0 J 0.0 0.1 -0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 810.4
-2738.9
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.1 1.3 3736.5
-12628.1
0.0 0.0 J 0.1 1.2 -0.1
0.0 0.0 0.1 1.2 3906.2
-13201.6
212 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4442.1
16235.0
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4788.0
14001.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4378.0
-16472.4
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3775.6
-17755.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3358.2
16235.0
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3581.2
14001.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4378.0
-12453.1
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3775.6
-13280.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4442.1
14462.1
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4788.0
11834.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3900.0
-16472.4
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3191.3
-17755.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 698.0
2588.2
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 782.3
2900.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -698.0
-2588.2
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -782.3
-2900.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 587.3
-2177.9
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1111.8
-4122.9
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 2225.7
-8253.6
0.0 0.0 J 0.0 0.4 -0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 4103.9
-15218.4
포장~1 I -0.0
0.0 0.0 0.1 736.4
-2730.7
0.0 0.0 J -0.0 -0.0 -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 1396.1
-5177.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
합성전 I -0.0
0.0 0.0 0.1 1.0 2813.0
-10431.5
0.0 0.0 J 0.0 0.4 -0.0
0.0 0.0 0.0 0.4 5215.7
-19341.3
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 736.4
-2730.7
0.0 0.0 J -0.0 -0.0 -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 1396.1
-5177.1
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.1 1.1 3549.4
-13162.2
0.0 0.0 J 0.0 0.3 -0.1
0.0 0.0 0.0 0.3 6611.8
-24518.4
213 1 10 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4788.0
14001.1
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6473.2
6733.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3775.6
-17755.4
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1815.7
-24004.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3581.2
14001.1
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4126.1
6733.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3775.6
-13280.0
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1815.7
-15300.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4788.0
11834.1
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6473.2
6430.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3191.3
-17755.4
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1734.1
-24004.5
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 782.3
2900.8
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1004.0
3723.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -782.3
-2900.8
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1004.0
-3723.1
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1111.8
-4122.9
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2577.6
-9558.3
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 0.1 0.4 4103.9
-15218.4
0.0 0.0 J -0.2 -2.1 -0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.1 9113.5
-33795.2
포장~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 1396.1
-5177.1
0.0 0.0 J -0.1 -0.6 -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 3169.2
-11752.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
0.0 0.0 J 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.1
합성전 I -0.0
0.0 0.0 0.1 0.4 5215.7
-19341.3
0.0 0.0 J -0.2 -2.1 -0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.1 11691.0
-43353.5
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 1396.1
-5177.1
0.0 0.0 J -0.1 -0.6 -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 3169.2
-11752.1
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.0 0.3 6611.8
-24518.4
0.0 0.0 J -0.3 -2.7 -0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.7 14860.2
-55105.6
214 1 13 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6524.3
5062.0
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6578.7
4954.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1830.0
-18046.7
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1791.0
-18197.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4158.7
5062.0
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4171.6
4954.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1830.0
-11503.3
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1791.0
-11538.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6524.3
4834.5
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6578.7
4778.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1747.8
-18046.7
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1727.6
-18197.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1011.9
2799.0
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1017.1
2813.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1011.9
-2799.0
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1017.1
-2813.5
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2597.9
-7185.9
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2636.2
-7291.9
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.0 9185.4
-25407.4
0.0 0.0 J -0.2 -2.0 -0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.0 9315.7
-25768.0
포장~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 3194.2
-8835.3
0.0 0.0 J -0.1 -0.6 -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 3240.4
-8963.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.8
0.0 0.0 J 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.8
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.0 11783.3
-32593.3
0.0 0.0 J -0.2 -2.0 -0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.0 11952.0
-33059.9
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 3194.2
-8835.3
0.0 0.0 J -0.1 -0.6 -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 3240.4
-8963.2
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.5 14977.4
-41428.6
0.0 0.0 J -0.3 -2.6 -0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.6 15192.4
-42023.2
215 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5899.3
9818.2
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6219.4
8906.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1606.0
-36064.8
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1456.8
-38021.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3740.7
9818.2
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3812.8
8622.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1606.0
-22868.6
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1410.5
-23308.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5899.3
9470.6
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6219.4
8906.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1549.2
-36064.8
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1456.8
-38021.5
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 912.1
5576.0
0.0 0.0 J 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 941.4
5755.2

| | | |

| | | |

		합성전			-0.0
0.0	0.0	-5.1		-46.6	-13834.3
65765.5					
			J		-0.0
0.0	0.0	-5.5		-50.0	-12222.5
58103.0					
		합성후			-0.0
0.0	0.0	-1.5		-13.6	-3729.5
17729.3					
			J		-0.0
0.0	0.0	-1.6		-14.5	-3301.9
15696.6					
		고정하중			-0.1
0.0	0.0	-6.6		-60.2	-17563.8
83494.8					
			J		-0.1
0.0	0.0	-7.1		-64.5	-15524.4
73799.6					
238	1	3 활하중 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	900.9
33539.9					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	504.1
20226.6					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-7055.4
-4282.6					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-4254.8
-2396.3					
		활하중~1 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	663.9
31147.4					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	357.5
19211.6					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-6552.1
-3155.9					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-4041.3
-1699.6					
		활하중~2 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	900.9
33539.9					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	504.1
20226.6					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-7055.4
-4282.6					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-4254.8
-2396.3					
		지점침하 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	240.3
1142.6					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	129.0
613.3					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-240.3
-1142.6					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-129.0
-613.3					
		자중			-0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-2754.8
13095.8					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1645.1
7820.5					
		슬래브~1			-0.0
0.0	0.0	-5.5		-50.0	-9467.6
45007.2					
			J		-0.0
0.0	0.0	-5.1		-45.8	-5741.6
27294.3					
		포장,~1			-0.0
0.0	0.0	-1.6		-14.5	-3301.9
15696.6					
			J		-0.0
0.0	0.0	-1.5		-13.3	-2014.4
9576.2					
		단위모~1			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1.0
4.9					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1.2
5.6					
		합성전			-0.0
0.0	0.0	-5.5		-50.0	-12222.5
58103.0					
			J		-0.0
0.0	0.0	-5.1		-45.8	-7386.7
35114.8					
		합성후			-0.0
0.0	0.0	-1.6		-14.5	-3301.9
15696.6					
			J		-0.0
0.0	0.0	-1.5		-13.3	-2014.4
9576.2					
		고정하중			-0.0
0.0	0.0	-7.1		-64.5	-15524.4
73799.6					
			J		-0.0
0.0	0.0	-6.5		-59.0	-9401.1
44691.0					
239	1	2 활하중 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	498.0
24683.9					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	490.3
24294.2					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-4203.5
-2924.3					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-4137.1
-2879.0					
		활하중~1 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	353.2
23445.3					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	346.3
23114.7					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-3992.5
-2074.1					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-3936.2
-2033.7					
		활하중~2 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	498.0
24683.9					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	490.3
24294.2					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-4203.5
-2924.3					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-4137.1
-2879.0					
		지점침하 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	127.5
748.4					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	125.0
733.7					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-127.5
-748.4					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-125.0
-733.7					
		자중			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1625.3
9543.9					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1597.3
9379.8					
		슬래브~1			-0.0
0.0	0.0	-5.3		-47.6	-5672.3
33309.2					
			J		-0.0
0.0	0.0	-5.2		-47.5	-5575.5
32740.6					

		포장,~1			-0.0
0.0	0.0	-1.5		-13.8	-1990.1
11686.5					
			J		-0.0
0.0	0.0	-1.5		-13.8	-1956.4
11488.8					
		단위모~1			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1.2
6.8					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1.2
6.8					
		합성전			-0.0
0.0	0.0	-5.3		-47.6	-7297.5
42853.1					
			J		-0.0
0.0	0.0	-5.2		-47.5	-7172.8
42120.4					
		합성후			-0.0
0.0	0.0	-1.5		-13.8	-1990.1
11686.5					
			J		-0.0
0.0	0.0	-1.5		-13.8	-1956.4
11488.8					
		고정하중			-0.0
0.0	0.0	-6.8		-61.4	-9287.7
54539.6					
			J		-0.0
0.0	0.0	-6.8		-61.2	-9129.2
53609.2					
240	1	1 활하중 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	500.0
24311.4					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	460.6
22348.8					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-4219.3
-2881.0					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-3878.7
-2654.1					
		활하중~1 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	353.2
23131.0					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	318.1
21446.5					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-4014.5
-2035.2					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-3722.1
-1833.1					
		활하중~2 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	500.0
24311.4					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	460.6
22348.8					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-4219.3
-2881.0					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-3878.7
-2654.1					
		지점침하 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	127.4
734.3					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	114.7
660.8					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-127.4
-734.3					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-114.7
-660.8					
		자중			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1629.0
9386.5					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1484.7
8554.9					
		슬래브~1			-0.0
0.0	0.0	-5.3		-48.4	-5686.2
32763.8					
			J		-0.0
0.0	0.0	-5.3		-47.9	-5183.6
29867.5					
		포장,~1			-0.0
0.0	0.0	-1.5		-14.0	-1995.3
11496.9					
			J		-0.0
0.0	0.0	-1.5		-13.9	-1820.3
10488.7					
		단위모~1			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1.2
6.8					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1.2
6.9					
		합성전			-0.0
0.0	0.0	-5.3		-48.4	-7315.3
42150.2					
			J		-0.0
0.0	0.0	-5.3		-47.9	-6668.3
38422.4					
		합성후			-0.0
0.0	0.0	-1.5		-14.0	-1995.3
11496.9					
			J		-0.0
0.0	0.0	-1.5		-13.9	-1820.3
10488.7					
		고정하중			-0.0
0.0	0.0	-6.9		-62.5	-9310.6
53647.1					
			J		-0.0
0.0	0.0	-6.8		-61.8	-8488.7
48911.1					
241	1	1 활하중 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	460.6
22348.8					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	132.2
0.3					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-3878.7
-2654.1					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-0.1
-761.8					
		활하중~1 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	318.1
21446.4					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	132.2
0.3					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-3722.1
-1833.1					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-0.1
-761.8					
		활하중~2 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	460.6
22348.8					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	76.3
0.2					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-3878.7
-2654.1					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-0.0
-439.9					
		지점침하 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	114.7
660.8					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-114.7
-660.8					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-0.0
-0.0					

		자중			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1484.7
8554.9					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	1.2
-7.0					
		슬래브~1			-0.0
0.0	0.0	-5.3		-47.9	-5183.6
29867.5					
			J		-0.0
0.0	0.0	-1.4		-12.3	6.0
-34.8					
		포장,~1			-0.0
0.0	0.0	-1.5		-13.9	-1820.3
10488.7					
			J		-0.0
0.0	0.0	-0.4		-3.6	2.2
-12.6					
		단위모~1			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1.2
6.9					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1.3
7.8					
		합성전			-0.0
0.0	0.0	-5.3		-47.9	-6668.3
38422.4					
			J		-0.0
0.0	0.0	-1.4		-12.3	7.3
-41.8					
		합성후			-0.0
0.0	0.0	-1.5		-13.9	-1820.3
10488.7					
			J		-0.0
0.0	0.0	-0.4		-3.6	2.2
-12.6					
		고정하중			-0.0
0.0	0.0	-6.8		-61.8	-8488.7
48911.1					
			J		-0.0
0.0	0.0	-1.7		-15.8	9.4
-54.4					
242	1	1 활하중 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	132.2
0.0					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
-761.6					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
-0.0					
		활하중~1 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	132.2
0.0					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
-761.6					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
-0.0					
		활하중~2 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	76.3
0.0					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
-439.8					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
-0.0					
		지점침하 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
		자중			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	1.2
-7.0					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
		슬래브~1			0.0
0.0	0.0	-1.4		-12.3	6.0
-34.8					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
		포장,~1			0.0
0.0	0.0	-0.4		-3.6	2.2
-12.6					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
		단위모~1			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
		합성전			0.0
0.0	0.0	-1.4		-12.3	7.3
-41.8					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
		합성후			0.0
0.0	0.0	-0.4		-3.6	2.2
-12.6					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
		고정하중			0.0
0.0	0.0	-1.8		-15.9	9.4
-54.4					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
0.0					
243	1	14 활하중 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	10266.9
10786.3					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	6417.7
10473.2					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-2908.7
-38072.4					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-2824.3
-23798.5					
		활하중~1 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	4497.1
4595.2					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	3854.9
5698.2					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1239.2
-16676.5					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1536.6
-14294.9					
		활하중~2 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	10266.9
10786.3					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	6417.7
10473.2					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-2908.7
-38072.4					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-2824.3
-23798.5					

		지점침하 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	1556.8
5773.0					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	1296.6
4808.1					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1556.8
-5773.0					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1296.6
-4808.1					
		자중			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	3498.4
-12973.0					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	1716.1
-6363.8					
		슬래브~1			-0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	12999.0
-48203.8					
			J		-0.0
0.0	0.0	-0.4		-3.7	6431.3
-23849.1					
		포장,~1			-0.0
0.0	0.0	-0.0		-0.0	4655.6
-17264.3					
			J		-0.0
0.0	0.0	-0.1		-0.9	2289.3
-8489.2					
		단위모~1			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-0.2
0.6					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-0.1
0.5					
		합성전			-0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	16497.4
-61176.8					
			J		-0.0
0.0	0.0	-0.4		-3.7	8147.4
-30212.9					
		합성후			-0.0
0.0	0.0	-0.0		-0.0	4655.6
-17264.3					
			J		-0.0
0.0	0.0	-0.1		-0.9	2289.3
-8489.2					
		고정하중			-0.1
0.0	0.0	0.0		0.0	21153.0
-78441.0					
			J		-0.1
0.0	0.0	-0.5		-4.6	10436.7
-38702.2					
244	1	34 활하중 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	8331.5
10645.9					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	5518.5
10390.7					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-2866.7
-30939.7					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-2798.0
-20493.2					
		활하중~1 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	3744.6
4478.7					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	3393.6
5607.0					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1206.0
-13905.9					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1509.9
-12602.3					
		활하중~2 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	8331.5
10645.9					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	5518.5
10390.7					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-2866.7
-30939.7					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-2798.0
-20493.2					
		지점침하 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	1549.6
5754.7					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	1290.5
4792.3					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1549.6
-5754.7					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1290.5
-4792.3					
		자중			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	3481.0
-12927.0					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	1708.2
-6343.7					
		슬래브~1			0.0
0.0	0.0	-0.0		-0.0	12945.2
-48072.9					
			J		0.0
0.0	0.0	0.3		2.6	6409.5
-23802.2					
		포장,~1			0.0
0.0	0.0	-0.0		-0.0	4047.9
-15032.1					
			J		0.0
0.0	0.0	0.1		0.6	2018.2
-7494.7					
		단위모~1			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-0.2
0.6					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-0.1
0.5					
		합성전			0.0
0.0	0.0	-0.0		-0.0	16426.2
-60999.9					
			J		0.0
0.0	0.0	0.3		2.6	8117.7
-30145.8					
		합성후			0.0
0.0	0.0	-0.0		-0.0	4047.9
-15032.1					
			J		0.0
0.0	0.0	0.1		0.6	2018.2
-7494.7					
		고정하중			0.1
0.0	0.0	-0.0		-0.0	20474.1
-76032.0					
			J		0.1
0.0	0.0	0.4		3.2	10135.9
-37640.6					
245	1	24 활하중 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	5649.7
14152.7					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	5409.2
14289.9					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-2864.6
-27912.7					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-2892.4
-26724.1					
		활하중~1 Max			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	3474.3
7637.1					
			J		0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	3433.1
8342.0					
		Min			0.0
0.0	0.0	0.0		0.0	-1545.8
-17164.9					
			J		0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1688.5
-16961.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5649.7
14152.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5409.2
14289.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2864.6
-27912.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2892.4
-26724.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1321.2
6527.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1293.3
6389.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1321.2
-6527.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1293.3
-6389.7

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1748.9
-8640.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1588.6
-7848.3

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 6562.0
-32419.7

J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 5941.5
-29354.2

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.7 2066.2
-10208.2

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 1871.7
-9247.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.6

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 8310.9
-41060.1

J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 7530.0
-37202.5

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.7 2066.2
-10208.2

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 1871.7
-9247.4

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.4 3.6 10377.1
-51268.3

J 0.1
0.0 0.0 0.4 3.5 9401.8
-46449.9

246 1 28 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5189.4
15685.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5147.4
15722.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2774.9
-29334.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2781.4
-29096.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3293.6
9156.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3286.1
9305.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1619.9
-18617.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1646.2
-18575.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5189.4
15685.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5147.4
15722.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2774.9
-29334.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2781.4
-29096.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1240.8
7013.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1235.7
6985.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1240.8
-7013.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1235.7
-6985.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1524.0
-8614.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1495.2
-8451.7

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 5700.1
-32221.4

J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 5588.4
-31590.1

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 1795.7
-10150.6

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 1760.7
-9952.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.7

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 7224.1
-40836.3

J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 7083.6
-40041.8

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 1795.7
-10150.6

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 1760.7
-9952.7

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.4 3.4 9019.8
-50986.9

J 0.1
0.0 0.0 0.4 3.4 8844.3
-49994.5

247 1 27 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5654.6
15776.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4251.1
20479.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3055.5
-29195.6

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -3966.5
-21949.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3609.8
9337.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3249.8
17628.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1808.4
-18638.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3414.2
-16779.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5654.6
15776.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4251.1
20479.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3055.5
-29195.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3966.5
-21949.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1357.5
7008.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1112.9
5745.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1357.5
-7008.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1112.9
-5745.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1642.5
-8480.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 379.9
-1961.6

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 6139.1
-31697.4

J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 1359.3
-7018.4

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.7 1934.2
-9986.5

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 432.7
-2234.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.4

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 7781.6
-40177.8

J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 1739.2
-8980.0

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.7 1934.2
-9986.5

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 432.7
-2234.1

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.4 3.8 9715.7
-50164.4

J 0.1
0.0 0.0 0.4 3.2 2171.9
-11214.2

248 1 27 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4251.1
20479.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3978.1
29983.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3966.5
-21949.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5807.0
-20539.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3249.8
17628.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2812.2
26531.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3414.2
-16779.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5138.6
-14520.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4251.1
20479.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3978.1
29983.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3966.5
-21949.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5807.0
-20539.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1112.9
5745.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 873.2
4508.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1112.9
-5745.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -873.2
-4508.3

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 379.9
-1961.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -705.2
3641.3

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 1359.3
-7018.4

J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 -2694.8
13914.0

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 432.7
-2234.1

J 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -853.3
4405.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.2

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.4 3.2 2171.9
-11214.2

J 0.1
0.0 0.0 0.4 3.2 -4253.4
21961.0

249 1 27 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3978.1
29983.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3980.7
32721.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5807.1
-20539.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6337.4
-20553.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2812.2
26531.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2647.5
28673.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5138.6
-14520.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5553.4
-13669.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3978.1
29983.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3980.7
32721.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5807.1
-20539.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6337.4
-20553.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 873.2
4508.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 795.6
4107.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -873.2
-4508.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -795.6
-4107.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -705.2
3641.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -993.7
5130.5

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 -2694.8
13914.0

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -3774.8
19489.9

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 0.6 -853.3
4405.8

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -1196.3
6176.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 -3400.1
17555.3

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -4768.4
24620.4

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 -853.3
4405.8

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -1196.3
6176.8

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.0 0.4 -4253.4
21961.1

J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.7 -5964.7
30797.1

250 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4002.8
29767.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4002.8
29780.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6372.6
-18697.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6375.4
-18697.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2662.2
26084.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2661.2
26095.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5584.1
-12435.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5586.5
-12431.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4002.8
29767.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4002.8
29780.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6372.6
-18697.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6375.4
-18697.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 800.0
3736.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 799.6
3734.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -800.0
-3736.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -799.6
-3734.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -999.2
4667.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.7
4674.3

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -3795.7
17730.2

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -3801.3
17756.2

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -1202.9
5619.1

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -1204.7
5627.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -4794.9
0.0

22397.4
0.0 0.0 -0.1 J -0.6 0.0
22430.6

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -1202.9
5619.1

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -1204.7
5627.4

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.7 -5997.8
28016.5

J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.7 -6006.7
28057.9

251 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4002.8
29780.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4003.0
29901.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6375.4
-18697.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6401.3
-18698.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2661.2
26095.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2652.8
26195.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5586.5
-12431.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5607.8
-12391.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4002.8
29780.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4003.0
29901.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6375.4
-18697.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6401.3
-18698.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 799.6
3734.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 795.6
3716.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -799.6
-3734.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -795.6
-3716.4

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.7
4674.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1014.3
4738.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -3801.3
17756.2

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -3851.2
17989.5

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -1204.7
5627.4

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1220.6
5701.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -4802.0
22430.6

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -4865.5
22727.5

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -1204.7
5627.4

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1220.6
5701.7

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.7 -6006.7
28057.9

J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -6086.1
28429.2

252 1 23 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3924.4
29882.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3929.0
33951.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6275.7
-18686.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7130.3
-18707.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2600.8
26177.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2315.0
29862.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5497.8
-12383.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6271.6
-11022.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3924.4
29882.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3929.0
33951.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6275.7
-18686.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7130.3
-18707.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 780.0
3713.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 645.4
3073.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -780.0
-3713.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -645.4
-3073.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -994.4
4734.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1389.6
6616.8

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 -3775.6
17977.8

J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.1 -5178.4
24656.9

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1196.7
0.0

5698.0
0.0 0.0 −0.1 −0.5 −1646.6
7840.1
단위모~1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.1
합성전 0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.6 −4770.0
22712.7
0.0 0.0 −0.2 −2.1 −6568.0
31273.7
합성후 0.0
0.0 0.0 −0.0 −0.2 −1196.7
5698.0
0.0 0.0 −0.1 −0.5 −1646.6
7840.1
고정하중 0.1
0.0 0.0 −0.1 −0.8 −5966.7
28410.6
0.0 0.0 −0.3 −2.6 −8214.5
39113.8
253 1 23 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3929.0
33951.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3907.4
37173.7
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7130.3
−18707.9
0.0 0.0 0.0 0.0 −7807.1
−18605.0
활하중~1 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2315.0
29862.4
0.0 0.0 0.0 0.0 1842.7
32893.4
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6271.6
−11022.8
0.0 0.0 0.0 0.0 −6908.2
−8774.2
활하중~2 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3929.0
33951.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3907.4
37173.7
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7130.3
−18707.9
0.0 0.0 0.0 0.0 −7807.1
−18605.0
지정침하 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 645.4
3073.0
0.0 0.0 0.0 0.0 511.7
2436.3
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −645.4
−3073.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −511.7
−2436.3
자중 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1389.6
6616.8
0.0 0.0 0.0 0.0 −1687.7
8036.3
슬래브~1 0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.1 −5178.4
24656.9
0.0 0.0 −0.5 −4.5 −6223.4
29633.1
포장~1 0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.5 −1646.6
7840.1
0.0 0.0 −0.1 −1.1 −1979.4
9425.2
단위모~1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
−0.3
합성전 0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.1 −6568.0
31273.7
0.0 0.0 −0.5 −4.5 −7911.2
37669.3
합성후 0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.5 −1646.6
7840.1
0.0 0.0 −0.1 −1.1 −1979.4
9425.2
고정하중 0.1
0.0 0.0 −0.3 −2.6 −8214.5
39113.8
0.0 0.0 −0.6 −5.5 −9890.6
47094.5
254 1 23 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3907.4
37173.7
0.0 0.0 0.0 0.0 3920.5
37079.1
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7807.1
−18605.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7787.2
−18667.7
활하중~1 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1842.7
32893.4
0.0 0.0 0.0 0.0 1737.6
32880.2
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6908.2
−8774.2
0.0 0.0 0.0 0.0 −6905.4
−8273.6
활하중~2 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3907.4
37173.7
0.0 0.0 0.0 0.0 3920.5
37079.1
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7807.1
−18605.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7787.2
−18667.7
지정침하 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 511.7
2436.3
0.0 0.0 0.0 0.0 494.4
2354.3
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −511.7
−2436.3
0.0 0.0 0.0 0.0 −494.4
−2354.3
자중 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1687.7
8036.3
0.0 0.0 0.0 0.0 −1680.4
8001.1
슬래브~1 0.0
0.0 0.0 −0.5 −4.5 −6223.4
29633.1
0.0 0.0 −0.6 −5.7 −6192.9
29487.5
포장~1 0.0
0.0 0.0 −0.1 −1.1 −1979.4
9425.2
0.0 0.0 −0.1 −1.3 −1964.2
9352.5
단위모~1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
−0.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
−0.4
합성전 0.0
0.0 0.0 −0.5 −4.5 −7911.2
37669.3
0.0 0.0 −0.6 −5.7 −7873.2
37488.6
합성후 0.0
0.0 0.0 −0.1 −1.1 −1979.4
9425.2
0.0 0.0 −0.1 −1.3 −1964.2
9352.5
고정하중 0.1
0.0 0.0 −0.6 −5.5 −9890.6
47094.5
0.0 0.0 −0.8 −7.0 −9837.4
46841.1
255 1 23 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4029.2
36728.7
0.0 0.0 0.0 0.0 4196.2
33259.3
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7713.6
−19185.4
0.0 0.0 0.0 0.0 −6985.0
−19980.3
활하중~1 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2009.3
33147.7
0.0 0.0 0.0 0.0 2464.7
30844.2
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6961.6
−9567.2
0.0 0.0 0.0 0.0 −6477.8
−11735.7
활하중~2 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4029.2
36728.7
0.0 0.0 0.0 0.0 4196.2
33259.3
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7713.6
−19185.4
0.0 0.0 0.0 0.0 −6985.0
−19980.3
지정침하 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 477.2
2272.3
0.0 0.0 0.0 0.0 448.7
2136.4
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −477.2
−2272.3
0.0 0.0 0.0 0.0 −448.7
−2136.4
자중 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1587.8
7560.5
0.0 0.0 0.0 0.0 −1183.0
5633.0
슬래브~1 0.0
0.0 0.0 −0.8 −6.8 −5792.4
27580.7
0.0 0.0 −1.0 −8.7 −4253.0
20250.8
포장~1 0.0
0.0 0.0 −0.2 −1.6 −1834.9
8736.7
0.0 0.0 −0.2 −2.1 −1331.0
6337.4
단위모~1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
−0.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
−0.7
합성전 0.0
0.0 0.0 −0.8 −6.8 −7380.2
35141.2
0.0 0.0 −1.0 −8.7 −5436.0
25883.8
합성후 0.0
0.0 0.0 −0.2 −1.6 −1834.9
8736.7
0.0 0.0 −0.2 −2.1 −1331.0
6337.4
고정하중 0.1
0.0 0.0 −0.9 −8.5 −9215.1
43877.9
0.0 0.0 −1.2 −10.7 −6767.0
32221.2
256 1 37 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4173.4
36559.5
0.0 0.0 0.0 0.0 4177.3
36459.9
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6947.0
−21962.8
0.0 0.0 0.0 0.0 −6928.1
−21983.3
활하중~1 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2451.3
33904.7
0.0 0.0 0.0 0.0 2461.9
33854.6
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6442.6
−12900.1
0.0 0.0 0.0 0.0 −6433.1
−12956.0
활하중~2 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4173.4
36559.5
0.0 0.0 0.0 0.0 4177.3
36459.9
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6947.0
−21962.8
0.0 0.0 0.0 0.0 −6928.1
−21983.3
지정침하 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 446.2
2348.4
0.0 0.0 0.0 0.0 449.5
2365.7
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −446.2
−2348.4
0.0 0.0 0.0 0.0 −449.5
−2365.7
자중 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1176.6
6192.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1164.2
6126.8
슬래브~1 0.0
0.0 0.0 −1.0 −8.8 −4229.9
22260.1
0.0 0.0 −1.0 −8.9 −4181.2
22003.9
포장~1 0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.1 −1323.7
6966.2
0.0 0.0 −0.2 −2.1 −1308.0
6883.6
단위모~1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
−0.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
−0.8
합성전 0.0
0.0 0.0 −1.0 −8.8 −5406.5
28452.1
0.0 0.0 −1.0 −8.9 −5345.4
28130.7
합성후 0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.1 −1323.7
6966.2
0.0 0.0 −0.2 −2.1 −1308.0
6883.6
고정하중 0.1
0.0 0.0 −1.2 −10.9 −6730.2
35418.3
0.0 0.0 −1.2 −11.0 −6653.4
35014.3
257 1 36 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4260.6
36484.6
0.0 0.0 0.0 0.0 4285.3
35841.6
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7066.3
−21998.1
0.0 0.0 0.0 0.0 −6941.7
−22126.1
활하중~1 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2511.0
33877.5
0.0 0.0 0.0 0.0 2578.6
33575.2
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6561.3
−12964.7
0.0 0.0 0.0 0.0 −6502.8
−13314.1
활하중~2 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4260.6
36484.6
0.0 0.0 0.0 0.0 4285.3
35841.6
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7066.3
−21998.1
0.0 0.0 0.0 0.0 −6941.7
−22126.1
지정침하 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 458.5
2367.3
0.0 0.0 0.0 0.0 479.4
2475.5
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −458.5
−2367.3
0.0 0.0 0.0 0.0 −479.4
−2475.5
자중 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1187.4
6131.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1105.6
5708.6
슬래브~1 0.0
0.0 0.0 −1.0 −9.1 −4264.6
22018.8
0.0 0.0 −1.0 −9.3 −3940.6
20346.0
포장~1 0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.1 −1334.1
6888.3
0.0 0.0 −0.2 −2.2 −1229.9
6350.1
단위모~1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
−0.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
−0.9
합성전 0.0
0.0 0.0 −1.0 −9.1 −5452.0
28149.7
0.0 0.0 −1.0 −9.3 −5046.2
26054.6
합성후 0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.1 −1334.1
6888.3
0.0 0.0 −0.2 −2.2 −1229.9
6350.1
고정하중 0.1
0.0 0.0 −1.3 −11.2 −6786.1
35038.0
0.0 0.0 −1.3 −11.5 −6276.1
32404.7
258 1 28 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3901.0
35720.2
0.0 0.0 0.0 0.0 4052.7
27681.5
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6319.1
−22051.2
0.0 0.0 0.0 0.0 −4897.0
−22909.0
활하중~1 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2347.4
33461.5
0.0 0.0 0.0 0.0 2823.1
27681.5
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −5919.5
−13269.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4897.0
−15958.5
활하중~2 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3901.0
35720.2
0.0 0.0 0.0 0.0 4052.7
27255.0
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6319.1
−22051.2
0.0 0.0 0.0 0.0 −4821.6
−22909.0
지정침하 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 436.4
2467.1
0.0 0.0 0.0 0.0 589.0
3329.5
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −436.4
−2467.1
0.0 0.0 0.0 0.0 −589.0
−3329.5
자중 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1006.5
5689.2
0.0 0.0 0.0 0.0 −163.4
923.4
슬래브~1 0.0
0.0 0.0 −1.0 −8.5 −3587.1
20277.1
0.0 0.0 −1.0 −9.2 −463.0
2617.1
포장~1 0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.0 −1119.6
6328.6
0.0 0.0 −0.2 −2.2 −108.2
611.7
단위모~1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
−0.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
−1.1
합성전 0.0
0.0 0.0 −1.0 −8.5 −4593.6
25966.4
0.0 0.0 −1.0 −9.2 −626.3
3540.5
합성후 0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.0 −1119.6
6328.6
0.0 0.0 −0.2 −2.2 −108.2
611.7
고정하중 0.1
0.0 0.0 −1.2 −10.5 −5713.1
32295.0
0.0 0.0 −1.3 −11.4 −734.6
4152.3
259 1 28 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4052.7
27681.5
0.0 0.0 0.0 0.0 4125.9
22354.4
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4897.0
−22909.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3954.6
−23322.5
활하중~1 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2823.1
27681.5
0.0 0.0 0.0 0.0 3096.7
22354.4
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4897.0
−15958.5
0.0 0.0 0.0 0.0 −3954.6
−17504.8
활하중~2 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4052.7
27255.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4125.9
20023.5
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4821.6
−22909.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3542.3
−23322.5
지정침하 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 589.0
3329.5
0.0 0.0 0.0 0.0 681.6
3853.0
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −589.0
−3329.5
0.0 0.0 0.0 0.0 −681.6
−3853.0
자중 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −163.4
923.4
0.0 0.0 0.0 0.0 550.5
3112.0
슬래브~1 0.0
0.0 0.0 −1.0 −9.2 −463.0
2617.1
0.0 0.0 −1.0 −8.8 2090.4
−11816.6
포장~1 0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.2 −108.2
611.7
0.0 0.0 −0.2 −2.1 712.5
−4027.6
단위모~1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
−1.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
−1.3
합성전 0.0
0.0 0.0 −1.0 −9.2 −626.3
3540.5
0.0 0.0 −1.0 −8.8 2640.9
−14928.6
합성후 0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.2 −108.2
611.7
0.0 0.0 −0.2 −2.1 712.5
−4027.6
고정하중 0.1
0.0 0.0 −1.3 −11.3 −734.6
4152.3
0.0 0.0 −1.2 −10.9 3353.5
−18956.2
260 1 35 활하중 Max 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4622.3
14996.5
0.0 0.0 0.0 0.0 4627.1
14884.9
Min 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4430.4
−15645.9
0.0 0.0 0.0 0.0 −4397.4
−15662.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3469.3
14996.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3479.4
14884.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4430.4
-11743.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4397.4
-11777.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4622.3
13432.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4627.1
13277.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3968.4
-15645.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3922.7
-15662.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 763.6
2584.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 767.0
2596.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -763.6
-2584.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -767.0
-2596.4

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 616.8
-2087.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 645.7
-2185.5

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.0 -8.8 2341.9
-7927.2
J 0.0
0.0 0.0 -1.0 -8.7 2446.1
-8279.7

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.1 798.2
-2701.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.1 831.6
-2814.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -1.0 -8.8 2958.7
-10014.9
J 0.0
0.0 0.0 -1.0 -8.7 3091.7
-10465.2

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.1 798.2
-2701.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.1 831.6
-2814.8

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.2 -10.9 3756.9
-12716.8
J 0.1
0.0 0.0 -1.2 -10.9 3923.3
-13280.0

261 1 29 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4205.0
14840.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4448.8
12822.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3996.3
-15615.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3452.8
-16520.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3162.0
14840.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3335.3
12822.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3996.3
-11742.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3452.8
-12385.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4205.0
13238.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4448.8
10848.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3564.8
-15615.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2921.4
-16520.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 697.1
2588.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 781.1
2900.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -697.1
-2588.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -781.1
-2900.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 586.8
-2179.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1110.6
-4124.3

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.9 -8.0 2222.9
-8255.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.9 -7.8 4100.3
-15226.9

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.9 755.7
-2806.4
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.9 1355.7
-5034.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.9 -8.0 2809.7
-10434.1
J 0.0
0.0 0.0 -0.9 -7.8 5210.9
-19351.2

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.9 755.7
-2806.4
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.9 1355.7
-5034.5

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.1 -10.0 3565.4
-13240.5
J 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.7 6566.6
-24385.6

262 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4448.8
12822.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5706.0
6578.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3452.8
-16520.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1771.4
-21189.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3335.3
12822.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3699.2
6578.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3452.8
-12385.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1771.4
-13737.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4448.8
10848.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5706.0
6342.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2921.4
-16520.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1707.9
-21189.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 781.1
2900.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1002.5
3722.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -781.1
-2900.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1002.5
-3722.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1110.6
-4124.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2574.4
-9560.1

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.9 -7.8 4100.3
-15226.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.7 -6.3 9108.4
-33824.6

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.9 1355.7
-5034.5
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.6 2942.7
-10928.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.1

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.9 -7.8 5210.9
-19351.2
J 0.0
0.0 0.0 -0.7 -6.3 11682.7
-43384.7

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.9 1355.7
-5034.5
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.6 2942.7
-10928.0

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.7 6566.6
-24385.6
J 0.1
0.0 0.0 -0.9 -7.8 14625.5
-54312.7

263 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5751.5
4945.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5793.5
4842.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1785.6
-15930.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1748.2
-16046.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3728.7
4945.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3737.3
4842.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1785.6
-10327.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1748.2
-10351.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5751.5
4768.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5793.5
4720.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1721.5
-15930.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1704.1
-16046.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1010.5
2798.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1015.7
2813.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1010.5
-2798.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1015.7
-2813.3

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2594.9
-7187.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2633.1
-7293.3

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.8 9180.9
-25429.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.7 9311.3
-25790.6

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 2966.2
-8215.8
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.4 3007.4
-8329.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.8

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.8 11775.8
-32616.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.7 11944.4
-33083.9

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 2966.2
-8215.8
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.4 3007.4
-8329.9

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.2 14741.9
-40832.7
J 0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.2 14951.8
-41413.8

264 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5194.6
9596.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5442.7
8820.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1567.5
-31803.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1440.7
-33322.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3350.9
9596.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3399.2
8442.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1567.5
-20515.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1379.0
-20811.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5194.6
9354.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5442.7
8820.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1527.9
-31803.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1440.7
-33322.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 910.7
5575.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 940.0
5754.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -910.7
-5575.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -940.0
-5754.7

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2360.9
-14454.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2578.9
-15789.2

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.7 -6.2 8348.7
-51113.7
J 0.0
0.0 0.0 -0.7 -6.0 9090.5
-55655.6

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.6 2696.5
-16508.8
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 2930.9
-17943.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.6

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.7 -6.2 10709.6
-65568.2
J 0.0
0.0 0.0 -0.7 -6.0 11669.5
-71444.8

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.6 2696.5
-16508.8
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 2930.9
-17943.9

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.9 -7.8 13406.1
-82076.9
J 0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.5 14600.4
-89388.7

265 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5442.7
8820.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8023.4
7300.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1440.7
-33322.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1192.4
-49122.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 940.0
5754.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1173.7
7185.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -940.0
-5754.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1173.7
-7185.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2578.9
-15789.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4583.0
-28059.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.7 -6.0 9090.5
-55655.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.1 15722.4
-96257.9

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 2930.9
-17943.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 5002.5
-30626.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.9

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.7 -6.0 11669.5
-71444.8
J 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.1 20305.4
-124316.9

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 2930.9
-17943.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 5002.5
-30626.9

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.5 14600.4
-89388.7
J 0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.2 25307.8
-154943.8

266 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8023.4
7300.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8023.4
10319.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1192.4
-49122.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1685.5
-31147.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3745.0
5664.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3745.0
8187.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -925.3
-22928.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1337.2
-17156.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8023.4
7300.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8023.4
10319.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1192.4
-49122.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1685.5
-31147.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1173.7
7185.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1066.9
6532.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1173.7
-7185.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1066.9
-6532.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4583.0
-28059.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2315.5
-14176.5

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.1 15722.4
-96257.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 8057.3
-49329.7

포장~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 5002.5
-30626.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 2583.8
-15818.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-1.1

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.1 20305.4
-124316.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 10372.8
-63506.2

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 5002.5
-30626.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 2583.8
-15818.7

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.2 25307.8
-154943.8
J 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.6 12956.6
-79324.9

267 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5087.5
10319.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4854.3
10838.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1685.5
-31147.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1770.3
-29719.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2802.3
8187.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2778.1
8972.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1337.2
-17156.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1465.5
-17008.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5087.5
10319.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4854.3
10838.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1685.5
-31147.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1770.3
-29719.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1066.9
6532.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1055.7
6463.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1066.9
-6532.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1055.7
-6463.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2315.5
-14176.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2104.3

-12883.3

0.0 0.0 0.0 0.0 1121.1

0.0 0.0 0.0 J 0.0 4009.8

0.0 0.0 0.0 J 0.0 2775.2

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -5486.1

0.0 0.0 0.0 J 0.0 3779.0

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -6343.7

0.0 0.0 0.0 J 0.0 1145.6

0.0 0.0 0.0 J 0.0 1017.3

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -1145.6

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -1017.3

0.0 0.0 0.0 J 0.0 567.7

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -1199.5

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -1356.1

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -1537.4

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -6764.3

0.0 0.0 -0.1 J -0.6 -7667.1

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -1360.5

0.0 0.0 -0.0 J -0.3 -4769.2

0.0 0.0 -0.0 J -0.3 -6129.7

0.0 0.0 -0.0 J -0.3 -1537.4

0.0 0.0 -0.0 J -0.3 -6764.3

0.0 0.0 -0.1 J -0.6 -7667.1

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -1199.5

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -1360.5

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -1356.1

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -1537.4

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -6343.7

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -6486.1

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -6560.1

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -6343.7

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -6560.1

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -5642.8

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -5408.2

0.0 0.0 -0.0 J -0.3 -5408.2

0.0 0.0 0.1 J 0.5 2523.5

0.0 0.0 -0.0 J -0.3 -4208.7

0.0 0.0 -0.0 J -0.3 -4208.7

0.0 0.0 0.1 J 0.5 1955.8

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -1017.3

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -1003.8

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -1017.3

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -3795.8

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -3535.1

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -3535.1

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -3486.1

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -3779.0

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -3733.0

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -3795.8

0.0 0.0 0.0 J 0.0 -3778.5

0.0	0.0	0.0	0.0	3753.7
30812.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3744.9
31005.2				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-6596.5
-17534.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-6637.6
-17492.9				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2756.4
26504.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2749.8
26649.5				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-5674.1
-12875.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-5705.2
-12844.8				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3753.7
30812.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3744.9
31005.2				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-6596.5
-17534.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-6637.6
-17492.9				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1009.4
4715.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1006.8
4703.0				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-1009.4
-4715.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-1006.8
-4703.0				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-1368.1
6390.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-1398.5
6532.6				
		슬래브~1	I	-0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-4795.7
22401.1				
			J	-0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-4901.1
22893.8				
		포장~1	I	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-1545.9
7221.2				
			J	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-1580.1
7380.7				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.6				
		합성전	I	-0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-6163.7
28791.5				
			J	-0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-6299.6
29426.3				
		합성후	I	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-1545.9
7221.2				
			J	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-1580.1
7380.7				
		고정하중	I	0.0
0.0	0.0	-0.1	-0.6	-7709.6
36012.7				
			J	0.0
0.0	0.0	-0.1	-0.6	-7879.7
36807.0				
276	1	38 활하중 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3671.4
30985.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3617.4
32169.2				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-6507.4
-17481.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-6756.1
-17224.5				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2695.9
26632.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2655.9
27560.8				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-5593.2
-12836.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-5788.2
-12646.1				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3671.4
30985.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3617.4
32169.2				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-6507.4
-17481.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-6756.1
-17224.5				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	987.1
4699.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	971.3
4624.9				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-987.1
-4699.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-971.3
-4624.9				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-1371.1
6528.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-1554.5
7401.8				
		슬래브~1	I	-0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-4804.9
22878.8				
			J	-0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.2	-5437.8
25892.0				
		포장~1	I	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-1549.1
7375.9				
			J	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-1754.1
8352.3				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.7				
		합성전	I	-0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-6176.0
29407.1				
			J	-0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.2	-6992.3
33293.9				
		합성후	I	0.0

0.0	0.0	-0.0	-0.3	-1549.1
7375.9				
			J	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-1754.1
8352.3				
		고정하중	I	0.0
0.0	0.0	-0.1	-0.6	-7725.0
36783.1				
			J	0.0
0.0	0.0	-0.1	-0.5	-8746.4
41646.1				
277	1	23 활하중 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3617.4
32169.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3293.7
39038.4				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-6756.1
-17224.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8198.7
-15683.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2655.9
27560.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2416.5
33428.2				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-5788.2
-12646.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-7020.5
-11506.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3617.4
32169.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3293.7
39038.4				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-6756.1
-17224.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8198.7
-15683.0				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	971.3
4624.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	876.7
4174.5				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-971.3
-4624.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-876.7
-4174.5				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-1554.5
7401.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-2543.4
12110.6				
		슬래브~1	I	-0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.2	-5437.8
25892.0				
			J	-0.0
0.0	0.0	0.0	0.2	-8749.2
41659.8				
		포장~1	I	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-1754.1
8352.3				
			J	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.1	-2834.7
13497.7				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3
1.2				
		합성전	I	-0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.2	-6992.3
33293.9				
			J	-0.0
0.0	0.0	0.0	0.2	-11292.6
53770.4				
		합성후	I	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-1754.1
8352.3				
			J	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.1	-2834.7
13497.7				
		고정하중	I	0.0
0.0	0.0	-0.1	-0.5	-8746.4
41646.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-14127.4
67268.1				
278	1	23 활하중 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3293.7
39038.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3122.7
41310.7				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8198.7
-15683.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8675.9
-14869.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2416.5
33428.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2290.6
35244.2				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-7020.5
-11506.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-7401.9
-10907.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3293.7
39038.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3122.7
41310.7				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8198.7
-15683.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8675.9
-14869.0				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	876.7
4174.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	829.4
3949.3				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-876.7
-4174.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-829.4
-3949.3				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-2543.4
12110.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-2944.6
14021.0				
		슬래브~1	I	-0.0
0.0	0.0	0.0	0.2	-8749.2
41659.8				
			J	-0.0
0.0	0.0	0.2	1.7	-10094.8
48066.9				
		포장~1	I	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.1	-2834.7
13497.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.3	-3271.7
15578.1				
		단위모~1	I	0.0

0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3
1.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3
1.5				
		합성전	I	-0.0
0.0	0.0	0.0	0.2	-11292.7
53770.4				
			J	-0.0
0.0	0.0	0.2	1.7	-13039.5
62087.9				
		합성후	I	0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.1	-2834.7
13497.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.3	-3271.7
15578.1				
		고정하중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-14127.4
67268.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.2	2.0	-16311.1
77666.1				
279	1	40 활하중 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3148.3
34997.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3139.1
35094.6				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8747.0
-12596.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8771.3
-12559.9				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2309.4
29857.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2302.6
29941.8				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-7462.5
-9240.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-7483.5
-9213.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3148.3
34997.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3139.1
35094.6				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8747.0
-12596.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8771.3
-12559.9				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	836.2
3345.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	833.7
3335.5				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-836.2
-3345.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-833.7
-3335.5				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-2968.8
11878.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-2989.0
11959.1				
		슬래브~1	I	-0.0
0.0	0.0	0.2	1.7	-10177.5
40721.0				
			J	-0.0
0.0	0.0	0.2	1.7	-10244.0
40986.9				
		포장~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.3	-3298.5
13197.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.3	-3320.1
13284.1				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3
1.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3
1.3				
		합성전	I	-0.0
0.0	0.0	0.2	1.7	-13146.3
52599.2				
			J	-0.0
0.0	0.0	0.2	1.7	-13233.0
52946.0				
		합성후	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.3	-3298.5
13197.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.3	-3320.1
13284.1				
		고정하중	I	0.0
0.0	0.0	0.2	1.9	-16444.8
65796.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.2	2.0	-16553.1
66230.1				
280	1	25 활하중 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3020.6
35051.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2744.5
37980.9				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8440.2
-12544.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-9145.6
-11397.5				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2215.7
29904.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2012.3
32743.5				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-7201.0
-9201.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-7884.5
-8356.9				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3020.6
35051.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2744.5
37980.9				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8440.2
-12544.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-9145.6
-11397.5				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	802.2
3331.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	725.7
3013.7				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-802.2
-3331.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-725.7
-3013.7				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-2876.1
11944.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-3406.6
14147.3				
		슬래브~1	I	-0.0

0.0	0.0	0.2	1.7	-9857.3
40936.3				
			J	-0.0
0.0	0.0	0.5	4.0	-11566.5
48034.5				
		포장~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.3	-3194.8
13267.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.1	1.0	-3757.4
15604.1				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3
1.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4
1.7				
		합성전	I	-0.0
0.0	0.0	0.2	1.7	-12733.4
52880.6				
			J	-0.0
0.0	0.0	0.5	4.0	-14973.1
62181.8				
		합성후	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.3	-3194.8
13267.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.1	1.0	-3757.4
15604.1				
		고정하중	I	0.0
0.0	0.0	0.2	2.0	-15928.2
66148.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.6	5.0	-18730.5
77785.8				
281	1	25 활하중 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2744.5
37980.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2288.8
39651.2				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-9145.6
-11397.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-9547.8
-9505.1				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2012.3
32743.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1677.4
34534.8				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-7884.5
-8356.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8315.9
-6966.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2744.5
37980.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2288.8
39651.2				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-9145.6
-11397.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-9547.8
-9505.1				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	725.7
3013.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	603.1
2504.6				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-725.7
-3013.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-603.1
-2504.6				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-3406.6
14147.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-3886.5
16140.4				
		슬래브~1	I	-0.0
0.0	0.0	0.5	4.1	-11566.5
48034.5				
			J	-0.0
0.0	0.0	1.3	11.7	-13135.8
54551.7				
		포장~1	I	0.0
0.0	0.0	0.1	1.0	-3757.4
15604.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.3	3.0	-4270.3
17734.0				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4
1.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6
2.3				
		합성전	I	-0.0
0.0	0.0	0.5	4.1	-14973.1
62181.8				
			J	-0.0
0.0	0.0	1.3	11.7	-17022.4
70692.2				
		합성후	I	0.0
0.0	0.0	0.1	1.0	-3757.4
15604.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.3	3.0	-4270.3
17734.0				
		고정하중	I	-0.0
0.0	0.0	0.6	5.0	-18730.5
77785.8				
			J	-0.0
0.0	0.0	1.6	14.7	-21292.7
88426.2				
282	1	25 활하중 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2288.8
39651.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1879.8
38325.1				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-9547.8
-9505.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-9228.5
-7806.6				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1677.4
34534.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1376.7
33900.2				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8315.9
-6966.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-8163.0
-5717.4				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2288.8
39651.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1879.8
38325.1				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-9547.8
-9505.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-9228.5
-7806.6				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	603.1
2504.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	494.6
2054.1				
		Min	I	0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -603.1
-2504.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 -494.6
-2054.1
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3886.5
16140.4
0.0 0.0 0.0 J 0.0 -3941.4
16368.2
슬래브~1 I −0.0
0.0 0.0 1.3 11.7 -13135.8
54551.7
0.0 0.0 2.4 J −0.0 21.4 -13330.1
55358.4
포장_~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -4270.3
17734.0
0.0 0.0 0.6 J 0.0 5.7 -4328.0
17973.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6
2.3
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -0.7
2.8
합성전 I −0.0
0.0 0.0 1.3 11.7 -17022.4
70692.2
0.0 0.0 2.4 J −0.0 21.4 -17271.5
71726.6
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -4270.3
17734.0
0.0 0.0 0.6 J 0.0 5.7 -4328.0
17973.7
고정하중 I −0.0
0.0 0.0 1.6 14.8 -21292.7
88426.2
0.0 0.0 3.0 J −0.0 27.1 -21599.5
89700.3
283 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1826.7
38088.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 1361.9
33219.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9171.6
-7585.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -7999.1
-5655.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1337.6
33828.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 995.8
30227.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8145.7
-5555.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -7278.7
-4135.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1826.7
38088.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 1361.9
33219.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9171.6
-7585.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -7999.1
-5655.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 480.5
1995.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 357.9
1486.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -480.5
-1995.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -357.9
-1486.5
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3926.4
16306.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -3526.2
14644.1
슬래브~1 I −0.0
0.0 0.0 2.5 22.7 -13272.8
55120.4
0.0 0.0 3.9 J −0.0 35.2 -11977.3
49740.4
포장_~1 I −0.0
0.0 0.0 0.7 6.0 -4310.1
17899.2
0.0 0.0 1.0 J −0.0 9.4 -3877.6
16103.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -0.9
3.5
합성전 I −0.0
0.0 0.0 2.5 22.7 -17199.2
71426.5
0.0 0.0 3.9 J −0.0 35.2 -15503.5
64384.5
합성후 I −0.0
0.0 0.0 0.7 6.0 -4310.1
17899.2
0.0 0.0 1.0 J −0.0 9.4 -3877.6
16103.4
고정하중 I −0.0
0.0 0.0 3.2 28.7 -21509.3
89325.7
0.0 0.0 5.0 J −0.0 44.6 -19381.2
80487.9
284 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1361.9
33219.4
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 1074.5
26287.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7999.1
-5655.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -6811.5
-4462.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 995.8
30227.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 781.9
25985.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7278.7
-4135.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -6257.2
-3247.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1361.9
33219.4
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 1074.5
26287.5
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -7999.1
-5655.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -6811.5
-4462.4
0.0 0.0 0.0 0.0 357.9
1486.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 281.3
1168.2
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -357.9
-1486.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -281.3
-1168.2
0.0 0.0 0.0 자중 I 0.0 0.0 -3526.2
14644.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -3045.7
12648.3
0.0 0.0 0.0 슬래브~1 I −0.0 3.9 35.2 -11977.3
49740.4
0.0 0.0 4.6 J −0.0 41.0 -10439.2
43352.7
0.0 0.0 1.0 포장_~1 I −0.0 9.4 -3877.6
16103.4
0.0 0.0 1.2 J −0.0 10.9 -3367.5
13984.8
0.0 0.0 0.0 단위모~1 I 0.0 0.0 -0.9
3.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -0.9
3.9
0.0 0.0 3.9 합성전 I −0.0 35.2 -15503.5
64384.5
0.0 0.0 4.6 J −0.0 41.0 -13484.8
56001.0
0.0 0.0 1.0 합성후 I −0.0 9.4 -3877.6
16103.4
0.0 0.0 1.2 J −0.0 10.9 -3367.5
13984.8
0.0 0.0 5.0 고정하중 I −0.0 44.6 -19381.2
80487.9
0.0 0.0 5.8 J −0.0 52.0 -16852.3
69985.8
285 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1066.1
33388.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 1057.6
33188.4
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -6758.0
-5267.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -6717.6
-5225.3
0.0 0.0 0.0 활하중~1 Max I 0.0 0.0 775.7
30671.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 768.9
30509.9
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -6208.0
-3832.4
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -6175.4
-3798.9
0.0 0.0 0.0 활하중~2 Max I 0.0 0.0 1066.1
33388.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 1057.6
33188.4
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -6758.0
-5267.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -6717.6
-5225.3
0.0 0.0 0.0 지정침하 Max I 0.0 0.0 279.1
1378.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 276.7
1366.8
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -279.1
-1378.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -276.7
-1366.8
0.0 0.0 0.0 자중 I 0.0 0.0 -3021.7
14928.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -3004.0
14841.4
0.0 0.0 4.8 슬래브~1 I −0.0 42.5 -10357.1
51169.8
0.0 0.0 4.8 J −0.0 42.7 -10299.1
50883.2
0.0 0.0 1.3 포장_~1 I −0.0 11.3 -3341.0
16506.5
0.0 0.0 1.3 J −0.0 11.4 -3322.0
16412.5
0.0 0.0 0.0 단위모~1 I 0.0 0.0 -0.9
4.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -0.9
4.7
0.0 0.0 4.8 합성전 I −0.0 42.5 -13378.9
66098.7
0.0 0.0 4.8 J −0.0 42.7 -13303.1
65724.6
0.0 0.0 1.3 합성후 I −0.0 11.3 -3341.0
16506.5
0.0 0.0 1.3 J −0.0 11.4 -3322.0
16412.5
0.0 0.0 6.0 고정하중 I −0.0 53.9 -16719.9
82605.2
0.0 0.0 6.1 J −0.0 54.1 -16625.1
82137.1
286 1 23 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1098.8
33231.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 934.7
29408.6
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -6979.2
-5232.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -6176.3
-4450.4
0.0 0.0 0.0 활하중~1 Max I 0.0 0.0 798.9
30549.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 666.6
27528.0
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -7999.1
-5655.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -6811.5
-4462.4
0.0 0.0 0.0 지정침하 Max I 0.0 0.0 357.9
1486.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 281.3
1168.2
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -357.9
-1486.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -281.3
-1168.2
0.0 0.0 0.0 자중 I 0.0 0.0 -3526.2
14644.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -3045.7
12648.3
0.0 0.0 3.9 슬래브~1 I −0.0 35.2 -11977.3
49740.4
0.0 0.0 4.6 J −0.0 41.0 -10439.2
43352.7
0.0 0.0 1.0 포장_~1 I −0.0 9.4 -3877.6
16103.4
0.0 0.0 1.2 J −0.0 10.9 -3367.5
13984.8
0.0 0.0 0.0 단위모~1 I 0.0 0.0 -0.9
3.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -0.9
3.9
0.0 0.0 3.9 합성전 I −0.0 35.2 -15503.5
64384.5
0.0 0.0 4.6 J −0.0 41.0 -13484.8
56001.0
0.0 0.0 1.0 합성후 I −0.0 9.4 -3877.6
16103.4
0.0 0.0 1.2 J −0.0 10.9 -3367.5
13984.8
0.0 0.0 5.0 고정하중 I −0.0 44.6 -19381.2
80487.9
0.0 0.0 5.8 J −0.0 52.0 -16852.3
69985.8
285 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1066.1
33388.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 1057.6
33188.4
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -6758.0
-5267.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -6717.6
-5225.3
0.0 0.0 0.0 활하중~1 Max I 0.0 0.0 775.7
30671.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 768.9
30509.9
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -6208.0
-3832.4
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -6175.4
-3798.9
0.0 0.0 0.0 활하중~2 Max I 0.0 0.0 1066.1
33388.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 1057.6
33188.4
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -6758.0
-5267.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -6717.6
-5225.3
0.0 0.0 0.0 지정침하 Max I 0.0 0.0 279.1
1378.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 276.7
1366.8
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -279.1
-1378.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -276.7
-1366.8
0.0 0.0 0.0 자중 I 0.0 0.0 -3021.7
14928.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -3004.0
14841.4
0.0 0.0 4.8 슬래브~1 I −0.0 42.5 -10357.1
51169.8
0.0 0.0 4.8 J −0.0 42.7 -10299.1
50883.2
0.0 0.0 1.3 포장_~1 I −0.0 11.3 -3341.0
16506.5
0.0 0.0 1.3 J −0.0 11.4 -3322.0
16412.5
0.0 0.0 0.0 단위모~1 I 0.0 0.0 -0.9
4.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -0.9
4.7
0.0 0.0 4.8 합성전 I −0.0 42.5 -13378.9
66098.7
0.0 0.0 4.8 J −0.0 42.7 -13303.1
65724.6
0.0 0.0 1.3 합성후 I −0.0 11.3 -3341.0
16506.5
0.0 0.0 1.3 J −0.0 11.4 -3322.0
16412.5
0.0 0.0 6.0 고정하중 I −0.0 53.9 -16719.9
82605.2
0.0 0.0 6.1 J −0.0 54.1 -16625.1
82137.1
286 1 23 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1098.8
33231.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 934.7
29408.6
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -6979.2
-5232.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -6176.3
-4450.4
0.0 0.0 0.0 활하중~1 Max I 0.0 0.0 798.9
30549.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 666.6
27528.0
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -6415.9
-3803.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -5781.3
-3173.9
0.0 0.0 0.0 활하중~2 Max I 0.0 0.0 1098.8
33231.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 934.7
29408.6
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -6979.2
-5232.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -6176.3
-4450.4
0.0 0.0 0.0 지정침하 Max I 0.0 0.0 287.4
1368.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 240.0
1142.9
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -287.4
-1368.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -240.0
-1142.9
0.0 0.0 0.0 자중 I 0.0 0.0 -3121.0
14860.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -2750.7
13097.3
0.0 0.0 5.0 슬래브~1 I −0.0 44.4 -10700.3
50949.7
0.0 0.0 5.4 J −0.0 48.1 -9460.5
45046.4
0.0 0.0 1.3 포장_~1 I −0.0 11.8 -3451.4
16434.0
0.0 0.0 1.4 J −0.0 12.8 -3046.9
14508.0
0.0 0.0 0.0 단위모~1 I 0.0 0.0 -1.0
4.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -1.0
4.9
0.0 0.0 5.0 합성전 I −0.0 44.4 -13821.3
65810.5
0.0 0.0 5.4 J −0.0 48.1 -12211.1
58143.7
0.0 0.0 1.3 합성후 I −0.0 11.8 -3451.4
16434.0
0.0 0.0 1.4 J −0.0 12.8 -3046.9
14508.0
0.0 0.0 6.3 고정하중 I −0.0 56.2 -17272.7
82244.5
0.0 0.0 6.8 J −0.0 60.9 -15258.0
72651.7
287 1 23 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 934.7
29408.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 545.4
17480.4
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -6176.3
-4450.4
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -3671.2
-2596.8
0.0 0.0 0.0 활하중~1 Max I 0.0 0.0 666.6
27528.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 379.6
16811.8
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -5781.3
-3173.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -3530.7
-1807.5
0.0 0.0 0.0 활하중~2 Max I 0.0 0.0 934.7
29408.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 545.4
17480.4
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -6176.3
-4450.4
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -3671.2
-2596.8
0.0 0.0 0.0 지정침하 Max I 0.0 0.0 240.0
1142.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 128.8
613.4
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -240.0
-1142.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -128.8
-613.4
0.0 0.0 0.0 자중 I 0.0 0.0 -2750.7
13097.3
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -1642.6
7821.2
0.0 0.0 5.4 슬래브~1 I −0.0 48.1 -9460.5
45046.4
0.0 0.0 5.0 J −0.0 44.8 -5737.7
27320.4
0.0 0.0 1.4 포장_~1 I −0.0 12.8 -3046.9
14508.0
0.0 0.0 1.3 J −0.0 11.7 -1836.0
8742.0
0.0 0.0 0.0 단위모~1 I 0.0 0.0 -1.0
4.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -1.2
5.6
0.0 0.0 5.4 합성전 I −0.0 48.1 -12211.1
58143.7
0.0 0.0 5.0 J −0.0 44.8 -7380.3
35141.6
0.0 0.0 1.4 합성후 I −0.0 12.8 -3046.9
14508.0
0.0 0.0 1.3 J −0.0 11.7 -1836.0
8742.0
0.0 0.0 6.8 고정하중 I −0.0 60.9 -15258.0
72651.7
0.0 0.0 6.3 J −0.0 56.4 -9216.3
43883.5
288 1 22 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 538.7
21332.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 375.0
20516.5
0.0 0.0 0.0 0.0 370.5
20214.9
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -3487.8
-2205.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -3436.5
-2179.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 538.7
21332.5
0.0 0.0 0.0 0.0 530.7
20977.9
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -3626.5
-3169.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -3566.3
-3121.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 375.0
20516.5
0.0 0.0 0.0 0.0 370.5
20214.9
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -3487.8
-2205.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -3436.5
-2179.4
0.0 0.0 0.0 지정침하 Max I 0.0 0.0 127.3
748.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 124.8
733.9
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -127.3
-748.6
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -124.8
-733.9
0.0 0.0 0.0 자중 I 0.0 0.0 -1622.6
9544.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -1594.7
9380.6
0.0 0.0 5.2 슬래브~1 I −0.0 46.5 -5668.0
33340.9
0.0 0.0 5.2 J −0.0 46.5 -5571.2
32771.9
0.0 0.0 1.4 포장_~1 I −0.0 12.1 -1813.6
10668.4
0.0 0.0 1.4 J −0.0 12.1 -1782.4
10484.6
0.0 0.0 0.0 단위모~1 I 0.0 0.0 -1.2
6.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -1.2
6.8
0.0 0.0 5.2 합성전 I −0.0 46.5 -7290.6
42885.6
0.0 0.0 5.2 J −0.0 46.5 -7165.9
42152.5
0.0 0.0 1.4 합성후 I −0.0 12.1 -1813.6
10668.4
0.0 0.0 1.4 J −0.0 12.1 -1782.4
10484.6
0.0 0.0 6.6 고정하중 I −0.0 58.7 -9104.2
53554.0
0.0 0.0 6.5 J −0.0 58.6 -8948.3
52637.1
289 1 21 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 541.2
20992.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 500.3
19193.7
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -3637.0
-3124.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -3325.3
-2887.5
0.0 0.0 0.0 활하중~1 Max I 0.0 0.0 377.8
20229.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 355.0
18683.6
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -3504.7
-2180.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -3236.9
-2048.8
0.0 0.0 0.0 활하중~2 Max I 0.0 0.0 541.2
20992.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 500.3
19193.7
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -3637.0
-3124.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -3325.3
-2887.5
0.0 0.0 0.0 지정침하 Max I 0.0 0.0 127.2
734.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 114.5
661.0
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0 0.0 -127.2
-734.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -114.5
-661.0
0.0 0.0 0.0 자중 I 0.0 0.0 -1626.3
9387.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -1482.2
8555.5
0.0 0.0 5.3 슬래브~1 I −0.0 47.4 -5681.8
32795.1
0.0 0.0 5.3 J −0.0 47.0 -5179.6
29896.4
0.0 0.0 1.4 포장_~1 I −0.0 12.3 -1817.7
10492.0
0.0 0.0 1.4 J −0.0 12.2 -1655.7
9556.5
0.0 0.0 1.4 단위모~1 I 0.0 0.0 -1.2
6.8
0.0 0.0 0.0 J 0.0 0.0 -1.2
6.9
0.0 0.0 5.3 합성전 I −0.0 47.4 -7308.1
42182.3
0.0 0.0 5.3 J −0.0 47.0 -6661.8
38451.9
0.0 0.0 1.4 합성후 I −0.0 12.3 -1817.7
10492.0
0.0 0.0 1.4 J −0.0 12.1 -1782.4
10484.6
0.0 0.0 6.5 고정하중 I −0.0 58.6 -8948.3
52637.1
0.0 0.0 6.6 J −0.0 58.7 -9104.2
53554.0

0.0	0.0	1.4	12.2	-1655.7
9556.5				
		고정하중	I	-0.0
0.0	0.0	6.7	59.7	-9125.9
52674.3				
			J	-0.0
0.0	0.0	6.6	59.2	-8317.5
48008.4				
290	1	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	500.3
19193.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	132.0
0.3				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-3325.3
-2887.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
-761.8				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	355.0
18683.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	132.0
0.3				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-3236.9
-2048.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
-761.8				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	500.3
19193.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	76.2
0.2				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-3325.3
-2887.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
-439.8				
		지점침하	Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	114.5
661.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-114.5
-661.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
-0.0				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-1482.2
8555.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
-7.0				
		슬래브~1	I	-0.0
0.0	0.0	5.3	47.0	-5179.6
29896.4				
			J	-0.0
0.0	0.0	1.4	12.3	6.0
-34.8				
		포장_~1	I	-0.0
0.0	0.0	1.4	12.2	-1655.7
9556.5				
			J	-0.0
0.0	0.0	0.2	2.0	1.9
-10.7				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2
6.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3
7.8				
		합성전	I	-0.0
0.0	0.0	5.3	47.0	-6661.8
38451.9				
			J	-0.0
0.0	0.0	1.4	12.3	7.3
-41.9				
		합성후	I	-0.0
0.0	0.0	1.4	12.2	-1655.7
9556.5				
			J	-0.0
0.0	0.0	0.2	2.0	1.9
-10.7				
		고정하중	I	-0.0
0.0	0.0	6.6	59.2	-8317.5
48008.4				
			J	-0.0
0.0	0.0	1.6	14.2	9.1
-52.6				
291	1	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	131.9
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-761.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	131.9
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-761.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	76.2
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-439.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
		지점침하	Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
-7.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
		슬래브~1	I	0.0
0.0	0.0	1.4	12.3	6.0
-34.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
		포장_~1	I	0.0
0.0	0.0	0.2	2.0	1.9
-10.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			J	0.0

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
		합성전	I	0.0
0.0	0.0	1.4	12.3	7.3
-41.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
		합성후	I	0.0
0.0	0.0	0.2	2.0	1.9
-10.7				
		고정하중	I	0.0
0.0	0.0	1.6	14.2	9.1
-52.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
292	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	2596.7	0.0	0.0	62466.3
4728.9				
			J	0.0
0.0	36454.6	0.0	0.0	47872.9
16645.5				
			Min	I 0.0
0.0	-39138.9	0.0	0.0	-4728.9
-62466.3				
			J	0.0
0.0	-4812.3	0.0	0.0	-16645.5
-47872.9				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	2596.7	0.0	0.0	62466.3
4728.9				
			J	0.0
0.0	36454.6	0.0	0.0	47872.9
16645.5				
			Min	I 0.0
0.0	-39138.9	0.0	0.0	-4728.9
-62466.3				
			J	0.0
0.0	-4812.3	0.0	0.0	-16645.5
-47872.9				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	2402.4	0.0	0.0	35490.6
3823.6				
			J	0.0
0.0	30833.7	0.0	0.0	24949.9
9543.0				
			Min	I 0.0
0.0	-32852.1	0.0	0.0	-3823.6
-35490.6				
			J	0.0
0.0	-3703.1	0.0	0.0	-9543.0
-24949.9				
		지점침하	Max	I 0.0
0.0	5.4	0.0	0.0	1133.6
1133.6				
			J	0.0
0.0	5.4	0.0	0.0	1080.1
1080.1				
			Min	I 0.0
0.0	-5.4	0.0	0.0	-1133.6
-1133.6				
			J	0.0
0.0	-5.4	0.0	0.0	-1080.1
-1080.1				
		자중	I	0.0
0.0	-600.4	0.0	0.0	4308.3
-4308.3				
			J	0.0
0.0	132.2	0.0	0.0	1629.6
-1629.6				
		슬래브~1	I	0.6
0.0	-588.1	-1.5	1.5	11371.4
-11371.4				
			J	0.6
0.0	-588.1	1.3	-1.3	4642.7
-4642.7				
		포장_~1	I	0.1
-0.0	-197.4	1.2	-1.2	3814.8
-3814.8				
			J	0.1
-0.0	-197.4	-1.2	1.2	1556.8
-1556.8				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
		합성전	I	0.6
0.0	-1188.5	-1.5	1.5	15679.7
-15679.7				
			J	0.6
0.0	-455.9	1.3	-1.3	6272.3
-6272.3				
		합성후	I	0.1
-0.0	-197.4	1.2	-1.2	3814.8
-3814.8				
			J	0.1
-0.0	-197.4	-1.2	1.2	1556.8
-1556.8				
		고정하중	I	0.7
0.0	-1385.8	-0.3	0.3	19494.5
-19494.5				
			J	0.7
0.0	-653.3	0.1	-0.1	7829.1
-7829.1				
293	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	3802.8	0.0	0.0	47873.1
16644.0				
			J	0.0
0.0	6245.6	0.0	0.0	28795.1
34417.4				
			Min	I 0.0
0.0	-37444.2	0.0	0.0	-16644.0
-47873.1				
			J	0.0
0.0	-32038.3	0.0	0.0	-34417.4
-28795.1				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	3802.8	0.0	0.0	47873.1
16644.0				
			J	0.0
0.0	6245.6	0.0	0.0	28795.1
34417.4				
			Min	I 0.0
0.0	-37444.2	0.0	0.0	-16644.0
-47873.1				
			J	0.0
0.0	-32038.3	0.0	0.0	-34417.4
-28795.1				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	2679.5	0.0	0.0	24953.8
9542.7				
			J	0.0
0.0	3842.5	0.0	0.0	18457.4
21470.6				
			Min	I 0.0
0.0	-31258.2	0.0	0.0	-9542.7
-24953.8				
			J	0.0
0.0	-28234.3	0.0	0.0	-21470.6
-18457.4				
		지점침하	Max	I 0.0
0.0	8.2	0.0	0.0	1080.2
1080.2				
			J	0.0
0.0	8.2	0.0	0.0	1081.3
1081.3				
			Min	I 0.0
0.0	-8.2	0.0	0.0	-1080.2
-1080.2				
			J	0.0
0.0	-8.2	0.0	0.0	-1081.3
-1081.3				
		자중	I	0.0
0.0	-412.4	0.0	0.0	1629.9
-1629.9				
			J	0.0
0.0	-335.5	0.0	0.0	1180.6
-1180.6				
		슬래브~1	I	0.5
0.0	-295.5	-1.0	1.0	4643.4
-4643.4				
			J	0.5

0.0	-295.5	-0.8	0.8	4288.3
-4288.3				
		포장_~1	I	0.1
-0.0	-99.1	0.6	-0.6	1557.0
-1557.0				
			J	0.1
-0.0	-99.1	0.4	-0.4	1438.0
-1438.0				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
		합성전	I	0.5
0.0	-707.9	-1.0	1.0	6273.2
-6273.2				
			J	0.5
0.0	-631.0	-0.8	0.8	5469.0
-5469.0				
		합성후	I	0.1
-0.0	-99.1	0.6	-0.6	1557.0
-1557.0				
			J	0.1
-0.0	-99.1	0.4	-0.4	1438.0
-1438.0				
		고정하중	I	0.6
0.0	-807.0	-0.4	0.4	7830.2
-7830.2				
			J	0.6
0.0	-730.1	-0.3	0.3	6906.9
-6906.9				
294	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	6245.6	0.0	0.0	28795.1
34417.4				
			J	0.0
0.0	6768.6	0.0	0.0	25161.2
37677.1				
			Min	I 0.0
0.0	-32038.3	0.0	0.0	-34417.4
-28795.1				
			J	0.0
0.0	-30950.8	0.0	0.0	-37677.1
-25161.2				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	6245.6	0.0	0.0	28795.1
34417.4				
			J	0.0
0.0	6768.6	0.0	0.0	25161.2
37677.1				
			Min	I 0.0
0.0	-32038.3	0.0	0.0	-34417.4
-28795.1				
			J	0.0
0.0	-30950.8	0.0	0.0	-37677.1
-25161.2				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	3842.5	0.0	0.0	18457.4
21470.6				
			J	0.0
0.0	4294.0	0.0	0.0	17817.8
23938.5				
			Min	I 0.0
0.0	-28234.3	0.0	0.0	-21470.6
-18457.4				
			J	0.0
0.0	-27621.4	0.0	0.0	-23938.5
-17817.8				
		지점침하	Max	I 0.0
0.0	8.2	0.0	0.0	1081.3
1081.3				
			J	0.0
0.0	8.2	0.0	0.0	1081.5
1081.5				
			Min	I 0.0
0.0	-8.2	0.0	0.0	-1081.3
-1081.3				
			J	0.0
0.0	-8.2	0.0	0.0	-1081.5
-1081.5				
		자중	I	0.0
0.0	-335.5	0.0	0.0	1180.6
-1180.6				
			J	0.0
0.0	-320.8	0.0	0.0	1105.5
-1105.5				
		슬래브~1	I	0.5
0.0	-295.5	-0.8	0.8	4288.3
-4288.3				
			J	0.5
0.0	-295.5	-0.7	0.7	4220.7
-4220.7				
		포장_~1	I	0.1
-0.0	-99.1	0.4	-0.4	1438.0
-1438.0				
			J	0.1
-0.0	-99.1	0.4	-0.4	1415.3
-1415.3				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
		합성전	I	0.5
0.0	-631.0	-0.8	0.8	5469.0
-5469.0				
			J	0.5
0.0	-616.4	-0.7	0.7	5326.2
-5326.2				
		합성후	I	0.1
-0.0	-99.1	0.4	-0.4	1438.0
-1438.0				
			J	0.1
-0.0	-99.1	0.4	-0.4	1415.3
-1415.3				
		고정하중	I	0.6
0.0	-730.1	-0.3	0.3	6906.9
-6906.9				
			J	0.6
0.0	-715.4	-0.3	0.3	6741.5
-6741.5				
295	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	6768.6	0.0	0.0	25161.2
37677.1				
			J	0.0
0.0	36898.9	0.0	0.0	51524.5
14397.3				
			Min	I 0.0
0.0	-30950.8	0.0	0.0	-37677.1
-25161.2				
			J	0.0
0.0	-3577.6	0.0	0.0	-14397.3
-51524.5				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	6768.6	0.0	0.0	25161.2
37677.1				
			J	0.0
0.0	36898.9	0.0	0.0	51524.5
14397.3				
			Min	I 0.0
0.0	-30950.8	0.0	0.0	-37677.1
-25161.2				
			J	0.0
0.0	-3577.6	0.0	0.0	-14397.3
-51524.5				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	4294.0	0.0	0.0	17817.8
23938.5				
			J	0.0
0.0	31306.6	0.0	0.0	25876.5
9588.5				
			Min	I 0.0
0.0	-27621.4	0.0	0.0	-23938.5
-17817.8				
			J	0.0
0.0	-2368.5	0.0	0.0	-9588.5
-25876.5				
		지점침하	Max	I 0.0
0.0	8.2	0.0	0.0	1081.5
1081.5				
			J	0.0
0.0	8.2	0.0	0.0	1091.0
1091.0				
			Min	I 0.0
0.0	-8.2	0.0	0.0	-1081.5
-1081.5				
			J	0.0

0.0	-8.2	0.0	0.0	-1091.0
-1091.0				
		자중	I	0.0
0.0	-320.8	0.0	0.0	1105.5
-1105.5				
			J	0.0
0.0	320.1	0.0	0.0	1102.1
-1102.1				
		슬래브~1	I	0.5
0.0	-295.5	-0.7	0.7	4220.7
-4220.7				
			J	0.5
0.0	-295.5	1.0	-1.0	1262.0
-1262.0				
		포장_~1	I	0.1
-0.0	-99.1	0.4	-0.4	1415.3
-1415.3				
			J	0.1
-0.0	-99.1	-0.6	0.6	423.2
-423.2				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
		합성전	I	0.5
0.0	-616.4	-0.7	0.7	5326.2
-5326.2				
			J	0.5
0.0	24.6	1.0	-1.0	2364.2
-2364.2				
		합성후	I	0.1
-0.0	-99.1	0.4	-0.4	1415.3
-1415.3				
			J	0.1
-0.0	-99.1	-0.6	0.6	423.2
-423.2				
		고정하중	I	0.6
0.0	-715.4	-0.3	0.3	6741.5
-6741.5				
			J	0.6
0.0	-74.5	0.4	-0.4	2787.4
-2787.4				
296	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	3697.8	0.0	0.0	51524.3
14397.6				
			J	0.0
0.0	37530.7	0.0	0.0	50019.8
16232.8				
			Min	I 0.0
0.0	-37696.0	0.0	0.0	-14397.6
-51524.3				
			J	0.0
0.0	-3952.4	0.0	0.0	-16232.8
-50019.8				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	3697.8	0.0	0.0	51524.3
14397.6				
			J	0.0
0.0	37530.7	0.0	0.0	50019.8
16232.8				
			Min	I 0.0
0.0	-37696.0	0.0	0.0	-14397.6
-51524.3				
			J	0.0
0.0	-3952.4	0.0	0.0	-16232.8
-50019.8				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	2557.4	0.0	0.0	25872.9
9588.4				
			J	0.0
0.0	31304.7	0.0	0.0	25671.6
11240.8				
			Min	I 0.0
0.0	-31434.3	0.0	0.0	-9588.4
-25872.9				
			J	0.0
0.0	-2752.4	0.0	0.0	-11240.8
-25671.6				
		지점침하	Max	I 0.0
0.0	27.7	0.0	0.0	1091.0
1091.0				
			J	0.0
0.0	27.7	0.0	0.0	810.8
810.8				
			Min	I 0.0
0.0	-27.7	0.0	0.0	-1091.0
-1091.0				
			J	0.0
0.0	-27.7	0.0	0.0	-810.8
-810.8				
		자중	I	0.0
0.0	-466.5	0.0	0.0	1102.2
-1102.2				
			J	0.0
0.0	266.0	0.0	0.0	-44.6
44.6				
		슬래브~1	I	0.4
0.0	-357.5	-1.3	1.3	1262.3
-1262.3				
			J	0.4
0.0	-357.5	1.2	-1.2	-2828.1
2828.1				
		포장_~1	I	0.1
-0.0	-119.9	0.5	-0.5	423.3
-423.3				
			J	0.1
-0.0	-119.9	-0.5	0.5	-948.4
948.4				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
		합성전	I	0.4
0.0	-824.0	-1.3	1.3	2364.5
-2364.5				
			J	0.4
0.0	-91.5	1.2	-1.2	-2872.7
2872.7				
		합성후	I	0.1
-0.0	-119.9	0.5	-0.5	423.3
-423.3				
			J	0.1
-0.0	-119.9	-0.5	0.5	-948.4
948.4				
		고정하중	I	0.5
0.0	-943.9	-0.7	0.7	2787.8
-2787.8				
			J	0.5
0.0	-211.4	0.7	-0.7	-3821.1
3821.1				
297	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	3770.8	0.0	0.0	50020.1
16233.2				
			J	0.0
0.0	13769.5	0.0	0.0	19285.4
66610.3				
			Min	I 0.0
0.0	-37238.5	0.0	0.0	-16233.2
-50020.1				
			J	0.0
0.0	-23682.6	0.0	0.0	-66610.3
-19285.4				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	3770.8	0.0	0.0	50020.1
16233.2				
			J	0.0
0.0	13769.5	0.0	0.0	19285.4
66610.3				
			Min	I 0.0
0.0	-37238.5	0.0	0.0	-16233.2
-50020.1				
			J	0.0
0.0	-23682.6	0.0	0.0	-66610.3
-19285.4				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	2575.2	0.0	0.0	25668.4
11240.6				
			J	0.0
0.0	10476.4	0.0	0.0	14371.0
48093.1				
			Min	I 0.0
0.0	-31354.4	0.0	0.0	-11240.6
-25668.4				

0.0 -20130.2 0.0 J 0.0 -48093.1 -14371.0
지정침하 Max I 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 810.8 810.8
J 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 722.5 722.5
Min I 0.0 0.0 -26.0 0.0 0.0 -810.8 -810.8
J 0.0 0.0 -26.0 0.0 0.0 -722.5 -722.5
자중 I 0.0 0.0 -414.1 0.0 0.0 -44.5 44.5
J 0.0 0.0 -154.1 0.0 0.0 -1198.5 1198.5
슬래브~1 I 0.3 0.0 -173.3 -1.0 1.0 -2827.9 2827.9
J 0.3 0.0 -173.3 -0.3 0.3 -3531.9 3531.9
포장_~1 I 0.1 -0.0 -58.1 0.7 -0.7 -948.4 948.4
J 0.1 -0.0 -58.1 0.2 -0.2 -1184.6 1184.6
단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I 0.3 0.0 -587.5 -1.0 1.0 -2872.4 2872.4
J 0.3 0.0 -327.4 -0.3 0.3 -4730.5 4730.5
합성후 I 0.1 -0.0 -58.1 0.7 -0.7 -948.4 948.4
J 0.1 -0.0 -58.1 0.2 -0.2 -1184.6 1184.6
고정하중 I 0.4 0.0 -645.6 -0.4 0.4 -3820.8 3820.8
J 0.4 0.0 -385.6 -0.1 0.1 -5915.0 5915.0
298 2 20 활하중 Max I 0.0 0.0 13769.5 0.0 0.0 19285.4 66610.3
J 0.0 0.0 13835.9 0.0 0.0 19251.5 66762.5
Min I 0.0 0.0 -23682.6 0.0 0.0 -66610.3 -19285.4
J 0.0 0.0 -23616.2 0.0 0.0 -66762.5 -19251.5
활하중~1 Max I 0.0 0.0 13769.5 0.0 0.0 19285.4 66610.3
J 0.0 0.0 13835.9 0.0 0.0 19251.5 66762.5
Min I 0.0 0.0 -23682.6 0.0 0.0 -66610.3 -19285.4
J 0.0 0.0 -23616.2 0.0 0.0 -66762.5 -19251.5
활하중~2 Max I 0.0 0.0 10476.4 0.0 0.0 14371.0 48093.1
J 0.0 0.0 10537.9 0.0 0.0 14338.5 48217.4
Min I 0.0 0.0 -20130.2 0.0 0.0 -48093.1 -14371.0
J 0.0 0.0 -20062.3 0.0 0.0 -48217.4 -14338.5
지정침하 Max I 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 722.5 722.5
J 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 722.0 722.0
Min I 0.0 0.0 -26.0 0.0 0.0 -722.5 -722.5
J 0.0 0.0 -26.0 0.0 0.0 -722.0 -722.0
자중 I 0.0 0.0 -154.1 0.0 0.0 -1198.5 1198.5
J 0.0 0.0 -152.6 0.0 0.0 -1202.0 1202.0
슬래브~1 I 0.3 0.0 -173.3 -0.3 0.3 -3531.9 3531.9
J 0.3 0.0 -173.3 -0.3 0.3 -3535.9 3535.9
포장_~1 I 0.1 -0.0 -58.1 0.2 -0.2 -1184.6 1184.6
J 0.1 -0.0 -58.1 0.2 -0.2 -1185.9 1185.9
단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I 0.3 0.0 -327.4 -0.3 0.3 -4730.5 4730.5
J 0.3 0.0 -326.0 -0.3 0.3 -4737.9 4737.9
합성후 I 0.1 -0.0 -58.1 0.2 -0.2 -1184.6 1184.6
J 0.1 -0.0 -58.1 0.2 -0.2 -1185.9 1185.9
고정하중 I 0.4 0.0 -385.6 -0.1 0.1 -5915.0 5915.0
J 0.4 0.0 -384.1 -0.1 0.1 -5923.8 5923.8
299 2 20 활하중 Max I 0.0 0.0 13835.9 0.0 0.0 19251.5 66762.5
J 0.0 0.0 14436.2 0.0 0.0 18946.8 67921.6
Min I 0.0 0.0 -23616.2 0.0 0.0 -66762.5 -19251.5
J 0.0 0.0 -23015.8 0.0 0.0 -67921.6 -18946.8
활하중~1 Max I 0.0 0.0 13835.9 0.0 0.0 19251.5 66762.5
J 0.0 0.0 14436.2 0.0 0.0 18946.8 67921.6
Min I 0.0 0.0 -23616.2 0.0 0.0 -66762.5 -19251.5
-19251.5
0.0 -23015.8 0.0 J 0.0 -67921.6 -18946.8
활하중~2 Max I 0.0 0.0 10537.9 0.0 0.0 14338.5 48217.4
J 0.0 0.0 11095.0 0.0 0.0 14047.0 49261.6
Min I 0.0 0.0 -20062.3 0.0 0.0 -48217.4 -14338.5
J 0.0 0.0 -19450.9 0.0 0.0 -49261.6 -14047.0
지정침하 Max I 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 722.0 722.0
J 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 717.5 717.5
Min I 0.0 0.0 -26.0 0.0 0.0 -722.0 -722.0
J 0.0 0.0 -26.0 0.0 0.0 -717.5 -717.5
자중 I 0.0 0.0 -152.6 0.0 0.0 -1202.0 1202.0
J 0.0 0.0 -139.4 0.0 0.0 -1232.1 1232.1
슬래브~1 I 0.3 0.0 -173.3 -0.3 0.3 -3535.9 3535.9
J 0.3 0.0 -173.3 -0.3 0.3 -3571.6 3571.6
포장_~1 I 0.1 -0.0 -58.1 0.2 -0.2 -1185.9 1185.9
J 0.1 -0.0 -58.1 0.2 -0.2 -1197.9 1197.9
단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I 0.3 0.0 -326.0 -0.3 0.3 -4737.9 4737.9
J 0.3 0.0 -312.8 -0.3 0.3 -4803.7 4803.7
합성후 I 0.1 -0.0 -58.1 0.2 -0.2 -1185.9 1185.9
J 0.1 -0.0 -58.1 0.2 -0.2 -1197.9 1197.9
고정하중 I 0.4 0.0 -384.1 -0.1 0.1 -5923.8 5923.8
J 0.4 0.0 -370.9 -0.1 0.1 -6001.6 6001.6
300 2 20 활하중 Max I 0.0 0.0 14436.2 0.0 0.0 18946.8 67921.6
J 0.0 0.0 36797.5 0.0 0.0 47706.5 16851.8
Min I 0.0 0.0 -23015.8 0.0 0.0 -67921.6 -18946.8
J 0.0 0.0 -3842.0 0.0 0.0 -16851.8 -47706.5
활하중~1 Max I 0.0 0.0 14436.2 0.0 0.0 18946.8 67921.6
J 0.0 0.0 36797.5 0.0 0.0 47706.5 16851.8
Min I 0.0 0.0 -23015.8 0.0 0.0 -67921.6 -18946.8
J 0.0 0.0 -3842.0 0.0 0.0 -16851.8 -47706.5
활하중~2 Max I 0.0 0.0 11095.0 0.0 0.0 14047.0 49261.6
J 0.0 0.0 31227.2 0.0 0.0 25015.2 12067.1
Min I 0.0 0.0 -19450.9 0.0 0.0 -49261.6 -14047.0
J 0.0 0.0 -2656.5 0.0 0.0 -12067.1 -25015.2
지정침하 Max I 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 717.5 717.5
J 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 562.1 562.1
Min I 0.0 0.0 -26.0 0.0 0.0 -717.5 -717.5
J 0.0 0.0 -26.0 0.0 0.0 -562.1 -562.1
자중 I 0.0 0.0 -139.4 0.0 0.0 -1232.1 1232.1
J 0.0 0.0 318.4 0.0 0.0 -592.3 592.3
슬래브~1 I 0.3 0.0 -173.3 -0.3 0.3 -3571.6 3571.6
J 0.3 0.0 -173.3 1.1 -1.1 -4811.1 4811.1
포장_~1 I 0.1 -0.0 -58.1 0.2 -0.2 -1197.9 1197.9
J 0.1 -0.0 -58.1 -0.6 0.6 -1613.7 1613.7
단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I 0.3 0.0 -312.8 -0.3 0.3 -4803.7 4803.7
J 0.3 0.0 145.1 1.1 -1.1 -5403.4 5403.4
합성후 I 0.1 -0.0 -58.1 0.2 -0.2 -1197.9 1197.9
J 0.1 -0.0 -58.1 -0.6 0.6 -1613.7 1613.7
고정하중 I 0.4 0.0 -370.9 -0.1 0.1 -6001.6 6001.6
J 0.4 0.0 86.9 0.4 -0.4 -7017.0 7017.0
301 2 20 활하중 Max I 0.0 0.0 3779.9 0.0 0.0 47706.5 16852.2
J 0.0 0.0 37588.0 0.0 0.0 49041.9 17267.2
Min I 0.0
0.0 -37645.0 0.0 0.0 -16852.2 -47706.5
J 0.0 0.0 -3611.6 0.0 0.0 -17267.2 -49041.9
활하중~1 Max I 0.0 0.0 3779.9 0.0 0.0 47706.5 16852.2
J 0.0 0.0 37588.0 0.0 0.0 49041.9 17267.2
Min I 0.0 0.0 -37645.0 0.0 0.0 -16852.2 -47706.5
J 0.0 0.0 -3611.6 0.0 0.0 -17267.2 -49041.9
활하중~2 Max I 0.0 0.0 2666.9 0.0 0.0 25018.3 12067.0
J 0.0 0.0 31340.3 0.0 0.0 25083.3 12672.7
Min I 0.0 0.0 -31376.7 0.0 0.0 -12067.0 -25018.3
J 0.0 0.0 -2490.6 0.0 0.0 -12672.7 -25083.3
지정침하 Max I 0.0 0.0 20.7 0.0 0.0 562.1 562.1
J 0.0 0.0 20.7 0.0 0.0 449.7 449.7
Min I 0.0 0.0 -20.7 0.0 0.0 -562.1 -562.1
J 0.0 0.0 -20.7 0.0 0.0 -449.7 -449.7
자중 I 0.0 0.0 -389.5 0.0 0.0 -592.2 592.2
J 0.0 0.0 343.1 0.0 0.0 -857.8 857.8
슬래브~1 I 0.3 0.0 -81.4 -0.8 0.8 -4811.0 4811.0
J 0.3 0.0 -81.4 0.9 -0.9 -5742.3 5742.3
포장_~1 I 0.1 -0.0 -27.3 0.7 -0.7 -1613.6 1613.6
J 0.1 -0.0 -27.3 -0.7 0.7 -1926.0 1926.0
단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1
합성전 I 0.3 0.0 -470.9 -0.8 0.8 -5403.2 5403.2
J 0.3 0.0 261.7 0.9 -0.9 -6600.0 6600.0
합성후 I 0.1 -0.0 -27.3 0.7 -0.7 -1613.6 1613.6
J 0.1 -0.0 -27.3 -0.7 0.7 -1926.0 1926.0
고정하중 I 0.3 0.0 -498.2 -0.1 0.1 -7016.9 7016.9
J 0.3 0.0 234.4 0.1 -0.1 -8526.0 8526.0
302 2 20 활하중 Max I 0.0 0.0 3846.4 0.0 0.0 49041.8 17267.6
J 0.0 0.0 18768.4 0.0 0.0 18214.9 72504.5
Min I 0.0 0.0 -37045.3 0.0 0.0 -17267.6 -49041.8
J 0.0 0.0 -18714.2 0.0 0.0 -72504.5 -18214.9
활하중~1 Max I 0.0 0.0 3846.4 0.0 0.0 49041.8 17267.6
J 0.0 0.0 18768.4 0.0 0.0 18214.9 72504.5
Min I 0.0 0.0 -37045.3 0.0 0.0 -17267.6 -49041.8
J 0.0 0.0 -18714.2 0.0 0.0 -72504.5 -18214.9
활하중~2 Max I 0.0 0.0 2643.8 0.0 0.0 25080.1 12672.6
J 0.0 0.0 15214.9 0.0 0.0 11984.1 53252.8
Min I 0.0 0.0 -31255.9 0.0 0.0 -12672.6 -25080.1
J 0.0 0.0 -15148.1 0.0 0.0 -53252.8 -11984.1
지정침하 Max I 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 449.7 449.7
J 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 432.9 432.9
Min I 0.0 0.0 -21.0 0.0 0.0 -449.7 -449.7
J 0.0 0.0 -21.0 0.0 0.0 -432.9 -432.9
자중 I 0.0 0.0 -357.9 0.0 0.0 -857.8 857.8
J 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 -1857.8 1857.8
슬래브~1 I 0.2 0.0 35.3 -0.5 0.5 -5742.3 5742.3
J 0.2 0.0 35.3 0.0 -0.0 -5540.5 5540.5
포장_~1 I 0.1 -0.0 11.8 0.8 -0.8 -1926.0 1926.0
J 0.1 -0.0 11.8 0.0 -0.0 -1858.3 1858.3
단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1
합성전 I 0.2 0.0 -322.7 -0.5 0.5 -6600.0 6600.0
J 0.2 0.0 43.6 0.0 -0.0 -7398.3 7398.3
합성후 I 0.1 -0.0 11.8 0.8 -0.8 -1926.0 1926.0
J 0.1 -0.0 11.8 0.0 -0.0 -1858.3 1858.3
고정하중 I 0.3 -0.0 -310.8 0.4 -0.4 -8526.0 8526.0
J 0.3 -0.0 55.4 0.0 -0.0 -9256.6 9256.6
303 2 20 활하중 Max I 0.0 0.0 3801.3 0.0 0.0 49709.4 17424.5
J 0.0 0.0 29856.3 0.0 0.0 23366.9 41546.4
Min I 0.0 0.0 -36859.9 0.0 0.0 -17424.5 -49709.4
J 0.0 0.0 -7357.2 0.0 0.0 -41546.4 -23366.9
활하중~1 Max I 0.0 0.0 3801.3 0.0 0.0 49709.4 17424.5
J 0.0 0.0 29856.3 0.0 0.0 23366.9 41546.4
Min I 0.0 0.0 -36859.9 0.0 0.0 -17424.5 -49709.4
J 0.0 0.0 -7357.2 0.0 0.0 -41546.4 -23366.9
활하중~2 Max I 0.0 0.0 2604.2 0.0 0.0 25631.0 12330.6
J 0.0 0.0 27028.4 0.0 0.0 17873.7 27971.3
Min I 0.0 0.0 -31333.4 0.0 0.0 -12330.6 -25631.0
J 0.0 0.0 -4777.9 0.0 0.0 -27971.3 -17873.7
지정침하 Max I 0.0 0.0 22.3 0.0 0.0 416.0 416.0
J 0.0 0.0 22.3 0.0 0.0 410.0 410.0
Min I 0.0 0.0 -22.3 0.0 0.0 -416.0 -416.0
J 0.0 0.0 -22.3 0.0 0.0 -410.0 -410.0
자중 I 0.0 0.0 -333.2 0.0 0.0 -762.5 762.5
J 0.0 0.0 293.1 0.0 0.0 -958.8 958.8
슬래브~1 I 0.1 -0.0 0.0 129.0 -0.0 -5338.7 5338.7
J 0.1 -0.0 0.0 129.0 -0.0 -4077.1 4077.1
포장_~1 I 0.1 -0.0 0.0 43.3 0.9 -0.9 -1790.6 1790.6
J 0.1 -0.0 0.0 43.3 -0.6 0.6 -1367.5 1367.5
단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1
합성전 I 0.1 -0.0 0.0 -204.3 0.0 -0.0 -6101.3 6101.3
J 0.1 -0.0 0.0 422.1 -0.0 0.0 -5035.9 5035.9
합성후 I 0.1 -0.0 0.0 43.3 0.9 -0.9 -1790.6 1790.6
J 0.1 -0.0 0.0 43.3 -0.6 0.6 -1367.5 1367.5
고정하중 I 0.2 -0.0 0.0 -161.0 1.0 -1.0 -7891.9 7891.9
J 0.2 -0.0 0.0 465.3 -0.6 0.6 -6403.4 6403.4
304 2 20 활하중 Max I 0.0 0.0 29856.3 0.0 0.0 23366.9 41546.4
J 0.0 0.0 30961.9 0.0 0.0 25425.4 38285.3
Min I 0.0 0.0 -7357.2 0.0 0.0 -41546.4 -23366.9
J 0.0 0.0 -6814.1 0.0 0.0 -38285.3 -25425.4
활하중~1 Max I 0.0 0.0 29856.3 0.0 0.0 23366.9 41546.4
J 0.0 0.0 30961.9 0.0 0.0 25425.4 38285.3
Min I 0.0 0.0 -7357.2 0.0 0.0 -41546.4 -23366.9
J 0.0 0.0 -6814.1 0.0 0.0 -38285.3 -25425.4
활하중~2 Max I 0.0 0.0 27028.4 0.0 0.0 17873.7 27971.3
J 0.0 0.0 27654.1 0.0 0.0 18482.8 25522.1
Min I 0.0 0.0 -4777.9 0.0 0.0 -27971.3 -17873.7
J 0.0 0.0 -4306.5 0.0 0.0 -25522.1 -18482.8
지정침하 Max I 0.0 0.0 22.3 0.0 0.0 410.0 410.0
J 0.0 0.0 22.3 0.0 0.0 413.4 413.4
Min I 0.0 0.0 -22.3 0.0 0.0 -410.0 -410.0
J 0.0 0.0 -22.3 0.0 0.0 -413.4 -413.4
자중 I 0.0 0.0 293.1 0.0 0.0 -958.8 958.8
J 0.0 0.0 307.8 0.0 0.0 -890.0 890.0
슬래브~1 I 0.1 -0.0 0.0 129.0 -0.0 -4077.1 4077.1
J 0.1 -0.0 0.0 129.0 -0.0 -4047.6 4047.6
포장_~1 I 0.1 -0.0 0.0 43.3 0.6 -0.6 -1367.5 1367.5
J 0.1 -0.0 0.0 43.3 -0.7 0.7 -1357.6 1357.6
단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1

| | | |

-47430.1

활하중~2 Max | 0.0
0.0 27586.2 0.0 0.0 18095.9
23100.9
J 0.0
0.0 31225.4 0.0 0.0 25159.9
8937.2
Min | 0.0
0.0 -4370.8 0.0 0.0 -23100.9
-18095.9
J 0.0
0.0 -2729.8 0.0 0.0 -8937.2
-25159.9

지정침하 Max | 0.0
0.0 31.0 0.0 0.0 855.3
855.3
J 0.0
0.0 31.0 0.0 0.0 899.6
899.6
Min | 0.0
0.0 -31.0 0.0 0.0 -855.3
-855.3
J 0.0
0.0 -31.0 0.0 0.0 -899.6
-899.6

자중 | 0.0
0.0 385.8 0.0 0.0 2058.0
-2058.0
J 0.0
0.0 477.3 0.0 0.0 2675.2
-2675.2

슬래브~1 | 0.1
-0.1 490.1 -1.6 1.6 7418.1
-7418.1
J 0.1
-0.1 490.1 -2.2 2.2 8119.0
-8119.0

포장_~1 | 0.1
-0.0 164.4 -1.4 1.4 2488.1
-2488.1
J 0.1
-0.0 164.4 -1.8 1.8 2723.2
-2723.2

단위모~1 | 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.3

합성전 | 0.1
-0.1 875.9 -1.6 1.6 9476.1
-9476.1
J 0.1
-0.1 967.4 -2.2 2.2 10794.3
-10794.3

합성후 | 0.1
-0.0 164.4 -1.4 1.4 2488.1
-2488.1
J 0.1
-0.0 164.4 -1.8 1.8 2723.2
-2723.2

고정하중 | 0.2
-0.1 1040.2 -3.0 3.0 11964.2
-11964.2
J 0.2
-0.1 1131.8 -4.0 4.0 13517.5
-13517.5

313 2 20 활하중 Max | 0.0
0.0 4792.3 0.0 0.0 47430.0
16504.0
J 0.0
0.0 39149.2 0.0 0.0 62783.6
4709.5
Min | 0.0
0.0 -36467.2 0.0 0.0 -16504.0
-47430.0
J 0.0
0.0 -2544.5 0.0 0.0 -4709.5
-62783.6

활하중~1 Max | 0.0
0.0 4792.3 0.0 0.0 47430.0
16504.0
J 0.0
0.0 39149.2 0.0 0.0 62783.6
4709.5
Min | 0.0
0.0 -36467.2 0.0 0.0 -16504.0
-47430.0
J 0.0
0.0 -2544.5 0.0 0.0 -4709.5
-62783.6

활하중~2 Max | 0.0
0.0 3884.4 0.0 0.0 25156.1
8937.6
J 0.0
0.0 33030.7 0.0 0.0 37803.2
3083.0
Min | 0.0
0.0 -30854.3 0.0 0.0 -8937.6
-25156.1
J 0.0
0.0 -2393.9 0.0 0.0 -3083.0
-37803.2

지정침하 Max | 0.0
0.0 42.3 0.0 0.0 899.6
899.6
J 0.0
0.0 42.3 0.0 0.0 1383.3
1383.3
Min | 0.0
0.0 -42.3 0.0 0.0 -899.6
-899.6
J 0.0
0.0 -42.3 0.0 0.0 -1383.3
-1383.3

자중 | 0.0
0.0 21.9 0.0 0.0 2675.0
-2675.0
J 0.0
0.0 754.4 0.0 0.0 7116.3
-7116.3

슬래브~1 | 0.2
-0.1 1041.8 -3.6 3.6 8118.6
-8118.6
J 0.2
-0.1 1041.8 -4.1 4.1 20038.3
-20038.3

포장_~1 | 0.1
-0.1 349.4 -2.3 2.3 2723.0
-2723.0
J 0.1
-0.1 349.4 -2.5 2.5 6721.1
-6721.1

단위모~1 | 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
-0.4

합성전 | 0.2
-0.1 1063.7 -3.6 3.6 10793.6
-10793.6
J 0.2
-0.1 1796.2 -4.1 4.1 27154.6
-27154.6

합성후 | 0.1
-0.1 349.4 -2.3 2.3 2723.0
-2723.0
J 0.1
-0.1 349.4 -2.5 2.5 6721.1
-6721.1

고정하중 | 0.3
-0.2 1413.1 -5.9 5.9 13516.7
-13516.7
J 0.3
-0.2 2145.6 -6.6 6.6 33875.7
-33875.7

314 2 20 활하중 Max | 0.0
0.0 2703.2 0.0 0.0 62783.9
4708.2
J 0.0
0.0 36474.6 0.0 0.0 49160.3
16489.7
Min | 0.0
0.0 -39156.2 0.0 0.0 -4708.2
-62783.9
J 0.0
0.0 -4830.6 0.0 0.0 -16489.7
-49160.3

활하중~1 Max | 0.0
0.0 2703.2 0.0 0.0 62783.9
4708.2
J 0.0
0.0 36474.6 0.0 0.0 49160.3
16489.7
Min | 0.0
0.0 -39156.2 0.0 0.0 -4708.2
-62783.9
J 0.0
0.0 -4830.6 0.0 0.0 -16489.7
-49160.3

활하중~2 Max | 0.0
0.0 2528.1 0.0 0.0 37810.6
3082.4
J 0.0
0.0 30892.3 0.0 0.0 26407.3
8906.4
Min | 0.0
0.0 -33031.8 0.0 0.0 -3082.4
-37810.6
J 0.0
0.0 -3884.3 0.0 0.0 -8906.4
-26407.3

지정침하 Max | 0.0
0.0 34.6 0.0 0.0 1383.3
1383.3
J 0.0
0.0 34.6 0.0 0.0 987.9
987.9
Min | 0.0
0.0 -34.6 0.0 0.0 -1383.3
-1383.3
J 0.0
0.0 -34.6 0.0 0.0 -987.9
-987.9

자중 | 0.0
0.0 -777.8 0.0 0.0 7116.3
-7116.3
J 0.0
0.0 -45.3 0.0 0.0 2407.4
-2407.4

슬래브~1 | 1.6
-0.1 -1132.5 5.5 -5.5 20038.4
-20038.4
J 1.6
-0.1 -1132.5 -4.9 4.9 7080.8
-7080.8

포장_~1 | 0.4
-0.1 -379.9 2.9 -2.9 6721.1
-6721.1
J 0.4
-0.1 -379.9 -2.6 2.6 2374.9
-2374.9

단위모~1 | 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.4
-0.4
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

합성전 | 1.6
-0.1 -1910.3 5.5 -5.5 27154.7
-27154.7
J 1.6
-0.1 -1177.8 -4.9 4.9 9488.1
-9488.1

합성후 | 0.4
-0.1 -379.9 2.9 -2.9 6721.1
-6721.1
J 0.4
-0.1 -379.9 -2.6 2.6 2374.9
-2374.9

고정하중 | 2.1
-0.2 -2290.2 8.4 -8.4 33875.8
-33875.8
J 2.1
-0.2 -1557.6 -7.5 7.5 11863.1
-11863.1

315 2 20 활하중 Max | 0.0
0.0 3812.5 0.0 0.0 49160.9
16488.2
J 0.0
0.0 6256.7 0.0 0.0 29393.1
34330.5
Min | 0.0
0.0 -36743.3 0.0 0.0 -16488.2
-49160.9
J 0.0
0.0 -31644.0 0.0 0.0 -34330.5
-29393.1

활하중~1 Max | 0.0
0.0 3812.5 0.0 0.0 49160.9
16488.2
J 0.0
0.0 6256.7 0.0 0.0 29393.1
34330.5
Min | 0.0
0.0 -36743.3 0.0 0.0 -16488.2
-49160.9
J 0.0
0.0 -31644.0 0.0 0.0 -34330.5
-29393.1

활하중~2 Max | 0.0
0.0 2626.0 0.0 0.0 26411.4
8906.0
J 0.0
0.0 3778.1 0.0 0.0 18835.2
20409.9
Min | 0.0
0.0 -31225.4 0.0 0.0 -8906.0
-26411.4
J 0.0
0.0 -28200.2 0.0 0.0 -20409.9
-18835.2

지정침하 Max | 0.0
0.0 3.4 0.0 0.0 987.8
987.8
J 0.0
0.0 3.4 0.0 0.0 983.7
983.7
Min | 0.0
0.0 -3.4 0.0 0.0 -987.8
-987.8
J 0.0
0.0 -3.4 0.0 0.0 -983.7
-983.7

자중 | 0.0
0.0 -483.9 0.0 0.0 2407.6
-2407.6
J 0.0
0.0 -407.0 0.0 0.0 1872.5
-1872.5

슬래브~1 | 1.7
-0.1 -525.1 5.4 -5.4 7081.3
-7081.3
J 1.7
-0.1 -525.1 4.2 -4.2 6450.5
-6450.5

포장_~1 | 0.5
-0.1 -176.1 2.6 -2.6 2375.1
-2375.1
J 0.5
-0.1 -176.1 2.1 -2.1 2163.5
-2163.5

단위모~1 | 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

합성전 | 1.7
-0.1 -1009.0 5.4 -5.4 9488.9
-9488.9
J 1.7
-0.1 -932.1 4.2 -4.2 8323.0
-8323.0

합성후 | 0.5
-0.1 -176.1 2.6 -2.6 2375.1
-2375.1
J 0.5
-0.1 -176.1 2.1 -2.1 2163.5
-2163.5

고정하중 | 2.1
-0.2 -1185.1 8.0 -8.0 11864.0
-11864.0
J 2.1
-0.2 -1108.2 6.3 -6.3 10486.5
-10486.5

316 2 20 활하중 Max | 0.0
0.0 6256.7 0.0 0.0 29393.1
34330.5
J 0.0
0.0 6780.0 0.0 0.0 26677.0
37596.0
Min | 0.0
0.0 -31644.0 0.0 0.0 -34330.5
-29393.1
J 0.0
0.0 -30690.3 0.0 0.0 -37596.0
-26677.0

활하중~1 Max | 0.0
0.0 6256.7 0.0 0.0 29393.1
34330.5
J 0.0
0.0 6780.0 0.0 0.0 26677.0
37596.0
Min | 0.0
0.0 -31644.0 0.0 0.0 -34330.5
-29393.1
J 0.0
0.0 -30690.3 0.0 0.0 -37596.0
-26677.0

활하중~2 Max | 0.0
0.0 3778.1 0.0 0.0 18835.2
20409.9
J 0.0
0.0 4229.8 0.0 0.0 18114.3
22808.8
Min | 0.0
0.0 -28200.2 0.0 0.0 -20409.9
-18835.2
J 0.0
0.0 -27587.1 0.0 0.0 -22808.8
-18114.3

지정침하 Max | 0.0
0.0 3.4 0.0 0.0 983.7
983.7
J 0.0
0.0 3.4 0.0 0.0 982.9
982.9
Min | 0.0
0.0 -3.4 0.0 0.0 -983.7
-983.7
J 0.0
0.0 -3.4 0.0 0.0 -982.9
-982.9

자중 | 0.0
0.0 -407.0 0.0 0.0 1872.5
-1872.5
J 0.0
0.0 -392.3 0.0 0.0 1781.0
-1781.0

슬래브~1 | 1.7
-0.1 -525.1 4.2 -4.2 6450.5
-6450.5
J 1.7
-0.1 -525.1 4.0 -4.0 6330.3
-6330.3

포장_~1 | 0.5
-0.1 -176.1 2.1 -2.1 2163.5
-2163.5
J 0.5
-0.1 -176.1 2.0 -2.0 2123.2
-2123.2

단위모~1 | 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

합성전 | 1.7
-0.1 -932.1 4.2 -4.2 8323.0
-8323.0
J 1.7
-0.1 -917.4 4.0 -4.0 8111.3
-8111.3

합성후 | 0.5
-0.1 -176.1 2.1 -2.1 2163.5
-2163.5
J 0.5
-0.1 -176.1 2.0 -2.0 2123.2
-2123.2

고정하중 | 2.1
-0.2 -1108.2 6.3 -6.3 10486.5
-10486.5
J 2.1
-0.2 -1093.5 6.0 -6.0 10234.6
-10234.6

317 2 20 활하중 Max | 0.0
0.0 6780.0 0.0 0.0 26677.0
37596.0
J 0.0
0.0 18679.8 0.0 0.0 17099.7
69944.0
Min | 0.0
0.0 -30690.3 0.0 0.0 -37596.0
-26677.0
J 0.0
0.0 -18506.1 0.0 0.0 -69944.0
-17099.7

활하중~1 Max | 0.0
0.0 6780.0 0.0 0.0 26677.0
37596.0
J 0.0
0.0 18679.8 0.0 0.0 17099.7
69944.0
Min | 0.0
0.0 -30690.3 0.0 0.0 -37596.0
-26677.0
J 0.0
0.0 -18506.1 0.0 0.0 -69944.0
-17099.7

활하중~2 Max | 0.0
0.0 4229.8 0.0 0.0 18114.3
22808.8
J 0.0
0.0 15143.2 0.0 0.0 12387.2
50297.5
Min | 0.0
0.0 -27587.1 0.0 0.0 -22808.8
-18114.3
J 0.0
0.0 -15143.0 0.0 0.0 -50297.5
-12387.2

지정침하 Max | 0.0
0.0 3.4 0.0 0.0 982.9
982.9
J 0.0
0.0 3.4 0.0 0.0 968.3
968.3
Min | 0.0
0.0 -3.4 0.0 0.0 -982.9
-982.9
J 0.0
0.0 -3.4 0.0 0.0 -968.3
-968.3

자중 | 0.0
0.0 -392.3 0.0 0.0 1781.0
-1781.0
J 0.0
0.0 -117.6 0.0 0.0 687.0
-687.0

슬래브~1 | 1.7
-0.1 -525.1 4.0 -4.0 6330.3
-6330.3
J 1.7
-0.1 -525.1 0.0 -0.0 4077.3
-4077.3

포장_~1 | 0.5
-0.1 -176.1 2.0 -2.0 2123.2
-2123.2
J 0.5
-0.1 -176.1 -0.0 0.0 1367.6
-1367.6

단위모~1 | 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1

합성전 | 1.7
-0.1 -642.7 0.0 -0.0 4764.4
-4764.4
J 1.7
-0.1 -382.7 -3.8 3.8 2682.0
-2682.0

합성후 | 0.5
-0.1 -176.1 -0.0 0.0 1367.6
-1367.6
J 0.5
-0.1 -176.1 -1.9 1.9 652.2
-652.2

고정하중 | 2.1
-0.2 -818.8 -0.0 0.0 6131.9
-6131.9
J 2.1
-0.2 -558.8 -5.7 5.7 3334.2
-3334.2

319 2 20 활하중 Max | 0.0
0.0 29764.4 0.0 0.0 25885.4
39213.4
J 0.0
0.0 30696.0 0.0 0.0 28309.9
35965.1
Min | 0.0
0.0 -7104.1 0.0 0.0 -39213.4
-25885.4
J 0.0
0.0 -6559.5 0.0 0.0 -35965.1
-28309.9

활하중~1 Max | 0.0
0.0 29764.4 0.0 0.0 25885.4
39213.4
J 0.0
0.0 30696.0 0.0 0.0 28309.9
35965.1
Min | 0.0
0.0 -7104.1 0.0 0.0 -39213.4
-25885.4
J 0.0
0.0 -6559.5 0.0 0.0 -35965.1
-28309.9

활하중~2 Max | 0.0
0.0 26992.4 0.0 0.0 18610.9
25137.2
J 0.0
0.0 27619.1 0.0 0.0 19258.6
22698.8
Min | 0.0
0.0 -4658.2 0.0 0.0 -25137.2
-18610.9
J 0.0
0.0 -4185.4 0.0 0.0 -22698.8
-19258.6

지정침하 Max | 0.0
0.0 3.4 0.0 0.0 954.4
954.4
J 0.0
0.0 3.4 0.0 0.0 953.6
953.6
Min | 0.0
0.0 -3.4 0.0 0.0 -954.4
-954.4
J 0.0
0.0 -3.4 0.0 0.0 -953.6
-953.6

자중 | 0.0
0.0 142.4 0.0 0.0 737.4
-737.4
J 0.0
0.0 157.1 0.0 0.0 771.7
-771.7

슬래브~1 | 1.7
-0.1 -525.1 -3.8 3.8 1944.5
-1944.5
J 1.7
-0.1 -525.1 -4.0 4.0 1824.4
-1824.4

포장_~1 | 0.5
-0.1 -176.1 -1.9 1.9 652.2
-652.2
J 0.5
-0.1 -642.7 0.0 -0.0 4764.4
-4764.4

합성후 | 0.5
-0.1 -176.1 2.0 -2.0 2123.2
-2123.2
J 0.5
-0.1 -176.1 -0.0 0.0 1367.6
-1367.6

고정하중 | 2.1
-0.2 -1093.5 6.0 -6.0 10234.6
-10234.6
J 2.1
-0.2 -818.8 -0.0 0.0 6131.9
-6131.9

318 2 20 활하중 Max | 0.0
0.0 18679.8 0.0 0.0 17099.7
69944.0
J 0.0
0.0 29764.4 0.0 0.0 25885.4
39213.4
Min | 0.0
0.0 -18506.1 0.0 0.0 -69944.0
-17099.7
J 0.0
0.0 -7104.1 0.0 0.0 -39213.4
-25885.4

활하중~1 Max | 0.0
0.0 18679.8 0.0 0.0 17099.7
69944.0
J 0.0
0.0 29764.4 0.0 0.0 25885.4
39213.4
Min | 0.0
0.0 -18506.1 0.0 0.0 -69944.0
-17099.7
J 0.0
0.0 -7104.1 0.0 0.0 -39213.4
-25885.4

활하중~2 Max | 0.0
0.0 15143.2 0.0 0.0 12387.2
50297.5
J 0.0
0.0 26992.4 0.0 0.0 18610.9
25137.2
Min | 0.0
0.0 -15143.0 0.0 0.0 -50297.5
-12387.2
J 0.0
0.0 -4658.2 0.0 0.0 -25137.2
-18610.9

지정침하 Max | 0.0
0.0 3.4 0.0 0.0 968.3
968.3
J 0.0
0.0 3.4 0.0 0.0 954.4
954.4
Min | 0.0
0.0 -3.4 0.0 0.0 -968.3
-968.3
J 0.0
0.0 -3.4 0.0 0.0 -954.4
-954.4

자중 | 0.0
0.0 -117.6 0.0 0.0 687.0
-687.0
J 0.0
0.0 142.4 0.0 0.0 737.4
-737.4

슬래브~1 | 1.7
-0.1 -525.1 0.0 -0.0 4077.3
-4077.3
J 1.7
-0.1 -525.1 -3.8 3.8 1944.5
-1944.5

포장_~1 | 0.5
-0.1 -176.1 -0.0 0.0 1367.6
-1367.6
J 0.5
-0.1 -176.1 -1.9 1.9 652.2
-652.2

단위모~1 | 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1

합성전 | 1.7
-0.1 -642.7 0.0 -0.0 4764.4
-4764.4
J 1.7
-0.1 -382.7 -3.8 3.8 2682.0
-2682.0

합성후 | 0.5
-0.1 -176.1 -0.0 0.0 1367.6
-1367.6
J 0.5
-0.1 -176.1 -1.9 1.9 652.2
-652.2

고정하중 | 2.1
-0.2 -818.8 -0.0 0.0 6131.9
-6131.9
J 2.1
-0.2 -558.8 -5.7 5.7 3334.2
-3334.2

319 2 20 활하중 Max | 0.0
0.0 29764.4 0.0 0.0 25885.4
39213.4
J 0.0
0.0 30696.0 0.0 0.0 28309.9
35965.1
Min | 0.0
0.0 -7104.1 0.0 0.0 -39213.4
-25885.4
J 0.0
0.0 -6559.5 0.0 0.0 -35965.1
-28309.9

활하중~1 Max | 0.0
0.0 29764.4 0.0 0.0 25885.4
39213.4
J 0.0
0.0 30696.0 0.0 0.0 28309.9
35965.1
Min | 0.0
0.0 -7104.1 0.0 0.0 -39213.4
-25885.4
J 0.0
0.0 -6559.5 0.0 0.0 -35965.1
-28309.9

활하중~2 Max | 0.0
0.0 26992.4 0.0 0.0 18610.9
25137.2
J 0.0
0.0 27619.1 0.0 0.0 19258.6
22698.8
Min | 0.0
0.0 -4658.2 0.0 0.0 -25137.2
-18610.9
J 0.0
0.0 -4185.4 0.0 0.0 -22698.8
-19258.6

지정침하 Max | 0.0
0.0 3.4 0.0 0.0 954.4
954.4
J 0.0
0.0 3.4 0.0 0.0 953.6
953.6
Min | 0.0
0.0 -3.4 0.0 0.0 -954.4
-954.4
J 0.0
0.0 -3.4 0.0 0.0 -953.6
-953.6

자중 | 0.0
0.0 142.4 0.0 0.0 737.4
-737.4
J 0.0
0.0 157.1 0.0 0.0 771.7
-771.7

슬래브~1 | 1.7
-0.1 -525.1 -3.8 3.8 1944.5
-1944.5
J 1.7
-0.1 -525.1 -4.0 4.0 1824.4
-1824.4

포장_~1 | 0.5
-0.1 -176.1 -1.9 1.9 652.2
-652.2

| | | |

활하중~1 Max I 0.0
0.0 14171.2 0.0 0.0 19896.4
68663.6
J 0.0
0.0 14831.5 0.0 0.0 19747.0
69819.6
Min I 0.0
0.0 −22977.5 0.0 0.0 −68663.6
−19896.4
J 0.0
0.0 −22359.0 0.0 0.0 −69819.6
−19747.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 10829.5 0.0 0.0 13325.5
50445.1
J 0.0
0.0 11445.5 0.0 0.0 13003.0
51511.2
Min I 0.0
0.0 −19746.9 0.0 0.0 −50445.1
−13325.5
J 0.0
0.0 −19075.5 0.0 0.0 −51511.2
−13003.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 16.1 0.0 0.0 679.9
679.9
J 0.0
0.0 16.1 0.0 0.0 676.2
676.2
Min I 0.0
0.0 −16.1 0.0 0.0 −679.9
−679.9
J 0.0
0.0 −16.1 0.0 0.0 −676.2
−676.2

자중 I 0.0
0.0 −137.5 0.0 0.0 −2745.6
2745.6
J 0.0
0.0 −122.8 0.0 0.0 −2775.3
2775.3

슬래브~1 I 1.8
−0.2 −120.1 2.1 −2.1 −8374.1
8374.1
J 1.8
−0.2 −120.1 1.8 −1.8 −8401.5
8401.5

포장~1 I 0.5
−0.1 −40.3 0.9 −0.9 −2808.7
2808.7
J 0.5
−0.1 −40.3 0.7 −0.7 −2818.0
2818.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.3
0.3
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.3
0.3

합성전 I 1.8
−0.2 −257.6 2.1 −2.1 −11119.6
11119.6
J 1.8
−0.2 −243.0 1.8 −1.8 −11176.9
11176.9

합성후 I 0.5
−0.1 −40.3 0.9 −0.9 −2808.7
2808.7
J 0.5
−0.1 −40.3 0.7 −0.7 −2818.0
2818.0

고정하중 I 2.3
−0.3 −297.9 3.0 −3.0 −13928.4
13928.4
J 2.3
−0.3 −283.3 2.5 −2.5 −13994.8
13994.8

328 2
0.0 14831.5 20 활하중 Max I 0.0
69819.6 0.0 0.0 19747.0
J 0.0
0.0 37257.6 0.0 0.0 47772.3
17261.4
Min I 0.0
0.0 −22359.0 0.0 0.0 −69819.6
−19747.0
J 0.0
0.0 −3674.9 0.0 0.0 −17261.4
−47772.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 14831.5 0.0 0.0 19747.0
69819.6
J 0.0
0.0 37257.6 0.0 0.0 47772.3
17261.4
Min I 0.0
0.0 −22359.0 0.0 0.0 −69819.6
−19747.0
J 0.0
0.0 −3674.9 0.0 0.0 −17261.4
−47772.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 11445.5 0.0 0.0 13003.0
51511.2
J 0.0
0.0 31347.1 0.0 0.0 24130.8
12801.6
Min I 0.0
0.0 −19075.5 0.0 0.0 −51511.2
−13003.0
J 0.0
0.0 −2541.6 0.0 0.0 −12801.6
−24130.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 16.1 0.0 0.0 676.2
676.2
J 0.0
0.0 16.1 0.0 0.0 561.2
561.2
Min I 0.0
0.0 −16.1 0.0 0.0 −676.2
−676.2
J 0.0
0.0 −16.1 0.0 0.0 −561.2
−561.2

자중 I 0.0
0.0 −122.8 0.0 0.0 −2775.3
2775.3
J 0.0
0.0 335.0 0.0 0.0 −2016.7
2016.7

슬래브~1 I 1.8
−0.2 −120.1 1.8 −1.8 −8401.5
8401.5
J 1.8
−0.2 −120.1 −7.9 7.9 −9260.6
9260.6

포장~1 I 0.5
−0.1 −40.3 0.7 −0.7 −2818.0
2818.0
J 0.5
−0.1 −40.3 −3.2 3.2 −3106.1
3106.1

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.3
0.3
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.3
0.3

합성전 I 1.8
−0.2 −243.0 1.8 −1.8 −11176.9
11176.9
J 1.8
−0.2 214.9 −7.9 7.9 −11277.3
11277.3

합성후 I 0.5
−0.1 −40.3 0.7 −0.7 −2818.0
2818.0
J 0.5
−0.1 −40.3 −3.2 3.2 −3106.1
3106.1

고정하중 I 2.3
−0.3 −283.3 2.5 −2.5 −13994.8
13994.8
J 2.3
−0.3 174.6 −11.1 11.1 −14383.4
14383.4

329 2
0.0 3810.8 20 활하중 Max I 0.0
17261.8 0.0 0.0 47772.3
J 0.0
0.0 37568.2 0.0 0.0 49459.9
17810.8
Min I 0.0
0.0 −37660.4 0.0 0.0 −17261.8
−47772.3
J 0.0
0.0 −3644.9 0.0 0.0 −17810.8
−49459.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3810.8 0.0 0.0 47772.3
17261.8
J 0.0
0.0 37568.2 0.0 0.0 49459.9
17810.8
Min I 0.0
0.0 −37660.4 0.0 0.0 −17261.8
−47772.3
J 0.0
0.0 −3644.9 0.0 0.0 −17810.8
−49459.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2576.7 0.0 0.0 24134.0
12801.6
J 0.0
0.0 31249.9 0.0 0.0 23185.3
13235.3
Min I 0.0
0.0 −31384.3 0.0 0.0 −12801.6
−24134.0
J 0.0
0.0 −2572.3 0.0 0.0 −13235.3
−23185.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 7.8 0.0 0.0 561.2
561.2
J 0.0
0.0 7.8 0.0 0.0 472.3
472.3
Min I 0.0
0.0 −7.8 0.0 0.0 −561.2
−561.2
J 0.0
0.0 −7.8 0.0 0.0 −472.3
−472.3

자중 I 0.0
0.0 −402.2 0.0 0.0 −2016.6
2016.6
J 0.0
0.0 330.3 0.0 0.0 −2427.6
2427.6

슬래브~1 I 1.8
−0.2 −112.5 8.7 −8.7 −9260.5
9260.5
J 1.8
−0.2 −112.5 −8.6 8.6 −10547.6
10547.6

포장~1 I 0.5
−0.1 −37.7 3.6 −3.6 −3106.1
3106.1
J 0.5
−0.1 −37.7 −3.6 3.6 −3537.8
3537.8

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.3
0.3
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.4
0.4

합성전 I 1.8
−0.2 −514.7 8.7 −8.7 −11277.1
11277.1
J 1.8
−0.2 217.9 −8.6 8.6 −12975.3
12975.3

합성후 I 0.5
−0.1 −37.7 3.6 −3.6 −3106.1
3106.1
J 0.5
−0.1 −37.7 −3.6 3.6 −3537.8
3537.8

고정하중 I 2.3
−0.3 −552.4 12.3 −12.3 −14383.2
14383.2
J 2.3
−0.3 180.1 −12.2 12.2 −16513.0
16513.0

330 2
0.0 3779.2 20 활하중 Max I 0.0
17810.3 0.0 0.0 49460.1
J 0.0
0.0 31496.3 0.0 0.0 26355.1
37014.5
Min I 0.0
0.0 −36964.5 0.0 0.0 −17810.3
−49460.1
J 0.0
0.0 −6504.7 0.0 0.0 −37014.5
−26355.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3779.2 0.0 0.0 49460.1
17810.3
J 0.0
0.0 31496.3 0.0 0.0 26355.1
37014.5
Min I 0.0
0.0 −36964.5 0.0 0.0 −17810.3
−49460.1
J 0.0
0.0 −6504.7 0.0 0.0 −37014.5
−26355.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2577.6 0.0 0.0 23188.9
13235.3
J 0.0
0.0 27929.3 0.0 0.0 17086.7
25056.4
Min I 0.0
0.0 −31226.1 0.0 0.0 −13235.3
−23188.9
J 0.0
0.0 −3951.1 0.0 0.0 −25056.4
−17086.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 8.4 0.0 0.0 472.3
472.3
J 0.0
0.0 8.4 0.0 0.0 387.1
387.1
Min I 0.0
0.0 −8.4 0.0 0.0 −472.3
−472.3
J 0.0
0.0 −8.4 0.0 0.0 −387.1
−387.1

자중 I 0.0
0.0 −368.9 0.0 0.0 −2427.6
2427.6
J 0.0
0.0 279.4 0.0 0.0 −2881.2
2881.2

슬래브~1 I 1.7
−0.2 −9.2 9.1 −9.1 −10547.6
10547.6
J 1.7
−0.2 −9.2 −7.0 7.0 −10640.7
10640.7

포장~1 I 0.5
−0.1 −3.1 3.8 −3.8 −3537.7
3537.7
J 0.5
−0.1 −3.1 −2.9 2.9 −3569.0
3569.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.4
0.4
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.5
0.5

합성전 I 1.7
−0.2 −378.1 9.1 −9.1 −12975.2
12975.2
J 1.7
−0.2 270.2 −7.0 7.0 −13521.9
13521.9

합성후 I 0.5
−0.1 −3.1 3.8 −3.8 −3537.7
3537.7
J 0.5
−0.1 −3.1 −2.9 2.9 −3569.0
3569.0

고정하중 I 2.3
−0.3 −381.2 12.9 −12.9 −16512.9
16512.9
J 2.3
−0.3 267.1 −9.9 9.9 −17090.9
17090.9

331 2
0.0 3655.6 20 활하중 Max I 0.0
17694.4 0.0 0.0 47740.1
J 0.0
0.0 37664.3 0.0 0.0 47784.9
16960.7
Min I 0.0
0.0 −37559.9 0.0 0.0 −17694.4
−47740.1
J 0.0
0.0 −3671.0 0.0 0.0 −16960.7
−47784.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3655.6 0.0 0.0 47740.1
17694.4
J 0.0
0.0 37664.3 0.0 0.0 47784.9
16960.7
Min I 0.0
0.0 −37559.9 0.0 0.0 −17694.4
−47740.1
J 0.0
0.0 −3671.0 0.0 0.0 −16960.7
−47784.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2557.6 0.0 0.0 23081.1
12864.2
J 0.0
0.0 31369.6 0.0 0.0 23475.6
11990.7
Min I 0.0
0.0 −31270.2 0.0 0.0 −12864.2
−23081.1
J 0.0
0.0 −2523.7 0.0 0.0 −11990.7
−23475.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 8.5 0.0 0.0 376.0
376.0
J 0.0
0.0 8.5 0.0 0.0 278.9
278.9
Min I 0.0
0.0 −8.5 0.0 0.0 −376.0
−376.0
J 0.0
0.0 −8.5 0.0 0.0 −278.9
−278.9

자중 I 0.0
0.0 −336.6 0.0 0.0 −2458.2
2458.2
J 0.0
0.0 396.0 0.0 0.0 −2118.3
2118.3

슬래브~1 I 1.7
−0.2 93.0 9.6 −9.6 −10652.9
10652.9
J 1.7
−0.2 93.0 −9.6 9.6 −9589.0
9589.0

포장~1 I 0.5
−0.1 31.2 4.0 −4.0 −3573.1
3573.1
J 0.5
−0.1 31.2 −4.0 4.0 −3216.2
3216.2

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.6
0.6
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.7
0.7

합성전 I 1.7
−0.2 −243.6 9.6 −9.6 −13111.1
13111.1
J 1.7
−0.2 489.0 −9.6 9.6 −11707.3
11707.3

합성후 I 0.5
−0.1 31.2 4.0 −4.0 −3573.1
3573.1
J 0.5
−0.1 31.2 −4.0 4.0 −3216.2
3216.2

고정하중 I 2.1
−0.3 −212.4 13.6 −13.6 −16684.2
16684.2
J 2.1
−0.3 520.1 −13.6 13.6 −14923.6
14923.6

332 2
0.0 3766.7 20 활하중 Max I 0.0
16960.2 0.0 0.0 47785.0
J 0.0
0.0 22581.8 0.0 0.0 18793.6
68806.0
Min I 0.0
0.0 −37221.8 0.0 0.0 −16960.2
−47785.0
J 0.0
0.0 −14803.1 0.0 0.0 −68806.0
−18793.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3766.7 0.0 0.0 47785.0
16960.2
J 0.0
0.0 22581.8 0.0 0.0 18793.6
68806.0
Min I 0.0
0.0 −37221.8 0.0 0.0 −16960.2
−47785.0
J 0.0
0.0 −14803.1 0.0 0.0 −68806.0
−18793.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2577.4 0.0 0.0 23472.5
11990.9
J 0.0
0.0 19037.6 0.0 0.0 12153.2
50489.7
Min I 0.0
0.0 −31302.4 0.0 0.0 −11990.9
−23472.5
J 0.0
0.0 −11400.5 0.0 0.0 −50489.7
−12153.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 278.9
278.9
J 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 235.1
235.1
Min I 0.0
0.0 −6.1 0.0 0.0 −278.9
−278.9
J 0.0
0.0 −6.1 0.0 0.0 −235.1
−235.1

자중 I 0.0
0.0 −338.1 0.0 0.0 −2118.4
2118.4
J 0.0
0.0 119.8 0.0 0.0 −2898.9
2898.9

슬래브~1 I 1.4
−0.2 99.1 9.7 −9.7 −9589.2
9589.2
J 1.4
−0.2 99.1 −2.2 2.2 −8880.7
8880.7

포장~1 I 0.4
−0.1 33.2 4.0 −4.0 −3216.3
3216.3
J 0.4
−0.1 33.2 −0.9 0.9 −2978.7
2978.7

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.7
0.7
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.8
0.8

합성전 I 1.4
−0.2 −239.0 9.7 −9.7 −11707.5
11707.5
J 1.4
−0.2 218.8 −2.2 2.2 −11779.5
11779.5

합성후 I 0.4
−0.1 33.2 4.0 −4.0 −3216.3
3216.3
J 0.4
−0.1 33.2 −0.9 0.9 −2978.7
2978.7

고정하중 I 1.9
−0.3 −205.8 13.8 −13.8 −14923.8
14923.8
J 1.9
−0.3 252.1 −3.1 3.1 −14758.2
14758.2

333 2
0.0 22581.8 20 활하중 Max I 0.0
68806.0 0.0 0.0 18793.6
J 0.0
0.0 23173.3 0.0 0.0 19064.4
67650.1
Min I 0.0
0.0 −14803.1 0.0 0.0 −68806.0
−18793.6
J 0.0
0.0 −14142.7 0.0 0.0 −67650.1
−19064.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 22581.8 0.0 0.0 18793.6
68806.0
J 0.0
0.0 23173.3 0.0 0.0 19064.4
67650.1
Min I 0.0
0.0 −14803.1 0.0 0.0 −68806.0
−18793.6
J 0.0
0.0 −14142.7 0.0 0.0 −67650.1
−19064.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19037.6 0.0 0.0 12153.2
50489.7
J 0.0
0.0 19709.1 0.0 0.0 12471.6
49405.0
Min I 0.0
0.0 −11400.5 0.0 0.0 −50489.7
−12153.2
J 0.0
0.0 −10784.5 0.0 0.0 −49405.0
−12471.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 235.1
235.1
J 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 233.7
233.7
Min I 0.0
0.0 −6.1 0.0 0.0 −235.1
−235.1
J 0.0
0.0 −6.1 0.0 0.0 −233.7
−233.7

자중 I 0.0
0.0 119.8 0.0 0.0 −2898.9
2898.9
J 0.0
0.0 134.4 0.0 0.0 −2869.8
2869.8

슬래브~1 I 1.4
−0.2 99.1 8.8 −8.8 −8880.7
8880.7
J 1.4
−0.2 99.1 −2.6 2.6 −8858.0
8858.0

포장~1 I 0.4
−0.1 33.2 0.9 −0.9 −2978.7
2978.7
J 0.4
−0.1 33.2 −1.1 1.1 −2971.1
2971.1

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.8
0.8
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.8
0.8

합성전 I 1.4
−0.2 218.8 −2.2 2.2 −11779.5
11779.5
J 1.4
−0.2 233.5 −2.6 2.6 −11727.8
11727.8

합성후 I 0.4
−0.1 33.2 −0.9 0.9 −2978.7
2978.7
J 0.4
−0.1 33.2 −1.1 1.1 −2971.1
2971.1

고정하중 I 1.9
−0.3 252.1 −3.1 3.1 −14758.2
14758.2
J 1.9
−0.3 266.7 −3.7 3.7 −14698.8
14698.8

334 2
0.0 23173.3 20 활하중 Max I 0.0
67650.1 0.0 0.0 19064.4
J 0.0
0.0 37669.5 0.0 0.0 50398.7
16342.3
Min I 0.0
0.0 −14142.7 0.0 0.0 −67650.1
−19064.4
J 0.0
0.0 −3699.1 0.0 0.0 −16342.3
−50398.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 23173.3 0.0 0.0 19064.4
67650.1
J 0.0
0.0 37669.5 0.0 0.0 50398.7
16342.3
Min I 0.0
0.0 −14142.7 0.0 0.0 −67650.1
−19064.4
J 0.0
0.0 −3699.1 0.0 0.0 −16342.3
−50398.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19709.1 0.0 0.0 12471.6
49405.0
J 0.0
0.0 31449.9 0.0 0.0 24541.5
10818.0
Min I 0.0
0.0 −10784.5 0.0 0.0 −49405.0
−12471.6
J 0.0
0.0 −2470.1 0.0 0.0 −10818.0
−24541.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 233.7
233.7
J 0.0
0.0 6.1 0.0 0.0 207.4
207.4
Min I 0.0
0.0 −6.1 0.0 0.0 −233.7
−233.7
J 0.0
0.0 −6.1 0.0 0.0 −207.4
−207.4

자중 I 0.0
0.0 134.4 0.0 0.0 −2869.8
2869.8
J 0.0
0.0 409.1 0.0 0.0 −1703.7
1703.7

			슬래브~1																
−0.2	99.1	−2.6	2.6	−8858.0															
8858.0																			
−0.2	99.1	−9.7	9.7	−8432.9															
8432.9																			
			포장_~1																
−0.1	33.2	−1.1	1.1	−2971.1															
2971.1																			
−0.1	33.2	−4.1	4.1	−2828.5															
2828.5																			
			단위모~1																
0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.8															
0.8																			
0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.9															
0.9																			
			합성전																
−0.2	233.5	−2.6	2.6	−11727.8															
11727.8																			
−0.2	508.2	−9.7	9.7	−10136.6															
10136.6																			
			합성후																
−0.1	33.2	−1.1	1.1	−2971.1															
2971.1																			
−0.1	33.2	−4.1	4.1	−2828.5															
2828.5																			
			고정하중																
−0.3	266.7	−3.7	3.7	−14698.8															
14698.8																			
−0.3	541.4	−13.8	13.8	−12965.1															
12965.1																			
335	2	20	활하중 Max																
0.0	3545.3	0.0	0.0	50398.4															
16341.9																			
0.0	31074.8	0.0	0.0	24500.8															
37155.3																			
0.0	−37020.0	0.0	Min	−16341.9															
−50398.4																			
0.0	−6769.0	0.0	0.0	−37155.3															
−24500.8																			
			활하중~1	Max															
0.0	3545.3	0.0	0.0	50398.4															
16341.9																			
0.0	31074.8	0.0	0.0	24500.8															
37155.3																			
0.0	−37020.0	0.0	Min	−16341.9															
−50398.4																			
0.0	−6769.0	0.0	0.0	−37155.3															
−24500.8																			
			활하중~2	Max															
0.0	2217.3	0.0	0.0	24537.7															
10818.2																			
0.0	27661.7	0.0	0.0	14702.1															
23373.1																			
0.0	−31334.0	0.0	Min	−10818.2															
−24537.7																			
0.0	−4170.0	0.0	0.0	−23373.1															
−14702.1																			
			지정침하	Max															
0.0	8.4	0.0	0.0	207.4															
207.4																			
0.0	8.4	0.0	0.0	123.0															
123.0																			
0.0	−8.4	0.0	Min	−207.4															
−207.4																			
0.0	−8.4	0.0	0.0	−123.0															
−123.0																			
			자중																
0.0	−306.6	0.0	0.0	−1703.8															
1703.8																			
0.0	338.0	0.0	0.0	−1545.7															
1545.7																			
			슬래브~1																
−0.2	270.2	9.9	−9.9	−8433.1															
8433.1																			
−0.2	270.2	−7.3	7.3	−5713.0															
5713.0																			
			포장_~1																
−0.1	90.6	4.1	−4.1	−2828.5															
2828.5																			
−0.1	90.6	−3.0	3.0	−1916.2															
1916.2																			
			단위모~1																
0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.9															
0.9																			
0.0	−0.0	0.0	0.0	−1.3															
1.3																			
			합성전																
−0.2	−36.5	9.9	−9.9	−10136.9															
10136.9																			
−0.2	608.2	−7.3	7.3	−7258.8															
7258.8																			
			합성후																
−0.1	90.6	4.1	−4.1	−2828.5															
2828.5																			
−0.1	90.6	−3.0	3.0	−1916.2															
1916.2																			
			고정하중																
−0.3	54.1	14.0	−14.0	−12965.5															
12965.5																			
−0.3	698.8	−10.3	10.3	−9175.0															
9175.0																			
336	2	20	활하중 Max																
0.0	31074.8	0.0	0.0	24500.8															
37155.3																			
0.0	32157.5	0.0	0.0	28160.2															
33853.7																			
0.0	−6769.0	0.0	Min	−37155.3															
−24500.8																			
0.0	−6251.0	0.0	0.0	−33853.7															
−28160.2																			
			활하중~1	Max															
0.0	31074.8	0.0	0.0	24500.8															
37155.3																			
0.0	32157.5	0.0	0.0	28160.2															
33853.7																			
0.0	−6769.0	0.0	Min	−37155.3															
−24500.8																			
0.0	−6251.0	0.0	0.0	−33853.7															
−28160.2																			
			활하중~2	Max															
0.0	27661.7	0.0	0.0	14702.1															
23373.1																			
0.0	28271.5	0.0	0.0	15354.7															
20929.0																			
0.0	−4170.0	0.0	Min	−23373.1															
−14702.1																			
0.0	−3723.4	0.0	0.0	−20929.0															
−15354.7																			
			지정침하	Max															
0.0	8.4	0.0	0.0	123.0															
123.0																			
0.0	8.4	0.0	0.0	121.1															
121.1																			
−0.2	−8.4	0.0	Min	−123.0															
−123.0																			
0.0	−8.4	0.0	0.0	−121.1															
−121.1																			
			자중																
0.0	338.0	0.0	0.0	−1545.7															
1545.7																			
0.0	352.7	0.0	0.0	−1466.7															
1466.7																			
			슬래브~1																
−0.2	270.2	−7.3	7.3	−5713.0															
5713.0																			
−0.2	270.2	−7.7	7.7	−5651.2															
5651.2																			
			포장_~1																
−0.1	90.6	−3.0	3.0	−1916.2															
1916.2																			
−0.1	90.6	−3.2	3.2	−1895.5															
1895.5																			
			단위모~1																
0.0	−0.0	0.0	0.0	−1.3															
1.3																			
0.0	−0.0	0.0	0.0	−1.3															
1.3																			
			합성전																
−0.2	608.2	−7.3	7.3	−7258.8															
7258.8																			
−0.2	622.8	−7.7	7.7	−7117.9															
7117.9																			
			합성후																
−0.1	90.6	−3.0	3.0	−1916.2															
1916.2																			
−0.1	90.6	−3.2	3.2	−1895.5															
1895.5																			
			고정하중																
−0.3	698.8	−10.3	10.3	−9175.0															
9175.0																			
−0.3	713.4	−10.9	10.9	−9013.4															
9013.4																			
337	2	20	활하중 Max																
0.0	32157.5	0.0	0.0	28160.2															
33853.7																			
0.0	37290.2	0.0	0.0	46884.2															
16737.1																			
0.0	−6251.0	0.0	Min	−33853.7															
−28160.2																			
0.0	−3941.3	0.0	0.0	−16737.1															
−46884.2																			
			활하중~1	Max															
0.0	32157.5	0.0	0.0	28160.2															
33853.7																			
0.0	37290.2	0.0	0.0	46884.2															
16737.1																			
0.0	−6251.0	0.0	Min	−33853.7															
−28160.2																			
0.0	−3941.3	0.0	0.0	−16737.1															
−46884.2																			
			활하중~2	Max															
0.0	28271.5	0.0	0.0	15354.7															
20929.0																			
0.0	31140.0	0.0	0.0	21438.9															
9690.4																			
0.0	−3723.4	0.0	Min	−20929.0															
−15354.7																			
0.0	−2716.0	0.0	0.0	−9690.4															
−21438.9																			
			지정침하	Max															
0.0	8.4	0.0	0.0	121.1															
121.1																			
0.0	8.4	0.0	0.0	111.5															
111.5																			
−0.2	−8.4	0.0	Min	−121.1															
−121.1																			
0.0	−8.4	0.0	0.0	−111.5															
−111.5																			
			자중																
0.0	352.7	0.0	0.0	−1466.7															
1466.7																			
0.0	425.9	0.0	0.0	−1021.3															
1021.3																			
			슬래브~1																
−0.2	270.2	−7.7	7.7	−5651.2															
5651.2																			
−0.2	270.2	−9.6	9.6	−5342.1															
5342.1																			
			포장_~1																
−0.1	90.6	−3.2	3.2	−1895.5															
1895.5																			
−0.1	90.6	−4.0	4.0	−1791.8															
1791.8																			
			단위모~1																
0.0	−0.0	0.0	0.0	−1.3															
1.3																			
0.0	−0.0	0.0	0.0	−1.4															
1.4																			
			합성전																
−0.2	622.8	−7.7	7.7	−7117.9															
7117.9																			
−0.2	696.1	−9.6	9.6	−6363.4															
6363.4																			
			합성후																
−0.1	90.6	−3.2	3.2	−1895.5															
1895.5																			
−0.1	90.6	−4.0	4.0	−1791.8															
1791.8																			
−0.3	713.4	−10.9	고정하중	−9013.4															
9013.4			10.9																
−0.3	786.7	−13.7	13.7	−8155.2															
8155.2																			
338	2	20	활하중 Max																
0.0	4866.4	0.0	0.0	46884.2															
16738.4																			
0.0	35262.7	0.0	0.0	33378.6															
2.8																			
0.0	−34259.7	0.0	Min	−16738.4															
−46884.2																			
0.0	−2445.7	0.0	0.0	−2.8															
−33378.6																			
			활하중~1	Max															
0.0	4866.4	0.0	0.0	46884.2															
16738.4																			
0.0	35262.7	0.0	0.0	33378.6															
2.8																			
0.0	−34259.7	0.0	Min	−16738.4															
−46884.2																			
0.0	−2445.7	0.0	0.0	−2.8															
−33378.6																			
			활하중~2	Max															
0.0	3419.5	0.0	0.0	21435.2															
9690.8																			
0.0	31269.0	0.0	0.0	19270.6															
1.2																			
0.0	−31107.5	0.0	Min	−9690.8															
−21435.2																			
0.0	−2388.7	0.0	0.0	−1.2															
−19270.6																			
			지정침하	Max															
0.0	10.8	0.0	0.0	111.5															
111.5																			
0.0	10.8	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
0.0	−10.8	0.0	Min	−111.5															
−111.5																			
0.0	−10.8	0.0	0.0	−0.0															
−0.0																			
			자중																
0.0	−227.1	0.0	0.0	−1021.5															
1021.5																			
0.0	432.2	0.0	0.0	34.6															
−34.6																			
			슬래브~1																
−0.4	518.9	12.5	−12.5	−5342.5															
5342.5																			
−0.4	518.9	−14.6	14.6	0.7															
−0.7																			
			포장_~1																
−0.2	174.0	5.1	−5.1	−1791.9															
1791.9																			
−0.2	174.0	−5.8	5.8	0.2															
−0.2																			
			단위모~1																
0.0	0.1	0.0	0.0	−1.4															
1.4																			
0.0	0.1	0.0	0.0	−0.0															
0.0																			
			합성전																
−0.4	291.8	12.5	−12.5	−6364.0															
6364.0																			
−0.4	951.1	−14.6	14.6	35.3															
−35.3																			
			합성후																
−0.2	174.0	5.1	−5.1	−1791.9															
1791.9																			
−0.2	174.0	−5.8	5.8	0.2															
−0.2																			
			고정하중																
−0.5	465.8	17.6	−17.6	−8155.9															
8155.9																			
−0.5	1125.1	−20.4	20.4	35.6															
−35.6																			
339	2	20	활하중 Max																
0.0	0.0	0.0	0.0	33380.6															
0.0																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
0.0	−32416.3	0.0	Min	0.0															
−33380.6																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
			활하중~1	Max															
0.0	0.0	0.0	0.0	33380.6															
0.0																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
0.0	−32416.3	0.0	Min	0.0															
−33380.6																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
			활하중~2	Max															
0.0	0.0	0.0	0.0	19273.4															
0.0																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
0.0	−27303.1	0.0	Min	0.0															
−19273.4																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
			지정침하	Max															
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
0.0	−0.0	0.0	Min	−0.0															
0.0																			
0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0															
0.0																			
			합성후																
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
			고정하중																
−0.3	−65.9	0.0	0.0	33.9															
−33.9																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
			합성전																
−0.3	−65.9	0.0	0.0	33.9															
−33.9																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
			합성후																
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
			고정하중																
−0.3	−65.9	0.0	0.0	33.9															
−33.9																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
0.0																			
340	2	19	활하중 Max																
0.0	8477.5	0.0	0.0	13406.1															
53158.4																			
0.0	8477.5	0.0	0.0	1902.3															
43199.7																			
0.0	−9470.2	0.0	Min	−53158.4															
−13406.1																			
0.0	−9470.2	0.0	0.0	−43199.7															
−1902.3																			
			활하중~1	Max															
0.0	7026.8	0.0	0.0	13406.1															
53158.4																			
0.0	7026.8	0.0	0.0	1902.3															
43199.7																			
0.0	−9470.2	0.0	Min	−53158.4															
−13406.1																			
0.0	−9470.2	0.0	0.0	−43199.7															
−1902.3																			
			활하중~2	Max															
0.0	8477.5	0.0	0.0	11779.4															
48715.3																			
0.0	8477.5	0.0	0.0	1876.4															
34111.9																			
0.0	−8843.9	0.0	Min	−48715.3															
−11779.4																			
0.0	−8843.9	0.0	0.0	−34111.9															
−1876.4																			
			지정침하	Max															
0.0	1.8	0.0	0.0	1.4															
1.4																			
0.0	1.8	0.0	0.0	4.7															
4.7																			
0.0	−1.8	0.0	Min	−1.4															
−1.4																			
0.0	−1.8	0.0	0.0	−4.7															
−4.7																			
			자중																
0.0	−579.5	0.0	0.0	−996.4															
996.4																			
0.0	−251.5	0.0	0.0	−2370.3															
2370.3																			
			슬래브~1																
−0.3	−105.7	38.4	−38.4	224.8															
−224.8																			
−0.3	−105.7	29.2	−29.2	−124.8															
124.8																			
			포장_~1																
−0.0	593.9	6.7	−6.7	−3046.2															
3046.2																			
−0.0	593.9	5.1	−5.1	−1082.4															
1082.4																			
			단위모~1																
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0															
−0.0																			
0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0															
0.0																			
			합성전																
−0.3	−685.3	38.4	−38.4	−771.5

46454.7

0.0	6937.7	0.0	J 0.0	1226.4
37522.4				
		Min	I	0.0
0.0	-8614.4	0.0	0.0	-46454.7
-9501.4				
			J	0.0
0.0	-8614.4	0.0	0.0	-37522.4
-1226.4				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	4129.0	0.0	0.0	7740.8
34131.3				
0.0	4129.0	0.0	J 0.0	1226.4
33854.2				
		Min	I	0.0
0.0	-8614.4	0.0	0.0	-34131.3
-7740.8				
			J	0.0
0.0	-8614.4	0.0	0.0	-33854.2
-1226.4				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	6937.7	0.0	0.0	9501.4
46454.7				
0.0	6937.7	0.0	J 0.0	1161.6
37522.4				
		Min	I	0.0
0.0	-8609.7	0.0	0.0	-46454.7
-9501.4				
			J	0.0
0.0	-8609.7	0.0	0.0	-37522.4
-1161.6				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	13.0	0.0	0.0	16.9
16.9				
0.0	13.0	0.0	J 0.0	26.0
26.0				
		Min	I	0.0
0.0	-13.0	0.0	0.0	-16.9
-16.9				
			J	0.0
0.0	-13.0	0.0	0.0	-26.0
-26.0				
		자중	I	0.0
0.0	-764.6	0.0	0.0	-1165.3
1165.3				
			J	0.0
0.0	-436.5	0.0	0.0	-3151.1
3151.1				
		슬래브~1	I	10.2
2.1	-401.0	-17.3	17.3	683.6
-683.6				
			J	10.2
2.1	-401.0	54.7	-54.7	-642.5
642.5				
		포장_~1	I	2.1
0.6	432.4	-7.9	7.9	-2582.5
2582.5				
			J	2.1
0.6	432.4	12.3	-12.3	-1152.8
1152.8				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
			J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
		합성전	I	10.2
2.1	-1165.6	-17.3	17.3	-481.7
481.7				
			J	10.2
2.1	-837.6	54.7	-54.7	-3793.7
3793.7				
		합성후	I	2.1
0.6	432.4	-7.9	7.9	-2582.5
2582.5				
			J	2.1
0.6	432.4	12.3	-12.3	-1152.8
1152.8				
		고정하중	I	12.3
2.7	-733.3	-25.2	25.2	-3064.2
3064.2				
			J	12.3
2.7	-405.2	67.1	-67.1	-4946.5
4946.5				
343	2	19 활하중 Max	I	0.0
0.0	12992.3	0.0	0.0	10633.4
36236.6				
0.0	12992.3	0.0	J 0.0	31213.3
27266.5				
		Min	I	0.0
0.0	-2423.9	0.0	0.0	-36236.6
-10633.4				
			J	0.0
0.0	-2423.9	0.0	0.0	-27266.5
-31213.3				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	11062.6	0.0	0.0	4306.5
28527.0				
0.0	11062.6	0.0	J 0.0	15311.3
15757.8				
		Min	I	0.0
0.0	-1494.2	0.0	0.0	-28527.0
-4306.5				
			J	0.0
0.0	-1494.2	0.0	0.0	-15757.8
-15311.3				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	12992.3	0.0	0.0	10633.4
36236.6				
0.0	12992.3	0.0	J 0.0	31213.3
27266.5				
		Min	I	0.0
0.0	-2423.9	0.0	0.0	-36236.6
-10633.4				
			J	0.0
0.0	-2423.9	0.0	0.0	-27266.5
-31213.3				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	14.4	0.0	0.0	23.6
23.6				
0.0	14.4	0.0	J 0.0	24.1
24.1				
		Min	I	0.0
0.0	-14.4	0.0	0.0	-23.6
-23.6				
			J	0.0
0.0	-14.4	0.0	0.0	-24.1
-24.1				
		자중	I	0.0
0.0	437.9	0.0	0.0	-3148.8
3148.8				
			J	0.0
0.0	766.0	0.0	0.0	-1158.3
1158.3				
		슬래브~1	I	10.2
-1.8	374.3	54.1	-54.1	-686.8
686.8				
			J	10.2
-1.8	374.3	-8.1	8.1	550.9
-550.9				
		포장_~1	I	2.1
-0.4	692.4	13.2	-13.2	706.8
-706.8				
			J	2.1
-0.4	692.4	1.0	-1.0	2996.5
-2996.5				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
		합성전	I	10.2
-1.8	812.2	54.1	-54.1	-3835.6
3835.6				
			J	10.2
-1.8	1140.3	-8.1	8.1	-607.4
607.4				
		합성후	I	2.1
-0.4	692.4	13.2	-13.2	706.8

-706.8

-0.4	692.4	1.0	J -1.0	2996.5
-2996.5				
		고정하중	I	12.3
-2.1	1504.6	67.3	-67.3	-3128.7
3128.7				
			J	12.3
-2.1	1832.7	-7.1	7.1	2389.0
-2389.0				
344	2	18 활하중 Max	I	0.0
0.0	5095.1	0.0	0.0	30721.8
32767.6				
0.0	5095.1	0.0	J 0.0	2750.1
42119.4				
		Min	I	0.0
0.0	-11540.4	0.0	0.0	-32767.6
-30721.8				
			J	0.0
0.0	-11540.4	0.0	0.0	-42119.4
-2750.1				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	4186.3	0.0	0.0	30721.8
29238.8				
0.0	4186.3	0.0	J 0.0	1615.8
42119.4				
		Min	I	0.0
0.0	-11540.4	0.0	0.0	-29238.8
-30721.8				
			J	0.0
0.0	-11540.4	0.0	0.0	-42119.4
-1615.8				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	5095.1	0.0	0.0	23470.3
32767.6				
0.0	5095.1	0.0	J 0.0	2750.1
35498.6				
		Min	I	0.0
0.0	-10413.5	0.0	0.0	-32767.6
-23470.3				
			J	0.0
0.0	-10413.5	0.0	0.0	-35498.6
-2750.1				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	1.0	0.0	0.0	7.4
7.4				
0.0	1.0	0.0	J 0.0	2.4
2.4				
		Min	I	0.0
0.0	-1.0	0.0	0.0	-7.4
-7.4				
			J	0.0
0.0	-1.0	0.0	0.0	-2.4
-2.4				
		자중	I	0.0
0.0	-668.7	0.0	0.0	263.1
-263.1				
			J	0.0
0.0	-153.9	0.0	0.0	-2156.2
2156.2				
		슬래브~1	I	50.4
-0.1	65.0	19.2	-19.2	-124.7
124.7				
			J	50.4
-0.1	65.0	11.5	-11.5	257.9
-257.9				
		포장_~1	I	11.4
0.0	215.4	1.0	-1.0	-1179.5
1179.5				
0.0	215.4	3.5	J -3.5	87.3
-87.3				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
		합성전	I	50.4
-0.1	-603.7	19.2	-19.2	138.5
-138.5				
			J	50.4
-0.1	-88.9	11.5	-11.5	-1898.3
1898.3				
		합성후	I	11.4
0.0	215.4	1.0	-1.0	-1179.5
1179.5				
0.0	215.4	3.5	J -3.5	87.3
-87.3				
		고정하중	I	61.7
-0.1	-388.3	20.2	-20.2	-1041.0
1041.0				
			J	61.7
-0.1	126.5	15.0	-15.0	-1811.0
1811.0				
345	2	18 활하중 Max	I	0.0
0.0	13611.0	0.0	0.0	2750.1
46474.8				
0.0	13611.0	0.0	J 0.0	38262.5
17479.0				
		Min	I	0.0
0.0	-2633.6	0.0	0.0	-46474.8
-2750.1				
			J	0.0
0.0	-2633.6	0.0	0.0	-17479.0
-38262.5				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	13611.0	0.0	0.0	1615.8
46474.8				
0.0	13611.0	0.0	J 0.0	38262.5
14653.8				
		Min	I	0.0
0.0	-2271.7	0.0	0.0	-46474.8
-1615.8				
			J	0.0
0.0	-2271.7	0.0	0.0	-14653.8
-38262.5				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	13078.9	0.0	0.0	2750.1
38852.3				
0.0	13078.9	0.0	J 0.0	34466.4
17479.0				
		Min	I	0.0
0.0	-2633.6	0.0	0.0	-38852.3
-2750.1				
			J	0.0
0.0	-2633.6	0.0	0.0	-17479.0
-34466.4				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	4.0	0.0	0.0	2.4
2.4				
0.0	4.0	0.0	J 0.0	21.1
21.1				
		Min	I	0.0
0.0	-4.0	0.0	0.0	-2.4
-2.4				
			J	0.0
0.0	-4.0	0.0	0.0	-21.1
-21.1				
		자중	I	0.0
0.0	148.1	0.0	0.0	-2156.2
2156.2				
			J	0.0
0.0	662.9	0.0	0.0	228.8
-228.8				
		슬래브~1	I	50.4
0.1	-97.2	13.1	-13.1	257.9
-257.9				
			J	50.4
0.1	-97.2	16.9	-16.9	-313.7
313.7				
		포장_~1	I	11.4
0.1	160.9	2.3	-2.3	87.3
-87.3				
			J	11.4
0.1	160.9	6.9	-6.9	1033.7
-1033.7				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

0.0

0.0	0.0	0.0	J 0.0	0.0
-0.0				
		합성전	I	50.4
0.1	50.9	13.1	-13.1	-1898.3
1898.3				
			J	50.4
0.1	565.7	16.9	-16.9	-84.9
84.9				
		합성후	I	11.4
0.1	160.9	2.3	-2.3	87.3
-87.3				
			J	11.4
0.1	160.9	6.9	-6.9	1033.7
-1033.7				
		고정하중	I	61.7
0.2	211.8	15.4	-15.4	-1811.0
1811.0				
			J	61.7
0.2	726.6	23.8	-23.8	948.7
-948.7				
346	2	18 활하중 Max	I	0.0
0.0	4987.5	0.0	0.0	35028.9
34817.1				
0.0	4987.5	0.0	J 0.0	2133.3
44920.6				
		Min	I	0.0
0.0	-12453.4	0.0	0.0	-34817.1
-35028.9				
			J	0.0
0.0	-12453.4	0.0	0.0	-44920.6
-2133.3				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	4388.2	0.0	0.0	35028.9
33098.5				
0.0	4388.2	0.0	J 0.0	1506.2
44920.6				
		Min	I	0.0
0.0	-12453.4	0.0	0.0	-33098.5
-35028.9				
			J	0.0
0.0	-12453.4	0.0	0.0	-44920.6
-1506.2				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	4987.5	0.0	0.0	27080.6
34817.1				
0.0	4987.5	0.0	J 0.0	2133.3
37752.6				
		Min	I	0.0
0.0	-10843.7	0.0	0.0	-34817.1
-27080.6				
			J	0.0
0.0	-10843.7	0.0	0.0	-37752.6
-2133.3				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	7.7	0.0	0.0	18.7
18.7				
0.0	7.7	0.0	J 0.0	26.5
26.5				
		Min	I	0.0
0.0	-7.7	0.0	0.0	-18.7
-18.7				
			J	0.0
0.0	-7.7	0.0	0.0	-26.5
-26.5				
		자중	I	0.0
0.0	-732.6	0.0	0.0	349.7
-349.7				
			J	0.0
0.0	-217.8	0.0	0.0	-2445.3
2445.3				
		슬래브~1	I	24.6
-0.2	-18.1	19.8	-19.8	84.8
-84.8				
			J	24.6
-0.2	-18.1	11.3	-11.3	-21.9
21.9				
		포장_~1	I	5.7
0.0	47.5	1.2	-1.2	-287.4
287.4				
0.0	47.5	3.3	J -3.3	5.7
7.7				-7.7
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
		합성전	I	24.6
-0.2	-750.7	19.8	-19.8	434.4
-434.4				
			J	24.6
-0.2	-235.9	11.3	-11.3	-2467.1
2467.1				
		합성후	I	5.7
0.0	47.5	1.2	-1.2	-287.4
287.4				
0.0	47.5	3.3	J -3.3	5.7
7.7				-7.7
		고정하중	I	30.3
-0.1	-703.2	21.0	-21.0	147.0
-147.0				
			J	30.3
-0.1	-188.3	14.6	-14.6	-2474.9
2474.9				
347	2	18 활하중 Max	I	0.0
0.0	14682.0	0.0	0.0	2133.4
49276.0				
0.0	14682.0	0.0	J 0.0	40604.0
18871.2				
		Min	I	0.0
0.0	-2761.3	0.0	0.0	-49276.0
-2133.4				
			J	0.0
0.0	-2761.3	0.0	0.0	-18871.2
-40604.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	14682.0	0.0	0.0	1506.3
49276.0				
0.0	14682.0	0.0	J 0.0	40604.0
18001.7				
		Min	I	0.0
0.0	-2579.3	0.0	0.0	-49276.0
-1506.3				
			J	0.0
0.0	-2579.3	0.0	0.0	-18001.7
-40604.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	13573.4	0.0	0.0	2133.4
41106.3				
0.0	13573.4	0.0	J 0.0	34315.8
18871.2				
		Min	I	0.0
0.0	-2761.3	0.0	0.0	-41106.3
-2133.4				
			J	0.0
0.0	-2761.3	0.0	0.0	-18871.2
-34315.8				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	8.2	0.0	0.0	26.5
26.5				
0.0	8.2	0.0	J 0.0	21.7
21.7				
		Min	I	0.0
0.0	-8.2	0.0	0.0	-26.5
-26.5				
			J	0.0
0.0	-8.2	0.0	0.0	-21.7
-21.7				
		자중	I	0.0
0.0	218.4	0.0	0.0	-2445.3
2445.3				
			J	0.0
0.0	733.3	0.0	0.0	353.7
-353.7				
		슬래브~1	I	24.6
0.1	16.2	12.9	-12.9	-21.9

21.9

0.1	16.2	17.4	J -17.4	24.6
-73.6				73.6
		포장_~1	I	5.7
0.1	59.1	2.5	-2.5	-7.7
7.7				
			J	5.7
0.1	59.1	6.9	-6.9	339.7
-339.7				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
			J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
		합성전	I	24.6
0.1	234.7	12.9	-12.9	-2467.1
2467.1				
			J	24.6
0.1	749.5	17.4	-17.4	427.4
-427.4				
		합성후	I	5.7
0.1	59.1	2.5	-2.5	-7.7
7.7				
			J	5.7
0.1	59.1	6.9	-6.9	339.7
-339.7				
		고정하중	I	30.3
0.2	293.8	15.4	-15.4	-2474.9
2474.9				
			J	30.3
0.2	808.6	24.3	-24.3	767.1
-767.1				
348	2	18 활하중 Max	I	0.0
0.0	5109.0	0.0	0.0	39529.2
36328.5				
0.0	5109.0	0.0	J 0.0	2010.4
46503.0				
		Min	I	0.0
0.0	-13505.2	0.0	0.0	-36328.5
-39529.2				
			J	0.0
0.0	-13505.2	0.0	0.0	-46503.0
-2010.4				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	4567.9	0.0	0.0	39529.2
34218.4				
0.0	4567.9	0.0	J 0.0	1603.0
46503.0				
		Min	I	0.0
0.0	-13505.2	0.0	0.0	-34218.4
-39529.2				
			J	0.0
0.0	-13505.2	0.0	0.0	-46503.0
-1603.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	5109.0	0.0	0.0	30978.3
36328.5				
0.0	5109.0	0.0	J 0.0	2010.4
38468.7				
		Min	I	0.0
0.0	-11819.6	0.0	0.0	-36328.5
-30978.3				
			J	0.0
0.0	-11819.6	0.0	0.0	-38468.7
-2010.4				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	1.8	0.0	0.0	11.3
11.3				
0.0	1.8	0.0	J 0.0	1.7
1.7				
		Min	I	0.0
0.0	-1.8	0.0	0.0	-11.3
-11.3				
			J	0.0
0.0	-1.8	0.0	0.0	-1.7
-1.7				
		자중	I	0.0
0.0	-702.2	0.0	0.0	200.5
-200.5				
			J	0.0
0.0	-187.4	0.0	0.0	-2415.8
2415.8				
		슬래브~1	I	2.7
-0.2	57.3	20.1	-20.1	-140.7
140.7				
			J	2.7
-0.2	57.3	11.2	-11.2	196.5
-196.5				
		포장_~1	I	0.7
0.0	-76.3	1.2	-1.2	514.4
-514.4				
			J	0.7
0.0	-76.3	3.3	-3.3	65.6
-65.6				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
			J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
		합성전	I	2.7
-0.2	-644.9	20.1	-20.1	59.8
-59.8				
			J	2.7
-0.2	-130.0	11.2	-11.2	-2219.3
2219.3				
		합성후	I	0.7
0.0	-76.3	1.2	-1.2	514.4
-514.4				
			J	0.7
0.0	-76.3	3.3	-3.3	65.6
-65.6				
		고정하중	I	3.5
-0.1	-721.2	21.3	-21.3	574.2
-574.2				
			J	3.5
-0.1	-206.4	14.5	-14.5	-2153.6
2153.6				
349	2	18 활하중 Max	I	0.0
0.0	15365.8	0.0	0.0	2010.4
50858.3				
0.0	15365.8	0.0	J 0.0	41004.7
22443.6				
		Min	I	0.0
0.0	-3526.7	0.0	0.0	-50858.3
-2010.4				
			J	0.0
0.0	-3526.7	0.0	0.0	-22443.6
-41004.7				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	15365.8	0.0	0.0	1603.1
50858.3				
0.0	15365.8	0.0	J 0.0	41004.7
21543.6				
		Min	I	0.0
0.0	-3218.2	0.0	0.0	-50858.3
-1603.1				
			J	0.0
0.0	-3218.2	0.0	0.0	-21543.6
-41004.7				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	13749.3	0.0	0.0	2010.4
41822.4				
0.0	13749.3	0.0	J 0.0	33445.7
22443.6				
		Min	I	0.0
0.0	-3526.7	0.0	0.0	-41822.4
-2010.4				
			J	0.0
0.0	-3526.7	0.0	0.0	-22443.6
-33445.7				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	1.0	0.0	0.0	1.7
1.7				
0.0	1.0	0.0	J 0.0	0.0
4.8				
		Min	I	0.0
0.0	-1.0	0.0	0.0	-1.7

| | | |

| | | |

0.0 -10471.7 0.0 0.0 -35463.6
-2861.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 9.1 0.0 0.0 27.5
27.5

J 0.0
0.0 9.1 0.0 0.0 26.0
26.0

Min I 0.0
0.0 -9.1 0.0 0.0 -27.5
-27.5

J 0.0
0.0 -9.1 0.0 0.0 -26.0
-26.0

자중 I 0.0
0.0 -636.3 0.0 0.0 156.6
-156.6

J 0.0
0.0 -121.4 0.0 0.0 -2071.9
2071.9

슬래브~1 I 24.0
0.3 162.1 6.3 -6.3 -421.9
421.9

J 24.0
0.3 162.1 19.3 -19.3 531.4
-531.4

포장~1 I 5.0
0.2 303.4 -2.3 2.3 -1606.1
1606.1

J 5.0
0.2 303.4 5.6 -5.6 178.2
-178.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

합성전 I 24.0
0.3 -474.2 6.3 -6.3 -265.3
265.3

J 24.0
0.3 40.6 19.3 -19.3 -1540.5
1540.5

합성후 I 5.0
0.2 303.4 -2.3 2.3 -1606.1
1606.1

J 5.0
0.2 303.4 5.6 -5.6 178.2
-178.2

고정하중 I 29.0
0.4 -170.9 3.9 -3.9 -1871.4
1871.4

J 29.0
0.4 344.0 24.9 -24.9 -1362.3
1362.3

365 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 13853.2 0.0 0.0 2861.3
47429.5

J 0.0
0.0 13853.2 0.0 0.0 38401.1
16935.7

Min I 0.0
0.0 -2293.0 0.0 0.0 -47429.5
-2861.3

J 0.0
0.0 -2293.0 0.0 0.0 -16935.7
-38401.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 13853.2 0.0 0.0 1758.0
47429.5

J 0.0
0.0 13853.2 0.0 0.0 38401.1
12024.9

Min I 0.0
0.0 -1769.7 0.0 0.0 -47429.5
-1758.0

J 0.0
0.0 -1769.7 0.0 0.0 -12024.9
-38401.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 13137.2 0.0 0.0 2861.3
38817.3

J 0.0
0.0 13137.2 0.0 0.0 35335.2
16935.7

Min I 0.0
0.0 -2293.0 0.0 0.0 -38817.3
-2861.3

J 0.0
0.0 -2293.0 0.0 0.0 -16935.7
-35335.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 8.2 0.0 0.0 26.0
26.0

J 0.0
0.0 8.2 0.0 0.0 22.1
22.1

Min I 0.0
0.0 -8.2 0.0 0.0 -26.0
-26.0

J 0.0
0.0 -8.2 0.0 0.0 -22.1
-22.1

자중 I 0.0
0.0 121.8 0.0 0.0 -2071.9
2071.9

J 0.0
0.0 636.6 0.0 0.0 158.4
-158.4

슬래브~1 I 24.0
0.1 -174.7 12.2 -12.2 531.4
-531.4

J 24.0
0.1 -174.7 18.3 -18.3 -496.4
496.4

포장~1 I 5.0
0.1 190.4 2.0 -2.0 178.2
-178.2

J 5.0
0.1 190.4 7.3 -7.3 1298.0
-1298.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I 24.0
0.1 -53.0 12.2 -12.2 -1540.5
1540.5

J 24.0
0.1 461.9 18.3 -18.3 -338.0
338.0

합성후 I 5.0
0.1 190.4 2.0 -2.0 178.2
-178.2

J 5.0
0.1 190.4 7.3 -7.3 1298.0
-1298.0

고정하중 I 29.0
0.2 137.4 14.2 -14.2 -1362.3
1362.3

J 29.0
0.2 652.3 25.6 -25.6 960.0
-960.0

366 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 4900.4 0.0 0.0 36387.6
34025.9

J 0.0
0.0 4900.4 0.0 0.0 2085.8
45509.2

Min I 0.0
0.0 -12673.3 0.0 0.0 -34025.9
-36387.6

J 0.0
0.0 -12673.3 0.0 0.0 -45509.2
-2085.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4294.3 0.0 0.0 36387.6
32074.9

J 0.0
0.0 4294.3 0.0 0.0 1469.9
45509.2

Min I 0.0
0.0 -12673.3 0.0 0.0 -32074.9
-36387.6

J 0.0
0.0 -12673.3 0.0 0.0 -45509.2
-1469.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 4900.4 0.0 0.0 27230.9
34025.9

J 0.0
0.0 4900.4 0.0 0.0 2085.8
37611.9

Min I 0.0
0.0 -10891.4 0.0 0.0 -34025.9
-27230.9

J 0.0
0.0 -10891.4 0.0 0.0 -37611.9
-2085.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 1.5 0.0 0.0 5.5
5.5

J 0.0
0.0 1.5 0.0 0.0 3.5
3.5

Min I 0.0
0.0 -1.5 0.0 0.0 -5.5
-5.5

J 0.0
0.0 -1.5 0.0 0.0 -3.5
-3.5

자중 I 0.0
0.0 -722.2 0.0 0.0 339.0
-339.0

J 0.0
0.0 -207.4 0.0 0.0 -2395.0
2395.0

슬래브~1 I 36.9
0.3 19.8 5.7 -5.7 -7.8
7.8

J 36.9
0.3 19.8 19.8 -19.8 108.5
-108.5

포장~1 I 7.7
0.2 49.6 -2.5 2.5 -255.1
255.1

J 7.7
0.2 49.6 5.6 -5.6 36.4
-36.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

합성전 I 36.9
0.3 -702.5 5.7 -5.7 331.2
-331.2

J 36.9
0.3 -187.6 19.8 -19.8 -2286.5
2286.5

합성후 I 7.7
0.2 49.6 -2.5 2.5 -255.1
255.1

J 7.7
0.2 49.6 5.6 -5.6 36.4
-36.4

고정하중 I 44.6
0.4 -652.9 3.2 -3.2 76.0
-76.0

J 44.6
0.4 -138.1 25.4 -25.4 -2250.2
2250.2

367 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 14955.9 0.0 0.0 2085.8
49864.5

J 0.0
0.0 14955.9 0.0 0.0 41257.2
18034.1

Min I 0.0
0.0 -2710.0 0.0 0.0 -49864.5
-2085.8

J 0.0
0.0 -2710.0 0.0 0.0 -18034.1
-41257.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 14955.9 0.0 0.0 1470.0
49864.5

J 0.0
0.0 14955.9 0.0 0.0 41257.2
16247.5

Min I 0.0
0.0 -2428.5 0.0 0.0 -49864.5
-1470.0

J 0.0
0.0 -2428.5 0.0 0.0 -16247.5
-41257.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 13524.3 0.0 0.0 2085.8
40965.6

J 0.0
0.0 13524.3 0.0 0.0 34285.5
18034.1

Min I 0.0
0.0 -2710.0 0.0 0.0 -40965.6
-2085.8

J 0.0
0.0 -2710.0 0.0 0.0 -18034.1
-34285.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.8 0.0 0.0 3.5
3.5

J 0.0
0.0 0.8 0.0 0.0 1.7
1.7

Min I 0.0
0.0 -0.8 0.0 0.0 -3.5
-3.5

J 0.0
0.0 -0.8 0.0 0.0 -1.7
-1.7

자중 I 0.0
0.0 207.0 0.0 0.0 -2395.0
2395.0

J 0.0
0.0 721.9 0.0 0.0 336.9
-336.9

슬래브~1 I 36.9
0.2 -23.2 11.7 -11.7 108.5
-108.5

J 36.9
0.2 -23.2 19.9 -19.9 -27.8
27.8

포장~1 I 7.7
0.1 35.2 -2.1 2.1 36.4
-36.4

J 7.7
0.1 35.2 7.6 -7.6 243.1
-243.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

합성전 I 36.9
0.2 183.9 11.7 -11.7 -2286.5
2286.5

J 36.9
0.2 698.7 19.9 -19.9 309.0
-309.0

합성후 I 7.7
0.1 35.2 2.1 -2.1 36.4
-36.4

J 7.7
0.1 35.2 7.6 -7.6 243.1
-243.1

고정하중 I 44.6
0.3 219.0 13.7 -13.7 -2250.2
2250.2

J 44.6
0.3 733.9 27.5 -27.5 552.2
-552.2

368 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 5147.0 0.0 0.0 39867.6
36226.7

J 0.0
0.0 5147.0 0.0 0.0 2013.6
45676.7

Min I 0.0
0.0 -13219.9 0.0 0.0 -36226.7
-39867.6

J 0.0
0.0 -13219.9 0.0 0.0 -45676.7
-2013.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4535.2 0.0 0.0 39867.6
34213.3

J 0.0
0.0 4535.2 0.0 0.0 1573.3
45676.7

Min I 0.0
0.0 -13219.9 0.0 0.0 -34213.3
-39867.6

J 0.0
0.0 -13219.9 0.0 0.0 -45676.7
-1573.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5147.0 0.0 0.0 31750.7
36226.7

J 0.0
0.0 5147.0 0.0 0.0 2013.6
37898.9

Min I 0.0
0.0 -11729.1 0.0 0.0 -36226.7
-31750.7

J 0.0
0.0 -11729.1 0.0 0.0 -37898.9
-2013.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 4.9 0.0 0.0 13.0
13.0

J 0.0
0.0 4.9 0.0 0.0 15.9
15.9

Min I 0.0
0.0 -4.9 0.0 0.0 -13.0
-13.0

J 0.0
0.0 -4.9 0.0 0.0 -15.9
-15.9

자중 I 0.0
0.0 -708.6 0.0 0.0 244.2
-244.2

J 0.0
0.0 -193.7 0.0 0.0 -2409.5
2409.5

슬래브~1 I -19.1
0.3 33.8 5.2 -5.2 -50.2
50.2

J -19.1
0.3 33.8 20.4 -20.4 148.5
-148.5

포장~1 I -5.4
0.2 -107.5 -2.6 2.6 681.9
-681.9

J -5.4
0.2 -107.5 5.7 -5.7 49.8
-49.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

합성전 I -19.1
0.3 -674.8 5.2 -5.2 194.0
-194.0

J -19.1
0.3 -160.0 20.4 -20.4 -2261.0
2261.0

합성후 I -5.4
0.2 -107.5 -2.6 2.6 681.9
-681.9

J -5.4
0.2 -107.5 5.7 -5.7 49.8
-49.8

고정하중 I -24.5
0.5 -782.3 2.5 -2.5 875.8
-875.8

J -24.5
0.5 -267.4 26.2 -26.2 -2211.2
2211.2

369 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 15241.2 0.0 0.0 2013.7
50032.0

J 0.0
0.0 15241.2 0.0 0.0 40775.9
21509.2

Min I 0.0
0.0 -3484.7 0.0 0.0 -50032.0
-2013.7

J 0.0
0.0 -3484.7 0.0 0.0 -21509.2
-40775.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15241.2 0.0 0.0 1573.4
50032.0

J 0.0
0.0 15241.2 0.0 0.0 40775.9
19669.4

Min I 0.0
0.0 -3079.8 0.0 0.0 -50032.0
-1573.4

J 0.0
0.0 -3079.8 0.0 0.0 -19669.4
-40775.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 13790.2 0.0 0.0 2013.7
41252.6

J 0.0
0.0 13790.2 0.0 0.0 33488.1
21509.2

Min I 0.0
0.0 -3484.7 0.0 0.0 -41252.6
-2013.7

J 0.0
0.0 -3484.7 0.0 0.0 -21509.2
-33488.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 5.5 0.0 0.0 15.9
15.9

J 0.0
0.0 5.5 0.0 0.0 16.4
16.4

Min I 0.0
0.0 -5.5 0.0 0.0 -15.9
-15.9

J 0.0
0.0 -5.5 0.0 0.0 -16.4
-16.4

자중 I 0.0
0.0 192.9 0.0 0.0 -2409.5
2409.5

J 0.0
0.0 707.8 0.0 0.0 239.4
-239.4

슬래브~1 I -19.1
0.2 -29.7 11.0 -11.0 148.5
-148.5

J -19.1
0.2 -29.7 21.7 -21.7 -26.3
26.3

포장~1 I -5.4
0.1 -128.8 2.0 -2.0 49.8
-49.8

J -5.4
0.1 -128.8 8.0 -8.0 -707.5
707.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

합성전 I -19.1
0.2 163.2 11.0 -11.0 -2261.0
2261.0

J -19.1
0.2 678.1 21.7 -21.7 213.1
-213.1

합성후 I -5.4
0.1 -128.8 2.0 -2.0 49.8
-49.8

J -5.4
0.1 -128.8 8.0 -8.0 -707.5
707.5

고정하중 I -24.5
0.3 34.4 12.9 -12.9 -2211.2
2211.2

J -24.5
0.3 549.3 29.7 -29.7 -494.4
494.4

370 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 5121.6 0.0 0.0 43474.5
36703.9

J 0.0
0.0 5121.6 0.0 0.0 2022.9
46831.8

Min I 0.0
0.0 -13986.1 0.0 0.0 -36703.9
-43474.5

J 0.0
0.0 -13986.1 0.0 0.0 -46831.8
-2022.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4481.7 0.0 0.0 43474.5
34366.3

J 0.0
0.0 4481.7 0.0 0.0 1615.6
46831.8

Min I 0.0
0.0 -13986.1 0.0 0.0 -34366.3
-43474.5

J 0.0
0.0 -13986.1 0.0 0.0 -46831.8
-1615.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5121.6 0.0 0.0 36256.4
36703.9

J 0.0
0.0 5121.6 0.0 0.0 2022.9
38768.0

Min I 0.0
0.0 -12625.5 0.0 0.0 -36703.9
-36256.4

J 0.0
0.0 -12625.5 0.0 0.0 -38768.0
-2022.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.8 0.0 0.0 2.7
2.7

J 0.0
0.0 0.8 0.0 0.0 1.7
1.7

Min I 0.0
0.0 -0.8 0.0 0.0 -2.7
-2.7

J 0.0
0.0 -0.8 0.0 0.0 -1.7
-1.7

자중 I 0.0
0.0 -704.3 0.0 0.0 204.1
-204.1

J 0.0
0.0 -189.5 0.0 0.0 -2424.5
2424.5

슬래브~1 I -51.2
0.3 64.2 4.6 -4.6 -143.6
143.6

J -51.2
0.3 64.2 21.0 -21.0 234.2
-234.2

포장~1 I -13.2
0.2 -236.2 -2.9 2.9 1468.0
-1468.0

J -13.2
0.2 -236.2 6.0 -6.0 78.6
-78.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

합성전 I -51.2
0.3 -640.1 4.6 -4.6 60.5
-60.5

J -51.2
0.3 -125.3 21.0 -21.0 -2190.3
2190.3

합성후 I -13.2
0.2 -236.2 -2.9 2.9 1468.0
-1468.0

J -13.2
0.2 -236.2 6.0 -6.0 78.6
-78.6

고정하중 I -64.4
0.5 -876.3 1.7 -1.7 1528.5
-1528.5

J -64.4
0.5 -361.5 27.0 -27.0 -2111.7
2111.7

371 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 15764.7 0.0 0.0 2023.0
51218.3

J 0.0
0.0 15764.7 0.0 0.0 41515.1
23822.3

Min I 0.0
0.0 -3951.5 0.0 0.0 -51218.3
-2023.0

J 0.0
0.0 -3951.5 0.0 0.0 -23822.3
-41515.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15764.7 0.0 0.0 1615.6
51218.3

J 0.0
0.0 15764.7 0.0 0.0 41515.1
21244.0

Min I 0.0
0.0 -3348.1 0.0 0.0 -51218.3
-1615.6

J 0.0
0.0 -3348.1 0.0 0.0 -21244.0
-41515.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14345.0 0.0 0.0 2023.0
42134.1

J 0.0
0.0 14345.0 0.0 0.0 33232.4
23822.3

Min I 0.0
0.0 -3951.5 0.0 0.0 -42134.1
-2023.0

J 0.0
0.0 -3951.5 0.0 0.0 -23822.3
-33232.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.4 0.0 0.0 1.7
1.7

J 0.0
0.0 0.4 0.0 0.0 0.8
0.8

Min I 0.0
0.0 -0.4 0.0 0.0 -1.7
-1.7

J 0.0
0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.8
-0.8

자중 I 0.0
0.0 188.2 0.0 0.0 -2424.5
2424.5

J 0.0
0.0 703.1 0.0 0.0 196.7
-196.7

슬래브~1 I -51.2
0.2 -53.9 10.5 -10.5 234.2
-234.2

J -51.2
0.2 -53.9 23.0 -23.0 -82.5
82.5

포장~1 I -13.2
0.1 -275.8 1.7 -1.7 78.6
-78.6

J -13.2
0.1 -275.8 8.5 -8.5 -1543.9
1543.9

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I -51.2

0.2	134.4	10.5	-10.5	-2190.3
2190.3				
0.2	649.2	23.0	-23.0	-51.2
-114.2				114.2
		합성후	I	-13.2
0.1	-275.8	1.7	-1.7	78.6
-78.6				
0.1	-275.8	8.5	-8.5	-13.2
1543.9				-1543.9
		고정하중	I	-64.4
0.4	-141.5	12.2	-12.2	-2111.7
2111.7				
0.4	373.4	31.5	-31.5	-64.4
1429.7				-1429.7
372	2	18	활하중 Max	I
0.0	0.0		0.0	0.0
38339.6	5141.8		0.0	45322.3
0.0	5141.8	0.0	0.0	0.0
46956.1				1990.6
0.0	-14306.5	0.0	Min	I
-45322.3				0.0
0.0	-14306.5	0.0	0.0	-38339.6
-1990.6				0.0
				-46956.1
		활하중~1	Max	I
0.0	4473.2	0.0	0.0	45322.3
35544.8				
0.0	4473.2	0.0	0.0	0.0
46956.1				1591.1
0.0	-14306.5	0.0	Min	I
-45322.3				0.0
0.0	-14306.5	0.0	0.0	-35544.8
-1591.1				0.0
				-46956.1
		활하중~2	Max	I
0.0	5141.8	0.0	0.0	39164.6
38339.6				
0.0	5141.8	0.0	0.0	0.0
38701.0				1990.6
0.0	-13146.4	0.0	Min	I
-39164.6				0.0
0.0	-13146.4	0.0	0.0	-38339.6
-1990.6				0.0
				-38701.0
		지정침하	Max	I
0.0	2.4	0.0	0.0	7.0
7.0				
0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
7.3				7.3
0.0	-2.4	0.0	Min	I
-7.0				0.0
0.0	-2.4	0.0	0.0	-7.0
-7.3				0.0
				-7.3
		자중	I	0.0
0.0	-720.0	0.0	0.0	242.5
-242.5				
0.0	-205.2	0.0	0.0	0.0
2478.6				-2478.6
		슬래브~1	I	-59.3
0.3	9.5	4.6	-4.6	5.9
-5.9				
0.3	9.5	21.4	-21.4	-59.3
-61.7				61.7
		포장,~1	I	-15.6
0.2	-352.2	3.0	3.0	2092.1
-2092.1				
0.2	-352.2	6.2	-6.2	-15.6
-20.7				20.7
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				-0.0
		합성전	I	-59.3
0.3	-710.6	4.6	-4.6	248.3
-248.3				
0.3	-195.7	21.4	-21.4	-59.3
2416.8				-2416.8
		합성후	I	-15.6
0.2	-352.2	3.0	3.0	2092.1
-2092.1				
0.2	-352.2	6.2	-6.2	-15.6
-20.7				20.7
		고정하중	I	-74.9
0.5	-1062.7	1.6	-1.6	2340.5
-2340.5				
0.5	-547.9	27.6	-27.6	-74.9
2396.1				-2396.1
373	2	18	활하중 Max	I
0.0	0.0		0.0	0.0
51334.4	15895.5		0.0	1990.7
0.0	15895.5	0.0	0.0	0.0
25631.4				42222.2
0.0	-4435.5	0.0	Min	I
-1990.7				0.0
0.0	-4435.5	0.0	0.0	-51334.4
-42222.2				0.0
				-25631.4
		활하중~1	Max	I
0.0	15895.5	0.0	0.0	1591.2
51334.4				
0.0	15895.5	0.0	0.0	0.0
22735.1				42222.2
0.0	-3676.9	0.0	Min	I
-1591.2				0.0
0.0	-3676.9	0.0	0.0	-51334.4
-42222.2				0.0
				-22735.1
		활하중~2	Max	I
0.0	14615.9	0.0	0.0	1990.7
42067.2				
0.0	14615.9	0.0	0.0	0.0
25631.4				33530.7
0.0	-4435.5	0.0	Min	I
-1990.7				0.0
0.0	-4435.5	0.0	0.0	-42067.2
-33530.7				0.0
				-25631.4
		지정침하	Max	I
0.0	2.2	0.0	0.0	7.3
7.3				
0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
5.6				5.6
0.0	-2.2	0.0	Min	I
-7.3				0.0
0.0	-2.2	0.0	0.0	-7.3
-5.6				0.0
				-5.6
		자중	I	0.0
0.0	203.6	0.0	0.0	-2478.6
2478.6				
0.0	718.4	0.0	0.0	0.0
-233.0				233.0
		슬래브~1	I	-59.3
0.3	5.3	9.9	-9.9	61.7
-61.7				
0.3	5.3	24.7	-24.7	-59.3
-92.7				92.7
		포장,~1	I	-15.6
0.1	-353.6	1.5	-1.5	20.7
-20.7				
0.1	-353.6	9.1	-9.1	-15.6
2059.1				-2059.1
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				0.0
		합성전	I	-59.3
0.3	208.9	9.9	-9.9	-2416.8
2416.8				
0.3	723.7	24.7	-24.7	325.7
-325.7				
		합성후	I	-15.6
0.1	-353.6	1.5	-1.5	20.7
-20.7				
0.1	-353.6	9.1	-9.1	-15.6
2059.1				-2059.1
		고정하중	I	-74.9
0.4	-144.8	11.3	-11.3	-2396.1
2396.1				
0.4	370.1	33.7	-33.7	-74.9
1733.4				-1733.4
374	2	18	활하중 Max	I
0.0	0.0		0.0	0.0
38801.1	5256.8		0.0	45356.6
0.0	5256.8	0.0	0.0	0.0
45957.9				1987.9
0.0	-14139.1	0.0	Min	I
-45356.6				0.0
0.0	-14139.1	0.0	0.0	-38801.1
-1987.9				0.0
				-45957.9
		활하중~1	Max	I
0.0	4564.9	0.0	0.0	45356.6
36050.9				
0.0	4564.9	0.0	0.0	0.0
45957.9				1613.0
0.0	-14139.1	0.0	Min	I
-45356.6				0.0
0.0	-14139.1	0.0	0.0	-36050.9
-1613.0				0.0
				-45957.9
		활하중~2	Max	I
0.0	5256.8	0.0	0.0	40061.0
38801.1				
0.0	5256.8	0.0	0.0	0.0
38312.4				1987.9
0.0	-13280.1	0.0	Min	I
-40061.0				0.0
0.0	-13280.1	0.0	0.0	-38801.1
-1987.9				0.0
				-38312.4
		지정침하	Max	I
0.0	0.1	0.0	0.0	0.6
0.6				
0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
0.1				0.1
0.0	-0.1	0.0	Min	I
-0.6				0.0
0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.6
-0.1				0.0
				-0.1
		자중	I	0.0
0.0	-709.6	0.0	0.0	224.3
-224.3				
0.0	-194.8	0.0	0.0	0.0
2435.4				-2435.4
		슬래브~1	I	-50.4
0.3	37.1	6.0	-6.0	-78.8
78.8				
0.3	37.1	21.0	-21.0	-50.4
-139.1				139.1
		포장,~1	I	-13.6
0.2	-388.5	2.7	2.7	2331.9
-2331.9				
0.2	-388.5	6.2	-6.2	-13.6
-46.7				46.7
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				0.0
		합성전	I	-50.4
0.3	-672.6	6.0	-6.0	145.4
-145.4				
0.3	-157.7	21.0	-21.0	-50.4
2296.3				-2296.3
		합성후	I	-13.6
0.2	-388.5	2.7	2.7	2331.9
-2331.9				
0.2	-388.5	6.2	-6.2	-13.6
-46.7				46.7
		고정하중	I	-64.1
0.5	-1061.1	3.3	-3.3	2477.3
-2477.3				
0.5	-546.2	27.2	-27.2	-64.1
2249.6				-2249.6
375	2	18	활하중 Max	I
0.0	15628.1		0.0	1988.0
50313.3			0.0	
0.0	15628.1	0.0	0.0	0.0
26689.5				41657.4
0.0	-4661.7	0.0	Min	I
-1988.0				0.0
0.0	-4661.7	0.0	0.0	-50313.3
-41657.4				0.0
				-26689.5
		활하중~1	Max	I
0.0	15628.1	0.0	0.0	1613.1
50313.3				
0.0	15628.1	0.0	0.0	0.0
23765.2				41657.4
0.0	-3819.6	0.0	Min	I
-1613.1				0.0
0.0	-3819.6	0.0	0.0	-50313.3
-41657.4				0.0
				-23765.2
		활하중~2	Max	I
0.0	14631.7	0.0	0.0	1988.0
41666.2				
0.0	14631.7	0.0	0.0	0.0
26689.5				33804.3
0.0	-4661.7	0.0	Min	I
-1988.0				0.0
0.0	-4661.7	0.0	0.0	-41666.2
-33804.3				0.0
				-26689.5
		지정침하	Max	I
0.0	0.2	0.0	0.0	0.1
0.1				
0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
1.3				1.3
0.0	-0.2	0.0	Min	I
-0.1				0.0
0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.1
-1.3				0.0
				-1.3
		자중	I	0.0
0.0	193.0	0.0	0.0	-2435.4
2435.4				
0.0	707.9	0.0	0.0	0.0
-213.9				213.9
		슬래브~1	I	-50.4
0.4	-20.2	8.7	-8.7	139.1
-139.1				
0.4	-20.2	27.5	-27.5	-50.4
-20.2				20.2
		포장,~1	I	-13.6
0.2	-407.7	1.1	-1.1	46.7
-46.7				
0.2	-407.7	9.9	-9.9	-13.6
2351.6				-2351.6
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				0.0
		합성전	I	-50.4
0.4	172.8	8.7	-8.7	-2296.3
2296.3				
0.4	687.6	27.5	-27.5	-50.4
-234.1				234.1
		합성후	I	-13.6
0.2	-407.7	1.1	-1.1	46.7
-46.7				
0.2	-407.7	9.9	-9.9	-13.6
2351.6				-2351.6
		고정하중	I	-64.1
0.5	-235.0	9.8	-9.8	-2249.6
2249.6				
0.5	279.9	37.4	-37.4	-64.1
2117.4				-2117.4
376	2	18	활하중 Max	I
0.0	0.0		0.0	0.0
37720.6	5115.2		0.0	44704.6
0.0	5115.2	0.0	0.0	0.0
45930.1				1946.7
0.0	-14015.2	0.0	Min	I
-44704.6				0.0
0.0	-14015.2	0.0	0.0	-37720.6
-1946.7				0.0
				-45930.1
		활하중~1	Max	I
0.0	4529.4	0.0	0.0	44704.6
36084.5				
0.0	4529.4	0.0	0.0	0.0
45930.1				1622.9
0.0	-14015.2	0.0	Min	I
-44704.6				0.0
0.0	-14015.2	0.0	0.0	-36084.5
-1622.9				0.0
				-45930.1
		활하중~2	Max	I
0.0	5115.2	0.0	0.0	38881.2
37720.6				
0.0	5115.2	0.0	0.0	0.0
38012.6				1946.7
0.0	-13087.5	0.0	Min	I
-38881.2				0.0
0.0	-13087.5	0.0	0.0	-37720.6
-1946.7				0.0
				-38012.6
		지정침하	Max	I
0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
0.3				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.3				0.3
0.0	-0.0	0.0	Min	I
-0.3				0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.3
-0.3				0.0
				-0.3
		자중	I	0.0
0.0	-709.8	0.0	0.0	255.5
-255.5				
0.0	-195.0	0.0	0.0	0.0
2405.3				-2405.3
		슬래브~1	I	-23.9
0.2	36.5	9.7	-9.7	-79.8
79.8				
0.2	36.5	19.5	-19.5	-23.9
-135.1				135.1
		포장,~1	I	-6.4
0.1	-376.9	1.7	-1.7	2262.0
-2262.0				
0.1	-376.9	5.8	-5.8	-6.4
-45.3				45.3
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				0.0
		합성전	I	-23.9
0.2	-673.3	9.7	-9.7	175.7
-175.7				
0.2	-158.4	19.5	-19.5	-23.9
2270.2				-2270.2
		합성후	I	-6.4
0.1	-376.9	1.7	1.7	2262.0
-2262.0				
0.1	-376.9	5.8	-5.8	-6.4
-45.3				45.3
		고정하중	I	-30.3
0.3	-1050.2	8.0	-8.0	2437.7
-2437.7				
0.3	-535.3	25.3	-25.3	-30.3
2224.9				-2224.9
377	2	18	활하중 Max	I
0.0	15560.2		0.0	1946.8
50285.5			0.0	
0.0	15560.2	0.0	0.0	0.0
25280.0				41293.9
0.0	-4444.7	0.0	Min	I
-1946.8				0.0
0.0	-4444.7	0.0	0.0	-50285.5
-41293.9				0.0
				-25280.0
		활하중~1	Max	I
0.0	15560.2	0.0	0.0	1623.0
50285.5				
0.0	15560.2	0.0	0.0	0.0
23366.5				41293.9
0.0	-3732.4	0.0	Min	I
-1623.0				0.0
0.0	-3732.4	0.0	0.0	-50285.5
-41293.9				0.0
				-23366.5
		활하중~2	Max	I
0.0	14516.8	0.0	0.0	1946.8
41366.3				
0.0	14516.8	0.0	0.0	0.0
25280.0				33148.3
0.0	-4444.7	0.0	Min	I
-1946.8				0.0
0.0	-4444.7	0.0	0.0	-41366.3
-33148.3				0.0
				-25280.0
		지정침하	Max	I
0.0	0.1	0.0	0.0	0.3
0.3				
0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
0.6				0.6
0.0	-0.1	0.0	Min	I
-0.3				0.0
0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.3
-0.6				0.0
				-0.6
		자중	I	0.0
0.0	193.3	0.0	0.0	-2405.3
2405.3				
0.0	708.1	0.0	0.0	0.0
-245.6				245.6
		슬래브~1	I	-23.9
0.5	-20.1	6.5	-6.5	135.1
-135.1				
0.5	-20.1	32.3	-32.3	-23.9
-16.8				16.8
		포장,~1	I	-6.4
0.2	-395.9	0.4	-0.4	45.3
-45.3				
0.2	-395.9	11.4	-11.4	-6.4
2283.1				-2283.1
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				0.0
		합성전	I	-23.9
0.5	173.2	6.5	-6.5	-2270.2
2270.2				
0.5	688.0	32.3	-32.3	-23.9
-262.4				262.4
		합성후	I	-6.4
0.2	-395.9	0.4	-0.4	45.3
-45.3				
0.2	-395.9	11.4	-11.4	-6.4
2283.1				-2283.1
		고정하중	I	-30.3
0.7	-222.7	6.9	-6.9	-2224.9
2224.9				
0.7	292.1	43.7	-43.7	-30.3
2020.7				-2020.7
378	2	18	활하중 Max	I
0.0	4626.3		0.0	42890.9
34789.7			0.0	
0.0	4626.3	0.0	0.0	0.0
47249.3				1862.5
0.0	-13918.3	0.0	Min	I
-42890.9				0.0
0.0	-13918.3	0.0	0.0	-34789.7
-1862.5				0.0
				-47249.3
		활하중~1	Max	I
0.0	4320.0	0.0	0.0	42890.9
34279.6				
0.0	4320.0	0.0	0.0	0.0
47249.3				1619.6
0.0	-13918.3	0.0	Min	I
-42890.9				0.0
0.0	-13918.3	0.0	0.0	-34279.6
-1619.6				0.0
				-47249.3
		활하중~2	Max	I
0.0	4626.3	0.0	0.0	34710.7
34789.7				
0.0	4626.3	0.0	0.0	0.0
37527.2				1862.5
0.0	-12344.1	0.0	Min	I
-34710.7				0.0
0.0	-12344.1	0.0	0.0	-34789.7
-1862.5				0.0
				-37527.2
		지정침하	Max	I
0.0	0.7	0.0	0.0	1.6
1.6				
0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
2.3				2.3
0.0	-0.7	0.0	Min	I
-1.6				0.0
0.0	-0.7	0.0	0.0	-1.6
-2.3				0.0
				-2.3
		자중	I	0.0
0.0	-719.0	0.0	0.0	334.0
-334.0				
0.0	-204.2	0.0	0.0	0.0
2381.0				-2381.0
		슬래브~1	I	48.7
-0.0	8.3	16.5	-16.5	2.4
-2.4				
-0.0	8.3	16.4	-16.4	48.7
-51.0				51.0
		포장,~1	I	-13.9
0.1	-308.3	0.1	-0.1	1830.7
-1830.7				
0.1	-308.3	5.0	-5.0	13.9
-17.1				17.1
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				-0.0
-0.0	-710.8	16.5	-16.5	48.7
-336.4				336.4
-0.0	-195.9	16.4	-16.4	48.7
2330.0				-2330.0
		합성후	I	13.9
0.1	-308.3	0.1	-0.1	1830.7
-1830.7				
0.1	-308.3	5.0	-5.0	13.9
-17.1				17.1
		고정하중	I	62.7
0.1	-1019.1	16.6	-16.6	2167.1
-2167.1				
0.1	-504.3	21.4	-21.4	62.7
2312.9				-2312.9
379	2	18	활하중 Max	I
0.0	15725.5		0.0	1862.6
51627.7			0.0	
0.0	15725.5	0.0	0.0	0.0
20729.0				40883.6
0.0	-3628.9	0.0	Min	I
-1862.6				0.0
0.0	-3628.9	0.0	0.0	-51627.7
-40883.6				0.0
				-20729.0
		활하중~1	Max	I
0.0	15725.5	0.0	0.0	1619.7
51627.7				
0.0	15725.5	0.0	0.0	0.0
20057.0				40883.6
0.0	-3248.4	0.0	Min	I
-1619.7				0.0
0.0	-3248.4	0.0	0.0	-51627.7
-40883.6				0.0
				-20057.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14096.0 0.0 0.0 1862.6
40893.4
J 0.0
0.0 14096.0 0.0 0.0 30952.4
20729.0
Min I 0.0
0.0 -3628.9 0.0 0.0 -40893.4
-1862.6
J 0.0
0.0 -3628.9 0.0 0.0 -20729.0
-30952.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.6 0.0 0.0 2.3
2.3
J 0.0
0.0 0.6 0.0 0.0 1.5
1.5
Min I 0.0
0.0 -0.6 0.0 0.0 -2.3
-2.3
J 0.0
0.0 -0.6 0.0 0.0 -1.5
-1.5
자중 I 0.0
0.0 202.9 0.0 0.0 -2381.0
2381.0
J 0.0
0.0 717.7 0.0 0.0 326.2
-326.2
슬래브~1 I 48.7
0.7 4.9 3.1 -3.1 51.0
-51.0
J 48.7
0.7 4.9 39.8 -39.8 79.8
-79.8
포장~1 I 13.9
0.3 -309.5 -0.6 0.6 17.1
-17.1
J 13.9
0.3 -309.5 13.6 -13.6 -1803.1
1803.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
합성전 I 48.7
0.7 207.7 3.1 -3.1 -2330.0
2330.0
J 48.7
0.7 722.6 39.8 -39.8 406.0
-406.0
합성후 I 13.9
0.3 -309.5 -0.6 0.6 17.1
-17.1
J 13.9
0.3 -309.5 13.6 -13.6 -1803.1
1803.1
고정하중 I 62.7
1.0 -101.7 2.4 -2.4 -2312.9
2312.9
J 62.7
1.0 413.1 53.5 -53.5 -1397.1
1397.1
380 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 3717.0 0.0 0.0 36865.0
31173.1
J 0.0
0.0 3717.0 0.0 0.0 1798.0
47623.0
Min I 0.0
0.0 -12940.1 0.0 0.0 -31173.1
-36865.0
J 0.0
0.0 -12940.1 0.0 0.0 -47623.0
-1798.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 3710.3 0.0 0.0 36865.0
31173.1
J 0.0
0.0 3710.3 0.0 0.0 1670.9
47623.0
Min I 0.0
0.0 -12940.1 0.0 0.0 -31173.1
-36865.0
J 0.0
0.0 -12940.1 0.0 0.0 -47623.0
-1670.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 3717.0 0.0 0.0 27290.6
28927.9
J 0.0
0.0 3717.0 0.0 0.0 1798.0
36846.4
Min I 0.0
0.0 -11019.2 0.0 0.0 -28927.9
-27290.6
J 0.0
0.0 -11019.2 0.0 0.0 -36846.4
-1798.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.6 0.0 0.0 2.2
2.2
J 0.0
0.0 0.6 0.0 0.0 1.5
1.5
Min I 0.0
0.0 -0.6 0.0 0.0 -2.2
-2.2
J 0.0
0.0 -0.6 0.0 0.0 -1.5
-1.5
자중 I 0.0
0.0 -713.6 0.0 0.0 402.3
-402.3
J 0.0
0.0 -198.8 0.0 0.0 -2280.8
2280.8
슬래브~1 I 197.4
-0.3 50.7 26.5 -26.5 -115.3
115.3
J 197.4
-0.3 50.7 11.7 -11.7 183.1
-183.1
포장~1 I 56.5
0.0 -138.7 2.8 -2.8 877.3
-877.3
J 56.5
0.0 -138.7 3.7 -3.7 61.4
-61.4
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I 197.4
-0.3 -662.9 26.5 -26.5 287.0
-287.0
J 197.4
-0.3 -148.0 11.7 -11.7 -2097.7
2097.7
합성후 I 56.5
0.0 -138.7 2.8 -2.8 877.3
-877.3
J 56.5
0.0 -138.7 3.7 -3.7 61.4
-61.4
고정하중 I 253.9
-0.3 -801.6 29.3 -29.3 1164.3
-1164.3
J 253.9
-0.3 -286.7 15.3 -15.3 -2036.3
2036.3
381 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 15229.7 0.0 0.0 1798.1
52007.4
J 0.0
0.0 15229.7 0.0 0.0 37591.7
14304.3
Min I 0.0
0.0 -2257.5 0.0 0.0 -52007.4
-1798.1
J 0.0
0.0 -2257.5 0.0 0.0 -14304.3
-37591.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15229.7 0.0 0.0 1671.0
52007.4
J 0.0
0.0 15229.7 0.0 0.0 37591.7
14304.3
Min I 0.0
0.0 -2237.1 0.0 0.0 -52007.4
-1671.0
J 0.0
0.0 -2237.1 0.0 0.0 -14304.3
-37591.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 13289.4 0.0 0.0 1798.1
40212.5
J 0.0
0.0 13289.4 0.0 0.0 26983.9
12982.3
Min I 0.0
0.0 -2257.5 0.0 0.0 -40212.5
-1798.1
J 0.0
0.0 -2257.5 0.0 0.0 -12982.3
-26983.9
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.6 0.0 0.0 1.5
1.5
J 0.0
0.0 0.6 0.0 0.0 2.1
2.1
Min I 0.0
0.0 -0.6 0.0 0.0 -1.5
-1.5
J 0.0
0.0 -0.6 0.0 0.0 -2.1
-2.1
자중 I 0.0
0.0 198.1 0.0 0.0 -2280.8
2280.8
J 0.0
0.0 713.0 0.0 0.0 398.6
-398.6
슬래브~1 I 197.4
1.0 -44.1 -2.0 2.0 183.1
-183.1
J 197.4
1.0 -44.1 50.5 -50.5 -76.3
76.3
포장~1 I 56.5
0.4 -170.5 -2.0 2.0 61.4
-61.4
J 56.5
0.4 -170.5 16.7 -16.7 -941.6
941.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
합성전 I 197.4
1.0 154.0 -2.0 2.0 -2097.7
2097.7
J 197.4
1.0 668.9 50.5 -50.5 322.3
-322.3
합성후 I 56.5
0.4 -170.5 -2.0 2.0 61.4
-61.4
J 56.5
0.4 -170.5 16.7 -16.7 -941.6
941.6
고정하중 I 253.9
1.4 -16.5 -4.0 4.0 -2036.3
2036.3
J 253.9
1.4 498.3 67.2 -67.2 -619.3
619.3
382 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 3842.5 0.0 0.0 28284.7
28713.0
J 0.0
0.0 3842.5 0.0 0.0 3272.6
46030.8
Min I 0.0
0.0 -11676.0 0.0 0.0 -28713.0
-28284.7
J 0.0
0.0 -11676.0 0.0 0.0 -46030.8
-3272.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 3826.1 0.0 0.0 28284.7
28713.0
J 0.0
0.0 3826.1 0.0 0.0 3272.6
46030.8
Min I 0.0
0.0 -11676.0 0.0 0.0 -28713.0
-28284.7
J 0.0
0.0 -11676.0 0.0 0.0 -46030.8
-3272.6
활하중~2 Max I 0.0
0.0 3842.5 0.0 0.0 19746.2
24587.1
J 0.0
0.0 3842.5 0.0 0.0 2534.8
34790.2
Min I 0.0
0.0 -9933.4 0.0 0.0 -24587.1
-19746.2
J 0.0
0.0 -9933.4 0.0 0.0 -34790.2
-2534.8
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.7 0.0 0.0 2.6
2.6
J 0.0
0.0 0.7 0.0 0.0 1.6
1.6
Min I 0.0
0.0 -0.7 0.0 0.0 -2.6
-2.6
J 0.0
0.0 -0.7 0.0 0.0 -1.6
-1.6
자중 I 0.0
0.0 -695.7 0.0 0.0 478.2
-478.2
J 0.0
0.0 -180.8 0.0 0.0 -2099.7
2099.7
슬래브~1 I 465.2
-0.6 67.2 37.5 -37.5 -160.5
160.5
J 465.2
-0.6 67.2 7.0 -7.0 234.6
-234.6
포장~1 I 134.2
-0.1 108.5 5.6 -5.6 -559.3
559.3
J 134.2
-0.1 108.5 2.5 -2.5 78.7
-78.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1
0.1
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 0.2
-0.2
합성전 I 465.2
-0.6 -628.5 37.5 -37.5 317.6
-317.6
J 465.2
-0.6 -113.7 7.0 -7.0 -1865.1
1865.1
합성후 I 134.2
-0.1 108.5 5.6 -5.6 -559.3
559.3
J 134.2
-0.1 108.5 2.5 -2.5 78.7
-78.7
고정하중 I 599.4
-0.6 -520.1 43.1 -43.1 -241.7
241.7
J 599.4
-0.6 -5.2 9.5 -9.5 -1786.4
1786.4
383 2 18 활하중 Max I 0.0
0.0 13951.3 0.0 0.0 3272.7
50198.4
J 0.0
0.0 13991.3 0.0 0.0 34932.5
11857.3
Min I 0.0
0.0 -1608.0 0.0 0.0 -50198.4
-3272.7
J 0.0
0.0 -1608.0 0.0 0.0 -11857.3
-34932.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 13991.3 0.0 0.0 3272.7
50198.4
J 0.0
0.0 13991.3 0.0 0.0 34932.5
11857.3
Min I 0.0
0.0 -1608.0 0.0 0.0 -50198.4
-3272.7
J 0.0
0.0 -1608.0 0.0 0.0 -11857.3
-34932.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 12042.7 0.0 0.0 2534.8
38081.9
J 0.0
0.0 12042.7 0.0 0.0 27339.6
10967.3
Min I 0.0
0.0 -1586.7 0.0 0.0 -38081.9
-2534.8
J 0.0
0.0 -1586.7 0.0 0.0 -10967.3
-27339.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.6 0.0 0.0 1.6
1.6
J 0.0
0.0 0.6 0.0 0.0 2.2
2.2
Min I 0.0
0.0 -0.6 0.0 0.0 -1.6
-1.6
J 0.0
0.0 -0.6 0.0 0.0 -2.2
-2.2
자중 I 0.0
0.0 181.2 0.0 0.0 -2099.7
2099.7
J 0.0
0.0 696.1 0.0 0.0 480.5
-480.5
슬래브~1 I 465.2
1.4 -70.7 -8.4 8.4 234.6
-234.6
J 465.2
1.4 -70.7 62.5 -62.5 -181.5
181.5
포장~1 I 134.2
0.5 62.2 -3.8 3.8 78.7
-78.7
J 134.2
0.5 62.2 20.2 -20.2 444.6
-444.6
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.1 0.0 0.0 0.2
-0.2
J 0.0
0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1
0.1
합성전 I 465.2
1.4 110.5 -8.4 8.4 -1865.1
1865.1
J 465.2
1.4 625.4 62.5 -62.5 299.0
-299.0
합성후 I 134.2
0.5 62.2 -3.8 3.8 78.7
-78.7
J 134.2
0.5 62.2 20.2 -20.2 444.6
-444.6
고정하중 I 599.4
1.8 172.7 -12.2 12.2 -1786.4
1786.4
J 599.4
1.8 687.6 82.7 -82.7 743.6
-743.6
384 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1850.4
42503.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1797.5
42299.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10250.2
-7672.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10200.9
-7453.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1363.6
37468.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1324.5
37446.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9035.9
-5654.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9030.7
-5492.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1850.4
42503.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1797.5
42299.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10250.2
-7672.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10200.9
-7453.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 495.2
2053.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 481.1
1994.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -495.2
-2053.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -481.1
-1994.9
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3946.8
16365.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3931.8
16303.5
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -2.8 -25.2 -13340.1
55316.0
J -0.1
0.0 0.0 -2.9 -26.4 -13282.8
55078.4
포장~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.8 -7.5 -4617.6
19147.2
J -0.0
0.0 0.0 -0.9 -7.8 -4597.1
19062.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.9
합성전 I -0.1
0.0 0.0 -2.8 -25.2 -17286.9
71681.6
J -0.1
0.0 0.0 -2.9 -26.4 -17214.6
71381.9
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.8 -7.5 -4617.6
19147.2
J -0.0
0.0 0.0 -0.9 -7.8 -4597.1
19062.3
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -3.6 -32.7 -21904.4
90828.9
J -0.1
0.0 0.0 -3.8 -34.2 -21811.7
90444.1
385 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1879.8
38325.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1826.7
38088.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9228.5
-7806.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9171.8
-7585.9
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1376.7
33900.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1337.6
33828.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8163.0
-5717.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8145.7
-5555.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1879.8
38325.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1826.7
38088.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9228.5
-7806.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9171.8
-7585.9
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 494.6
2054.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 480.5
1995.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -494.6
-2054.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -480.5
-1995.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3941.4
16368.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3926.4
16306.0
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 2.4 21.4 -13330.1
55358.4
J -0.0
0.0 0.0 2.5 22.7 -13272.8
55120.4
포장~1 I 0.0
0.0 0.0 0.6 5.7 -4328.0
17973.7
J 0.0
0.0 0.0 0.7 6.0 -4310.1
17899.2
단위모~1 I -0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.8
J -0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
2.9
합성전 I -0.0
0.0 0.0 2.4 21.4 -17271.5
71726.6
J -0.0
0.0 0.0 2.5 22.7 -17199.2
71426.5
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.6 5.7 -4328.0
17973.7
J 0.0
0.0 0.0 0.7 6.0 -4310.1
17899.2
고정하중 I -0.0
0.0 0.0 3.0 27.1 -21599.5
89700.3
J -0.0
0.0 0.0 3.2 28.7 -21509.3
89325.7
386 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 31496.3 0.0 0.0 26355.1
37014.5
J 0.0
0.0 37483.4 0.0 0.0 47739.7
17694.9
Min I 0.0
0.0 -6504.7 0.0 0.0 -37014.5
-26355.1
J 0.0
0.0 -3773.5 0.0 0.0 -17694.9
-47739.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 31496.3 0.0 0.0 26355.1
37014.5
J 0.0
0.0 37483.4 0.0 0.0 47739.7
17694.9
Min I 0.0
0.0 -6504.7 0.0 0.0 -37014.5
-26355.1
J 0.0
0.0 -3773.5 0.0 0.0 -17694.9
-47739.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 27929.3 0.0 0.0 17086.7
25056.4
J 0.0
0.0 31282.3 0.0 0.0 23077.8
12864.2
Min I 0.0
0.0 -3951.1 0.0 0.0 -25056.4
-17086.7
J 0.0
0.0 -2579.7 0.0 0.0 -12864.2
-23077.8
지정침하 Max I 0.0
0.0 8.4 0.0 0.0 387.1
387.1
J 0.0
0.0 8.4 0.0 0.0 376.0
376.0
Min I 0.0
0.0 -8.4 0.0 0.0 -387.1
-387.1
J 0.0
0.0 -8.4 0.0 0.0 -376.0
-376.0
자중 I 0.0
0.0 279.4 0.0 0.0 -2881.2
2881.2
J 0.0
0.0 363.6 0.0 0.0 -2458.2
2458.2
슬래브~1 I 1.7
-0.2 -9.2 -7.0 7.0 -10640.7
10640.7
J 1.7
-0.2 -9.2 -9.1 9.1 -10652.8
10652.8
포장~1 I 0.5
-0.1 -3.1 -2.9 2.9 -3569.0
3569.0
J 0.5

−0.1	−3.1	−3.8	3.8	−3573.1
3573.1				
		단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.5
0.5				
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.6
0.6				
		합성전	I	1.7
−0.2	270.2	−7.0	7.0	−13521.9
13521.9				
			J	1.7
−0.2	354.4	−9.1	9.1	−13111.1
13111.1				
		합성후	I	0.5
−0.1	−3.1	−2.9	2.9	−3569.0
3569.0				
			J	0.5
−0.1	−3.1	−3.8	3.8	−3573.1
3573.1				
		고정하중	I	2.3
−0.3	267.1	−9.9	9.9	−17090.9
17090.9				
			J	2.3
−0.3	351.3	−12.9	12.9	−16684.1
16684.1				
387	1	5	활하중 Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1850.4
42503.3				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	1797.5
42299.0				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−10250.2
−7672.7				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−10200.9
−7453.4				
0.0	0.0	0.0	활하중~1 Max I 0.0	1363.6
37468.1				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	1324.5
37446.7				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−9035.9
−5654.3				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−9030.7
−5492.4				
0.0	0.0	0.0	활하중~2 Max I 0.0	1850.4
42503.3				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	1797.5
42299.0				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−10250.2
−7672.7				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−10200.9
−7453.4				
0.0	0.0	0.0	지정침하 Max I 0.0	495.2
2053.5				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	481.1
1994.9				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−495.2
−2053.5				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−481.1
−1994.9				
0.0	0.0	0.0	자중 I 0.0	−3946.8
16365.7				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−3931.8
16303.5				
		슬래브~1	I	0.1
0.0	0.0	−2.8	−25.2	−13340.1
55316.0				
			J	0.1
0.0	0.0	−2.9	−26.4	−13282.8
55078.4				
		포장_~1	I	0.0
0.0	0.0	−0.8	−7.5	−4617.6
19147.2				
			J	0.0
0.0	0.0	−0.9	−7.8	−4597.1
19062.3				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−0.7
2.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−0.7
2.9				
		합성전	I	0.1
0.0	0.0	−2.8	−25.2	−17286.9
71681.6				
			J	0.1
0.0	0.0	−2.9	−26.4	−17214.6
71381.9				
		합성후	I	0.0
0.0	0.0	−0.8	−7.5	−4617.6
19147.2				
			J	0.0
0.0	0.0	−0.9	−7.8	−4597.1
19062.3				
		고정하중	I	0.1
0.0	0.0	−3.6	−32.7	−21904.4
90828.9				
			J	0.1
0.0	0.0	−3.8	−34.2	−21811.7
90444.1				
388	1	25	활하중 Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1879.8
38325.1				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	1826.7
38088.5				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−9228.5
−7806.6				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−9171.6
−7585.9				
0.0	0.0	0.0	활하중~1 Max I 0.0	1378.7
33900.2				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	1337.6
33828.1				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−8163.0
−5717.4				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−8145.7
−5555.1				
0.0	0.0	0.0	활하중~2 Max I 0.0	1879.8
38325.1				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	1826.7
38088.5				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−9228.5
−7806.6				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−9171.6
−7585.9				
0.0	0.0	0.0	지정침하 Max I 0.0	494.6
2054.1				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	480.5
1995.6				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−494.6
−2054.1				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−480.5
−1995.6				
0.0	0.0	0.0	자중 I 0.0	−3941.4
16368.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−3926.4
16306.0				
		슬래브~1	I	0.0
0.0	0.0	2.4	21.4	−13330.1
55358.4				
			J	0.0
0.0	0.0	2.5	22.7	−13272.8
55120.4				
		포장_~1	I	−0.0
0.0	0.0	0.6	5.7	−4328.0
17973.7				
			J	−0.0
0.0	0.0	0.7	6.0	−4310.1
17899.2				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−0.7
2.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−0.7
2.9				
		합성전	I	0.0
0.0	0.0	2.4	21.4	−17271.5
71726.6				
			J	0.0
0.0	0.0	2.5	22.7	−17199.2
71426.5				
		합성후	I	−0.0
0.0	0.0	0.6	5.7	−4328.0
17973.7				
			J	−0.0
0.0	0.0	0.7	6.0	−4310.1
17899.2				
		고정하중	I	0.0
0.0	0.0	3.0	27.1	−21599.5
89700.3				
			J	0.0
0.0	0.0	3.2	28.7	−21509.3
89325.7				
389	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	31496.3	0.0	0.0	26355.1
37014.5				
0.0	37483.4	0.0	J 0.0	47739.7
17694.9				
0.0	−6504.7	0.0	Min I 0.0	−37014.5
−26355.1				
0.0	−3773.5	0.0	J 0.0	−17694.9
−47739.7				
0.0	31496.3	0.0	활하중~1 Max I 0.0	26355.1
37014.5				
0.0	37483.4	0.0	J 0.0	47739.7
17694.9				
0.0	−6504.7	0.0	Min I 0.0	−37014.5
−26355.1				
0.0	−3773.5	0.0	J 0.0	−17694.9
−47739.7				
0.0	27929.3	0.0	활하중~2 Max I 0.0	17086.7
25056.4				
0.0	31282.3	0.0	J 0.0	23077.8
12864.2				
0.0	−3951.1	0.0	Min I 0.0	−25056.4
−17086.7				
0.0	−2579.7	0.0	J 0.0	−12864.2
−23077.8				
0.0	8.4	0.0	지정침하 Max I 0.0	387.1
387.1				
0.0	8.4	0.0	J 0.0	376.0
376.0				
0.0	−8.4	0.0	Min I 0.0	−387.1
−387.1				
0.0	−8.4	0.0	J 0.0	−376.0
−376.0				
0.0	279.4	0.0	자중 I 0.0	−2881.2
2881.2				
0.0	363.6	0.0	J 0.0	−2458.2
2458.2				
		슬래브~1	I	−1.7
−0.2	−9.2	−7.0	7.0	−10640.7
10640.7				
			J	−1.7
−0.2	−9.2	−9.1	9.1	−10652.8
10652.8				
		포장_~1	I	−0.5
−0.1	−3.1	−2.9	2.9	−3569.0
3569.0				
			J	−0.5
−0.1	−3.1	−3.8	3.8	−3573.1
3573.1				
		고정하중	I	−2.3
−0.3	267.1	−9.9	9.9	−17090.9
17090.9				
			J	−2.3
−0.3	351.3	−12.9	12.9	−16684.1
16684.1				
390	1	3	활하중 Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3881.3
40848.3				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	3991.0
40572.0				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−8592.8
−18451.0				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−8534.7
−18972.4				
0.0	0.0	0.0	활하중~1 Max I 0.0	1730.5
36213.9				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	2010.6
36574.5				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−7617.9
−8226.6				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−7693.7
−9558.1				
0.0	0.0	0.0	활하중~2 Max I 0.0	3881.3
40848.3				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	3991.0
40572.0				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−8592.8
−18451.0				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−8534.7
−18972.4				
0.0	0.0	0.0	지정침하 Max I 0.0	495.5
2355.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−0.7
2272.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	478.1
2272.8				
		Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−495.5
−2355.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−478.1
−2272.8				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−1682.7
7999.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−1590.1
7559.1				
		슬래브~1	I	0.1
0.0	0.0	0.2	1.5	−6195.1
29450.2				
			J	0.1
0.0	0.0	0.2	2.1	−5794.8
27547.1				
		포장_~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.3	−2191.0
10415.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.4	−2051.7
9753.3				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
−0.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
−0.5				
		합성전	I	0.1
0.0	0.0	0.2	1.5	−7877.7
37449.2				
			J	0.1
0.0	0.0	0.2	2.1	−7384.9
35106.2				
		합성후	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.3	−2191.0
10415.4				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.4	−2051.7
9753.3				
		고정하중	I	0.1
0.0	0.0	0.2	1.8	−10068.7
47864.5				
			J	0.1
0.0	0.0	0.3	2.5	−9436.6
44859.5				
391	1	23	활하중 Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3920.5
37079.1				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	4029.2
36728.7				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−7787.2
−18667.7				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−7713.6
−19185.4				
0.0	0.0	0.0	활하중~1 Max I 0.0	1737.6
32880.2				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	2009.3
33147.7				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−6905.4
−8273.6				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−6961.6
−9567.2				
0.0	0.0	0.0	활하중~2 Max I 0.0	3920.5
37079.1				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	4029.2
36728.7				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−7787.2
−18667.7				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−7713.6
−19185.4				
0.0	0.0	0.0	지정침하 Max I 0.0	494.4
2354.3				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	477.2
2272.3				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−494.4
−2354.3				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−477.2
−2272.3				
0.0	0.0	0.0	자중 I 0.0	−1680.4
8001.1				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−1587.8
7560.5				
		슬래브~1	I	−0.0
0.0	0.0	−0.6	−5.7	−6192.9
29487.5				
			J	−0.0
0.0	0.0	−0.8	−6.8	−5792.4
27580.7				
		포장_~1	I	−0.0
0.0	0.0	−0.1	−1.3	−1964.2
9352.5				
			J	−0.0
0.0	0.0	−0.2	−1.6	−1834.9
8736.7				
0.0	0.0	0.0	단위모~1 I 0.0	0.1
−0.4				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	0.1
−0.5				
0.0	0.0	−0.6	합성전 I −0.0	−7873.2
37488.6				
0.0	0.0	−0.8	J −0.0	−7380.2
35141.2				
0.0	0.0	−0.1	합성후 I −0.0	−1964.2
9352.5				
0.0	0.0	−0.2	J −0.0	−1834.9
8736.7				
0.0	0.0	−0.8	고정하중 I −0.1	−9837.4
46841.1				
0.0	0.0	−0.9	J −0.1	−9215.1
43877.9				
392	2	20	활하중 Max	I 0.0
0.0	18768.4	0.0	0.0	18214.9
72504.5				
0.0	37068.6	0.0	J 0.0	49709.2
17425.0				
0.0	−18714.2	0.0	Min I 0.0	−72504.5
−18214.9				
0.0	−3792.1	0.0	J 0.0	−17425.0
−49709.2				
0.0	18768.4	0.0	활하중~1 Max I 0.0	18214.9
72504.5				
0.0	37068.6	0.0	J 0.0	49709.2
17425.0				
0.0	−18714.2	0.0	Min I 0.0	−72504.5
−18214.9				
0.0	−3792.1	0.0	J 0.0	−17425.0
−49709.2				
0.0	15214.9	0.0	활하중~2 Max I 0.0	11984.1
53252.8				
0.0	31322.6	0.0	J 0.0	25627.7
12330.6				
0.0	−15148.1	0.0	Min I 0.0	−53252.8
−11984.1				
0.0	−2580.3	0.0	J 0.0	−12330.6
−25627.7				
0.0	21.0	0.0	지정침하 Max I 0.0	432.9
432.9				
0.0	21.0	0.0	J 0.0	416.0
416.0				
0.0	−21.0	0.0	Min I 0.0	−432.9
−432.9				
0.0	−21.0	0.0	J 0.0	−416.0
−416.0				
0.0	8.3	0.0	자중 I 0.0	−1857.8
1857.8				
0.0	374.6	0.0	J 0.0	−762.5
762.5				
0.0	35.3	0.0	슬래브~1 I −0.2	−5540.5
5540.5				
0.0	35.3	0.5	J −0.2	−5338.7
5338.7				
−0.0	11.8	0.0	포장_~1 I −0.1	−1858.3
1858.3				
−0.0	11.8	−0.8	J −0.1	−1790.6
1790.6				
−0.0	0.0	0.0	단위모~1 I 0.0	0.1
−0.1				
−0.0	0.0	0.0	J 0.0	0.1
−0.1				
0.0	43.6	0.0	합성전 I −0.2	−7398.3
7398.3				
0.0	409.9	0.5	J −0.2	−6101.2
6101.2				
−0.0	11.8	0.0	합성후 I −0.1	−1858.3
1858.3				
−0.0	11.8	−0.8	J −0.1	−1790.6
1790.6				
−0.0	55.4	0.0	고정하중 I −0.3	−9256.6
9256.6				
−0.0	421.7	−0.3	J −0.3	−7891.8
7891.8				
393	1	3	활하중 Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3881.3
40848.3				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	3991.0
40572.0				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−8592.8
−18451.0				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−8534.7
−18972.4				
0.0	0.0	0.0	활하중~1 Max I 0.0	1730.5
36213.9				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	2010.6
36574.5				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−7617.9
−8226.6				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−7693.7
−9558.1				
0.0	0.0	0.0	활하중~2 Max I 0.0	3881.3
40848.3				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	3991.0
40572.0				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−8592.8
−18451.0				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−8534.7
−18972.4				
0.0	0.0	0.0	지정침하 Max I 0.0	495.5
2355.3				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	478.1
2272.8				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−495.5
−2355.3				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−478.1
−2272.8				
0.0	0.0	0.0	자중 I 0.0	−1682.7
7999.0				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−1590.1
7559.1				
0.0	0.0	0.2	슬래브~1 I −0.1	−6195.1
29450.2				
0.0	0.0	0.2	J −0.1	−5794.8
27547.1				
0.0	0.0	0.0	포장_~1 I −0.0	−2191.0
10415.4				
0.0	0.0	0.0	J −0.0	−2051.7
9753.3				
0.0	0.0	0.0	단위모~1 I 0.0	0.1
−0.4				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	0.1
−0.5				
0.0	0.0	0.2	합성전 I −0.1	−7877.7
37449.2				
0.0	0.0	0.2	J −0.1	−7384.9
35106.2				
0.0	0.0	0.0	합성후 I −0.0	−2191.0
10415.4				
0.0	0.0	0.0	J −0.0	−2051.7
9753.3				
0.0	0.0	0.2	고정하중 I −0.1	−10068.7
47864.5				
0.0	0.0	0.3	J −0.1	−9436.6
44859.5				
394	1	23	활하중 Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3920.5
37079.1				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	4029.2
36728.7				
0.0	0.0	0.0	Min I 0.0	−7787.2
−18667.7				
0.0	0.0	0.0	J 0.0	−7713.6
−19185.4				
		활하중~1 Max	I	0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1737.6
32880.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2009.3
33147.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6905.4
-8273.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6961.6
-9567.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3920.5
37079.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4029.2
36728.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7787.2
-18667.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7713.6
-19185.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 494.4
2354.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 477.2
2272.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -494.4
-2354.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -477.2
-2272.3
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1680.4
8001.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1587.8
7560.5
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.7 -6192.9
29487.5
J 0.0
0.0 0.0 -0.8 -6.8 -5792.4
27580.7
포장~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.3 -1964.2
9352.5
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.6 -1834.9
8736.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.5
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.7 -7873.2
37488.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.8 -6.8 -7380.2
35141.2
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.3 -1964.2
9352.5
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.6 -1834.9
8736.7
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.0 -9837.4
46841.1
J 0.1
0.0 0.0 -0.9 -8.5 -9215.1
43877.9
395 2 20 활하중 Max I 0.0
0.0 18768.4 0.0 0.0 18214.9
72504.5
J 0.0
0.0 37068.6 0.0 0.0 49709.2
17425.0
Min I 0.0
0.0 -18714.2 0.0 0.0 -72504.5
-18214.9
J 0.0
0.0 -3792.1 0.0 0.0 -17425.0
-49709.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 18768.4 0.0 0.0 18214.9
72504.5
J 0.0
0.0 37068.6 0.0 0.0 49709.2
17425.0
Min I 0.0
0.0 -18714.2 0.0 0.0 -72504.5
-18214.9
J 0.0
0.0 -3792.1 0.0 0.0 -17425.0
-49709.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 15214.9 0.0 0.0 11984.1
53252.8
J 0.0
0.0 31322.6 0.0 0.0 25627.7
12330.6
Min I 0.0
0.0 -15148.1 0.0 0.0 -53252.8
-11984.1
J 0.0
0.0 -2580.3 0.0 0.0 -12330.6
-25627.7
지점침하 Max I 0.0
0.0 21.0 0.0 0.0 432.9
432.9
J 0.0
0.0 21.0 0.0 0.0 416.0
416.0
Min I 0.0
0.0 -21.0 0.0 0.0 -432.9
-432.9
J 0.0
0.0 -21.0 0.0 0.0 -416.0
-416.0
자중 I 0.0
0.0 8.3 0.0 0.0 -1857.8
1857.8
J 0.0
0.0 374.6 0.0 0.0 -762.5
762.5
슬래브~1 I 0.2
0.0 35.3 0.0 -0.0 -5540.5
5540.5
J 0.2
0.0 35.3 0.5 -0.5 -5338.7
5338.7
포장~1 I 0.1
-0.0 11.8 0.0 -0.0 -1858.3
1858.3
J 0.1
-0.0 11.8 -0.8 0.8 -1790.6
1790.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
합성전 I 0.2
0.0 43.6 0.0 -0.0 -7398.3
7398.3
J 0.2
0.0 409.9 0.5 -0.5 -6101.2
6101.2
합성후 I 0.1
-0.0 11.8 0.0 -0.0 -1858.3
1858.3
J 0.1
-0.0 11.8 -0.8 0.8 -1790.6
1790.6
고정하중 I 0.3
-0.0 55.4 0.0 -0.0 -9256.6
9256.6
J 0.3
-0.0 421.7 -0.3 0.3 -7891.8
7891.8

BEAM ELEMENT STRESSES MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , m

---

[SECTION NAME : G1-1 , SECTION ID : 1]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
48	AXL	고정하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-62.5	-9310.6	53647.1
48	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0
48	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0
48	BY+	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	500.0	24311.4	0.0
48	BY-	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	500.0	24311.4	0.0
48	BZ+	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	500.0	24311.4	0.0
240	BZ-	고정하중	I	0.0	-0.6	-5.1	10686.6	-52714.6
			J	0.0	-0.6	-6.9	-62.5	-9310.6
53647.1								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
240	AXL	고정하중	I	0.0	-0.6	-6.9	-62.5	-9310.6
			J	0.0	-0.6	-6.9	-62.5	-9310.6
53647.1								
48	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0
24311.4								
48	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0
24311.4								
240	BY+	고정하중	I	-0.0	-0.6	-6.9	-62.5	-9310.6
			J	-0.0	-0.6	-6.9	-62.5	-9310.6
53647.1								
240	BY-	고정하중	I	-0.0	-0.6	-6.9	-62.5	-9310.6
			J	-0.0	-0.6	-6.9	-62.5	-9310.6
53647.1								
240	BZ+	고정하중	I	-0.0	-0.6	-6.9	-62.5	-9310.6
			J	-0.0	-0.6	-6.9	-62.5	-9310.6
53647.1								
48	BZ-	활하중	I	0.0	0.0	0.0	-4219.3	-2881.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

[SECTION NAME : G1-2 , SECTION ID : 2]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
47	AXL	고정하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	-6.8	-61.4	-9287.7	54539.6
47	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	498.0
24683.9								
47	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	498.0
24683.9								
47	BY+	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	498.0	24683.9	0.0
47	BY-	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	498.0	24683.9	0.0
47	BZ+	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	498.0	24683.9	0.0
239	BZ-	고정하중	I	-0.0	-0.6	-6.8	-61.4	-9287.7
			J	-0.0	-0.6	-6.8	-61.4	-9287.7
54539.6								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
239	AXL	고정하중	I	-0.0	-0.6	-6.8	-61.4	-9287.7
			J	-0.0	-0.6	-6.8	-61.4	-9287.7
54539.6								
47	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	498.0
24683.9								
47	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	498.0
24683.9								
239	BY+	고정하중	I	-0.0	-0.6	-6.8	-61.4	-9287.7
			J	-0.0	-0.6	-6.8	-61.4	-9287.7
54539.6								
239	BY-	고정하중	I	-0.0	-0.6	-6.8	-61.4	-9287.7
			J	-0.0	-0.6	-6.8	-61.4	-9287.7
54539.6								
239	BZ+	고정하중	I	-0.0	-0.6	-6.8	-61.4	-9287.7
			J	-0.0	-0.6	-6.8	-61.4	-9287.7
54539.6								
47	BZ-	활하중	I	0.0	0.0	0.0	-4203.5	-2924.3
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

[SECTION NAME : G1-3 , SECTION ID : 3]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
36	AXL	고정하중	I	0.1	0.0	-1.0	-9.5	-14340.7
			J	0.1	0.0	-1.0	-9.5	-14340.7
68172.5								
11	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4007.5
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	4007.5
32660.1								
11	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4007.5
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	4007.5
32660.1								
206	BY+	고정하중	I	-0.1	0.0	0.4	3.4	-6961.7
			J	-0.1	0.0	0.4	3.4	-6961.7
33094.5								
206	BY-	고정하중	I	-0.1	0.0	0.4	3.4	-6961.7
			J	-0.1	0.0	0.4	3.4	-6961.7
33094.5								
14	BZ+	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4197.2
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	4197.2
36715.0								
237	BZ-	고정하중	I	-0.1	0.0	-6.6	-60.2	-17563.8
			J	-0.1	0.0	-6.6	-60.2	-17563.8
83494.8								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
228	AXL	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.0	-9.5	-14340.7
			J	-0.1	0.0	-1.0	-9.5	-14340.7
68172.5								
11	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4007.5
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	4007.5
32660.1								
11	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4007.5
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	4007.5
32660.1								
14	BZ-	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-7723.3
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-7723.3
0.0								
-19952.6								

[SECTION NAME : G1-4 , SECTION ID : 4]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
2	AXL	고정하중	I	0.1	0.0	-5.1	10686.6	-52714.6
			J	0.1	0.0	-6.9	-62.5	-9310.6
2	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	6571.4	14265.1
			J	0.0	0.0	0.0	6571.4	14265.1
2	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	6571.4	14265.1
			J	0.0	0.0	0.0	6571.4	14265.1
2	BY+	활하중	I	0.0	0.0	0.0	6571.4	14265.1
			J	0.0	0.0	0.0	6571.4	14265.1
2	BY-	활하중	I	0.0	0.0	0.0	6571.4	14265.1
			J	0.0	0.0	0.0	6571.4	14265.1
2	BZ+	고정하중	I	0.1	0.0	-5.1	10686.6	-52714.6
			J	0.1	0.0	-6.4	-57.8	-17000.2
83857.8								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
194	AXL	고정하중	I	-0.1	0.0	-0.6	-5.1	10686.6
			J	-0.1	0.0	-0.6	-5.1	10686.6
-52714.6								
2	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	6571.4	14265.1
			J	0.0	0.0	0.0	6571.4	14265.1
2	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	6571.4	14265.1
			J	0.0	0.0	0.0	6571.4	14265.1
236	BY+	고정하중	I	-0.1	0.0	-6.4	-58.0	-16904.5
			J	-0.1	0.0	-6.4	-58.0	-16904.5
83385.6								
236	BY-	고정하중	I	-0.1	0.0	-6.4	-58.0	-16904.5
			J	-0.1	0.0	-6.4	-58.0	-16904.5
83385.6								
236	BZ+	고정하중	I	-0.1	0.0	-6.4	-57.8	-17000.2
			J	-0.1	0.0	-6.4	-57.8	-17000.2
83857.8								
194	BZ-	고정하중	I	-0.1	0.0	-0.6	-5.1	10686.6
			J	-0.1	0.0	-0.6	-5.1	10686.6
-52714.6								

[SECTION NAME : G1-5 , SECTION ID : 5]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
39	AXL	고정하중	I	0.1	0.0	-1.4	-12.7	-18991.2
			J	0.1	0.0	-1.4	-12.7	-18991.2
78748.8								
39	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	3024.1
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	3024.1
38408.3								
39	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	3024.1
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	3024.1
38408.3								
39	BY+	활하중	I	0.0	0.0	0.0	3024.1	38408.3
			J	0.0	0.0	0.0	3024.1	38408.3
39	BY-	활하중	I	0.0	0.0	0.0	3024.1	38408.3
			J	0.0	0.0	0.0	3024.1	38408.3
39	BZ+	활하중	I	0.0	0.0	0.0	3024.1	38408.3
			J	0.0	0.0	0.0	3024.1	38408.3
233	BZ-	고정하중	I	-0.1	0.0	-3.6	-32.7	-21904.4
			J	-0.1	0.0	-3.6	-32.7	-21904.4
90828.9								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
231	AXL	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.4	-12.7	-18991.2
			J	-0.1	0.0	-1.4	-12.7	-18991.2
78748.8								
39	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	3024.1
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	3024.1
38408.3								
39	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	3024.1
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	3024.1
38408.3								
235	BY+	고정하중	I	-0.1	0.0	-6.2	-55.7	-17133.8
			J	-0.1	0.0	-6.2	-55.7	-17133.8
71046.8								
235	BY-	고정하중	I	-0.1	0.0	-6.2	-55.7	-17133.8
			J	-0.1	0.0	-6.2	-55.7	-17133.8
71046.8								
384	BZ+	고정하중	I	-0.1	0.0	-3.6	-32.7	-21904.4
			J	-0.1	0.0	-3.6	-32.7	-21904.4
90828.9								
39	BZ-	활하중	I	0.0	0.0	0.0	-9262.6	-12539.7
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

[SECTION NAME : G1-6 , SECTION ID : 6]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
34	AXL	고정하중	I	0.1	0.0	-1.1	-10.0	-8014.7
			J	0.1	0.0	-1.1	-10.0	-8014.7
37376.0								
9	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	2125.1	16901.5
9	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	2125.1	16901.5
9	BY+	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	2125.1	16901.5
9	BY-	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	2125.1	16901.5
10	BZ+	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	4089.7	32543.3
226	BZ-	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.1	-10.0	-8014.7
			J	-0.1	0.0	-1.1	-10.0	-8014.7
37376.0								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
226	AXL	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.1	-10.0	-8014.7
			J	-0.1	0.0	-1.1	-10.0	-8014.7
37376.0								
9	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	2125.1	16901.5
9	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	2125.1	16901.5
226	BY+	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.1	-10.0	-7842.0
			J	-0.1	0.0	-1.1	-10.0	-7842.0
36570.7								
226	BY-	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.1	-10.0	-7842.0
			J	-0.1	0.0	-1.1	-10.0	-7842.0
36570.7								
226	BZ+	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.1	-10.0	-8014.7
			J	-0.1	0.0	-1.1	-10.0	-8014.7
37376.0								
10	BZ-	활하중	I	0.0	0.0	0.0	-6978.4	-19072.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

[SECTION NAME : G1-7 , SECTION ID : 7]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
31	AXL	고정하중	I	0.1	0.0	-1.4	-12.4	4638.1
			J	0.1	0.0	-1.4	-12.4	-23907.0
4	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	3263.3	7861.7
4	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	3263.3	7861.7
4	BY+	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	3263.3	7861.7
4	BY-	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	3263.3	7861.7
197	BZ+	고정하중	I	-0.1	0.0	-0.2	-2.2	10001.7
			J	-0.1	0.0	-0.2	-2.2	10001.7
-51553.6								
225	BZ-	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.1	-10.2	-7799.1
			J	-0.1	0.0	-1.1	-10.2	-7799.1
40200.4								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
223	AXL	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.4	-12.4	4638.1
			J	-0.1	0.0	-1.4	-12.4	-23907.0
4	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	3263.3	7861.7
4	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	3263.3	7861.7
224	BY+	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.4	-12.5	3203.7
			J	-0.1	0.0	-1.4	-12.5	3203.7
-16513.3								
224	BY-	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.4	-12.5	3203.7
			J	-0.1	0.0	-1.4	-12.5	3203.7
-16513.3								
225	BZ+	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.1	-10.2	-7799.1
			J	-0.1	0.0	-1.1	-10.2	-7799.1
40200.4								
197	BZ-	고정하중	I	-0.1	0.0	-0.2	-2.2	10001.7
			J	-0.1	0.0	-0.2	-2.2	10001.7
-51553.6								

[SECTION NAME : G1-8 , SECTION ID : 8]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
30	AXL	고정하중	I	0.1	0.0	-1.2	-11.2	4433.6
			J	0.1	0.0	-1.2	-11.2	-25022.6
3	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	3034.1	8004.4
3	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	3034.1	8004.4
17	BY+	고정하중	I	0.1	3.3	-0.4	-5883.0	33203.0
			J	0.1	3.3	-0.4	-5883.0	33203.0
17	BY-	고정하중	I	0.1	3.3	-0.4	-5883.0	33203.0
			J	0.1	3.3	-0.4	-5883.0	33203.0
3	BZ+	고정하중	I	0.0	-2.6	-0.3	4691.5	-26478.1
			J	0.0	-2.6	-0.3	4691.5	-26478.1
17	BZ-	활하중	I	0.0	0.0	0.0	3907.8	39476.6
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
222	AXL	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.2	-11.2	4433.6
			J	-0.1	0.0	-1.2	-11.2	-25022.6
3	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	3034.1	8004.4
3	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	3034.1	8004.4
222	BY+	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.2	-11.3	4221.6
			J	-0.1	0.0	-1.2	-11.3	-23825.9
222	BY-	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.2	-11.3	4221.6
			J	-0.1	0.0	-1.2	-11.3	-23825.9
17	BZ+	활하중	I	0.0	0.0	0.0	-6994.6	-22055.2
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
195	BZ-	고정하중	I	-0.1	0.0	-0.3	-2.6	4691.5
			J	-0.1	0.0	-0.3	-2.6	4691.5
-26478.1								

[SECTION NAME : G1-9 , SECTION ID : 9]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
29	AXL	고정하중	I	0.1	0.0	-1.1	-10.0	8498.6
			J	0.1	0.0	-1.1	-10.0	-31515.2
20	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4442.1
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	4442.1
16235.0								
20	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4442.1
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	4442.1
16235.0								
20	BY+	고정하중	I	0.1	0.0	0.1	3549.4	-13162.2
			J	0.1	0.0	0.1	3549.4	-13162.2
20	BY-	고정하중	I	0.1	0.0	0.1	3549.4	-13162.2
			J	0.1	0.0	0.1	3549.4	-13162.2
29	BZ+	고정하중	I	0.1	-10.0	-1.1	8498.6	-31515.2
			J	0.1	-10.0	-1.1	8498.6	-31515.2
212	BZ-	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4442.1
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	4442.1
16235.0								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
221	AXL	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.1	-10.0	8498.6
			J	-0.1	0.0	-1.1	-10.0	-31515.2
20	SHY	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4442.1
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	4442.1
16235.0								
20	SHZ	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4442.1
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	4442.1
16235.0								
221	BY+	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.1	-10.3	4513.3
			J	-0.1	0.0	-1.1	-10.3	4513.3
-16736.4								
221	BY-	고정하중	I	-0.1	0.0	-1.1	-10.3	4513.3
			J	-0.1	0.0	-1.1	-10.3	4513.3
-16736.4								
212	BZ+	활하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-4378.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-4378.0
-16472.4								
29	BZ-	고정하중	I	0.1	0.0	-1.1	-10.0	8498.6
			J	0.1	0.0	-1.1	-10.0	-31515.2

[SECTION NAME : G1-10 , SECTION ID : 10]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
28	AXL	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	-1.1	-9.7	13026.1	-48304.2
21	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4788.0	14001.1
21	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4788.0	14001.1
21	BY+	슬래브~1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4103.9	-15218.4
21	BY-	슬래브~1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4103.9	-15218.4
21	BZ+	고정하중	1	0.0	0.0	-0.3	-2.7	14860.2	-55105.6	
21	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4788.0	14001.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
220	AXL	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-1.1	-9.7	13026.1	-48304.2
21	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4788.0	14001.1
21	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4788.0	14001.1
220	BY+	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-1.1	-10.0	8498.6	-31515.2
220	BY-	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-1.1	-10.0	8498.6	-31515.2
21	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3775.6	-17755.4
21	BZ-	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-0.3	-2.7	14860.2	-55105.6

[SECTION NAME : G1-11 , SECTION ID : 11]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
27	AXL	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	-1.0	-8.9	12187.0	-49086.9
27	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5646.3	7318.8
27	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5646.3	7318.8
27	BY+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	5646.3	0.0	7318.8	0.0
27	BY-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	5646.3	0.0	7318.8	0.0
27	BZ+	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	-1.0	-8.9	12187.0	-49086.9
27	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5591.1	7395.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
219	AXL	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-1.0	-8.9	12187.0	-49086.9
27	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5646.3	7318.8
27	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5646.3	7318.8
219	BY+	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-1.0	-9.0	11956.9	-48160.2
219	BY-	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-1.0	-9.0	11956.9	-48160.2
27	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1836.0	-22519.8
27	BZ-	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	-1.0	-8.9	12187.0	-49086.9

[SECTION NAME : G1-12 , SECTION ID : 12]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
25	AXL	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	-0.8	-7.0	25864.5	-158119.6
23	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5899.3	9818.2
23	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5899.3	9818.2
23	BY+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	5899.3	0.0	9818.2	0.0
23	BY-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	5899.3	0.0	9818.2	0.0
24	BZ+	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	-0.8	-7.0	25864.5	-158119.6
26	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5559.4	10937.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
217	AXL	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-0.8	-7.0	25864.5	-158119.6
23	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5899.3	9818.2
23	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5899.3	9818.2
218	BY+	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-1.1	-9.7	11999.5	-73357.7
218	BY-	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-1.1	-9.7	11999.5	-73357.7
26	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1789.1	-33986.9
24	BZ-	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	-0.8	-7.0	25864.5	-158119.6

[SECTION NAME : G1-13 , SECTION ID : 13]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
22	AXL	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	-0.3	-2.6	15192.4	-42023.2
22	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6524.3	5062.0
22	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6524.3	5062.0
22	BY+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	6524.3	0.0	5062.0	0.0
22	BY-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	6524.3	0.0	5062.0	0.0
22	BZ+	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	-0.3	-2.6	15192.4	-42023.2
214	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6524.3	5062.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
214	AXL	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-0.3	-2.6	15192.4	-42023.2
22	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6524.3	5062.0
22	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6524.3	5062.0
214	BY+	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-0.3	-2.6	15192.4	-42023.2
214	BY-	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-0.3	-2.6	15192.4	-42023.2
214	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1830.0	-18046.7
22	BZ-	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	-0.3	-2.6	15192.4	-42023.2

[SECTION NAME : G1-14 , SECTION ID : 14]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
51	AXL	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	21153.0	-78441.0
51	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	10266.9	10786.3
51	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	10266.9	10786.3
51	BY+	슬래브~1	1	0.0	0.0	0.0	12999.0	-48203.8
51	BY-	슬래브~1	1	0.0	0.0	0.0	12999.0	-48203.8
51	BZ+	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	21153.0	-78441.0
51	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	10266.9	10786.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
243	AXL	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	21153.0	-78441.0
51	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10266.9	10786.3
51	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10266.9	10786.3
243	BY+	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-0.5	-4.6	10436.7	-38702.2
243	BY-	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	-0.5	-4.6	10436.7	-38702.2
51	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	-2908.7	-38072.4		
243	BZ-	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	21153.0	-78441.0

[SECTION NAME : G1-15 , SECTION ID : 15]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
19	AXL	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	0.1	1.2	3906.2	-13201.6
19	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4877.5	16403.1
19	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4877.5	16403.1
19	BY+	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	0.1	1.3	3736.5	-12628.1
19	BY-	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	0.1	1.3	3736.5	-12628.1
19	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4888.5	16283.4
19	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4877.5	16403.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
211	AXL	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	0.1	1.2	3906.2	-13201.6
19	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4877.5	16403.1
19	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4877.5	16403.1
19	BY+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	4877.5	0.0	16403.1	0.0
19	BY-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	4877.5	0.0	16403.1	0.0
19	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	-4853.5	-16484.1		
19	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	-4818.1	-16521.6		

[SECTION NAME : G1-16 , SECTION ID : 16]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
16	AXL	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	0.4	3.5	-6982.8	35992.4
16	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4262.8	40281.0
16	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4262.8	40281.0
208	BY+	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	0.4	3.7	-6463.5	33315.9
208	BY-	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	0.4	3.7	-6463.5	33315.9
16	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4293.4	39610.9
16	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	4262.8	40281.0		

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
208	AXL	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	0.4	3.5	-6982.8	35992.4
16	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4262.8	40281.0
16	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4262.8	40281.0
16	BY+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	4262.8	40281.0		
16	BY-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	4262.8	40281.0		
16	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	-7814.8	-21972.5		
16	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7684.8	-22130.2

[SECTION NAME : G1-17 , SECTION ID : 17]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
15	AXL	고정하중	1	0.1	0.0	0.0	0.4	3.4	-6924.2	36378.4
15	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4174.6	40358.1
15	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4174.6	40358.1
207	BY+	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	0.4	3.5	-6846.1	35968.1
207	BY-	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	0.4	3.5	-6846.1	35968.1
15	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4179.4	40253.7
15	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	4174.6	40358.1		

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
207	AXL	고정하중	1	-0.1	0.0	0.0	0.4	3.4	-6924.2	36378.4
15	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4174.6	40358.1
15	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4174.6	40358.1
15	BY+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	4174.6	40358.1		
15	BY-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	4174.6	40358.1		
15	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	-7681.6	-21932.5		
15	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7661.8	-21957.7

[SECTION NAME : Cross Beam-일반 , SECTION ID : 18 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:1.5 B1:0.3 tw:0.01 tf1:0.01 B2:0.3 tf2:0.01

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
382	AXL	고정하중	1	599.4	-0.6	-5.2	9.5	-9.5	-1786.4	1786.4
193	SHY	고정하중	1	-599.4	1.8	172.7	-12.2	12.2	-1786.4	1786.4
183	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	15895.5	0.0	0.0	1990.7	51334.4
383	BY+	고정하중	1	599.4	1.8	687.6	82.7	-82.7	743.6	-743.6
383	BY-	고정하중	1	599.4	1.8	172.7	-12.2	12.2	-1786.4	1786.4
374	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	5256.8	0.0	0.0	45356.6	38801.1
191	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	15229.7	0.0	0.0	1798.1	52007.4

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
192	AXL	고정하중	1	-599.4	-0.6	-5.2	9.5	-9.5	-1786.4	1786.4
192	SHY	고정하중	1	-599.4	-0.6	-520.1	43.1	-43.1	-241.7	241.7
182	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	-14306.5	0.0	0.0	-38339.6	-45322.3
193	BY+	고정하중	1	-599.4	1.8	172.7	-12.2	12.2	-1786.4	1786.4
383	BY-	고정하중	1	599.4	1.8	687.6	82.7	-82.7	743.6	-743.6
191	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	-2257.5	0.0	0.0	-52007.4	-1798.1
374	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	-14139.1	0.0	0.0	-38801.1	-45356.6

[SECTION NAME : Cross Beam-교대교각 , SECTION ID : 19 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:2 B1:0.3 tw:0.012 tf1:0.012 B2:0.3 tf2:0.012

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
341	AXL	고정하중	1	1134.3	1.2	1317.5	80.0	-80.0	2263.9	-2263.9
150	SHY	고정하중	1	-12.3	2.7	-733.3	-25.2	25.2	-3064.2	3064.2
149	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	13607.5	0.0	0.0	11930.0	35104.0
341	BY+	고정하중	1	1134.3	1.2	1317.5	80.0	-80.0	2263.9	-2263.9
342	BY-	고정하중	1	12.3	2.7	-733.3	-25.2	25.2	-3064.2	3064.2
149	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	13607.5	0.0	0.0	34242.7	28759.5
148	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	8477.5	0.0	0.0	13406.1	53158.4

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
149	AXL	고정하중	1	-1134.3	1.2	1317.5	80.0	-80.0	2263.9	-2263.9
151	SHY	고정하중	1	-12.3	-2.1	1504.6	67.3	-67.3	-3128.7	3128.7
340	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	-9470.2	0.0	0.0	-53158.4	-13406.1
150	BY+	고정하중	1	-12.3	2.7	-733.3	-25.2	25.2	-3064.2	3064.2
341	BY-	고정하중	1	1134.3	1.2	1317.5	80.0	-80.0	2263.9	-2263.9
148	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	-9470.2	0.0	0.0	-53158.4	-13406.1
149	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	-3241.0	0.0	0.0	-28759.5	-34242.7

[SECTION NAME : Stringer , SECTION ID : 20 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:0.8 B1:0.25 tw:0.01 tf1:0.01 B2:0.25 tf2:0.01

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
329	AXL	고정하중	1	2.3	-0.3	180.1	-12.2	12.2	-16513.0	16513.0
100	SHY	슬래브~1	1	-0.6	0.0	-588.1	-1.5	1.5	11371.4	-11371.4
121	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	39149.2	0.0	0.0	62783.6	4709.5
338	BY+	고정하중	1	0.6	-0.5	465.8	17.6	-17.6	-8155.9	8155.9
338	BY-	고정하중	1	0.6	-0.5	1125.1	-20.4	20.4	35.6	-35.6
314	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	2703.2	0.0	0.0	62783.9	4708.2
110	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	18768.4	0.0	0.0	18214.9	72504.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
137	AXL	고정하중	1	-2.3	-0.3	180.1	-12.2	12.2	-16513.0	16513.0
146	SHY	고정하중	1	-0.6	-0.5	465.8	17.6	-17.6	-8155.9	8155.9
122	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	-39156.2	0.0	0.0	-4708.2	-62783.9
338	BY+	고정하중	1	0.6	-0.5	1125.1	-20.4	20.4	35.6	-35.6
146	BY-	고정하중	1	-0.6	-0.5	465.8	17.6	-17.6	-8155.9	8155.9
110	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	-18714.2	0.0	0.0	-72504.5	-18214.9
314	BZ-	활하중	1	0.0	0.0	-39156.2	0.0	0.0	-4708.2	-62783.9

[SECTION NAME : G2-1 , SECTION ID : 21]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
97	AXL	고정하중	1	0.0	0.0	6.7	59.7	-9125.9	52674.3	0.0
97	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	541.2	20992.8
97	SHZ	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	541.2	20992.8
97	BY+	고정하중	1	0.0	0.0	6.7	59.7	-9125.9	52674.3	0.0
97	BY-	고정하중	1	0.0	0.0	6.7	59.7	-9125.9	52674.3	0.0
97	BZ+	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	541.2	20992.8
97	BZ-	고정하중	1	0.0	0.0	6.7	59.7	-9125.9	52674.3	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
289	AXL	고정하중	1	-0.0	0.0	0.0	6.7	59.7	-9125.9	52674.3
97	SHY	활하중	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	541.2	20992.8
97	SHZ	활하중	1	0.0						

0.0	0.0	0.0	0.0	541.2					
20992.8									
97	BY+	활하중	1		0.0	0.0			
0.0	0.0	0.0	541.2	20992.8					
97	BY-	활하중	1		0.0	0.0			
0.0	0.0	0.0	541.2	20992.8					
289	BZ+	고정하중	1			-0.0			
0.0	0.0	6.7	59.7	-9125.9					
52674.3									
97	BZ-	활하중	1		0.0	0.0			
0.0	0.0	0.0	-3637.0	-3124.0					

[SECTION NAME : G2-2 , SECTION ID : 22]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-z)	(+z)-BENDING-(-z)
96	AXL	고정하중	1		0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	6.6	58.7	-9104.2	53554.0				
96	SHY	활하중	1		0.0	0.0	0.0	538.7
21332.5								
96	SHZ	활하중	1		0.0	0.0	0.0	538.7
21332.5								
96	BY+	고정하중	1		0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	6.6	58.7	-9104.2	53554.0				
96	BY-	고정하중	1		0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	6.6	58.7	-9104.2	53554.0				
96	BZ+	활하중	1		0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	538.7	21332.5				
96	BZ-	고정하중	1		0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	6.6	58.7	-9104.2	53554.0				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
288	AXL	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	6.6	58.7	-9104.2				
53554.0								
96	SHY	활하중	1		0.0	0.0	0.0	538.7
21332.5								
96	SHZ	활하중	1		0.0	0.0	0.0	538.7
21332.5								
96	BY+	활하중	1		0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	538.7	21332.5				
96	BY-	활하중	1		0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	538.7	21332.5				
288	BZ+	고정하중	1			-0.0		
0.0	6.6	58.7	-9104.2	53554.0				
96	BZ-	활하중	1		0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	-3626.5	-3169.1				

[SECTION NAME : G2-3 , SECTION ID : 23]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
255	AXL	고정하중	1		0.1		0.0	
0.0	-0.9	-8.5	-9215.1	43877.9				
60	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	3924.4				
29882.0								
60	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	3924.4				
29882.0								
95	BY+	고정하중	1		0.0		0.0	
0.0	6.8	60.9	-15258.0	72651.7				
95	BY-	고정하중	1		0.0		0.0	
0.0	6.8	60.9	-15258.0	72651.7				
63	BZ+	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4196.2				
33259.3								
286	BZ-	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	6.3	56.2	-17272.7				
82244.5								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
63	AXL	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-0.9	-8.5	-9215.1				
43877.9								
60	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	3924.4				
29882.0								
60	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	3924.4				
29882.0								
63	BY+	고정하중	1		-0.2		-0.1	
0.0	0.0	-1.2	-10.7	-6767.0				
32221.2								
63	BY-	고정하중	1		-0.2		-0.1	
0.0	0.0	-1.2	-10.7	-6767.0				
32221.2								
286	BZ+	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	6.3	56.2	-17272.7				
82244.5								
63	BZ-	활하중	1		0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	-6985.0				
-19980.3								

[SECTION NAME : G2-4 , SECTION ID : 24]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
245	AXL	고정하중	1		0.1		0.0	
0.0	0.4	3.6	10377.1	-51268.3				
53	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5649.7				
14152.7								
53	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5649.7				
14152.7								
93	BY+	고정하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	6.1	54.1	-16625.1				
82137.1								
93	BY-	고정하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	6.1	54.1	-16625.1				
82137.1								
245	BZ+	고정하중	1			0.1		
0.0	0.0	0.4	3.6	10377.1				
-51268.3								
285	BZ-	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	6.0	53.9	-16719.9				
82605.2								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
53	AXL	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	0.4	3.6	10377.1				
-51268.3								
53	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5649.7				
14152.7								
53	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5649.7				
14152.7								
53	BY+	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	5649.7	14152.7				
53	BY-	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	5649.7	14152.7				
285	BZ+	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	6.0	53.9	-16719.9				
82605.2								
53	BZ-	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	0.4	3.6	10377.1				
-51268.3								

[SECTION NAME : G2-5 , SECTION ID : 25]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
92	AXL	고정하중	1		0.0		0.0	
0.0	5.0	44.6	-19381.2	80487.9				
88	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	3020.6				
35051.2								
88	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	3020.6				
35051.2								
92	BY+	고정하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	5.8	52.0	-16852.3				
69985.8								
92	BY-	고정하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	5.8	52.0	-16852.3				
69985.8								
88	BZ+	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	3020.6	35051.2				
385	BZ-	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	3.0	27.1	-21599.5				
89700.3								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
284	AXL	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	5.0	44.6	-19381.2				
80487.9								
88	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	3020.6				
35051.2								
88	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	3020.6				
35051.2								
88	BY+	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	3020.6	35051.2				
88	BY-	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	3020.6	35051.2				
282	BZ+	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	3.0	27.1	-21599.5				
89700.3								
88	BZ-	활하중	1		0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	-8440.2	-12544.4				

[SECTION NAME : G2-6 , SECTION ID : 26]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
251	AXL	고정하중	1			0.1		
0.0	0.0	-0.1	-0.8	-6086.1				
28429.2								
58	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4002.8				
29767.0								
58	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4002.8				
29767.0								
58	BY+	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	4002.8	29767.0				
58	BY-	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	4002.8	29767.0				
59	BZ+	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4003.0				
29901.5								
83	BZ-	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	-0.1	-0.6	-7879.7				
36807.0								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
59	AXL	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-0.1	-0.8	-6086.1				
28429.2								
58	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4002.8				
29767.0								
58	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4002.8				
29767.0								
59	BY+	고정하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	-0.1	-0.8	-6086.1				
28429.2								
59	BY-	고정하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	-0.1	-0.8	-6086.1				
28429.2								
83	BZ+	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	-0.1	-0.6	-7879.7				
36807.0								
59	BZ-	활하중	1		0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	-6401.3				
-18698.3								

[SECTION NAME : G2-7 , SECTION ID : 27]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
249	AXL	고정하중	1			0.1		
0.0	0.0	-0.1	-0.7	-5964.7				
30797.1								
55	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5654.6				
15776.1								
55	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5654.6				
15776.1								
247	BY+	고정하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.4	3.8	9715.7				
-50164.4								
247	BY-	고정하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.4	3.8	9715.7				
-50164.4								
55	BZ+	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	0.4	3.8	9715.7				
-50164.4								
82	BZ-	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	-0.1	-0.6	-7667.1				
39587.0								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
57	AXL	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-0.1	-0.7	-5964.7				
30797.1								
55	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5654.6				
15776.1								
55	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5654.6				
15776.1								
55	BY+	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	5654.6	15776.1				
249	BY+	고정하중	1			0.1		
0.0	0.0	-0.1	-0.7	-5964.7				
30797.1								
249	BY-	고정하중	1			0.1		
0.0	0.0	-0.1	-0.7	-5964.7				
30797.1								
82	BZ+	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	-0.1	-0.6	-7667.1				
39587.0								
55	BZ-	활하중	1			-0.1		
0.0	0.0	0.4	3.8	9715.7				
-50164.4								

[SECTION NAME : G2-8 , SECTION ID : 28]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
258	AXL	고정하중	1		0.1		0.0	
0.0	-1.2	-10.5	-5713.1	32295.0				
54	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5189.4				
15685.7								
54	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5189.4				
15685.7								
246	BY+	고정하중	1		0.1		0.0	
0.0	0.0	0.4	3.4	9019.8				
-50986.9								
246	BY-	고정하중	1		0.1		0.0	
0.0	0.0	0.4	3.4	9019.8				
-50986.9								
54	BZ+	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	0.4	3.4	9019.8				
-50986.9								
258	BZ-	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	3901.0				
35720.2								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
66	AXL	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-1.2	-10.5	-5713.1				
32295.0								
54	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5189.4				
15685.7								
54	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5189.4				
15685.7								
66	BY+	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-1.3	-11.4	-734.6				
4152.3								
66	BY-	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-1.3	-11.4	-734.6				
4152.3								
258	BZ+	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	-6319.1				
-22051.2								
54	BZ-	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	0.4	3.4	9019.8				
-50986.9								

[SECTION NAME : G2-9 , SECTION ID : 29]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
261	AXL	고정하중	1			0.1		
0.0	0.0	-1.1	-9.7	6566.6				
-24385.6								
69	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4205.0				
14840.6								
69	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4205.0				
14840.6								
78	BY+	슬래브~1	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.2	2756.3				
-10235.6								
78	BY-	슬래브~1	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.2	2756.3				
-10235.6								
270	BZ+	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	-0.1	-0.6	8351.7				
-31014.6								
69	BZ-	활하중	1		0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	4205.0	14840.6				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
69	AXL	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-1.1	-9.7	6566.6				
-24385.6								
69	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4205.0				
14840.6								
69	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4205.0				
14840.6								
69	BY+	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-1.1	-10.0	3565.4				
-13240.5								
69	BY-	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-1.1	-10.0	3565.4				
-13240.5								
69	BZ+	활하중	1		0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	-3996.3	-15615.7				
270	BZ-	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	-0.1	-0.6	8351.7				
-31014.6								

[SECTION NAME : G2-10 , SECTION ID : 30]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
262	AXL	고정하중	1			0.1		
0.0	0.0	-0.9	-7.8	14625.5				
-54312.7								
70	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4448.8				
12822.2								
70	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4448.8				
12822.2								
70	BY+	활하중	1		0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	4448.8	12822.2				
70	BY-	활하중	1		0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	4448.8	12822.2				
262	BZ+	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-0.9	-7.8	14625.5				
-54312.7								
70	BZ-	활하중	1		0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	4448.8	12822.2				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
70	AXL	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-0.9	-7.8	14625.5				
-54312.7								
70	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4448.8				
12822.2								
70	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4448.8				
12822.2								
70	BY+	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-0.1	-9.7	6568.6				
-24385.6								
70	BY-	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-0.1	-9.7	6568.6				
-24385.6								
70	BZ+	활하중	1		0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	-3452.8	-16520.8				
262	BZ-	고정하중	1			0.1		
0.0	0.0	-0.9	-7.8	14625.5				
-54312.7								

[SECTION NAME : G2-11 , SECTION ID : 31]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
268	AXL	고정하중	1		0.0		0.0	
0.0	-0.1	-1.3	11964.4	-48254.3				
76	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4930.8				
7252.5								
76	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4930.8				
7252.5								
76	BY+	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	4930.8	7252.5				
76	BY-	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	4930.8	7252.5				
268	BZ+	고정하중	1			0.0		
0.0	0.0	-0.1	-1.3	11964.4				
-48254.3								
76	BZ-	활하중	1		0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	4887.7				
7324.9								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
76	AXL	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	-0.1	-1.3	11964.4				
-48254.3								
76	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4930.8				
7252.5								
76	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4930.8				
7252.5								
76	BY+	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	-0.1	-1.3	11964.4				
-48254.3								
76	BY-	고정하중	1			-0.0		
0.0	0.0	-0.1	-1.3	11964.4				
-48254.3								
76	BZ+	활하중	1		0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	-1816.2				
-19712.8								
268	BZ-	고정하중	1			0.0		
0.0	0.0	-0.1	-1.3	11964.4				
-48254.3								

[SECTION NAME : G2-12 , SECTION ID : 32]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
264	AXL	고정하중	1			0.1		
0.0	0.0	-0.8	-7.5	14600.4				
-89388.7								
72	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5194.6				
9596.9								
72	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5194.6				
9596.9								
72	BY+	활하중	1		0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	5194.6	9596.9				
72	BY-	활하중	1		0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	5194.6	9596.9				
265	BZ+	고정하중	1			0.1		
0.0	0.0	-0.6	-5.2	25307.8				
-154943.8								
75	BZ-	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	4854.3				
10838.4								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
72	AXL	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-0.8	-7.5	14600.4				
-89388.7								
72	SHY	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5194.6				
9596.9								
72	SHZ	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	5194.6				
9596.9								
72	BY+	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-0.9	-7.8	13406.1				
-82076.9								
72	BY-	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-0.9	-7.8	13406.1				
-82076.9								
75	BZ+	활하중	1		0.0		0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	-1770.3				
-29719.6								
265	BZ-	고정하중	1			-0.1		
0.0	0.0	-0.6	-5.2	25307.8				
-154943.8								

[SECTION NAME : G2-13 , SECTION ID : 33]

** MAX

| ELEM | COM | LC | PT | AXIAL | SHEAR-y | SHEAR-Z | (+y)-B

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
71	AXL	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-0.8	-7.2	14951.8	0.0	0.0	0.0	-41413.8
71	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	5751.5	0.0	0.0	0.0	4945.7
71	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	5751.5	0.0	0.0	0.0	4945.7
71	BY+	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-0.8	-7.2	14741.9	0.0	0.0	0.0	-40832.7
71	BY-	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-0.8	-7.2	14741.9	0.0	0.0	0.0	-40832.7
263	BZ+	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-1785.6	0.0	0.0	0.0	-15930.6
263	BZ-	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	-0.8	-7.2	14951.8	0.0	0.0	0.0	-41413.8

[SECTION NAME : G2-14 , SECTION ID : 34]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
244	AXL	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	-0.0	20474.1	-76032.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	8331.5	0.0	0.0	0.0	10645.9
52	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	8331.5	0.0	0.0	0.0	10645.9
52	BY+	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	0.4	3.2	10135.9	0.0	0.0	0.0	-37640.6
52	BY-	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	0.4	3.2	10135.9	0.0	0.0	0.0	-37640.6
244	BZ+	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	-0.0	-0.0	20474.1	0.0	0.0	0.0	-76032.0
244	BZ-	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	8331.5	0.0	0.0	0.0	10645.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
52	AXL	고정하중	1	I	-0.1			
0.0	0.0	-0.0	-0.0	20474.1	0.0	0.0	0.0	-76032.0
52	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	8331.5	0.0	0.0	0.0	10645.9
52	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	8331.5	0.0	0.0	0.0	10645.9
52	BY+	고정하중	1	I	-0.1			
0.0	0.0	-0.0	-0.0	20474.1	0.0	0.0	0.0	-76032.0
52	BY-	고정하중	1	I	-0.1			
0.0	0.0	-0.0	-0.0	20474.1	0.0	0.0	0.0	-76032.0
244	BZ+	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-2866.7	0.0	0.0	0.0	-30939.7
52	BZ-	고정하중	1	I	-0.1			
0.0	0.0	-0.0	-0.0	20474.1	0.0	0.0	0.0	-76032.0

[SECTION NAME : G2-15 , SECTION ID : 35]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
260	AXL	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	-1.2	-10.9	3923.3	0.0	0.0	0.0	-13280.0
68	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4622.3	0.0	0.0	0.0	14996.5
68	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4622.3	0.0	0.0	0.0	14996.5
68	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	4622.3	14996.5	0.0	0.0	0.0	0.0
68	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	4622.3	14996.5	0.0	0.0	0.0	0.0
260	BZ+	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4627.1	0.0	0.0	0.0	14884.9
68	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	4622.3	14996.5	0.0	0.0	0.0	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
68	AXL	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-1.2	-10.9	3923.3	0.0	0.0	0.0	-13280.0
68	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4622.3	0.0	0.0	0.0	14996.5
68	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4622.3	0.0	0.0	0.0	14996.5
68	BY+	고정하중	1	I	-0.1			
0.0	0.0	-1.2	-10.9	3756.9	0.0	0.0	0.0	-12716.8
68	BY-	고정하중	1	I	-0.1			
0.0	0.0	-1.2	-10.9	3756.9	0.0	0.0	0.0	-12716.8
68	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	-4430.4	-15645.9	0.0	0.0	0.0	0.0
260	BZ-	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-4397.4	0.0	0.0	0.0	-15662.3

[SECTION NAME : G2-16 , SECTION ID : 36]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
257	AXL	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	-1.3	-11.2	-6786.1	35038.0	0.0	0.0	0.0
65	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4260.6	0.0	0.0	0.0	36484.6
65	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4260.6	0.0	0.0	0.0	36484.6
65	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	4260.6	36484.6	0.0	0.0	0.0	0.0
65	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	4260.6	36484.6	0.0	0.0	0.0	0.0
65	BZ+	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4285.3	0.0	0.0	0.0	35841.6
257	BZ-	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4260.6	0.0	0.0	0.0	36484.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
65	AXL	고정하중	1	I	-0.1			
0.0	0.0	-1.3	-11.2	-6786.1	35038.0	0.0	0.0	0.0
65	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4260.6	0.0	0.0	0.0	36484.6
65	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4260.6	0.0	0.0	0.0	36484.6
65	BY+	고정하중	1	I	-0.1			
0.0	0.0	-1.3	-11.5	-6276.1	32404.7	0.0	0.0	0.0
65	BY-	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-1.3	-11.5	-6276.1	32404.7	0.0	0.0	0.0
257	BZ+	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-7066.3	-21998.1	0.0	0.0	0.0
65	BZ-	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-6941.7	-22126.1	0.0	0.0	0.0

[SECTION NAME : G2-17 , SECTION ID : 37]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
256	AXL	고정하중	1	I	0.1			
0.0	0.0	-1.2	-10.9	-6730.2	35418.3	0.0	0.0	0.0
64	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4173.4	36559.5	0.0	0.0	0.0
64	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4173.4	36559.5	0.0	0.0	0.0
64	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	4173.4	36559.5	0.0	0.0	0.0	0.0
64	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	4173.4	36559.5	0.0	0.0	0.0	0.0
64	BZ+	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4177.3	0.0	0.0	0.0	36459.9
64	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	4173.4	36559.5	0.0	0.0	0.0	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
64	AXL	고정하중	1	I	-0.1			
0.0	0.0	-1.2	-10.9	-6730.2	35418.3	0.0	0.0	0.0
64	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4173.4	36559.5	0.0	0.0	0.0
64	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4173.4	36559.5	0.0	0.0	0.0
64	BY+	고정하중	1	I	-0.1			
0.0	0.0	-1.2	-11.0	-6653.4	35014.3	0.0	0.0	0.0
64	BY-	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-1.2	-11.0	-6653.4	35014.3	0.0	0.0	0.0
64	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	-6947.0	-21962.8	0.0	0.0	0.0	0.0
64	BZ-	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-6928.1	-21983.3	0.0	0.0	0.0

[SECTION NAME : G2-18 , SECTION ID : 38]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
276	AXL	포장,~1	1	J	0.0			
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-1754.1	8352.3	0.0	0.0	0.0
84	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3671.4	30985.0	0.0	0.0	0.0
84	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3671.4	30985.0	0.0	0.0	0.0
84	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	3671.4	30985.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	3671.4	30985.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	BZ+	활하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3671.4	30985.0	0.0	0.0	0.0
84	BZ-	고정하중	1	J	-0.0			
0.0	0.0	-0.1	-0.5	-8746.4	41646.1	0.0	0.0	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
84	AXL	포장,~1	1	J	-0.0			
0.0	0.0	-0.0	-0.3	-1754.1	8352.3	0.0	0.0	0.0
84	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3671.4	30985.0	0.0	0.0	0.0
84	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3671.4	30985.0	0.0	0.0	0.0
84	BY+	고정하중	1	I	-0.0			
0.0	0.0	-0.1	-0.6	-7725.0	36783.1	0.0	0.0	0.0
84	BY-	고정하중	1	I	-0.0			
0.0	0.0	-0.1	-0.6	-7725.0	36783.1	0.0	0.0	0.0
84	BZ+	고정하중	1	J	-0.0			
0.0	0.0	-0.1	-0.5	-8746.4	41646.1	0.0	0.0	0.0
84	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	-6507.4	-17481.5	33757.4	0.0	0.0	0.0

[SECTION NAME : G1-18 , SECTION ID : 39]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
35	AXL	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	-1.1	-9.8	-8893.9	42279.9	0.0	0.0	0.0
35	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3768.0	33757.4	0.0	0.0	0.0
35	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3768.0	33757.4	0.0	0.0	0.0
35	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	3768.0	33757.4	0.0	0.0	0.0	0.0
35	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	3768.0	33757.4	0.0	0.0	0.0	0.0
227	BZ+	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3768.0	33757.4	0.0	0.0	0.0
227	BZ-	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-1.1	-9.8	-8893.9	42279.9	0.0	0.0	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
227	AXL	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-1.1	-9.8	-8893.9	42279.9	0.0	0.0	0.0
35	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3768.0	33757.4	0.0	0.0	0.0
35	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3768.0	33757.4	0.0	0.0	0.0
227	BY+	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-1.1	-9.8	-7857.2	37351.6	0.0	0.0	0.0
227	BY-	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-1.1	-9.8	-7857.2	37351.6	0.0	0.0	0.0
227	BZ+	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-1.1	-9.8	-8893.9	42279.9	0.0	0.0	0.0
227	BZ-	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	-7101.2	-17912.2	0.0	0.0	0.0

[SECTION NAME : G2-19 , SECTION ID : 40]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
279	AXL	포장,~1	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.3	-3320.1	13284.1	0.0	0.0	0.0
87	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3148.3	34997.3	0.0	0.0	0.0
87	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3148.3	34997.3	0.0	0.0	0.0
87	BY+	고정하중	1	J	-0.0			
0.0	0.0	0.2	2.0	-16553.1	66230.1	0.0	0.0	0.0
87	BY-	고정하중	1	J	-0.0			
0.0	0.0	0.2	2.0	-16553.1	66230.1	0.0	0.0	0.0
87	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	3148.3	34997.3	0.0	0.0	0.0	0.0
279	BZ-	고정하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.2	2.0	-16553.1	66230.1	0.0	0.0	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
87	AXL	포장,~1	1	J	-0.0			
0.0	0.0	0.0	0.3	-3320.1	13284.1	0.0	0.0	0.0
87	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3148.3	34997.3	0.0	0.0	0.0
87	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3148.3	34997.3	0.0	0.0	0.0
87	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	3148.3	34997.3	0.0	0.0	0.0	0.0
87	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	3148.3	34997.3	0.0	0.0	0.0	0.0
279	BZ+	고정하중	1	J	0.0			
0.0	0.0	0.2	2.0	-16553.1	66230.1	0.0	0.0	0.0
87	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	-8747.0	-12596.6				

[SECTION NAME : G1-19 , SECTION ID : 41]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
38	AXL	고정하중	1	J	0.1			
0.0	0.0	-1.2	-10.7	-16799.7	67111.4	0.0	0.0	0.0
38	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3152.9	38347.4	0.0	0.0	0.0
38	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3152.9	38347.4	0.0	0.0	0.0
38	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	3152.9	38347.4	0.0	0.0	0.0	0.0
38	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	3152.9	38347.4	0.0	0.0	0.0	0.0
38	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	3152.9	38347.4	0.0	0.0	0.0	0.0
230	BZ-	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-1.2	-10.7	-16799.7	67111.4	0.0	0.0	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
230	AXL	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-1.2	-10.7	-16799.7	67111.4	0.0	0.0	0.0
38	SHY	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3152.9	38347.4	0.0	0.0	0.0
38	SHZ	활하중	1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	3152.9	38347.4	0.0	0.0	0.0
230	BY+	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-1.2	-10.7	-16799.7	67111.4	0.0	0.0	0.0
230	BY-	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-1.2	-10.7	-16799.7	67111.4	0.0	0.0	0.0
230	BZ+	고정하중	1	J	-0.1			
0.0	0.0	-1.2	-10.7	-16799.7	67111.4	0.0	0.0	0.0
38	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	-9599.3	-12595.1				