■ 송읍교 부산방향(S4~S7) 상부 output

LOAD SET FOR ELEMENT OUTPUTS - Load Set 1

<< LOAD COMBI/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

ABBREVIATION	FULL NAME	TYPE	DESCRIPTION
활하중~1	활하중(DB)	Moving	
활하중~2	활하중(DL)	Moving	
슬래브~1	슬래브 하중	Static	
포장, ~1	포장, 방호벽 하중	Static	
단위모~1	단위모멘트	Static	

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Cases]

LOAD CASE DESCRIPTION	ANAL.TYPE STATIC LOAD CASE DETAIL TYPE
활하중	Moving
활하중~1	Moving
활하중~2	Moving
지정침하	Settle
자중	Static Dead Load (D)
슬래브~1	Static Dead Load (D)
포장, ~1	Static Dead Load (D)
단위모~1	Static User Defined Load (USER)

[Selected Load Combinations]

L. COMB	TYPE	COMBINATION DETAIL
합성전	Gen.Comb	1.000 x 자중 + 1.000 x 슬래브~1
합성후	Gen.Comb	1.000 x 포장, ~1
고정하중	Gen.Comb	1.000 x 합성전 + 1.000 x 합성후

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT Unit System : kN , m

ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z
1	1	1	활하중 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	218.0	86.1	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-98.1	0.0	
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	218.0	86.1	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-98.1	0.0	
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	183.6	72.5	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-56.6	0.0	
			지정침하 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	4.1	0.0	-0.9	0.0
			슬래브~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	20.4	0.0	-4.6	17.6
			포장, ~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	7.6	0.0	-1.7	5.8
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			합성전	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	24.5	0.0	-5.5	17.6
			합성후	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	7.6	0.0	-1.7	5.8
			고정하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	32.1	0.0	-7.2	23.4
2	1	1	활하중 Max	I	0.0	0.0	88.3	370.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	111.4	373.6	2883.8	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-766.0	-535.5	-98.1	0.0
				J	0.0	0.0	-683.7	-513.6	-382.0	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	59.3	304.4	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	71.2	304.4	2776.2	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-681.6	-411.3	-98.1	0.0
				J	0.0	0.0	-610.1	-411.3	-269.7	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	88.3	370.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	111.4	373.6	2883.8	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-766.0	-535.5	-56.7	0.0
				J	0.0	0.0	-683.7	-513.6	-382.0	0.0
			지정침하 Max	I	0.0	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	23.1	0.0	105.2	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-23.1	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-23.1	-0.0	-105.2	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-265.2	5.2	-0.9	0.0
				J	0.0	0.0	-223.6	5.2	1111.2	0.0
			슬래브~1	I	-0.0	28.1	-944.8	-0.9	-4.6	17.6
				J	-0.0	28.1	-739.0	-0.9	3826.1	67.9
			포장, ~1	I	-0.0	9.2	-341.0	-58.2	-1.7	5.7
				J	-0.0	9.2	-264.1	-58.2	1374.8	22.1
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	1.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.9	0.0
			합성전	I	-0.0	28.1	-1210.1	4.3	-5.5	17.6
				J	-0.0	28.1	-962.6	4.3	4937.3	67.9
			합성후	I	-0.0	9.2	-341.0	-58.2	-1.7	5.7
				J	-0.0	9.2	-264.1	-58.2	1374.8	22.1
			고정하중	I	-0.0	37.3	-1551.1	-53.9	-7.2	23.3
				J	-0.0	37.3	-1226.6	-53.9	6312.1	90.0
3	1	1	활하중 Max	I	0.0	0.0	117.6	397.5	2883.8	0.0
				J	0.0	0.0	122.6	397.5	3189.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-627.4	-586.3	-382.0	0.0
				J	0.0	0.0	-617.1	-582.7	-424.1	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	73.4	326.7	2776.2	0.0
				J	0.0	0.0	82.3	326.7	3042.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-578.5	-486.6	-269.7	0.0
				J	0.0	0.0	-569.1	-486.6	-306.4	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	117.6	397.5	2883.8	0.0
				J	0.0	0.0	122.6	397.5	3189.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-627.4	-586.3	-382.0	0.0
				J	0.0	0.0	-617.1	-582.7	-424.1	0.0
			지정침하 Max	I	0.0	0.0	23.1	0.0	105.2	0.0
				J	0.0	0.0	23.1	0.0	119.6	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-23.1	-0.0	-105.2	0.0
				J	0.0	0.0	-23.1	-0.0	-119.6	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-215.0	3.6	1111.2	0.0
				J	0.0	0.0	-209.3	3.6	1243.8	0.0
			슬래브~1	I	-0.0	37.8	-739.8	0.1	3826.1	67.9
				J	-0.0	37.8	-711.6	0.1	4279.6	68.8
			포장, ~1	I	-0.0	12.3	-263.0	-63.0	1374.8	22.1
				J	-0.0	12.3	-252.5	-63.0	1535.9	22.3
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
			합성전	I	-0.0	37.8	-954.9	3.7	4937.3	67.9
				J	-0.0	37.8	-920.9	3.7	5523.4	68.8
			합성후	I	-0.0	12.3	-263.0	-63.0	1374.8	22.1
				J	-0.0	12.3	-252.5	-63.0	1535.9	22.3
			고정하중	I	-0.0	50.1	-1217.9	-59.3	6312.1	90.0
				J	-0.0	50.1	-1173.3	-59.3	7059.3	91.1
4	1	2	활하중 Max	I	0.0	0.0	122.6	397.5	3189.3	0.0
				J	0.0	0.0	123.4	397.5	3238.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-617.1	-582.7	-424.1	0.0
				J	0.0	0.0	-615.5	-582.2	-431.4	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	82.3	326.7	3042.9	0.0
				J	0.0	0.0	83.7	326.7	3084.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-569.1	-486.6	-306.4	0.0
				J	0.0	0.0	-567.7	-486.6	-312.2	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	122.6	397.5	3189.3	0.0
				J	0.0	0.0	123.4	397.5	3238.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-617.1	-582.7	-424.1	0.0
				J	0.0	0.0	-615.5	-582.2	-431.4	0.0
			지정침하 Max	I	0.0	0.0	23.1	0.0	119.6	0.0
				J	0.0	0.0	23.1	0.0	122.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-23.1	-0.0	-119.6	0.0
				J	0.0	0.0	-23.1	-0.0	-122.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-209.3	3.6	1243.8	0.0
				J	0.0	0.0	-208.4	3.6	1264.7	0.0
			슬래브~1	I	-0.0	37.8	-711.6	0.1	4279.6	68.8
				J	-0.0	37.8	-707.0	0.1	4350.6	68.9
			포장, ~1	I	-0.0	12.3	-252.5	-63.0	1535.9	22.3
				J	-0.0	12.3	-250.8	-63.0	1561.0	22.4
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
			합성전	I	-0.0	37.8	-920.9	3.7	5523.4	68.8
				J	-0.0	37.8	-915.4	3.7	5615.2	68.9
			합성후	I	-0.0	12.3	-263.0	-63.0	1374.8	22.1
				J	-0.0	12.3	-250.8	-63.0	1561.0	22.4
			고정하중	I	-0.0	50.1	-1173.3	-59.3	7059.3	91.1
				J	-0.0	50.1	-1166.1	-59.3	7176.3	91.3
5	1	3	활하중 Max	I	0.0	0.0	123.4	397.5	3238.4	0.0
				J	0.0	0.0	161.4	397.5	5231.6	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-615.5	-582.2	-431.4	0.0
				J	0.0	0.0	-551.2	-557.8	-766.1	0.0
			지정침하 Max	I	0.0	0.0	23.1	0.0	122.0	0.0
				J	0.0	0.0	23.1	0.0	220.8	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-23.1	-0.0	-122.0	0.0
				J	0.0	0.0	-23.1	-0.0	-220.8	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-208.4	3.6	1264.7	0.0
				J	0.0	0.0	-163.9	3.6	2060.4	0.0
			슬래브~1	I	-0.0	37.8	-707.0	0.1	4350.6	68.9
				J	-0.0	37.8	-513.6	0.1	6959.6	74.7
			포장, ~1	I	-0.0	12.3	-250.8	-63.0	1561.0	22.4
				J	-0.0	12.3	-178.5	-63.0	2478.5	24.3
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	
			합성전	I	-0.0	37.8	-915.4	3.7	5615.2	68.9
				J	-0.0	37.8	-677.5	3.7	9020.0	74.7
			합성후	I	-0.0	12.3	-250.8	-63.0	1561.0	22.4
				J	-0.0	12.3	-178.5	-63.0	2478.5	24.3
			고정하중	I	-0.0	50.1	-1166.1	-59.3	7176.3	91.3
				J	-0.0	50.1	-856.0	-59.3	11498.5	99.0
6	1	3	활하중 Max	I	0.0	0.0	169.8	366.3	5231.6	0.0
				J	0.0	0.0	186.9	366.3	5846.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-502.1	-536.2	-766.1	0.0
				J	0.0	0.0	-476.5	-525.6	-915.5	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	151.8	315.7	4875.4	0.0
				J	0.0	0.0	177.5	315.7	5357.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-483.5	-466.2	-563.2	0.0
				J	0.0	0.0	-459.4	-466.2	-673.0	0.0
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	169.8	366.3	5231.6	0.0
				J	0.0	0.0	186.9	366.3	5846.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-502.1	-536.2	-766.1	0.0
				J	0.0	0.0	-476.5	-525.6	-915.5	0.0
			지정침하 Max	I	0.0	0.0	23.1	0.0	220.8	0.0
				J	0.0	0.0	23.1	0.0	264.2	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-23.1	-0.0	-220.8	0.0
				J	0.0	0.0	-23.1	-0.0	-264.2	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-155.4	2.5	2060.4	0.0
				J	0.0	0.0	-135.9	2.5	2333.6	0.0
			슬래브~1	I	-0.0	41.9	-514.2	0.7	6959.6	74.7
				J	-0.0	41.9	-429.4	0.7	7844.3	69.5
			포장, ~1	I	-0.0	13.7	-181.3	-52.8	2478.5	24.2
				J	-0.0	13.7	-149.6	-52.8	2788.7	22.6
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	
				J	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	
			합성전	I	-0.0	41.9	-669.6	3.2	9020.0	74.7
				J	-0.0	41.9	-565.3	3.2	10177.8	69.5

			합성후	I			-0.0
13.7	-181.3	-52.8	2478.5	24.2			
				J			-0.0
13.7	-149.6	-52.8	2788.7	22.6			
			고정하중	I			-0.0
55.6	-850.9	-49.5	11498.5	98.9			
				J			-0.0
55.6	-714.9	-49.5	12966.5	92.1			
7	1	4	활하중 Max	I			0.0
0.0	186.9	366.3	5846.5	0.0			
				J			0.0
0.0	187.9	366.3	5879.2	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-476.5	-525.6	-915.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-475.2	-525.0	-923.5	0.0			
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	177.5	315.7	5357.5	0.0			
				J			0.0
0.0	178.8	315.7	5382.8	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-459.4	-466.2	-673.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-458.1	-466.2	-678.8	0.0			
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	186.9	366.3	5846.5	0.0			
				J			0.0
0.0	187.9	366.3	5879.2	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-476.5	-525.6	-915.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-475.2	-525.0	-923.5	0.0			
		지점침하	Max	I			0.0
0.0	23.1	0.0	264.2	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.0	266.5	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.0	-264.2	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1	-0.0	-266.5	0.0			
			자중	I			0.0
0.0	-135.9	2.5	2333.6	0.0			
				J			0.0
0.0	-134.8	2.5	2347.1	0.0			
			슬래브~1	I			-0.0
41.9	-429.4	0.7	7844.3	69.5			
				J			-0.0
41.9	-424.9	0.7	7887.0	69.2			
			포장, ~1	I			-0.0
13.7	-149.6	-52.8	2788.7	22.6			
				J			-0.0
13.7	-147.9	-52.8	2803.5	22.5			
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.7	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.7	0.0			
			합성전	I			-0.0
41.9	-565.3	3.2	10177.8	69.5			
				J			-0.0
41.9	-559.7	3.2	10234.1	69.2			
			합성후	I			-0.0
13.7	-149.6	-52.8	2788.7	22.6			
				J			-0.0
13.7	-147.9	-52.8	2803.5	22.5			
			고정하중	I			-0.0
55.6	-714.9	-49.5	12966.5	92.1			
				J			-0.0
55.6	-707.5	-49.5	13037.6	91.7			
8	1	5	활하중 Max	I			0.0
0.0	187.9	366.3	5879.2	0.0			
				J			0.0
0.0	221.6	366.3	6821.0	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-475.2	-525.0	-923.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-437.4	-507.8	-1164.5	0.0			
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	178.8	315.7	5382.8	0.0			
				J			0.0
0.0	221.6	315.7	6192.6	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-458.1	-466.2	-678.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-421.3	-466.2	-855.9	0.0			
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	187.9	366.3	5879.2	0.0			
				J			0.0
0.0	218.2	366.3	6821.0	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-475.2	-525.0	-923.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-437.4	-507.8	-1164.5	0.0			
		지점침하	Max	I			0.0
0.0	23.1	0.0	266.5	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.0	336.6	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.0	-266.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1	-0.0	-336.6	0.0			
			자중	I			0.0
0.0	-134.8	2.5	2347.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-97.1	2.5	2697.8	0.0			
			슬래브~1	I			-0.0
41.9	-424.9	0.7	7887.0	69.2			
				J			-0.0
41.9	-288.0	0.7	8965.1	60.8			
			포장, ~1	I			-0.0
13.7	-147.9	-52.8	2803.5	22.5			
				J			-0.0
13.7	-96.7	-52.8	3173.5	19.9			
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.7	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.7	0.0			
			합성전	I			-0.0
41.9	-559.7	3.2	10234.1	69.2			
				J			-0.0
41.9	-385.1	3.2	11663.0	60.8			
			합성후	I			-0.0
13.7	-147.9	-52.8	2803.5	22.5			
			고정하중	I			-0.0
55.6	-707.5	-49.5	13037.6	91.7			
				J			-0.0
55.6	-481.8	-49.5	14836.5	80.7			
9	1	5	활하중 Max	I			0.0
0.0	224.1	316.0	6821.0	0.0			
				J			0.0
0.0	291.9	316.0	7711.5	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-403.8	-428.0	-1164.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-346.2	-402.4	-1563.2	0.0			
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	224.1	282.2	6192.6	0.0			
				J			0.0
0.0	291.9	282.2	6841.6	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-403.8	-390.8	-855.9	0.0			
				J			0.0
0.0	-346.2	-390.8	-1149.0	0.0			
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	222.9	316.0	6821.0	0.0			
				J			0.0
0.0	274.7	316.0	7711.5	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-396.6	-428.0	-1164.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-339.2	-402.4	-1563.2	0.0			
			지점침하	Max	I		0.0
0.0	23.1	0.0	336.6	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.0	452.2	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.0	-336.6	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1	-0.0	-452.2	0.0			
			자중	I			0.0
0.0	-88.4	1.6	2697.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-26.0	1.6	2983.8	0.0			
			슬래브~1	I			-0.0
43.0	-287.8	0.1	8965.1	60.8			
				J			-0.0
43.0	-61.5	0.1	9838.4	41.5			
			포장, ~1	I			-0.0
14.0	-101.6	-33.5	3173.5	19.9			
				J			-0.0
14.0	-17.1	-33.5	3470.3	13.9			
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.7	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.5	0.0			
			합성전	I			-0.0
43.0	-376.1	1.7	11663.0	60.8			
				J			-0.0
43.0	-87.5	1.7	12822.2	41.5			
			합성후	I			-0.0
14.0	-101.6	-33.5	3173.5	19.9			
				J			-0.0
14.0	-17.1	-33.5	3470.3	13.9			
			고정하중	I			-0.0
57.0	-477.8	-31.8	14836.5	80.7			
				J			-0.0
57.0	-104.6	-31.8	16292.5	55.4			
10	1	5	활하중 Max	I			0.0
0.0	285.9	304.2	7711.5	0.0			
				J			0.0
0.0	293.8	305.4	7746.9	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-333.3	-345.4	-1563.2	0.0			
				J			0.0
0.0	-326.1	-343.4	-1613.4	0.0			
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	285.9	293.8	6841.6	0.0			
				J			0.0
0.0	293.8	293.8	6838.7	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-333.3	-334.7	-1149.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-326.1	-334.7	-1185.9	0.0			
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	282.3	304.2	7711.5	0.0			
				J			0.0
0.0	288.7	305.4	7746.9	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-311.1	-345.4	-1563.2	0.0			
				J			0.0
0.0	-304.0	-343.4	-1613.4	0.0			
		지점침하	Max	I			0.0
0.0	23.1	0.0	452.2	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.0	466.7	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.0	-452.2	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1	-0.0	-466.7	0.0			
			자중	I			0.0
0.0	-17.4	1.0	2983.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-9.6	1.0	2992.2	0.0			
			슬래브~1	I			-0.0
42.4	-61.8	0.0	9838.4	41.5			
				J			-0.0
42.4	-33.5	0.0	9868.2	39.4			
			포장, ~1	I			-0.0
13.8	-23.3	-9.5	3470.3	13.8			
				J			-0.0
13.8	-12.8	-9.5	3481.5	13.2			
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.5	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.5	0.0			
			합성전	I			-0.0
42.4	-79.2	1.0	12822.2	41.5			
				J			-0.0
42.4	-43.1	1.0	12860.4	39.4			
			합성후	I			-0.0
13.8	-23.3	-9.5	3470.3	13.8			
				J			-0.0
13.8	-12.8	-9.5	3481.5	13.2			
			고정하중	I			-0.0
56.3	-102.5	-8.5	16292.5	55.3			
				J			-0.0
56.3	-55.9	-8.5	16342.0	52.6			
11	1	5	활하중 Max	I			0.0
0.0	364.9	337.7	7940.1	0.0			
				J			0.0
0.0	422.8	349.9	7521.1	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-283.3	-303.8	-1964.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-223.4	-303.8	-2373.0	0.0			
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	349.1	337.7	6904.1	0.0			
				J			0.0
0.0	404.8	337.7	6474.2	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-283.3	-303.8	-1444.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-223.4	-303.8	-1746.1	0.0			
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	364.9	331.0	7940.1	0.0			
				J			0.0
0.0	422.8	349.9	7521.1	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-248.9	-296.2	-1964.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-195.7	-289.4	-2373.0	0.0			
			지점침하	Max	I		0.0
0.0	23.1	0.0	567.9	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.0	683.5	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.0	-567.9	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1	-0.0	-683.5	0.0			
			자중	I			0.0
0.0	53.5	0.5	2914.9	0.0			
				J			0.0
0.0	115.9	0.5	2491.4	0.0			
			슬래브~1	I			-0.0
41.3	164.2	-0.0	9581.8	25.0			
				J			-0.0
41.3	390.5	-0.0	8195.1	14.3			
			포장, ~1	I			-0.0
13.5	54.9	14.8	3375.5	8.6			
				J			-0.0
13.5	139.5	14.8	2889.6	5.2			
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.4	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.3	0.0			
			합성전	I			-0.0
41.3	217.7	0.4	12496.7	25.0			
				J			-0.0
41.3	506.3	0.4	10686.5	14.3			
			합성후	I			-0.0
13.5	54.9	14.8	3375.5	8.6			
				J			-0.0
13.5	139.5	14.8	2889.6	5.2			
			고정하중	I			-0.0
54.7	272.6	15.2	15872.2	33.6			
				J			-0.0
54.7	645.8	15.2	13576.2	19.5			
12	1	5	활하중 Max	I			0.0
0.0	459.5	388.5	7521.1	0.0			
				J			0.0
0.0	496.9	406.3	6869.9	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-233.3	-289.8	-2373.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-196.3	-289.8	-2635.7	0.0			
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	420.6	382.6	6474.2	0.0			
				J			0.0
0.0	454.7	382.6	5848.6	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-233.3	-284.7	-1746.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-196.3	-284.7	-1940.8	0.0			
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	459.5	388.5	7521.1	0.0			
				J			0.0
0.0	496.9	406.3	6869.9	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-200.3	-289.8	-2373.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-168.5	-289.8	-2635.7	0.0			
			지점침하	Max	I		0.0
0.0	23.1	0.1	683.5	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.1	755.7	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.1	-683.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1	-0.1	-755.7	0.0			
			자중	I			0.0
0.0	124.6	-0.1	2491.4	0.0			
				J			0.0
0.0	163.6	-0.1	2041.1	0.0			
			슬래브~1	I			-0.0
39.8	390.6	-0.6	8195.1	14.3			
				J			-0.0
39.8	532.0	-0.6	6753.6	12.3			
			포장, ~1	I			-0.0
13.1	134.1	35.5	2889.6	5.2			
				J			-0.0
13.1	187.0	35.5	2387.9	4.3			
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.3	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.2	0.0			
			합성전	I			-0.0
39.8	515.2	-0.7	10686.5	14.3			
				J			-0.0
39.8	695.6	-0.7	8794.7	12.3			
			합성후	I			-0.0
13.1	134.1	35.5	2889.6	5.2			
				J			-0.0
13.1	187.0	35.5	2387.9	4.3			
			고정하중	I			-0.0
52.8	649.3	34.8	13576.2	19.5			
				J			-0.0
52.8	882.6	34.8	11182.6	16.6			
13	1	6	활하중 Max	I			0.0
0.0	496.9	406.3	6869.9	0.0			
				J			0.0
0.0	498.2	406.8	6848.9	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-196.3	-289.8	-2635.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-195.1	-289.8	-2644.1	0.0			
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	454.7	382.6	5848.6	0.0			
				J			0.0
0.0	455.8	382.6	5831.3	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-196.3	-284.7	-1940.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-195.1	-284.7	-1947.0	0.0			
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	496.9	406.3	6869.9	0.0			
				J			0.0
0.0	498.2	406.8	6848.9	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-168.5	-289.8	-2635.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-167.5	-289.8	-2644.1	0.0			
			지점침하	Max	I		0.0
0.0	23.1	0.1	755.7	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.1	758.0	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.1	-755.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1	-0.1	-758.0	0.0			
			자중	I			0.0
0.0	163.6	-0.1	2041.1	0.0			
				J			0.0
0.0	164.7	-0.1	2024.7	0.0			
			슬래브~1	I			-0.0
39.8	532.0	-0.6	6753.6	12.3			
				J			-0.0
39.8	536.5	-0.6	6700.2	12.2			
			포장, ~1	I			-0.0
13.1	187.0	35.5	2387.9	4.3			

			J	−0.0			
13.1	188.7	35.5	2369.1	4.3			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.2	0.0			
		합성전	I	−0.0			
39.8	695.6	−0.7	8794.7	12.3			
			J	−0.0			
39.8	701.3	−0.7	8724.9	12.2			
		합성후	I	−0.0			
13.1	187.0	35.5	2387.9	4.3			
			J	−0.0			
13.1	188.7	35.5	2369.1	4.3			
		고정하중	I	−0.0			
52.8	882.6	34.8	11182.6	16.6			
			J	−0.0			
52.8	889.9	34.8	11094.0	16.5			
14	1	3	활하중 Max	I	0.0		
0.0	498.2	406.8	6848.9	0.0			
			J	0.0			
0.0	520.8	417.0	6469.6	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−195.1	−289.8	−2644.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	−175.3	−289.8	−2793.4	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	455.8	382.6	5831.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	475.3	382.6	5536.3	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−195.1	−284.7	−1947.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	−175.3	−284.7	−2057.8	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	498.2	406.8	6848.9	0.0			
			J	0.0			
0.0	520.8	417.0	6469.6	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−167.5	−289.8	−2644.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	−151.3	−289.8	−2793.4	0.0			
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	23.1	0.1	758.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	23.1	0.1	799.0	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−23.1	−0.1	−758.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	−23.1	−0.1	−799.0	0.0			
		자중	I	0.0			
0.0	164.7	−0.1	2024.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	183.2	−0.1	1716.0	0.0			
		슬래브~1	I	−0.0			
39.8	536.5	−0.6	6700.2	12.2			
			J	−0.0			
39.8	616.8	−0.6	5676.6	11.1			
		포장, ~1	I	−0.0			
13.1	188.7	35.5	2369.1	4.3			
			J	−0.0			
13.1	218.7	35.5	2007.6	3.8			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.2	0.0			
		합성전	I	−0.0			
39.8	701.3	−0.7	8724.9	12.2			
			J	−0.0			
39.8	800.0	−0.7	7392.5	11.1			
		합성후	I	−0.0			
13.1	188.7	35.5	2369.1	4.3			
			J	−0.0			
13.1	218.7	35.5	2007.6	3.8			
		고정하중	I	−0.0			
52.8	889.9	34.8	11094.0	16.5			
			J	−0.0			
52.8	1018.7	34.8	9400.1	14.9			
15	1	3	활하중 Max	I	0.0		
0.0	568.3	496.5	6469.6	0.0			
			J	0.0			
0.0	616.3	517.8	5225.1	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−183.6	−370.6	−2793.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	−141.3	−370.6	−3125.3	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	491.0	443.4	5536.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	531.0	443.4	4484.9	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−183.6	−322.9	−2057.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	−141.3	−322.9	−2305.2	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	568.3	496.5	6469.6	0.0			
			J	0.0			
0.0	616.3	517.8	5225.1	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−155.2	−370.6	−2793.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	−121.4	−370.6	−3125.3	0.0			
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	23.1	0.1	799.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	23.1	0.1	885.6	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−23.1	−0.1	−799.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	−23.1	−0.1	−885.6	0.0			
		자중	I	0.0			
0.0	191.6	−0.4	1716.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	230.6	−0.4	924.2	0.0			
		슬래브~1	I	−0.0			
38.5	616.1	0.0	5676.6	11.1			
			J	−0.0			
38.5	785.8	0.0	3048.1	13.6			
		포장, ~1	I	−0.0			
12.7	214.7	50.1	2007.6	3.8			
			J	−0.0			
12.7	278.2	50.1	1083.4	4.1			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
		합성전	I	−0.0			
38.5	807.7	−0.4	7392.5	11.1			
			J	−0.0			
38.5	1016.4	−0.4	3972.3	13.6			
		합성후	I	−0.0			
12.7	214.7	50.1	2007.6	3.8			
			J	−0.0			
12.7	278.2	50.1	1083.4	4.1			
		고정하중	I	−0.0			
51.2	1022.5	49.8	9400.1	14.8			
			J	−0.0			
51.2	1294.5	49.8	5055.7	17.7			
16	1	7	활하중 Max	I	0.0		
0.0	616.3	517.8	5225.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	624.6	521.4	5016.9	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−141.3	−370.6	−3125.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	−134.7	−370.6	−3180.7	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	531.0	443.4	4484.9	0.0			
			J	0.0			
0.0	537.7	443.4	4329.6	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−141.3	−322.9	−2305.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	−134.7	−322.9	−2346.4	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	616.3	517.8	5225.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	624.6	521.4	5016.9	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−121.4	−370.6	−3125.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	−116.3	−370.6	−3180.7	0.0			
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	23.1	0.1	885.6	0.0			
			J	0.0			
0.0	23.1	0.1	900.0	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−23.1	−0.1	−885.6	0.0			
			J	0.0			
0.0	−23.1	−0.1	−900.0	0.0			
		자중	I	0.0			
0.0	230.6	−0.4	924.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	237.1	−0.4	778.0	0.0			
		슬래브~1	I	−0.0			
38.5	785.8	0.0	3048.1	13.6			
			J	−0.0			
38.5	814.1	0.0	2548.1	14.0			
		포장, ~1	I	−0.0			
12.7	278.2	50.1	1083.4	4.1			
			J	−0.0			
12.7	288.7	50.1	906.2	4.2			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
		합성전	I	−0.0			
38.5	1016.4	−0.4	3972.3	13.6			
			J	−0.0			
38.5	1051.2	−0.4	3326.2	14.0			
		합성후	I	−0.0			
12.7	278.2	50.1	1083.4	4.1			
			J	−0.0			
12.7	288.7	50.1	906.2	4.2			
		고정하중	I	−0.0			
51.2	1294.5	49.8	5055.7	17.7			
			J	−0.0			
51.2	1339.9	49.8	4232.4	18.2			
17	1	8	활하중 Max	I	0.0		
0.0	624.6	521.4	5016.9	0.0			
			J	0.0			
0.0	626.0	522.0	4983.3	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−134.7	−370.6	−3180.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	−133.7	−370.6	−3189.5	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	537.7	443.4	4329.6	0.0			
			J	0.0			
0.0	538.8	443.4	4306.7	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−134.7	−322.9	−2346.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	−133.7	−322.9	−2353.0	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	624.6	521.4	5016.9	0.0			
			J	0.0			
0.0	626.0	522.0	4983.3	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−116.3	−370.6	−3180.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	−115.5	−370.6	−3189.5	0.0			
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	23.1	0.1	900.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	23.1	0.1	902.3	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−23.1	−0.1	−900.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	−23.1	−0.1	−902.3	0.0			
		자중	I	0.0			
0.0	237.1	−0.4	778.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	238.1	−0.4	754.3	0.0			
		슬래브~1	I	−0.0			
38.5	814.1	0.0	2548.1	14.0			
			J	−0.0			
38.5	818.6	0.0	2466.5	14.1			
		포장, ~1	I	−0.0			
12.7	288.7	50.1	906.2	4.2			
			J	−0.0			
12.7	290.4	50.1	877.3	4.2			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
		합성전	I	−0.0			
38.5	1051.2	−0.4	3326.2	14.0			
			J	−0.0			
38.5	1056.7	−0.4	3220.8	14.1			
		합성후	I	−0.0			
12.7	288.7	50.1	906.2	4.2			
			J	−0.0			
12.7	290.4	50.1	877.3	4.2			
		고정하중	I	−0.0			
51.2	1339.9	49.8	4232.4	18.2			
			J	−0.0			
51.2	1347.1	49.8	4098.1	18.3			
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	538.8	443.4	4306.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	544.4	443.4	4188.2	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−133.7	−322.9	−2353.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	−128.3	−322.9	−2387.7	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	626.0	522.0	4983.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	633.1	525.0	4806.1	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−115.5	−370.6	−3189.5	0.0			
			J	0.0			
0.0	−111.4	−370.6	−3236.0	0.0			
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	23.1	0.1	902.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	23.1	0.1	914.4	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−23.1	−0.1	−902.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	−23.1	−0.1	−914.4	0.0			
		자중	I	0.0			
0.0	238.1	−0.4	754.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	243.1	−0.4	628.0	0.0			
		슬래브~1	I	−0.0			
38.5	818.6	0.0	2466.5	14.1			
			J	−0.0			
38.5	842.3	0.0	2030.5	14.4			
		포장, ~1	I	−0.0			
12.7	290.4	50.1	877.3	4.2			
			J	−0.0			
12.7	299.3	50.1	722.5	4.2			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
		합성전	I	−0.0			
38.5	1056.7	−0.4	3220.8	14.1			
			J	−0.0			
38.5	1085.5	−0.4	2658.5	14.4			
		합성후	I	−0.0			
12.7	290.4	50.1	877.3	4.2			
			J	−0.0			
12.7	299.3	50.1	722.5	4.2			
		고정하중	I	−0.0			
51.2	1347.1	49.8	4098.1	18.3			
			J	−0.0			
51.2	1384.8	49.8	3380.9	18.7			
19	1	9	활하중 Max	I	0.0		
0.0	684.7	619.6	4806.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	753.3	645.3	2772.2	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−135.8	−485.3	−3236.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	−82.6	−485.3	−3930.3	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	558.8	499.9	4188.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	610.8	499.9	2599.3	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−135.8	−396.0	−2387.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	−82.6	−396.0	−2746.1	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	684.7	619.6	4806.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	753.3	645.3	2772.2	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−116.6	−485.3	−3236.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	−78.8	−485.3	−3930.3	0.0			
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	23.1	0.0	914.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	23.1	0.0	1030.2	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−23.1	−0.0	−914.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	−23.1	−0.0	−1030.2	0.0			
		자중	I	0.0			
0.0	251.7	−0.9	628.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	299.5	−0.9	−750.0	0.0			
		슬래브~1	I	−0.0			
38.1	841.8	0.5	2030.5	14.4			
			J	−0.0			
38.1	1068.1	0.5	−2744.3	19.5			
		포장, ~1	I	−0.0			
12.6	297.7	55.7	722.5	4.2			
			J	−0.0			
12.6	382.3	55.7	−977.6	5.2			
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	−0.1	0.0			
		합성전	I	−0.0			
38.1	1093.5	−0.4	2658.5	14.4			
			J	−0.0			
38.1	1367.6	−0.4	−3494.3	19.5			
		합성후	I	−0.0			
12.6	297.7	55.7	722.5	4.2			
			J	−0.0			
12.6	382.3	55.7	−977.6	5.2			
		고정하중	I	−0.0			
50.7	1391.3	55.4	3380.9	18.6			
			J	−0.0			
50.7	1749.9	55.4	−4471.9	24.7			
20	1	9	활하중 Max	I	0.0		
0.0	813.2	721.6	2772.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	822.1	724.8	2528.8	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−81.8	−610.3	−3930.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	−77.8	−610.3	−4101.7	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	624.0	556.7	2599.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	630.4	556.7	2342.6	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−80.8	−482.5	−2746.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	−74.6	−482.5	−2795.9	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	813.2	721.6	2772.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	822.1	724.8	2528.8	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−81.8	−610.3	−3930.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	−77.8	−610.3	−4101.7	0.0			
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	23.3	0.1	1030.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	23.3	0.1	1044.7	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	−23.3	−0.1	−1030.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	−23.3	−0.1	−1044.7	0.0			
		자중	I	0.0			
0.0	308.5	−2.1	−750.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	314.5	−2.1	−944.7	0.0			
		슬래브~1	I	−0.0			
39.6	1068.9	−0.4	−2744.3	19.5			
			J	−0.0			

39.6 1097.2 -0.4 -3421.2 19.2

포장, ~1 I -0.0
12.9 383.7 51.1 -977.6 5.2
J -0.0
12.9 394.2 51.1 -1220.7 5.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0

합성전 I -0.0
39.6 1377.4 -2.5 -3494.3 19.5
J -0.0
39.6 1411.6 -2.5 -4365.9 19.2

합성후 I -0.0
12.9 383.7 51.1 -977.6 5.2
J -0.0
12.9 394.2 51.1 -1220.7 5.1

고정하중 I -0.0
52.5 1761.0 48.6 -4471.9 24.7
J -0.0
52.5 1805.9 48.6 -5586.6 24.3

21 1 10 활하중 Max I 0.0
0.0 822.1 724.8 2528.8 0.0
J 0.0
0.0 823.5 725.3 2491.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -77.8 -610.3 -4101.7 0.0
J 0.0
0.0 -77.2 -610.3 -4131.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 630.4 556.7 2342.6 0.0
J 0.0
0.0 631.5 556.7 2303.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -74.6 -482.5 -2795.9 0.0
J 0.0
0.0 -73.6 -482.5 -2803.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 822.1 724.8 2528.8 0.0
J 0.0
0.0 823.5 725.3 2491.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -77.8 -610.3 -4101.7 0.0
J 0.0
0.0 -77.2 -610.3 -4131.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 23.3 0.1 1044.7 0.0
J 0.0
0.0 23.3 0.1 1047.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.3 -0.1 -1044.7 0.0
J 0.0
0.0 -23.3 -0.1 -1047.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 314.5 -2.1 -944.7 0.0
J 0.0
0.0 315.6 -2.1 -976.2 0.0

슬래브~1 I -0.0
39.6 1097.2 -0.4 -3421.2 19.2
J -0.0
39.6 1101.7 -0.4 -3531.1 19.2

포장, ~1 I -0.0
12.9 394.2 51.1 -1220.7 5.1
J -0.0
12.9 395.9 51.1 -1260.2 5.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0

합성전 I -0.0
39.6 1411.6 -2.5 -4365.9 19.2
J -0.0
39.6 1417.3 -2.5 -4507.3 19.2

합성후 I -0.0
12.9 394.2 51.1 -1220.7 5.1
J -0.0
12.9 395.9 51.1 -1260.2 5.1

고정하중 I -0.0
52.5 1805.9 48.6 -5586.6 24.3
J -0.0
52.5 1813.3 48.6 -5767.6 24.3

22 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 823.5 725.3 2491.7 0.0
J 0.0
0.0 849.4 734.4 1942.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -77.2 -610.3 -4131.5 0.0
J 0.0
0.0 -66.5 -610.3 -4769.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 631.5 556.7 2303.3 0.0
J 0.0
0.0 649.9 556.7 1700.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -73.6 -482.5 -2803.8 0.0
J 0.0
0.0 -56.6 -482.5 -2945.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 823.5 725.3 2491.7 0.0
J 0.0
0.0 849.4 734.4 1942.1 0.0

Min I 0.0
0.0 -77.2 -610.3 -4131.5 0.0
J 0.0
0.0 -66.5 -610.3 -4769.9 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 23.3 0.1 1047.0 0.0
J 0.0
0.0 23.3 0.1 1088.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.3 -0.1 -1047.0 0.0
J 0.0
0.0 -23.3 -0.1 -1088.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 315.6 -2.1 -976.2 0.0
J 0.0
0.0 340.0 -2.1 -1558.0 0.0

슬래브~1 I -0.0
39.6 1101.7 -0.4 -3531.1 19.2
J -0.0
39.6 1182.0 -0.4 -5557.9 18.4

포장, ~1 I -0.0
12.9 395.9 51.1 -1260.2 5.1
J -0.0
12.9 425.9 51.1 -1989.7 4.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0

합성전 I -0.0
39.6 1417.3 -2.5 -4507.3 19.2
J -0.0
39.6 1522.0 -2.5 -7116.0 18.4

합성후 I -0.0
12.9 395.9 51.1 -1260.2 5.1
J -0.0
12.9 425.9 51.1 -1989.7 4.9

고정하중 I -0.0
52.5 1813.3 48.6 -5767.6 24.3
J -0.0
52.5 1947.9 48.6 -9105.6 23.3

23 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 849.4 734.4 1942.1 0.0
J 0.0
0.0 887.0 747.2 1533.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -66.5 -610.3 -4769.9 0.0
J 0.0
0.0 -53.5 -610.3 -5987.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 649.9 556.7 1700.1 0.0
J 0.0
0.0 675.6 556.7 1093.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -56.6 -482.5 -2945.0 0.0
J 0.0
0.0 -34.4 -482.5 -3144.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 849.4 734.4 1942.1 0.0
J 0.0
0.0 887.0 747.2 1533.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -66.5 -610.3 -4769.9 0.0
J 0.0
0.0 -53.5 -610.3 -5987.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 23.3 0.1 1088.3 0.0
J 0.0
0.0 23.3 0.1 1146.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.3 -0.1 -1088.3 0.0
J 0.0
0.0 -23.3 -0.1 -1146.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 340.0 -2.1 -1558.0 0.0
J 0.0
0.0 374.3 -2.1 -2450.8 0.0

슬래브~1 I -0.0
39.6 1182.0 -0.4 -5557.9 18.4
J -0.0
39.6 1295.1 -0.4 -8654.4 17.3

포장, ~1 I -0.0
12.9 425.9 51.1 -1989.7 4.9
J -0.0
12.9 468.2 51.1 -3107.4 4.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
39.6 1522.0 -2.5 -7116.0 18.4
J -0.0
39.6 1669.4 -2.5 -11105.2 17.3

합성후 I -0.0
12.9 425.9 51.1 -1989.7 4.9
J -0.0
12.9 468.2 51.1 -3107.4 4.5

고정하중 I -0.0
52.5 1947.9 48.6 -9105.6 23.3
J -0.0
52.5 2137.6 48.6 -14212.6 21.8

24 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 954.3 770.2 1533.9 0.0
J 0.0
0.0 964.0 773.4 1415.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -59.9 -715.9 -5987.8 0.0
J 0.0
0.0 -56.9 -715.9 -6355.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 694.3 577.5 1093.0 0.0
J 0.0
0.0 700.6 577.5 933.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -38.4 -553.2 -3144.6 0.0
J 0.0
0.0 -32.6 -553.2 -3199.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 954.3 770.2 1533.9 0.0
J 0.0
0.0 964.0 773.4 1415.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -59.9 -715.9 -5987.8 0.0
J 0.0
0.0 -56.9 -715.9 -6355.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 1146.4 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.0 1160.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -1146.4 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -1160.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 382.4 -2.5 -2450.8 0.0
J 0.0
0.0 391.0 -2.5 -2692.5 0.0

슬래브~1 I -0.0
41.2 1293.5 2.1 -8654.4 17.3
J -0.0
41.2 1321.7 2.1 -9471.6 16.0

포장, ~1 I -0.0
13.3 471.5 36.8 -3107.4 4.5
J -0.0
13.3 482.1 36.8 -3405.4 4.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
41.2 1675.8 -0.4 -11105.2 17.3
J -0.0
41.2 1712.7 -0.4 -12164.1 16.0

합성후 I -0.0
13.3 471.5 36.8 -3107.4 4.5
J -0.0
13.3 482.1 36.8 -3405.4 4.2

고정하중 I -0.0
54.5 2147.4 36.4 -14212.6 21.8
J -0.0
54.5 2194.8 36.4 -15569.5 20.2

25 1 13 활하중 Max I 0.0
0.0 964.0 773.4 1415.9 0.0
J 0.0
0.0 965.5 774.0 1398.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -56.9 -715.9 -6355.8 0.0
J 0.0
0.0 -56.4 -715.9 -6416.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 700.6 577.5 933.7 0.0
J 0.0
0.0 701.7 577.5 916.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -32.6 -553.2 -3199.9 0.0
J 0.0
0.0 -31.6 -553.2 -3208.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 964.0 773.4 1415.9 0.0
J 0.0
0.0 965.5 774.0 1398.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -56.9 -715.9 -6355.8 0.0
J 0.0
0.0 -56.4 -715.9 -6416.9 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 1160.9 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.0 1163.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -1160.9 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -1163.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 391.0 -2.5 -2692.5 0.0
J 0.0
0.0 392.5 -2.5 -2731.7 0.0

슬래브~1 I -0.0
41.2 1321.7 2.1 -9471.6 16.0
J -0.0
41.2 1326.3 2.1 -9604.0 15.8

포장, ~1 I -0.0
13.3 482.1 36.8 -3405.4 4.2
J -0.0
13.3 483.8 36.8 -3453.7 4.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
41.2 1712.7 -0.4 -12164.1 16.0
J -0.0
41.2 1718.8 -0.4 -12335.7 15.8

합성후 I -0.0
13.3 482.1 36.8 -3405.4 4.2
J -0.0
13.3 483.8 36.8 -3453.7 4.2

고정하중 I -0.0
54.5 2194.8 36.4 -15569.5 20.2
J -0.0
54.5 2202.6 36.4 -15789.4 20.0

26 1 14 활하중 Max I 0.0
0.0 965.5 774.0 1398.8 0.0
J 0.0
0.0 1034.0 795.5 1195.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -56.4 -715.9 -6416.9 0.0
J 0.0
0.0 -45.1 -713.5 -9572.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 701.7 577.5 916.0 0.0
J 0.0
0.0 744.4 577.5 949.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -31.6 -553.2 -3208.8 0.0
J 0.0
0.0 -31.5 -553.2 -4332.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 965.5 774.0 1398.8 0.0
J 0.0
0.0 1034.0 795.5 1195.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -56.4 -715.9 -6416.9 0.0
J 0.0
0.0 -45.1 -713.5 -9572.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 1163.2 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.0 1262.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -1163.2 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -1262.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 392.5 -2.5 -2731.7 0.0
J 0.0
0.0 469.0 -2.5 -4573.1 0.0

슬래브~1 I -0.0
41.2 1326.3 2.1 -9604.0 15.8
J -0.0
41.2 1519.7 2.1 -15687.3 7.1

포장, ~1 I -0.0
13.3 483.8 36.8 -3453.7 4.2
J -0.0
13.3 556.1 36.8 -5676.4 2.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0

합성전 I -0.0
41.2 1718.8 -0.4 -12335.7 15.8
J -0.0
41.2 1988.7 -0.4 -20260.4 7.1

합성후 I -0.0
13.3 483.8 36.8 -3453.7 4.2
J -0.0
13.3 556.1 36.8 -5676.4 2.0

고정하중 I -0.0
54.5 2202.6 36.4 -15789.4 20.0
J -0.0
54.5 2544.7 36.4 -25936.8 9.1

27 1 14 활하중 Max I 0.0
0.0 110.6 733.1 1195.5 0.0
J 0.0
0.0 121.6 735.7 1318.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -1004.3 -763.9 -9572.8 0.0
J 0.0
0.0 -922.8 -740.9 -6279.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 76.8 555.5 949.3 0.0
J 0.0
0.0 76.8 555.5 1161.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -719.2 -564.1 -4332.5 0.0
J 0.0
0.0 -662.8 -564.1 -3718.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 110.6 733.1 1195.5 0.0
J 0.0
0.0 121.6 735.7 1318.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -1004.3 -763.9 -9572.8 0.0
J 0.0
0.0 -922.8 -740.9 -6279.9 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 1262.1 0.0
J 0.0

0.0 48.8 0.0 1018.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -1262.1 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -1018.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 -417.2 2.6 -4573.1 0.0
J 0.0
0.0 -327.8 2.6 -2710.8 0.0

슬래브~1 I -0.0
41.7 -1345.6 -2.7 -15687.3 7.1
J -0.0
41.7 -1119.4 -2.7 -9524.7 -5.5

포장, ~1 I -0.0
13.4 -497.2 -13.2 -5676.4 2.0
J -0.0
13.4 -412.6 -13.2 -3402.0 -1.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.3 0.0

합성전 I -0.0
41.7 -1762.8 -0.0 -20260.4 7.1
J -0.0
41.7 -1447.2 -0.0 -12235.4 -5.5

합성후 I -0.0
13.4 -497.2 -13.2 -5676.4 2.0
J -0.0
13.4 -412.6 -13.2 -3402.0 -1.1

고정하중 I -0.0
55.1 -2260.0 -13.2 -25936.8 9.0
J -0.0
55.1 -1859.8 -13.2 -15637.4 -6.7

28 1 14 활하중 Max I 0.0
0.0 118.8 631.0 1318.4 0.0
J 0.0
0.0 122.2 631.0 1369.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -857.5 -711.6 -6279.9 0.0
J 0.0
0.0 -847.8 -708.4 -5964.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 76.5 481.4 1161.5 0.0
J 0.0
0.0 76.5 481.4 1292.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -640.1 -537.7 -3718.7 0.0
J 0.0
0.0 -632.9 -537.7 -3647.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 118.8 631.0 1318.4 0.0
J 0.0
0.0 122.2 631.0 1369.9 0.0

Min I 0.0
0.0 -857.5 -711.6 -6279.9 0.0
J 0.0
0.0 -847.8 -708.4 -5964.8 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.0 1018.1 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.0 987.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -1018.1 0.0
J 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -987.6 0.0

자중 I 0.0
0.0 -319.7 2.4 -2710.8 0.0
J 0.0
0.0 -308.6 2.4 -2514.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
40.5 -1121.4 0.1 -9524.7 -5.5
J -0.0
40.5 -1093.1 0.1 -8832.6 -6.4

포장, ~1 I -0.0
13.1 -409.2 -28.3 -3402.0 -1.1
J -0.0
13.1 -398.6 -28.3 -3149.6 -1.3

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0

합성전 I -0.0
40.5 -1441.1 2.5 -12235.4 -5.5
J -0.0
40.5 -1401.7 2.5 -11347.1 -6.4

합성후 I -0.0
13.1 -409.2 -28.3 -3402.0 -1.1
J -0.0
13.1 -398.6 -28.3 -3149.6 -1.3

고정하중 I -0.0
53.6 -1850.3 -25.8 -15637.4 -6.7
J -0.0
53.6 -1800.3 -25.8 -14496.6 -7.7

29 1 15 활하중 Max I 0.0
0.0 122.2 631.0 1369.9 0.0
J 0.0
0.0 122.8 631.0 1379.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -847.8 -708.4 -5964.8 0.0
J 0.0
0.0 -846.2 -707.9 -5916.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 76.5 481.4 1292.7 0.0
J 0.0
0.0 76.5 481.4 1314.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -632.9 -537.7 -3647.3 0.0
J 0.0
0.0 -631.8 -537.7 -3635.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 122.2 631.0 1369.9 0.0
J 0.0
0.0 122.8 631.0 1379.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -847.8 -708.4 -5964.8 0.0
J 0.0
0.0 -846.2 -707.9 -5916.3 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.0 987.6 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.0 982.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -987.6 0.0
J 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -982.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 -308.6 2.4 -2514.4 0.0
J 0.0
0.0 -307.0 2.4 -2483.7 0.0

슬래브~1 I -0.0
40.5 -1093.1 0.1 -8832.6 -6.4
J -0.0
40.5 -1088.6 0.1 -8723.6 -6.5

포장, ~1 I -0.0
13.1 -398.6 -28.3 -3149.6 -1.3
J -0.0
13.1 -396.9 -28.3 -3109.8 -1.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0

합성전 I -0.0
40.5 -1401.7 2.5 -11347.1 -6.4
J -0.0
40.5 -1395.6 2.5 -11207.2 -6.5

합성후 I -0.0
13.1 -398.6 -28.3 -3149.6 -1.3
J -0.0
13.1 -396.9 -28.3 -3109.8 -1.4

고정하중 I -0.0
53.6 -1800.3 -25.8 -14496.6 -7.7
J -0.0
53.6 -1792.5 -25.8 -14317.0 -7.9

30 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 122.8 631.0 1379.8 0.0
J 0.0
0.0 141.8 631.0 2321.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -846.2 -707.9 -5916.3 0.0
J 0.0
0.0 -800.8 -692.3 -4687.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 76.5 481.4 1314.9 0.0
J 0.0
0.0 108.1 481.4 2321.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -631.8 -537.7 -3635.9 0.0
J 0.0
0.0 -596.7 -537.7 -3291.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 122.8 631.0 1379.8 0.0
J 0.0
0.0 141.8 631.0 1983.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -846.2 -707.9 -5916.3 0.0
J 0.0
0.0 -800.8 -692.3 -4687.7 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.0 982.7 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.0 834.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -982.7 0.0
J 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -834.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 -307.0 2.4 -2483.7 0.0
J 0.0
0.0 -265.5 2.4 -1617.8 0.0

슬래브~1 I -0.0
40.5 -1088.6 0.1 -8723.6 -6.5
J -0.0
40.5 -951.7 0.1 -5637.7 -10.6

포장, ~1 I -0.0
13.1 -396.9 -28.3 -3109.8 -1.4
J -0.0
13.1 -345.8 -28.3 -1986.5 -2.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
40.5 -1395.6 2.5 -11207.2 -6.5
J -0.0
40.5 -1217.2 2.5 -7255.4 -10.6

합성후 I -0.0
13.1 -396.9 -28.3 -3109.8 -1.4
J -0.0
13.1 -345.8 -28.3 -1986.5 -2.4

고정하중 I -0.0
53.6 -1792.5 -25.8 -14317.0 -7.9
J -0.0
53.6 -1562.9 -25.8 -9241.9 -13.0

31 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 141.8 631.0 2321.3 0.0
J 0.0
0.0 150.7 631.0 2782.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -800.8 -692.3 -4687.7 0.0
J 0.0
0.0 -782.8 -685.9 -4308.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 108.1 481.4 2321.3 0.0
J 0.0
0.0 122.0 481.4 2782.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -596.7 -537.7 -3291.7 0.0
J 0.0
0.0 -582.3 -537.7 -3149.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 141.8 631.0 1983.1 0.0
J 0.0
0.0 150.7 631.0 2350.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -800.8 -692.3 -4687.7 0.0
J 0.0
0.0 -782.8 -685.9 -4308.3 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.0 834.9 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.0 773.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -834.9 0.0
J 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -773.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 -265.5 2.4 -1617.8 0.0
J 0.0
0.0 -248.3 2.4 -1296.6 0.0

슬래브~1 I -0.0
40.5 -951.7 0.1 -5637.7 -10.6
J -0.0
40.5 -895.1 0.1 -4483.4 -12.3

포장, ~1 I -0.0
13.1 -345.8 -28.3 -1986.5 -2.4
J -0.0
13.1 -324.6 -28.3 -1567.5 -2.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
40.5 -1217.2 2.5 -7255.4 -10.6
J -0.0
40.5 -1143.5 2.5 -5780.0 -12.3

합성후 I -0.0
13.1 -345.8 -28.3 -1986.5 -2.4
J -0.0
13.1 -324.6 -28.3 -1567.5 -2.8

고정하중 I -0.0
53.6 -1562.9 -25.8 -9241.9 -13.0
J -0.0
53.6 -1468.1 -25.8 -7347.5 -15.1

32 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 154.6 493.7 2782.4 0.0
J 0.0
0.0 168.0 493.7 3238.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -721.8 -607.3 -4308.3 0.0
J 0.0
0.0 -695.3 -597.7 -3884.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 114.7 386.1 2782.4 0.0
J 0.0
0.0 134.2 386.1 3238.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -560.3 -471.1 -3149.7 0.0
J 0.0
0.0 -538.6 -471.1 -2951.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 154.6 493.7 2350.6 0.0
J 0.0
0.0 168.0 493.7 2801.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -721.8 -607.3 -4308.3 0.0
J 0.0
0.0 -695.3 -597.7 -3884.0 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 773.8 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 682.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -773.8 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -682.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -239.5 1.3 -1296.6 0.0
J 0.0
0.0 -213.8 1.3 -871.7 0.0

슬래브~1 I -0.0
38.9 -894.6 -0.4 -4483.4 -12.3
J -0.0
38.9 -809.8 -0.4 -2885.6 -11.9

포장, ~1 I -0.0
12.7 -322.9 -34.3 -1567.5 -2.8
J -0.0
12.7 -291.2 -34.3 -991.8 -2.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
38.9 -1134.1 0.9 -5780.0 -12.3
J -0.0
38.9 -1023.5 0.9 -3757.3 -11.9

합성후 I -0.0
12.7 -322.9 -34.3 -1567.5 -2.8
J -0.0
12.7 -291.2 -34.3 -991.8 -2.7

고정하중 I -0.0
51.7 -1457.0 -33.4 -7347.5 -15.1
J -0.0
51.7 -1314.7 -33.4 -4749.0 -14.6

33 1 16 활하중 Max I 0.0
0.0 168.0 493.7 3238.9 0.0
J 0.0
0.0 168.7 493.7 3264.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -695.3 -597.7 -3884.0 0.0
J 0.0
0.0 -694.0 -597.2 -3866.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 134.2 386.1 3238.9 0.0
J 0.0
0.0 135.3 386.1 3264.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -538.6 -471.1 -2951.5 0.0
J 0.0
0.0 -537.4 -471.1 -2940.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 168.0 493.7 2801.6 0.0
J 0.0
0.0 168.7 493.7 2830.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -695.3 -597.7 -3884.0 0.0
J 0.0
0.0 -694.0 -597.2 -3866.2 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 682.2 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 677.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -682.2 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -677.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 -213.8 1.3 -871.7 0.0
J 0.0
0.0 -212.6 1.3 -850.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
38.9 -809.8 -0.4 -2885.6 -11.9
J -0.0
38.9 -805.2 -0.4 -2804.8 -11.9

포장, ~1 I -0.0
12.7 -291.2 -34.3 -991.8 -2.7
J -0.0
12.7 -289.5 -34.3 -962.7 -2.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
38.9 -1023.5 0.9 -3757.3 -11.9
J -0.0
38.9 -1017.8 0.9 -3655.2 -11.9

합성후 I -0.0
12.7 -291.2 -34.3 -991.8 -2.7
J -0.0
12.7 -289.5 -34.3 -962.7 -2.7

고정하중 I -0.0
51.7 -1314.7 -33.4 -4749.0 -14.6
J -0.0
51.7 -1307.4 -33.4 -4617.9 -14.6

34 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 168.7 493.7 3264.5 0.0

J 0.0
0.0 193.2 493.7 4128.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -694.0 -597.2 -3866.2 0.0
J 0.0
0.0 -653.5 -581.7 -3601.4
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 135.3 386.1 3264.5
0.0
J 0.0
0.0 168.7 386.1 4128.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -537.4 -471.1 -2940.9 0.0
J 0.0
0.0 -502.7 -471.1 -2621.7
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 168.7 493.7 2830.1
0.0
J 0.0
0.0 193.2 493.7 3969.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -694.0 -597.2 -3866.2 0.0
J 0.0
0.0 -653.5 -581.7 -3601.4
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 677.4 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 583.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -677.4 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -583.7
0.0
자중 I 0.0
0.0 -212.6 1.3 -850.4 0.0
J 0.0
0.0 -183.7 1.3 -251.0
0.0
슬래브~1 I -0.0
38.9 -805.2 -0.4 -2804.8
-11.9
J -0.0
38.9 -668.4 -0.4 -576.0
-11.2
포장, ~1 I -0.0
12.7 -289.5 -34.3 -962.7
-2.7
J -0.0
12.7 -238.4 -34.3 -164.3
-2.5
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
합성전 I -0.0
38.9 -1017.8 0.9 -3655.2
-11.9
J -0.0
38.9 -852.0 0.9 -827.0
-11.2
합성후 I -0.0
12.7 -289.5 -34.3 -962.7 -2.7
J -0.0
12.7 -238.4 -34.3 -164.3
-2.5
고정하중 I -0.0
51.7 -1307.4 -33.4 -4617.9
-14.6
J -0.0
51.7 -1090.4 -33.4 -991.3
-13.8
35 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 193.7 365.0 4128.0
0.0
J 0.0
0.0 237.9 365.0 5377.6
0.0
Min I 0.0
0.0 -602.1 -470.5 -3601.4 0.0
J 0.0
0.0 -538.5 -444.9 -3342.7
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 166.7 296.6 4128.0
0.0
J 0.0
0.0 221.9 296.6 5066.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -485.4 -390.5 -2621.7 0.0
J 0.0
0.0 -427.2 -390.5 -2125.3
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 193.7 365.0 3969.3
0.0
J 0.0
0.0 237.9 365.0 5377.6
0.0
Min I 0.0
0.0 -602.1 -470.5 -3601.4 0.0
J 0.0
0.0 -538.5 -444.9 -3342.7
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 583.7 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 438.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -583.7 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -438.3
0.0
자중 I 0.0
0.0 -175.0 0.7 -251.0 0.0
J 0.0
0.0 -127.2 0.7 504.3 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.1 -668.4 -0.4 -576.0
-11.2
J -0.0
38.1 -442.2 -0.4 2200.4
-5.9
포장, ~1 I -0.0
12.5 -239.5 -30.1 -164.3
-2.5
J -0.0
12.5 -154.9 -30.1 821.7
-1.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전 I -0.0
38.1 -843.4 0.3 -827.0 -11.2
J -0.0
38.1 -569.3 0.3 2704.7
-5.9
합성후 I -0.0
12.5 -239.5 -30.1 -164.3 -2.5
J -0.0
12.5 -154.9 -30.1 821.7
-1.3
고정하중 I -0.0
50.6 -1082.8 -29.8 -991.3
-13.8
J -0.0
50.6 -724.2 -29.8 3526.4
-7.2
36 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 241.2 289.3 5377.6
0.0
J 0.0
0.0 246.8 289.7 5479.6
0.0
Min I 0.0
0.0 -498.2 -358.4 -3342.7 0.0
J 0.0
0.0 -490.3 -355.7 -3313.7
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 217.5 262.5 5066.9
0.0
J 0.0
0.0 224.2 262.5 5112.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -409.8 -325.0 -2125.3 0.0
J 0.0
0.0 -402.3 -325.0 -2065.6
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 241.2 289.3 5377.6
0.0
J 0.0
0.0 246.8 289.7 5479.6
0.0
Min I 0.0
0.0 -498.2 -358.4 -3342.7 0.0
J 0.0
0.0 -490.3 -355.7 -3313.7
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 438.3 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 420.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -438.3 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -420.1
0.0
자중 I 0.0
0.0 -118.6 0.3 504.3 0.0
J 0.0
0.0 -112.6 0.3 576.5 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.2 -442.6 -0.1 2200.4
-5.9
J -0.0
38.2 -414.3 -0.1 2468.2
-5.3
포장, ~1 I -0.0
12.6 -158.1 -18.1 821.7
-1.3
J -0.0
12.6 -147.5 -18.1 917.2
-1.1
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전 I -0.0
38.2 -561.2 0.3 2704.7 -5.9
J -0.0
38.2 -527.0 0.3 3044.7
-5.3
합성후 I -0.0
12.6 -158.1 -18.1 821.7 -1.3
J -0.0
12.6 -147.5 -18.1 917.2
-1.1
고정하중 I -0.0
50.8 -719.3 -17.9 3526.4 -7.2
J -0.0
50.8 -674.5 -17.9 3962.0
-6.5
37 1 18 활하중 Max I 0.0
0.0 246.8 289.7 5479.6
0.0
J 0.0
0.0 247.7 289.8 5495.6
0.0
Min I 0.0
0.0 -490.3 -355.7 -3313.7 0.0
J 0.0
0.0 -489.1 -355.2 -3309.0
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 420.1 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 417.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -420.1 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -417.2
0.0
자중 I 0.0
0.0 -112.6 0.3 576.5 0.0
J 0.0
0.0 -111.6 0.3 587.8 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.2 -414.3 -0.1 2468.2
-5.3
J -0.0
38.2 -409.8 -0.1 2509.4
-5.2
포장, ~1 I -0.0
12.6 -147.5 -18.1 917.2
-1.1
J -0.0
12.6 -145.9 -18.1 931.9
-1.1
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전 I -0.0
38.2 -527.0 0.3 3044.7 -5.3
J -0.0
38.2 -521.4 0.3 3097.2
-5.2
합성후 I -0.0
12.6 -147.5 -18.1 917.2 -1.1
J -0.0
12.6 -145.9 -18.1 931.9
-1.1
고정하중 I -0.0
50.8 -674.5 -17.9 3962.0 -6.5
J -0.0
50.8 -667.3 -17.9 4029.1
-6.4
38 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 247.7 289.8 5495.6
0.0
J 0.0
0.0 290.7 291.0 6157.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -489.1 -355.2 -3309.0 0.0
J 0.0
0.0 -438.8 -334.5 -3110.8
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 225.3 262.5 5120.2
0.0
J 0.0
0.0 278.6 262.5 5560.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -401.1 -325.0 -2056.1 0.0
J 0.0
0.0 -350.8 -325.0 -1648.3
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 247.7 289.8 5495.6
0.0
J 0.0
0.0 290.7 291.0 6157.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -489.1 -355.2 -3309.0 0.0
J 0.0
0.0 -438.8 -334.5 -3110.8
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 417.2 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 407.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -417.2 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -407.0
0.0
자중 I 0.0
0.0 -111.6 0.3 587.8 0.0
J 0.0
0.0 -67.2 0.3 970.0 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.2 -409.8 -0.1 2509.4
-5.2
J -0.0
38.2 -216.4 -0.1 3847.9
-1.3
포장, ~1 I -0.0
12.6 -145.9 -18.1 931.9
-1.1
J -0.0
12.6 -73.6 -18.1 1400.9
-0.2
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전 I -0.0
38.2 -521.4 0.3 3097.2 -5.2
J -0.0
38.2 -283.6 0.3 4817.9
-1.3
합성후 I -0.0
12.6 -145.9 -18.1 931.9 -1.1
J -0.0
12.6 -73.6 -18.1 1400.9
-0.2
고정하중 I -0.0
50.8 -667.3 -17.9 4029.1 -6.4
J -0.0
50.8 -357.1 -17.9 6218.8
-1.4
39 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 307.3 293.1 6157.0
0.0
J 0.0
0.0 333.4 299.6 6227.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -407.2 -312.4 -3110.8 0.0
J 0.0
0.0 -378.6 -306.1 -3003.9
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 275.5 289.5 5560.3
0.0
J 0.0
0.0 306.1 289.5 5519.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -342.1 -293.2 -1648.3 0.0
J 0.0
0.0 -308.9 -293.2 -1415.2
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 307.3 293.1 6157.0
0.0
J 0.0
0.0 333.4 299.6 6227.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -407.2 -312.4 -3110.8 0.0
J 0.0
0.0 -378.6 -306.1 -3003.9
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 407.0 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 421.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -407.0 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -421.5
0.0
자중 I 0.0
0.0 -58.6 -0.0 970.0 0.0
J 0.0
0.0 -32.6 -0.0 1083.9
0.0
슬래브~1 I -0.0
38.4 -216.6 -0.1 3847.9
-1.3
J -0.0
38.4 -103.5 -0.1 4248.1
0.5
포장, ~1 I -0.0
12.6 -77.8 -1.8 1400.9
-0.2
J -0.0
12.6 -35.6 -1.8 1542.7
0.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전 I -0.0
38.4 -275.2 -0.1 4817.9 -1.3
J -0.0
38.4 -136.1 -0.1 5332.0
0.5
합성후 I -0.0
12.6 -77.8 -1.8 1400.9 -0.2
J -0.0
12.6 -35.6 -1.8 1542.7
0.3
고정하중 I -0.0
51.0 -353.1 -1.9 6218.8 -1.4
J -0.0
51.0 -171.7 -1.9 6874.7
0.8
40 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 392.3 331.1 6288.9
0.0
J 0.0
0.0 451.3 353.7 5777.6
0.0
Min I 0.0
0.0 -340.8 -292.7 -2940.1 0.0
J 0.0
0.0 -290.7 -289.7 -2959.4
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 349.8 323.4 5560.9
0.0
J 0.0
0.0 409.0 323.4 5071.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -282.7 -267.4 -1351.0 0.0
J 0.0
0.0 -224.6 -267.4 -1746.9
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 392.3 331.1 6288.9
0.0
J 0.0
0.0 451.3 353.7 5777.6
0.0
Min I 0.0
0.0 -340.8 -292.7 -2940.1 0.0
J 0.0
0.0 -290.7 -289.7 -2959.4
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 435.9 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 532.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -435.9 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -532.5
0.0
자중 I 0.0
0.0 2.0 -0.3 1132.9 0.0
J 0.0
0.0 53.9 -0.3 993.1 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.5 9.3 -0.0 4365.5 2.3
J -0.0
38.5 235.5 -0.0 3753.4
5.4
포장, ~1 I -0.0
12.6 2.2 15.2 1578.8 0.7
J -0.0
12.6 86.8 15.2 1356.2 1.4
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성전 I -0.0
38.5 11.3 -0.4 5498.4 2.3
J -0.0
38.5 289.5 -0.4 4746.5
5.4
합성후 I -0.0

12.6 2.2 15.2 1578.8 0.7
J -0.0
12.6 86.8 15.2 1356.2 1.4
고정하중 I -0.0
51.2 13.5 14.9 7077.2 3.0
J -0.0
51.2 376.3 14.9 6102.7 6.8
41 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 491.4 422.3 5777.6 0.0
J 0.0
0.0 522.3 435.1 5209.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -284.7 -347.5 -2959.4 0.0
J 0.0
0.0 -261.0 -347.5 -2979.8 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 426.0 381.5 5071.8 0.0
J 0.0
0.0 455.3 381.5 4543.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -227.6 -286.8 -1746.9 0.0
J 0.0
0.0 -198.6 -286.8 -1953.3 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 491.4 422.3 5777.6 0.0
J 0.0
0.0 522.3 435.1 5209.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -284.7 -347.5 -2959.4 0.0
J 0.0
0.0 -261.0 -347.5 -2979.8 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 532.5 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 627.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -532.5 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -627.3 0.0
자중 I 0.0
0.0 62.6 -0.7 993.1 0.0
J 0.0
0.0 88.5 -0.7 804.2 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.5 235.3 -0.0 3753.4 5.4
J -0.0
38.5 348.4 -0.0 3023.8 7.0
포장, ~1 I -0.0
12.6 83.2 28.8 1356.2 1.4
J -0.0
12.6 125.5 28.8 1095.3 1.8
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.0
38.5 297.8 -0.8 4746.5 5.4
J -0.0
38.5 437.0 -0.8 3828.0 7.0
합성후 I -0.0
12.6 83.2 28.8 1356.2 1.4
J -0.0
12.6 125.5 28.8 1095.3 1.8
고정하중 I -0.0
51.1 381.1 28.0 6102.7 6.8
J -0.0
51.1 562.5 28.0 4923.3 8.8
42 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 522.3 435.1 5209.6 0.0
J 0.0
0.0 530.4 438.3 5064.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -261.0 -347.5 -2979.8 0.0
J 0.0
0.0 -255.5 -347.5 -2984.9 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 455.3 381.5 4543.2 0.0
J 0.0
0.0 462.8 381.5 4423.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -198.6 -286.8 -1953.3 0.0
J 0.0
0.0 -191.4 -286.8 -2004.9 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 522.3 435.1 5209.6 0.0
J 0.0
0.0 530.4 438.3 5064.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -261.0 -347.5 -2979.8 0.0
J 0.0
0.0 -255.5 -347.5 -2984.9 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 627.3 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 651.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -627.3 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -651.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 88.5 -0.7 804.2 0.0
J 0.0
0.0 95.0 -0.7 746.9 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.5 348.4 -0.0 3023.8 7.0
J -0.0
38.5 376.7 -0.0 2797.2 7.4
포장, ~1 I -0.0
12.6 125.5 28.8 1095.3 1.8
J -0.0
12.6 136.1 28.8 1013.5 1.9
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.0
38.5 437.0 -0.8 3828.0 7.0
J -0.0
38.5 471.7 -0.8 3544.1 7.4
합성후 I -0.0
12.6 125.5 28.8 1095.3 1.8
J -0.0
12.6 136.1 28.8 1013.5 1.9
고정하중 I -0.0
51.1 562.5 28.0 4923.3 8.8
J -0.0
51.1 607.8 28.0 4557.6 9.3
43 1 8 활하중 Max I 0.0
0.0 530.4 438.3 5064.6 0.0
J 0.0
0.0 531.7 438.8 5041.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -255.5 -347.5 -2984.9 0.0
J 0.0
0.0 -254.6 -347.5 -2985.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 462.8 381.5 4423.4 0.0
J 0.0
0.0 464.0 381.5 4404.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -191.4 -286.8 -2004.9 0.0
J 0.0
0.0 -190.3 -286.8 -2013.2 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 530.4 438.3 5064.6 0.0
J 0.0
0.0 531.7 438.8 5041.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -255.5 -347.5 -2984.9 0.0
J 0.0
0.0 -254.6 -347.5 -2985.7 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 651.0 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 654.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -651.0 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -654.8 0.0
자중 I 0.0
0.0 95.0 -0.7 746.9 0.0
J 0.0
0.0 96.0 -0.7 737.3 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.5 376.7 -0.0 2797.2 7.4
J -0.0
38.5 381.2 -0.0 2759.3 7.5
포장, ~1 I -0.0
12.6 136.1 28.8 1013.5 1.9
J -0.0
12.6 137.8 28.8 999.8 1.9
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.0
38.5 471.7 -0.8 3544.1 7.4
J -0.0
38.5 477.2 -0.8 3496.6 7.5
합성후 I -0.0
12.6 136.1 28.8 1013.5 1.9
J -0.0
12.6 137.8 28.8 999.8 1.9
고정하중 I -0.0
51.1 607.8 28.0 4557.6 9.3
J -0.0
51.1 615.0 28.0 4496.4 9.4
44 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 531.7 438.8 5041.5 0.0
J 0.0
0.0 555.2 447.9 4626.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -254.6 -347.5 -2985.7 0.0
J 0.0
0.0 -239.8 -347.5 -3000.2 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 464.0 381.5 4404.8 0.0
J 0.0
0.0 485.1 381.5 4094.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -190.3 -286.8 -2013.2 0.0
J 0.0
0.0 -171.3 -286.8 -2159.9 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 531.7 438.8 5041.5 0.0
J 0.0
0.0 555.2 447.9 4626.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -254.6 -347.5 -2985.7 0.0
J 0.0
0.0 -239.8 -347.5 -3000.2 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 654.8 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 722.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -654.8 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -722.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 96.0 -0.7 737.3 0.0
J 0.0
0.0 113.0 -0.7 551.8 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.5 381.2 -0.0 2759.3 7.5
J -0.0
38.5 461.5 -0.0 2011.4 8.6
포장, ~1 I -0.0
12.6 137.8 28.8 999.8 1.9
J -0.0
12.6 167.8 28.8 728.6 2.2
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.0
38.5 477.2 -0.8 3496.6 7.5
J -0.0
38.5 574.5 -0.8 2563.2 8.6
합성후 I -0.0
12.6 137.8 28.8 999.8 1.9
J -0.0
12.6 167.8 28.8 728.6 2.2
고정하중 I -0.0
51.1 615.0 28.0 4496.4 9.4
J -0.0
51.1 742.3 28.0 3291.8 10.8
45 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 607.5 547.3 4626.8 0.0
J 0.0
0.0 676.2 573.0 3191.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -240.7 -458.0 -3000.2 0.0
J 0.0
0.0 -201.8 -458.0 -3415.5 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 504.3 445.6 4094.5 0.0
J 0.0
0.0 562.8 445.6 2716.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -176.5 -356.7 -2159.9 0.0
J 0.0
0.0 -122.0 -356.7 -2599.9 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 607.5 547.3 4626.8 0.0
J 0.0
0.0 676.2 573.0 3191.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -240.7 -458.0 -3000.2 0.0
J 0.0
0.0 -201.8 -458.0 -3415.5 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 722.1 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 933.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -722.1 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -933.6 0.0
자중 I 0.0
0.0 121.6 -1.2 551.8 0.0
J 0.0
0.0 169.4 -1.2 -175.6 0.0
슬래브~1 I -0.0
38.7 461.0 0.5 2011.4 8.6
J -0.0
38.7 687.2 0.5 -859.1 11.0
포장, ~1 I -0.0
12.7 165.9 35.5 728.6 2.2
J -0.0
12.7 250.5 35.5 -312.3 2.7
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0
합성전 I -0.0
38.7 582.6 -0.7 2563.2 8.6
J -0.0
38.7 856.6 -0.7 -1034.7 11.0
합성후 I -0.0
12.7 165.9 35.5 728.6 2.2
J -0.0
12.7 250.5 35.5 -312.3 2.7
고정하중 I -0.0
51.3 748.5 34.8 3291.8 10.8
J -0.0
51.3 1107.1 34.8 -1347.1 13.7
46 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 732.7 646.0 3191.3 0.0
J 0.0
0.0 750.7 652.4 2879.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -200.9 -575.8 -3415.5 0.0
J 0.0
0.0 -192.0 -575.8 -3724.9 0.0
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 582.2 505.4 2716.0 0.0
J 0.0
0.0 596.6 505.4 2239.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -132.3 -442.6 -2599.9 0.0
J 0.0
0.0 -118.4 -442.6 -2719.9 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 732.7 646.0 3191.3 0.0
J 0.0
0.0 750.7 652.4 2879.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -200.9 -575.8 -3415.5 0.0
J 0.0
0.0 -192.0 -575.8 -3724.9 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.1 933.6 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.1 994.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.1 -933.6 0.0
J 0.0
0.0 -48.9 -0.1 -994.7 0.0
자중 I 0.0
0.0 178.2 -2.2 -175.6 0.0
J 0.0
0.0 190.2 -2.2 -405.8 0.0
슬래브~1 I -0.0
39.8 687.6 0.0 -859.1 10.9
J -0.0
39.8 744.2 0.0 -1754.0 10.1
포장, ~1 I -0.0
12.9 251.2 32.9 -312.3 2.7
J -0.0
12.9 272.4 32.9 -639.6 2.5
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0
합성전 I -0.0
39.8 865.8 -2.2 -1034.7 10.9
J -0.0
39.8 934.3 -2.2 -2159.8 10.1
합성후 I -0.0
12.9 251.2 32.9 -312.3 2.7
J -0.0
12.9 272.4 32.9 -639.6 2.5
고정하중 I -0.0
52.7 1117.0 30.8 -1347.1 13.6
J -0.0
52.7 1206.7 30.8 -2799.4 12.6
47 1 19 활하중 Max I 0.0
0.0 750.7 652.4 2879.8 0.0
J 0.0
0.0 759.9 655.6 2746.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -192.0 -575.8 -3724.9 0.0
J 0.0
0.0 -187.7 -575.8 -3907.9 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 596.6 505.4 2239.2 0.0
J 0.0
0.0 603.9 505.4 2025.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -118.4 -442.6 -2719.9 0.0
J 0.0
0.0 -111.6 -442.6 -2780.0 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 750.7 652.4 2879.8 0.0
J 0.0
0.0 759.9 655.6 2746.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -192.0 -575.8 -3724.9 0.0
J 0.0
0.0 -187.7 -575.8 -3907.9 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.1 994.7 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.1 1025.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.1 -994.7 0.0
J 0.0
0.0 -48.9 -0.1 -1025.3 0.0
자중 I 0.0
0.0 190.2 -2.2 -405.8 0.0
J 0.0
0.0 196.1 -2.2 -526.5 0.0
슬래브~1 I -0.0
39.8 744.2 0.0 -1754.0 10.1
J -0.0
39.8 772.4 0.0 -2227.9 9.7
포장, ~1 I -0.0
12.9 272.4 32.9 -639.6 2.5
J -0.0
12.9 282.9 32.9 -813.1 2.4
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0
합성전 I -0.0

| | | |

0.0 0.0 -0.0 0.9 0.0
합성전 I -0.0
-37.9 -921.5 -2.3 5527.9
-67.3
J -0.0
-37.9 -916.1 -2.3 5619.8
-67.4
합성후 I -0.0
-5.7 -228.3 -62.6 1355.8
-19.2
J -0.0
-5.7 -226.9 -62.6 1378.6
-19.3
고정하중 I -0.0
-43.6 -1149.9 -64.9 6883.8
-86.5
J -0.0
-43.6 -1143.0 -64.9 6998.4
-86.7
55 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 128.2 414.2 2790.9
0.0
J 0.0
0.0 172.1 629.0 4570.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -564.9 -709.6 -463.1 0.0
J 0.0
0.0 -498.8 -605.2 -785.1
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 91.4 414.2 2692.1
0.0
J 0.0
0.0 160.0 629.0 4293.5
0.0
Min I 0.0
0.0 -524.8 -628.5 -312.3 0.0
J 0.0
0.0 -460.3 -472.9 -563.7
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 128.2 378.2 2790.9
0.0
J 0.0
0.0 172.1 523.8 4570.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -564.9 -709.6 -463.1 0.0
J 0.0
0.0 -498.8 -605.2 -785.1
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 122.0 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.0 220.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -122.0 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -220.9
0.0
자중 I 0.0
0.0 -208.4 -3.8 1264.9 0.0
J 0.0
0.0 -164.0 -3.8 2060.9
0.0
슬래브~1 I -0.0
-37.9 -707.7 1.5 4354.9
-67.4
J -0.0
-37.9 -513.9 1.5 6966.1
-72.1
포장, ~1 I -0.0
-5.7 -226.9 -62.6 1378.6
-19.3
J -0.0
-5.7 -168.5 -62.6 2223.9
-21.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.8 0.0
합성전 I -0.0
-37.9 -916.1 -2.3 5619.8
-67.4
J -0.0
-37.9 -677.9 -2.3 9026.9
-72.1
합성후 I -0.0
-5.7 -226.9 -62.6 1378.6
-19.3
J -0.0
-5.7 -168.5 -62.6 2223.9
-21.1
고정하중 I -0.0
-43.6 -1143.0 -64.9 6998.4
-86.7
J -0.0
-43.6 -846.4 -64.9 11250.8
-93.1
56 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 166.5 441.4 4570.8
0.0
J 0.0
0.0 185.5 516.4 5154.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -477.7 -677.7 -785.1 0.0
J 0.0
0.0 -450.2 -629.2 -926.9
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 144.5 441.4 4293.5
0.0
J 0.0
0.0 172.8 516.4 4755.5
0.0
Min I 0.0
0.0 -460.7 -627.5 -563.7 0.0
J 0.0
0.0 -433.1 -557.2 -675.2
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 166.5 376.9 4570.8
0.0
J 0.0
0.0 185.5 430.7 5154.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -477.7 -677.7 -785.1 0.0
J 0.0
0.0 -450.2 -629.2 -926.9
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.2 0.0 220.9 0.0
J 0.0
0.0 23.2 0.0 264.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -220.9 0.0
J 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -264.3
0.0
자중 I 0.0
0.0 -155.5 -2.7 2060.9 0.0
J 0.0
0.0 -136.0 -2.7 2334.1
0.0
슬래브~1 I -0.0
-42.0 -514.7 0.7 6966.1
-72.0
J -0.0
-42.0 -429.7 0.7 7851.4
-66.3
포장, ~1 I -0.0
-7.0 -166.2 -52.8 2223.9
-21.1
J -0.0
-7.0 -140.5 -52.8 2511.4
-19.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.7 0.0
합성전 I -0.0
-42.0 -670.1 -2.1 9026.9
-72.0
J -0.0
-42.0 -565.7 -2.1 10185.5
-66.3
합성후 I -0.0
-7.0 -166.2 -52.8 2223.9
-21.1
J -0.0
-7.0 -140.5 -52.8 2511.4
-19.4
고정하중 I -0.0
-49.0 -836.3 -54.8 11250.8
-93.1
J -0.0
-49.0 -706.2 -54.8 12696.8
-85.7
57 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 185.5 516.4 5154.0
0.0
J 0.0
0.0 186.6 520.3 5184.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -450.2 -629.2 -926.9 0.0
J 0.0
0.0 -448.8 -626.8 -935.0
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 172.8 516.4 4755.5
0.0
J 0.0
0.0 174.2 520.3 4779.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -433.1 -557.2 -675.2 0.0
J 0.0
0.0 -431.7 -553.8 -681.1
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 185.5 430.7 5154.0
0.0
J 0.0
0.0 186.6 433.6 5184.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -450.2 -629.2 -926.9 0.0
J 0.0
0.0 -448.8 -626.8 -935.0
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.2 0.0 264.3 0.0
J 0.0
0.0 23.2 0.0 266.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -264.3 0.0
J 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -266.7
0.0
자중 I 0.0
0.0 -136.0 -2.7 2334.1 0.0
J 0.0
0.0 -134.9 -2.7 2347.6
0.0
슬래브~1 I -0.0
-42.0 -429.7 0.7 7851.4
-66.3
J -0.0
-42.0 -425.2 0.7 7894.1
-66.0
포장, ~1 I -0.0
-7.0 -140.5 -52.8 2511.4
-19.4
J -0.0
-7.0 -139.2 -52.8 2525.4
-19.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.7 0.0
합성전 I -0.0
-42.0 -565.7 -2.1 10185.5
-66.3
J -0.0
-42.0 -560.0 -2.1 10241.8
-66.0
합성후 I -0.0
-7.0 -140.5 -52.8 2511.4
-19.4
J -0.0
-7.0 -139.2 -52.8 2525.4
-19.3
고정하중 I -0.0
-49.0 -706.2 -54.8 12696.8
-85.7
J -0.0
-49.0 -699.2 -54.8 12767.1
-85.3
58 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 186.6 520.3 5184.7
0.0
J 0.0
0.0 221.3 643.0 6052.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -448.8 -626.8 -935.0 0.0
J 0.0
0.0 -409.1 -563.0 -1180.4
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 174.2 520.3 4779.2
0.0
J 0.0
0.0 221.3 643.0 5526.5
0.0
Min I 0.0
0.0 -431.7 -553.8 -681.1 0.0
J 0.0
0.0 -391.1 -458.5 -861.0
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 186.6 433.6 5184.7
0.0
J 0.0
0.0 220.1 531.7 6052.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -448.8 -626.8 -935.0 0.0
J 0.0
0.0 -409.1 -563.0 -1180.4
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.2 0.0 266.7 0.0
J 0.0
0.0 23.2 0.0 336.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -266.7 0.0
J 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -336.7
0.0
자중 I 0.0
0.0 -134.9 -2.7 2347.6 0.0
J 0.0
0.0 -97.1 -2.7 2698.5
0.0
슬래브~1 I -0.0
-42.0 -425.2 0.7 7894.1
-66.0
J -0.0
-42.0 -288.1 0.7 8972.9
-56.8
포장, ~1 I -0.0
-7.0 -139.2 -52.8 2525.4
-19.3
J -0.0
-7.0 -97.8 -52.8 2883.8
-16.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.7 0.0
합성전 I -0.0
-42.0 -560.0 -2.1 10241.8
-66.0
J -0.0
-42.0 -385.2 -2.1 11671.4
-56.8
합성후 I -0.0
-7.0 -139.2 -52.8 2525.4
-19.3
J -0.0
-7.0 -97.8 -52.8 2883.8
-16.6
고정하중 I -0.0
-49.0 -699.2 -54.8 12767.1
-85.3
J -0.0
-49.0 -483.0 -54.8 14555.2
-73.4
59 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 212.6 418.7 6052.1
0.0
J 0.0
0.0 284.1 602.4 6923.4
0.0
Min I 0.0
0.0 -390.4 -598.8 -1180.4 0.0
J 0.0
0.0 -324.6 -478.9 -1585.0
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 207.6 418.7 5526.5
0.0
J 0.0
0.0 284.1 602.4 6161.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -390.4 -598.8 -861.0 0.0
J 0.0
0.0 -324.6 -435.7 -1157.7
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 212.6 356.0 6052.1
0.0
J 0.0
0.0 269.0 498.8 6923.4
0.0
Min I 0.0
0.0 -383.8 -595.3 -1180.4 0.0
J 0.0
0.0 -321.6 -478.9 -1585.0
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 336.7 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.0 452.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -336.7 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -452.4
0.0
자중 I 0.0
0.0 -88.4 -1.7 2698.5 0.0
J 0.0
0.0 -26.0 -1.7 2984.5
0.0
슬래브~1 I -0.0
-43.1 -288.0 0.7 8972.9
-56.8
J -0.0
-43.1 -61.5 0.7 9846.7
-36.2
포장, ~1 I -0.0
-7.4 -92.8 -33.3 2883.8
-16.6
J -0.0
-7.4 -24.5 -33.3 3176.9
-10.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.5 0.0
합성전 I -0.0
-43.1 -376.4 -1.0 11671.4
-56.8
J -0.0
-43.1 -87.5 -1.0 12831.2
-36.2
합성후 I -0.0
-7.4 -92.8 -33.3 2883.8 -16.6
J -0.0
-7.4 -24.5 -33.3 3176.9
-10.5
고정하중 I -0.0
-50.5 -469.2 -34.3 14555.2
-73.4
J -0.0
-50.5 -112.0 -34.3 16008.2
-46.6
60 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 265.7 370.3 6923.4
0.0
J 0.0
0.0 274.6 389.2 6966.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -330.4 -569.9 -1585.0 0.0
J 0.0
0.0 -320.6 -545.9 -1635.2
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 265.7 370.3 6161.2
0.0
J 0.0
0.0 274.6 389.2 6168.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -330.4 -569.9 -1157.7 0.0
J 0.0
0.0 -320.6 -545.9 -1194.5
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 261.4 332.4 6923.4
0.0
J 0.0
0.0 268.2 347.0 6966.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -299.9 -514.9 -1585.0 0.0
J 0.0
0.0 -292.1 -497.9 -1635.2
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 452.4 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.0 466.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -452.4 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -466.9
0.0
자중 I 0.0
0.0 -17.4 -1.0 2984.5 0.0
J 0.0
0.0 -9.6 -1.0 2993.0 0.0
슬래브~1 I -0.0
-42.5 -61.9 0.2 9846.7
-36.2
J -0.0
-42.5 -33.6 0.2 9876.5
-33.9
포장, ~1 I -0.0
-7.2 -18.4 -9.5 3176.9
-10.5
J -0.0
-7.2 -9.9 -9.5 3185.8
-9.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.5 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.5 0.0
합성전 I -0.0
-42.5 -79.3 -0.8 12831.2
-36.2
J -0.0
-42.5 -43.2 -0.8 12869.5
-33.9
합성후 I -0.0
-7.2 -18.4 -9.5 3176.9 -10.5
J -0.0
-7.2 -9.9 -9.5 3185.8
-9.8
고정하중 I -0.0
-49.7 -97.7 -10.3 16008.2
-46.6
J -0.0
-49.7 -53.1 -10.3 16055.3
-43.7
61 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 331.4 401.6 7179.8
0.0
J 0.0
0.0 393.6 566.7 6836.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -282.7 -546.5 -1986.7 0.0
J 0.0
0.0 -213.0 -377.7 -2382.0
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 319.6 401.6 6254.9
0.0
J 0.0
0.0 391.1 566.7 5878.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -282.7 -546.5 -1452.1 0.0
J 0.0
0.0 -213.0 -377.7 -1742.0
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 331.4 372.6 7179.8
0.0
J 0.0
0.0 393.6 497.1 6836.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -246.0 -474.3 -1986.7 0.0

				J			0.0
0.0		-186.1		-342.0		-2382.0	0.0
			지정침하	Max	I		0.0
0.0		23.1	0.0	568.1			0.0
				J			0.0
0.0		23.1	0.0	683.8			0.0
				Min	I		0.0
0.0		-23.1	-0.0	-568.1			0.0
				J			0.0
0.0		-23.1		-0.0		-683.8	0.0
			자중		I		0.0
0.0		53.6	-0.4	2915.7			0.0
				J			0.0
0.0		115.9		-0.4		2492.1	0.0
			슬래브~1		I		-0.0
-41.4		164.3		-0.4		9589.7	-18.3
				J			-0.0
-41.4		390.8		-0.4		8202.0	-6.3
			포장, ~1		I		0.0
-6.8		56.0		14.7		3098.2	-5.2
				J			0.0
-6.8		124.4		14.7		2647.3	-1.6
			단위모~1		I		0.0
0.0		0.0	-0.0	0.4			0.0
				J			0.0
0.0		0.0	-0.0	0.3			0.0
			합성전		I		-0.0
-41.4		217.8		-0.8		12505.4	-18.3
				J			-0.0
-41.4		506.7		-0.8		10694.0	-6.3
			합성후		I		0.0
-6.8		56.0		14.7		3098.2	-5.2
				J			0.0
-6.8		124.4		14.7		2647.3	-1.6
			고정하중		I		-0.0
-48.2		273.8		13.9		15603.6	-23.4
				J			-0.0
-48.2		631.1		13.9		13341.3	-7.9
62	1	26	활하중	Max	I		0.0
0.0		415.7		436.5		6836.3	0.0
				J			0.0
0.0		455.3		536.2		6273.8	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-235.9	-585.5	-2382.0			0.0
				J			0.0
0.0		-192.3		-460.5		-2620.8	0.0
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0		381.7		436.5		5878.2	0.0
				J			0.0
0.0		420.4		536.2		5326.6	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-235.9	-585.5	-1742.0			0.0
				J			0.0
0.0		-192.3		-460.5		-1917.4	0.0
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0		415.7		433.6		6836.3	0.0
				J			0.0
0.0		455.3		504.2		6273.8	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-200.7	-509.6	-2382.0			0.0
				J			0.0
0.0		-164.6		-409.2		-2620.8	0.0
			지정침하	Max	I		0.0
0.0		23.1	0.1	683.8			0.0
				J			0.0
0.0		23.1	0.1	756.0			0.0
				Min	I		0.0
0.0		-23.1	-0.1	-683.8			0.0
				J			0.0
0.0		-23.1		-0.1		-756.0	0.0
			자중		I		0.0
0.0		124.6	0.2	2492.1			0.0
				J			0.0
0.0		163.6	0.2	2041.7			0.0
			슬래브~1		I		-0.0
-39.9		390.8		-0.4		8202.0	-6.3
				J			-0.0
-39.9		532.4		-0.4		6759.4	-3.4
			포장, ~1		I		0.0
-6.4		129.7		35.6		2647.3	-1.6
				J			0.0
-6.4		172.4		35.6		2175.1	-0.6
			단위모~1		I		0.0
0.0		0.0	0.0	0.3			0.0
				J			0.0
0.0		0.0	0.0	0.2			0.0
			합성전		I		-0.0
-39.9		515.5		-0.1		10694.0	-6.3
				J			-0.0
-39.9		696.0		-0.1		8801.1	-3.4
			합성후		I		0.0
-6.4		129.7		35.6		2647.3	-1.6
				J			0.0
-6.4		172.4		35.6		2175.1	-0.6
			고정하중		I		-0.0
-46.3		645.2		35.5		13341.3	-7.9
				J			-0.0
-46.3		868.5		35.5		10976.2	-4.1
63	1	27	활하중	Max	I		0.0
0.0		455.3		536.2		6273.8	0.0
				J			0.0
0.0		456.7		539.6		6255.3	

0.0							0.0
				Min	I		0.0
0.0		-192.3	-460.5	-2620.8			0.0
				J			0.0
0.0		-191.0		-456.7		-2628.5	0.0
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0		420.4		536.2		5326.6	0.0
				J			0.0
0.0		421.7		539.6		5310.5	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-192.3	-460.5	-1917.4			0.0
				J			0.0
0.0		-191.0		-456.7		-1923.0	0.0
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0		455.3		504.2		6273.8	0.0
				J			0.0
0.0		456.7		506.8		6255.3	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-164.6	-409.2	-2620.8			0.0
				J			0.0
0.0		-163.5		-406.1		-2628.5	0.0
			지정침하	Max	I		0.0
0.0		23.1	0.1	756.0			0.0
				J			0.0
0.0		23.1	0.1	758.3			0.0
				Min	I		0.0
0.0		-23.1	-0.1	-756.0			0.0
				J			0.0
0.0		-23.1		-0.1		-758.3	0.0
			자중		I		0.0
0.0		163.6	0.2	2041.7			0.0
				J			0.0
0.0		164.8	0.2	2025.2			0.0
			슬래브~1		I		-0.0
-39.9		532.4		-0.4		6759.4	-3.4
				J			-0.0
-39.9		537.0		-0.4		6706.0	-3.3
			포장, ~1		I		0.0
-6.4		172.4		35.6		2175.1	-0.6
				J			0.0
-6.4		173.8		35.6		2157.8	-0.6
			단위모~1		I		0.0
0.0		0.0	0.0	0.2			0.0
				J			0.0
0.0		0.0	0.0	0.2			0.0
			합성전		I		-0.0
-39.9		696.0		-0.1		8801.1	-3.4
				J			-0.0
-39.9		701.7		-0.1		8731.2	-3.3
			합성후		I		0.0
-6.4		172.4		35.6		2175.1	-0.6
				J			0.0
-6.4		173.8		35.6		2157.8	-0.6
			고정하중		I		-0.0
-46.3		868.5		35.5		10976.2	-4.1
				J			-0.0
-46.3		875.5		35.5		10889.0	-3.9
64	1	24	활하중	Max	I		0.0
0.0		456.7		539.6		6255.3	0.0
				J			0.0
0.0		481.1		606.6		5912.1	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-191.0	-456.7	-2628.5			0.0
				J			0.0
0.0		-167.8		-388.1		-2764.3	0.0
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0		421.7		539.6		5310.5	0.0
				J			0.0
0.0		445.1		606.6		5031.3	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-191.0	-456.7	-1923.0			0.0
				J			0.0
0.0		-167.8		-388.1		-2022.6	0.0
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0		456.7		506.8		6255.3	0.0
				J			0.0
0.0		481.1		555.1		5912.1	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-163.5	-406.1	-2628.5			0.0
				J			0.0
0.0		-145.0		-352.5		-2764.3	0.0
			지정침하	Max	I		0.0
0.0		23.1	0.1	758.3			0.0
				J			0.0
0.0		23.1	0.1	799.3			0.0
				Min	I		0.0
0.0		-23.1	-0.1	-758.3			0.0
				J			0.0
0.0		-23.1		-0.1		-799.3	0.0
			자중		I		0.0
0.0		164.8	0.2	2025.2			0.0
				J			0.0
0.0		183.2	0.2	1716.4			0.0
			슬래브~1		I		-0.0
-39.9		537.0		-0.4		6706.0	-3.3
				J			-0.0
-39.9		617.4		-0.4		5681.5	-1.7
			포장, ~1		I		0.0
-6.4		173.8		35.6		2157.8	-0.6
				J			0.0
-6.4		198.1		35.6		1827.8	-0.1
			단위모~1		I		0.0
0.0		0.0	0.0	0.2			0.0
				J			0.0

0.0		0.0	0.0	0.2			0.0
			합성전		I		-0.0
-39.9		701.7		-0.1		8731.2	-3.3
				J			-0.0
-39.9		800.6		-0.1		7397.9	-1.7
			합성후		I		0.0
-6.4		173.8		35.6		2157.8	-0.6
				J			0.0
-6.4		198.1		35.6		1827.8	-0.1
			고정하중		I		-0.0
-46.3		875.5		35.5		10889.0	-3.9
				J			-0.0
-46.3		998.7		35.5		9225.7	-1.8
65	1	24	활하중	Max	I		0.0
0.0		505.8		536.6		5912.1	0.0
				J			0.0
0.0		556.4		625.7		4824.9	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-190.2	-602.2	-2764.3			0.0
				J			0.0
0.0		-139.7		-442.8		-3035.4	0.0
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0		444.8		467.3		5031.3	0.0
				J			0.0
0.0		490.7		596.3		4098.3	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-190.2	-602.2	-2022.6			0.0
				J			0.0
0.0		-139.7		-442.8		-2222.7	0.0
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0		505.8		536.6		5912.1	0.0
				J			0.0
0.0		556.4		625.7		4824.9	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-160.7	-541.0	-2764.3			0.0
				J			0.0
0.0		-120.9		-413.2		-3035.4	0.0
			지정침하	Max	I		0.0
0.0		23.1	0.1	799.3			0.0
				J			0.0
0.0		23.1	0.1	885.9			0.0
				Min	I		0.0
0.0		-23.1	-0.1	-799.3			0.0
				J			0.0
0.0		-23.1		-0.1		-885.9	0.0
			자중		I		0.0
0.0		191.7	0.6	1716.4			0.0
				J			0.0
0.0		230.7	0.6	924.4			0.0
			슬래브~1		I		-0.0
-38.6		616.5		-1.4		5681.5	-1.7
				J			-0.0
-38.6		786.5		-1.4		3050.9	-3.2
			포장, ~1		I		0.0
-6.1		201.5		49.7		1827.8	-0.1
				J			0.0
-6.1		252.7		49.7		976.1	-0.3
			단위모~1		I		0.0
0.0		0.0	-0.0	0.2			0.0
				J			0.0
0.0		0.0	-0.0	0.1			0.0
			합성전		I		-0.0
-38.6		808.2		-0.8		7397.9	-1.7
				J			-0.0
-38.6		1017.1		-0.8		3975.3	-3.2
			합성후		I		0.0
-6.1		201.5		49.7		1827.8	-0.1
				J			0.0
-6.1		252.7		49.7		976.1	-0.3
			고정하중		I		0.0
-44.6		1009.7		48.9		9225.6	-1.8
				J			0.0
-44.6		1269.9		48.9		4951.4	-3.5
66	1	28	활하중	Max	I		0.0
0.0		556.4		625.7		4824.9	0.0
				J			0.0
0.0		565.3		642.4		4639.0	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-139.7	-442.8	-3035.4			0.0
				J			0.0
0.0		-131.9		-418.3		-3080.6	0.0
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0		490.7		596.3		4098.3	0.0
				J			0.0
0.0		498.7		620.4		3953.5	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-139.7	-442.8	-2222.7			0.0
				J			0.0
0.0		-131.9		-418.3		-2256.1	0.0
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0		556.4		625.7		4824.9	0.0
				J			0.0
0.0		565.3		642.4		4639.0	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-120.9	-413.2	-3035.4			0.0
				J			0.0
0.0		-114.9		-395.7		-3080.6	0.0
			지정침하	Max	I		0.0
0.0		23.1	0.1	885.9			0.0
				J			0.0
0.0		23.1	0.1	900.4			0.0
				Min	I		0.0
0.0		-23.1	-0.1	-885.9			0.0
				J			0.0

0.0		-23.1		-0.1		-900.4	0.0
			자중		I		0.0
0.0		230.7	0.6	924.4			0.0
				J			0.0
0.0		237.2	0.6	778.2			0.0
			슬래브~1		I		-0.0
-38.6		786.5		-1.4		3050.9	-3.2
				J			-0.0
-38.6		814.8		-1.4		2550.5	-3.4
			포장, ~1		I		0.0
-6.1		252.7		49.7		976.1	-0.3
				J			0.0
-6.1		261.3		49.7		815.5	-0.4
			단위모~1		I		0.0
0.0		0.0	-0.0	0.1			0.0
				J			0.0
0.0		0.0	-0.0	0.1			0.0
			합성전		I		-0.0
-38.6		1017.1		-0.8		3975.3	-3.2
				J			-0.0
-38.6		1051.9		-0.8		3328.7	-3.4
			합성후		I		0.0
-6.1		252.7		49.7		976.1	-0.3
				J			0.0
-6.1		261.3		49.7		815.5	-0.4
			고정하중		I		0.0
-44.6		1269.9		48.9		4951.4	-3.5
				J			0.0
-44.6		1313.2		48.9		4144.2	-3.8
67	1	29	활하중	Max	I		0.0
0.0		565.3		642.4		4639.0	0.0
				J			0.0
0.0		566.8		645.2		4609.0	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-131.9	-418.3	-3080.6			0.0
				J			0.0
0.0		-130.7		-414.4		-3087.9	0.0
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0		498.7		620.4		3953.5	0.0
				J			0.0
0.0		500.0		624.7		3932.0	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-131.9	-418.3	-2256.1			0.0
				J			0.0
0.0		-130.7		-414.4		-2261.4	0.0
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0		565.3		642.4		4639.0	0.0
				J			0.0
0.0		566.8		645.2		4609.0	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-114.9	-395.7	-3080.6			0.0
				J			0.0
0.0		-114.0		-392.9		-3087.9	0.0
			지정침하	Max	I		0.0
0.0		23.1	0.1	900.4			0.0
				J			0.0
0.0		23.1	0.1	902.7			0.0
				Min	I		0.0
0.0		-23.1	-0.1	-900.4			0.0
				J			0.0
0.0		-23.1		-0.1		-902.7	0.0
			자중		I		0.0
0.0		237.2	0.6	778.2			0.0
				J			0.0
0.0		238.2	0.6	754.5			0.0
			슬래브~1		I		-0.0
-38.6		814.8		-1.4		2550.5	-3.4
				J			-0.0
-38.6		819.3		-1.4		2468.8	-3.5
			포장, ~1		I		0.0
-6.1		261.3		49.7		815.5	-0.4
				J			0.0
-6.1		262.7		49.7		789.3	-0.4
			단위모~1		I		0.0
0.0		0.0	-0.0	0.1			0.0
				J			0.0
0.0		0.0	-0.0	0.1			0.0
			합성전		I		-0.0
-38.6		1051.9		-0.8		3328.7	-3.4
				J			-0.0
-38.6		1057.5		-0.8		3223.2	-3.5
			합성후		I		0.0
-6.1		261.3		49.7		815.5	-0.4
				J			0.0
-6.1		262.7		49.7		789.3	-0.4
			고정하중		I		0.0
-44.6		1313.2		48.9		4144.2	-3.8
				J			0.0
-44.6		1320.1		48.9		4012.5	-3.9
68	1	30	활하중	Max	I		0.0
0.0		566.8		645.2		4609.0	0.0
				J			0.0
0.0		574.4		660.1		4449.4	0.0
				Min	I		0.0
0.0		-130.7	-414.4	-3087.9			0.0
				J			0.0
0.0		-124.3		-393.2		-3125.8	0.0
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0		500.0		624.7		3932.0	0.0
				J			0.0
0.0		507.1		647.6		3818.9	0.0

			Min	I			0.0
0.0	-130.7	-414.4	-2261.4	0.0			
				J			0.0
0.0	-124.3		-393.2	-2289.5			
0.0							
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	566.8		645.2	4609.0			
0.0							
				J			0.0
0.0	574.4		660.1	4449.4			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-114.0	-392.9	-3087.9	0.0			
				J			0.0
0.0	-109.2		-378.4	-3125.8			
0.0							
		지점침하	Max	I			0.0
0.0	23.1	0.1	902.7	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.1	914.8	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.1	-902.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1		-0.1	-914.8			
0.0							
		자중		I			0.0
0.0	238.2	0.6	754.5	0.0			
				J			0.0
0.0	243.2	0.6	628.1	0.0			
		슬래브~1		I			-0.0
-38.6	819.3		-1.4	2468.8			
-3.5							
				J			-0.0
-38.6	843.1		-1.4	2032.4			
-3.7							
		포장, ~1		I			0.0
-6.1	262.7		49.7	789.3			
-0.4							
				J			0.0
-6.1	269.8		49.7	649.5			
-0.4							
		단위모~1		I			0.0
0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0			
		합성전		I			-0.0
-38.6	1057.5		-0.8	3223.2			-3.5
				J			-0.0
-38.6	1086.3		-0.8	2660.5			
-3.7							
		합성후		I			0.0
-6.1	262.7		49.7	789.3			-0.4
				J			0.0
-6.1	269.8		49.7	649.5			
-0.4							
		고정하중		I			0.0
-44.6	1320.1		48.9	4012.5			-3.9
				J			0.0
-44.6	1356.1		48.9	3310.0			
-4.1							
69	1	30	활하중	Max	I		0.0
0.0	597.9		633.8	4449.4			
0.0							
				J			0.0
0.0	669.8		764.4	2668.9			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-150.7	-608.3	-3125.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-89.1		-448.9	-3621.7			
0.0							
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	500.8		501.1	3818.9			
0.0							
				J			0.0
0.0	562.0		696.7	2421.1			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-150.7	-608.3	-2289.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-89.1		-413.5	-2536.7			
0.0							
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	597.9		633.8	4449.4			
0.0							
				J			0.0
0.0	669.8		764.4	2668.9			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-131.0	-604.7	-3125.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-88.8		-448.9	-3621.7			
0.0							
		지점침하	Max	I			0.0
0.0	23.2	0.0	914.8	0.0			
				J			0.0
0.0	23.2	0.0	1030.6	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.2	-0.0	-914.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.2		-0.0	-1030.6			
0.0							
		자중		I			0.0
0.0	251.8	1.1	628.1	0.0			
				J			0.0
0.0	299.6	1.1	-750.2	0.0			
		슬래브~1		I			0.0
-38.2	842.6		-2.0	2032.4			
-3.7							
				J			0.0
-38.2	1069.1		-2.0	-2746.9			
-7.4							
		포장, ~1		I			0.0
-6.0	271.0		54.9	649.5			
-0.4							
				J			0.0
-6.0	339.4		54.9	-876.6			
-1.3							
		단위모~1		I			0.0
0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0			
		합성전		I			0.0
-38.2	1094.3		-0.9	2660.5			-3.7
				J			0.0
-38.2	1368.7		-0.9	-3497.0			
-7.4							
		합성후		I			0.0
-6.0	271.0		54.9	649.5			-0.4
				J			0.0
-6.0	339.4		54.9	-876.6			
-1.3							
		고정하중		I			0.0
-44.2	1365.4		54.0	3310.0			-4.1
				J			0.0
-44.2	1708.1		54.0	-4373.6			
-8.7							
70	1	30	활하중	Max	I		0.0
0.0	696.2		726.9	2668.9			
0.0							
				J			0.0
0.0	705.2		743.0	2460.2			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-126.1	-671.0	-3621.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-117.3		-649.3	-3740.0			
0.0							
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	550.6		558.1	2421.1			
0.0							
				J			0.0
0.0	558.2		583.7	2205.4			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-126.1	-630.3	-2536.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-117.3		-600.7	-2563.9			
0.0							
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	696.2		726.9	2668.9			
0.0							
				J			0.0
0.0	705.2		743.0	2460.2			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-121.4	-671.0	-3621.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-116.1		-649.3	-3740.0			
0.0							
		지점침하	Max	I			0.0
0.0	23.3	0.1	1030.6	0.0			
				J			0.0
0.0	23.3	0.1	1045.1	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.3	-0.1	-1030.6	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.3		-0.1	-1045.1			
0.0							
		자중		I			0.0
0.0	308.5	2.3	-750.2	0.0			
				J			0.0
0.0	314.5	2.3	-944.9	0.0			
		슬래브~1		I			0.0
-39.7	1070.0		-1.0	-2746.9			
-7.4							
				J			0.0
-39.7	1098.3		-1.0	-3424.4			
-6.9							
		포장, ~1		I			0.0
-6.3	338.6		50.9	-876.6			
-1.3							
				J			0.0
-6.3	347.1		50.9	-1090.9			
-1.2							
		단위모~1		I			0.0
0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			
		합성전		I			0.0
-39.7	1378.5		1.3	-3497.0			-7.4
				J			0.0
-39.7	1412.8		1.3	-4369.3			
-6.9							
		합성후		I			0.0
-6.3	338.6		50.9	-876.6			-1.3
				J			0.0
-6.3	347.1		50.9	-1090.9			
-1.2							
		고정하중		I			0.0
-46.0	1717.1		52.2	-4373.6			
-8.7							
				J			0.0
-46.0	1759.9		52.2	-5460.2			
-8.2							
71	1	31	활하중	Max	I		0.0
0.0	705.2		743.0	2460.2			
0.0							
				J			0.0
0.0	706.7		745.5	2427.8			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-117.3	-649.3	-3740.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-115.9		-646.1	-3760.5			
0.0							
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	558.2		583.7	2205.4			
0.0							
				J			0.0
0.0	559.4		587.6	2171.3			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-117.3	-600.7	-2563.9	0.0			
				J			0.0
0.0	-115.9		-596.2	-2568.3			
0.0							
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	705.2		743.0	2460.2			
0.0							
				J			0.0
0.0	706.7		745.5	2427.8			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-116.1	-649.3	-3740.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-115.2		-646.1	-3760.5			
0.0							
		지점침하	Max	I			0.0
0.0	23.3	0.1	1045.1	0.0			
				J			0.0
0.0	23.3	0.1	1047.4	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.3	-0.1	-1045.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.3		-0.1	-1047.4			
0.0							
		자중		I			0.0
0.0	314.5	2.3	-944.9	0.0			
				J			0.0
0.0	315.7	2.3	-976.4	0.0			
		슬래브~1		I			0.0
-39.7	1098.3		-1.0	-3424.4			
-6.9							
				J			0.0
-39.7	1102.8		-1.0	-3534.5			
-6.9							
		포장, ~1		I			0.0
-6.3	347.1		50.9	-1090.9			
-1.2							
				J			0.0
-6.3	348.5		50.9	-1125.7			
-1.2							
		단위모~1		I			0.0
0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			
		합성전		I			0.0
-39.7	1412.8		1.3	-4369.3			-6.9
				J			0.0
-39.7	1418.5		1.3	-4510.9			
-6.9							
		합성후		I			0.0
-6.3	347.1		50.9	-1090.9			-1.2
				J			0.0
-6.3	348.5		50.9	-1125.7			
-1.2							
		고정하중		I			0.0
-46.0	1759.9		52.2	-5460.2			
-8.2							
				J			0.0
-46.0	1767.0		52.2	-5636.5			
-8.1							
72	1	32	활하중	Max	I		0.0
0.0	706.7		745.5	2427.8			
0.0							
				J			0.0
0.0	732.9		789.7	1938.6			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-115.9	-646.1	-3760.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-101.5		-592.5	-4213.7			
0.0							
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	559.4		587.6	2171.3			
0.0							
				J			0.0
0.0	580.3		655.9	1659.8			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-115.9	-596.2	-2568.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-93.8		-527.9	-2647.0			
0.0							
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	706.7		745.5	2427.8			
0.0							
				J			0.0
0.0	732.9		789.7	1938.6			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-115.2	-646.1	-3760.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-101.5		-592.5	-4213.7			
0.0							
		지점침하	Max	I			0.0
0.0	23.3	0.1	1047.4	0.0			
				J			0.0
0.0	23.3	0.1	1088.7	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.3	-0.1	-1047.4	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.3		-0.1	-1088.7			
0.0							
		자중		I			0.0
0.0	315.7	2.3	-976.4	0.0			
				J			0.0
0.0	340.0		2.3	-1558.3			
0.0							
		슬래브~1		I			0.0
-39.7	1102.8		-1.0	-3534.5			
-6.9							
				J			0.0
-39.7	1183.3		-1.0	-5563.4			
-5.6							
		포장, ~1		I			0.0
-6.3	348.5		50.9	-1125.7			
-1.2							
				J			0.0
-6.3	372.7		50.9	-1765.7			
-0.9							
		단위모~1		I			0.0
0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			
		합성전		I			0.0
-39.7	1418.5		1.3	-4510.9			-6.9
				J			0.0
-39.7	1523.3		1.3	-7121.7			
-5.6							
		합성후		I			0.0
-6.3	348.5		50.9	-1125.7			-1.2
				J			0.0
-6.3	372.7		50.9	-1765.7			
-0.9							
		고정하중		I			0.0
-46.0	1767.0		52.2	-5636.5			
-8.1							
				J			0.0
-46.0	1896.0		52.2	-8887.5			
-6.5							
73	1	33	활하중	Max	I		0.0
0.0	732.9		789.7	1938.6			
0.0							
				J			0.0
0.0	771.3		859.2	1550.0			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-101.5	-592.5	-4213.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-84.6		-524.3	-5136.3			
0.0							
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	580.3		655.9	1659.8			
0.0							
				J			0.0
0.0	610.7		761.8	1110.4			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-93.8	-527.9	-2647.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-65.8		-436.2	-2760.0			
0.0							
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	732.9		789.7	1938.6			
0.0							
				J			0.0
0.0	771.3		859.2	1550.0			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-101.5	-592.5	-4213.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-84.6		-524.3	-5136.3			
0.0							
		지점침하	Max	I			0.0
0.0	23.3	0.1	1088.7	0.0			
				J			0.0
0.0	23.3	0.1	1146.9	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.3	-0.1	-1088.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.3		-0.1	-1146.9			
0.0							
		자중		I			0.0
0.0	340.0	2.3	-1558.3	0.0			
				J			0.0
0.0	374.3		2.3	-2451.3			
0.0							
		슬래브~1		I			0.0
-39.7	1183.3		-1.0	-5563.4			
-5.6							
				J			0.0
-39.7	1296.5		-1.0	-8663.1			
-3.8							
		포장, ~1		I			0.0
-6.3	372.7		50.9	-1765.7			
-0.9							
				J			0.0
-6.3	406.9		50.9	-2740.3			
-0.5							
		단위모~1		I			0.0
0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0			
		합성전		I			0.0
-39.7	1523.3		1.3	-7121.7			-5.6
				J			0.0
-39.7	1670.9		1.3	-11114.4			
-3.8							
		합성후		I			0.0
-6.3	372.7		50.9	-1765.7			-0.9
				J			0.0
-6.3	406.9		50.9	-2740.3			
-0.5							
		고정하중		I			0.0
-46.0	1896.0		52.2	-8887.5			
-6.5							
				J			0.0
-46.0	2077.8		52.2	-13854.8			
-4.3							
74	1	33	활하중	Max	I		0.0
0.0	790.9		785.8	1550.0			
0.0							
				J			0.0
0.0	800.5		802.7	1444.2			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-117.2	-710.8	-5136.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-112.7		-691.0	-5398.1			
0.0							
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0	600.1		620.1	1110.4			
0.0							
				J			0.0
0.0	607.6	645.7	993.5	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-103.8	-620.6	-2760.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-95.4		-591.6	-2784.1			
0.0							
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0	790.9		785.8	1550.0			
0.0							
				J			0.0
0.0	800.5		802.7	1444.2			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-117.2	-710.8	-5136.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-112.7		-691.0	-5398.1			
0.0							
		지점침하	Max	I			0.0
0.0	23.2	0.0	1146.9	0.0			
				J			0.0
0.0	23.2	0.0	1161.4	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.2	-0.0	-1146.9	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.2		-0.0	-1161.4			
0.0							
		자중		I			0.0
0.0	382.4	2.6	-2451.3	0.0			
				J			0.0
0.0	391.0		2.6	-2693.0			
0.0							
		슬래브~1		I			0.0
-41.3	1295.0		-3.0	-8663.1			
-3.8							
				J			0.0
-41.3	1323.3		-3.0	-9481.3			
-2.4							
		포장, ~1		I			0.0
-6.7	402.5		35.1	-2740.3			
-0.5							
				J			0.0
-6.7	411.1		35.1	-2994.6			
-0.2							
		단위모~1		I			0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0			
		합성전		I			0.0
-41.3	1677.4		-0.4	-11114.4			
-3.8							
				J			0.0
-41.3	1714.3		-0.4	-12174.3			
-2.4							
		합성후		I			0.0
-6.7	402.5		35.1	-2740.3			-0.5
				J			0.0
-6.7	411.1		35.1	-2994.6			
-0.2							
		고정하중		I			0.0
-47.9	2079.9		34.8	-13854.8			
-4.3							
				J			0.0
-47.9	2125.3		34.8	-15168.9			

```
-2.6
    75     1    34   활하중 Max    I     0.0
     0.0         800.5         802.7       1444.2
0.0
                                  J     0.0
     0.0         802.0         805.4       1428.2
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -112.7      -691.0     -5398.1     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -112.0      -687.9     -5441.3
0.0
                          활하중~1 Max    I     0.0
     0.0         607.6         645.7        993.5
0.0
                                  J     0.0
     0.0         608.8         649.7        979.4     0.0
                             Min    I     0.0
     0.0       -95.4       -591.6     -2784.1     0.0
                                  J     0.0
     0.0       -94.0       -587.0     -2787.9
0.0
                          활하중~2 Max    I     0.0
     0.0         800.5         802.7       1444.2
0.0
                                  J     0.0
     0.0         802.0         805.4       1428.2
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -112.7      -691.0     -5398.1     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -112.0      -687.9     -5441.3
0.0
                          지정침하 Max    I     0.0
     0.0        23.2          0.0        1161.4     0.0
                                  J     0.0
     0.0        23.2          0.0        1163.7     0.0
                             Min    I     0.0
     0.0       -23.2         -0.0       -1161.4     0.0
                                  J     0.0
     0.0       -23.2         -0.0       -1163.7
0.0
                             자중    I     0.0
     0.0       391.0          2.6       -2693.0     0.0
                                  J     0.0
     0.0       392.6          2.6       -2732.2
0.0
                          슬래브~1    I     0.0
   -41.3      1323.3         -3.0       -9481.3
-2.4
                                  J     0.0
   -41.3      1327.8         -3.0       -9613.9
-2.2
                          포장, ~1    I     0.0
    -6.7       411.1         35.1       -2994.6
-0.2
                                  J     0.0
    -6.7       412.4         35.1       -3035.8
-0.1
                          단위모~1    I     0.0
     0.0         0.0          -0.0         -0.2     0.0
                                  J     0.0
     0.0         0.0          -0.0         -0.2     0.0
                          합성전      I     0.0
   -41.3      1714.3         -0.4       -12174.3
-2.4
                                  J     0.0
   -41.3      1720.4         -0.4       -12346.1
-2.2
                          합성후      I     0.0
    -6.7       411.1         35.1       -2994.6     -0.2
                                  J     0.0
    -6.7       412.4         35.1       -3035.8
-0.1
                          고정하중    I     0.0
   -47.9      2125.3         34.8       -15168.9
-2.6
                                  J     0.0
   -47.9      2132.8         34.8       -15381.8
-2.3
    76     1    35   활하중 Max    I     0.0
     0.0         802.0         805.4       1428.2
0.0
                                  J     0.0
     0.0         870.6         931.2       1181.8
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -112.0      -687.9     -5441.3     0.0
                                  J     0.0
     0.0       -86.6       -573.1     -7803.6
0.0
                          활하중~1 Max    I     0.0
     0.0         608.8         649.7        979.4
0.0
                                  J     0.0
     0.0         659.2         830.0        919.2     0.0
                             Min    I     0.0
     0.0       -94.0       -587.0     -2787.9     0.0
                                  J     0.0
     0.0       -56.1       -434.0     -3620.8
0.0
                          활하중~2 Max    I     0.0
     0.0         802.0         805.4       1428.2
0.0
                                  J     0.0
     0.0         870.6         931.2       1181.8
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -112.0      -687.9     -5441.3     0.0
                                  J     0.0
     0.0       -86.6       -573.1     -7803.6
0.0
                          지정침하 Max    I     0.0
     0.0        23.2          0.0        1163.7     0.0
                                  J     0.0
     0.0        23.2          0.0        1262.7     0.0
                             Min    I     0.0
     0.0       -23.2         -0.0       -1163.7     0.0
                                  J     0.0
     0.0       -23.2         -0.0       -1262.7
0.0
                             자중    I     0.0
     0.0       392.6          2.6       -2732.2     0.0
                                  J     0.0
     0.0       469.0          2.6       -4573.8
0.0
                          슬래브~1    I     0.0
   -41.3      1327.8         -3.0       -9613.9
-2.2
                                  J     0.0
   -41.3      1521.5         -3.0       -15704.3
7.7
                          포장, ~1    I     0.0
    -6.7       412.4         35.1       -3035.8
-0.1
                                  J     0.0
    -6.7       470.9         35.1       -4923.8
2.2
                          단위모~1    I     0.0
     0.0         0.0          -0.0         -0.2     0.0
                                  J     0.0
     0.0         0.0          -0.0         -0.3     0.0
                          합성전      I     0.0
   -41.3      1720.4         -0.4       -12346.1
-2.2
                                  J     0.0
   -41.3      1990.5         -0.4       -20278.1
7.7
                          합성후      I     0.0
    -6.7       412.4         35.1       -3035.8     -0.1
                                  J     0.0
    -6.7       470.9         35.1       -4923.8
2.2
                          고정하중    I     0.0
   -47.9      2132.8         34.8       -15381.8
-2.3
                                  J     0.0
   -47.9      2461.4         34.8       -25201.9
9.9
    77     1    35   활하중 Max    I     0.0
     0.0         146.8         598.1       1181.8
0.0
                                  J     0.0
     0.0         178.1         735.4       1337.8
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -846.6      -898.3     -7803.6     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -765.2      -754.7     -5417.9
0.0
                          활하중~1 Max    I     0.0
     0.0          88.4         449.0        919.2
0.0
                                  J     0.0
     0.0         115.6         635.6       1166.4
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -637.0      -806.5     -3620.8     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -570.8      -601.6     -3280.5
0.0
                          활하중~2 Max    I     0.0
     0.0         146.8         598.1       1181.8
0.0
                                  J     0.0
     0.0         178.1         735.4       1337.8
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -846.6      -898.3     -7803.6     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -765.2      -754.7     -5417.9
0.0
                          지정침하 Max    I     0.0
     0.0         48.8          0.0        1262.7     0.0
                                  J     0.0
     0.0         48.8          0.0        1018.5     0.0
                             Min    I     0.0
     0.0       -48.8         -0.0       -1262.7     0.0
                                  J     0.0
     0.0       -48.8         -0.0       -1018.5
0.0
                             자중    I     0.0
     0.0      -417.2         -2.7       -4573.8     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -327.8         -2.7       -2711.4
0.0
                          슬래브~1    I     0.0
   -41.2      -1347.4          2.9       -15704.3
7.7
                                  J     0.0
   -41.2      -1120.8          2.9       -9533.8
19.0
                          포장, ~1    I     0.0
    -6.7       -412.2        -11.3       -4923.8
2.2
                                  J     0.0
    -6.7       -343.9        -11.3       -3033.6
4.9
                          단위모~1    I     0.0
     0.0         -0.0          0.0         -0.3     0.0
                                  J     0.0
     0.0         -0.0          0.0         -0.3     0.0
                          합성전      I     0.0
   -41.2      -1764.6          0.2       -20278.1
7.7
                                  J     0.0
   -41.2      -1448.6          0.2       -12245.2
19.0
                          합성후      I     0.0
    -6.7       -412.2        -11.3       -4923.8     2.2
                                  J     0.0
    -6.7       -343.9        -11.3       -3033.6
4.9
                          고정하중    I     0.0
   -47.9      -2176.8        -11.0       -25201.9
9.9
                                  J     0.0
   -47.9      -1792.5        -11.0       -15278.8
23.8
    78     1    35   활하중 Max    I     0.0
     0.0         143.7         545.6       1337.8
0.0
                                  J     0.0
     0.0         147.9         561.1       1393.7
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -743.8      -830.8     -5417.9     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -734.0      -813.4     -5176.7
0.0
                          활하중~1 Max    I     0.0
     0.0          84.6         447.6       1166.4
0.0
                                  J     0.0
     0.0          91.6         469.4       1306.3     0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -578.8      -738.6     -3280.5     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -570.3      -712.1     -3233.7
0.0
                          활하중~2 Max    I     0.0
     0.0         143.7         545.6       1337.8
0.0
                                  J     0.0
     0.0         147.9         561.1       1393.7
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -743.8      -830.8     -5417.9     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -734.0      -813.4     -5176.7
0.0
                          지정침하 Max    I     0.0
     0.0         48.9          0.0        1018.5     0.0
                                  J     0.0
     0.0         48.9          0.0         988.0     0.0
                             Min    I     0.0
     0.0       -48.9         -0.0       -1018.5     0.0
                                  J     0.0
     0.0       -48.9         -0.0        -988.0
0.0
                             자중    I     0.0
     0.0      -319.8         -2.5       -2711.4     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -308.6         -2.5       -2515.0
0.0
                          슬래브~1    I     0.0
   -40.0      -1122.7          0.6       -9533.8
19.0
                                  J     0.0
   -40.0      -1094.4          0.6       -8841.0
19.6
                          포장, ~1    I     0.0
    -6.4       -348.6        -28.1       -3033.6
4.9
                                  J     0.0
    -6.4       -340.1        -28.1       -2818.4
5.0
                          단위모~1    I     0.0
     0.0         -0.0          0.0         -0.3     0.0
                                  J     0.0
     0.0         -0.0          0.0         -0.3     0.0
                          합성전      I     0.0
   -40.0      -1442.5         -1.9       -12245.2
19.0
                                  J     0.0
   -40.0      -1403.0         -1.9       -11356.0
19.6
                          합성후      I     0.0
    -6.4       -348.6        -28.1       -3033.6     4.9
                                  J     0.0
    -6.4       -340.1        -28.1       -2818.4
5.0
                          고정하중    I     0.0
   -46.4      -1791.1        -30.0       -15278.8
23.8
                                  J     0.0
   -46.4      -1743.0        -30.0       -14174.4
24.7
    79     1    36   활하중 Max    I     0.0
     0.0         147.9         561.1       1393.7
0.0
                                  J     0.0
     0.0         148.6         563.7       1404.3
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -734.0      -813.4     -5176.7     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -732.4      -810.7     -5139.7
0.0
                          활하중~1 Max    I     0.0
     0.0          91.6         469.4       1306.3
0.0
                                  J     0.0
     0.0          92.7         473.0       1332.1     0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -570.3      -712.1     -3233.7     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -568.9      -707.8     -3226.2
0.0
                          활하중~2 Max    I     0.0
     0.0         147.9         561.1       1393.7
0.0
                                  J     0.0
     0.0         148.6         563.7       1404.3
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -734.0      -813.4     -5176.7     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -732.4      -810.7     -5139.7
0.0
                          지정침하 Max    I     0.0
     0.0         48.9          0.0        1018.5     0.0
                                  J     0.0
     0.0         48.9          0.0         983.1     0.0
                             Min    I     0.0
     0.0       -48.9         -0.0       -1018.5     0.0
                                  J     0.0
     0.0       -48.9         -0.0        -983.1
0.0
                             자중    I     0.0
     0.0      -308.6         -2.5       -2515.0     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -307.0         -2.5       -2484.2
0.0
                          슬래브~1    I     0.0
   -40.0      -1094.4          0.6       -8841.0
19.6
                                  J     0.0
   -40.0      -1089.8          0.6       -8731.8
19.8
                          포장, ~1    I     0.0
    -6.4       -340.1        -28.1       -2818.4
5.0
                                  J     0.0
    -6.4       -338.7        -28.1       -2784.5
5.1
                          단위모~1    I     0.0
     0.0         -0.0          0.0         -0.3     0.0
                                  J     0.0
     0.0         -0.0          0.0         -0.3     0.0
                          합성전      I     0.0
   -40.0      -1403.0         -1.9       -11356.0
19.6
                                  J     0.0
   -40.0      -1396.9         -1.9       -11216.0
19.8
                          합성후      I     0.0
    -6.4       -340.1        -28.1       -2818.4     5.0
                                  J     0.0
    -6.4       -338.7        -28.1       -2784.5
5.1
                          고정하중    I     0.0
   -46.4      -1743.0        -30.0       -14174.4
24.7
                                  J     0.0
   -46.4      -1735.5        -30.0       -14000.5
24.8
    80     1    33   활하중 Max    I     0.0
     0.0         148.6         563.7       1404.3
0.0
                                  J     0.0
     0.0         172.5         650.0       2202.7
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -732.4      -810.7     -5139.7     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -686.3      -731.0     -4224.4
0.0
                          활하중~1 Max    I     0.0
     0.0          92.7         473.0       1332.1
0.0
                                  J     0.0
     0.0         128.8         585.0       2202.7
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -568.9      -707.8     -3226.2     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -529.7      -592.5     -2999.7
0.0
                          활하중~2 Max    I     0.0
     0.0         148.6         563.7       1404.3
0.0
                                  J     0.0
     0.0         172.5         650.0       1914.3
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -732.4      -810.7     -5139.7     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -686.3      -731.0     -4224.4
0.0
                          지정침하 Max    I     0.0
     0.0         48.9          0.0         983.1     0.0
                                  J     0.0
     0.0         48.9          0.0         835.3     0.0
                             Min    I     0.0
     0.0       -48.9         -0.0        -983.1     0.0
                                  J     0.0
     0.0       -48.9         -0.0        -835.3
0.0
                             자중    I     0.0
     0.0      -307.0         -2.5       -2484.2     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -265.5         -2.5       -1618.2
0.0
                          슬래브~1    I     0.0
   -40.0      -1089.8          0.6       -8731.8
19.8
                                  J     0.0
   -40.0       -952.8          0.6       -5642.4
23.0
                          포장, ~1    I     0.0
    -6.4       -338.7        -28.1       -2784.5
5.1
                                  J     0.0
    -6.4       -297.3        -28.1       -1822.5
5.8
                          단위모~1    I     0.0
     0.0         -0.0          0.0         -0.3     0.0
                                  J     0.0
     0.0         -0.0          0.0         -0.2     0.0
                          합성전      I     0.0
   -40.0      -1396.9         -1.9       -11216.0
19.8
                                  J     0.0
   -40.0      -1218.3         -1.9       -7260.6
23.0
                          합성후      I     0.0
    -6.4       -338.7        -28.1       -2784.5     5.1
                                  J     0.0
    -6.4       -297.3        -28.1       -1822.5
5.8
                          고정하중    I     0.0
   -46.4      -1735.5        -30.0       -14000.5
24.8
                                  J     0.0
   -46.4      -1515.6        -30.0       -9083.1
28.9
    81     1    32   활하중 Max    I     0.0
     0.0         172.5         650.0       2202.7
0.0
                                  J     0.0
     0.0         183.6         689.0       2587.8
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -686.3      -731.0     -4224.4     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -668.1      -702.0     -3951.2
0.0
                          활하중~1 Max    I     0.0
     0.0         128.8         585.0       2202.7
0.0
                                  J     0.0
     0.0         145.2         636.1       2587.8
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -529.7      -592.5     -2999.7     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -513.6      -545.9     -2906.9
0.0
                          활하중~2 Max    I     0.0
     0.0         172.5         650.0       1914.3
0.0
                                  J     0.0
     0.0         183.6         689.0       2212.4
0.0
                             Min    I     0.0
     0.0      -686.3      -731.0     -4224.4     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -668.1      -702.0     -3951.2
0.0
                          지정침하 Max    I     0.0
     0.0         48.9          0.0         835.3     0.0
                                  J     0.0
     0.0         48.9          0.0         774.2     0.0
                             Min    I     0.0
     0.0       -48.9         -0.0        -835.3     0.0
                                  J     0.0
     0.0       -48.9         -0.0        -774.2
0.0
                             자중    I     0.0
     0.0      -265.5         -2.5       -1618.2     0.0
                                  J     0.0
     0.0      -248.4         -2.5       -1297.0
0.0
                          슬래브~1    I     0.0
   -40.0       -952.8          0.6       -5642.4
23.0
                                  J     0.0
   -40.0       -896.1          0.6       -4486.8
24.4
                          포장, ~1    I     0.0
```

| | | |

			Min	I			0.0
0.0	-454.4	-512.4	-3290.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-400.3		-406.9	-3131.3	0.0		
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	48.8	0.0	417.3	0.0			
				J			0.0
0.0	48.8	0.0	407.2	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-48.8	-0.0	-417.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-48.8		-0.0	-407.2	0.0		
			자중	I			0.0
0.0	-111.6	-0.4	587.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-67.2	-0.4	970.1	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
-37.8	-410.2		0.6	2512.8	14.4		
				J			0.0
-37.8	-216.5		0.6	3852.3	9.3		
			포장, ~1	I			0.0
-5.8	-131.0	-17.9		764.0	3.7		
				J			0.0
-5.8	-72.6	-17.9		1199.3	2.4		
			단위모~1	I			0.0
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
			합성전	I			0.0
-37.8	-521.8	0.2	3100.5	14.4			
				J			0.0
-37.8	-283.7		0.2	4822.4	9.3		
			합성후	I			0.0
-5.8	-131.0	-17.9	764.0	3.7			
				J			0.0
-5.8	-72.6	-17.9		1199.3	2.4		
			고정하중	I			0.0
-43.6	-652.9		-17.8	3864.5	18.1		
				J			0.0
-43.6	-356.3		-17.8	6021.7	11.7		
89	1	24	활하중	Max	I		0.0
0.0	285.7		364.3	5577.9	0.0		
				J			0.0
0.0	314.2		445.7	5656.9	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-389.9	-540.3	-3131.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-358.5		-450.6	-3029.2	0.0		
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	258.4		364.3	5033.1	0.0		
				J			0.0
0.0	294.8		445.7	5004.7	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-334.7	-540.3	-1640.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-296.0		-450.6	-1415.6	0.0		
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	285.7		356.2	5577.9	0.0		
				J			0.0
0.0	314.2		418.3	5656.9	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-389.9	-492.2	-3131.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-358.5		-422.7	-3029.2	0.0		
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	48.8	0.0	407.2	0.0			
				J			0.0
0.0	48.8	0.0	421.7	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-48.8	-0.0	-407.2	0.0			
				J			0.0
0.0	-48.8		-0.0	-421.7	0.0		
			자중	I			0.0
0.0	-58.6	0.0	970.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-32.6	0.0	1084.1	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
-38.0	-216.9		0.1	3852.3	9.3		
				J			0.0
-38.0	-103.6		0.1	4252.9	6.9		
			포장, ~1	I			0.0
-5.9	-68.5		-1.7	1199.3	2.4		
				J			0.0
-5.9	-34.4		-1.7	1327.9	1.8		
			단위모~1	I			0.0
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
			합성전	I			0.0
-38.0	-275.4	0.2	4822.4	9.3			
				J			0.0
-38.0	-136.2		0.2	5336.9	6.9		
			합성후	I			0.0
-5.9	-68.5	-1.7	1199.3	2.4			
				J			0.0
-5.9	-34.4		-1.7	1327.9	1.8		
			고정하중	I			0.0
-43.9	-344.0	-1.5	6021.7	11.7			
				J			0.0
-43.9	-170.5		-1.5	6664.8	8.7		
90	1	24	활하중	Max	I		0.0
0.0	359.2		401.3	5700.4	0.0		
				J			0.0
0.0	423.1		570.8	5249.3	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-334.0	-552.7	-2967.4	0.0			
				J			0.0
0.0	-278.2		-360.4	-2955.7	0.0		
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	319.7		399.5	5025.4	0.0		
				J			0.0
0.0	391.0		570.8	4574.6	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-280.2	-552.7	-1349.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-213.3		-360.4	-1715.6	0.0		
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	359.2		401.3	5700.4	0.0		
				J			0.0
0.0	423.1		527.6	5249.3	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-334.0	-477.1	-2967.4	0.0			
				J			0.0
0.0	-278.2		-339.9	-2955.7	0.0		
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	48.8	0.0	436.1	0.0			
				J			0.0
0.0	48.8	0.0	532.7	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-48.8	-0.0	-436.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-48.8		-0.0	-532.7	0.0		
			자중	I			0.0
0.0	2.0	0.4	1133.1	0.0			
				J			0.0
0.0	53.9	0.4	993.3	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
-38.1	9.3		-0.4	4370.2	4.4		
				J			0.0
-38.1	235.8		-0.4	3757.4	-0.0		
			포장, ~1	I			0.0
-5.9	4.0	15.1		1371.0	1.2		
				J			0.0
-5.9	72.4		15.1	1180.0	0.1		
			단위모~1	I			0.0
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0			
			합성전	I			0.0
-38.1	11.3	0.0	5503.3	4.4			
				J			0.0
-38.1	289.8		0.0	4750.7	-0.0		
			합성후	I			0.0
-5.9	4.0	15.1		1371.0	1.2		
				J			0.0
-5.9	72.4		15.1	1180.0	0.1		
			고정하중	I			0.0
-44.0	15.3	15.2		6874.3	5.6		
				J			0.0
-44.0	362.2		15.2	5930.8	0.0		
91	1	24	활하중	Max	I		0.0
0.0	441.3		485.1	5249.3	0.0		
				J			0.0
0.0	473.9		542.2	4760.0	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-287.0	-579.9	-2955.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-259.9		-475.5	-2938.9	0.0		
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	386.4		433.5	4574.6	0.0		
				J			0.0
0.0	419.4		515.4	4115.2	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-230.3	-579.9	-1715.6	0.0			
				J			0.0
0.0	-196.4		-475.5	-1892.5	0.0		
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	441.3		485.1	5249.3	0.0		
				J			0.0
0.0	473.9		542.2	4760.0	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-287.0	-522.0	-2955.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-259.9		-446.7	-2938.9	0.0		
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	48.8	0.1	532.7	0.0			
				J			0.0
0.0	48.8	0.1	627.5	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-48.8	-0.1	-532.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-48.8		-0.1	-627.5	0.0		
			자중	I			0.0
0.0	62.6	0.8	993.3	0.0			
				J			0.0
0.0	88.6	0.8	804.3	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
-38.1	235.5		-0.7	3757.4	-0.0		
				J			0.0
-38.1	348.8		-0.7	3027.1	-2.3		
			포장, ~1	I			0.0
-5.9	75.7		28.6	1180.0	0.1		
				J			0.0
-5.9	109.9		28.6	948.0	0.5		
			단위모~1	I			0.0
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0			
			합성전	I			0.0
-38.1	437.3	0.1	3831.5	2.3			
				J			0.0
-38.1	472.1		0.1	3547.3	2.9		
			합성후	I			0.0
-5.9	75.7	28.6	1180.0	0.1			
				J			0.0
-5.9	109.9		28.6	948.0	0.5		
			고정하중	I			0.0
-44.0	373.8	28.7	5930.8	0.1			
				J			0.0
-44.0	547.2		28.7	4779.5	2.8		
92	1	28	활하중	Max	I		0.0
0.0	473.9		542.2	4760.0	0.0		
				J			0.0
0.0	482.5		557.8	4632.2	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-259.9	-475.5	-2938.9	0.0			
				J			0.0
0.0	-253.6		-451.2	-2934.7	0.0		
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	419.4		515.4	4115.2	0.0		
				J			0.0
0.0	427.8		536.6	4006.2	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-196.4	-475.5	-1892.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-188.3		-451.2	-1936.8	0.0		
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	473.9		542.2	4760.0	0.0		
				J			0.0
0.0	482.5		557.8	4632.2	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-259.9	-446.7	-2938.9	0.0			
				J			0.0
0.0	-253.6		-429.0	-2934.7	0.0		
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	48.8	0.1	627.5	0.0			
				J			0.0
0.0	48.8	0.1	651.2	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-48.8	-0.1	-627.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-48.8		-0.1	-651.2	0.0		
			자중	I			0.0
0.0	88.6	0.8	804.3	0.0			
				J			0.0
0.0	95.1	0.8	747.0	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
-38.1	348.8		-0.7	3027.1	-2.3		
				J			0.0
-38.1	377.1		-0.7	2800.3	-2.9		
			포장, ~1	I			0.0
-5.9	109.9		28.6	948.0	0.5		
				J			0.0
-5.9	118.4		28.6	876.6	0.6		
			단위모~1	I			0.0
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0			
			합성전	I			0.0
-38.1	437.3	0.1	3831.5	2.3			
				J			0.0
-38.1	472.1		0.1	3547.3	2.9		
			합성후	I			0.0
-5.9	109.9	28.6	948.0	0.5			
				J			0.0
-5.9	118.4		28.6	876.6	0.6		
			고정하중	I			0.0
-44.0	547.2	28.7	4779.5	2.8			
				J			0.0
-44.0	590.6		28.7	4423.9	3.5		
93	1	29	활하중	Max	I		0.0
0.0	482.5		557.8	4632.2	0.0		
				J			0.0
0.0	483.9		560.4	4611.8	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-253.6	-451.2	-2934.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-252.6		-447.3	-2934.1	0.0		
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	427.8		536.6	4006.2	0.0		
				J			0.0
0.0	429.1		540.1	3989.1	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-188.3	-451.2	-1936.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-187.0		-447.3	-1943.9	0.0		
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	482.5		557.8	4632.2	0.0		
				J			0.0
0.0	483.9		560.4	4611.8	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-253.6	-429.0	-2934.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-252.6		-426.1	-2934.1	0.0		
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	48.8	0.1	651.2	0.0			
				J			0.0
0.0	48.8	0.1	655.0	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-48.8	-0.1	-651.2	0.0			
				J			0.0
0.0	-48.8		-0.1	-655.0	0.0		
			자중	I			0.0
0.0	95.1	0.8	747.0	0.0			
				J			0.0
0.0	96.1	0.8	737.4	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
-38.1	377.1		-0.7	2800.3	-2.9		
				J			0.0
-38.1	381.6		-0.7	2762.4	-3.0		
			포장, ~1	I			0.0
-5.9	118.4		28.6	876.6	0.6		
				J			0.0
-5.9	119.8		28.6	864.7	0.6		
			단위모~1	I			0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0			
			합성전	I			0.0
-38.1	472.1	0.1	3547.3	2.9			
				J			0.0
-38.1	477.7		0.1	3499.8	3.0		
			합성후	I			0.0
-5.9	118.4	28.6		876.6	0.6		
				J			0.0
-5.9	119.8		28.6	864.7	0.6		
			고정하중	I			0.0
-44.0	590.6	28.7		4423.9	3.5		
				J			0.0
-44.0	597.5		28.7	4364.5	3.6		
94	1	30	활하중	Max	I		0.0
0.0	483.9		560.4	4611.8	0.0		
				J			0.0
0.0	509.2		609.2	4238.5	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-252.6	-447.3	-2934.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-235.7		-379.0	-2922.3	0.0		
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	429.1		540.1	3989.1	0.0		
				J			0.0
0.0	454.1		608.7	3694.2	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-187.0	-447.3	-1943.9	0.0			
				J			0.0
0.0	-165.0		-379.0	-2069.9	0.0		
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	483.9		560.4	4611.8	0.0		
				J			0.0
0.0	509.2		609.2	4238.5	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-252.6	-426.1	-2934.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-235.7		-377.5	-2922.3	0.0		
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	48.8	0.1	655.0	0.0			
				J			0.0
0.0	48.8	0.1	722.4	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-48.8	-0.1	-655.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-48.8		-0.1	-722.4	0.0		
			자중	I			0.0
0.0	96.1	0.8	737.4	0.0			
				J			0.0
0.0	113.0	0.8	551.9	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
-38.1	381.6		-0.7	2762.4	-3.0		
				J			0.0
-38.1	462.1		-0.7	2013.6	-4.6		
			포장, ~1	I			0.0
-5.9	119.8		28.6	864.7	0.6		
				J			0.0
-5.9	144.1		28.6	630.5	1.0		
			단위모~1	I			0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0			
			합성전	I			0.0
-38.1	477.7	0.1	3499.8	3.0			
				J			0.0
-38.1	575.1		0.1	2565.5	4.6		
			합성후	I			0.0
-5.9	119.8	28.6	864.7	0.6			
				J			0.0
-5.9	144.1		28.6	630.5	1.0		
			고정하중	I			0.0
-44.0	597.5	28.7	4364.5	3.6			
				J			0.0
-44.0	719.2		28.7	3196.0	5.7		
95	1	30	활하중	Max	I		0.0
0.0	530.3		578.9	4238.5	0.0		
				J			0.0
0.0	602.4		707.7	3002.5	0.0		
			Min	I			0.0
0.0	-251.3	-590.3	-2922.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-204.9		-439.0	-3154.5	0.0		
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	452.3		467.8	3694.2	0.0		
				J			0.0
0.0	519.4		655.5	2489.2	0.0		

			Min	I			0.0
0.0	-190.4	-588.4	-2069.9	0.0			
				J			0.0
0.0	-126.9		-399.0	-2406.8			
0.0							
				J			0.0
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	530.3		578.9	4238.5			
0.0							
				J			0.0
0.0	602.4		707.7	3002.5			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-251.3	-590.3	-2922.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-204.9		-439.0	-3154.5			
0.0							
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	48.8	0.1	722.4	0.0			
				J			0.0
0.0	48.8	0.1	934.0	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-48.8	-0.1	-722.4	0.0			
				J			0.0
0.0	-48.8		-0.1	-934.0			
0.0							
			자중	I			0.0
0.0	121.6	1.3	551.9	0.0			
				J			0.0
0.0	169.4	1.3	-175.6	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
-38.2	461.5		-1.4	2013.6			
-4.6							
				J			0.0
-38.2	688.0		-1.4	-860.1			
-8.3							
			포장, ~1	I			0.0
-5.9	145.6		34.9	630.5			
-1.0							
				J			0.0
-5.9	213.9		34.9	-268.2			
-2.0							
			단위모~1	I			0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0			
			합성전	I			0.0
-38.2	583.0		-0.1	2565.5			-4.6
				J			0.0
-38.2	857.4		-0.1	-1035.7			
-8.3							
			합성후	I			0.0
-5.9	145.6		34.9	630.5			-1.0
				J			0.0
-5.9	213.9		34.9	-268.2			
-2.0							
			고정하중	I			0.0
-44.2	728.6		34.9	3196.0			-5.6
				J			0.0
-44.2	1071.3		34.9	-1303.9			
-10.2							
96	1	30	활하중	Max	I		0.0
0.0	625.3		663.3	3002.5			
0.0							
				J			0.0
0.0	643.8		695.2	2759.9			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-228.2	-651.0	-3154.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-216.8		-609.1	-3375.8			
0.0							
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	512.9		517.4	2489.2			
0.0							
				J			0.0
0.0	529.4		566.0	2099.3			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-155.0	-613.1	-2406.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-138.1		-557.8	-2484.8			
0.0							
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	625.3		663.3	3002.5			
0.0							
				J			0.0
0.0	643.8		695.2	2759.9			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-228.2	-651.0	-3154.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-216.8		-609.1	-3375.8			
0.0							
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	48.9	0.1	934.0	0.0			
				J			0.0
0.0	48.9	0.1	995.1	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-48.9	-0.1	-934.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-48.9		-0.1	-995.1			
0.0							
			자중	I			0.0
0.0	178.2	2.3	-175.6	0.0			
				J			0.0
0.0	190.2	2.3	-405.8	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
-39.3	688.4		-0.8	-860.1			
-8.3							
				J			0.0
-39.3	745.0		-0.8	-1756.0			
-7.8							
			포장, ~1	I			0.0
-6.2	213.4		32.6	-268.2			
-2.0							
				J			0.0
-6.2	230.5		32.6	-545.7			
-1.8							
			단위모~1	I			0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0			
			합성전	I			0.0
-39.3	866.6		1.5	-1035.7			-8.3
				J			0.0
-39.3	935.2		1.5	-2161.9			
-7.8							
			합성후	I			0.0
-6.2	213.4		32.6	-268.2			-2.0
				J			0.0
-6.2	230.5		32.6	-545.7			
-1.8							
			고정하중	I			0.0
-45.6	1080.0		34.1	-1303.9			
-10.2							
				J			0.0
-45.6	1165.7		34.1	-2707.5			
-9.6							
97	1	40	활하중	Max	I		0.0
0.0	643.8		695.2	2759.9			
0.0							
				J			0.0
0.0	653.2		712.2	2664.4			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-216.8	-609.1	-3375.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-211.4		-588.9	-3510.2			
0.0							
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	529.4		566.0	2099.3			
0.0							
				J			0.0
0.0	537.7		590.9	1942.5			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-138.1	-557.8	-2484.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-130.1		-532.2	-2524.2			
0.0							
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	643.8		695.2	2759.9			
0.0							
				J			0.0
0.0	653.2		712.2	2664.4			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-216.8	-609.1	-3375.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-211.4		-588.9	-3510.2			
0.0							
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	48.9	0.1	995.1	0.0			
				J			0.0
0.0	48.9	0.1	1025.7	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-48.9	-0.1	-995.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-48.9		-0.1	-1025.7			
0.0							
			슬래브~1	I			0.0
-39.3	745.0		-0.8	-1756.0			
-7.8							
				J			0.0
-39.3	773.4		-0.8	-2230.5			
-7.6							
			포장, ~1	I			0.0
-6.2	230.5		32.6	-545.7			
-1.8							
				J			0.0
-6.2	239.1		32.6	-692.4			
-1.8							
			단위모~1	I			0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0			
			합성전	I			0.0
-39.3	935.2		1.5	-2161.9			-7.8
				J			0.0
-39.3	969.5		1.5	-2757.1			
-7.6							
			합성후	I			0.0
-6.2	230.5		32.6	-545.7			-1.8
				J			0.0
-6.2	239.1		32.6	-692.4			
-1.8							
			고정하중	I			0.0
-45.6	1165.7		34.1	-2707.5			
-9.6							
				J			0.0
-45.6	1208.6		34.1	-3449.5			
-9.3							
98	1	41	활하중	Max	I		0.0
0.0	653.2		712.2	2664.4			
0.0							
				J			0.0
0.0	654.7		714.8	2650.3			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-211.4	-588.9	-3510.2	0.0			
				J			0.0
0.0	-210.5		-585.8	-3533.3			
0.0							
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	537.7		590.9	1942.5			
0.0							
				J			0.0
0.0	539.0		594.9	1920.1			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-130.1	-532.2	-2524.2	0.0			
				J			0.0
0.0	-128.9		-528.3	-2530.5			
0.0							
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	653.2		712.2	2664.4			
0.0							
				J			0.0
0.0	654.7		714.8	2650.3			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-211.4	-588.9	-3510.2	0.0			
				J			0.0
0.0	-210.5		-585.8	-3533.3			
0.0							
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	48.9	0.1	1025.7	0.0			
				J			0.0
0.0	48.9	0.1	1030.6	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-48.9	-0.1	-1025.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-48.9		-0.1	-1030.6			
0.0							
			자중	I			0.0
0.0	196.1	2.3	-526.6	0.0			
				J			0.0
0.0	197.3	2.3	-546.2	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
-39.3	773.4		-0.8	-2230.5			
-7.6							
				J			0.0
-39.3	777.9		-0.8	-2308.1			
-7.5							
			포장, ~1	I			0.0
-6.2	239.1		32.6	-692.4			
-1.8							
				J			0.0
-6.2	240.4		32.6	-716.4			
-1.8							
			단위모~1	I			0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0			
			합성전	I			0.0
-39.3	969.5	1.5	-2757.1	-7.6			
				J			0.0
-39.3	975.2		1.5	-2854.3			
-7.5							
			합성후	I			0.0
-6.2	239.1		32.6	-692.4			-1.8
				J			0.0
-6.2	240.4		32.6	-716.4			
-1.8							
			고정하중	I			0.0
-45.6	1208.6		34.1	-3449.5			
-9.3							
				J			0.0
-45.6	1215.6		34.1	-3570.7			
-9.3							
99	1	33	활하중	Max	I		0.0
0.0	654.7		714.8	2650.3			
0.0							
				J			0.0
0.0	701.8		796.4	2430.7			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-210.5	-585.8	-3533.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-187.8		-504.2	-4443.8			
0.0							
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	539.0		594.9	1920.1			
0.0							
				J			0.0
0.0	579.3		716.5	1250.7			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-128.9	-528.3	-2530.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-93.7		-418.6	-2722.5			
0.0							
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	654.7		714.8	2650.3			
0.0							
				J			0.0
0.0	701.8		796.4	2430.7			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-210.5	-585.8	-3533.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-187.8		-504.2	-4443.8			
0.0							
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	48.9	0.1	1030.6	0.0			
				J			0.0
0.0	48.9	0.1	1178.6	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-48.9	-0.1	-1030.6	0.0			
				J			0.0
0.0	-48.9		-0.1	-1178.6			
0.0							
			자중	I			0.0
0.0	197.3	2.3	-546.2	0.0			
				J			0.0
0.0	238.8		2.3	-1205.9			
0.0							
			슬래브~1	I			0.0
-39.3	777.9		-0.8	-2308.1			
-7.5							
				J			0.0
-39.3	915.0		-0.8	-4868.6			
-6.4							
			포장, ~1	I			0.0
-6.2	240.4		32.6	-716.4			
-1.8							
				J			0.0
-6.2	281.8		32.6	-1506.2			
-1.5							
			단위모~1	I			0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0			
			합성전	I			0.0
-39.3	975.2	1.5	-2854.3	-7.5			
				J			0.0
-39.3	1153.8		1.5	-6074.4			
-6.4							
			합성후	I			0.0
-6.2	240.4		32.6	-716.4			-1.8
				J			0.0
-6.2	281.8		32.6	-1506.2			
-1.5							
			고정하중	I			0.0
-45.6	1215.6		34.1	-3570.7			
-9.3							
				J			0.0
-45.6	1435.5		34.1	-7580.6			
-7.9							
100	1	33	활하중	Max	I		0.0
0.0	723.2		722.7	2430.7			
0.0							
				J			0.0
0.0	805.1		870.1	2559.5			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-217.0	-686.8	-4443.9	0.0			
				J			0.0
0.0	-187.7		-546.4	-6677.0			
0.0							
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	654.7		714.8	2650.3			
0.0							
				J			0.0
0.0	701.8		796.4	2430.7			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-210.5	-585.8	-3533.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-187.8		-504.2	-4443.8			
0.0							
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	48.9	0.1	1030.6	0.0			
				J			0.0
0.0	48.9	0.1	1178.6	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-48.9	-0.1	-1030.6	0.0			
				J			0.0
0.0	-48.9		-0.1	-1178.6			
0.0							
			자중	I			0.0
0.0	197.3	2.3	-546.2	0.0			
				J			0.0
0.0	238.8		2.3	-1205.9			
0.0							
			슬래브~1	I			0.0
-39.3	777.9		-0.8	-2308.1			
-7.5							
				J			0.0
-39.3	915.0		-0.8	-4868.6			
-6.4							
			포장, ~1	I			0.0
-6.2	240.4		32.6	-716.4			
-1.8							
				J			0.0
-6.2	281.8		32.6	-1506.2			
-1.5							
			단위모~1	I			0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0			
			합성전	I			0.0
-39.3	975.2	1.5	-2854.3	-7.5			
				J			0.0
-39.3	1153.8		1.5	-6074.4			
-6.4							
			합성후	I			0.0
-6.2	240.4		32.6	-716.4			-1.8
				J			0.0
-6.2	281.8		32.6	-1506.2			
-1.5							
			고정하중	I			0.0
-45.6	1215.6		34.1	-3570.7			
-9.3							
				J			0.0
-45.6	1435.5		34.1	-7580.6			
-7.9							
100	1	33	활하중	Max	I		0.0
0.0	723.2		722.7	2430.7			
0.0							
				J			0.0
0.0	805.1		870.1	2559.5			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-217.0	-686.8	-4443.9	0.0			
				J			0.0
0.0	-187.7		-546.4	-6677.0			
0.0							
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	572.4		577.1	1250.7			
0.0							
				J			0.0
0.0	638.4		788.4	1084.2			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-117.9	-604.1	-2722.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-96.4		-414.0	-3014.3			
0.0							
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	723.2		722.7	2430.7			
0.0							
				J			0.0
0.0	805.1		870.1	2559.5			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-217.0	-686.8	-4443.9	0.0			
				J			0.0
0.0	-187.7		-546.4	-6677.0			
0.0							
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	48.8	0.1	1178.6	0.0			
				J			0.0
0.0	48.8	0.1	1422.4	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-48.8	-0.1	-1178.6	0.0			
				J			0.0
0.0	-48.8		-0.1	-1422.4			
0.0							
			자중	I			0.0
0.0	247.0	2.7	-1205.9	0.0			
				J			0.0
0.0	315.5		2.7	-2612.1			
0.0							
			슬래브~1	I			0.0
-40.2	913.3		-2.9	-4868.6			
-6.4							
				J			0.0
-40.2	1139.9		-2.9	-10001.4			
-0.0							
			포장, ~1	I			0.0
-6.4	278.0		19.6	-1506.2			
-1.5							
				J			0.0
-6.4	346.4		19.6	-3067.3			
-0.0							
			단위모~1	I			0.0
0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-0.0	0.0	0.2	0.0			
			합성전	I			0.0
-40.2	1160.2		-0.2	-6074.4			
-6.4							
				J			0.0
-40.2	1455.4		-0.2	-12613.5			
-0.0							
			합성후	I			0.0
-6.4	278.0		19.6	-1506.2			-1.5
				J			0.0
-6.4	346.4		19.6	-3067.3			
-0.0							
			고정하중	I			0.0
-46.7	1438.3		19.4	-7580.6			
-7.9							
				J			0.0
-46.7	1801.8		19.4	-15680.7			
-0.0							
101	2	21	활하중	Max	I		0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	218.0	30.2	0.0	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	-98.1	0.0			
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	218.0	30.2	0.0	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	-98.1	0.0			
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	183.6	25.4	0.0	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	-56.6	0.0			
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.4	0.0	-0.1	0.0			
			포장, ~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.2	0.0			
			합성전	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.4	0.0	-0.1	0.0			
			합성후	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.4	0.0	-0.1	0.0			
			고정하중	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				J			0.0
0.0	0.4	0.0	-0.1	0.0			
102	2	21	활하중	Max	I		0.0
0.0	16.6		0.0	0.0			
0.0							
				J			0.0
0.0	236.6	32.5	34.4	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-235.1	-32.5	-98.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-29.1		-0.0	-151.8			
0.0							
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	16.6		0.0	0.0			
0.0							
				J			0.0

0.0 236.6 32.5 34.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -235.1 -32.5 -98.1 0.0
J 0.0
0.0 -29.1 -0.0 -151.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 16.4 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 213.3 29.1 19.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -209.4 -29.1 -56.6 0.0
J 0.0
0.0 -22.7 -0.0 -71.7 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 -2.8 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 1.7 -0.0 2.3 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -3.4 0.0 -0.0 -0.0
J 0.0
-0.0 -3.4 0.0 15.3 0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 -1.1 -0.0 -0.0 -0.0
J 0.0
-0.0 -1.1 -0.0 5.2 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -6.1 0.0 -0.1 -0.0
J 0.0
-0.0 -1.6 0.0 17.6 0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -1.1 -0.0 -0.0 -0.0
J 0.0
-0.0 -1.1 -0.0 5.2 0.0

고정하중 I 0.0
-0.0 -7.3 -0.0 -0.1 -0.0
J 0.0
-0.0 -2.8 -0.0 22.7 0.0

103 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 23.3 0.0 34.4 0.0
J 0.0
0.0 44.1 3.8 100.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -252.6 -35.0 -151.8 0.0
J 0.0
0.0 -207.6 -27.5 -82.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 23.3 0.0 34.4 0.0
J 0.0
0.0 44.1 3.8 100.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -252.6 -35.0 -151.8 0.0
J 0.0
0.0 -207.6 -27.5 -82.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.8 0.0 19.4 0.0
J 0.0
0.0 25.4 3.1 60.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -214.2 -29.5 -71.7 0.0
J 0.0
0.0 -188.9 -25.3 -50.4 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 -3.0 -0.0 2.3 0.0
J 0.0
0.0 -2.4 -0.0 4.0 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -1.6 0.0 15.3 -0.0
J 0.0
-0.0 -1.6 0.0 16.3 -0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 -0.6 -0.0 5.2 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.6 -0.0 5.5 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -4.6 0.0 17.6 -0.0
J 0.0
-0.0 -4.0 0.0 20.3 -0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -0.6 -0.0 5.2 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.6 -0.0 5.5 0.0

고정하중 I 0.0
-0.0 -5.2 -0.0 22.7 -0.0
J 0.0
-0.0 -4.6 -0.0 25.8 -0.0

104 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 44.1 3.8 100.6 0.0
J 0.0
0.0 47.9 4.4 110.6 0.0
Min I 0.0

0.0 -207.6 -27.5 -82.9 0.0
J 0.0
0.0 -201.2 -26.3 -71.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 44.1 3.8 100.6 0.0
J 0.0
0.0 47.9 4.4 110.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -207.6 -27.5 -82.9 0.0
J 0.0
0.0 -201.2 -26.3 -71.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 25.4 3.1 60.8 0.0
J 0.0
0.0 28.6 3.7 68.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -188.9 -25.3 -50.4 0.0
J 0.0
0.0 -184.6 -24.6 -48.3 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 -2.4 -0.0 4.0 0.0
J 0.0
0.0 -2.3 -0.0 4.2 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -1.6 0.0 16.3 -0.0
J 0.0
-0.0 -1.6 0.0 16.4 -0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 -0.6 -0.0 5.6 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.6 -0.0 5.6 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -4.0 0.0 20.3 -0.0
J 0.0
-0.0 -3.9 0.0 20.7 -0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -0.6 -0.0 5.5 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.6 -0.0 5.6 -0.0

고정하중 I 0.0
-0.0 -4.6 -0.0 25.8 -0.0
J 0.0
-0.0 -4.5 -0.0 26.2 -0.0

105 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 47.9 4.4 110.6 0.0
J 0.0
0.0 248.1 35.0 39.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -201.2 -26.3 -71.9 0.0
J 0.0
0.0 -24.0 -0.0 -157.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 47.9 4.4 110.6 0.0
J 0.0
0.0 248.1 35.0 39.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -201.2 -26.3 -71.9 0.0
J 0.0
0.0 -24.0 -0.0 -157.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 28.6 3.7 68.2 0.0
J 0.0
0.0 213.8 29.5 25.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -184.6 -24.6 -48.3 0.0
J 0.0
0.0 -19.4 -0.0 -75.8 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 -2.3 -0.0 4.2 0.0
J 0.0
0.0 2.0 -0.0 4.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -1.6 0.0 16.4 -0.0
J 0.0
-0.0 -1.6 0.0 23.5 0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 -0.6 -0.0 5.6 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.6 -0.0 7.9 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -0.6 -0.0 5.6 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.6 -0.0 7.9 0.0

고정하중 I 0.0
-0.0 -4.5 -0.0 26.2 -0.0
J 0.0
-0.0 -4.5 -0.0 28.4 0.0

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -1.0 0.0 32.0 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.9 0.0 32.1 -0.0

-0.0 -0.2 -0.0 36.3 0.0

106 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 23.0 0.0 39.8 0.0
J 0.0
0.0 97.6 11.3 195.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -251.0 -35.0 -157.1 0.0
J 0.0
0.0 -157.1 -18.9 -57.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 23.0 0.0 39.8 0.0
J 0.0
0.0 97.6 11.3 195.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -251.0 -35.0 -157.1 0.0
J 0.0
0.0 -157.1 -18.9 -57.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.1 0.0 25.4 0.0
J 0.0
0.0 73.2 9.9 139.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -214.2 -29.5 -75.8 0.0
J 0.0
0.0 -131.4 -17.3 -37.1 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.7 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 -2.6 -0.0 4.9 0.0
J 0.0
0.0 -0.7 -0.0 8.0 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -0.3 0.0 23.5 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.3 0.0 24.0 -0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 -0.1 -0.0 7.9 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.1 -0.0 8.1 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -2.9 0.0 28.4 -0.0
J 0.0
-0.0 -1.0 0.0 32.0 -0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -0.1 -0.0 7.9 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.1 -0.0 8.1 0.0

고정하중 I 0.1
-0.0 -3.0 -0.0 36.3 -0.0
J 0.1
-0.0 -1.1 -0.0 40.1 -0.0

107 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 97.6 11.3 195.5 0.0
J 0.0
0.0 102.3 11.9 198.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -157.1 -18.9 -57.6 0.0
J 0.0
0.0 -153.0 -18.3 -57.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 97.6 11.3 195.5 0.0
J 0.0
0.0 102.3 11.9 198.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -157.1 -18.9 -57.6 0.0
J 0.0
0.0 -153.0 -18.3 -57.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 73.2 9.9 139.6 0.0
J 0.0
0.0 77.6 10.5 142.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -131.4 -17.3 -37.1 0.0
J 0.0
0.0 -126.7 -16.7 -36.0 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.8 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 -0.7 -0.0 8.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.6 -0.0 8.0 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -0.3 0.0 24.0 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.3 0.0 24.1 -0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 -0.1 -0.0 8.1 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.1 -0.0 8.1 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -1.0 0.0 32.0 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.9 0.0 32.1 -0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -0.1 -0.0 8.1 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.1 -0.0 8.1 -0.0

고정하중 I 0.1
-0.0 -1.1 -0.0 40.1 -0.0
J 0.1
-0.0 -1.0 -0.0 40.2 -0.0

108 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 102.3 11.9 198.7 0.0
J 0.0
0.0 248.6 35.0 40.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -153.0 -18.3 -57.0 0.0
J 0.0
0.0 -23.6 -0.0 -149.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 102.3 11.9 198.7 0.0
J 0.0
0.0 248.6 35.0 40.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -153.0 -18.3 -57.0 0.0
J 0.0
0.0 -23.6 -0.0 -149.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 77.6 10.5 142.7 0.0
J 0.0
0.0 213.6 29.5 27.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -126.7 -16.7 -36.0 0.0
J 0.0
0.0 -19.9 -0.0 -72.7 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.8 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 -0.6 -0.0 8.0 0.0
J 0.0
0.0 2.3 -0.0 5.5 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -0.3 0.0 24.1 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.3 0.0 24.9 0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 -0.1 -0.0 8.1 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.1 -0.0 8.4 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -0.9 0.0 32.1 -0.0
J 0.0
-0.0 2.1 0.0 30.4 0.0

합성후 I 0.0
-0.0 -0.1 -0.0 8.1 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.1 -0.0 8.4 0.0

고정하중 I 0.1
-0.0 -1.0 -0.0 40.2 -0.0
J 0.1
-0.0 2.0 -0.0 38.8 0.0

109 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 21.5 0.0 40.0 0.0
J 0.0
0.0 253.8 35.0 42.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -254.2 -35.0 -149.7 0.0
J 0.0
0.0 -22.5 -0.0 -146.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 21.5 0.0 40.0 0.0
J 0.0
0.0 253.8 35.0 42.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -254.2 -35.0 -149.7 0.0
J 0.0
0.0 -22.5 -0.0 -146.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 18.7 0.0 27.5 0.0
J 0.0
0.0 214.2 29.5 29.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -214.7 -29.5 -72.7 0.0
J 0.0
0.0 -19.2 -0.0 -72.2 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 1.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.9 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -2.6 -0.0 5.5 0.0
J 0.0
0.0 2.3 -0.0 6.3 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 -0.5 0.0 24.9 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.5 0.0 27.6 0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 -0.2 -0.0 8.4 -0.0
J 0.0
-0.0 -0.2 -0.0 9.3 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

				J	0.0										
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
			합성전	I	0.0				단위모~1	I	0.0				포장, ~1	I	0.0
-0.0	-3.2	0.0	30.4	-0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	J	0.0	-0.0	0.2	0.0	7.0	0.0	
				J	0.0											J	0.0
-0.0	1.8	0.0	33.9	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			-0.0	0.2	0.0	7.0	0.0	
			합성후	I	0.0				합성전	I	0.0				단위모~1	I	0.0
-0.0	-0.2	-0.0	8.4	-0.0		-0.0	-1.4	-0.0	33.0	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	J	0.0
				J	0.0												
-0.0	-0.2	-0.0	9.3	0.0		-0.0	3.5	-0.0	27.7	0.0		-0.0	1.5	-0.0	27.8	0.0	
			고정하중	I	0.1				합성후	I	0.0				합성전	I	0.0
-0.0	-3.3	-0.0	38.8	-0.0		-0.0	0.3	0.0	9.1	-0.0		-0.0	1.6	-0.0	27.6	0.0	
				J	0.1					J	0.0						
-0.0	1.6	-0.0	43.2	0.0		-0.0	0.3	0.0	7.7	0.0		-0.0	0.2	0.0	7.0	0.0	
110	2	21	활하중 Max	I	0.0				고정하중	I	0.0				합성후	I	0.0
0.0	22.7	0.0	42.3	0.0		-0.0	-1.1	0.0	42.1	-0.0		-0.0	0.2	0.0	7.0	0.0	
				J	0.0					J	0.0						
0.0	43.4	3.8	105.1	0.0		-0.0	3.8	0.0	35.4	0.0		-0.0	1.7	0.0	34.7	0.0	
		Min	I	0.0		112	2	21	활하중 Max	I	0.0				고정하중	I	0.0
0.0	-253.1	-35.0	-146.4	0.0		0.0		23.5	0.0	41.7	0.0	-0.0	1.8	0.0	34.6	0.0	
				J	0.0					J	0.0	114	2	21	활하중 Max	I	0.0
0.0	-207.8	-27.5	-78.4	0.0		0.0	156.1	18.9	196.7	0.0		0.0		160.4	19.5	192.7	0.0
								Min	I	0.0							
						0.0	-248.5	-35.0	-150.8	0.0		0.0	251.2	35.0	42.0	0.0	
			활하중~1 Max	I	0.0					J	0.0					Min	I
0.0	22.7	0.0	42.3	0.0		0.0	-97.7	-11.3	-60.4	0.0		0.0	-93.0	-10.7	-60.8	0.0	
				J	0.0											J	0.0
0.0	43.4	3.8	105.1	0.0				활하중~1 Max	I	0.0		0.0	-23.0	-0.0	-151.9	0.0	
		Min	I	0.0		0.0		23.5	0.0	41.7	0.0					Min	I
0.0	-253.1	-35.0	-146.4	0.0								0.0	-69.6	-7.5	-64.3	0.0	
				J	0.0					J	0.0					J	0.0
0.0	-207.8	-27.5	-78.4	0.0		0.0	156.1	18.9	196.7	0.0		0.0		160.4	19.5	192.7	0.0
								Min	I	0.0							
						0.0	-248.5	-35.0	-150.8	0.0							
			활하중~2 Max	I	0.0					J	0.0				활하중~1 Max	I	0.0
0.0	19.4	0.0	29.6	0.0		0.0	-97.7	-11.3	-60.4	0.0		0.0	251.2	35.0	42.0	0.0	
				J	0.0											Min	I
0.0	25.4	3.1	68.9	0.0				활하중~2 Max	I	0.0		0.0	-93.0	-10.7	-60.8	0.0	
		Min	I	0.0		0.0		20.2	0.0	29.2	0.0					J	0.0
0.0	-214.2	-29.5	-72.2	0.0								0.0	-23.0	-0.0	-151.9	0.0	
				J	0.0					J	0.0						
0.0	-188.9	-25.3	-51.2	0.0		0.0	131.9	17.3	141.8	0.0		0.0		160.4	19.5	192.7	0.0
								Min	I	0.0							
						0.0	-213.8	-29.5	-74.5	0.0							
			지정침하 Max	I	0.0					J	0.0				활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	1.2	0.0		0.0	-73.4	-9.9	-40.4	0.0		0.0	251.2	35.0	42.0	0.0	
				J	0.0											Min	I
0.0	0.1	0.0	1.3	0.0								0.0	-93.0	-10.7	-60.8	0.0	
		Min	I	0.0				지정침하 Max	I	0.0						J	0.0
0.0	-0.1	-0.0	-1.2	0.0		0.0	0.1	0.0	1.8	0.0		0.0	-23.0	-0.0	-151.9	0.0	
				J	0.0					J	0.0						
0.0	-0.1	-0.0	-1.3	0.0		0.0	0.1	0.0	2.3	0.0				활하중~1 Max	I	0.0	
			자중	I	0.0					Min	I	0.0		160.4	19.5	192.7	0.0
0.0	-2.4	-0.0	6.3	0.0		0.0	-0.1	-0.0	-1.8	0.0							
				J	0.0					J	0.0					J	0.0
0.0	-1.8	-0.0	7.6	0.0		0.0	-0.1	-0.0	-2.3	0.0		0.0	251.2	35.0	42.0	0.0	
																Min	I
								자중	I	0.0						J	0.0
			슬래브~1	I	0.0	0.0	-2.2	0.0	4.9	0.0		0.0	-93.0	-10.7	-60.8	0.0	
-0.0	0.1	0.0	27.6	-0.0						J	0.0						
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	7.1	0.0		0.0	-23.0	-0.0	-151.9	0.0	
-0.0	0.1	0.0	27.5	-0.0													
			포장, ~1	I	0.0			슬래브~1	I	0.0				활하중~2 Max	I	0.0	
-0.0	0.0	-0.0	9.3	-0.0		-0.0	0.7	-0.0	22.8	-0.0		0.0	136.7	17.9	138.2	0.0	
				J	0.0					J	0.0						
-0.0	0.0	-0.0	9.3	-0.0		-0.0	0.7	-0.0	20.7	0.0							
								포장, ~1	I	0.0				활하중~2 Max	I	0.0	
			단위모~1	I	0.0	-0.0	0.2	0.0	7.7	-0.0		0.0	214.7	29.5	29.4	0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						J	0.0	-0.0	0.7	-0.0	19.4	0.0	
				J	0.0	-0.0	0.2	0.0	7.0	0.0						Min	I
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	-69.1	-9.3	-41.5	0.0	
								단위모~1	I	0.0						J	0.0
			합성전	I	0.0					J	0.0	0.0	-19.3	-0.0	-80.0	0.0	
-0.0	-2.3	0.0	33.9	-0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
				J	0.0					J	0.0						
-0.0	-1.7	0.0	35.1	-0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				포장, ~1	I	0.0	
			합성후	I	0.0				합성전	I	0.0	0.0	0.2	0.0	7.0	0.0	
-0.0	0.0	-0.0	9.3	-0.0		-0.0	-1.6	-0.0	27.7	-0.0						J	0.0
				J	0.0					J	0.0	0.0	0.2	0.0	6.6	0.0	
-0.0	0.0	-0.0	9.3	-0.0		-0.0	1.5	-0.0	27.8	0.0							
			고정하중	I	0.1				합성후	I	0.0				포장, ~1	I	0.0
-0.0	-2.2	-0.0	43.2	-0.0		-0.0	0.2	0.0	7.7	-0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.1					J	0.0					J	0.0
-0.0	-1.6	-0.0	44.4	-0.0		-0.0	0.2	0.0	7.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
								단위모~1	I	0.0				합성전	I	0.0	
			고정하중	I	0.0					J	0.0	-0.0	-2.2	-0.0	43.2	-0.0	
111	2	21	활하중 Max	I	0.0	-0.0	-1.3	0.0	35.4	-0.0						J	0.1
0.0	22.7	0.0	42.4	0.0						J	0.0	-0.0	-1.6	-0.0	44.4	-0.0	
				J	0.0	-0.0	1.7	0.0	34.7	0.0							
0.0	254.2	35.0	41.7	0.0										합성후	I	0.0	
		Min	I	0.0	113	2	21	활하중 Max	I	0.0				고정하중	I	0.0	
0.0	-253.8	-35.0	-155.3	0.0	0.0		156.1	18.9	196.7	0.0		-0.0	1.8	0.0	34.6	0.0	
				J	0.0											J	0.0
0.0	-23.5	-0.0	-150.8	0.0	0.0	160.4	19.5	192.7	0.0			-0.0	3.6	0.0	29.7	0.0	
								Min	I	0.0							
						0.0	-97.7	-11.3	-60.4	0.0							
			활하중~1 Max	I	0.0					J	0.0				고정하중	I	0.0
0.0	22.7	0.0	42.4	0.0	0.0	-93.0	-10.7	-60.8	0.0			-0.0	5.0	0.0	18.0	0.0	
				J	0.0											J	0.0
0.0	254.2	35.0	41.7	0.0				활하중~1 Max	I	0.0		0.0	23.0	0.0	42.0	0.0	
		Min	I	0.0	0.0		156.1	18.9	196.7	0.0							
0.0	-253.8	-35.0	-155.3	0.0										합성전	I	0.0	
				J	0.0					J	0.0	-0.0	5.6	0.0	14.7	0.0	
0.0	-23.5	-0.0	-150.8	0.0	0.0	160.4	19.5	192.7	0.0							J	0.0
								Min	I	0.0							
						0.0	-97.7	-11.3	-60.4	0.0							
			활하중~2 Max	I	0.0					J	0.0				활하중~1 Max	I	0.0
0.0	19.4	0.0	30.2	0.0	0.0	-93.0	-10.7	-60.8	0.0			0.0	23.0	0.0	42.0	0.0	
				J	0.0												
0.0	214.7	29.5	29.2	0.0				활하중~2 Max	I	0.0		0.0	183.0	22.6	160.0	0.0	
		Min	I	0.0	0.0		131.9	17.3	141.8	0.0						Min	I
0.0	-214.0	-29.5	-73.1	0.0								0.0	-248.0	-35.0	-151.9	0.0	
				J	0.0					J	0.0					J	0.0
0.0	-19.8	-0.0	-74.5	0.0	0.0	136.7	17.9	138.2	0.0			0.0	-69.6	-7.5	-64.3	0.0	
								Min	I	0.0							
						0.0	-73.4	-9.9	-40.4	0.0							
			지정침하 Max	I	0.0					J	0.0				활하중~2 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	1.5	0.0	0.0	-69.1	-9.3	-41.5	0.0			0.0	19.8	0.0	29.4	0.0	
				J	0.0												
0.0	0.1	0.0	1.8	0.0				지정침하 Max	I	0.0		0.0	161.4	21.2	111.2	0.0	
		Min	I	0.0	0.0	0.1	0.0	2.3	0.0							Min	I
0.0	-0.1	-0.0	-1.5	0.0						J	0.0	0.0	-214.4	-29.5	-80.0	0.0	
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	2.3	0.0						J	0.0
0.0	-0.1	-0.0	-1.8	0.0						Min	I	0.0	-48.3	-6.4	-48.0	0.0	
						0.0	-0.1	-0.0	-2.3	0.0						J	0.0
			자중	I	0.0					J	0.0	0.0	193.7	26.0	59.0	0.0	
0.0	-2.2	0.0	6.1	0.0	0.0	-0.1	-0.0	-2.3	0.0							Min	I
				J	0.0							0.0	-26.1	-3.1	-56.5	0.0	
0.0	2.7	0.0	4.9	0.0				자중	I	0.0						J	0.0
			슬래브~1	I	0.0	0.0	0.8	0.0	7.1	0.0		0.0	-23.0	-2.6	-58.9	0.0	
-0.0	0.8	-0.0	26.9	-0.0						J	0.0						
				J	0.0	0.0	0.9	0.0	7.0	0.0							
-0.0	0.8	-0.0	22.8	0.0										지정침하 Max	I	0.0	
								슬래브~1	I	0.0		0.0	0.1	0.0	3.2	0.0	
			포장, ~1	I	0.0	-0.0	0.7	-0.0	20.7	0.0						J	0.0
-0.0	0.3	0.0	9.1	-0.0						J	0.0	0.0	0.1	0.0	3.2	0.0	
				J	0.0	-0.0	0.7	-0.0	20.6	0.0						Min	I
												0.0	-0.1	-0.0	-3.1	0.0	
																J	0.0
												0.0	-0.1	-0.0	-3.2	0.0	
														자중	I	0.0	
												0.0	1.9	0.0	3.5	0.0	
																J	0.0
												0.0	2.5	0.0	2.1	0.0	
														슬래브~1	I	0.0	
												-0.0	2.3	-0.0	19.4	-0.0	
																J	0.0
												0.0	2.6	0.0	1.9	0.0	

			슬래브~1	I	0.0				J	0.0				Min	I	0.0				0.0
−0.0	2.3	−0.0	9.4	0.0		0.0	3.4	0.0	−4.5	0.0		0.0	−0.2	−0.0	−3.3	0.0		0.0	−101.4	−13.5	−37.9	0.0
				J	0.0										J	0.0				J	0.0
−0.0	2.3	−0.0	9.2	0.0		−0.0	3.3	−0.0	8.0	−0.0		0.0	−1.4	0.0	−3.4	0.0		0.0	−19.1	−0.0	−84.4	0.0
			포장, ~1	I	0.0				J	0.0				자중	I	0.0				지정침하 Max	I	0.0
−0.0	0.8	0.0	3.2	0.0		−0.0	3.3	−0.0	−8.6	0.0		0.0	−1.3	0.0	−3.2	0.0		0.0	0.2	0.0	3.0	0.0
				J	0.0										J	0.0				J	0.0
−0.0	0.8	0.0	3.1	0.0			포장, ~1	I	0.0					슬래브~1	I	0.0				Min	I	0.0
			단위모~1	I	0.0	−0.0	1.1	0.0	2.7	−0.0		−0.0	1.7	−0.0	−9.7	−0.0		0.0	−0.2	−0.0	−3.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		−0.0	1.1	0.0	−2.9	0.0					J	0.0		0.0	−0.2	−0.0	−2.5	0.0
				J	0.0										J	0.0						
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			단위모~1	I	0.0			−0.0	1.7	−0.0	−9.9	−0.0			자중	I	0.0	
			합성전	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.4	0.0	−2.4	0.0
−0.0	4.8	−0.0	11.5	0.0		0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0				포장, ~1	I	0.0				J	0.0	
				J	0.0							−0.0	0.6	0.0	−3.3	−0.0		0.0	2.9	0.0	−6.6	0.0
−0.0	4.9	−0.0	11.0	0.0			합성전	I	0.0						J	0.0				슬래브~1	I	0.0
			합성후	I	0.0	−0.0	1.8	−0.0	8.3	−0.0		−0.0	0.6	0.0	−3.3	−0.0		−0.0	1.7	−0.0	−12.8	−0.0
−0.0	0.8	0.0	3.2	0.0		−0.0	6.7	−0.0	−13.1	0.0					J	0.0				J	0.0	
				J	0.0									단위모~1	I	0.0		−0.0	1.7	−0.0	−17.0	0.0
−0.0	0.8	0.0	3.1	0.0			합성후	I	0.0			0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0				J	0.0	
			고정하중	I	0.0	−0.0	1.1	0.0	2.7	−0.0					J	0.0				포장, ~1	I	0.0
−0.0	5.6	0.0	14.7	0.0		−0.0	1.1	0.0	−2.9	0.0				합성전	I	0.0		−0.0	0.6	0.0	−4.3	−0.0
				J	0.0							−0.0	0.2	−0.0	−13.1	−0.0				J	0.0	
−0.0	5.7	0.0	14.1	0.0			고정하중	I	0.0						J	0.0		−0.0	0.6	0.0	−5.7	0.0
			활하중 Max	I	0.0	−0.0	2.9	0.0	11.0	−0.0		−0.0	0.3	−0.0	−13.1	−0.0			단위모~1	I	0.0	
118	2	21							J	0.0								0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
0.0	215.4	28.7	93.3	0.0		−0.0	7.9	0.0	−16.0	0.0				합성후	I	0.0				J	0.0	
				J	0.0	120	2	21	활하중 Max	I	0.0	−0.0	0.6	0.0	−3.3	−0.0		0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
0.0	252.5	35.0	39.2	0.0		0.0	21.5	0.0	31.4	0.0					J	0.0				합성전	I	0.0
				Min	I	0.0						−0.0	0.6	0.0	−3.3	−0.0		−0.0	2.1	−0.0	−15.3	−0.0
0.0	−40.5	−3.2	−92.7	0.0										고정하중	I	0.0				J	0.0	
				J	0.0	0.0	42.3	3.8	97.2	0.0		−0.0	0.8	0.0	−16.3	−0.0		−0.0	4.6	−0.0	−23.6	0.0
0.0	−23.4	−0.0	−144.2	0.0		0.0	−249.2	−35.0	−157.3	0.0					J	0.0				합성후	I	0.0
									J	0.0		−0.0	0.9	0.0	−16.4	−0.0		−0.0	0.6	0.0	−4.3	−0.0
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	−206.8	−27.5		−85.5										J	0.0	
0.0	215.4	28.7	93.3	0.0								122	2	21	활하중 Max	I	0.0	−0.0	0.6	0.0	−5.7	0.0
				J	0.0		활하중~1 Max	I	0.0			0.0	46.1	4.4	107.2							
0.0	252.5	35.0	39.2	0.0		0.0	21.5	0.0	31.4	0.0										고정하중	I	0.0
				Min	I	0.0									J	0.0		−0.0	2.7	0.0	−19.6	0.0
0.0	−40.5	−3.2	−92.7	0.0								0.0	126.2	15.1	200.8	0.0				J	0.0	
				J	0.0	0.0	42.3	3.8	97.2	0.0					Min	I	0.0	−0.0	5.1	0.0	−29.3	0.0
0.0	−23.4	−0.0	−144.2	0.0					Min	I	0.0	0.0	−202.7	−26.3	−79.0	0.0						
						0.0	−249.2	−35.0	−157.3	0.0					J	0.0		124	2	21	활하중 Max	I	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0				J	0.0		0.0	−126.7	−15.1	−57.7	0.0		0.0	24.8	0.0	31.1	0.0
0.0	215.4	28.7	93.3	0.0		0.0	−206.8	−27.5		−85.5												
				J	0.0									활하중~1 Max	I	0.0				J	0.0	
0.0	252.5	35.0	39.2	0.0			활하중~1 Max	I	0.0			0.0	46.1	4.4	107.2			0.0	45.8	3.8	95.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	21.5	0.0	31.4	0.0									Min	I	0.0
0.0	−40.5	−3.2	−92.7	0.0											J	0.0		0.0	−250.5	−35.0	−150.8	0.0
				J	0.0	0.0	42.3	3.8	97.2	0.0		0.0	126.2	15.1	200.8	0.0				J	0.0	
0.0	−23.4	−0.0	−144.2	0.0					Min	I	0.0				Min	I	0.0	0.0	−207.3	−27.5	−84.3	0.0
						0.0	−249.2	−35.0	−157.3	0.0		0.0	−202.7	−26.3	−79.0	0.0						
			활하중~2 Max	I	0.0				J	0.0					J	0.0				활하중~1 Max	I	0.0
0.0	193.7	26.0	59.0	0.0		0.0	−206.8	−27.5		−85.5		0.0	−126.7	−15.1	−57.7	0.0		0.0	24.8	0.0	31.1	0.0
				J	0.0																	
0.0	214.8	29.5	27.6	0.0			활하중~2 Max	I	0.0					활하중~2 Max	I	0.0				J	0.0	
				Min	I	0.0	0.0	19.0	0.0	20.2	0.0			29.9	3.7	66.8		0.0	45.8	3.8	95.0	0.0
0.0	−23.0	−2.6	−58.9	0.0											J	0.0				Min	I	0.0
				J	0.0	0.0	26.6	3.1	59.8	0.0		0.0	103.0	13.5	143.2	0.0		0.0	−250.5	−35.0	−150.8	0.0
0.0	−20.3	−0.0	−79.0	0.0					Min	I	0.0				Min	I	0.0				J	0.0
						0.0	−213.8	−29.5	−82.1	0.0		0.0	−184.1	−24.6	−56.8	0.0		0.0	−207.3	−27.5	−84.3	0.0
			지정침하 Max	I	0.0				J	0.0					J	0.0						
0.0	0.1	0.0	3.2	0.0		0.0	−188.5	−25.3		−59.1		0.0	−101.4	−13.5	−37.9	0.0			활하중~2 Max	I	0.0	
				J	0.0													0.0	21.9	0.0	16.2	0.0
0.0	0.1	0.0	3.3	0.0			지정침하 Max	I	0.0					지정침하 Max	I	0.0				J	0.0	
				Min	I	0.0	0.0	0.2	0.0	3.4	0.0							0.0	27.3	3.1	58.0	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−3.2	0.0					J	0.0		0.0	0.2	0.0	3.3	0.0				Min	I	0.0
				J	0.0	0.0	0.2	0.0	3.3	0.0					Min	I	0.0	0.0	−213.8	−29.5	−84.4	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−3.3	0.0					Min	I	0.0	0.0	−0.2	−0.0	−3.3	0.0				J	0.0	
						0.0	−0.2	−0.0	−3.4	0.0					J	0.0		0.0	−188.4	−25.3	−63.1	0.0
			자중	I	0.0				J	0.0		0.0	−0.2	−0.0	−3.3	0.0						
0.0	2.6	0.0	1.9	0.0		0.0	−0.2	−0.0	−3.3	0.0					J	0.0			지정침하 Max	I	0.0	
				J	0.0							0.0	−0.2	−0.0	−3.0	0.0		0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
0.0	3.1	0.0	0.4	0.0			자중	I	0.0					자중	I	0.0				J	0.0	
						0.0	−2.0	0.0	−4.5	0.0		0.0	−1.3	0.0	−3.2	0.0		0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
			슬래브~1	I	0.0				J	0.0					J	0.0				Min	I	0.0
−0.0	2.3	−0.0	9.2	0.0		0.0	−1.4	0.0	−3.4	0.0		0.0	0.4	0.0	−2.4	0.0		0.0	−0.0	−0.0	−2.5	0.0
				J	0.0															J	0.0	
−0.0	2.3	−0.0	8.0	0.0			슬래브~1	I	0.0					슬래브~1	I	0.0		0.0	−0.0	−0.0	−2.5	0.0
			포장, ~1	I	0.0	−0.0	1.7	−0.0	−8.6			−0.0	1.7	−0.0	−9.9	−0.0						
−0.0	0.8	0.0	3.1	0.0					J	0.0									자중	I	0.0	
				J	0.0	−0.0	1.7	−0.0	−9.7					자중	I	0.0		0.0	−0.9	0.0	−6.6	0.0
−0.0	0.8	0.0	2.7	0.0											J	0.0				J	0.0	
			단위모~1	I	0.0													0.0	−0.2	0.0	−6.2	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			포장, ~1	I	0.0					포장, ~1	I	0.0						
				J	0.0	−0.0	0.6	0.0	−2.9	−0.0		−0.0	0.6	0.0	−3.3	−0.0			슬래브~1	I	0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					J	0.0					J	0.0		−0.0	4.9	−0.0	−17.0	
						−0.0	0.6	0.0	−3.3	−0.0		−0.0	0.6	0.0	−4.3	−0.0						0.0
			합성전	I	0.0															J	0.0	
−0.0	4.9	−0.0	11.0	0.0			단위모~1	I	0.0					단위모~1	I	0.0		−0.0	4.9	−0.0	−20.1	
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0						0.0
−0.0	5.4	−0.0	8.3	0.0											J	0.0						
						0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0									포장, ~1	I	0.0	
			합성후	I	0.0									합성전	I	0.0		−0.0	1.7	0.0	−5.7	−0.0
−0.0	0.8	0.0	3.1	0.0			합성전	I	0.0						J	0.0				J	0.0	
				J	0.0	−0.0	−0.4	−0.0	−13.1	−0.0		−0.0	0.3	−0.0	−13.1	−0.0		−0.0	1.7	0.0	−6.8	−0.0
−0.0	0.8	0.0	2.7	0.0		−0.0	0.2	−0.0	−13.1						J	0.0				단위모~1	I	0.0
						−0.0																
			고정하중	I	0.0									합성후	I	0.0		0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
−0.0	5.7	0.0	14.1	0.0			합성후	I	0.0						J	0.0				J	0.0	
				J	0.0	−0.0	0.6	0.0	−2.9	−0.0		−0.0	0.6	0.0	−3.3	−0.0		0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
−0.0	6.2	0.0	11.0	0.0					J	0.0					J	0.0				합성전	I	0.0
						−0.0	0.6	0.0	−3.3	−0.0		−0.0	0.3	−0.0	−13.1	−0.0		−0.0	4.1	−0.0	−23.6	−0.0
119	2	21	활하중 Max	I	0.0										J	0.0				J	0.0	
0.0	23.7	0.0	39.2	0.0			고정하중	I	0.0			−0.0	2.1	−0.0	−15.3	−0.0		−0.0	4.7	−0.0	−26.3	−0.0
				J	0.0	−0.0	0.2	0.0	−16.0	−0.0												
0.0	254.9	35.0	31.4	0.0					J	0.0				합성후	I	0.0				합성후	I	0.0
				Min	I	0.0	−0.0	0.8	0.0	−16.3	−0.0							−0.0	1.7	0.0	−5.7	−0.0
0.0	−253.4	−35.0	−144.2	0.0											J	0.0				J	0.0	
				J	0.0	121	2	21	활하중 Max	I	0.0	−0.0	0.6	0.0	−3.3	−0.0		−0.0	1.7	0.0	−6.8	−0.0
0.0	−20.0	−0.0	−157.3	0.0		0.0	42.3	3.8	97.2	0.0										단위모~1	I	0.0
									J	0.0		−0.0	0.6	0.0	−4.3	−0.0						
						0.0	46.1	4.4	107.2	0.0								0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
			활하중~1 Max	I	0.0				Min	I	0.0			고정하중	I	0.0						
0.0	23.7	0.0	39.2	0.0		0.0	−206.8	−27.5	−85.5	0.0		−0.0	0.9	0.0	−16.4	−0.0				합성후	I	0.0
				J	0.0				J	0.0		−0.0	2.7	0.0	−19.6	−0.0		−0.0	1.7	0.0	−5.7	−0.0
0.0	254.9	35.0	31.4	0.0		0.0	−202.7	−26.3		−79.0										J	0.0	
				Min	I	0.0						123	2	21	활하중 Max	I	0.0	−0.0	1.7	0.0	−6.8	−0.0
0.0	−253.4	−35.0	−144.2	0.0			활하중~1 Max	I	0.0			0.0	126.2	15.1	200.8							
				J	0.0	0.0	42.3	3.8	97.2	0.0										고정하중	I	0.0
0.0	−20.0	−0.0	−157.3	0.0								0.0	248.8	35.0	31.1	0.0		−0.0	5.8	0.0	−29.3	−0.0
									J	0.0					Min	I	0.0				J	0.0
						0.0	46.1	4.4	107.2	0.0		0.0	−126.7	−15.1	−57.7	0.0		−0.0	6.4	0.0	−33.1	−0.0
			활하중~2 Max	I	0.0				Min	I	0.0				J	0.0						
0.0	21.2	0.0	27.6	0.0		0.0	−206.8	−27.5	−85.5	0.0		0.0	−22.2	−0.0	−150.8	0.0		125	2	21	활하중 Max	I	0.0
				J	0.0				J	0.0								0.0	45.8	3.8	95.0	0.0
0.0	216.0	29.5	20.2	0.0		0.0	−202.7	−26.3		−79.0												
				Min	I	0.0								활하중~1 Max	I	0.0				J	0.0	
0.0	−214.0	−29.5	−79.0	0.0								0.0	126.2	15.1	200.8			0.0	49.7	4.4	104.9	0.0
				J	0.0		활하중~2 Max	I	0.0											Min	I	0.0
0.0	−17.2	−0.0	−82.1	0.0		0.0	26.6	3.1	59.8	0.0		0.0	−207.3	−27.5	−84.3	0.0						
									J	0.0					J	0.0				J	0.0	
						0.0	29.9	3.7	66.8	0.0		0.0	248.8	35.0	31.1	0.0		0.0	−203.3	−26.3		−73.9
			지정침하 Max	I	0.0				Min	I	0.0				Min	I	0.0					
0.0	0.0	0.0	3.3	0.0		0.0	−188.5	−25.3	−59.1	0.0		0.0	−126.7	−15.1	−57.7	0.0						
				J	0.0				J	0.0					J	0.0				활하중~1 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	3.4	0.0		0.0	−184.1	−24.6	−56.8	0.0		0.0	−22.2	−0.0	−150.8	0.0		0.0	45.8	3.8	95.0	0.0
				Min	I	0.0																
0.0	−0.0	−0.0	−3.3	0.0										활하중~2 Max	I	0.0				J	0.0	
				J	0.0		지정침하 Max	I	0.0						J	0.0		0.0	49.7	4.4	104.9	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−3.4	0.0		0.0	0.2	0.0	3.3	0.0		0.0	103.0	13.5	143.2	0.0				Min	I	0.0
			자중	I	0.0				J	0.0					J	0.0		0.0	−207.3	−27.5	−84.3	0.0
						0.0	0.2	0.0	3.3	0.0		0.0	215.1	29.5	16.2	0.0		0.0	−203.3	−26.3		−73.9
															Min	I	0.0					

활하중~2 Max I
0.0 27.3 3.1 58.0
J
0.0 30.6 3.7 65.2
Min I
0.0 -188.4 -25.3 -63.1
J
0.0 -184.0 -24.6 -61.0

지정침하 Max I
0.0 0.0 0.0 2.5
J
0.0 0.0 0.0 2.6
Min I
0.0 -0.0 -0.0 -2.5
J
0.0 -0.0 -0.0 -2.6

자중 I
0.0 -0.2 0.0 -6.2
J
0.0 -0.1 0.0 -6.2

슬래브~1 I
-0.0 4.9 -0.0 -20.1
J
-0.0 4.9 -0.0 -20.6

포장, ~1 I
-0.0 1.7 0.0 -6.8
J
-0.0 1.7 0.0 -6.9

단위모~1 I
0.0 0.0 0.0 -0.0
J
0.0 0.0 0.0 -0.0

합성전 I
-0.0 4.7 -0.0 -26.3
J
-0.0 4.8 -0.0 -26.8

합성후 I
-0.0 1.7 0.0 -6.8
J
-0.0 1.7 0.0 -6.9

고정하중 I
-0.0 6.4 0.0 -33.1
J
-0.0 6.5 0.0 -33.7

126 2 21 활하중 Max I
0.0 49.7 4.4 104.9
J
0.0 251.5 35.0 20.7
Min I
0.0 -203.3 -26.3 -73.9
J
0.0 -20.4 -0.0 -171.6

활하중~1 Max I
0.0 49.7 4.4 104.9
J
0.0 251.5 35.0 20.7
Min I
0.0 -203.3 -26.3 -73.9
J
0.0 -20.4 -0.0 -171.6

활하중~2 Max I
0.0 30.6 3.7 65.2
J
0.0 217.3 29.5 14.2
Min I
0.0 -184.0 -24.6 -61.0
J
0.0 -19.6 -0.0 -94.0

지정침하 Max I
0.0 0.0 0.0 2.6
J
0.0 0.0 0.0 2.7
Min I
0.0 -0.0 -0.0 -2.6
J
0.0 -0.0 -0.0 -2.7

자중 I
0.0 -0.1 0.0 -6.2
J
0.0 4.1 0.0 -14.6

슬래브~1 I
-0.0 4.9 -0.0 -20.6
J
-0.0 4.9 -0.0 -41.7

포장, ~1 I
-0.0 1.7 0.0 -6.9
J
-0.0 1.7 0.0 -14.1

단위모~1 I
0.0 0.0 0.0 -0.0
J
0.0 0.0 0.0 -0.0

합성전 I
-0.0 4.8 -0.0 -26.8
J
-0.0 9.0 -0.0 -56.3

합성후 I
-0.0 1.7 0.0 -6.9
J
-0.0 1.7 0.0 -14.1

고정하중 I
-0.0 6.5 0.0 -33.7
J
-0.0 10.7 0.0 -70.4

127 2 21 활하중 Max I
0.0 20.7 0.0 20.7
J
0.0 251.5 35.0 31.6
Min I
0.0 -257.2 -35.0 -171.6
J
0.0 -25.5 -0.0 -158.6

활하중~1 Max I
0.0 20.7 0.0 20.7
J
0.0 251.5 35.0 31.6
Min I
0.0 -257.2 -35.0 -171.6
J
0.0 -25.5 -0.0 -158.6

활하중~2 Max I
0.0 20.5 0.0 17.0
J
0.0 213.7 29.5 17.0
Min I
0.0 -218.0 -29.5 -94.0
J
0.0 -23.0 -0.0 -82.8

지정침하 Max I
0.0 0.1 0.0 2.7
J
0.0 0.1 0.0 2.1
Min I
0.0 -0.1 -0.0 -2.7
J
0.0 -0.1 -0.0 -2.1

자중 I
0.0 -4.0 -0.0 -14.6
J
0.0 0.9 -0.0 -6.7

슬래브~1 I
-0.0 -4.9 0.0 -41.7
J
-0.0 -4.9 0.0 -17.2

포장, ~1 I
-0.0 -1.7 -0.0 -14.1
J
-0.0 -1.7 -0.0 -5.8

단위모~1 I
0.0 -0.0 0.0 -0.0
J
0.0 -0.0 0.0 -0.0

합성전 I
-0.0 -8.9 0.0 -56.3
J
-0.0 -4.0 0.0 -23.9

합성후 I
-0.0 -1.7 -0.0 -14.1
J
-0.0 -1.7 -0.0 -5.8

고정하중 I
-0.0 -10.6 -0.0 -70.4
J
-0.0 -5.7 -0.0 -29.7

128 2 21 활하중 Max I
0.0 23.3 0.0 31.6
J
0.0 44.0 3.8 97.6
Min I
0.0 -248.5 -35.0 -158.6
J
0.0 -207.1 -27.5 -84.8

활하중~1 Max I
0.0 23.3 0.0 31.6
J
0.0 44.0 3.8 97.6
Min I
0.0 -248.5 -35.0 -158.6
J
0.0 -207.1 -27.5 -84.8

활하중~2 Max I
0.0 26.0 3.1 57.3
Min
0.0 -214.2 -29.5 -82.8
J
0.0 -188.9 -25.3 -57.8

지정침하 Max I
0.0 0.0 0.0 2.1
J
0.0 0.0 0.0 2.1
Min I
0.0 -0.0 -0.0 -2.1
J
0.0 -0.0 -0.0 -2.1

슬래브~1 I
-0.0 -1.0 0.0 -17.2
J
-0.0 -1.0 0.0 -16.6

포장, ~1 I
-0.0 -0.4 -0.0 -5.8
J
-0.0 -0.4 -0.0 -5.6

합성전 I
-0.0 -3.7 0.0 -23.9
J
-0.0 -3.1 0.0 -21.8

합성후 I
-0.0 -0.4 -0.0 -5.8
J
-0.0 -0.4 -0.0 -5.6

고정하중 I
-0.0 -4.1 -0.0 -29.7
J
-0.0 -3.5 -0.0 -27.4

합성전 I
0.0 -3.1 0.0 -21.8
J
0.0 -3.0 0.0 -21.5

합성후 I
-0.0 -0.4 -0.0 -5.6
J
-0.0 -0.4 -0.0 -5.6

고정하중 I
-0.0 -3.5 -0.0 -27.4
J
-0.0 -3.4 -0.0 -27.0

129 2 21 활하중 Max I
0.0 44.0 3.8 97.6
J
0.0 47.8 4.4 107.6
Min I
0.0 -207.1 -27.5 -84.8
J
0.0 -203.2 -26.3 -78.4

활하중~1 Max I
0.0 44.0 3.8 97.6
J
0.0 47.8 4.4 107.6
Min I
0.0 -207.1 -27.5 -84.8
J
0.0 -203.2 -26.3 -78.4

활하중~2 Max I
0.0 26.0 3.1 57.3
J
0.0 29.2 3.7 64.3
Min I
0.0 -188.9 -25.3 -57.8
J
0.0 -184.6 -24.6 -55.5

지정침하 Max I
0.0 0.0 0.0 2.1
J
0.0 0.0 0.0 2.1
Min I
0.0 -0.0 -0.0 -2.1
J
0.0 -0.0 -0.0 -2.1

자중 I
0.0 -2.1 -0.0 -5.2
J
0.0 -2.0 -0.0 -5.0

슬래브~1 I
-0.0 -1.0 0.0 -16.6
J
-0.0 -1.0 0.0 -16.5

포장, ~1 I
-0.0 -0.4 -0.0 -5.6
J
-0.0 -0.4 -0.0 -5.6

단위모~1 I
0.0 0.0 0.0 -0.0
J
0.0 0.0 0.0 -0.0

합성전 I
-0.0 -3.1 0.0 -21.8
J
-0.0 -3.0 0.0 -21.5

합성후 I
-0.0 -0.4 -0.0 -5.6
J
-0.0 -0.4 -0.0 -5.6

고정하중 I
-0.0 -3.5 -0.0 -27.4
J
-0.0 -3.4 -0.0 -27.0

130 2 21 활하중 Max I
0.0 47.8 4.4 107.6
J
0.0 183.0 22.6 154.3
Min I
0.0 -203.2 -26.3 -78.4
J
0.0 -68.9 -7.5 -67.5

활하중~1 Max I
0.0 47.8 4.4 107.6
J
0.0 183.0 22.6 154.3
Min I
0.0 -203.2 -26.3 -78.4
J
0.0 -68.9 -7.5 -67.5

활하중~2 Max I
0.0 29.2 3.7 64.3
J
0.0 161.3 21.2 102.0
Min I
0.0 -184.6 -24.6 -55.5
J
0.0 -47.8 -6.4 -53.1

지정침하 Max I
0.0 0.0 0.0 2.1
J
0.0 0.0 0.0 2.1
Min I
0.0 -0.0 -0.0 -2.1
J
0.0 -0.0 -0.0 -2.1

자중 I
0.0 -2.0 -0.0 -5.0
J
0.0 1.0 -0.0 -3.5

슬래브~1 I
-0.0 -1.0 0.0 -16.5
J
-0.0 -1.0 0.0 -13.3

포장, ~1 I
-0.0 -0.4 -0.0 -5.6
J
-0.0 -0.4 -0.0 -4.5

단위모~1 I
0.0 0.0 0.0 -0.0
J
0.0 0.0 0.0 -0.0

합성전 I
-0.0 -3.1 0.0 -21.8
J
-0.0 -3.0 0.0 -21.5

합성후 I
-0.0 -0.4 -0.0 -5.6
J
-0.0 -0.4 -0.0 -5.6

고정하중 I
-0.0 -3.5 -0.0 -27.4
J
-0.0 -3.4 -0.0 -27.0

합성후 I
-0.0 -0.4 -0.0 -4.5
J
-0.0 -0.4 -0.0 -4.1

고정하중 I
-0.0 -3.4 -0.0 -27.0
J
-0.0 -3.0 0.0 -21.5

131 2 21 활하중 Max I
0.0 183.0 22.6 154.3
J
0.0 247.9 35.0 32.4
Min I
0.0 -68.9 -7.5 -67.5
J
0.0 -22.6 -0.0 -157.3

활하중~1 Max I
0.0 183.0 22.6 154.3
J
0.0 247.9 35.0 32.4
Min I
0.0 -68.9 -7.5 -67.5
J
0.0 -22.6 -0.0 -157.3

활하중~2 Max I
0.0 161.3 21.2 102.0
J
0.0 214.7 29.5 16.4
Min I
0.0 -47.8 -6.4 -53.1
J
0.0 -19.1 -0.0 -86.0

지정침하 Max I
0.0 0.0 0.0 2.1
J
0.0 0.0 0.0 2.1
Min I
0.0 -0.0 -0.0 -2.1
J
0.0 -0.0 -0.0 -2.1

자중 I
0.0 1.0 -0.0 -3.5
J
0.0 2.2 -0.0 -5.5

슬래브~1 I
-0.0 -1.0 0.0 -13.3
J
-0.0 -1.0 0.0 -12.0

포장, ~1 I
-0.0 -0.4 -0.0 -4.5
J
-0.0 -0.4 -0.0 -4.1

단위모~1 I
0.0 0.0 0.0 -0.0
J
0.0 0.0 0.0 -0.0

합성전 I
-0.0 -0.0 0.0 -16.8
J
-0.0 1.2 0.0 -17.5

합성후 I
-0.0 -0.4 -0.0 -4.5
J
-0.0 -0.4 -0.0 -4.1

고정하중 I
-0.0 -0.4 -0.0 -21.3
J
-0.0 0.8 -0.0 -21.6

132 2 21 활하중 Max I
0.0 22.1 0.0 32.4
J
0.0 96.7 11.3 191.1
Min I
0.0 -252.1 -35.0 -157.3
J
0.0 -157.6 -18.9 -61.8

활하중~1 Max I
0.0 22.1 0.0 32.4
J
0.0 96.7 11.3 191.1
Min I
0.0 -252.1 -35.0 -157.3
J
0.0 -157.6 -18.9 -61.8

활하중~2 Max I
0.0 18.8 0.0 16.4
J
0.0 72.9 9.9 134.0
Min I
0.0 -216.0 -29.5 -86.1
J
0.0 -133.2 -17.3 -43.1

지정침하 Max I
0.0 0.1 0.0 2.1
J
0.0 0.1 0.0 2.0
Min I
0.0 -0.1 -0.0 -2.1
J
0.0 -0.1 -0.0 -2.0

자중 I
0.0 -3.0 -0.0 -5.5
J
0.0 -1.2 -0.0 -1.6

슬래브~1 I
-0.0 -2.1 0.0 -12.0
J
-0.0 -2.1 0.0 -8.0

포장, ~1 I

	−0.0	−0.7	−0.0	−4.1
−0.0				
			J	0.0
	−0.0	−0.7	−0.0	−2.7
−0.0				
			단위모~1	I
	0.0	0.0	0.0	−0.0
				J
	0.0	0.0	0.0	−0.0
			합성전	I
	−0.0	−5.1	0.0	−17.5
				J
	−0.0	−3.3	0.0	−9.6
−0.0				
			합성후	I
	−0.0	−0.7	−0.0	−4.1
				J
	−0.0	−0.7	−0.0	−2.7
−0.0				
			고정하중	I
	−0.0	−5.9	−0.0	−21.6
				J
	−0.0	−4.0	−0.0	−12.3
−0.0				
	133	2	21	활하중 Max
	0.0	96.7	11.3	191.1
0.0				
				J
	0.0	101.4	11.9	194.5
			Min	I
	0.0	−157.6	−18.9	−61.8
				J
	0.0	−152.8	−18.3	−62.0
0.0				
			활하중~1 Max	I
	0.0	96.7	11.3	191.1
0.0				
				J
	0.0	101.4	11.9	194.5
			Min	I
	0.0	−157.6	−18.9	−61.8
				J
	0.0	−152.8	−18.3	−62.0
0.0				
			활하중~2 Max	I
	0.0	72.9	9.9	134.0
0.0				
				J
	0.0	77.3	10.5	137.2
			Min	I
	0.0	−133.2	−17.3	−43.1
				J
	0.0	−128.5	−16.7	−42.0
0.0				
			지정침하 Max	I
	0.0	0.1	0.0	2.0
				J
	0.0	0.1	0.0	2.0
			Min	I
	0.0	−0.1	−0.0	−2.0
				J
	0.0	−0.1	−0.0	−2.0
0.0				
			자중	I
	0.0	−1.2	−0.0	−1.6
				J
	0.0	−1.1	−0.0	−1.5
0.0				
			슬래브~1	I
	−0.0	−2.1	0.0	−8.0
−0.0				
				J
	−0.0	−2.1	0.0	−7.8
−0.0				
			포장, ~1	I
	−0.0	−0.7	−0.0	−2.7
−0.0				
				J
	−0.0	−0.7	−0.0	−2.6
−0.0				
			단위모~1	I
	0.0	0.0	0.0	−0.0
				J
	0.0	0.0	0.0	−0.0
			합성전	I
	−0.0	−3.3	0.0	−9.6
				J
	−0.0	−3.2	0.0	−9.3
−0.0				
			합성후	I
	−0.0	−0.7	−0.0	−2.7
				J
	−0.0	−0.7	−0.0	−2.6
−0.0				
			고정하중	I
	−0.0	−4.0	−0.0	−12.3
				J
	−0.0	−3.9	−0.0	−11.9
−0.0				
	134	2	21	활하중 Max
	0.0	101.4	11.9	194.5
0.0				
				J
	0.0	247.6	35.0	38.2
			Min	I
	0.0	−152.8	−18.3	−62.0
				J
	0.0	−22.9	−0.0	−151.4
0.0				
			활하중~1 Max	I
	0.0	101.4	11.9	194.5
0.0				
				J
	0.0	247.6	35.0	38.2
			Min	I
	0.0	−152.8	−18.3	−62.0
				J
	0.0	−22.9	−0.0	−151.4
0.0				
			활하중~2 Max	I
	0.0	77.3	10.5	137.2
0.0				
				J
	0.0	213.2	29.5	24.7
			Min	I
	0.0	−128.5	−16.7	−42.0
				J
	0.0	−20.4	−0.0	−79.7
0.0				
			지정침하 Max	I
	0.0	0.1	0.0	2.0
				J
	0.0	0.1	0.0	2.2
			Min	I

	0.0	−0.1	−0.0	−2.0
0.0				
				J
	0.0	−0.1	−0.0	−2.2
0.0				
			자중	I
	0.0	−1.1	−0.0	−1.5
				J
	0.0	1.9	−0.0	−2.8
0.0				
			슬래브~1	I
	−0.0	−2.1	0.0	−7.8
−0.0				
				J
	−0.0	−2.1	0.0	−1.4
0.0				
			포장, ~1	I
	−0.0	−0.7	−0.0	−2.6
−0.0				
				J
	−0.0	−0.7	−0.0	−0.5
0.0				
			단위모~1	I
	0.0	0.0	0.0	−0.0
				J
	0.0	0.0	0.0	−0.0
			합성전	I
	−0.0	−3.2	0.0	−9.3
				J
	−0.0	−0.2	0.0	−4.2
0.0				
			합성후	I
	−0.0	−0.7	−0.0	−2.6
				J
	−0.0	−0.7	−0.0	−0.5
0.0				
			고정하중	I
	−0.0	−3.9	−0.0	−11.9
				J
	−0.0	−0.9	−0.0	−4.6
0.0				
	135	2	21	활하중 Max
	0.0	21.1	0.0	38.2
0.0				
				J
	0.0	253.8	35.0	41.8
			Min	I
	0.0	−254.4	−35.0	−151.4
				J
	0.0	−22.5	−0.0	−146.6
0.0				
			활하중~1 Max	I
	0.0	21.1	0.0	38.2
0.0				
				J
	0.0	253.8	35.0	41.8
			Min	I
	0.0	−254.4	−35.0	−151.4
				J
	0.0	−22.5	−0.0	−146.6
0.0				
			활하중~2 Max	I
	0.0	18.6	0.0	24.7
0.0				
				J
	0.0	214.4	29.5	28.5
			Min	I
	0.0	−215.4	−29.5	−79.7
				J
	0.0	−19.9	−0.0	−77.7
0.0				
			지정침하 Max	I
	0.0	0.2	0.0	2.2
				J
	0.0	0.2	0.0	1.5
			Min	I
	0.0	−0.2	−0.0	−2.2
				J
	0.0	−0.2	−0.0	−1.5
0.0				
			자중	I
	0.0	−3.0	−0.0	−2.8
				J
	0.0	1.9	−0.0	−0.1
0.0				
			슬래브~1	I
	−0.0	−2.0	0.0	−1.4
−0.0				
				J
	−0.0	−2.0	0.0	8.7
0.0				
			포장, ~1	I
	−0.0	−0.7	−0.0	−0.5
−0.0				
				J
	−0.0	−0.7	−0.0	2.9
0.0				
			단위모~1	I
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			고정하중	I
	−0.0	−5.7	−0.0	−4.6
				J
	−0.0	−0.8	−0.0	11.5
0.0				
	136	2	21	활하중 Max
	0.0	23.1	0.0	41.8
0.0				
				J
	0.0	43.8	3.8	104.4
			Min	I
	0.0	−253.0	−35.0	−146.6
				J
	0.0	−207.8	−27.5	−80.3
0.0				
			활하중~1 Max	I
	0.0	23.1	0.0	41.8
0.0				
				J
	0.0	43.8	3.8	104.4
			Min	I
	0.0	−253.0	−35.0	−146.6
				J
	0.0	−207.8	−27.5	−80.3
0.0				
			활하중~2 Max	I
	0.0	20.2	0.0	28.5
0.0				
				J
	0.0	26.3	3.1	67.7
			Min	I

	0.0	−214.5	−29.5	−77.7
0.0				
				J
	0.0	−189.2	−25.3	−56.3
0.0				
			지정침하 Max	I
	0.0	0.2	0.0	1.5
				J
	0.0	0.2	0.0	1.5
			Min	I
	0.0	−0.2	−0.0	−1.5
				J
	0.0	−0.2	−0.0	−1.5
0.0				
			자중	I
	0.0	−2.7	−0.0	−0.1
				J
	0.0	−2.1	−0.0	1.5
0.0				
			슬래브~1	I
	−0.0	−1.0	0.0	8.7
				J
	−0.0	−1.0	0.0	9.3
0.0				
			포장, ~1	I
	−0.0	−0.3	−0.0	2.9
−0.0				
				J
	−0.0	−0.3	−0.0	3.1
−0.0				
			단위모~1	I
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			합성전	I
	−0.0	−3.7	0.0	8.6
				J
	−0.0	−3.1	0.0	10.8
			합성후	I
	−0.0	−0.3	−0.0	2.9
				J
	−0.0	−0.3	−0.0	3.1
−0.0				
			고정하중	I
	−0.0	−4.1	−0.0	11.5
				J
	−0.0	−3.4	−0.0	13.9
−0.0				
	137	2	21	활하중 Max
	0.0	43.8	3.8	104.4
0.0				
				J
	0.0	47.6	4.4	114.4
			Min	I
	0.0	−207.8	−27.5	−80.3
				J
	0.0	−203.5	−26.3	−69.8
0.0				
			활하중~1 Max	I
	0.0	43.8	3.8	104.4
0.0				
				J
	0.0	47.6	4.4	114.4
			Min	I
	0.0	−207.8	−27.5	−80.3
				J
	0.0	−203.5	−26.3	−69.8
0.0				
			활하중~2 Max	I
	0.0	26.3	3.1	67.7
0.0				
				J
	0.0	29.6	3.7	74.9
			Min	I
	0.0	−189.2	−25.3	−56.3
				J
	0.0	−184.8	−24.6	−54.1
0.0				
			지정침하 Max	I
	0.0	0.2	0.0	1.5
				J
	0.0	0.2	0.0	1.4
			Min	I
	0.0	−0.2	−0.0	−1.5
				J
	0.0	−0.2	−0.0	−1.4
0.0				
			자중	I
	0.0	−2.1	−0.0	1.5
				J
	0.0	−2.0	−0.0	1.7
			슬래브~1	I
	−0.0	−1.0	0.0	9.3
				J
	−0.0	−1.0	0.0	9.4
−0.0				
			포장, ~1	I
	−0.0	−0.3	−0.0	3.1
−0.0				
				J
	−0.0	−0.3	−0.0	3.2
−0.0				
			단위모~1	I
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			합성전	I
	−0.0	−3.1	0.0	10.8
				J
	−0.0	−3.0	0.0	11.1
			합성후	I
	−0.0	−0.3	−0.0	3.1
				J
	−0.0	−0.3	−0.0	3.2
−0.0				
	138	2	21	활하중 Max
	0.0	47.6	4.4	114.4
0.0				
				J
	0.0	248.6	35.0	42.0
			Min	I
	0.0	−203.5	−26.3	−69.8
				J
	0.0	−22.8	−0.0	−156.2
0.0				
			활하중~1 Max	I
	0.0	47.6	4.4	114.4
0.0				
				J
	0.0	248.6	35.0	42.0
			Min	I

	0.0	−203.5	−26.3	−69.8
0.0				
				J
	0.0	−22.8	−0.0	−156.2
0.0				
			활하중~2 Max	I
	0.0	29.6	3.7	74.9
0.0				
				J
	0.0	214.6	29.5	28.5
			Min	I
	0.0	−184.8	−24.6	−54.1
				J
	0.0	−19.6	−0.0	−80.3
0.0				
			지정침하 Max	I
	0.0	0.2	0.0	1.4
				J
	0.0	0.2	0.0	1.3
			Min	I
	0.0	−0.2	−0.0	−1.4
				J
	0.0	−0.2	−0.0	−1.3
			자중	I
	0.0	−2.0	−0.0	1.7
				J
	0.0	2.2	−0.0	1.4
0.0				
			슬래브~1	I
	−0.0	−1.0	0.0	9.4
				J
	−0.0	−1.0	0.0	13.6
			포장, ~1	I
	−0.0	−0.3	−0.0	3.2
−0.0				
				J
	−0.0	−0.3	−0.0	4.6
			단위모~1	I
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			합성전	I
	−0.0	−3.3	−0.0	14.2
				J
	−0.0	−3.0	0.0	19.5
			합성후	I
	−0.0	−0.3	−0.0	3.2
				J
	−0.0	−0.3	−0.0	4.6
			고정하중	I
	−0.0	−3.3	−0.0	14.2
				J
	−0.0	0.9	−0.0	19.5
0.0				
	139	2	21	활하중 Max
	0.0	22.8	0.0	42.0
0.0				
				J
	0.0	127.4	15.1	209.9
			Min	I
	0.0	−250.1	−35.0	−156.2
				J
	0.0	−128.4	−15.1	−53.7
0.0				
			활하중~1 Max	I
	0.0	22.8	0.0	42.0
0.0				
				J
	0.0	127.4	15.1	209.9
			Min	I
	0.0	−250.1	−35.0	−156.2
				J
	0.0	−128.4	−15.1	−53.7
0.0				
			활하중~2 Max	I
	0.0	19.3	0.0	28.5
0.0				
				J
	0.0	101.8	13.5	152.2
			Min	I
	0.0	−214.6	−29.5	−80.3
				J
	0.0	−102.4	−13.5	−34.6
0.0				
			지정침하 Max	I
	0.0	0.2	0.0	1.3
				J
	0.0	0.2	0.0	1.4
			Min	I
	0.0	−0.2	−0.0	−1.3
				J
	0.0	−0.2	−0.0	−1.4
			자중	I
	0.0	−2.6	−0.0	1.4
				J
	0.0	−0.1	−0.0	4.7
			슬래브~1	I
	0.0	−0.4	0.0	13.6
				J
	0.0	−0.4	0.0	14.5
			포장, ~1	I
	−0.0	−0.1	−0.0	4.6
−0.0				
				J
	−0.0	−0.1	−0.0	4.9
−0.0				
			단위모~1	I
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J
	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			합성전	I
	−0.0	−3.1	−0.0	19.5
				J
	−0.0	−0.6	−0.0	24.1
			합성후	I
	−0.0	−0.1	−0.0	4.6
				J
	−0.0	−0.1	−0.0	4.9
−0.0				
			고정하중	I
	−0.0	−3.1	−0.0	19.5
				J
	−0.0	−0.6	−0.0	24.1
			합성후	I
	−0.0	−0.1	−0.0	4.6
				J
	−0.0	−0.1	−0.0	4.9
−0.0				
	140	2	21	활하중 Max
	0.0	23.2	0.0	42.6
0.0				
				J
	0.0	254.3	35.0	40.7
			Min	I
	0.0	−253.9	−35.0	−151.9
				J
	0.0	−22.7	−0.0	−153.7

0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 23.2 0.0 42.6
0.0

J 0.0
0.0 254.3 35.0 40.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -253.9 -35.0 -151.9 0.0
J 0.0
0.0 -22.7 -0.0 -153.7
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 20.4 0.0 30.1
0.0

J 0.0
0.0 215.1 29.5 28.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -214.7 -29.5 -77.5 0.0
J 0.0
0.0 -20.1 -0.0 -78.0
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 1.4 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 1.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -1.4 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -1.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 -2.4 0.0 1.9 0.0
J 0.0
0.0 2.6 0.0 1.5 0.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.4 -0.0 15.4 0.0
J 0.0
0.0 0.4 -0.0 13.3 -0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.1 0.0 5.2 -0.0
J 0.0
-0.0 0.1 0.0 4.5 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 0.0
0.0 -1.9 -0.0 17.3 0.0
J 0.0
0.0 3.0 -0.0 14.7 -0.0

합성후 I 0.0
-0.0 0.1 0.0 5.2 -0.0
J 0.0
-0.0 0.1 0.0 4.5 0.0

고정하중 I 0.0
0.0 -1.8 0.0 22.5 -0.0
J 0.0
0.0 3.1 0.0 19.2 -0.0

141 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 22.9 0.0 40.7
0.0

J 0.0
0.0 127.5 15.1 208.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -248.2 -35.0 -153.7 0.0
J 0.0
0.0 -127.2 -15.1 -49.1
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 22.9 0.0 40.7
0.0

J 0.0
0.0 127.5 15.1 208.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -248.2 -35.0 -153.7 0.0
J 0.0
0.0 -127.2 -15.1 -49.1
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.9 0.0 28.3
0.0

J 0.0
0.0 102.3 13.5 150.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -214.0 -29.5 -78.0 0.0
J 0.0
0.0 -101.9 -13.5 -34.2
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 1.7 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 2.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -1.7 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -2.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -2.2 0.0 1.5 0.0
J 0.0
0.0 0.3 0.0 3.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 1.0 -0.0 13.3 0.0
J 0.0
0.0 1.0 -0.0 10.7 -0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.3 0.0 4.5 -0.0
J 0.0
-0.0 0.3 0.0 3.6 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 0.0
0.0 -1.2 -0.0 14.7 0.0
J 0.0
0.0 1.3 -0.0 14.6 -0.0

합성후 I 0.0
-0.0 0.3 0.0 4.5 -0.0
J 0.0
-0.0 0.3 0.0 3.6 0.0

고정하중 I 0.0
0.0 -0.8 0.0 19.2 0.0
J 0.0
0.0 1.6 0.0 18.2 -0.0

142 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 127.5 15.1 208.2
0.0

J 0.0
0.0 157.5 18.9 196.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -127.2 -15.1 -49.1 0.0
J 0.0
0.0 -97.2 -11.3 -55.1 0.0
J 0.0
0.0 -92.6 -10.7 -56.0
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 157.5 18.9 196.9 0.0
0.0

J 0.0
0.0 127.5 15.1 208.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -248.2 -35.0 -153.7 0.0
J 0.0
0.0 -127.2 -15.1 -49.1
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 131.8 17.3 140.1 0.0
0.0

J 0.0
0.0 136.6 17.9 136.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -73.6 -9.9 -40.8 0.0
J 0.0
0.0 -69.3 -9.3 -41.9
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 2.3 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 2.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -2.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -2.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 0.9 0.0 3.5 0.0
J 0.0
0.0 1.0 0.0 3.4 0.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 1.0 -0.0 10.1 -0.0
J 0.0
0.0 1.0 -0.0 10.0 -0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.3 0.0 3.4 0.0
J 0.0
-0.0 0.3 0.0 3.4 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
0.0 1.3 -0.0 14.6 -0.0
J 0.0
0.0 1.9 -0.0 13.6 -0.0

합성후 I 0.0
-0.0 0.3 0.0 3.6 0.0
J 0.0
0.0 2.2 0.0 17.0 -0.0

143 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 157.5 18.9 196.9
0.0

J 0.0
0.0 162.2 19.5 192.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -97.2 -11.3 -55.1 0.0
J 0.0
0.0 -92.6 -10.7 -56.0
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 157.5 18.9 196.9 0.0
0.0

J 0.0
0.0 162.2 19.5 192.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -97.2 -11.3 -55.1 0.0
J 0.0
0.0 -92.6 -10.7 -56.0
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 131.8 17.3 140.1 0.0
0.0

J 0.0
0.0 136.6 17.9 136.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -73.6 -9.9 -40.8 0.0
J 0.0
0.0 -69.3 -9.3 -41.9
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 2.3 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 2.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -2.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -2.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 0.3 0.0 3.4 0.0
J 0.0
0.0 0.3 0.0 3.4 0.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 1.0 -0.0 10.7 -0.0
J 0.0
0.0 1.0 -0.0 10.1 -0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.3 0.0 3.6 0.0
J 0.0
-0.0 0.3 0.0 3.4 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
0.0 1.3 -0.0 14.6 -0.0
J 0.0
0.0 1.9 -0.0 13.6 -0.0

합성후 I 0.0
-0.0 0.3 0.0 3.6 0.0
J 0.0
0.0 2.2 0.0 17.0 -0.0

고정하중 I 0.0
0.0 2.3 0.0 16.8 -0.0
J 0.0
0.0 4.1 0.0 11.1 -0.0

145 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 24.4 0.0 38.7
0.0

J 0.0
0.0 254.7 35.0 34.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -253.5 -35.0 -158.0 0.0
J 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -160.8
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 24.4 0.0 38.7
0.0

J 0.0
0.0 254.7 35.0 34.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -253.5 -35.0 -158.0 0.0
J 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -160.8
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 21.4 0.0 26.5
0.0

J 0.0
0.0 215.7 29.5 21.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -214.5 -29.5 -80.6 0.0
J 0.0
0.0 -20.3 -0.0 -82.5
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 2.6 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 3.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -2.6 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -3.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 -1.9 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 3.0 0.0 -2.6 0.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 2.2 -0.0 8.2 0.0
J 0.0
0.0 2.2 -0.0 -2.6 -0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.7 0.0 2.8 -0.0
J 0.0
-0.0 0.7 0.0 -0.9 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
0.0 0.2 -0.0 8.3 0.0
J 0.0
0.0 5.2 -0.0 -5.2 -0.0

합성후 I 0.0
-0.0 0.7 0.0 2.8 -0.0
J 0.0
-0.0 0.7 0.0 -0.9 0.0

고정하중 I 0.0
0.0 1.0 0.0 11.1 0.0
J 0.0
0.0 5.9 0.0 -6.1 -0.0

146 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 34.3
0.0

J 0.0
0.0 69.3 7.6 155.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -250.3 -35.0 -160.8 0.0
J 0.0
0.0 -182.9 -22.6 -64.1
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 34.3
0.0

J 0.0
0.0 69.3 7.6 155.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -250.3 -35.0 -160.8 0.0
J 0.0
0.0 -182.9 -22.6 -64.1
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.7 0.0 21.9
0.0

J 0.0
0.0 48.4 6.4 105.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -213.9 -29.5 -82.5 0.0
J 0.0
0.0 -160.6 -21.2 -49.3
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 3.3 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 3.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -3.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -3.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -2.1 0.0 -2.6 0.0
J 0.0
0.0 -0.9 0.0 -0.7 0.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 1.4 -0.0 -2.6 0.0
J 0.0
0.0 1.4 -0.0 -4.3 0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.5 0.0 -0.9 -0.0
J 0.0
-0.0 0.5 0.0 -1.5 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
0.0 -0.7 -0.0 -5.2 0.0
J 0.0
0.0 0.5 -0.0 -5.0 0.0

합성후 I 0.0
-0.0 0.5 0.0 -0.9 -0.0
J 0.0
-0.0 0.5 0.0 -1.5 -0.0

고정하중 I 0.0
0.0 -0.3 0.0 -6.0 0.0
J 0.0
0.0 1.0 0.0 -6.5 0.0

147 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 69.3 7.6 155.6
0.0

J 0.0
0.0 97.8 11.3 191.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -182.9 -22.6 -64.1 0.0
J 0.0
0.0 -156.6 -18.9 -58.3
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 69.3 7.6 155.6
0.0

J 0.0
0.0 97.8 11.3 191.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -182.9 -22.6 -64.1 0.0
J 0.0
0.0 -156.6 -18.9 -58.3
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 48.4 6.4 105.4
0.0

J 0.0
0.0 74.2 9.9 135.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -160.6 -21.2 -49.3 0.0
J 0.0
0.0 -131.1 -17.3 -42.7
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 3.2 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 3.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -3.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -3.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 -0.9 0.0 -0.7 0.0
J 0.0
0.0 -0.3 0.0 -0.3 0.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 1.4 -0.0 -4.3 0.0
J 0.0
0.0 1.4 -0.0 -5.2 0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.5 0.0 -1.5 -0.0
J 0.0
-0.0 0.5 0.0 -1.8 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
0.0 0.5 -0.0 -5.0 0.0
J 0.0
0.0 1.1 -0.0 -5.5 0.0

합성후 I 0.0
-0.0 0.5 0.0 -1.5 -0.0
J 0.0
-0.0 0.5 0.0 -1.8 -0.0

고정하중 I 0.0
0.0 1.0 0.0 -6.5 0.0

| | | |

J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.6 0.0 -0.7 0.0
J 0.0
0.0 -4.5 0.0 16.1 0.0
슬래브~1 I -0.6
0.0 0.4 0.0 0.5 -0.0
J -0.6
0.0 0.4 0.0 -0.5 -0.0
포장, ~1 I -0.2
0.0 -6.0 0.0 -23.9 0.0
J -0.2
0.0 -6.0 0.0 -8.5 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성전 I -0.6
0.0 -8.2 0.0 -0.1 -0.0
J -0.6
0.0 -4.1 0.0 15.6 -0.0
합성후 I -0.2
0.0 -6.0 0.0 -23.9 0.0
J -0.2
0.0 -6.0 0.0 -8.5 -0.0
고정하중 I -0.7
0.0 -14.2 0.0 -24.0 -0.0
J -0.7
0.0 -10.1 0.0 7.1 -0.0
164 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 191.3 0.0 273.4 0.0
J 0.0
0.0 191.3 0.0 179.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -54.8 -0.0 -4.7 0.0
J 0.0
0.0 -54.8 -0.0 -246.2 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 191.3 0.0 273.4 0.0
J 0.0
0.0 191.3 0.0 167.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -46.7 -0.0 -3.2 0.0
J 0.0
0.0 -46.7 -0.0 -246.2 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 179.7 0.0 219.2 0.0
J 0.0
0.0 179.7 0.0 179.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -54.8 -0.0 -4.7 0.0
J 0.0
0.0 -54.8 -0.0 -204.6 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.5 -0.0 16.1 0.0
J 0.0
0.0 8.6 -0.0 -0.6 0.0
슬래브~1 I -0.6
0.0 -0.3 -0.0 -0.7 -0.0
J -0.6
0.0 -0.3 -0.0 -0.1 -0.0
포장, ~1 I -0.2
0.0 -6.2 0.0 8.1 -0.0
J -0.2
0.0 -6.2 0.0 24.0 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.6
0.0 4.3 -0.0 15.4 -0.0
J -0.6
0.0 8.3 -0.0 -0.7 -0.0
합성후 I -0.2
0.0 -6.2 0.0 8.1 -0.0
J -0.2
0.0 -6.2 0.0 24.0 -0.0
고정하중 I -0.7
0.0 -2.0 -0.0 23.4 -0.0
J -0.7
0.0 2.1 -0.0 23.3 -0.0
165 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 64.9 0.0 297.2 0.0
J 0.0
0.0 64.9 0.0 342.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -173.4 -0.0 -287.5 0.0
J 0.0
0.0 -173.4 -0.0 -70.3 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 57.1 0.0 282.1 0.0
J 0.0
0.0 57.1 0.0 342.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -173.4 -0.0 -287.5 0.0
J 0.0
0.0 -173.4 -0.0 -63.5 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.9 0.0 297.2 0.0
J 0.0
0.0 64.9 0.0 299.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -163.6 -0.0 -266.4 0.0
J 0.0
0.0 -163.6 -0.0 -70.3 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
슬래브~1 I -0.6
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.5 0.0 16.2 0.0
J 0.0
0.0 8.6 0.0 -0.5 0.0
슬래브~1 I -1.2
-0.0 -0.3 0.0 -0.7 -0.0
J -1.2
-0.0 -0.3 0.0 -0.1 -0.0
포장, ~1 I -0.3
0.0 -6.3 0.0 8.2 -0.0
J -0.3
0.0 -6.3 0.0 24.3 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I -1.2
-0.0 4.3 0.0 15.5 -0.0
J -1.2
-0.0 8.3 0.0 -0.6 -0.0
합성후 I -0.3
0.0 -6.3 0.0 8.2 -0.0
J -0.3
0.0 -6.3 0.0 24.3 -0.0
고정하중 I -1.5
0.0 -2.1 0.0 23.6 -0.0
J -1.5
0.0 2.0 0.0 23.7 -0.0
167 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 64.0 0.0 292.8 0.0
J 0.0
0.0 64.0 0.0 344.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -174.2 -0.0 -281.6 0.0
J 0.0
0.0 -174.2 -0.0 -67.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 55.8 0.0 276.6 0.0
J 0.0
0.0 55.8 0.0 344.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -174.2 -0.0 -281.6 0.0
J 0.0
0.0 -174.2 -0.0 -61.2 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.0 0.0 292.8 0.0
J 0.0
0.0 64.0 0.0 298.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -161.0 -0.0 -256.3 0.0
J 0.0
0.0 -161.0 -0.0 -67.7 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.7 -0.0 -0.7 0.0
J 0.0
0.0 -4.6 -0.0 16.4 0.0
슬래브~1 I -1.5
0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -1.5
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
포장, ~1 I -0.4
0.0 -5.4 -0.0 -20.9 0.0
J -0.4
0.0 -5.4 -0.0 -7.2 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I -1.5
0.0 -8.7 -0.0 -0.7 -0.0
J -1.5
0.0 -4.6 -0.0 16.4 -0.0
합성후 I -0.4
0.0 -5.4 -0.0 -20.9 0.0
J -0.4
0.0 -5.4 -0.0 -7.2 -0.0
고정하중 I -1.9
0.0 -14.1 -0.0 -21.6 -0.0
J -1.9
0.0 -10.0 -0.0 9.2 -0.0
168 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 194.1 0.0 275.8 0.0
J 0.0
0.0 194.1 0.0 181.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -54.1 -0.0 -11.0 0.0
J 0.0
0.0 -54.1 -0.0 -247.8 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 194.1 0.0 275.8 0.0
J 0.0
0.0 194.1 0.0 160.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -45.0 -0.0 -8.9 0.0
J 0.0
0.0 -45.0 -0.0 -247.8 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 179.8 0.0 219.6 0.0
J 0.0
0.0 179.8 0.0 181.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -54.1 -0.0 -11.0 0.0
J 0.0
0.0 -54.1 -0.0 -209.6 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.6 0.0 16.4 0.0
J 0.0
0.0 8.7 0.0 -0.6 0.0
슬래브~1 I -1.5
-0.0 0.1 0.0 -0.2 -0.0
J -1.5
-0.0 0.1 0.0 -0.5 -0.0
포장, ~1 I -0.4
0.0 -5.3 -0.0 7.2 -0.0
J -0.4
0.0 -5.3 -0.0 20.7 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I -1.5
-0.0 4.8 0.0 16.2 -0.0
J -1.5
-0.0 8.9 0.0 -1.1 -0.0
합성후 I -0.4
0.0 -5.3 -0.0 7.2 -0.0
J -0.4
0.0 -5.3 -0.0 20.7 -0.0
고정하중 I -1.9
-0.0 -0.5 0.0 23.4 -0.0
J -1.9
-0.0 3.5 0.0 19.6 -0.0
169 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 64.6 0.0 287.4 0.0
J 0.0
0.0 64.6 0.0 341.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -170.0 -0.0 -265.9 0.0
J 0.0
0.0 -170.0 -0.0 -61.2 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.9 0.0 271.4 0.0
J 0.0
0.0 56.9 0.0 341.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -170.0 -0.0 -265.9 0.0
J 0.0
0.0 -170.0 -0.0 -57.6 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.6 0.0 287.4 0.0
J 0.0
0.0 64.6 0.0 294.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -154.6 -0.0 -232.8 0.0
J 0.0
0.0 -154.6 -0.0 -61.2 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.5 -0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -4.4 -0.0 16.1 0.0
슬래브~1 I -1.3
0.0 0.9 -0.0 1.0 -0.0
J -1.3
0.0 0.9 -0.0 -1.2 -0.0
포장, ~1 I -0.4
0.0 -3.4 -0.0 -14.1 0.0
J -0.4
0.0 -3.4 -0.0 -5.4 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성전 I -1.3
0.0 -7.6 -0.0 0.7 -0.0
J -1.3
0.0 -3.5 -0.0 14.9 -0.0
합성후 I -0.4
0.0 -3.4 -0.0 -14.1 0.0
J -0.4
0.0 -3.4 -0.0 -5.4 -0.0
고정하중 I -1.7
0.0 -11.0 -0.0 -13.4 -0.0
J -1.7
0.0 -6.9 -0.0 9.5 -0.0
170 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 192.2 0.0 270.0 0.0
J 0.0
0.0 192.2 0.0 169.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -49.0 -0.0 -17.1 0.0
J 0.0
0.0 -49.0 -0.0 -249.3 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 192.2 0.0 270.0 0.0
J 0.0
0.0 192.2 0.0 152.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -42.1 -0.0 -13.8 0.0
J 0.0
0.0 -42.1 -0.0 -249.3 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 176.6 0.0 215.4 0.0
J 0.0
0.0 176.6 0.0 169.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -49.0 -0.0 -17.1 0.0
J 0.0
0.0 -49.0 -0.0 -214.4 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.4 0.0 16.1 0.0
J 0.0
0.0 8.5 0.0 -0.3 0.0
슬래브~1 I -1.3
-0.0 -0.8 0.0 -1.3 -0.0
J -1.3
-0.0 -0.8 0.0 0.6 -0.0
포장, ~1 I -0.4
0.0 -3.9 -0.0 4.5 -0.0
J -0.4
0.0 -3.9 -0.0 14.6 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I -1.3
-0.0 3.6 0.0 14.8 -0.0
J -1.3
-0.0 7.7 0.0 0.3 -0.0
합성후 I -0.4
0.0 -3.9 -0.0 4.5 -0.0
J -0.4
0.0 -3.9 -0.0 14.6 -0.0
고정하중 I -1.7
-0.0 -0.3 0.0 19.3 -0.0
J -1.7
-0.0 3.8 0.0 15.0 -0.0
171 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 65.9 0.0 286.0 0.0
J 0.0
0.0 65.9 0.0 333.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -162.2 -0.0 -241.0 0.0
J 0.0
0.0 -162.2 -0.0 -51.1 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 57.9 0.0 274.8 0.0
J 0.0
0.0 57.9 0.0 333.2 0.0

Min I 0.0
0.0 −162.2 −0.0 −241.0 0.0
J 0.0
0.0 −162.2 −0.0 −51.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 65.9 0.0 286.0 0.0
J 0.0
0.0 65.9 0.0 283.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −145.1 −0.0 −202.1 0.0
J 0.0
0.0 −145.1 −0.0 −50.2 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 −8.6 −0.0 −0.5 0.0
J 0.0
0.0 −4.5 −0.0 16.1 0.0

슬래브~1 I −0.3
0.0 0.5 −0.0 0.6 −0.0
J −0.3
0.0 0.5 −0.0 −0.7 −0.0

포장, ~1 I −0.1
0.0 −1.2 −0.0 −5.2 0.0
J −0.1
0.0 −1.2 −0.0 −2.1 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 −0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 −0.0 −0.0 0.0

합성전 I −0.3
0.0 −8.0 −0.0 0.1 −0.0
J −0.3
0.0 −4.0 −0.0 15.4 −0.0

합성후 I −0.1
0.0 −1.2 −0.0 −5.2 0.0
J −0.1
0.0 −1.2 −0.0 −2.1 −0.0

고정하중 I −0.4
0.0 −9.3 −0.0 −5.1 −0.0
J −0.4
0.0 −5.2 −0.0 13.3 −0.0

172 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 187.5 0.0 261.9 0.0
J 0.0
0.0 187.5 0.0 153.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −44.0 −0.0 −26.0 0.0
J 0.0
0.0 −44.0 −0.0 −253.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 187.5 0.0 261.9 0.0
J 0.0
0.0 187.5 0.0 141.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −38.4 −0.0 −20.1 0.0
J 0.0
0.0 −38.4 −0.0 −253.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 171.1 0.0 220.4 0.0
J 0.0
0.0 171.1 0.0 153.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −44.0 −0.0 −26.0 0.0
J 0.0
0.0 −44.0 −0.0 −220.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.5 0.0 16.1 0.0
J 0.0
0.0 8.6 0.0 −0.5 0.0

슬래브~1 I −0.3
−0.0 −0.5 0.0 −0.8 0.0
J −0.3
−0.0 −0.5 0.0 0.5 −0.0

포장, ~1 I −0.1
0.0 −1.6 −0.0 1.6 −0.0
J −0.1
0.0 −1.6 −0.0 5.6 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.3
−0.0 4.0 0.0 15.4 −0.0
J −0.3
−0.0 8.1 0.0 −0.0 −0.0

합성후 I −0.1
0.0 −1.6 −0.0 1.6 −0.0
J −0.1
0.0 −1.6 −0.0 5.6 −0.0

고정하중 I −0.4
−0.0 2.4 0.0 17.0 −0.0
J −0.4
−0.0 6.5 0.0 5.6 −0.0

173 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 64.1 0.0 275.7 0.0
J 0.0
0.0 64.1 0.0 322.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −155.5 −0.0 −218.6 0.0
J 0.0
0.0 −155.5 −0.0 −40.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 55.8 0.0 262.7 0.0
J 0.0
0.0 55.8 0.0 322.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −155.5 −0.0 −218.6 0.0
J 0.0
0.0 −155.5 −0.0 −40.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.1 0.0 275.7 0.0
J 0.0
0.0 64.1 0.0 269.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −136.0 −0.0 −175.7 0.0
J 0.0
0.0 −136.0 −0.0 −36.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 −9.0 −0.0 −1.2 0.0
J 0.0
0.0 −4.9 −0.0 16.5 0.0

슬래브~1 I 1.5
0.0 −0.8 −0.0 −1.0 −0.0
J 1.5
0.0 −0.8 −0.0 1.1 −0.0

포장, ~1 I 0.3
0.0 0.8 −0.0 4.0 0.0
J 0.3
0.0 0.8 −0.0 1.9 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 0.0 0.0

합성전 I 1.5
0.0 −9.8 −0.0 −2.2 −0.0
J 1.5
0.0 −5.7 −0.0 17.6 −0.0

합성후 I 0.3
0.0 0.8 −0.0 4.0 0.0
J 0.3
0.0 0.8 −0.0 1.9 −0.0

고정하중 I 1.8
0.0 −9.0 −0.0 1.7 −0.0
J 1.8
0.0 −4.9 −0.0 19.5 −0.0

174 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 183.2 0.0 266.6 0.0
J 0.0
0.0 183.2 0.0 134.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −36.0 −0.0 −37.1 0.0
J 0.0
0.0 −36.0 −0.0 −256.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 183.2 0.0 266.6 0.0
J 0.0
0.0 183.2 0.0 121.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −31.6 −0.0 −26.9 0.0
J 0.0
0.0 −31.6 −0.0 −256.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 170.1 0.0 229.0 0.0
J 0.0
0.0 170.1 0.0 134.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −36.0 −0.0 −37.1 0.0
J 0.0
0.0 −36.0 −0.0 −229.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.2 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.9 0.0 16.5 0.0
J 0.0
0.0 9.0 0.0 −1.2 0.0

슬래브~1 I 1.5
−0.0 0.8 0.0 1.2 −0.0
J 1.5
−0.0 0.8 0.0 −0.9 −0.0

포장, ~1 I 0.3
0.0 1.4 −0.0 −1.1 −0.0
J 0.3
0.0 1.4 −0.0 −4.6 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I 1.5
−0.0 5.7 0.0 17.7 −0.0
J 1.5
−0.0 9.8 0.0 −2.1 −0.0

합성후 I 0.3
0.0 1.4 −0.0 −1.1 −0.0
J 0.3
0.0 1.4 −0.0 −4.6 −0.0

고정하중 I 1.8
−0.0 7.1 0.0 16.6 −0.0
J 1.8
−0.0 11.2 0.0 −6.7 −0.0

175 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 62.2 0.0 257.1 0.0
J 0.0
0.0 62.2 0.0 300.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −147.4 −0.0 −172.2 0.0
J 0.0
0.0 −147.4 −0.0 −22.6 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 50.1 0.0 230.5 0.0
J 0.0
0.0 50.1 0.0 300.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −147.4 −0.0 −172.2 0.0
J 0.0
0.0 −147.4 −0.0 −22.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 62.2 0.0 257.1 0.0
J 0.0
0.0 62.2 0.0 251.9 0.0
Min I 0.0
0.0 −133.3 −0.0 −137.1 0.0
J 0.0
0.0 −133.3 −0.0 −18.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 −8.1 −0.0 −0.3 0.0
J 0.0
0.0 −4.0 −0.0 15.1 0.0

슬래브~1 I 1.6
0.0 1.6 −0.0 2.0 −0.0
J 1.6
0.0 1.6 −0.0 −2.0 −0.0

포장, ~1 I 0.4
0.0 4.4 −0.0 15.8 0.0
J 0.4
0.0 4.4 −0.0 4.5 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 −0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 −0.0 −0.0 0.0

합성전 I 1.6
0.0 −6.5 −0.0 1.7 −0.0
J 1.6
0.0 −2.4 −0.0 13.1 −0.0

합성후 I 0.4
0.0 4.4 −0.0 15.8 0.0
J 0.4
0.0 4.4 −0.0 4.5 −0.0

고정하중 I 2.0
0.0 −2.1 −0.0 17.5 −0.0
J 2.0
0.0 2.0 −0.0 17.7 −0.0

176 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 172.4 0.0 262.2 0.0
J 0.0
0.0 172.4 0.0 115.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −27.6 −0.0 −52.6 0.0
J 0.0
0.0 −27.6 −0.0 −231.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 172.4 0.0 262.2 0.0
J 0.0
0.0 172.4 0.0 83.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −22.2 −0.0 −29.1 0.0
J 0.0
0.0 −22.2 −0.0 −231.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 165.6 0.0 234.4 0.0
J 0.0
0.0 165.6 0.0 115.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −27.6 −0.0 −52.6 0.0
J 0.0
0.0 −27.6 −0.0 −230.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.0 0.0 15.1 0.0
J 0.0
0.0 8.1 0.0 −0.4 0.0

슬래브~1 I 1.6
−0.0 −1.7 0.0 −1.9 0.0
J 1.6
−0.0 −1.7 0.0 2.4 −0.0

포장, ~1 I 0.4
0.0 3.3 0.0 −5.9 −0.0
J 0.4
0.0 3.3 0.0 −14.3 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 1.6
−0.0 2.3 0.0 13.2 −0.0
J 1.6
−0.0 6.4 0.0 2.0 −0.0

합성후 I 0.4
0.0 3.3 0.0 −5.9 −0.0
J 0.4
0.0 3.3 0.0 −14.3 −0.0

고정하중 I 2.0
−0.0 5.7 0.0 7.4 −0.0
J 2.0
−0.0 9.7 0.0 −12.3 −0.0

177 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 63.8 0.0 262.0 0.0
J 0.0
0.0 63.8 0.0 298.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −146.9 −0.0 −173.9 0.0
J 0.0
0.0 −146.9 −0.0 −24.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 50.7 0.0 233.1 0.0
J 0.0
0.0 50.7 0.0 298.2 0.0
Min I 0.0
0.0 −146.9 −0.0 −173.9 0.0
J 0.0
0.0 −146.9 −0.0 −24.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 63.8 0.0 262.0 0.0
J 0.0
0.0 63.8 0.0 252.3 0.0
Min I 0.0
0.0 −133.5 −0.0 −138.8 0.0
J 0.0
0.0 −133.5 −0.0 −20.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 −8.0 0.0 −0.2 0.0
J 0.0
0.0 −3.9 0.0 15.0 0.0

슬래브~1 I −1.2
0.0 1.9 0.0 2.3 −0.0
J −1.2
0.0 1.9 0.0 −2.4 −0.0

포장, ~1 I −0.3
0.0 4.7 0.0 16.8 0.0
J −0.3
0.0 4.7 0.0 4.7 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −1.2
0.0 −6.2 0.0 2.1 −0.0
J −1.2
0.0 −2.1 0.0 12.6 −0.0

합성후 I −0.3
0.0 4.7 0.0 16.8 0.0
J −0.3
0.0 4.7 0.0 4.7 −0.0

고정하중 I −1.5
0.0 −1.4 0.0 18.9 −0.0
J −1.5
0.0 2.7 0.0 17.3 −0.0

178 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 170.9 0.0 260.5 0.0
J 0.0
0.0 170.9 0.0 118.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −28.9 −0.0 −53.9 0.0
J 0.0
0.0 −28.9 −0.0 −231.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 170.9 0.0 260.5 0.0
J 0.0
0.0 170.9 0.0 88.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −23.0 −0.0 −28.9 0.0
J 0.0
0.0 −23.0 −0.0 −231.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 165.9 0.0 233.3 0.0
J 0.0
0.0 165.9 0.0 118.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −28.9 −0.0 −53.9 0.0
J 0.0
0.0 −28.9 −0.0 −231.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.1 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.0 −0.0 15.0 0.0
J 0.0
0.0 8.0 −0.0 −0.3 0.0

슬래브~1 I −1.2
−0.0 −2.0 −0.0 −2.3 −0.0
J −1.2
−0.0 −2.0 −0.0 2.8 −0.0

포장, ~1 I −0.3
0.0 3.4 −0.0 −6.3 −0.0
J −0.3
0.0 3.4 −0.0 −15.1 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 0.0 0.0

합성전 I −1.2
−0.0 2.0 −0.0 12.7 −0.0
J −1.2
−0.0 6.1 −0.0 2.5 −0.0

합성후 I −0.3
0.0 3.4 −0.0 −6.3 −0.0
J −0.3
0.0 3.4 −0.0 −15.1 −0.0

고정하중 I −1.5
−0.0 5.4 −0.0 6.4 −0.0

J -1.5
-0.0 9.5 -0.0 -12.6
-0.0

179 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 65.2 0.0 281.2
0.0

J 0.0
0.0 65.2 0.0 322.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -156.0 -0.0 -220.7 0.0
J 0.0
0.0 -156.0 -0.0 -41.6
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.9 0.0 265.0
0.0

J 0.0
0.0 56.9 0.0 322.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -156.0 -0.0 -220.7 0.0
J 0.0
0.0 -156.0 -0.0 -41.6
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 65.2 0.0 281.2
0.0

J 0.0
0.0 65.2 0.0 271.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -136.1 -0.0 -178.8 0.0
J 0.0
0.0 -136.1 -0.0 -37.8
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.9 0.0 -1.0 0.0
J 0.0
0.0 -4.8 0.0 16.4 0.0

슬래브~1 I -1.6
0.0 -0.6 0.0 -0.7 -0.0
J -1.6
0.0 -0.6 0.0 0.7 -0.0

포장, ~1 I -0.4
0.0 1.3 0.0 5.7 0.0
J -0.4
0.0 1.3 0.0 2.3 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -1.6
0.0 -9.4 0.0 -1.7 -0.0
J -1.6
0.0 -5.3 0.0 17.1 -0.0

합성후 I -0.4
0.0 1.3 0.0 5.7 0.0
J -0.4
0.0 1.3 0.0 2.3 -0.0

고정하중 I -1.9
0.0 -8.1 0.0 3.9 -0.0
J -1.9
0.0 -4.0 0.0 19.4 -0.0

180 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 183.6 0.0 267.1
0.0

J 0.0
0.0 183.6 0.0 134.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -36.5 -0.0 -38.4 0.0
J 0.0
0.0 -36.5 -0.0 -257.9
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 183.6 0.0 267.1
0.0

J 0.0
0.0 183.6 0.0 120.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -33.1 -0.0 -27.0 0.0
J 0.0
0.0 -33.1 -0.0 -257.9
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 171.6 0.0 231.4
0.0

J 0.0
0.0 171.6 0.0 134.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -36.5 -0.0 -38.4 0.0
J 0.0
0.0 -36.5 -0.0 -232.7
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.8 -0.0 16.4 0.0
J 0.0
0.0 8.9 -0.0 -1.0 0.0

슬래브~1 I -1.6
-0.0 0.5 -0.0 0.8 -0.0
J -1.6
-0.0 0.5 -0.0 -0.5 -0.0

포장, ~1 I -0.4
0.0 1.7 -0.0 -1.8 -0.0
J -0.4
0.0 1.7 -0.0 -6.1 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I -1.6
0.0 5.3 -0.0 17.2 -0.0
J -1.6
-0.0 9.4 -0.0 -1.6
-0.0

합성후 I -0.4
0.0 1.7 -0.0 -1.8 -0.0
J -0.4
0.0 1.7 -0.0 -6.1 -0.0

고정하중 I -1.9
-0.0 7.0 -0.0 15.4 -0.0
J -1.9
-0.0 11.1 -0.0 -7.7
-0.0

181 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 67.6 0.0 294.1
0.0

J 0.0
0.0 67.6 0.0 335.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -164.2 -0.0 -247.0 0.0
J 0.0
0.0 -164.2 -0.0 -53.9
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 59.3 0.0 280.2
0.0

J 0.0
0.0 59.3 0.0 335.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -164.2 -0.0 -247.0 0.0
J 0.0
0.0 -164.2 -0.0 -53.9
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 67.6 0.0 294.1
0.0

J 0.0
0.0 67.6 0.0 284.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -145.9 -0.0 -209.1 0.0
J 0.0
0.0 -145.9 -0.0 -52.8
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.7 0.0 -0.7 0.0
J 0.0
0.0 -4.6 0.0 16.4 0.0

슬래브~1 I -0.9
0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0
J -0.9
0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0

포장, ~1 I -0.2
0.0 -1.1 0.0 -4.2 0.0
J -0.2
0.0 -1.1 0.0 -1.5 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.9
0.0 -8.6 0.0 -0.6 -0.0
J -0.9
0.0 -4.6 0.0 16.3 -0.0

합성후 I -0.2
0.0 -1.1 0.0 -4.2 0.0
J -0.2
0.0 -1.1 0.0 -1.5 -0.0

고정하중 I -1.1
0.0 -9.7 0.0 -4.8 -0.0
J -1.1
0.0 -5.6 0.0 14.8 -0.0

182 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 188.8 0.0 264.0
0.0

J 0.0
0.0 188.8 0.0 159.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -45.1 -0.0 -28.1 0.0
J 0.0
0.0 -45.1 -0.0 -260.4
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 188.8 0.0 264.0
0.0

J 0.0
0.0 188.8 0.0 146.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -39.6 -0.0 -20.9 0.0
J 0.0
0.0 -39.6 -0.0 -260.4
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 172.1 0.0 222.1
0.0

J 0.0
0.0 172.1 0.0 159.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -45.1 -0.0 -28.1 0.0
J 0.0
0.0 -45.1 -0.0 -228.8
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.6 -0.0 16.4 0.0
J 0.0
0.0 8.7 -0.0 -0.6 0.0

슬래브~1 I -0.9
-0.0 -0.0 -0.0 -0.1
-0.0

포장, ~1 I -0.2
0.0 -1.1 0.0 1.4 -0.0
J -0.2
0.0 -1.1 0.0 4.2 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.9
-0.0 4.6 -0.0 16.2 -0.0
J -0.9
-0.0 8.7 -0.0 -0.6 0.0

합성후 I -0.2
0.0 -1.1 0.0 1.4 -0.0
J -0.2
0.0 -1.1 0.0 4.2 -0.0

고정하중 I -1.1
-0.0 3.5 -0.0 17.7 -0.0
J -1.1
-0.0 7.6 -0.0 3.6 -0.0

183 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 67.2 0.0 294.8
0.0

J 0.0
0.0 67.2 0.0 339.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -165.8 -0.0 -260.5 0.0
J 0.0
0.0 -165.8 -0.0 -60.5
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 58.0 0.0 278.7
0.0

J 0.0
0.0 58.0 0.0 339.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -165.8 -0.0 -260.5 0.0
J 0.0
0.0 -165.8 -0.0 -58.6
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 67.2 0.0 294.8
0.0

J 0.0
0.0 67.2 0.0 294.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -153.4 -0.0 -227.8 0.0
J 0.0
0.0 -153.4 -0.0 -60.5
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.6 0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -4.5 0.0 16.3 0.0

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.6 0.0 0.6 -0.0
J 0.1
0.0 0.6 0.0 -0.8 -0.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 -2.8 0.0 -11.6 -0.0
J 0.0
0.0 -2.8 0.0 -4.4 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.1
0.0 -8.6 0.0 -0.4 0.0
J 0.1
0.0 -3.9 0.0 15.5 -0.0

합성후 I 0.0
0.0 -2.8 0.0 -11.6 -0.0
J 0.0
0.0 -2.8 0.0 -4.4 -0.0

고정하중 I 0.2
0.0 -10.9 0.0 -11.4 -0.0
J 0.2
0.0 -6.8 0.0 11.2 -0.0

184 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 188.5 0.0 265.2
0.0

J 0.0
0.0 188.5 0.0 172.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -49.9 -0.0 -20.1 0.0
J 0.0
0.0 -49.9 -0.0 -247.2
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 188.5 0.0 265.2
0.0

J 0.0
0.0 188.5 0.0 155.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -42.4 -0.0 -14.3 0.0
J 0.0
0.0 -42.4 -0.0 -247.2
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 176.1 0.0 216.6
0.0

J 0.0
0.0 176.1 0.0 172.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -49.9 -0.0 -20.1 0.0
J 0.0
0.0 -49.9 -0.0 -220.6
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.5 -0.0 16.3 0.0
J 0.0
0.0 8.6 -0.0 -0.3 0.0

슬래브~1 I 0.1
0.0 -0.5 -0.0 -0.9
-0.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 -3.2 0.0 3.8 -0.0
J 0.0
0.0 -3.2 0.0 12.0 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.1
0.0 4.0 -0.0 15.4 -0.0
J 0.1
0.0 8.1 -0.0 -0.0 -0.0

합성후 I 0.0
0.0 -3.2 0.0 3.8 -0.0
J 0.0
0.0 -3.2 0.0 12.0 -0.0

고정하중 I 0.2
0.0 0.8 -0.0 19.2 -0.0
J 0.2
0.0 4.9 -0.0 12.0 -0.0

185 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 65.2 0.0 291.7
0.0

J 0.0
0.0 65.2 0.0 347.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -172.4 -0.0 -274.5 0.0
J 0.0
0.0 -172.4 -0.0 -64.4
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.0 0.0 275.9
0.0

J 0.0
0.0 56.0 0.0 347.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -172.4 -0.0 -274.5 0.0
J 0.0
0.0 -172.4 -0.0 -60.0
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 65.2 0.0 291.7
0.0

J 0.0
0.0 65.2 0.0 300.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -157.9 -0.0 -243.3 0.0
J 0.0
0.0 -157.9 -0.0 -64.4
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.6 0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -4.5 0.0 16.4 0.0

슬래브~1 I 0.2
-0.0 0.4 0.0 0.4 -0.0
J 0.2
-0.0 0.4 0.0 -0.5 -0.0

포장, ~1 I 0.1
0.0 -4.1 0.0 -16.2 -0.0
J 0.1
0.0 -4.1 0.0 -5.8 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 0.2
-0.0 -8.3 0.0 0.0 -0.0
J 0.2
-0.0 -4.2 0.0 15.9 -0.0

합성후 I 0.1
0.0 -4.1 0.0 -16.2 -0.0
J 0.1
0.0 -4.1 0.0 -5.8 -0.0

고정하중 I 0.3
0.0 -12.3 0.0 -16.2 -0.0
J 0.3
0.0 -8.3 0.0 10.0 -0.0

186 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 193.9 0.0 274.4
0.0

J 0.0
0.0 193.9 0.0 178.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -51.1 -0.0 -15.3 0.0
J 0.0
0.0 -51.1 -0.0 -244.7
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 193.9 0.0 274.4
0.0

J 0.0
0.0 193.9 0.0 151.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -43.3 -0.0 -8.9 0.0
J 0.0
0.0 -43.3 -0.0 -244.7
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 178.8 0.0 218.5
0.0

J 0.0
0.0 178.8 0.0 178.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -51.1 -0.0 -15.3 0.0
J 0.0
0.0 -51.1 -0.0 -215.3
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.5 -0.0 16.4 0.0
J 0.0
0.0 8.6 -0.0 -0.3 0.0

슬래브~1 I 0.2
0.0 -0.3 -0.0 -0.7
-0.0

J 0.2
0.0 -0.3 -0.0 -0.0
-0.0

포장, ~1 I 0.1
0.0 -4.3 0.0 5.4 -0.0
J 0.1
0.0 -4.3 0.0 16.4 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.2
0.0 4.3 -0.0 15.7 -0.0
J 0.2
0.0 8.4 -0.0 -0.4 -0.0

합성후 I 0.1
0.0 -4.3 0.0 5.4 -0.0
J 0.1
0.0 -4.3 0.0 16.4 -0.0

고정하중 I 0.3
0.0 -0.0 -0.0 21.2 -0.0
J 0.3
0.0 4.1 -0.0 16.0 -0.0

187 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 65.3 0.0 290.7 0.0
J 0.0
0.0 65.3 0.0 346.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -171.7 -0.0 -273.7 0.0
J 0.0
0.0 -171.7 -0.0 -64.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.1 0.0 278.2 0.0
J 0.0
0.0 56.1 0.0 346.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -171.7 -0.0 -273.7 0.0
J 0.0
0.0 -171.7 -0.0 -59.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 65.3 0.0 290.7 0.0
J 0.0
0.0 65.3 0.0 299.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -157.7 -0.0 -243.9 0.0
J 0.0
0.0 -157.7 -0.0 -64.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.6 0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -4.5 0.0 16.4 0.0

슬래브~1 I 0.1
-0.0 0.4 -0.0 0.5 -0.0
J 0.1
-0.0 0.4 -0.0 -0.6 -0.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 -4.2 -0.0 -16.8 -0.0
J 0.0
0.0 -4.2 -0.0 -6.1 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.1
-0.0 -8.2 -0.0 0.1 -0.0
J 0.1
-0.0 -4.1 -0.0 15.7 -0.0

합성후 I 0.0
0.0 -4.2 -0.0 -16.8 -0.0
J 0.0
0.0 -4.2 -0.0 -6.1 -0.0

고정하중 I 0.1
-0.0 -12.4 -0.0 -16.7 -0.0
J 0.1
-0.0 -8.3 -0.0 9.6 -0.0

188 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 193.1 0.0 273.5 0.0
J 0.0
0.0 193.1 0.0 178.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -51.7 -0.0 -14.3 0.0
J 0.0
0.0 -51.7 -0.0 -243.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 193.1 0.0 273.5 0.0
J 0.0
0.0 193.1 0.0 152.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -43.7 -0.0 -7.8 0.0
J 0.0
0.0 -43.7 -0.0 -243.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 178.6 0.0 217.1 0.0
J 0.0
0.0 178.6 0.0 178.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -51.7 -0.0 -14.3 0.0
J 0.0
0.0 -51.7 -0.0 -212.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0

0.0 4.5 -0.0 16.4 0.0
J 0.0
0.0 8.6 -0.0 -0.3 0.0

슬래브~1 I 0.1
0.0 -0.3 0.0 -0.8 -0.0
J 0.1
0.0 -0.3 0.0 0.1 -0.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 -4.5 -0.0 5.6 -0.0
J 0.0
0.0 -4.5 -0.0 17.0 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

합성전 I 0.1
0.0 4.2 0.0 15.6 -0.0
J 0.1
0.0 8.3 0.0 -0.3 -0.0

합성후 I 0.0
0.0 -4.5 -0.0 5.6 -0.0
J 0.0
0.0 -4.5 -0.0 17.0 -0.0

고정하중 I 0.1
0.0 -0.3 -0.0 21.2 -0.0
J 0.1
0.0 3.8 -0.0 16.7 -0.0

189 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 64.9 0.0 288.1 0.0
J 0.0
0.0 64.9 0.0 344.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -169.3 -0.0 -263.6 0.0
J 0.0
0.0 -169.3 -0.0 -59.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.5 0.0 273.3 0.0
J 0.0
0.0 56.5 0.0 344.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -169.3 -0.0 -263.6 0.0
J 0.0
0.0 -169.3 -0.0 -57.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.9 0.0 288.1 0.0
J 0.0
0.0 64.9 0.0 295.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -153.8 -0.0 -228.9 0.0
J 0.0
0.0 -153.8 -0.0 -59.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.6 -0.0 -0.5 0.0
J 0.0
0.0 -4.6 -0.0 16.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
-0.0 0.3 -0.0 0.4 -0.0
J -0.0
-0.0 0.3 -0.0 -0.5 -0.0

포장, ~1 I -0.0
0.0 -3.4 -0.0 -13.4 -0.0
J -0.0
0.0 -3.4 -0.0 -4.9 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.0
-0.0 -8.3 -0.0 -0.1 -0.0
J -0.0
-0.0 -4.2 -0.0 15.8 -0.0

합성후 I -0.0
0.0 -3.4 -0.0 -13.4 -0.0
J -0.0
0.0 -3.4 -0.0 -4.9 -0.0

고정하중 I -0.0
-0.0 -11.6 -0.0 -13.5 -0.0
J -0.0
-0.0 -7.6 -0.0 11.0 -0.0

190 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 192.1 0.0 270.1 0.0
J 0.0
0.0 192.1 0.0 168.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.5 -0.0 -17.7 0.0
J 0.0
0.0 -48.5 -0.0 -244.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 192.1 0.0 270.1 0.0
J 0.0
0.0 192.1 0.0 151.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -41.2 -0.0 -12.8 0.0
J 0.0
0.0 -41.2 -0.0 -244.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 176.4 0.0 216.6 0.0
J 0.0
0.0 176.4 0.0 168.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.5 -0.0 -17.7 0.0
J 0.0
0.0 -48.5 -0.0 -213.5 0.0

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 -1.5 -0.0 -6.4 0.0
J 0.0
0.0 -1.5 -0.0 -2.6 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -0.0
-0.0 -8.0 -0.0 0.2 -0.0
J 0.2
-0.0 -3.9 -0.0 15.3 -0.0

합성후 I 0.0
0.0 -1.5 -0.0 -6.4 -0.0
J 0.0
0.0 -1.5 -0.0 -2.6 -0.0

고정하중 I 0.2
-0.0 -9.5 -0.0 -6.2 -0.0
J 0.2
-0.0 -5.4 -0.0 12.7 -0.0

192 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 190.0 0.0 265.1 0.0
J 0.0
0.0 190.0 0.0 152.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -43.5 -0.0 -24.3 0.0
J 0.0
0.0 -43.5 -0.0 -252.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 190.0 0.0 265.1 0.0
J 0.0
0.0 190.0 0.0 138.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -38.5 -0.0 -19.0 0.0
J 0.0
0.0 -38.5 -0.0 -252.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 171.6 0.0 221.6 0.0
J 0.0
0.0 171.6 0.0 152.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -43.5 -0.0 -24.3 0.0
J 0.0
0.0 -43.5 -0.0 -215.9 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.5 0.0 16.2 0.0
J 0.0
0.0 8.6 0.0 -0.4 0.0

슬래브~1 I 0.2
0.0 -0.5 0.0 -0.9 -0.0
J 0.2
0.0 -0.5 0.0 0.5 -0.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 -1.9 -0.0 2.0 -0.0
J 0.0
0.0 -1.9 -0.0 6.8 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

합성전 I 0.2
0.0 3.9 0.0 15.3 -0.0
J 0.2
0.0 8.0 0.0 0.0 -0.0

합성후 I 0.0
0.0 -1.9 -0.0 2.0 -0.0
J 0.0
0.0 -1.9 -0.0 6.8 -0.0

고정하중 I 0.2
0.0 2.1 0.0 17.2 -0.0
J 0.2
0.0 6.1 0.0 6.8 -0.0

193 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 64.2 0.0 276.2 0.0
J 0.0
0.0 64.2 0.0 327.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -156.8 -0.0 -218.2 0.0
J 0.0
0.0 -156.8 -0.0 -40.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.3 0.0 265.7 0.0
J 0.0
0.0 56.3 0.0 327.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -156.8 -0.0 -218.2 0.0
J 0.0
0.0 -156.8 -0.0 -40.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.2 0.0 276.2 0.0
J 0.0
0.0 64.2 0.0 273.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -136.8 -0.0 -177.0 0.0
J 0.0
0.0 -136.8 -0.0 -38.2 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.8 -0.0 -1.0 0.0
J 0.0
0.0 -4.7 -0.0 16.3 0.0

슬래브~1 I 1.1
-0.0 -0.4 -0.0 -0.5 -0.0
J 1.1
-0.0 -0.4 -0.0 0.4 -0.0

포장, ~1 I 0.3
0.0 0.5 -0.0 2.3 -0.0
J 0.3
0.0 0.5 -0.0 1.0 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 1.1
-0.0 -9.2 -0.0 -1.5 -0.0
J 1.1
-0.0 -5.1 -0.0 16.8 -0.0

합성후 I 0.3
0.0 0.5 -0.0 2.3 -0.0
J 0.3
0.0 0.5 -0.0 1.0 -0.0

고정하중 I 1.4
0.0 -8.7 -0.0 0.8 -0.0
J 1.4
0.0 -4.6 -0.0 17.8 -0.0

194 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 184.9 0.0 268.5 0.0
J 0.0
0.0 184.9 0.0 134.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -37.3 -0.0 -34.8 0.0
J 0.0
0.0 -37.3 -0.0 -253.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 184.9 0.0 268.5 0.0
J 0.0
0.0 184.9 0.0 121.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -32.9 -0.0 -25.6 0.0
J 0.0

	0.0	-32.9	-0.0	-253.2
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	169.3	0.0	228.5
0.0				
			J	0.0
	0.0	169.3	0.0	134.8
			Min	I
	0.0	-37.3	-0.0	-34.8
				J
	0.0	-37.3	-0.0	-223.8
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	0.1	0.0	0.2
				J
	0.0	0.1	0.0	0.1
			Min	I
	0.0	-0.1	-0.0	-0.2
				J
	0.0	-0.1	-0.0	-0.1
		자중	I	0.0
	0.0	4.7	0.0	16.3
				J
	0.0	8.8	0.0	-1.0
		슬래브~1	I	1.1
	-0.0	0.4	0.0	0.5
				J
	-0.0	0.4	0.0	-0.4
		포장, ~1	I	0.3
	0.0	0.8	-0.0	-0.7
				J
	0.0	0.8	-0.0	-2.6
		단위모~1	I	0.0
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J
	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		합성전	I	1.1
	-0.0	5.1	0.0	16.8
				J
	-0.0	9.2	0.0	-1.4
		합성후	I	0.3
	0.0	0.8	-0.0	-0.7
				J
	0.0	0.8	-0.0	-2.6
		고정하중	I	1.4
	-0.0	5.9	0.0	16.1
				J
	-0.0	9.9	0.0	-4.0
195	2	43	활하중 Max	I
	0.0	61.7	0.0	256.2
0.0				
				J
	0.0	61.7	0.0	306.5
			Min	I
	0.0	-148.7	-0.0	-172.9
				J
	0.0	-148.7	-0.0	-23.1
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
	0.0	50.2	0.0	231.8
0.0				
			J	0.0
	0.0	50.2	0.0	306.5
			Min	I
	0.0	-148.7	-0.0	-172.9
				J
	0.0	-148.7	-0.0	-23.1
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	61.7	0.0	256.2
0.0				
			J	0.0
	0.0	61.7	0.0	252.6
			Min	I
	0.0	-131.9	-0.0	-139.2
			J	0.0
	0.0	-131.9	-0.0	-20.8
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	0.2	0.0	0.2
			J	0.0
	0.0	0.2	0.0	0.2
			Min	I
	0.0	-0.2	-0.0	-0.2
			J	0.0
	0.0	-0.2	-0.0	-0.2
		자중	I	0.0
	0.0	-8.1	-0.0	-0.4
			J	0.0
	0.0	-4.1	-0.0	15.2
		슬래브~1	I	0.9
	0.0	1.7	-0.0	2.1
			J	0.9
	0.0	1.7	-0.0	-2.2
		포장, ~1	I	0.2
	0.0	3.7	-0.0	13.1
			J	0.2
	0.0	3.7	-0.0	3.5
		단위모~1	I	0.0
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0
	0.0	-0.0	0.0	0.0
		합성전	I	0.9
	0.0	-6.5	-0.0	1.7
			J	0.9
	0.0	-2.4	-0.0	13.0
		합성후	I	0.2
	0.0	3.7	-0.0	13.1
			J	0.2
	0.0	3.7	-0.0	3.5
		고정하중	I	1.1
	0.0	-2.7	-0.0	14.7
			J	1.1
	0.0	1.4	-0.0	16.5
196	2	43	활하중 Max	I
	0.0	174.6	0.0	265.4
0.0				
			J	0.0
	0.0	174.6	0.0	111.3
			Min	I
	0.0	-28.1	-0.0	-50.0
			J	0.0
	0.0	-28.1	-0.0	-230.7
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
	0.0	174.6	0.0	265.4
0.0				
			J	0.0
	0.0	174.6	0.0	82.4

			Min	I
	0.0	-22.1	-0.0	-28.4
				J
	0.0	-22.1	-0.0	-230.7
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	164.4	0.0	232.7
0.0				
			J	0.0
	0.0	164.4	0.0	111.3
			Min	I
	0.0	-28.1	-0.0	-50.0
				J
	0.0	-28.1	-0.0	-224.8
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	0.2	0.0	0.2
				J
	0.0	0.2	0.0	0.2
			Min	I
	0.0	-0.2	-0.0	-0.2
				J
	0.0	-0.2	-0.0	-0.2
		자중	I	0.0
	0.0	4.1	0.0	15.2
				J
	0.0	8.2	0.0	-0.4
		슬래브~1	I	0.9
	-0.0	-1.8	0.0	-2.1
-0.0				
				J
	-0.0	-1.8	0.0	2.4
		포장, ~1	I	0.2
	0.0	2.6	0.0	-5.0
				J
	0.0	2.6	0.0	-11.5
		단위모~1	I	0.0
	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J
	0.0	0.0	-0.0	-0.0
		합성전	I	0.9
	-0.0	2.3	0.0	13.1
				J
	-0.0	6.4	0.0	2.0
		합성후	I	0.2
	0.0	2.6	0.0	-5.0
				J
	0.0	2.6	0.0	-11.5
		고정하중	I	1.1
	-0.0	4.9	0.0	8.1
				J
	-0.0	9.0	0.0	-9.6
197	1	1	활하중 Max	I
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	218.0	0.0	0.0
			Min	I
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	0.0	-86.1	-98.1
		활하중~1 Max	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	218.0	0.0	0.0
			Min	I
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	0.0	-86.1	-98.1
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	183.6	0.0	0.0
			Min	I
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	0.0	-72.5	-56.6
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	0.0	0.0	0.0
		자중	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	4.1	0.0	-0.9
		슬래브~1	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	20.4	0.0	-4.6
		포장, ~1	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	7.6	0.0	-1.7
		단위모~1	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	0.0	0.0	0.0
		합성전	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	24.5	0.0	-5.5
		합성후	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	7.6	0.0	-1.7
		고정하중	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
				J
	0.0	32.1	0.0	-7.2
198	1	1	활하중 Max	I
	0.0	88.3	535.5	0.0
0.0				
			J	0.0
	0.0	111.4	513.6	2883.8
			Min	I
	0.0	-766.0	-370.0	-98.1
				J
	0.0	-683.7	-373.6	-382.0
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
	0.0	59.3	411.3	0.0
0.0				
			J	0.0
	0.0	71.2	411.3	2776.2
			Min	I
	0.0	-681.6	-304.4	-98.1
				J
	0.0	-610.1	-304.4	-269.7
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	88.3	535.5	0.0
0.0				
			J	0.0
	0.0	111.4	513.6	2883.8
0.0				
			Min	I
	0.0	-766.0	-370.0	-56.7
				J
	0.0	-683.7	-373.6	-382.0
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	23.1	0.0	0.0
				J
	0.0	23.1	0.0	105.2
			Min	I
	0.0	-23.1	-0.0	-0.0
				J
	0.0	-23.1	-0.0	-105.2
0.0				
		자중	I	0.0
	0.0	-265.2	-5.2	-0.9
				J
	0.0	-223.6	-5.2	1111.2
0.0				
		슬래브~1	I	0.0
	28.1	-944.8	0.9	-4.6
17.6				
				J
	28.1	-739.0	0.9	3826.1
67.9				
		포장, ~1	I	0.0
	9.2	-341.0	58.2	-1.7
				J
	9.2	-264.1	58.2	1374.8
22.1				
		단위모~1	I	0.0
	0.0	0.0	0.0	1.0
				J
	0.0	0.0	0.0	0.9
		합성전	I	0.0
	28.1	-1210.1	-4.3	-5.5
				J
	28.1	-962.6	-4.3	4937.3
67.9				
		합성후	I	0.0
	9.2	-341.0	58.2	-1.7
				J
	9.2	-264.1	58.2	1374.8
22.1				
		고정하중	I	0.0
	37.3	-1551.1	53.9	-7.2
				J
	37.3	-1226.6	53.9	6312.1
90.0				
199	1	1	활하중 Max	I
	0.0	117.6	586.3	2883.8
0.0				
				J
	0.0	122.6	582.7	3189.3
0.0				
			Min	I
	0.0	-627.4	-397.5	-382.0
				J
	0.0	-617.1	-397.5	-424.1
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
	0.0	73.4	486.6	2776.2
0.0				
				J
	0.0	82.3	486.6	3042.9
			Min	I
	0.0	-578.5	-326.7	-269.7
				J
	0.0	-569.1	-326.7	-306.4
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	117.6	586.3	2883.8
0.0				
				J
	0.0	122.6	582.7	3189.3
0.0				
			Min	I
	0.0	-627.4	-397.5	-382.0
				J
	0.0	-617.1	-397.5	-424.1
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	23.1	0.0	105.2
				J
	0.0	23.1	0.0	119.6
			Min	I
	0.0	-23.1	-0.0	-105.2
				J
	0.0	-23.1	-0.0	-119.6
0.0				
		자중	I	0.0
	0.0	-215.0	-3.6	1111.2
				J
	0.0	-209.3	-3.6	1243.8
0.0				
		슬래브~1	I	0.0
	37.8	-739.8	-0.1	3826.1
67.9				
				J
	37.8	-711.6	-0.1	4279.6
68.8				
		포장, ~1	I	0.0
	12.3	-263.0	63.0	1374.8
22.1				
				J
	12.3	-252.5	63.0	1535.9
22.3				
		단위모~1	I	0.0
	0.0	0.0	-0.0	0.9
				J
	0.0	0.0	-0.0	0.9
		합성전	I	0.0
	37.8	-954.9	-3.7	4937.3
				J
	37.8	-920.9	-3.7	5523.4
68.8				
		합성후	I	0.0
	12.3	-263.0	63.0	1374.8
				J
	12.3	-252.5	63.0	1535.9
22.3				

			고정하중	I
	50.1	-1217.9	59.3	6312.1
				J
	50.1	-1173.3	59.3	7059.3
91.1				
200	1	2	활하중 Max	I
	0.0	122.6	582.7	3189.3
0.0				
				J
	0.0	123.4	582.2	3238.4
0.0				
			Min	I
	0.0	-617.1	-397.5	-424.1
				J
	0.0	-615.5	-397.5	-431.4
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
	0.0	82.3	486.6	3042.9
0.0				
				J
	0.0	83.7	486.6	3084.9
			Min	I
	0.0	-569.1	-326.7	-306.4
				J
	0.0	-567.7	-326.7	-312.2
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	122.6	582.7	3189.3
0.0				
				J
	0.0	123.4	582.2	3238.4
0.0				
			Min	I
	0.0	-617.1	-397.5	-424.1
				J
	0.0	-615.5	-397.5	-431.4
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	23.1	0.0	119.6
				J
	0.0	23.1	0.0	122.0
			Min	I
	0.0	-23.1	-0.0	-119.6
				J
	0.0	-23.1	-0.0	-122.0
0.0				
		자중	I	0.0
	0.0	-209.3	-3.6	1243.8
				J
	0.0	-208.4	-3.6	1264.7
0.0				
		슬래브~1	I	0.0
	37.8	-711.6	-0.1	4279.6
68.8				
				J
	37.8	-707.0	-0.1	4350.6
68.9				
		포장, ~1	I	0.0
	12.3	-252.5	63.0	1535.9
22.3				
				J
	12.3	-250.8	63.0	1561.0
22.4				
		단위모~1	I	0.0
	0.0	0.0	-0.0	0.9
				J
	0.0	0.0	-0.0	0.9
		합성전	I	0.0
	37.8	-920.9	-3.7	5523.4
				J
	37.8	-915.4	-3.7	5615.2
68.9				
		합성후	I	0.0
	12.3	-252.5	63.0	1535.9
				J
	12.3	-250.8	63.0	1561.0
22.4				
		고정하중	I	0.0
	50.1	-1173.3	59.3	7059.3
				J
	50.1	-1166.1	59.3	7176.3
91.3				
201	1	3	활하중 Max	I
	0.0	123.4	582.2	3238.4
0.0				
				J
	0.0	161.4	557.8	5231.6
0.0				
			Min	I
	0.0	-615.5	-397.5	-431.4
				J
	0.0	-551.2	-397.5	-766.1
0.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
	0.0	83.7	486.6	3084.9
0.0				
				J
	0.0	144.9	486.6	4875.4
0.0				
			Min	I
	0.0	-567.7	-326.7	-312.2
				J
	0.0	-508.2	-326.7	-563.2
0.0				
		활하중~2 Max	I	0.0
	0.0	123.4	582.2	3238.4
0.0				
				J
	0.0	161.4	557.8	5231.6
0.0				
			Min	I
	0.0	-615.5	-397.5	-431.4
				J
	0.0	-551.2	-397.5	-766.1
0.0				
		지정침하 Max	I	0.0
	0.0	23.1	0.0	122.0
				J
	0.0	23.1	0.0	220.8
			Min	I
	0.0	-23.1	-0.0	-122.0
				J
	0.0	-23.1	-0.0	-220.8
0.0				
		자중	I	0.0
	0.0	-208.4	-3.6	1264.7
				J
	0.0	-163.9	-3.6	2060.4
0.0				
		슬래브~1	I	0.0
	37.8	-707.0	-0.1	4350.6
68.9				
				J
	37.8	-513.6	-0.1	6959.6

74.7

		포장, ~1	I	0.0
12.3	-250.8	63.0	1561.0	22.4
			J	0.0
12.3	-178.5	63.0	2478.5	24.3
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	-0.0	0.9	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	-0.0	0.8	0.0
		합성전	I	0.0
37.8	-915.4	-3.7	5615.2	68.9
			J	0.0
37.8	-677.5	-3.7	9020.0	74.7
		합성후	I	0.0
12.3	-250.8	63.0	1561.0	22.4
			J	0.0
12.3	-178.5	63.0	2478.5	24.3
		고정하중	I	0.0
50.1	-1166.1	59.3	7176.3	91.3
			J	0.0
50.1	-856.0	59.3	11498.5	99.0

202	1	3	활하중 Max	I	0.0			
0.0		169.8	536.2	5231.6	0.0			
				J	0.0			
0.0		186.9	525.6	5846.5	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-502.1	-366.3	-766.1	0.0				
				J	0.0			
0.0	-476.5	-366.3	-915.5	0.0				
		활하중~1	Max	I	0.0			
0.0		151.8	466.2	4875.4	0.0			
				J	0.0			
0.0		177.5	466.2	5357.5	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-483.5	-315.7	-563.2	0.0				
				J	0.0			
0.0	-459.4	-315.7	-673.0	0.0				
		활하중~2	Max	I	0.0			
0.0		169.8	536.2	5231.6	0.0			
				J	0.0			
0.0		186.9	525.6	5846.5	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-502.1	-366.3	-766.1	0.0				
				J	0.0			
0.0	-476.5	-366.3		-915.5	0.0			
		지정침하	Max	I	0.0			
0.0	23.1	0.0	220.8	0.0				
				J	0.0			
0.0	23.1	0.0	264.2	0.0				
			Min	I	0.0			
0.0	-23.1	-0.0	-220.8	0.0				
				J	0.0			
0.0	-23.1	-0.0		-264.2	0.0			
		자중		I	0.0			
0.0	-155.4	-2.5	2060.4	0.0				
				J	0.0			
0.0	-135.9	-2.5	2333.6	0.0				
		슬래브~1		I	0.0			
41.9	-514.2	-0.7	6959.6	74.7				
				J	0.0			
41.9	-429.4	-0.7	7844.3	69.5				
		포장, ~1		I	0.0			
13.7	-181.3	52.8	2478.5	24.2				
				J	0.0			
13.7	-149.6	52.8	2788.7	22.6				
		단위모~1		I	0.0			
0.0	0.0	-0.0	0.8	0.0				
				J	0.0			
0.0	0.0	-0.0	0.7	0.0				
		합성전		I	0.0			
41.9	-669.6	-3.2	9020.0	74.7				
				J	0.0			
41.9	-565.3	-3.2	10177.8	69.5				
		합성후		I	0.0			
13.7	-181.3	52.8	2478.5	24.2				
				J	0.0			
13.7	-149.6	52.8	2788.7	22.6				
		고정하중		I	0.0			
55.6	-850.9	49.5	11498.5	98.9				
				J	0.0			
55.6	-714.9	49.5	12966.5	92.1				

203	1	4	활하중 Max	I	0.0			
0.0		186.9	525.6	5846.5	0.0			
				J	0.0			
0.0		187.9	525.0	5879.2	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-476.5	-366.3	-915.5	0.0				
				J	0.0			
0.0	-475.2	-366.3		-923.5	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0			
0.0		177.5	466.2	5357.5	0.0			
				J	0.0			
0.0		178.8	466.2	5382.8	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-459.4	-315.7	-673.0	0.0				
				J	0.0			
0.0	-458.1	-315.7		-678.8	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0			
0.0		186.9	525.6	5846.5	0.0			
				J	0.0			
0.0		187.9	525.0	5879.2	0.0			

				Min	I	0.0		
0.0	-476.5	-366.3	-915.5	0.0				
				J	0.0			
0.0	-475.2	-366.3		-923.5	0.0			
		지정침하	Max	I	0.0			
0.0	23.1	0.0	264.2	0.0				
				J	0.0			
0.0	23.1	0.0	266.5	0.0				
				Min	I	0.0		
0.0	-23.1	-0.0	-264.2	0.0				
				J	0.0			
0.0	-23.1		-0.0	-266.5	0.0			
		자중		I	0.0			
0.0	-135.9	-2.5	2333.6	0.0				
				J	0.0			
0.0	-134.8	-2.5		2347.1	0.0			
		슬래브~1		I	0.0			
41.9	-429.4	-0.7	7844.3	69.5				
				J	0.0			
41.9	-424.9	-0.7		7887.0	69.2			
		포장, ~1		I	0.0			
13.7	-149.6	52.8	2788.7	22.6				
				J	0.0			
13.7	-147.9	52.8		2803.5	22.5			
		단위모~1		I	0.0			
0.0	0.0	-0.0	0.7	0.0				
				J	0.0			
0.0	0.0	-0.0	0.7	0.0				
		합성전		I	0.0			
41.9	-565.3	-3.2	10177.8	69.5				
				J	0.0			
41.9	-559.7	-3.2		10234.1	69.2			
		합성후		I	0.0			
13.7	-149.6	52.8	2788.7	22.6				
				J	0.0			
13.7	-147.9	52.8		2803.5	22.5			
		고정하중		I	0.0			
55.6	-714.9	49.5	12966.5	92.1				
				J	0.0			
55.6	-707.5	49.5		13037.6	91.7			

204	1	5	활하중 Max	I	0.0			
0.0		187.9	525.0	5879.2	0.0			
				J	0.0			
0.0		221.6	507.8	6821.0	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-475.2	-366.3	-923.5	0.0				
				J	0.0			
0.0	-437.4	-366.3		-1164.5	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0			
0.0		178.8	466.2	5382.8	0.0			
				J	0.0			
0.0		221.6	466.2	6192.6	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-458.1	-315.7	-678.8	0.0				
				J	0.0			
0.0	-421.3	-315.7		-855.9	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0			
0.0		187.9	525.0	5879.2	0.0			
				J	0.0			
0.0		218.2	507.8	6821.0	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-475.2	-366.3	-923.5	0.0				
				J	0.0			
0.0	-437.4	-366.3		-1164.5	0.0			
		지정침하	Max	I	0.0			
0.0	23.1	0.0	266.5	0.0				
				J	0.0			
0.0	23.1	0.0	336.6	0.0				
			Min	I	0.0			
0.0	-23.1	-0.0	-266.5	0.0				
				J	0.0			
0.0	-23.1		-0.0	-336.6	0.0			
		자중		I	0.0			
0.0	-134.8	-2.5	2347.1	0.0				
				J	0.0			
0.0	-97.1	-2.5		2697.8	0.0			
		슬래브~1		I	0.0			
41.9	-424.9	-0.7	7887.0	69.2				
				J	0.0			
41.9	-288.0	-0.7		8965.1	60.8			
		포장, ~1		I	0.0			
13.7	-147.9	52.8	2803.5	22.5				
				J	0.0			
13.7	-96.7	52.8		3173.5	19.9			
		단위모~1		I	0.0			
0.0	0.0	-0.0	0.7	0.0				
				J	0.0			
0.0	0.0	-0.0	0.7	0.0				
		합성전		I	0.0			
41.9	-559.7	-3.2	10234.1	69.2				
				J	0.0			
41.9	-385.1	-3.2		11663.0	60.8			
		합성후		I	0.0			
13.7	-147.9	52.8	2803.5	22.5				
				J	0.0			
13.7	-96.7	52.8		3173.5	19.9			
		고정하중		I	0.0			
55.6	-707.5	49.5	13037.6	91.7				
				J	0.0			
55.6	-481.8	49.5		14836.5	80.7			

205	1	5	활하중 Max	I	0.0			
0.0		224.1	428.0	6821.0	0.0			
				J	0.0			
0.0		291.9	402.4	7711.5	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-403.8	-316.0	-1164.5	0.0				
				J	0.0			
0.0	-346.2	-316.0		-1563.2	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0			
0.0		224.1	390.8	6192.6	0.0			
				J	0.0			
0.0		291.9	390.8	6841.6	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-403.8	-282.2	-855.9	0.0				
				J	0.0			
0.0	-346.2	-282.2		-1149.0	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0			
0.0		222.9	428.0	6821.0	0.0			
				J	0.0			
0.0		274.7	402.4	7711.5	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-396.6	-316.0	-1164.5	0.0				
				J	0.0			
0.0	-339.2	-316.0		-1563.2	0.0			
		지정침하	Max	I	0.0			
0.0	23.1	0.0	336.6	0.0				
				J	0.0			
0.0	23.1	0.0	452.2	0.0				
			Min	I	0.0			
0.0	-23.1	-0.0	-336.6	0.0				
				J	0.0			
0.0	-23.1		-0.0	-452.2	0.0			
		자중		I	0.0			
0.0	-88.4	-1.6	2697.8	0.0				
				J	0.0			
0.0	-26.0	-1.6		2983.8	0.0			
		슬래브~1		I	0.0			
43.0	-287.8	-0.1	8965.1	60.8				
				J	0.0			
43.0	-61.5	-0.1		9838.4	41.5			
		포장, ~1		I	0.0			
14.0	-101.6	33.5	3173.5	19.9				
				J	0.0			
14.0	-17.1	33.5		3470.3	13.9			
		단위모~1		I	0.0			
0.0	0.0	-0.0	0.7	0.0				
				J	0.0			
0.0	0.0	-0.0	0.5	0.0				
		합성전		I	0.0			
43.0	-376.1	-1.7	11663.0	60.8				
				J	0.0			
43.0	-87.5	-1.7		12822.2	41.5			
		합성후		I	0.0			
14.0	-101.6	33.5	3173.5	19.9				
				J	0.0			
14.0	-17.1	33.5		3470.3	13.9			
		고정하중		I	0.0			
57.0	-477.8	31.8	14836.5	80.7				
				J	0.0			
57.0	-104.6	31.8		16292.5	55.4			

206	1	5	활하중 Max	I	0.0			
0.0		285.9	345.4	7711.5	0.0			
				J	0.0			
0.0		293.8	343.4	7746.9	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-333.3	-304.2	-1563.2	0.0				
				J	0.0			
0.0	-326.1	-305.4		-1613.4	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0			
0.0		285.9	334.7	6841.6	0.0			
				J	0.0			
0.0		293.8	334.7	6838.7	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-333.3	-293.8	-1149.0	0.0				
				J	0.0			
0.0	-326.1	-293.8		-1185.9	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0			
0.0		282.3	345.4	7711.5	0.0			
				J	0.0			
0.0		288.7	343.4	7746.9	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-311.1	-304.2	-1563.2	0.0				
				J	0.0			
0.0	-304.0	-305.4		-1613.4	0.0			
		지정침하	Max	I	0.0			
0.0	23.1	0.0	452.2	0.0				
				J	0.0			
0.0	23.1	0.0	466.7	0.0				
			Min	I	0.0			
0.0	-23.1	-0.0	-452.2	0.0				
				J	0.0			
0.0	-23.1		-0.0	-466.7	0.0			
		자중		I	0.0			
0.0	-17.4	-1.0	2983.8	0.0				
				J	0.0			
0.0	-9.6	-1.0	2992.2	0.0				
		슬래브~1		I	0.0			
42.4	-61.8	-0.0	9838.4	41.5				
				J	0.0			
42.4	-33.5	-0.0		9868.2	39.4			
		포장, ~1		I	0.0			
13.8	-23.3	9.5	3470.3	13.8				
				J	0.0			
13.8	-12.8	9.5		3481.5	13.2			

		단위모~1		I	0.0			
0.0	0.0	-0.0	0.5	0.0				
				J	0.0			
0.0	0.0	-0.0	0.5	0.0				
		합성전		I	0.0			
42.4	-79.2	-1.0	12822.2	41.5				
				J	0.0			
42.4	-43.1	-1.0		12860.4	39.4			
		합성후		I	0.0			
13.8	-23.3	9.5	3470.3	13.8				
				J	0.0			
13.8	-12.8	9.5		3481.5	13.2			
		고정하중		I	0.0			
56.3	-102.5	8.5	16292.5	55.3				
				J	0.0			
56.3	-55.9	8.5		16342.0	52.6			

207	1	5	활하중 Max	I	0.0			
0.0		364.9	303.8	7940.1	0.0			
				J	0.0			
0.0		422.8	303.8	7521.1	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-283.3	-337.7	-1964.8	0.0				
				J	0.0			
0.0	-223.4	-349.9		-2373.0	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0			
0.0		349.1	303.8	6904.1	0.0			
				J	0.0			
0.0		404.8	303.8	6474.2	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-283.3	-337.7	-1444.7	0.0				
				J	0.0			
0.0	-223.4	-337.7		-1746.1	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0			
0.0		364.9	296.2	7940.1	0.0			
				J	0.0			
0.0		422.8	289.4	7521.1	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-248.9	-331.0	-1964.8	0.0				
				J	0.0			
0.0	-195.7	-349.9		-2373.0	0.0			
		지정침하	Max	I	0.0			
0.0	23.1	0.0	567.9	0.0				
				J	0.0			
0.0	23.1	0.0	683.5	0.0				
			Min	I	0.0			
0.0	-23.1	-0.0	-567.9	0.0				
				J	0.0			
0.0	-23.1		-0.0	-683.5	0.0			
		자중		I	0.0			
0.0	53.5	-0.5	2914.9	0.0				
				J	0.0			
0.0	115.9	-0.5		2491.4	0.0			
		슬래브~1		I	0.0			
41.3	164.2	0.0	9581.8	25.0				
				J	0.0			
41.3	390.5	0.0		8195.1	14.3			
		포장, ~1		I	0.0			
13.5	54.9	-14.8	3375.5	8.6				
				J	0.0			
13.5	139.5	-14.8		2889.6	5.2			
		단위모~1		I	0.0			
0.0	0.0	-0.0	0.4	0.0				
				J	0.0			
0.0	0.0	-0.0	0.3	0.0				
		합성전		I	0.0			
41.3	217.7	-0.4	12496.7	25.0				
				J	0.0			
41.3	506.3	-0.4		10686.5	14.3			
		합성후		I	0.0			
13.5	54.9	-14.8	3375.5	8.6				
				J	0.0			
13.5	139.5	-14.8		2889.6	5.2			
		고정하중		I	0.0			
54.7	272.6	-15.2	15872.2	33.6				
				J	0.0			
54.7	645.8	-15.2		13576.2	19.5			

208	1	5	활하중 Max	I	0.0			
0.0		459.5	289.8	7521.1	0.0			
				J	0.0			
0.0		496.9	289.8	6869.9	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-233.3	-388.5	-2373.0	0.0				
				J	0.0			
0.0	-196.3	-406.3		-2635.7	0.0			
		활하중~1	Max	I	0.0			
0.0		420.6	284.7	6474.2	0.0			
				J	0.0			
0.0		454.7	284.7	5848.6	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-233.3	-382.6	-1746.1	0.0				
				J	0.0			
0.0	-196.3	-382.6		-1940.8	0.0			
		활하중~2	Max	I	0.0			
0.0		459.5	289.8	7521.1	0.0			
				J	0.0			
0.0		496.9	289.8	6869.9	0.0			
			Min	I	0.0			
0.0	-200.3	-388.5	-2373.0	0.0				
				J	0.0			
0.0	-168.5	-406.3		-2635.7	0.0			
		지정침하	Max	I	0.0			
0.0	23.1	0.1	683.5	0.0				
				J	0.0			

0.0 23.1 0.1 755.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.1 -683.5 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.1 -755.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 124.6 0.1 2491.4 0.0
J 0.0
0.0 163.6 0.1 2041.1 0.0

슬래브~1 I 0.0
39.8 390.6 0.6 8195.1 14.3
J 0.0
39.8 532.0 0.6 6753.6 12.3

포장, ~1 I 0.0
13.1 134.1 -35.5 2889.6 5.2
J 0.0
13.1 187.0 -35.5 2387.9 4.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.3 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0

합성전 I 0.0
39.8 515.2 0.7 10686.5 14.3
J 0.0
39.8 695.6 0.7 8794.7 12.3

합성후 I 0.0
13.1 134.1 -35.5 2889.6 5.2
J 0.0
13.1 187.0 -35.5 2387.9 4.3

고정하중 I 0.0
52.8 649.3 -34.8 13576.2 19.5
J 0.0
52.8 882.6 -34.8 11182.6 16.6

209 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 496.9 289.8 6869.9 0.0
J 0.0
0.0 498.2 289.8 6848.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -196.3 -406.3 -2635.7 0.0
J 0.0
0.0 -195.1 -406.8 -2644.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 454.7 284.7 5848.6 0.0
J 0.0
0.0 455.8 284.7 5831.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -196.3 -382.6 -1940.8 0.0
J 0.0
0.0 -195.1 -382.6 -1947.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 496.9 289.8 6869.9 0.0
J 0.0
0.0 498.2 289.8 6848.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -168.5 -406.3 -2635.7 0.0
J 0.0
0.0 -167.5 -406.8 -2644.1 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.1 755.7 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.1 758.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.1 -755.7 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.1 -758.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 163.6 0.1 2041.1 0.0
J 0.0
0.0 164.7 0.1 2024.7 0.0

슬래브~1 I 0.0
39.8 532.0 0.6 6753.6 12.3
J 0.0
39.8 536.5 0.6 6700.2 12.2

포장, ~1 I 0.0
13.1 187.0 -35.5 2387.9 4.3
J 0.0
13.1 188.7 -35.5 2369.1 4.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0

합성전 I 0.0
39.8 695.6 0.7 8794.7 12.3
J 0.0
39.8 701.3 0.7 8724.9 12.2

합성후 I 0.0
13.1 187.0 -35.5 2387.9 4.3
J 0.0
13.1 188.7 -35.5 2369.1 4.3

고정하중 I 0.0
52.8 882.6 -34.8 11182.6 16.6
J 0.0
52.8 889.9 -34.8 11094.0 16.5

210 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 498.2 289.8 6848.9 0.0
J 0.0
0.0 520.8 289.8 6469.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -195.1 -406.8 -2644.1 0.0
J 0.0
0.0 -175.3 -417.0 -2793.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 455.8 284.7 5831.3 0.0
J 0.0
0.0 475.3 284.7 5536.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -195.1 -382.6 -1947.0 0.0
J 0.0
0.0 -175.3 -382.6 -2057.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 498.2 289.8 6848.9 0.0
J 0.0
0.0 520.8 289.8 6469.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -167.5 -406.8 -2644.1 0.0
J 0.0
0.0 -151.3 -417.0 -2793.4 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.1 758.0 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.1 799.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.1 -758.0 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.1 -799.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 164.7 0.1 2024.7 0.0
J 0.0
0.0 183.2 0.1 1716.0 0.0

슬래브~1 I 0.0
39.8 536.5 0.6 6700.2 12.2
J 0.0
39.8 616.8 0.6 5676.6 11.1

포장, ~1 I 0.0
13.1 188.7 -35.5 2369.1 4.3
J 0.0
13.1 218.7 -35.5 2007.6 3.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0

합성전 I 0.0
39.8 701.3 0.7 8724.9 12.2
J 0.0
39.8 800.0 0.7 7392.5 11.1

합성후 I 0.0
13.1 188.7 -35.5 2369.1 4.3
J 0.0
13.1 218.7 -35.5 2007.6 3.8

고정하중 I 0.0
52.8 889.9 -34.8 11094.0 16.5
J 0.0
52.8 1018.7 -34.8 9400.1 14.9

211 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 568.3 370.6 6469.6 0.0
J 0.0
0.0 616.3 370.6 5225.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -183.6 -496.5 -2793.4 0.0
J 0.0
0.0 -141.3 -517.8 -3125.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 491.0 322.9 5536.3 0.0
J 0.0
0.0 531.0 322.9 4484.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -183.6 -443.4 -2057.8 0.0
J 0.0
0.0 -141.3 -443.4 -2305.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 568.3 370.6 6469.6 0.0
J 0.0
0.0 616.3 370.6 5225.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -155.2 -496.5 -2793.4 0.0
J 0.0
0.0 -121.4 -517.8 -3125.3 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.1 799.0 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.1 885.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.1 -799.0 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.1 -885.6 0.0

자중 I 0.0
0.0 191.6 0.4 1716.0 0.0
J 0.0
0.0 230.6 0.4 924.2 0.0

슬래브~1 I 0.0
38.5 616.1 -0.0 5676.6 11.1
J 0.0
38.5 785.8 -0.0 3048.1 13.6

포장, ~1 I 0.0
12.7 214.7 -50.1 2007.6 3.8
J 0.0
12.7 278.2 -50.1 1083.4 4.1

고정하중 I 0.0
51.2 1022.5 -49.8 9400.1 14.8
J 0.0
51.2 1294.5 -49.8 5055.7 17.7

212 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 616.3 370.6 5225.1 0.0
J 0.0
0.0 624.6 370.6 5016.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -141.3 -517.8 -3125.3 0.0
J 0.0
0.0 -134.7 -521.4 -3180.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 531.0 322.9 4484.9 0.0
J 0.0
0.0 537.7 322.9 4329.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -141.3 -443.4 -2305.2 0.0
J 0.0
0.0 -134.7 -443.4 -2346.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 616.3 370.6 5225.1 0.0
J 0.0
0.0 624.6 370.6 5016.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -121.4 -517.8 -3125.3 0.0
J 0.0
0.0 -116.3 -521.4 -3180.7 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.1 885.6 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.1 900.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.1 -885.6 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.1 -900.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 230.6 0.4 924.2 0.0
J 0.0
0.0 237.1 0.4 778.0 0.0

슬래브~1 I 0.0
38.5 785.8 -0.0 3048.1 13.6
J 0.0
38.5 814.1 -0.0 2548.1 14.0

포장, ~1 I 0.0
12.7 278.2 -50.1 1083.4 4.1
J 0.0
12.7 288.7 -50.1 906.2 4.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0

합성전 I 0.0
38.5 1016.4 0.4 3972.3 13.6
J 0.0
38.5 1051.2 0.4 3326.2 14.0

합성후 I 0.0
12.7 278.2 -50.1 1083.4 4.1
J 0.0
12.7 288.7 -50.1 906.2 4.2

고정하중 I 0.0
51.2 1294.5 -49.8 5055.7 17.7
J 0.0
51.2 1339.9 -49.8 4232.4 18.2

213 1 8 활하중 Max I 0.0
0.0 624.6 370.6 5016.9 0.0
J 0.0
0.0 626.0 370.6 4983.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -134.7 -521.4 -3180.7 0.0
J 0.0
0.0 -133.7 -522.0 -3189.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 537.7 322.9 4329.6 0.0
J 0.0
0.0 538.8 322.9 4306.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -134.7 -443.4 -2346.4 0.0
J 0.0
0.0 -133.7 -443.4 -2353.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 624.6 370.6 5016.9 0.0
J 0.0
0.0 626.0 370.6 4983.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -116.3 -521.4 -3180.7 0.0
J 0.0
0.0 -115.5 -522.0 -3189.5 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.1 900.0 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.1 902.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.1 -900.0 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.1 -902.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 237.1 0.4 778.0 0.0
J 0.0
0.0 238.1 0.4 754.3 0.0

슬래브~1 I 0.0
38.5 814.1 -0.0 2548.1 14.0
J 0.0
38.5 818.6 -0.0 2466.5 14.1

포장, ~1 I 0.0
12.7 288.7 -50.1 906.2 4.2
J 0.0
12.7 290.4 -50.1 877.3 4.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0

합성전 I 0.0
38.5 1051.2 0.4 3326.2 14.0
J 0.0
38.5 1056.7 0.4 3220.8 14.1

합성후 I 0.0
12.7 288.7 -50.1 906.2 4.2
J 0.0
12.7 290.4 -50.1 877.3 4.2

고정하중 I 0.0
51.2 1339.9 -49.8 4232.4 18.2
J 0.0
51.2 1347.1 -49.8 4098.1 18.3

214 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 626.0 370.6 4983.3 0.0
J 0.0
0.0 633.1 370.6 4806.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -133.7 -522.0 -3189.5 0.0
J 0.0
0.0 -128.3 -525.0 -3236.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 538.8 322.9 4306.7 0.0
J 0.0
0.0 544.4 322.9 4188.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -133.7 -443.4 -2353.0 0.0
J 0.0
0.0 -128.3 -443.4 -2387.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 626.0 370.6 4983.3 0.0
J 0.0
0.0 633.1 370.6 4806.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -115.5 -522.0 -3189.5 0.0
J 0.0
0.0 -111.4 -525.0 -3236.0 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.1 902.3 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.1 914.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.1 -902.3 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.1 -914.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 238.1 0.4 754.3 0.0
J 0.0
0.0 243.1 0.4 628.0 0.0

슬래브~1 I 0.0
38.5 818.6 -0.0 2466.5 14.1
J 0.0
38.5 842.3 -0.0 2030.5 14.4

포장, ~1 I 0.0
12.7 290.4 -50.1 877.3 4.2
J 0.0
12.7 299.3 -50.1 722.5 4.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0

합성전 I 0.0
38.5 1056.7 0.4 3220.8 14.1
J 0.0
38.5 1085.5 0.4 2658.5 14.4

합성후 I 0.0
12.7 290.4 -50.1 877.3 4.2
J 0.0
12.7 299.3 -50.1 722.5 4.2

고정하중 I 0.0
51.2 1347.1 -49.8 4098.1 18.3
J 0.0
51.2 1384.8 -49.8 3380.9 18.7

215 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 684.7 485.3 4806.1 0.0
J 0.0
0.0 753.3 485.3 2772.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -135.8 -619.6 -3236.0 0.0
J 0.0
0.0 -82.6 -645.3 -3930.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 558.8 396.0 4188.2 0.0
J 0.0
0.0 610.8 396.0 2599.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -135.8 -499.9 -2387.7 0.0
J 0.0
0.0 -82.6 -499.9 -2746.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 684.7 485.3 4806.1 0.0

J 0.0
0.0 753.3 485.3 2772.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -116.6 -619.6 -3236.0 0.0
J 0.0
0.0 -78.8 -645.3 -3930.3
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 914.4 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.0 1030.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -914.4 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -1030.2
0.0
자중 I 0.0
0.0 251.7 0.9 628.0 0.0
J 0.0
0.0 299.5 0.9 -750.0 0.0
슬래브~1 I 0.0
38.1 841.8 -0.5 2030.5
14.4
J 0.0
38.1 1068.1 -0.5 -2744.3
19.5
포장, ~1 I 0.0
12.6 297.7 -55.7 722.5
4.2
J 0.0
12.6 382.3 -55.7 -977.6
5.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전 I 0.0
38.1 1093.5 0.4 2658.5 14.4
J 0.0
38.1 1367.6 0.4 -3494.3
19.5
합성후 I 0.0
12.6 297.7 -55.7 722.5 4.2
J 0.0
12.6 382.3 -55.7 -977.6
5.2
고정하중 I 0.0
50.7 1391.3 -55.4 3380.9 18.6
J 0.0
50.7 1749.9 -55.4 -4471.9
24.7
216 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 813.2 610.3 2772.2
0.0
J 0.0
0.0 822.1 610.3 2528.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -81.8 -721.6 -3930.3 0.0
J 0.0
0.0 -77.8 -724.8 -4101.7
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 624.0 482.5 2599.3
0.0
J 0.0
0.0 630.4 482.5 2342.6
0.0
Min I 0.0
0.0 -80.8 -556.7 -2746.1 0.0
J 0.0
0.0 -74.6 -556.7 -2795.9
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 813.2 610.3 2772.2
0.0
J 0.0
0.0 822.1 610.3 2528.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -81.8 -721.6 -3930.3 0.0
J 0.0
0.0 -77.8 -724.8 -4101.7
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.3 0.1 1030.2 0.0
J 0.0
0.0 23.3 0.1 1044.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.3 -0.1 -1030.2 0.0
J 0.0
0.0 -23.3 -0.1 -1044.7
0.0
자중 I 0.0
0.0 308.5 2.1 -750.0 0.0
J 0.0
0.0 314.5 2.1 -944.7 0.0
슬래브~1 I 0.0
39.6 1068.9 0.4 -2744.3
19.5
J 0.0
39.6 1097.2 0.4 -3421.2
19.2
포장, ~1 I 0.0
12.9 383.7 -51.1 -977.6
5.2
J 0.0
12.9 394.2 -51.1 -1220.7
5.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전 I 0.0
39.6 1377.4 2.5 -3494.3 19.5
J 0.0
39.6 1411.6 2.5 -4365.9
19.2
합성후 I 0.0
12.9 383.7 -51.1 -977.6 5.2
J 0.0
12.9 394.2 -51.1 -1220.7
5.1
고정하중 I 0.0
52.5 1761.0 -48.6 -4471.9 24.7
J 0.0
52.5 1805.9 -48.6 -5586.6
24.3
217 1 10 활하중 Max I 0.0
0.0 822.1 610.3 2528.8
0.0
J 0.0
0.0 823.5 610.3 2491.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -77.8 -724.8 -4101.7 0.0
J 0.0
0.0 -77.2 -725.3 -4131.5
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 630.4 482.5 2342.6
0.0
J 0.0
0.0 631.5 482.5 2303.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -74.6 -556.7 -2795.9 0.0
J 0.0
0.0 -73.6 -556.7 -2803.8
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 822.1 610.3 2528.8
0.0
J 0.0
0.0 823.5 610.3 2491.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -77.8 -724.8 -4101.7 0.0
J 0.0
0.0 -77.2 -725.3 -4131.5
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.3 0.1 1044.7 0.0
J 0.0
0.0 23.3 0.1 1047.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.3 -0.1 -1044.7 0.0
J 0.0
0.0 -23.3 -0.1 -1047.0
0.0
자중 I 0.0
0.0 314.5 2.1 -944.7 0.0
J 0.0
0.0 315.6 2.1 -976.2 0.0
슬래브~1 I 0.0
39.6 1097.2 0.4 -3421.2
19.2
J 0.0
39.6 1101.7 0.4 -3531.1
19.2
포장, ~1 I 0.0
12.9 394.2 -51.1 -1220.7
5.1
J 0.0
12.9 395.9 -51.1 -1260.2
5.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전 I 0.0
39.6 1411.6 2.5 -4365.9 19.2
J 0.0
39.6 1417.3 2.5 -4507.3
19.2
합성후 I 0.0
12.9 394.2 -51.1 -1220.7 5.1
J 0.0
12.9 395.9 -51.1 -1260.2
5.1
고정하중 I 0.0
52.5 1805.9 -48.6 -5586.6 24.3
J 0.0
52.5 1813.3 -48.6 -5767.6
24.3
218 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 823.5 610.3 2491.7
0.0
J 0.0
0.0 849.4 610.3 1942.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -77.2 -725.3 -4131.5 0.0
J 0.0
0.0 -66.5 -734.4 -4769.9
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 631.5 482.5 2303.3
0.0
J 0.0
0.0 649.9 482.5 1700.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -73.6 -556.7 -2803.8 0.0
J 0.0
0.0 -56.6 -556.7 -2945.0
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 823.5 610.3 2491.7
0.0
J 0.0
0.0 849.4 610.3 1942.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -77.2 -725.3 -4131.5 0.0
J 0.0
0.0 -66.5 -734.4 -4769.9
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.3 0.1 1047.0 0.0
J 0.0
0.0 23.3 0.1 1088.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.3 -0.1 -1047.0 0.0
J 0.0
0.0 -23.3 -0.1 -1088.3
0.0
자중 I 0.0
0.0 315.6 2.1 -976.2 0.0
J 0.0
0.0 340.0 2.1 -1558.0
0.0
슬래브~1 I 0.0
39.6 1101.7 0.4 -3531.1
19.2
J 0.0
39.6 1182.0 0.4 -5557.9
18.4
포장, ~1 I 0.0
12.9 395.9 -51.1 -1260.2
5.1
J 0.0
12.9 425.9 -51.1 -1989.7
4.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전 I 0.0
39.6 1417.3 2.5 -4507.3 19.2
J 0.0
39.6 1522.0 2.5 -7116.0
18.4
합성후 I 0.0
12.9 395.9 -51.1 -1260.2 5.1
J 0.0
12.9 425.9 -51.1 -1989.7
4.9
고정하중 I 0.0
52.5 1813.3 -48.6 -5767.6 24.3
J 0.0
52.5 1947.9 -48.6 -9105.6
23.3
219 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 849.4 610.3 1942.1
0.0
J 0.0
0.0 887.0 610.3 1533.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -66.5 -734.4 -4769.9 0.0
J 0.0
0.0 -53.5 -747.2 -5987.8
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 649.9 482.5 1700.1
0.0
J 0.0
0.0 675.6 482.5 1093.0
0.0
Min I 0.0
0.0 -56.6 -556.7 -2945.0 0.0
J 0.0
0.0 -34.4 -556.7 -3144.6
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 849.4 610.3 1942.1
0.0
J 0.0
0.0 887.0 610.3 1533.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -66.5 -734.4 -4769.9 0.0
J 0.0
0.0 -53.5 -747.2 -5987.8
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.3 0.1 1088.3 0.0
J 0.0
0.0 23.3 0.1 1146.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.3 -0.1 -1088.3 0.0
J 0.0
0.0 -23.3 -0.1 -1146.4
0.0
자중 I 0.0
0.0 340.0 2.1 -1558.0 0.0
J 0.0
0.0 374.3 2.1 -2450.8
0.0
슬래브~1 I 0.0
39.6 1182.0 0.4 -5557.9
18.4
J 0.0
39.6 1295.1 0.4 -8654.4
17.3
포장, ~1 I 0.0
12.9 425.9 -51.1 -1989.7
4.9
J 0.0
12.9 468.2 -51.1 -3107.4
4.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
39.6 1522.0 2.5 -7116.0 18.4
J 0.0
39.6 1669.4 2.5 -11105.2
17.3
합성후 I 0.0
12.9 425.9 -51.1 -1989.7 4.9
J 0.0
12.9 468.2 -51.1 -3107.4
4.5
고정하중 I 0.0
52.5 1947.9 -48.6 -9105.6 23.3
J 0.0
52.5 2137.6 -48.6 -14212.6
21.8
220 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 954.3 715.9 1533.9
0.0
J 0.0
0.0 964.0 715.9 1415.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -59.9 -770.2 -5987.8 0.0
J 0.0
0.0 -56.9 -773.4 -6355.8
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 694.3 553.2 1093.0
0.0
J 0.0
0.0 700.6 553.2 933.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -38.4 -577.5 -3144.6 0.0
J 0.0
0.0 -32.6 -577.5 -3199.9
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 954.3 715.9 1533.9
0.0
J 0.0
0.0 964.0 715.9 1415.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -59.9 -770.2 -5987.8 0.0
J 0.0
0.0 -56.9 -773.4 -6355.8
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 1146.4 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.0 1160.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -1146.4 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -1160.9
0.0
자중 I 0.0
0.0 382.4 2.5 -2450.8 0.0
J 0.0
0.0 391.0 2.5 -2692.5
0.0
슬래브~1 I 0.0
41.2 1293.5 -2.1 -8654.4
17.3
J 0.0
41.2 1321.7 -2.1 -9471.6
16.0
포장, ~1 I 0.0
13.3 471.5 -36.8 -3107.4
4.5
J 0.0
13.3 482.1 -36.8 -3405.4
4.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
41.2 1675.8 0.4 -11105.2 17.3
J 0.0
41.2 1712.7 0.4 -12164.1
16.0
합성후 I 0.0
13.3 471.5 -36.8 -3107.4 4.5
J 0.0
13.3 482.1 -36.8 -3405.4
4.2
고정하중 I 0.0
54.5 2147.4 -36.4 -14212.6
21.8
J 0.0
54.5 2194.8 -36.4 -15569.5
20.2
221 1 13 활하중 Max I 0.0
0.0 964.0 715.9 1415.9
0.0
J 0.0
0.0 965.5 715.9 1398.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -56.9 -773.4 -6355.8 0.0
J 0.0
0.0 -56.4 -774.0 -6416.9
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 700.6 553.2 933.7
0.0
J 0.0
0.0 701.7 553.2 916.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -32.6 -577.5 -3199.9 0.0
J 0.0
0.0 -31.6 -577.5 -3208.8
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 964.0 715.9 1415.9
0.0
J 0.0
0.0 965.5 715.9 1398.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -56.9 -773.4 -6355.8 0.0
J 0.0
0.0 -56.4 -774.0 -6416.9
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 1160.9 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.0 1163.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -1160.9 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -1163.2
0.0
자중 I 0.0
0.0 391.0 2.5 -2692.5 0.0
J 0.0
0.0 392.5 2.5 -2731.7
0.0
슬래브~1 I 0.0
41.2 1321.7 -2.1 -9471.6
16.0
J 0.0
41.2 1326.3 -2.1 -9604.0
15.8
포장, ~1 I 0.0
13.3 482.1 -36.8 -3405.4
4.2
J 0.0
13.3 483.8 -36.8 -3453.7
4.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
합성전 I 0.0
41.2 1712.7 0.4 -12164.1 16.0
J 0.0
41.2 1718.8 0.4 -12335.7
15.8
합성후 I 0.0
13.3 482.1 -36.8 -3405.4 4.2
J 0.0
13.3 483.8 -36.8 -3453.7
4.2
고정하중 I 0.0
54.5 2194.8 -36.4 -15569.5
20.2
J 0.0
54.5 2202.6 -36.4 -15789.4
20.0
222 1 14 활하중 Max I 0.0
0.0 965.5 715.9 1398.8
0.0
J 0.0
0.0 1034.0 713.5 1195.5
0.0
Min I 0.0
0.0 -56.4 -774.0 -6416.9 0.0
J 0.0
0.0 -45.1 -795.5 -9572.8
0.0

		활하중~1	Max	I			0.0
0.0		701.7		553.2		916.0	0.0
				J			0.0
0.0		744.4		553.2		949.3	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-31.6		-577.5		-3208.8	0.0
				J			0.0
0.0		-31.5		-577.5		-4332.5	0.0
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0		965.5		715.9		1398.8	0.0
				J			0.0
0.0		1034.0		713.5		1195.5	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-56.4		-774.0		-6416.9	0.0
				J			0.0
0.0		-45.1		-795.5		-9572.8	0.0
		지점침하	Max	I			0.0
0.0		23.1		0.0		1163.2	0.0
				J			0.0
0.0		23.1		0.0		1262.1	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-23.1		-0.0		-1163.2	0.0
				J			0.0
0.0		-23.1		-0.0		-1262.1	0.0
		자중		I			0.0
0.0		392.5		2.5		-2731.7	0.0
				J			0.0
0.0		469.0		2.5		-4573.1	0.0
		슬래브~1		I			0.0
41.2		1326.3		-2.1		-9604.0	15.8
				J			0.0
41.2		1519.7		-2.1		-15687.3	7.1
		포장, ~1		I			0.0
13.3		483.8		-36.8		-3453.7	4.2
				J			0.0
13.3		556.1		-36.8		-5676.4	2.0
		단위모~1		I			0.0
0.0		0.0		-0.0		-0.2	0.0
				J			0.0
0.0		0.0		-0.0		-0.3	0.0
		합성전		I			0.0
41.2		1718.8		0.4		-12335.7	15.8
				J			0.0
41.2		1988.7			0.4	-20260.4	7.1
		합성후		I			0.0
13.3		483.8		-36.8		-3453.7	4.2
				J			0.0
13.3		556.1		-36.8		-5676.4	2.0
		고정하중		I			0.0
54.5		2202.6		-36.4		-15789.4	20.0
				J			0.0
54.5		2544.7		-36.4		-25936.8	9.1
223	1	14	활하중	Max	I		0.0
0.0		110.6		763.9		1195.5	0.0
				J			0.0
0.0		121.6		740.9		1318.4	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-1004.3		-733.1		-9572.8	0.0
				J			0.0
0.0		-922.8		-735.7		-6279.9	0.0
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0		76.8		564.1		949.3	0.0
				J			0.0
0.0		76.8		564.1		1161.5	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-719.2		-555.5		-4332.5	0.0
				J			0.0
0.0		-662.8		-555.5		-3718.7	0.0
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0		110.6		763.9		1195.5	0.0
				J			0.0
0.0		121.6		740.9		1318.4	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-1004.3		-733.1		-9572.8	0.0
				J			0.0
0.0		-922.8		-735.7		-6279.9	0.0
		지점침하	Max	I			0.0
0.0		48.8		0.0		1262.1	0.0
				J			0.0
0.0		48.8		0.0		1018.1	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-48.8		-0.0		-1262.1	0.0
				J			0.0
0.0		-48.8		-0.0		-1018.1	0.0
		자중		I			0.0
0.0		-417.2		-2.6		-4573.1	0.0
				J			0.0
0.0		-327.8		-2.6		-2710.8	0.0
		슬래브~1		I			0.0
41.7		-1345.6		2.7		-15687.3	7.1
				J			0.0
41.7		-1119.4		2.7		-9524.7	-5.5
		포장, ~1		I			0.0
13.4		-497.2		13.2		-5676.4	2.0
				J			0.0
13.4		-412.6		13.2		-3402.0	-1.1
		단위모~1		I			0.0
0.0		-0.0		0.0		-0.3	0.0
				J			0.0
0.0		-0.0		0.0		-0.3	0.0
		합성전		I			0.0
41.7		-1762.8		0.0		-20260.4	7.1
				J			0.0
41.7		-1447.2			0.0	-12235.4	-5.5
		합성후		I			0.0
13.4		-497.2		13.2		-5676.4	2.0
				J			0.0
13.4		-412.6		13.2		-3402.0	-1.1
		고정하중		I			0.0
55.1		-2260.0		13.2		-25936.8	9.0
				J			0.0
55.1		-1859.8		13.2		-15637.4	-6.7
224	1	14	활하중	Max	I		0.0
0.0		118.8		711.6		1318.4	0.0
				J			0.0
0.0		122.2		708.4		1369.9	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-857.5		-631.0		-6279.9	0.0
				J			0.0
0.0		-847.8		-631.0		-5964.8	0.0
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0		76.5		537.7		1161.5	0.0
				J			0.0
0.0		76.5		537.7		1292.7	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-640.1		-481.4		-3718.7	0.0
				J			0.0
0.0		-632.9		-481.4		-3647.3	0.0
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0		118.8		711.6		1318.4	0.0
				J			0.0
0.0		122.2		708.4		1369.9	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-857.5		-631.0		-6279.9	0.0
				J			0.0
0.0		-847.8		-631.0		-5964.8	0.0
		지점침하	Max	I			0.0
0.0		48.9		0.0		1018.1	0.0
				J			0.0
0.0		48.9		0.0		987.6	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-48.9		-0.0		-1018.1	0.0
				J			0.0
0.0		-48.9		-0.0		-987.6	0.0
		자중		I			0.0
0.0		-319.7		-2.4		-2710.8	0.0
				J			0.0
0.0		-308.6		-2.4		-2514.4	0.0
		슬래브~1		I			0.0
40.5		-1121.4		-0.1		-9524.7	-5.5
				J			0.0
40.5		-1093.1		-0.1		-8832.6	-6.4
		포장, ~1		I			0.0
13.1		-409.2		28.3		-3402.0	-1.1
				J			0.0
13.1		-398.6		28.3		-3149.6	-1.3
		단위모~1		I			0.0
0.0		-0.0		-0.0		-0.3	0.0
				J			0.0
0.0		-0.0		-0.0		-0.3	0.0
		합성전		I			0.0
40.5		-1441.1		-2.5		-12235.4	-5.5
				J			0.0
40.5		-1401.7		-2.5		-11347.1	-6.4
		합성후		I			0.0
13.1		-409.2		28.3		-3402.0	-1.1
				J			0.0
13.1		-398.6		28.3		-3149.6	-1.3
		고정하중		I			0.0
53.6		-1850.3		25.8		-15637.4	-6.7
				J			0.0
53.6		-1800.3		25.8		-14496.6	-7.7
225	1	15	활하중	Max	I		0.0
0.0		122.2		708.4		1369.9	0.0
				J			0.0
0.0		122.8		707.9		1379.8	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-847.8		-631.0		-5964.8	0.0
				J			0.0
0.0		-846.2		-631.0		-5916.3	0.0
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0		76.5		537.7		1292.7	0.0
				J			0.0
0.0		76.5		537.7		1314.9	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-632.9		-481.4		-3647.3	0.0
				J			0.0
0.0		-631.8		-481.4		-3635.9	0.0
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0		122.2		708.4		1369.9	0.0
				J			0.0
0.0		122.8		707.9		1379.8	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-847.8		-631.0		-5964.8	0.0
				J			0.0
0.0		-846.2		-631.0		-5916.3	0.0
		지점침하	Max	I			0.0
0.0		48.9		0.0		987.6	0.0
				J			0.0
0.0		48.9		0.0		982.7	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-48.9		-0.0		-987.6	0.0
				J			0.0
0.0		-48.9		-0.0		-982.7	0.0
		자중		I			0.0
0.0		-308.6		-2.4		-2514.4	0.0
				J			0.0
0.0		-307.0		-2.4		-2483.7	0.0
		슬래브~1		I			0.0
40.5		-1093.1		-0.1		-8832.6	-6.4
				J			0.0
40.5		-1088.6		-0.1		-8723.6	-6.5
		포장, ~1		I			0.0
13.1		-398.6		28.3		-3149.6	-1.3
				J			0.0
13.1		-396.9		28.3		-3109.8	-1.4
		단위모~1		I			0.0
0.0		-0.0		-0.0		-0.3	0.0
				J			0.0
0.0		-0.0		-0.0		-0.3	0.0
		합성전		I			0.0
40.5		-1401.7		-2.5		-11347.1	-6.4
				J			0.0
40.5		-1395.6		-2.5		-11207.2	-6.5
		합성후		I			0.0
13.1		-398.6		28.3		-3149.6	-1.3
				J			0.0
13.1		-396.9		28.3		-3109.8	-1.4
		고정하중		I			0.0
53.6		-1800.3		25.8		-14496.6	-7.7
				J			0.0
53.6		-1792.5		25.8		-14317.0	-7.9
226	1	12	활하중	Max	I		0.0
0.0		122.8		707.9		1379.8	0.0
				J			0.0
0.0		141.8		692.3		2321.3	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-846.2		-631.0		-5916.3	0.0
				J			0.0
0.0		-800.8		-631.0		-4687.7	0.0
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0		76.5		537.7		1314.9	0.0
				J			0.0
0.0		108.1		537.7		2321.3	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-631.8		-481.4		-3635.9	0.0
				J			0.0
0.0		-596.7		-481.4		-3291.7	0.0
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0		122.8		707.9		1379.8	0.0
				J			0.0
0.0		141.8		692.3		1983.1	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-846.2		-631.0		-5916.3	0.0
				J			0.0
0.0		-800.8		-631.0		-4687.7	0.0
		지점침하	Max	I			0.0
0.0		48.9		0.0		982.7	0.0
				J			0.0
0.0		48.9		0.0		834.9	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-48.9		-0.0		-982.7	0.0
				J			0.0
0.0		-48.9		-0.0		-834.9	0.0
		자중		I			0.0
0.0		-307.0		-2.4		-2483.7	0.0
				J			0.0
0.0		-265.5		-2.4		-1617.8	0.0
		슬래브~1		I			0.0
40.5		-1088.6		-0.1		-8723.6	-6.5
				J			0.0
40.5		-951.7		-0.1		-5637.7	-10.6
		포장, ~1		I			0.0
13.1		-396.9		28.3		-3109.8	-1.4
				J			0.0
13.1		-345.8		28.3		-1986.5	-2.4
		단위모~1		I			0.0
0.0		-0.0		-0.0		-0.3	0.0
				J			0.0
0.0		-0.0		-0.0		-0.2	0.0
		합성전		I			0.0
40.5		-1395.6		-2.5		-11207.2	-6.5
				J			0.0
40.5		-1217.2		-2.5		-7255.4	-10.6
		합성후		I			0.0
13.1		-396.9		28.3		-3109.8	-1.4
				J			0.0
13.1		-345.8		28.3		-1986.5	-2.4
		고정하중		I			0.0
53.6		-1792.5		25.8		-14317.0	-7.9
				J			0.0
53.6		-1562.9		25.8		-9241.9	-13.0
227	1	11	활하중	Max	I		0.0
0.0		141.8		692.3		2321.3	0.0
				J			0.0
0.0		150.7		685.9		2782.4	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-800.8		-631.0		-4687.7	0.0
				J			0.0
0.0		-782.8		-631.0		-4308.3	0.0
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0		108.1		537.7		2321.3	0.0
				J			0.0
0.0		122.0		537.7		2782.4	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-596.7		-481.4		-3291.7	0.0
				J			0.0
0.0		-582.3		-481.4		-3149.7	0.0
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0		141.8		692.3		1983.1	0.0
				J			0.0
0.0		150.7		685.9		2350.6	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-800.8		-631.0		-4687.7	0.0
				J			0.0
0.0		-782.8		-631.0		-4308.3	0.0
		지점침하	Max	I			0.0
0.0		48.9		0.0		834.9	0.0
				J			0.0
0.0		48.9		0.0		773.8	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-48.9		-0.0		-834.9	0.0
				J			0.0
0.0		-48.9		-0.0		-773.8	0.0
		자중		I			0.0
0.0		-265.5		-2.4		-1617.8	0.0
				J			0.0
0.0		-248.3		-2.4		-1296.6	0.0
		슬래브~1		I			0.0
40.5		-951.7		-0.1		-5637.7	-10.6
				J			0.0
40.5		-895.1		-0.1		-4483.4	-12.3
		포장, ~1		I			0.0
13.1		-345.8		28.3		-1986.5	-2.4
				J			0.0
13.1		-324.6		28.3		-1567.5	-2.8
		단위모~1		I			0.0
0.0		-0.0		-0.0		-0.2	0.0
				J			0.0
0.0		-0.0		-0.0		-0.2	0.0
		합성전		I			0.0
40.5		-1217.2		-2.5		-7255.4	-10.6
				J			0.0
40.5		-1143.5		-2.5		-5780.0	-12.3
		합성후		I			0.0
13.1		-345.8		28.3		-1986.5	-2.4
				J			0.0
13.1		-324.6		28.3		-1567.5	-2.8
		고정하중		I			0.0
53.6		-1562.9		25.8		-9241.9	-13.0
				J			0.0
53.6		-1468.1		25.8		-7347.5	-15.1
228	1	11	활하중	Max	I		0.0
0.0		154.6		607.3		2782.4	0.0
				J			0.0
0.0		168.0		597.7		3238.9	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-721.8		-493.7		-4308.3	0.0
				J			0.0
0.0		-695.3		-493.7		-3884.0	0.0
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0		114.7		471.1		2782.4	0.0
				J			0.0
0.0		134.2		471.1		3238.9	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-560.3		-386.1		-3149.7	0.0
				J			0.0
0.0		-538.6		-386.1		-2951.5	0.0
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0		154.6		607.3		2350.6	0.0
				J			0.0
0.0		168.0		597.7		2801.6	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-721.8		-493.7		-4308.3	0.0
				J			0.0
0.0		-695.3		-493.7		-3884.0	0.0
		지점침하	Max	I			0.0
0.0		48.8		0.0		773.8	0.0
				J			0.0
0.0		48.8		0.0		682.2	0.0
			Min	I			0.0
0.0		-48.8		-0.0		-773.8	0.0
				J			0.0
0.0		-48.8		-0.0		-682.2	0.0
		자중		I			0.0
0.0		-239.5		-1.3		-1296.6	0.0
				J			0.0
0.0		-213.8		-1.3		-871.7	0.0
		슬래브~1		I			0.0
38.9		-894.6		0.4		-4483.4	-12.3
				J			0.0
38.9		-809.8		0.4		-2885.6	-11.9
		포장, ~1		I			0.0
12.7		-322.9		34.3		-1567.5	-2.8
				J			0.0
12.7		-291.2		34.3		-991.8	-2.7
		단위모~1		I			0.0
0.0		-0.0		-0.0		-0.2	0.0
				J			0.0
0.0		-0.0		-0.0		-0.2	0.0
		합성전		I			0.0
38.9		-1134.1		-0.9		-5780.0	-12.3

			J	0.0			
38.9	-1023.5	-0.9	-3757.3				
-11.9							
		합성후	I	0.0			
12.7	-322.9	34.3	-1567.5	-2.8			
			J	0.0			
12.7	-291.2	34.3	-991.8				
-2.7							
		고정하중	I	0.0			
51.7	-1457.0	33.4	-7347.5				
-15.1							
			J	0.0			
51.7	-1314.7	33.4	-4749.0				
-14.6							
229	1	16	활하중 Max	I	0.0		
0.0	168.0	597.7	3238.9				
0.0							
			J	0.0			
0.0	168.7	597.2	3264.5				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-695.3	-493.7	-3884.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	-694.0	-493.7	-3866.2				
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	134.2	471.1	3238.9				
0.0							
			J	0.0			
0.0	135.3	471.1	3264.5				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-538.6	-386.1	-2951.5	0.0			
			J	0.0			
0.0	-537.4	-386.1	-2940.9				
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	168.0	597.7	2801.6				
0.0							
			J	0.0			
0.0	168.7	597.2	2830.1				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-695.3	-493.7	-3884.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	-694.0	-493.7	-3866.2				
0.0							
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	48.8	0.0	682.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	48.8	0.0	677.4	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-48.8	-0.0	-682.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-48.8	-0.0	-677.4				
0.0							
		자중	I	0.0			
0.0	-213.8	-1.3	-871.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	-212.6	-1.3	-850.4				
0.0							
		슬래브~1	I	0.0			
38.9	-809.8	0.4	-2885.6				
-11.9							
			J	0.0			
38.9	-805.2	0.4	-2804.8				
-11.9							
		포장, ~1	I	0.0			
12.7	-291.2	34.3	-991.8				
-2.7							
			J	0.0			
12.7	-289.5	34.3	-962.7				
-2.7							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	-0.0	-0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-0.0	-0.0	-0.2	0.0			
		합성전	I	0.0			
38.9	-1023.5	-0.9	-3757.3				
-11.9							
			J	0.0			
38.9	-1017.8	-0.9	-3655.2				
-11.9							
		합성후	I	0.0			
12.7	-291.2	34.3	-991.8	-2.7			
			J	0.0			
12.7	-289.5	34.3	-962.7				
-2.7							
		고정하중	I	0.0			
51.7	-1314.7	33.4	-4749.0				
-14.6							
			J	0.0			
51.7	-1307.4	33.4	-4617.9				
-14.6							
230	1	9	활하중 Max	I	0.0		
0.0	168.7	597.2	3264.5				
0.0							
			J	0.0			
0.0	193.2	581.7	4128.0				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-694.0	-493.7	-3866.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-653.5	-493.7	-3601.4				
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	135.3	471.1	3264.5				
0.0							
			J	0.0			
0.0	168.7	471.1	4128.0				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-537.4	-386.1	-2940.9	0.0			
			J	0.0			
0.0	-502.7	-386.1	-2621.7				
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	168.7	597.2	2830.1				
0.0							
			J	0.0			
0.0	193.2	581.7	3969.3				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-694.0	-493.7	-3866.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-653.5	-493.7	-3601.4				
0.0							
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	48.8	0.0	677.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	48.8	0.0	583.7	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-48.8	-0.0	-677.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	-48.8	-0.0	-583.7				
0.0							
		자중	I	0.0			
0.0	-212.6	-1.3	-850.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	-183.7	-1.3	-251.0				
0.0							
		슬래브~1	I	0.0			
38.9	-805.2	0.4	-2804.8				
-11.9							
			J	0.0			
38.9	-668.4	0.4	-576.0				
-11.2							
		포장, ~1	I	0.0			
12.7	-289.5	34.3	-962.7				
-2.7							
			J	0.0			
12.7	-238.4	34.3	-164.3				
-2.5							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	-0.0	-0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-0.0	-0.0	-0.2	0.0			
		합성전	I	0.0			
38.9	-1017.8	-0.9	-3655.2				
-11.9							
			J	0.0			
38.9	-852.0	-0.9	-827.0				
-11.2							
		합성후	I	0.0			
12.7	-289.5	34.3	-962.7	-2.7			
			J	0.0			
12.7	-238.4	34.3	-164.3				
-2.5							
		고정하중	I	0.0			
51.7	-1307.4	33.4	-4617.9				
-14.6							
			J	0.0			
51.7	-1090.4	33.4	-991.3				
-13.8							
231	1	9	활하중 Max	I	0.0		
0.0	193.7	470.5	4128.0				
0.0							
			J	0.0			
0.0	237.9	444.9	5377.6				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-602.1	-365.0	-3601.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	-538.5	-365.0	-3342.7				
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	166.7	390.5	4128.0				
0.0							
			J	0.0			
0.0	221.9	390.5	5066.9				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-485.4	-296.6	-2621.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	-427.2	-296.6	-2125.3				
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	193.7	470.5	3969.3				
0.0							
			J	0.0			
0.0	237.9	444.9	5377.6				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-602.1	-365.0	-3601.4	0.0			
			J	0.0			
0.0	-538.5	-365.0	-3342.7				
0.0							
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	48.8	0.1	583.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	48.8	0.1	438.3	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-48.8	-0.1	-583.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	-48.8	-0.1	-438.3				
0.0							
		자중	I	0.0			
0.0	-175.0	-0.7	-251.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	-127.2	-0.7	504.3				
0.0							
		슬래브~1	I	0.0			
38.1	-668.4	0.4	-576.0				
-11.2							
			J	0.0			
38.1	-442.2	0.4	2200.4				
-5.9							
		포장, ~1	I	0.0			
12.5	-239.5	30.1	-164.3				
-2.5							
			J	0.0			
12.5	-154.9	30.1	821.7				
-1.3							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
		합성전	I	0.0			
38.1	-843.4	-0.3	-827.0	-11.2			
			J	0.0			
38.1	-569.3	-0.3	2704.7				
-5.9							
		합성후	I	0.0			
12.5	-239.5	30.1	-164.3	-2.5			
			J	0.0			
12.5	-154.9	30.1	821.7				
-1.3							
		고정하중	I	0.0			
50.6	-1082.8	29.8	-991.3				
-13.8							
			J	0.0			
50.6	-724.2	29.8	3526.4				
-7.2							
232	1	17	활하중 Max	I	0.0		
0.0	241.2	358.4	5377.6				
0.0							
			J	0.0			
0.0	246.8	355.7	5479.6				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-498.2	-289.3	-3342.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	-490.3	-289.7	-3313.7				
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	217.5	325.0	5066.9				
0.0							
			J	0.0			
0.0	224.2	325.0	5112.1				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-409.8	-262.5	-2125.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	-402.3	-262.5	-2065.6				
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	241.2	358.4	5377.6				
0.0							
			J	0.0			
0.0	246.8	355.7	5479.6				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-498.2	-289.3	-3342.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	-490.3	-289.7	-3313.7	0.0			
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	48.8	0.0	438.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	48.8	0.0	420.1	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-48.8	-0.0	-438.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	-48.8	-0.0	-420.1				
0.0							
		자중	I	0.0			
0.0	-118.6	-0.3	504.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	-112.6	-0.3	576.5				
0.0							
		슬래브~1	I	0.0			
38.2	-442.6	0.1	2200.4				
-5.9							
			J	0.0			
38.2	-414.3	0.1	2468.2				
-5.3							
		포장, ~1	I	0.0			
12.6	-158.1	18.1	821.7				
-1.3							
			J	0.0			
12.6	-147.5	18.1	917.2				
-1.1							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
		합성전	I	0.0			
38.2	-561.2	-0.3	2704.7	-5.9			
			J	0.0			
38.2	-527.0	-0.3	3044.7				
-5.3							
		합성후	I	0.0			
12.6	-158.1	18.1	821.7	-1.3			
			J	0.0			
12.6	-147.5	18.1	917.2				
-1.1							
		고정하중	I	0.0			
50.8	-719.3	17.9	3526.4	-7.2			
			J	0.0			
50.8	-674.5	17.9	3962.0				
-6.5							
233	1	18	활하중 Max	I	0.0		
0.0	246.8	355.7	5479.6				
0.0							
			J	0.0			
0.0	247.7	355.2	5495.6				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-490.3	-289.7	-3313.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	-489.1	-289.8	-3309.0				
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	224.2	325.0	5112.1				
0.0							
			J	0.0			
0.0	225.3	325.0	5120.2				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-402.3	-262.5	-2065.6	0.0			
			J	0.0			
0.0	-401.1	-262.5	-2056.1				
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	246.8	355.7	5479.6				
0.0							
			J	0.0			
0.0	247.7	355.2	5495.6				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-490.3	-289.7	-3313.7	0.0			
			J	0.0			
0.0	-489.1	-289.8	-3309.0				
0.0							
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	48.8	0.0	420.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	48.8	0.0	417.2	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-48.8	-0.0	-420.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	-48.8	-0.0	-417.2				
0.0							
		자중	I	0.0			
0.0	-112.6	-0.3	576.5	0.0			
			J	0.0			
0.0	-111.6	-0.3	587.8				
0.0							
		슬래브~1	I	0.0			
38.2	-414.3	0.1	2468.2				
-5.3							
			J	0.0			
38.2	-409.8	0.1	2509.4				
-5.2							
		포장, ~1	I	0.0			
12.6	-147.5	18.1	917.2				
-1.1							
			J	0.0			
12.6	-145.9	18.1	931.9				
-1.1							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
		합성전	I	0.0			
38.2	-527.0	-0.3	3044.7	-5.3			
			J	0.0			
38.2	-521.4	-0.3	3097.2				
-5.2							
		합성후	I	0.0			
12.6	-147.5	18.1	917.2	-1.1			
			J	0.0			
12.6	-145.9	18.1	931.9				
-1.1							
		고정하중	I	0.0			
50.8	-674.5	17.9	3962.0	-6.5			
			J	0.0			
50.8	-667.3	17.9	4029.1				
-6.4							
234	1	3	활하중 Max	I	0.0		
0.0	247.7	355.2	5495.6				
0.0							
			J	0.0			
0.0	290.7	334.5	6157.0				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-489.1	-289.8	-3309.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	-438.8	-291.0	-3110.8				
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	225.3	325.0	5120.2				
0.0							
			J	0.0			
0.0	278.6	325.0	5560.3				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-401.1	-262.5	-2056.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	-350.8	-262.5	-1648.3				
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	247.7	355.2	5495.6				
0.0							
			J	0.0			
0.0	290.7	334.5	6157.0				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-489.1	-289.8	-3309.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	-438.8	-291.0	-3110.8				
0.0							
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	48.8	0.0	417.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	48.8	0.0	407.0	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-48.8	-0.0	-417.2	0.0			
			J	0.0			
0.0	-48.8	-0.0	-407.0				
0.0							
		자중	I	0.0			
0.0	-111.6	-0.3	587.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	-67.2	-0.3	970.0	0.0			
		슬래브~1	I	0.0			
38.2	-409.8	0.1	2509.4				
-5.2							
			J	0.0			
38.2	-216.4	0.1	3847.9				
-1.3							
		포장, ~1	I	0.0			
12.6	-145.9	18.1	931.9				
-1.1							
			J	0.0			
12.6	-73.6	18.1	1400.9				
-0.2							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0			
		합성전	I	0.0			
38.2	-521.4	-0.3	3097.2	-5.2			
			J	0.0			
38.2	-283.6	-0.3	4817.9				
-1.3							
		합성후	I	0.0			
12.6	-145.9	18.1	931.9	-1.1			
			J	0.0			
12.6	-73.6	18.1	1400.9				
-0.2							
		고정하중	I	0.0			
50.8	-667.3	17.9	4029.1	-6.4			
			J	0.0			
50.8	-357.1	17.9	6218.8				
-1.4							
235	1	3	활하중 Max	I	0.0		
0.0	307.3	312.4	6157.0				
0.0							
			J	0.0			
0.0	333.4	306.1	6227.8				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-407.2	-293.1	-3110.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	-378.6	-299.6	-3003.9				
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	275.5	293.2	5560.3				
0.0							
			J	0.0			
0.0	306.1	293.2	5519.9				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-342.1	-289.5	-1648.3	0.0			
			J	0.0			
0.0	-308.9	-289.5	-1415.2				
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	307.3	312.4	6157.0				
0.0							
			J	0.0			
0.0	333.4	306.1	6227.8				
0.0							
		Min	I	0.0			
0.0	-407.2	-293.1	-3110.8	0.0			
			J	0.0			
0.0	-378.6	-299.6	-3003.9				
0.0							
		지점침하	Max	I	0.0		
0.0	48.8	0.0	407.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	48.8	0.0	421.5	0.0			
		Min	I	0.0			
0.0	-48.8	-0.0	-407.0	0.0			
			J	0.0			
0.0	-48.8	-0.0	-421.5				
0.0							
		자중	I	0.0			
0.0	-58.6	0.0	970.0	0.0			
			J	0.0			

0.0 -32.6 0.0 1083.9 0.0
슬래브~1 I 0.0
38.4 -216.6 0.1 3847.9 -1.3
J 0.0
38.4 -103.5 0.1 4248.1 0.5
포장, ~1 I 0.0
12.6 -77.8 1.8 1400.9 -0.2
J 0.0
12.6 -35.6 1.8 1542.7 0.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
합성전 I 0.0
38.4 -275.2 0.1 4817.9 -1.3
J 0.0
38.4 -136.1 0.1 5332.0 0.5
합성후 I 0.0
12.6 -77.8 1.8 1400.9 -0.2
J 0.0
12.6 -35.6 1.8 1542.7 0.3
고정하중 I 0.0
51.0 -353.1 1.9 6218.8 -1.4
J 0.0
51.0 -171.7 1.9 6874.7 0.8
236 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 392.3 292.7 6288.9 0.0
J 0.0
0.0 451.3 289.7 5777.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -340.8 -331.1 -2940.1 0.0
J 0.0
0.0 -290.7 -353.7 -2959.4 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 349.8 267.4 5560.9 0.0
J 0.0
0.0 409.0 267.4 5071.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -282.7 -323.4 -1351.0 0.0
J 0.0
0.0 -224.6 -323.4 -1746.9 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 392.3 292.7 6288.9 0.0
J 0.0
0.0 451.3 289.7 5777.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -340.8 -331.1 -2940.1 0.0
J 0.0
0.0 -290.7 -353.7 -2959.4 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 435.9 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 532.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -435.9 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -532.5 0.0
자중 I 0.0
0.0 2.0 0.3 1132.9 0.0
J 0.0
0.0 53.9 0.3 993.1 0.0
슬래브~1 I 0.0
38.5 9.3 0.0 4365.5 2.3
J 0.0
38.5 235.5 0.0 3753.4 5.4
포장, ~1 I 0.0
12.6 2.2 -15.2 1578.8 0.7
J 0.0
12.6 86.8 -15.2 1356.2 1.4
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 0.0
38.5 11.3 0.4 5498.4 2.3
J 0.0
38.5 289.5 0.4 4746.5 5.4
합성후 I 0.0
12.6 2.2 -15.2 1578.8 0.7
J 0.0
12.6 86.8 -15.2 1356.2 1.4
고정하중 I 0.0
51.2 13.5 -14.9 7077.2 3.0
J 0.0
51.2 376.3 -14.9 6102.7 6.8
237 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 491.4 347.5 5777.6 0.0
J 0.0
0.0 522.3 347.5 5209.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -284.7 -422.3 -2959.4 0.0
J 0.0
0.0 -261.0 -435.1 -2979.8 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 426.0 286.8 5071.8 0.0
J 0.0
0.0 455.3 286.8 4543.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -227.6 -381.5 -1746.9 0.0
J 0.0
0.0 -198.6 -381.5 -1953.3 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 491.4 347.5 5777.6 0.0
J 0.0
0.0 522.3 347.5 5209.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -284.7 -422.3 -2959.4 0.0
J 0.0
0.0 -261.0 -435.1 -2979.8 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 532.5 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 627.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -532.5 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -627.3 0.0
자중 I 0.0
0.0 62.6 0.7 993.1 0.0
J 0.0
0.0 88.5 0.7 804.2 0.0
슬래브~1 I 0.0
38.5 235.3 0.0 3753.4 5.4
J 0.0
38.5 348.4 0.0 3023.8 7.0
포장, ~1 I 0.0
12.6 83.2 -28.8 1356.2 1.4
J 0.0
12.6 125.5 -28.8 1095.3 1.8
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I 0.0
38.5 297.8 0.8 4746.5 5.4
J 0.0
38.5 437.0 0.8 3828.0 7.0
합성후 I 0.0
12.6 83.2 -28.8 1356.2 1.4
J 0.0
12.6 125.5 -28.8 1095.3 1.8
고정하중 I 0.0
51.1 381.1 -28.0 6102.7 6.8
J 0.0
51.1 562.5 -28.0 4923.3 8.8
238 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 522.3 347.5 5209.6 0.0
J 0.0
0.0 530.4 347.5 5064.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -261.0 -435.1 -2979.8 0.0
J 0.0
0.0 -255.5 -438.3 -2984.9 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 455.3 286.8 4543.2 0.0
J 0.0
0.0 462.8 286.8 4423.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -198.6 -381.5 -1953.3 0.0
J 0.0
0.0 -191.4 -381.5 -2004.9 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 522.3 347.5 5209.6 0.0
J 0.0
0.0 530.4 347.5 5064.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -261.0 -435.1 -2979.8 0.0
J 0.0
0.0 -255.5 -438.3 -2984.9 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 627.3 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 651.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -627.3 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -651.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 88.5 0.7 804.2 0.0
J 0.0
0.0 95.0 0.7 746.9 0.0
슬래브~1 I 0.0
38.5 348.4 0.0 3023.8 7.0
J 0.0
38.5 376.7 0.0 2797.2 7.4
포장, ~1 I 0.0
12.6 125.5 -28.8 1095.3 1.8
J 0.0
12.6 136.1 -28.8 1013.5 1.9
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I 0.0
38.5 437.0 0.8 3828.0 7.0
J 0.0
38.5 471.7 0.8 3544.1 7.4
합성후 I 0.0
12.6 125.5 -28.8 1095.3 1.8
J 0.0
12.6 136.1 -28.8 1013.5 1.9
고정하중 I 0.0
51.1 562.5 -28.0 4923.3 8.8
J 0.0
51.1 607.8 -28.0 4557.6 9.3
239 1 8 활하중 Max I 0.0
0.0 530.4 347.5 5064.5 0.0
J 0.0
0.0 531.7 347.5 5041.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -255.5 -438.3 -2984.9 0.0
J 0.0
0.0 -254.6 -438.8 -2985.7 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 462.8 286.8 4423.4 0.0
J 0.0
0.0 464.0 286.8 4404.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -191.4 -381.5 -2004.9 0.0
J 0.0
0.0 -190.3 -381.5 -2013.2 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 530.4 347.5 5064.5 0.0
J 0.0
0.0 531.7 347.5 5041.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -255.5 -438.3 -2984.9 0.0
J 0.0
0.0 -254.6 -438.8 -2985.7 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 651.0 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 654.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -651.0 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -654.8 0.0
자중 I 0.0
0.0 95.0 0.7 746.9 0.0
J 0.0
0.0 96.0 0.7 737.3 0.0
슬래브~1 I 0.0
38.5 376.7 0.0 2797.2 7.4
J 0.0
38.5 381.2 0.0 2759.3 7.5
포장, ~1 I 0.0
12.6 136.1 -28.8 1013.5 1.9
J 0.0
12.6 137.8 -28.8 999.8 1.9
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
합성전 I 0.0
38.5 471.7 0.8 3544.1 7.4
J 0.0
38.5 477.2 0.8 3496.6 7.5
합성후 I 0.0
12.6 136.1 -28.8 1013.5 1.9
J 0.0
12.6 137.8 -28.8 999.8 1.9
고정하중 I 0.0
51.1 607.8 -28.0 4557.6 9.3
J 0.0
51.1 615.0 -28.0 4496.4 9.4
240 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 531.7 347.5 5041.5 0.0
J 0.0
0.0 555.2 347.5 4626.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -254.6 -438.8 -2985.7 0.0
J 0.0
0.0 -239.8 -447.9 -3000.2 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 464.0 286.8 4404.8 0.0
J 0.0
0.0 485.1 286.8 4094.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -190.3 -381.5 -2013.2 0.0
J 0.0
0.0 -171.3 -381.5 -2159.9 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 531.7 347.5 5041.5 0.0
J 0.0
0.0 555.2 347.5 4626.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -254.6 -438.8 -2985.7 0.0
J 0.0
0.0 -239.8 -447.9 -3000.2 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 654.8 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 722.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -654.8 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -722.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 96.0 0.7 737.3 0.0
J 0.0
0.0 113.0 0.7 551.8 0.0
슬래브~1 I 0.0
38.5 381.2 0.0 2759.3 7.5
J 0.0
38.5 461.5 0.0 2011.4 8.6
포장, ~1 I 0.0
12.6 137.8 -28.8 999.8 1.9
J 0.0
12.6 167.8 -28.8 728.6 2.2
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0
합성전 I 0.0
38.7 582.6 0.7 2563.2 8.6
J 0.0
38.7 856.6 0.7 -1034.7 11.0
합성후 I 0.0
12.7 165.9 -35.5 728.6 2.2
J 0.0
12.7 250.5 -35.5 -312.3 2.7
고정하중 I 0.0
51.3 748.5 -34.8 3291.8 10.8
J 0.0
51.3 1107.1 -34.8 -1347.1 13.7
242 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 732.7 575.8 3191.3 0.0
J 0.0
0.0 750.7 575.8 2879.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -200.9 -646.0 -3415.5 0.0
J 0.0
0.0 -192.0 -652.4 -3724.9 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 582.2 442.6 2716.0 0.0
J 0.0
0.0 596.6 442.6 2239.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -132.3 -505.4 -2599.9 0.0
J 0.0
0.0 -118.4 -505.4 -2719.9 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 732.7 575.8 3191.3 0.0
J 0.0
0.0 750.7 575.8 2879.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -200.9 -646.0 -3415.5 0.0
J 0.0
0.0 -192.0 -652.4 -3724.9 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.1 933.6 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.1 994.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.1 -933.6 0.0
J 0.0
0.0 -48.9 -0.1 -994.7 0.0
자중 I 0.0
0.0 178.2 2.2 -175.6 0.0
J 0.0
0.0 190.2 2.2 -405.8 0.0
슬래브~1 I 0.0
12.6 137.8 -28.8 999.8 1.9
J 0.0
12.6 167.8 -28.8 728.6 2.2
고정하중 I 0.0
51.1 615.0 -28.0 4496.4 9.4
J 0.0
51.1 742.3 -28.0 3291.8 10.8
241 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 607.5 458.0 4626.8 0.0
J 0.0
0.0 676.2 458.0 3191.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -240.7 -547.3 -3000.2 0.0
J 0.0
0.0 -201.8 -573.0 -3415.5 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 504.3 356.7 4094.5 0.0
J 0.0
0.0 562.8 356.7 2716.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -176.5 -445.6 -2159.9 0.0
J 0.0
0.0 -122.0 -445.6 -2599.9 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 607.5 458.0 4626.8 0.0
J 0.0
0.0 676.2 458.0 3191.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -240.7 -547.3 -3000.2 0.0
J 0.0
0.0 -201.8 -573.0 -3415.5 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 722.1 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 933.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -722.1 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -933.6 0.0
자중 I 0.0
0.0 121.6 1.2 551.8 0.0
J 0.0
0.0 169.4 1.2 -175.6 0.0
슬래브~1 I 0.0
38.7 461.0 -0.5 2011.4 8.6
J 0.0
38.7 687.2 -0.5 -859.1 11.0
포장, ~1 I 0.0
12.7 165.9 -35.5 728.6 2.2
J 0.0
12.7 250.5 -35.5 -312.3 2.7
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0
합성전 I 0.0
38.7 582.6 0.7 2563.2 8.6
J 0.0
38.7 856.6 0.7 -1034.7 11.0
합성후 I 0.0
12.7 165.9 -35.5 728.6 2.2
J 0.0
12.7 250.5 -35.5 -312.3 2.7
고정하중 I 0.0
51.3 748.5 -34.8 3291.8 10.8
J 0.0
51.3 1107.1 -34.8 -1347.1 13.7
242 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 732.7 575.8 3191.3 0.0
J 0.0
0.0 750.7 575.8 2879.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -200.9 -646.0 -3415.5 0.0
J 0.0
0.0 -192.0 -652.4 -3724.9 0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 582.2 442.6 2716.0 0.0
J 0.0
0.0 596.6 442.6 2239.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -132.3 -505.4 -2599.9 0.0
J 0.0
0.0 -118.4 -505.4 -2719.9 0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 732.7 575.8 3191.3 0.0
J 0.0
0.0 750.7 575.8 2879.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -200.9 -646.0 -3415.5 0.0
J 0.0
0.0 -192.0 -652.4 -3724.9 0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.1 933.6 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.1 994.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.1 -933.6 0.0
J 0.0
0.0 -48.9 -0.1 -994.7 0.0
자중 I 0.0
0.0 178.2 2.2 -175.6 0.0
J 0.0
0.0 190.2 2.2 -405.8 0.0
합성후 I 0.0

	39.8	687.6	-0.0	-859.1											
10.9															
			J	0.0											
	39.8	744.2	-0.0	-1754.0											
10.1															
		포장, ~1	I	0.0											
	12.9	251.2	-32.9	-312.3											
2.7															
			J	0.0											
	12.9	272.4	-32.9	-639.6											
2.5															
		단위모~1	I	0.0											
	0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0										
		합성전	I	0.0											
	39.8	865.8	2.2	-1034.7	10.9										
			J	0.0											
	39.8	934.3	2.2	-2159.8											
10.1															
		합성후	I	0.0											
	12.9	251.2	-32.9	-312.3	2.7										
			J	0.0											
	12.9	272.4	-32.9	-639.6											
2.5															
		고정하중	I	0.0											
	52.7	1117.0	-30.8	-1347.1	13.6										
			J	0.0											
	52.7	1206.7	-30.8	-2799.4											
12.6															
	243	1	19	활하중 Max	I	0.0									
	0.0	750.7	575.8	2879.8											
0.0															
			J	0.0											
	0.0	759.9	575.8	2746.6											
0.0															
			Min	I	0.0										
	0.0	-192.0	-652.4	-3724.9	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-187.7	-655.6	-3907.9											
0.0															
		활하중~1	Max	I	0.0										
	0.0	596.6	442.6	2239.2											
0.0															
			J	0.0											
	0.0	603.9	442.6	2025.9											
0.0															
			Min	I	0.0										
	0.0	-118.4	-505.4	-2719.9	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-111.6	-505.4	-2780.0											
0.0															
		활하중~2	Max	I	0.0										
	0.0	750.7	575.8	2879.8											
0.0															
			J	0.0											
	0.0	759.9	575.8	2746.6											
0.0															
			Min	I	0.0										
	0.0	-192.0	-652.4	-3724.9	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-187.7	-655.6	-3907.9											
0.0															
		지정침하	Max	I	0.0										
	0.0	48.9	0.1	994.7	0.0										
			J	0.0											
	0.0	48.9	0.1	1025.3	0.0										
			Min	I	0.0										
	0.0	-48.9	-0.1	-994.7	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-48.9	-0.1	-1025.3											
0.0															
		자중	I	0.0											
	0.0	190.2	2.2	-405.8	0.0										
			J	0.0											
	0.0	196.1	2.2	-526.5	0.0										
		슬래브~1	I	0.0											
	39.8	744.2	-0.0	-1754.0											
10.1															
			J	0.0											
	39.8	772.4	-0.0	-2227.9											
9.7															
		포장, ~1	I	0.0											
	12.9	272.4	-32.9	-639.6											
2.5															
			J	0.0											
	12.9	282.9	-32.9	-813.1											
2.4															
		단위모~1	I	0.0											
	0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-0.0	-0.0	0.1	0.0										
		합성전	I	0.0											
	39.8	934.3	2.2	-2159.8	10.1										
			J	0.0											
	39.8	968.6	2.2	-2754.4											
9.7															
		합성후	I	0.0											
	12.9	272.4	-32.9	-639.6	2.5										
			J	0.0											
	12.9	282.9	-32.9	-813.1											
2.4															
		고정하중	I	0.0											
	52.7	1206.7	-30.8	-2799.4	12.6										
			J	0.0											
	52.7	1251.5	-30.8	-3567.5											
12.1															
	244	1	20	활하중 Max	I	0.0									
	0.0	759.9	575.8	2746.6											
0.0															
			J	0.0											
	0.0	761.4	575.8	2728.7											
0.0															
			Min	I	0.0										
	0.0	-187.7	-655.6	-3907.9	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-187.1	-656.1	-3939.1											
0.0															
		활하중~1	Max	I	0.0										
	0.0	603.9	442.6	2025.9											
0.0															
			J	0.0											
	0.0	605.1	442.6	2000.4											
0.0															
			Min	I	0.0										
	0.0	-111.6	-505.4	-2780.0	0.0										
			J	0.0											
	0.0	-110.5	-505.4	-2789.6											
0.0															
		활하중~2	Max	I	0.0

-37.9 -712.2 -1.5 4283.9 -67.3

포장, ~1 I 0.0
-5.7 -236.9 62.6 1210.5 -19.0
J 0.0
-5.7 -228.3 62.6 1355.8 -19.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.9 0.0

합성전 I 0.0
-37.9 -955.6 2.3 4941.3 -66.6
J 0.0
-37.9 -921.5 2.3 5527.9 -67.3

합성후 I 0.0
-5.7 -236.9 62.6 1210.5 -19.0
J 0.0
-5.7 -228.3 62.6 1355.8 -19.2

고정하중 I 0.0
-43.6 -1192.4 64.9 6151.8 -85.6
J 0.0
-43.6 -1149.9 64.9 6883.8 -86.5

250 1 23 활하중 Max I 0.0
0.0 127.2 712.5 2746.3 0.0
J 0.0
0.0 128.2 709.6 2790.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -566.6 -409.7 -455.5 0.0
J 0.0
0.0 -564.9 -414.2 -463.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 89.8 633.1 2654.0 0.0
J 0.0
0.0 91.4 628.5 2692.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -526.6 -409.7 -308.4 0.0
J 0.0
0.0 -524.8 -414.2 -312.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 127.2 712.5 2746.3 0.0
J 0.0
0.0 128.2 709.6 2790.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -566.6 -375.2 -455.5 0.0
J 0.0
0.0 -564.9 -378.2 -463.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 119.7 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.0 122.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -119.7 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -122.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -209.4 3.8 1244.0 0.0
J 0.0
0.0 -208.4 3.8 1264.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
-37.9 -712.2 -1.5 4283.9 -67.3
J 0.0
-37.9 -707.7 -1.5 4354.9 -67.4

포장, ~1 I 0.0
-5.7 -228.3 62.6 1355.8 -19.2
J 0.0
-5.7 -226.9 62.6 1378.6 -19.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.9 0.0

합성전 I 0.0
-37.9 -921.5 2.3 5527.9 -67.3
J 0.0
-37.9 -916.1 2.3 5619.8 -67.4

합성후 I 0.0
-5.7 -228.3 62.6 1355.8 -19.2
J 0.0
-5.7 -226.9 62.6 1378.6 -19.3

고정하중 I 0.0
-43.6 -1149.9 64.9 6883.8 -86.5
J 0.0
-43.6 -1143.0 64.9 6998.4 -86.7

251 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 128.2 709.6 2790.9 0.0
J 0.0
0.0 172.1 605.2 4570.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -564.9 -414.2 -463.1 0.0
J 0.0
0.0 -498.8 -629.0 -785.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 91.4 628.5 2692.1 0.0
J 0.0
0.0 160.0 472.9 4293.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -524.8 -414.2 -312.3 0.0
J 0.0
0.0 -460.3 -629.0 -563.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 128.2 709.6 2790.9 0.0
J 0.0
0.0 172.1 605.2 4570.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -564.9 -378.2 -463.1 0.0
J 0.0
0.0 -498.8 -523.8 -785.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 122.0 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.0 220.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -122.0 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -220.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 -208.4 3.8 1264.9 0.0
J 0.0
0.0 -164.0 3.8 2060.9 0.0

슬래브~1 I 0.0
-37.9 -707.7 -1.5 4354.9 -67.4
J 0.0
-37.9 -513.9 -1.5 6966.1 -72.1

포장, ~1 I 0.0
-5.7 -226.9 62.6 1378.6 -19.3
J 0.0
-5.7 -168.5 62.6 2223.9 -21.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0

합성전 I 0.0
-37.9 -916.1 2.3 5619.8 -67.4
J 0.0
-37.9 -677.9 2.3 9026.9 -72.1

합성후 I 0.0
-5.7 -226.9 62.6 1378.6 -19.3
J 0.0
-5.7 -168.5 62.6 2223.9 -21.1

고정하중 I 0.0
-43.6 -1143.0 64.9 6998.4 -86.7
J 0.0
-43.6 -846.4 64.9 11250.8 -93.1

252 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 166.5 677.7 4570.8 0.0
J 0.0
0.0 185.5 629.2 5154.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -477.7 -441.4 -785.1 0.0
J 0.0
0.0 -450.2 -516.4 -926.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 144.5 627.5 4293.5 0.0
J 0.0
0.0 172.8 557.2 4755.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -460.7 -441.4 -563.7 0.0
J 0.0
0.0 -433.1 -516.4 -675.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 166.5 677.7 4570.8 0.0
J 0.0
0.0 185.5 629.2 5154.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -477.7 -376.9 -785.1 0.0
J 0.0
0.0 -450.2 -430.7 -926.9 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 23.2 0.0 220.9 0.0
J 0.0
0.0 23.2 0.0 264.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -220.9 0.0
J 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -264.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 -155.5 2.7 2060.9 0.0
J 0.0
0.0 -136.0 2.7 2334.1 0.0

슬래브~1 I 0.0
-42.0 -514.7 -0.7 6966.1 -72.0
J 0.0
-42.0 -429.7 -0.7 7851.4 -66.3

포장, ~1 I 0.0
-7.0 -166.2 52.8 2223.9 -21.1
J 0.0
-7.0 -140.5 52.8 2511.4 -19.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0

합성전 I 0.0
-42.0 -670.1 2.1 9026.9 -72.0
J 0.0
-42.0 -565.7 2.1 10185.5 -66.3

합성후 I 0.0
-7.0 -166.2 52.8 2223.9 -21.1
J 0.0
-7.0 -140.5 52.8 2511.4 -19.4

고정하중 I 0.0
-49.0 -836.3 54.8 11250.8 -93.1
J 0.0
-49.0 -706.2 54.8 12696.8 -85.7

253 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 185.5 629.2 5154.0 0.0
J 0.0
0.0 186.6 626.8 5184.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -450.2 -516.4 -926.9 0.0
J 0.0
0.0 -448.8 -520.3 -935.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 172.8 557.2 4755.5 0.0
J 0.0
0.0 174.2 553.8 4779.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -433.1 -516.4 -675.2 0.0
J 0.0
0.0 -431.7 -520.3 -681.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 185.5 629.2 5154.0 0.0
J 0.0
0.0 186.6 626.8 5184.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -450.2 -430.7 -926.9 0.0
J 0.0
0.0 -448.8 -433.6 -935.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 23.2 0.0 264.3 0.0
J 0.0
0.0 23.2 0.0 266.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -264.3 0.0
J 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -266.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 -136.0 2.7 2334.1 0.0
J 0.0
0.0 -134.9 2.7 2347.6 0.0

슬래브~1 I 0.0
-42.0 -429.7 -0.7 7851.4 -66.3
J 0.0
-42.0 -425.2 -0.7 7894.1 -66.0

포장, ~1 I 0.0
-7.0 -140.5 52.8 2511.4 -19.4
J 0.0
-7.0 -139.2 52.8 2525.4 -19.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0

합성전 I 0.0
-42.0 -565.7 2.1 10185.5 -66.3
J 0.0
-42.0 -560.0 2.1 10241.8 -66.0

합성후 I 0.0
-7.0 -140.5 52.8 2511.4 -19.4
J 0.0
-7.0 -139.2 52.8 2525.4 -19.3

고정하중 I 0.0
-49.0 -706.2 54.8 12696.8 -85.7
J 0.0
-49.0 -699.2 54.8 12767.1 -85.3

254 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 186.6 626.8 5184.7 0.0
J 0.0
0.0 221.3 563.0 6052.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -448.8 -520.3 -935.0 0.0
J 0.0
0.0 -409.1 -643.0 -1180.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 174.2 553.8 4779.2 0.0
J 0.0
0.0 221.3 458.5 5526.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -431.7 -520.3 -681.1 0.0
J 0.0
0.0 -391.1 -643.0 -861.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 186.6 626.8 5184.7 0.0
J 0.0
0.0 220.1 563.0 6052.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -448.8 -433.6 -935.0 0.0
J 0.0
0.0 -409.1 -531.7 -1180.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 23.2 0.0 266.7 0.0
J 0.0
0.0 23.2 0.0 336.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -266.7 0.0
J 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -336.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 -134.9 2.7 2347.6 0.0
J 0.0
0.0 -97.1 2.7 2698.5 0.0

슬래브~1 I 0.0
-42.0 -425.2 -0.7 7894.1 -66.0
J 0.0
-42.0 -288.1 -0.7 8972.9 -56.8

포장, ~1 I 0.0
-7.0 -139.2 52.8 2525.4 -19.3
J 0.0
-7.0 -97.8 52.8 2883.8 -16.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0

합성전 I 0.0
-42.0 -560.0 2.1 10241.8 -66.0
J 0.0
-42.0 -385.2 2.1 11671.4 -56.8

합성후 I 0.0
-7.0 -139.2 52.8 2525.4 -19.3
J 0.0
-7.0 -97.8 52.8 2883.8 -16.6

고정하중 I 0.0
-49.0 -699.2 54.8 12767.1 -85.3
J 0.0
-49.0 -483.0 54.8 14555.2 -73.4

255 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 212.6 598.8 6052.1 0.0
J 0.0
0.0 284.1 478.9 6923.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -390.4 -418.7 -1180.4 0.0
J 0.0
0.0 -324.6 -602.4 -1585.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 207.6 598.8 5526.5 0.0
J 0.0
0.0 284.1 435.7 6161.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -390.4 -418.7 -861.0 0.0
J 0.0
0.0 -324.6 -602.4 -1157.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 212.6 595.3 6052.1 0.0
J 0.0
0.0 269.0 478.9 6923.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -383.8 -356.0 -1180.4 0.0
J 0.0
0.0 -321.6 -498.8 -1585.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 336.7 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.0 452.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -336.7 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -452.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 -88.4 1.7 2698.5 0.0
J 0.0
0.0 -26.0 1.7 2984.5 0.0

슬래브~1 I 0.0
-43.1 -288.0 -0.7 8972.9 -56.8
J 0.0
-43.1 -61.5 -0.7 9846.7 -36.2

포장, ~1 I 0.0
-7.4 -92.8 33.3 2883.8 -16.6
J 0.0
-7.4 -24.5 33.3 3176.9 -10.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

합성전 I 0.0
-43.1 -376.4 1.0 11671.4 -56.8
J 0.0
-43.1 -87.5 1.0 12831.2 -36.2

합성후 I 0.0
-7.4 -92.8 33.3 2883.8 -16.6
J 0.0
-7.4 -24.5 33.3 3176.9 -10.5

고정하중 I 0.0
-50.5 -469.2 34.3 14555.2 -73.4
J 0.0
-50.5 -112.0 34.3 16008.2 -46.6

256 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 265.7 569.9 6923.4 0.0
J 0.0
0.0 274.6 545.9 6966.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -330.4 -370.3 -1585.0 0.0
J 0.0
0.0 -320.6 -389.2 -1635.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 265.7 569.9 6161.2 0.0
J 0.0
0.0 274.6 545.9 6168.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -330.4 -370.3 -1157.7 0.0
J 0.0
0.0 -320.6 -389.2 -1194.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 261.4 514.9 6923.4 0.0
J 0.0
0.0 268.2 497.9 6966.2 0.0

			Min	I			0.0
0.0	-299.9	-332.4	-1585.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-292.1		-347.0	-1635.2			
0.0							
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	23.1	0.0	452.4	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.0	466.9	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.0	-452.4	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1		-0.0	-466.9			
0.0							
			자중	I			0.0
0.0	-17.4	1.0	2984.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-9.6	1.0	2993.0	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
-42.5	-61.9		-0.2	9846.7			
-36.2							
				J			0.0
-42.5	-33.6		-0.2	9876.5			
-33.9							
			포장, ~1	I			0.0
-7.2	-18.4	9.5		3176.9			
-10.5							
				J			0.0
-7.2	-9.9	9.5		3185.8			
-9.8							
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.5	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.5	0.0			
			합성전	I			0.0
-42.5	-79.3	0.8	12831.2	-36.2			
				J			0.0
-42.5	-43.2		0.8	12869.5			
-33.9							
			합성후	I			0.0
-7.2	-18.4	9.5	3176.9	-10.5			
				J			0.0
-7.2	-9.9	9.5		3185.8			
-9.8							
			고정하중	I			0.0
-49.7	-97.7		10.3	16008.2			
-46.6							
				J			0.0
-49.7	-53.1		10.3	16055.3			
-43.7							
257	1	26	활하중 Max	I			0.0
0.0	331.4		546.5	7179.8			
0.0							
				J			0.0
0.0	393.6		377.7	6836.3			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-282.7	-401.6	-1986.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-213.0		-566.7	-2382.0			
0.0							
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	319.6		546.5	6254.9			
0.0							
				J			0.0
0.0	391.1		377.7	5878.2			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-282.7	-401.6	-1452.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-213.0		-566.7	-1742.0			
0.0							
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	331.4		474.3	7179.8			
0.0							
				J			0.0
0.0	393.6		342.0	6836.3			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-246.0	-372.6	-1986.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-186.1		-497.1	-2382.0			
0.0							
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	23.1	0.0	568.1	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.0	683.8	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.0	-568.1	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1		-0.0	-683.8			
0.0							
			자중	I			0.0
0.0	53.6	0.4	2915.7	0.0			
				J			0.0
0.0	115.9	0.4	2492.1	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
-41.4	164.3		0.4	9589.7			
-18.3							
				J			0.0
-41.4	390.8		0.4	8202.0			
-6.3							
			포장, ~1	I			-0.0
-6.8	56.0		-14.7	3098.2			
-5.2							
				J			-0.0
-6.8	124.4		-14.7	2647.3			
-1.6							
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0	0.0	0.4	0.0			
				J			0.0
0.0	0.0	0.0	0.3	0.0			
			합성전	I			0.0
-41.4	217.8	0.8	12505.4	-18.3			
				J			0.0
-41.4	506.7		0.8	10694.0			
-6.3							
			합성후	I			-0.0
-6.8	56.0		-14.7	3098.2	-5.2		
				J			-0.0
-6.8	124.4		-14.7	2647.3			
-1.6							
			고정하중	I			0.0
-48.2	273.8		-13.9	15603.6			
-23.4							
				J			0.0
-48.2	631.1		-13.9	13341.3			
-7.9							
258	1	26	활하중 Max	I			0.0
0.0	415.7		585.5	6836.3			
0.0							
				J			0.0
0.0	455.3		460.5	6273.8			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-235.9	-436.5	-2382.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-192.3		-536.2	-2620.8			
0.0							
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	381.7		585.5	5878.2			
0.0							
				J			0.0
0.0	420.4		460.5	5326.6			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-235.9	-436.5	-1742.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-192.3		-536.2	-1917.4			
0.0							
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	415.7		509.6	6836.3			
0.0							
				J			0.0
0.0	455.3		409.2	6273.8			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-200.7	-433.6	-2382.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-164.6		-504.2	-2620.8			
0.0							
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	23.1	0.1	683.8	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.1	756.0	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.1	-683.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1		-0.1	-756.0			
0.0							
			자중	I			0.0
0.0	124.6	-0.2	2492.1	0.0			
				J			0.0
0.0	163.6		-0.2	2041.7			
0.0							
			슬래브~1	I			0.0
-39.9	390.8		0.4	8202.0			
-6.3							
				J			0.0
-39.9	532.4		0.4	6759.4			
-3.4							
			포장, ~1	I			-0.0
-6.4	129.7		-35.6	2647.3			
-1.6							
				J			-0.0
-6.4	172.4		-35.6	2175.1			
-0.6							
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0		-0.0	0.3	0.0		
				J			0.0
0.0	0.0		-0.0	0.2	0.0		
			합성전	I			0.0
-39.9	515.5	0.1	10694.0	-6.3			
				J			0.0
-39.9	696.0		0.1	8801.1			
-3.4							
			합성후	I			-0.0
-6.4	129.7		-35.6	2647.3	-1.6		
				J			-0.0
-6.4	172.4		-35.6	2175.1			
-0.6							
			고정하중	I			0.0
-46.3	645.2		-35.5	13341.3			
-7.9							
				J			0.0
-46.3	868.5		-35.5	10976.2			
-4.1							
259	1	27	활하중 Max	I			0.0
0.0	455.3		460.5	6273.8			
0.0							
				J			0.0
0.0	456.7		456.7	6255.3			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-192.3	-536.2	-2620.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-191.0		-539.6	-2628.5			
0.0							
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	420.4		460.5	5326.6			
0.0							
				J			0.0
0.0	421.7		456.7	5310.5			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-192.3	-536.2	-1917.4	0.0			
				J			0.0
0.0	-191.0		-539.6	-1923.0			
0.0							
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	455.3		409.2	6273.8			
0.0							
				J			0.0
0.0	456.7		406.1	6255.3			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-164.6	-504.2	-2620.8	0.0			
				J			0.0
0.0	-163.5		-506.8	-2628.5			
0.0							
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	23.1	0.1	756.0	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.1	758.3	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.1	-756.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1		-0.1	-758.3			
0.0							
			자중	I			0.0
0.0	163.6	-0.2	2041.7	0.0			
				J			0.0
0.0	164.8		-0.2	2025.2			
0.0							
			슬래브~1	I			0.0
-39.9	532.4		0.4	6759.4			
-3.4							
				J			0.0
-39.9	537.0		0.4	6706.0			
-3.3							
			포장, ~1	I			-0.0
-6.4	172.4		-35.6	2175.1			
-0.6							
				J			-0.0
-6.4	173.8		-35.6	2157.8			
-0.6							
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0		-0.0	0.2	0.0		
				J			0.0
0.0	0.0		-0.0	0.2	0.0		
			합성전	I			0.0
-39.9	696.0	0.1	8801.1	-3.4			
				J			0.0
-39.9	701.7		0.1	8731.2			
-3.3							
			합성후	I			-0.0
-6.4	172.4		-35.6	2175.1	-0.6		
				J			-0.0
-6.4	173.8		-35.6	2157.8			
-0.6							
			고정하중	I			0.0
-46.3	868.5		-35.5	10976.2			
-4.1							
				J			0.0
-46.3	875.5		-35.5	10889.0			
-3.9							
260	1	24	활하중 Max	I			0.0
0.0	456.7		456.7	6255.3			
0.0							
				J			0.0
0.0	481.1		388.1	5912.1			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-191.0	-539.6	-2628.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-167.8		-606.6	-2764.3			
0.0							
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	421.7		456.7	5310.5			
0.0							
				J			0.0
0.0	445.1		388.1	5031.3			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-191.0	-539.6	-1923.0	0.0			
				J			0.0
0.0	-167.8		-606.6	-2022.6			
0.0							
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	456.7		406.1	6255.3			
0.0							
				J			0.0
0.0	481.1		352.5	5912.1			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-163.5	-506.8	-2628.5	0.0			
				J			0.0
0.0	-145.0		-555.1	-2764.3			
0.0							
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	23.1	0.1	758.3	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.1	799.3	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.1	-758.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1		-0.1	-799.3			
0.0							
			자중	I			0.0
0.0	164.8	-0.2	2025.2	0.0			
				J			0.0
0.0	183.2		-0.2	1716.4			
0.0							
			슬래브~1	I			0.0
-39.9	537.0		0.4	6706.0			
-3.3							
				J			0.0
-39.9	617.4		0.4	5681.5			
-1.7							
			포장, ~1	I			-0.0
-6.4	173.8		-35.6	2157.8			
-0.6							
				J			-0.0
-6.4	198.1		-35.6	1827.8			
-0.1							
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0		-0.0	0.2	0.0		
				J			0.0
0.0	0.0		-0.0	0.2	0.0		
			합성전	I			0.0
-39.9	701.7	0.1	8731.2	-3.3			
				J			0.0
-39.9	800.6		0.1	7397.9			
-1.7							
			합성후	I			-0.0
-6.4	173.8		-35.6	2157.8	-0.6		
				J			-0.0
-6.4	198.1		-35.6	1827.8			
-0.1							
			고정하중	I			0.0
-46.3	875.5		-35.5	10889.0			
-3.9							
				J			0.0
-46.3	998.7		-35.5	9225.7			
-1.8							
261	1	24	활하중 Max	I			0.0
0.0	505.8		602.2	5912.1			
0.0							
				J			0.0
0.0	556.4		442.8	4824.9			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-190.2	-536.6	-2764.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-139.7		-625.7	-3035.4			
0.0							
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	444.8		602.2	5031.3			
0.0							
				J			0.0
0.0	490.7		442.8	4098.3			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-190.2	-467.3	-2022.6	0.0			
				J			0.0
0.0	-139.7		-596.3	-2222.7			
0.0							
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	505.8		541.0	5912.1			
0.0							
				J			0.0
0.0	556.4		413.2	4824.9			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-160.7	-536.6	-2764.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-120.9		-625.7	-3035.4			
0.0							
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	23.1	0.1	799.3	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.1	885.9	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.1	-799.3	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1		-0.1	-885.9			
0.0							
			자중	I			0.0
0.0	191.7	-0.6	1716.4	0.0			
				J			0.0
0.0	230.7	-0.6	924.4	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
-38.6	616.5		1.4	5681.5			
-1.7							
				J			0.0
-38.6	786.5		1.4	3050.9			
-3.2							
			포장, ~1	I			-0.0
-6.1	201.5		-49.7	1827.8			
-0.1							
				J			-0.0
-6.1	252.7		-49.7	976.1			
-0.3							
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0		0.0	0.2	0.0		
				J			0.0
0.0	0.0		0.0	0.1	0.0		
			합성전	I			0.0
-38.6	808.2	0.8	7397.9	-1.7			
				J			0.0
-38.6	1017.1		0.8	3975.3			
-3.2							
			합성후	I			-0.0
-6.1	201.5	-49.7	1827.8	-0.1			
				J			-0.0
-6.1	252.7		-49.7	976.1			
-0.3							
			고정하중	I			-0.0
-44.6	1009.7		-48.9	9225.6			
-1.8							
				J			-0.0
-44.6	1269.9		-48.9	4951.4			
-3.5							
262	1	28	활하중 Max	I			0.0
0.0	556.4		442.8	4824.9			
0.0							
				J			0.0
0.0	565.3		418.3	4639.0			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-139.7	-625.7	-3035.4	0.0			
				J			0.0
0.0	-131.9		-642.4	-3080.6			
0.0							
			활하중~1	Max	I		0.0
0.0	490.7		442.8	4098.3			
0.0							
				J			0.0
0.0	498.7		418.3	3953.5			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-139.7	-596.3	-2222.7	0.0			
				J			0.0
0.0	-131.9		-620.4	-2256.1			
0.0							
			활하중~2	Max	I		0.0
0.0	556.4		413.2	4824.9			
0.0							
				J			0.0
0.0	565.3		395.7	4639.0			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-120.9	-625.7	-3035.4	0.0			
				J			0.0
0.0	-114.9		-642.4	-3080.6			
0.0							
			지정침하	Max	I		0.0
0.0	23.1	0.1	885.9	0.0			
				J			0.0
0.0	23.1	0.1	900.4	0.0			
			Min	I			0.0
0.0	-23.1	-0.1	-885.9	0.0			
				J			0.0
0.0	-23.1		-0.1	-900.4			
0.0							
			자중	I			0.0
0.0	230.7	-0.6	924.4	0.0			
				J			0.0
0.0	237.2	-0.6	778.2	0.0			
			슬래브~1	I			0.0
-38.6	786.5		1.4	3050.9			
-3.2							
				J			0.0
-38.6	814.8		1.4	2550.5			
-3.4							
			포장, ~1	I			-0.0
-6.1	252.7		-49.7	976.1			
-0.3							
				J			-0.0
-6.1	261.3		-49.7	815.5			
-0.4							
			단위모~1	I			0.0
0.0	0.0		0.0	0.1	0.0		
				J			0.0
0.0	0.0		0.0	0.1	0.0		
			합성전	I			0.0
-38.6	1017.1		0.8	3975.3	-3.2		
				J			0.0
-38.6	1051.9		0.8	3328.7			
-3.4							
			합성후	I			-0.0
-6.1	252.7	-49.7	976.1	-0.3			
				J			-0.0
-6.1	261.3		-49.7	815.5			
-0.4							
			고정하중	I			-0.0
-44.6	1269.9		-48.9	4951.4			
-3.5							
				J			-0.0
-44.6	1313.2		-48.9	4144.2			
-3.8							
263	1	29	활하중 Max	I			0.0
0.0	565.3		418.3	4639.0			
0.0							
				J			0.0
0.0	566.8		414.4	4609.0			
0.0							
			Min	I			0.0
0.0	-131.9	-642.4	-3080.6	0.0			

			J	0.0			
0.0	0.0	-130.7	-645.2	-3087.9			
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	0.0	498.7	418.3	3953.5			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	500.0	414.4	3932.0			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-131.9	-620.4	-2256.1	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-130.7	-624.7	-2261.4			
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	0.0	565.3	395.7	4639.0			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	566.8	392.9	4609.0			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-114.9	-642.4	-3080.6	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-114.0	-645.2	-3087.9			
0.0							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	0.0	23.1	0.1	900.4	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	23.1	0.1	902.7	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-23.1	-0.1	-900.4	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-23.1		-0.1	-902.7		
0.0							
		자중		I	0.0		
0.0	0.0	237.2	-0.6	778.2	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	238.2	-0.6	754.5	0.0		
0.0							
		슬래브~1		I	0.0		
-38.6	-3.4	814.8	1.4	2550.5			
			J		0.0		
-38.6	-3.5	819.3	1.4	2468.8			
0.0							
		포장, ~1		I	-0.0		
-6.1	-0.4	261.3	-49.7	815.5			
			J		-0.0		
-6.1	-0.4	262.7	-49.7	789.3			
0.0							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
			J		0.0		
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
0.0							
		합성전		I	0.0		
-38.6	-3.4	1051.9	0.8	3328.7			
			J		0.0		
-38.6	-3.5	1057.5	0.8	3223.2			
0.0							
		합성후		I	-0.0		
-6.1	-0.4	261.3	-49.7	815.5			
			J		-0.0		
-6.1	-0.4	262.7	-49.7	789.3			
0.0							
		고정하중		I	-0.0		
-44.6	-3.8	1313.2	-48.9	4144.2			
			J		-0.0		
-44.6	-3.9	1320.1	-48.9	4012.5			
0.0							
264	1	30	활하중	Max	I	0.0	
0.0	0.0	566.8	414.4	4609.0			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	574.4	393.2	4449.4			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-130.7	-645.2	-3087.9	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-124.3	-660.1	-3125.8			
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	0.0	500.0	414.4	3932.0			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	507.1	393.2	3818.9			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-130.7	-624.7	-2261.4	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-124.3	-647.6	-2289.5			
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	0.0	566.8	392.9	4609.0			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	574.4	378.4	4449.4			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-114.0	-645.2	-3087.9	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-109.2	-660.1	-3125.8			
0.0							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	0.0	23.1	0.1	902.7	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	23.1	0.1	914.8	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-23.1	-0.1	-902.7	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-23.1		-0.1	-914.8		
0.0							
		자중		I	0.0		
0.0	0.0	238.2	-0.6	754.5	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	243.2	-0.6	628.1	0.0		
0.0							
		슬래브~1		I	0.0		
-38.6	-3.5	819.3	1.4	2468.8			
			J		0.0		
-38.6	-3.7	843.1	1.4	2032.4			
0.0							
		포장, ~1		I	-0.0		
-6.1	-0.4	262.7	-49.7	789.3			
			J		-0.0		
-6.1	-0.4	269.8	-49.7	649.5			
0.0							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
			J		0.0		
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
0.0							
		합성전		I	0.0		
-38.2	-3.7	1094.3	0.9	2660.5			
			J		-0.0		
-38.2	-7.4	1368.7	0.9	-3497.0			
0.0							
		합성후		I	-0.0		
-6.0	-0.4	271.0	-54.9	649.5			
			J		-0.0		
-6.0	-1.3	339.4	-54.9	-876.6			
0.0							
		고정하중		I	-0.0		
-44.2	-4.1	1365.4	-54.0	3310.0			
			J		-0.0		
-44.2	-8.7	1708.1	-54.0	-4373.6			
0.0							
266	1	30	활하중	Max	I	0.0	
0.0	0.0	696.2	671.0	2668.9			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	705.2	649.3	2460.2			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-126.1	-726.9	-3621.7	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-117.3	-743.0	-3740.0			
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	0.0	550.6	630.3	2421.1			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	558.2	600.7	2205.4			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-126.1	-558.1	-2536.7	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-117.3	-583.7	-2563.9			
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	0.0	696.2	671.0	2668.9			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	705.2	649.3	2460.2			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-121.4	-726.9	-3621.7	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-116.1	-743.0	-3740.0			
0.0							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	0.0	23.3	0.1	1030.6	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	23.3	0.1	1045.1	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-23.3	-0.1	-1030.6	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-23.3		-0.1	-1045.1		
0.0							
		자중		I	0.0		
0.0	0.0	308.5	-2.3	-750.2	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	314.5	-2.3	-944.9			
0.0							
		슬래브~1		I	-0.0		
-39.7	-7.4	1070.0	1.0	-2746.9			
			J		-0.0		
-39.7	-6.9	1098.3	1.0	-3424.4			
0.0							
		포장, ~1		I	-0.0		
-6.3	-1.3	338.6	-50.9	-876.6			
			J		-0.0		
-6.3	-1.2	347.1	-50.9	-1090.9			
0.0							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			
			J		0.0		
0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			
0.0							
		합성전		I	-0.0		
-39.7	-7.4	1378.5	-1.3	-3497.0			
			J		-0.0		
-39.7	-6.9	1412.8	-1.3	-4369.3			
0.0							
		합성후		I	-0.0		
-6.3	-8.7	338.6	-50.9	-876.6	-1.3		
			J		-0.0		
-6.3	-1.2	347.1	-50.9	-1090.9			
0.0							
		고정하중		I	-0.0		
-46.0	-8.7	1717.1	-52.2	-4373.6			
			J		-0.0		
-46.0	-8.2	1759.9	-52.2	-5460.2			
0.0							
267	1	31	활하중	Max	I	0.0	
0.0	0.0	705.2	649.3	2460.2			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	706.7	646.1	2427.8			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-117.3	-743.0	-3740.0	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-115.9	-745.5	-3760.5			
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	0.0	558.2	600.7	2205.4			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	559.4	596.2	2171.3			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-117.3	-583.7	-2563.9	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-115.9	-587.6	-2568.3			
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	0.0	705.2	649.3	2460.2			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	706.7	646.1	2427.8			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-116.1	-743.0	-3740.0	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-115.2	-745.5	-3760.5			
0.0							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	0.0	23.3	0.1	1045.1	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	23.3	0.1	1047.4	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-23.3	-0.1	-1045.1	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-23.3		-0.1	-1047.4		
0.0							
		자중		I	0.0		
0.0	0.0	314.5	-2.3	-944.9	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	315.7	-2.3	-976.4			
0.0							
		슬래브~1		I	-0.0		
-39.7	-6.9	1098.3	1.0	-3424.4			
			J		-0.0		
-39.7	-6.9	1102.8	1.0	-3534.5			
0.0							
		포장, ~1		I	-0.0		
-6.3	-1.2	347.1	-50.9	-1090.9			
			J		-0.0		
-6.3	-1.2	348.5	-50.9	-1125.7			
0.0							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			
			J		0.0		
0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			
0.0							
		합성전		I	-0.0		
-39.7	-6.9	1412.8	-1.3	-4369.3			
			J		-0.0		
-39.7	-6.9	1418.5	-1.3	-4510.9			
0.0							
		합성후		I	-0.0		
-6.3	-6.9	347.1	-50.9	-1090.9	-1.2		
			J		-0.0		
-6.3	-1.2	348.5	-50.9	-1125.7			
0.0							
		고정하중		I	-0.0		
-46.0	-8.2	1759.9	-52.2	-5460.2			
			J		-0.0		
-46.0	-8.1	1767.0	-52.2	-5636.5			
0.0							
268	1	32	활하중	Max	I	0.0	
0.0	0.0	706.7	646.1	2427.8			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	732.9	592.5	1938.6			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-115.9	-745.5	-3760.5	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-101.5	-789.7	-4213.7			
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	0.0	559.4	596.2	2171.3			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	580.3	527.9	1659.8			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-115.9	-587.6	-2568.3	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-93.8	-655.9	-2647.0			
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	0.0	706.7	646.1	2427.8			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	732.9	592.5	1938.6			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-115.2	-745.5	-3760.5	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-101.5	-789.7	-4213.7			
0.0							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	0.0	23.3	0.1	1047.4	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	23.3	0.1	1088.7	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-23.3	-0.1	-1047.4	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-23.3		-0.1	-1088.7		
0.0							
		자중		I	0.0		
0.0	0.0	315.7	-2.3	-976.4	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	340.0	-2.3	-1558.3			
0.0							
		슬래브~1		I	-0.0		
-39.7	-6.9	1102.8	1.0	-3534.5			
			J		-0.0		
-39.7	-5.6	1183.3	1.0	-5563.4			
0.0							
		포장, ~1		I	-0.0		
-6.3	-1.2	348.5	-50.9	-1125.7			
			J		-0.0		
-6.3	-0.9	372.7	-50.9	-1765.7			
0.0							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			
			J		0.0		
0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			
0.0							
		합성전		I	-0.0		
-39.7	-6.9	1418.5	-1.3	-4510.9			
			J		-0.0		
-39.7	-5.6	1523.3	-1.3	-7121.7			
0.0							
		합성후		I	-0.0		
-6.3	-1.2	348.5	-50.9	-1125.7			
			J		-0.0		
-6.3	-0.9	372.7	-50.9	-1765.7			
0.0							
		고정하중		I	-0.0		
-46.0	-8.1	1767.0	-52.2	-5636.5			
			J		-0.0		
-46.0	-6.5	1896.0	-52.2	-8887.5			
0.0							
269	1	33	활하중	Max	I	0.0	
0.0	0.0	732.9	592.5	1938.6			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	771.3	524.3	1550.0			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-101.5	-789.7	-4213.7	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-84.6	-859.2	-5136.3			
0.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	0.0	580.3	527.9	1659.8			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	610.7	436.2	1110.4			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-93.8	-655.9	-2647.0	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-65.8	-761.8	-2760.0			
0.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	0.0	732.9	592.5	1938.6			
0.0							
			J	0.0			
0.0	0.0	771.3	524.3	1550.0			
0.0							
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-101.5	-789.7	-4213.7	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-84.6	-859.2	-5136.3			
0.0							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	0.0	23.3	0.1	1088.7	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	23.3	0.1	1146.9	0.0		
			Min	I	0.0		
0.0	0.0	-23.3	-0.1	-1088.7	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	-23.3		-0.1	-1146.9		
0.0							
		자중		I	0.0		
0.0	0.0	340.0	-2.3	-1558.3	0.0		
			J		0.0		
0.0	0.0	374.3	-2.3	-2451.3			
0.0							
		슬래브~1		I	-0.0		
-39.7	-5.6	1183.3	1.0	-5563.4			
			J		-0.0		
-39.7	-3.8	1296.5	1.0	-8663.1			
0.0							
		포장, ~1		I	-0.0		
-6.3	-0.9	372.7	-50.9	-1765.7			
			J		-0.0		
-6.3	-0.5	406.9	-50.9	-2740.3			
0.0							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			
			J		0.0		
0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0			

합성전 I -0.0
-39.7 1523.3 -1.3 -7121.7
-5.6
J -0.0
-39.7 1670.9 -1.3 -11114.4
-3.8
합성후 I -0.0
-6.3 372.7 -50.9 -1765.7 -0.9
J -0.0
-6.3 406.9 -50.9 -2740.3
-0.5
고정하중 I -0.0
-46.0 1896.0 -52.2 -8887.5
-6.5
J -0.0
-46.0 2077.8 -52.2 -13854.8
-4.3
270 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 790.9 710.8 1550.0
0.0
J 0.0
0.0 800.5 691.0 1444.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -117.2 -785.8 -5136.3 0.0
J 0.0
0.0 -112.7 -802.7 -5398.1
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 600.1 620.6 1110.4
0.0
J 0.0
0.0 607.6 591.6 993.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -103.8 -620.1 -2760.0 0.0
J 0.0
0.0 -95.4 -645.7 -2784.1
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 790.9 710.8 1550.0
0.0
J 0.0
0.0 800.5 691.0 1444.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -117.2 -785.8 -5136.3 0.0
J 0.0
0.0 -112.7 -802.7 -5398.1
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.2 0.0 1146.9 0.0
J 0.0
0.0 23.2 0.0 1161.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -1146.9 0.0
J 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -1161.4
0.0
자중 I 0.0
0.0 382.4 -2.6 -2451.3 0.0
J 0.0
0.0 391.0 -2.6 -2693.0
0.0
슬래브~1 I -0.0
-41.3 1295.0 3.0 -8663.1
-3.8
J -0.0
-41.3 1323.3 3.0 -9481.3
-2.4
포장, ~1 I -0.0
-6.7 402.5 -35.1 -2740.3
-0.5
J -0.0
-6.7 411.1 -35.1 -2994.6
-0.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
합성전 I -0.0
-41.3 1677.4 0.4 -11114.4
-3.8
J -0.0
-41.3 1714.3 0.4 -12174.3
-2.4
합성후 I -0.0
-6.7 402.5 -35.1 -2740.3 -0.5
J -0.0
-6.7 411.1 -35.1 -2994.6
-0.2
고정하중 I -0.0
-47.9 2079.9 -34.8 -13854.8
-4.3
J -0.0
-47.9 2125.3 -34.8 -15168.9
-2.6
271 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 800.5 691.0 1444.2
0.0
J 0.0
0.0 802.0 687.9 1428.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -112.7 -802.7 -5398.1 0.0
J 0.0
0.0 -112.0 -805.4 -5441.3
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 607.6 591.6 993.5
0.0
J 0.0
0.0 608.8 587.0 979.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -95.4 -645.7 -2784.1 0.0
J 0.0
0.0 -94.0 -649.7 -2787.9
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 800.5 691.0 1444.2
0.0
J 0.0
0.0 802.0 687.9 1428.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -112.7 -802.7 -5398.1 0.0
J 0.0
0.0 -112.0 -805.4 -5441.3
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.2 0.0 1161.4 0.0
J 0.0
0.0 23.2 0.0 1163.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -1161.4 0.0
J 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -1163.7
0.0
자중 I 0.0
0.0 392.6 -2.6 -2732.2 0.0
J 0.0
0.0 391.0 -2.6 -2693.0 0.0
슬래브~1 I -0.0
-41.3 1323.3 3.0 -9481.3
-2.4
J -0.0
-41.3 1327.8 3.0 -9613.9
-2.2
포장, ~1 I -0.0
-6.7 411.1 -35.1 -2994.6
-0.2
J -0.0
-6.7 412.4 -35.1 -3035.8
-0.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
합성전 I -0.0
-41.3 1714.3 0.4 -12174.3
-2.4
J -0.0
-41.3 1720.4 0.4 -12346.1
-2.2
합성후 I -0.0
-6.7 411.1 -35.1 -2994.6 -0.2
J -0.0
-6.7 412.4 -35.1 -3035.8
-0.1
고정하중 I -0.0
-47.9 2125.3 -34.8 -15168.9
-2.6
J -0.0
-47.9 2132.8 -34.8 -15381.8
-2.3
272 1 35 활하중 Max I 0.0
0.0 802.0 687.9 1428.2
0.0
J 0.0
0.0 870.6 573.1 1181.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -112.0 -805.4 -5441.3 0.0
J 0.0
0.0 -86.6 -931.2 -7803.6
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 608.8 587.0 979.4
0.0
J 0.0
0.0 659.2 434.0 919.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -94.0 -649.7 -2787.9 0.0
J 0.0
0.0 -56.1 -830.0 -3620.8
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 802.0 687.9 1428.2
0.0
J 0.0
0.0 870.6 573.1 1181.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -112.0 -805.4 -5441.3 0.0
J 0.0
0.0 -86.6 -931.2 -7803.6
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 23.2 0.0 1163.7 0.0
J 0.0
0.0 23.2 0.0 1262.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -1163.7 0.0
J 0.0
0.0 -23.2 -0.0 -1262.7
0.0
자중 I 0.0
0.0 392.6 -2.6 -2732.2 0.0
J 0.0
0.0 469.0 -2.6 -4573.8
0.0
슬래브~1 I -0.0
-41.3 1327.8 3.0 -9613.9
-2.2
J -0.0
-41.3 1521.5 3.0 -15704.3
7.7
포장, ~1 I -0.0
-6.7 412.4 -35.1 -3035.8
-0.1
J -0.0
-6.7 470.9 -35.1 -4923.8
2.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0
합성전 I -0.0
-41.3 1720.4 0.4 -12346.1
-2.2
J -0.0
-41.3 1990.5 0.4 -20278.1
7.7
합성후 I -0.0
-6.7 412.4 -35.1 -3035.8 -0.1
J -0.0
-6.7 470.9 -35.1 -4923.8
2.2
고정하중 I -0.0
-47.9 2132.8 -34.8 -15381.8
-2.3
J -0.0
-47.9 2461.4 -34.8 -25201.9
9.9
273 1 35 활하중 Max I 0.0
0.0 146.8 898.3 1181.8
0.0
J 0.0
0.0 178.1 754.7 1337.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -846.6 -598.1 -7803.6 0.0
J 0.0
0.0 -765.2 -735.4 -5417.9
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 88.4 806.5 919.2
0.0
J 0.0
0.0 115.6 601.6 1166.4
0.0
Min I 0.0
0.0 -637.0 -449.0 -3620.8 0.0
J 0.0
0.0 -570.8 -635.6 -3280.5
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 146.8 898.3 1181.8
0.0
J 0.0
0.0 178.1 754.7 1337.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -846.6 -598.1 -7803.6 0.0
J 0.0
0.0 -765.2 -735.4 -5417.9
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 1262.7 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 1018.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -1262.7 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -1018.5
0.0
자중 I 0.0
0.0 -417.2 2.7 -4573.8 0.0
J 0.0
0.0 -327.8 2.7 -2711.4
0.0
슬래브~1 I -0.0
-41.2 -1347.4 -2.9 -15704.3
7.7
J -0.0
-41.2 -1120.8 -2.9 -9533.8
19.0
포장, ~1 I -0.0
-6.7 -412.2 11.3 -4923.8
2.2
J -0.0
-6.7 -343.9 11.3 -3033.6
4.9
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.3 0.0
합성전 I -0.0
-41.2 -1764.6 -0.2 -20278.1
7.7
J -0.0
-41.2 -1448.6 -0.2 -12245.2
19.0
합성후 I -0.0
-6.7 -412.2 11.3 -4923.8 2.2
J -0.0
-6.7 -343.9 11.3 -3033.6
4.9
고정하중 I -0.0
-47.9 -2176.8 11.0 -25201.9
9.9
J -0.0
-47.9 -1792.5 11.0 -15278.8
23.8
274 1 35 활하중 Max I 0.0
0.0 143.7 830.8 1337.8
0.0
J 0.0
0.0 147.9 813.4 1393.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -743.8 -545.6 -5417.9 0.0
J 0.0
0.0 -734.0 -561.1 -5176.7
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 84.6 738.6 1166.4
0.0
J 0.0
0.0 91.6 712.1 1306.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -578.8 -447.6 -3280.5 0.0
J 0.0
0.0 -570.3 -469.4 -3233.7
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 143.7 830.8 1337.8
0.0
J 0.0
0.0 147.9 813.4 1393.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -743.8 -545.6 -5417.9 0.0
J 0.0
0.0 -734.0 -561.1 -5176.7
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.0 1018.5 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.0 988.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -1018.5 0.0
J 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -988.0
0.0
자중 I 0.0
0.0 -319.8 2.5 -2711.4 0.0
J 0.0
0.0 -308.6 2.5 -2515.0
0.0
슬래브~1 I -0.0
-40.0 -1122.7 -0.6 -9533.8
19.0
J -0.0
-40.0 -1094.4 -0.6 -8841.0
19.6
포장, ~1 I -0.0
-6.4 -348.6 28.1 -3033.6
4.9
J -0.0
-6.4 -340.1 28.1 -2818.4
5.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0
합성전 I -0.0
-40.0 -1442.5 1.9 -12245.2
19.0
J -0.0
-40.0 -1403.0 1.9 -11356.0
19.6
합성후 I -0.0
-6.4 -348.6 28.1 -3033.6 4.9
J -0.0
-6.4 -340.1 28.1 -2818.4
5.0
고정하중 I -0.0
-46.4 -1791.1 30.0 -15278.8
23.8
J -0.0
-46.4 -1743.0 30.0 -14174.4
24.7
275 1 36 활하중 Max I 0.0
0.0 147.9 813.4 1393.7
0.0
J 0.0
0.0 148.6 810.7 1404.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -734.0 -561.1 -5176.7 0.0
J 0.0
0.0 -732.4 -563.7 -5139.7
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 91.6 712.1 1306.3
0.0
J 0.0
0.0 92.7 707.8 1332.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -570.3 -469.4 -3233.7 0.0
J 0.0
0.0 -568.9 -473.0 -3226.2
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 147.9 813.4 1393.7
0.0
J 0.0
0.0 148.6 810.7 1404.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -734.0 -561.1 -5176.7 0.0
J 0.0
0.0 -732.4 -563.7 -5139.7
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.0 988.0 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.0 983.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -988.0 0.0
J 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -983.1
0.0
자중 I 0.0
0.0 -308.6 2.5 -2515.0 0.0
J 0.0
0.0 -307.0 2.5 -2484.2
0.0
슬래브~1 I -0.0
-40.0 -1094.4 -0.6 -8841.0
19.6
J -0.0
-40.0 -1089.8 -0.6 -8731.8
19.8
포장, ~1 I -0.0
-6.4 -340.1 28.1 -2818.4
5.0
J -0.0
-6.4 -338.7 28.1 -2784.5
5.1
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0
합성전 I -0.0
-40.0 -1403.0 1.9 -11356.0
19.6
J -0.0
-40.0 -1396.9 1.9 -11216.0
19.8
합성후 I -0.0
-6.4 -340.1 28.1 -2818.4 5.0
J -0.0
-6.4 -338.7 28.1 -2784.5
5.1
고정하중 I -0.0
-46.4 -1743.0 30.0 -14174.4
24.7
J -0.0
-46.4 -1735.5 30.0 -14000.5
24.8
276 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 148.6 810.7 1404.3
0.0
J 0.0
0.0 172.5 731.0 2202.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -732.4 -563.7 -5139.7 0.0
J 0.0
0.0 -686.3 -650.0 -4224.4
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 92.7 707.8 1332.1
0.0
J 0.0
0.0 128.8 592.5 2202.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -568.9 -473.0 -3226.2 0.0
J 0.0
0.0 -529.7 -585.0 -2999.7
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 148.6 810.7 1404.3
0.0
J 0.0
0.0 172.5 731.0 1914.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -732.4 -563.7 -5139.7 0.0
J 0.0
0.0 -686.3 -650.0 -4224.4
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.0 983.1 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.0 835.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -983.1 0.0
J 0.0

0.0 -48.9 -0.0 -835.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 -307.0 2.5 -2484.2 0.0
J 0.0
0.0 -265.5 2.5 -1618.2 0.0

슬래브~1 I -0.0
-40.0 -1089.8 -0.6 -8731.8 19.8
J -0.0
-40.0 -952.8 -0.6 -5642.4 23.0

포장, ~1 I -0.0
-6.4 -338.7 28.1 -2784.5 5.1
J -0.0
-6.4 -297.3 28.1 -1822.5 5.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-40.0 -1396.9 1.9 -11216.0 19.8
J -0.0
-40.0 -1218.3 1.9 -7260.6 23.0

합성후 I -0.0
-6.4 -338.7 28.1 -2784.5 5.1
J -0.0
-6.4 -297.3 28.1 -1822.5 5.8

고정하중 I -0.0
-46.4 -1735.5 30.0 -14000.5 24.8
J -0.0
-46.4 -1515.6 30.0 -9083.1 28.9

277 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 172.5 731.0 2202.7 0.0
J 0.0
0.0 183.6 702.0 2587.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -686.3 -650.0 -4224.4 0.0
J 0.0
0.0 -668.1 -689.0 -3951.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 128.8 592.5 2202.7 0.0
J 0.0
0.0 145.2 545.9 2587.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -529.7 -585.0 -2999.7 0.0
J 0.0
0.0 -513.6 -636.1 -2906.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 172.5 731.0 1914.3 0.0
J 0.0
0.0 183.6 702.0 2212.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -686.3 -650.0 -4224.4 0.0
J 0.0
0.0 -668.1 -689.0 -3951.2 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.0 835.3 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.0 774.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -835.3 0.0
J 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -774.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -265.5 2.5 -1618.2 0.0
J 0.0
0.0 -248.4 2.5 -1297.0 0.0

슬래브~1 I -0.0
-40.0 -952.8 -0.6 -5642.4 23.0
J -0.0
-40.0 -896.1 -0.6 -4486.8 24.4

포장, ~1 I -0.0
-6.4 -297.3 28.1 -1822.5 5.8
J -0.0
-6.4 -280.2 28.1 -1461.5 6.2

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-40.0 -1218.3 1.9 -7260.6 23.0
J -0.0
-40.0 -1144.5 1.9 -5783.8 24.4

합성후 I -0.0
-6.4 -297.3 28.1 -1822.5 5.8
J -0.0
-6.4 -280.2 28.1 -1461.5 6.2

고정하중 I -0.0
-46.4 -1515.6 30.0 -9083.1 28.9
J -0.0
-46.4 -1424.8 30.0 -7245.3 30.5

278 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 159.3 733.6 2587.8 0.0
J 0.0
0.0 174.8 685.4 2996.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -639.7 -467.1 -3951.2 0.0
J 0.0
0.0 -612.1 -515.2 -3625.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 118.1 675.6 2587.8 0.0
J 0.0
0.0 140.0 603.2 2996.2 0.0

Min I 0.0
0.0 -515.5 -419.3 -2906.9 0.0
J 0.0
0.0 -490.3 -481.1 -2755.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 159.3 733.6 2212.4 0.0
J 0.0
0.0 174.8 685.4 2607.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -639.7 -467.1 -3951.2 0.0
J 0.0
0.0 -612.1 -515.2 -3625.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.0 774.2 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.0 682.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -774.2 0.0
J 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -682.5 0.0

자중 I 0.0
0.0 -239.5 1.4 -1297.0 0.0
J 0.0
0.0 -213.8 1.4 -872.0 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.5 -895.6 -1.3 -4486.8 24.4
J -0.0
-38.5 -810.6 -1.3 -2887.3 23.5

포장, ~1 I -0.0
-6.0 -281.6 33.8 -1461.5 6.2
J -0.0
-6.0 -255.9 33.8 -957.6 5.9

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-38.5 -1135.1 0.2 -5783.8 24.4
J -0.0
-38.5 -1024.4 0.2 -3759.3 23.5

합성후 I -0.0
-6.0 -281.6 33.8 -1461.5 6.2
J -0.0
-6.0 -255.9 33.8 -957.6 5.9

고정하중 I -0.0
-44.5 -1416.6 33.9 -7245.3 30.5
J -0.0
-44.5 -1280.3 33.9 -4716.9 29.4

279 1 37 활하중 Max I 0.0
0.0 174.8 685.4 2996.2 0.0
J 0.0
0.0 175.7 682.7 3018.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -612.1 -515.2 -3625.0 0.0
J 0.0
0.0 -610.7 -518.1 -3611.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 140.0 603.2 2996.2 0.0
J 0.0
0.0 141.3 599.5 3018.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -490.3 -481.1 -2755.6 0.0
J 0.0
0.0 -489.0 -484.6 -2747.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 174.8 685.4 2607.8 0.0
J 0.0
0.0 175.7 682.7 2632.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -612.1 -515.2 -3625.0 0.0
J 0.0
0.0 -610.7 -518.1 -3611.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.0 682.5 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.0 677.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -682.5 0.0
J 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -677.6 0.0

자중 I 0.0
0.0 -213.8 1.4 -872.0 0.0
J 0.0
0.0 -212.6 1.4 -850.7 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.5 -810.6 -1.3 -2887.3 23.5
J -0.0
-38.5 -806.1 -1.3 -2806.4 23.4

포장, ~1 I -0.0
-6.0 -255.9 33.8 -957.6 5.9
J -0.0
-6.0 -254.6 33.8 -932.1 5.9

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-38.5 -1018.7 0.2 -3657.2 23.4
J -0.0
-38.5 -852.7 0.2 -826.7 22.0

합성후 I -0.0
-6.0 -254.6 33.8 -932.1 5.9
J -0.0
-6.0 -213.2 33.8 -224.5 5.5

고정하중 I -0.0
-44.5 -1273.3 33.9 -4589.2 29.3
J -0.0
-44.5 -1065.9 33.9 -1051.2 27.5

281 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 190.4 627.7 3762.6 0.0
J 0.0
0.0 241.4 500.4 4878.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -548.5 -384.1 -3477.0 0.0
J 0.0
0.0 -480.6 -576.3 -3317.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 161.5 620.7 3762.6 0.0
J 0.0
0.0 225.9 440.3 4592.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -452.6 -373.9 -2504.1 0.0
J 0.0
0.0 -385.3 -576.3 -2079.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 190.4 627.7 3628.8 0.0
J 0.0
0.0 241.4 500.4 4878.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -548.5 -384.1 -3477.0 0.0
J 0.0
0.0 -480.6 -531.5 -3317.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 584.0 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 438.4 0.0

Min I 0.0
-38.5 -1024.4 0.2 -3759.3 23.5
J -0.0
-38.5 -1018.7 0.2 -3657.2 23.4

합성후 I -0.0
-6.0 -255.9 33.8 -957.6 5.9
J -0.0
-6.0 -254.6 33.8 -932.1 5.9

고정하중 I -0.0
-44.5 -1280.3 33.9 -4716.9 29.4
J -0.0
-44.5 -1273.3 33.9 -4589.2 29.3

280 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 175.7 682.7 3018.6 0.0
J 0.0
0.0 205.1 606.9 3762.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -610.7 -518.1 -3611.8 0.0
J 0.0
0.0 -568.3 -614.5 -3477.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 141.3 599.5 3018.6 0.0
J 0.0
0.0 180.5 487.6 3762.6 0.0

Min I 0.0
0.0 -489.0 -484.6 -2747.5 0.0
J 0.0
0.0 -449.4 -601.6 -2504.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 175.7 682.7 2632.4 0.0
J 0.0
0.0 205.1 606.9 3628.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -610.7 -518.1 -3611.8 0.0
J 0.0
0.0 -568.3 -614.5 -3477.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 48.9 0.0 677.6 0.0
J 0.0
0.0 48.9 0.0 584.0 0.0

Min I 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -677.6 0.0
J 0.0
0.0 -48.9 -0.0 -584.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -212.6 1.4 -850.7 0.0
J 0.0
0.0 -183.7 1.4 -251.2 0.0

슬래브~1 I -0.0
-38.5 -806.1 -1.3 -2806.4 23.4
J -0.0
-38.5 -669.0 -1.3 -575.4 22.0

포장, ~1 I -0.0
-6.0 -254.6 33.8 -932.1 5.9
J -0.0
-6.0 -213.2 33.8 -224.5 5.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0

합성전 I -0.0
-38.5 -1018.7 0.2 -3657.2 23.4
J -0.0
-38.5 -852.7 0.2 -826.7 22.0

합성후 I -0.0
-6.0 -254.6 33.8 -932.1 5.9
J -0.0
-6.0 -213.2 33.8 -224.5 5.5

고정하중 I -0.0
-44.5 -1273.3 33.9 -4589.2 29.3
J -0.0
-44.5 -1065.9 33.9 -1051.2 27.5

281 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 190.4 627.7 3762.6 0.0
J 0.0
0.0 241.4 500.4 4878.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -548.5 -384.1 -3477.0 0.0
J 0.0
0.0 -480.6 -576.3 -3317.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 161.5 620.7 3762.6 0.0
J 0.0
0.0 225.9 440.3 4592.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -452.6 -373.9 -2504.1 0.0
J 0.0
0.0 -385.3 -576.3 -2079.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 190.4 627.7 3628.8 0.0
J 0.0
0.0 241.4 500.4 4878.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -548.5 -384.1 -3477.0 0.0
J 0.0
0.0 -480.6 -531.5 -3317.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 584.0 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 438.4 0.0

Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -584.0 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -438.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 -175.0 0.8 -251.2 0.0
J 0.0
0.0 -127.2 0.8 504.3 0.0

슬래브~1 I -0.0
-37.6 -669.1 -1.2 -575.4 22.0
J -0.0
-37.6 -442.5 -1.2 2203.5 15.3

포장, ~1 I -0.0
-5.8 -212.2 29.5 -224.5 5.5
J -0.0
-5.8 -143.8 29.5 665.4 3.9

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0

합성전 I -0.0
-37.6 -844.1 -0.4 -826.7 22.0
J -0.0
-37.6 -569.7 -0.4 2707.8 15.3

합성후 I -0.0
-5.8 -212.2 29.5 -224.5 5.5
J -0.0
-5.8 -143.8 29.5 665.4 3.9

고정하중 I -0.0
-43.4 -1056.2 29.1 -1051.2 27.5
J -0.0
-43.4 -713.5 29.1 3373.1 19.2

282 1 38 활하중 Max I 0.0
0.0 230.7 576.3 4878.4 0.0
J 0.0
0.0 237.0 550.3 4975.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -464.3 -358.2 -3317.1 0.0
J 0.0
0.0 -455.7 -381.6 -3293.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 206.8 576.3 4592.8 0.0
J 0.0
0.0 214.6 550.3 4637.8 0.0

Min I 0.0
0.0 -392.6 -358.2 -2079.8 0.0
J 0.0
0.0 -382.4 -381.6 -2024.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 230.7 533.1 4878.4 0.0
J 0.0
0.0 237.0 515.2 4975.5 0.0

Min I 0.0
0.0 -464.3 -333.4 -3317.1 0.0
J 0.0
0.0 -455.7 -349.4 -3293.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 438.4 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 420.3 0.0

Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -438.4 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -420.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 -118.6 0.4 504.3 0.0
J 0.0
0.0 -112.6 0.4 576.5 0.0

슬래브~1 I -0.0
-37.8 -443.1 -0.6 2203.5 15.3
J -0.0
-37.8 -414.7 -0.6 2471.5 14.6

포장, ~1 I -0.0
-5.8 -141.0 17.9 665.4 3.9
J -0.0
-5.8 -132.4 17.9 750.8 3.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0

합성전 I -0.0
-37.8 -561.7 -0.2 2707.8 15.3
J -0.0
-37.8 -527.4 -0.2 3048.1 14.6

합성후 I -0.0
-5.8 -141.0 17.9 665.4 3.9
J -0.0
-5.8 -132.4 17.9 750.8 3.7

고정하중 I -0.0
-43.6 -702.6 17.8 3373.1 19.2
J -0.0
-43.6 -659.8 17.8 3798.9 18.3

283 1 39 활하중 Max I 0.0
0.0 237.0 550.3 4975.5 0.0
J 0.0
0.0 238.0 546.2 4990.7 0.0

Min I 0.0
0.0 -455.7 -381.6 -3293.8 0.0
J 0.0
0.0 -454.4 -385.3 -3290.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 214.6 550.3 4637.8 0.0

J 0.0
0.0 215.9 546.2 4645.4
0.0
Min I 0.0
0.0 -382.4 -381.6 -2024.8 0.0
J 0.0
0.0 -380.8 -385.3 -2016.0
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 237.0 515.2 4975.5
0.0
J 0.0
0.0 238.0 512.4 4990.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -455.7 -349.4 -3293.8 0.0
J 0.0
0.0 -454.4 -352.0 -3290.1
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 420.3 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 417.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -420.3 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -417.3
0.0
자중 I 0.0
0.0 -112.6 0.4 576.5 0.0
J 0.0
0.0 -111.6 0.4 587.8 0.0
슬래브~1 I -0.0
-37.8 -414.7 -0.6 2471.5
14.6
J -0.0
-37.8 -410.2 -0.6 2512.8
14.4
포장, ~1 I -0.0
-5.8 -132.4 17.9 750.8
3.7
J -0.0
-5.8 -131.0 17.9 764.0
3.7
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전 I -0.0
-37.8 -527.4 -0.2 3048.1 14.6
J -0.0
-37.8 -521.8 -0.2 3100.5
14.4
합성후 I -0.0
-5.8 -132.4 17.9 750.8 3.7
J -0.0
-5.8 -131.0 17.9 764.0
3.7
고정하중 I -0.0
-43.6 -659.8 17.8 3798.9 18.3
J -0.0
-43.6 -652.9 17.8 3864.5
18.1
284 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 238.0 546.2 4990.7
0.0
J 0.0
0.0 286.2 406.9 5577.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -454.4 -385.3 -3290.1 0.0
J 0.0
0.0 -400.3 -554.4 -3131.3
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 215.9 546.2 4645.4
0.0
J 0.0
0.0 277.2 404.3 5033.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -380.8 -385.3 -2016.0 0.0
J 0.0
0.0 -318.2 -554.4 -1640.1
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 238.0 512.4 4990.7
0.0
J 0.0
0.0 286.2 406.9 5577.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -454.4 -352.0 -3290.1 0.0
J 0.0
0.0 -400.3 -476.2 -3131.3
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 417.3 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 407.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -417.3 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -407.2
0.0
자중 I 0.0
0.0 -111.6 0.4 587.8 0.0
J 0.0
0.0 -67.2 0.4 970.1 0.0
슬래브~1 I -0.0
-37.8 -410.2 -0.6 2512.8
14.4
J -0.0
-37.8 -216.5 -0.6 3852.3
9.3
포장, ~1 I -0.0
-5.8 -131.0 17.9 764.0
3.7
J -0.0
-5.8 -72.6 17.9 1199.3
2.4
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전 I -0.0
-37.8 -521.8 -0.2 3100.5 14.4
J -0.0
-37.8 -283.7 -0.2 4822.4
9.3
합성후 I -0.0
-5.8 -131.0 17.9 764.0 3.7
J -0.0
-5.8 -72.6 17.9 1199.3
2.4
고정하중 I -0.0
-43.6 -652.9 17.8 3864.5 18.1
J -0.0
-43.6 -356.3 17.8 6021.7
11.7
285 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 285.7 540.3 5577.9
0.0
J 0.0
0.0 314.2 450.6 5656.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -389.9 -364.3 -3131.3 0.0
J 0.0
0.0 -358.5 -445.7 -3029.2
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 258.4 540.3 5033.1
0.0
J 0.0
0.0 294.8 450.6 5004.7
0.0
Min I 0.0
0.0 -334.7 -364.3 -1640.1 0.0
J 0.0
0.0 -296.0 -445.7 -1415.6
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 285.7 492.2 5577.9
0.0
J 0.0
0.0 314.2 422.7 5656.9
0.0
Min I 0.0
0.0 -389.9 -356.2 -3131.3 0.0
J 0.0
0.0 -358.5 -418.3 -3029.2
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 407.2 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 421.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -407.2 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -421.7
0.0
자중 I 0.0
0.0 -58.6 -0.0 970.1 0.0
J 0.0
0.0 -32.6 -0.0 1084.1
0.0
슬래브~1 I -0.0
-38.0 -216.9 -0.1 3852.3
9.3
J -0.0
-38.0 -103.6 -0.1 4252.9
6.9
포장, ~1 I -0.0
-5.9 -68.5 1.7 1199.3
2.4
J -0.0
-5.9 -34.4 1.7 1327.9
1.8
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
합성전 I -0.0
-38.0 -275.4 -0.2 4822.4 9.3
J -0.0
-38.0 -136.2 -0.2 5336.9
6.9
합성후 I -0.0
-5.9 -68.5 1.7 1199.3 2.4
J -0.0
-5.9 -34.4 1.7 1327.9
1.8
고정하중 I -0.0
-43.9 -344.0 1.5 6021.7 11.7
J -0.0
-43.9 -170.5 1.5 6664.8
8.7
286 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 359.2 552.7 5700.4
0.0
J 0.0
0.0 423.1 360.4 5249.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -334.0 -401.3 -2967.4 0.0
J 0.0
0.0 -278.2 -570.8 -2955.7
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 319.7 552.7 5025.4
0.0
J 0.0
0.0 391.0 360.4 4574.6
0.0
Min I 0.0
0.0 -280.2 -399.5 -1349.1 0.0
J 0.0
0.0 -213.3 -570.8 -1715.6
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 359.2 477.1 5700.4
0.0
J 0.0
0.0 423.1 339.9 5249.3
0.0
Min I 0.0
0.0 -334.0 -401.3 -2967.4 0.0
J 0.0
0.0 -278.2 -527.6 -2955.7
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 436.1 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 532.7 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -436.1 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -532.7
0.0
자중 I 0.0
0.0 2.0 -0.4 1133.1 0.0
J 0.0
0.0 53.9 -0.4 993.3 0.0
슬래브~1 I -0.0
-38.1 9.3 0.4 4370.2 4.4
J -0.0
-38.1 235.8 0.4 3757.4
-0.0
포장, ~1 I -0.0
-5.9 4.0 -15.1 1371.0
1.2
J -0.0
-5.9 72.4 -15.1 1180.0
0.1
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성전 I -0.0
-38.1 11.3 -0.0 5503.3 4.4
J -0.0
-38.1 289.8 -0.0 4750.7
-0.0
합성후 I -0.0
-5.9 4.0 -15.1 1371.0 1.2
J -0.0
-5.9 72.4 -15.1 1180.0
0.1
고정하중 I -0.0
-44.0 15.3 -15.2 6874.3 5.6
J -0.0
-44.0 362.2 -15.2 5930.8
0.0
287 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 441.3 579.9 5249.3
0.0
J 0.0
0.0 473.9 475.5 4760.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -287.0 -485.1 -2955.7 0.0
J 0.0
0.0 -259.9 -542.2 -2938.9
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 386.4 579.9 4574.6
0.0
J 0.0
0.0 419.4 475.5 4115.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -230.3 -433.5 -1715.6 0.0
J 0.0
0.0 -196.4 -515.4 -1892.5
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 441.3 522.0 5249.3
0.0
J 0.0
0.0 473.9 446.7 4760.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -287.0 -485.1 -2955.7 0.0
J 0.0
0.0 -259.9 -542.2 -2938.9
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 532.7 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 627.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -532.7 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -627.5
0.0
자중 I 0.0
0.0 62.6 -0.8 993.3 0.0
J 0.0
0.0 88.6 -0.8 804.3 0.0
슬래브~1 I -0.0
-38.1 235.5 0.7 3757.4
-0.0
J -0.0
-38.1 348.8 0.7 3027.1
-2.3
포장, ~1 I -0.0
-5.9 75.7 -28.6 1180.0
0.1
J -0.0
-5.9 109.9 -28.6 948.0
-0.5
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.0
-38.1 298.1 -0.1 4750.7 -0.0
J -0.0
-38.1 437.3 -0.1 3831.5
-2.3
합성후 I -0.0
-5.9 75.7 -28.6 1180.0 0.1
J -0.0
-5.9 109.9 -28.6 948.0
-0.5
고정하중 I -0.0
-44.0 373.8 -28.7 5930.8 0.1
J -0.0
-44.0 547.2 -28.7 4779.5
-2.8
288 1 28 활하중 Max I 0.0
0.0 473.9 475.5 4760.1
0.0
J 0.0
0.0 482.5 451.2 4632.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -259.9 -542.2 -2938.9 0.0
J 0.0
0.0 -253.6 -557.8 -2934.7
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 419.4 475.5 4115.2
0.0
J 0.0
0.0 427.8 451.2 4006.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -196.4 -515.4 -1892.5 0.0
J 0.0
0.0 -188.3 -536.6 -1936.8
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 473.9 446.7 4760.1
0.0
J 0.0
0.0 482.5 429.0 4632.2
0.0
Min I 0.0
0.0 -259.9 -542.2 -2938.9 0.0
J 0.0
0.0 -253.6 -557.8 -2934.7
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 627.5 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 651.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -627.5 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -651.2
0.0
자중 I 0.0
0.0 88.6 -0.8 804.3 0.0
J 0.0
0.0 95.1 -0.8 747.0 0.0
슬래브~1 I -0.0
-38.1 348.8 0.7 3027.1
-2.3
J -0.0
-38.1 377.1 0.7 2800.3
-2.9
포장, ~1 I -0.0
-5.9 109.9 -28.6 948.0
-0.5
J -0.0
-5.9 118.4 -28.6 876.6
-0.6
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.0
-38.1 437.3 -0.1 3831.5 -2.3
J -0.0
-38.1 472.1 -0.1 3547.3
-2.9
합성후 I -0.0
-5.9 109.9 -28.6 948.0 -0.5
J -0.0
-5.9 118.4 -28.6 876.6
-0.6
고정하중 I -0.0
-44.0 547.2 -28.7 4779.5 -2.8
J -0.0
-44.0 590.6 -28.7 4423.9
-3.5
289 1 29 활하중 Max I 0.0
0.0 482.5 451.2 4632.2
0.0
J 0.0
0.0 483.9 447.3 4611.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -253.6 -557.8 -2934.7 0.0
J 0.0
0.0 -252.6 -560.4 -2934.1
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 427.8 451.2 4006.2
0.0
J 0.0
0.0 429.1 447.3 3989.1
0.0
Min I 0.0
0.0 -188.3 -536.6 -1936.8 0.0
J 0.0
0.0 -187.0 -540.1 -1943.9
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 482.5 429.0 4632.2
0.0
J 0.0
0.0 483.9 426.1 4611.8
0.0
Min I 0.0
0.0 -253.6 -557.8 -2934.7 0.0
J 0.0
0.0 -252.6 -560.4 -2934.1
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.1 651.2 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.1 655.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -651.2 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.1 -655.0
0.0
자중 I 0.0
0.0 95.1 -0.8 747.0 0.0
J 0.0
0.0 96.1 -0.8 737.4 0.0
슬래브~1 I -0.0
-38.1 377.1 0.7 2800.3
-2.9
J -0.0
-38.1 381.6 0.7 2762.4
-3.0
포장, ~1 I -0.0
-5.9 118.4 -28.6 876.6
-0.6
J -0.0
-5.9 119.8 -28.6 864.7
-0.6
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I -0.0
-38.1 472.1 -0.1 3547.3 -2.9
J -0.0
-38.1 477.7 -0.1 3499.8
-3.0
합성후 I -0.0
-5.9 118.4 -28.6 876.6 -0.6
J -0.0
-5.9 119.8 -28.6 864.7
-0.6
고정하중 I -0.0
-44.0 590.6 -28.7 4423.9 -3.5
J -0.0
-44.0 597.5 -28.7 4364.5
-3.6
290 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 483.9 447.3 4611.8
0.0

			J				0.0
0.0		509.2		379.0		4238.5	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−252.6		−560.4		−2934.1		0.0
			J				0.0
0.0		−235.7		−609.2		−2922.3	0.0
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0		429.1		447.3		3989.1	0.0
			J				0.0
0.0		454.1		379.0		3694.2	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−187.0		−540.1		−1943.9		0.0
			J				0.0
0.0		−165.0		−608.7		−2069.9	0.0
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0		483.9		426.1		4611.8	0.0
			J				0.0
0.0		509.2		377.5		4238.5	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−252.6		−560.4		−2934.1		0.0
			J				0.0
0.0		−235.7		−609.2		−2922.3	0.0
		지정침하	Max	I			0.0
0.0		48.8		0.1		655.0	0.0
			J				0.0
0.0		48.8		0.1		722.4	0.0
			Min	I			0.0
0.0		−48.8		−0.1		−655.0	0.0
			J				0.0
0.0		−48.8		−0.1		−722.4	0.0
		자중		I			0.0
0.0		96.1		−0.8		737.4	0.0
			J				0.0
0.0		113.0		−0.8		551.9	0.0
		슬래브~1		I			−0.0
−38.1		381.6		0.7		2762.4	−3.0
			J				−0.0
−38.1		462.1		0.7		2013.6	−4.6
		포장, ~1		I			−0.0
−5.9		119.8		−28.6		864.7	−0.6
			J				−0.0
−5.9		144.1		−28.6		630.5	−1.0
		단위모~1		I			0.0
0.0	−0.0		−0.0		0.0		0.0
			J				0.0
0.0	−0.0		−0.0		0.0		0.0
		합성전		I			−0.0
−38.1		477.7		−0.1		3499.8	−3.0
			J				−0.0
−38.1		575.1		−0.1		2565.5	−4.6
		합성후		I			−0.0
−5.9		119.8		−28.6		864.7	−0.6
			J				−0.0
−5.9		144.1		−28.6		630.5	−1.0
		고정하중		I			−0.0
−44.0		597.5		−28.7		4364.5	−3.6
			J				−0.0
−44.0		719.2		−28.7		3196.0	−5.7
291	1	30	활하중	Max	I		0.0
0.0		530.3		590.3		4238.5	0.0
			J				0.0
0.0		602.4		439.0		3002.5	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−251.3		−578.9		−2922.3		0.0
			J				0.0
0.0		−204.9		−707.7		−3154.5	0.0
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0		452.3		588.4		3694.2	0.0
			J				0.0
0.0		519.4		399.0		2489.2	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−190.4		−467.8		−2069.9		0.0
			J				0.0
0.0		−126.9		−655.5		−2406.8	0.0
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0		530.3		590.3		4238.5	0.0
			J				0.0
0.0		602.4		439.0		3002.5	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−251.3		−578.9		−2922.3		0.0
			J				0.0
0.0		−204.9		−707.7		−3154.5	0.0
		지정침하	Max	I			0.0
0.0		48.8		0.1		722.4	0.0
			J				0.0
0.0		48.8		0.1		934.0	0.0
			Min	I			0.0
0.0		−48.8		−0.1		−722.4	0.0
			J				0.0
0.0		−48.8		−0.1		−934.0	0.0
		자중		I			0.0
0.0		121.6		−1.3		551.9	0.0
			J				0.0
0.0		169.4		−1.3		−175.6	0.0
		슬래브~1		I			−0.0
−38.2		461.5		1.4		2013.6	−4.6
			J				−0.0
−38.2		688.0		1.4		−860.1	−8.3
		포장, ~1		I			−0.0
−5.9		145.6		−34.9		630.5	−1.0
			J				−0.0
−5.9		213.9		−34.9		−268.2	−2.0
		단위모~1		I			0.0
0.0	−0.0		−0.0		0.0		0.0
			J				0.0
0.0	−0.0		−0.0		0.1		0.0
		합성전		I			−0.0
−38.2		583.0		0.1		2565.5	−4.6
			J				−0.0
−38.2		857.4		0.1		−1035.7	−8.3
		합성후		I			−0.0
−5.9		145.6		−34.9		630.5	−1.0
			J				−0.0
−5.9		213.9		−34.9		−268.2	−2.0
		고정하중		I			−0.0
−44.2		728.6		−34.9		3196.0	−5.6
			J				−0.0
−44.2		1071.3		−34.9		−1303.9	−10.2
292	1	30	활하중	Max	I		0.0
0.0		625.3		651.0		3002.5	0.0
			J				0.0
0.0		643.8		609.1		2759.9	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−228.2		−663.3		−3154.5		0.0
			J				0.0
0.0		−216.8		−695.2		−3375.8	0.0
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0		512.9		613.1		2489.2	0.0
			J				0.0
0.0		529.4		557.8		2099.3	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−155.0		−517.4		−2406.8		0.0
			J				0.0
0.0		−138.1		−566.0		−2484.8	0.0
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0		625.3		651.0		3002.5	0.0
			J				0.0
0.0		643.8		609.1		2759.9	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−228.2		−663.3		−3154.5		0.0
			J				0.0
0.0		−216.8		−695.2		−3375.8	0.0
		지정침하	Max	I			0.0
0.0		48.9		0.1		934.0	0.0
			J				0.0
0.0		48.9		0.1		995.1	0.0
			Min	I			0.0
0.0		−48.9		−0.1		−934.0	0.0
			J				0.0
0.0		−48.9		−0.1		−995.1	0.0
		자중		I			0.0
0.0	178.2		−2.3		−175.6		0.0
			J				0.0
0.0	190.2		−2.3		−405.8		0.0
		슬래브~1		I			−0.0
−39.3		688.4		0.8		−860.1	−8.3
			J				−0.0
−39.3		745.0		0.8		−1756.0	−7.8
		포장, ~1		I			−0.0
−6.2		213.4		−32.6		−268.2	−2.0
			J				−0.0
−6.2		230.5		−32.6		−545.7	−1.8
		단위모~1		I			0.0
0.0	−0.0		0.0		0.1		0.0
			J				0.0
0.0	−0.0		0.0		0.1		0.0
		합성전		I			−0.0
−39.3		866.6		−1.5		−1035.7	−8.3
			J				−0.0
−39.3		935.2		−1.5		−2161.9	−7.8
		합성후		I			−0.0
−6.2		213.4		−32.6		−268.2	−2.0
			J				−0.0
−6.2		230.5		−32.6		−545.7	−1.8
		고정하중		I			−0.0
−45.6		1080.0		−34.1		−1303.9	−10.2
			J				−0.0
−45.6		1165.7		−34.1		−2707.5	−9.6
293	1	40	활하중	Max	I		0.0
0.0		643.8		609.1		2759.9	0.0
			J				0.0
0.0		653.2		588.9		2664.4	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−216.8		−695.2		−3375.8		0.0
			J				0.0
0.0	−211.4		−712.2		−3510.2		0.0
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0		529.4		557.8		2099.3	0.0
			J				0.0
0.0		537.7		532.2		1942.5	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−138.1		−566.0		−2484.8		0.0
			J				0.0
0.0	−130.1		−590.9		−2524.2		0.0
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0		643.8		609.1		2759.9	0.0
			J				0.0
0.0		653.2		588.9		2664.4	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−216.8		−695.2		−3375.8		0.0
			J				0.0
0.0	−211.4		−712.2		−3510.2		0.0
		지정침하	Max	I			0.0
0.0		48.9		0.1		995.1	0.0
			J				0.0
0.0		48.9		0.1		1025.7	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−48.9		−0.1		−995.1		0.0
			J				0.0
0.0	−48.9		−0.1		−1025.7		0.0
		자중		I			0.0
0.0	190.2		−2.3		−405.8		0.0
			J				0.0
0.0	196.1		−2.3		−526.6		0.0
		슬래브~1		I			−0.0
−39.3		745.0		0.8		−1756.0	−7.8
			J				−0.0
−39.3		773.4		0.8		−2230.5	−7.6
		포장, ~1		I			−0.0
−6.2		230.5		−32.6		−545.7	−1.8
			J				−0.0
−6.2		239.1		−32.6		−692.4	−1.8
		단위모~1		I			0.0
0.0	−0.0		0.0		0.1		0.0
			J				0.0
0.0	−0.0		0.0		0.1		0.0
		합성전		I			−0.0
−39.3		935.2		−1.5		−2161.9	−7.8
			J				−0.0
−39.3		969.5		−1.5		−2757.1	−7.6
		합성후		I			−0.0
−6.2		230.5		−32.6		−545.7	−1.8
			J				−0.0
−6.2		239.1		−32.6		−692.4	−1.8
		고정하중		I			−0.0
−45.6		1165.7		−34.1		−2707.5	−9.6
			J				−0.0
−45.6		1208.6		−34.1		−3449.5	−9.3
294	1	41	활하중	Max	I		0.0
0.0		653.2		588.9		2664.4	0.0
			J				0.0
0.0		654.7		585.8		2650.3	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−211.4		−712.2		−3510.2		0.0
			J				0.0
0.0	−210.5		−714.8		−3533.3		0.0
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0		537.7		532.2		1942.5	0.0
			J				0.0
0.0		539.0		528.3		1920.1	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−130.1		−590.9		−2524.2		0.0
			J				0.0
0.0	−128.9		−594.9		−2530.5		0.0
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0		653.2		588.9		2664.4	0.0
			J				0.0
0.0		654.7		585.8		2650.3	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−211.4		−712.2		−3510.2		0.0
			J				0.0
0.0	−210.5		−714.8		−3533.3		0.0
		지정침하	Max	I			0.0
0.0		48.9		0.1		1025.7	0.0
			J				0.0
0.0		48.9		0.1		1030.6	0.0
			Min	I			0.0
0.0		−48.9		−0.1		−1025.7	0.0
			J				0.0
0.0		−48.9		−0.1		−1030.6	0.0
		자중		I			0.0
0.0	196.1		−2.3		−526.6		0.0
			J				0.0
0.0	197.3		−2.3		−546.2		0.0
		슬래브~1		I			−0.0
−39.3		773.4		0.8		−2230.5	−7.6
			J				−0.0
−39.3		777.9		0.8		−2308.1	−7.5
		포장, ~1		I			−0.0
−6.2		239.1		−32.6		−692.4	−1.8
			J				−0.0
−6.2		240.4		−32.6		−716.4	−1.8
		단위모~1		I			0.0
0.0	−0.0		0.0		0.1		0.0
			J				0.0
0.0	−0.0		0.0		0.1		0.0
		합성전		I			−0.0
−39.3		969.5		−1.5		−2757.1	−7.6
			J				−0.0
−39.3		975.2		−1.5		−2854.3	−7.5
		합성후		I			−0.0
−6.2		239.1		−32.6		−692.4	−1.8
			J				−0.0
−6.2		240.4		−32.6		−716.4	−1.8
		고정하중		I			−0.0
−45.6		1208.6		−34.1		−3449.5	−9.3
			J				−0.0
−45.6		1215.6		−34.1		−3570.7	−9.3
295	1	33	활하중	Max	I		0.0
0.0		654.7		585.8		2650.3	0.0
			J				0.0
0.0		701.8		504.2		2430.7	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−210.5		−714.8		−3533.3		0.0
			J				0.0
0.0	−187.8		−796.4		−4443.8		0.0
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0		539.0		528.3		1920.1	0.0
			J				0.0
0.0		579.3		418.6		1250.7	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−128.9		−594.9		−2530.5		0.0
			J				0.0
0.0		−93.7		−716.5		−2722.5	0.0
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0		654.7		585.8		2650.3	0.0
			J				0.0
0.0		701.8		504.2		2430.7	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−210.5		−714.8		−3533.3		0.0
			J				0.0
0.0	−187.8		−796.4		−4443.8		0.0
		지정침하	Max	I			0.0
0.0		48.9		0.1		1030.6	0.0
			J				0.0
0.0		48.9		0.1		1178.6	0.0
			Min	I			0.0
0.0		−48.9		−0.1		−1030.6	0.0
			J				0.0
0.0		−48.9		−0.1		−1178.6	0.0
		자중		I			0.0
0.0	197.3		−2.3		−546.2		0.0
			J				0.0
0.0	238.8		−2.3		−1205.9		0.0
		슬래브~1		I			−0.0
−39.3		777.9		0.8		−2308.1	−7.5
			J				−0.0
−39.3		915.0		0.8		−4868.6	−6.4
		포장, ~1		I			−0.0
−6.2		240.4		−32.6		−716.4	−1.8
			J				−0.0
−6.2		281.8		−32.6		−1506.2	−1.5
		단위모~1		I			0.0
0.0	−0.0		0.0		0.1		0.0
			J				0.0
0.0	−0.0		0.0		0.1		0.0
		합성전		I			−0.0
−39.3		975.2		−1.5		−2854.3	−7.5
			J				−0.0
−39.3		1153.8		−1.5		−6074.4	−6.4
		합성후		I			−0.0
−6.2		240.4		−32.6		−716.4	−1.8
			J				−0.0
−6.2		281.8		−32.6		−1506.2	−1.5
		고정하중		I			−0.0
−45.6		1215.6		−34.1		−3570.7	−9.3
			J				−0.0
−45.6		1435.5		−34.1		−7580.6	−7.9
296	1	33	활하중	Max	I		0.0
0.0		723.2		686.8		2430.7	0.0
			J				0.0
0.0		805.1		546.4		2559.5	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−217.0		−722.7		−4443.8		0.0
			J				0.0
0.0		−187.7		−870.1		−6677.0	0.0
		활하중~1	Max	I			0.0
0.0		572.4		604.1		1250.7	0.0
			J				0.0
0.0		638.4		414.0		1084.2	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−117.9		−577.1		−2722.5		0.0
			J				0.0
0.0		−96.4		−788.4		−3014.3	0.0
		활하중~2	Max	I			0.0
0.0		723.2		686.8		2430.7	0.0
			J				0.0
0.0		805.1		546.4		2559.5	0.0
			Min	I			0.0
0.0	−217.0		−722.7		−4443.8		0.0
			J				0.0
0.0		−187.7		−870.1		−6677.0	0.0
		지정침하	Max	I			0.0
0.0		48.8		0.1		1178.6	0.0
			J				0.0
0.0		48.8		0.1		1422.4	0.0
			Min	I			0.0
0.0		−48.8		−0.1		−1178.6	0.0
			J				0.0
0.0		−48.8		−0.1		−1422.4	0.0
		자중		I			0.0
0.0	247.0		−2.7		−1205.9		0.0
			J				0.0
0.0	315.5		−2.7		−2612.1		0.0
		슬래브~1		I			−0.0
−40.2		913.3		2.9		−4868.6	−6.4
			J				−0.0
−40.2		1139.9		2.9		−10001.4	−0.0
		포장, ~1		I			−0.0
−6.4		278.0		−19.6		−1506.2	−1.5
			J				−0.0
−6.4		346.4		−19.6		−3067.3	−0.0
		단위모~1		I			0.0
0.0	−0.0		−0.0		0.1		0.0
			J				0.0
0.0	−0.0		−0.0		0.2		0.0

합성전 I −0.0
−40.2 1160.2 0.2 −6074.4 −6.4
J −0.0
−40.2 1455.4 0.2 −12613.5 −0.0
합성후 I −0.0
−6.4 278.0 −19.6 −1506.2 −1.5
J −0.0
−6.4 346.4 −19.6 −3067.3 −0.0
고정하중 I −0.0
−46.7 1438.3 −19.4 −7580.6 −7.9
J −0.0
−46.7 1801.8 −19.4 −15680.7 −0.0

297 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 218.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 −30.2 −98.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 218.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 −30.2 −98.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 183.6 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 −25.4 −56.6 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.4 0.0 −0.1 0.0

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.4 0.0 −0.1 0.0

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.4 0.0 −0.1 0.0

298 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 16.6 32.5 0.0 0.0
J 0.0
0.0 236.6 0.0 34.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −235.1 −0.0 −98.1 0.0
J 0.0
0.0 −29.1 −32.5 −151.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 16.6 32.5 0.0 0.0
J 0.0
0.0 236.6 0.0 34.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −235.1 −0.0 −98.1 0.0
J 0.0
0.0 −29.1 −32.5 −151.8 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 16.4 29.1 0.0 0.0
J 0.0
0.0 213.3 0.0 19.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −209.4 −0.0 −56.6 0.0
J 0.0
0.0 −22.7 −29.1 −71.7 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.8 0.0 −0.1 0.0
J 0.0
0.0 1.7 0.0 2.3 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 −3.4 −0.0 −0.0 0.0
J −0.0
−0.0 −3.4 −0.0 15.3 0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 −1.1 0.0 −0.0 0.0
J −0.0
−0.0 −1.1 0.0 5.2 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −4.0 −0.0 20.3 −0.0
J −0.0
−0.0 −3.9 −0.0 20.7 −0.0

합성후 I −0.0
−0.0 −0.6 0.0 5.5 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.6 0.0 5.6 −0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 −4.6 0.0 25.8 −0.0
J −0.0
−0.0 −4.5 0.0 26.2 −0.0

301 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 47.9 26.3 110.6 0.0
J 0.0
0.0 248.1 0.0 39.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −201.2 −4.4 −71.9 0.0
J 0.0
0.0 −24.0 −35.0 −157.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 47.9 26.3 110.6 0.0
J 0.0
0.0 248.1 0.0 39.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −201.2 −4.4 −71.9 0.0
J 0.0
0.0 −24.0 −35.0 −157.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 28.6 24.6 68.2 0.0
J 0.0
0.0 213.8 0.0 25.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −184.6 −3.7 −48.3 0.0
J 0.0
0.0 −19.4 −29.5 −75.8 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.4 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.3 0.0 4.2 0.0
J 0.0
0.0 2.0 0.0 4.9 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 −1.6 −0.0 16.4 −0.0
J −0.0
−0.0 −1.6 −0.0 23.5 −0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.6 0.0 5.6 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.6 0.0 7.9 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −4.0 0.0 20.3 −0.0
J −0.0
−0.0 −3.9 −0.0 20.7 0.0

합성후 I −0.0
−0.0 −0.6 0.0 5.5 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.6 0.0 5.6 −0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 −4.6 0.0 25.8 −0.0
J −0.0
−0.0 −4.5 0.0 26.2 −0.0

301 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 47.9 26.3 110.6 0.0
J 0.0
0.0 248.1 0.0 39.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −201.2 −4.4 −71.9 0.0
J 0.0
0.0 −24.0 −35.0 −157.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 47.9 26.3 110.6 0.0
J 0.0
0.0 248.1 0.0 39.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −201.2 −4.4 −71.9 0.0
J 0.0
0.0 −24.0 −35.0 −157.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 28.6 24.6 68.2 0.0
J 0.0
0.0 213.8 0.0 25.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −184.6 −3.7 −48.3 0.0
J 0.0
0.0 −19.4 −29.5 −75.8 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.4 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.3 0.0 4.2 0.0
J 0.0
0.0 2.0 0.0 4.9 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 −1.6 −0.0 16.4 −0.0
J −0.0
−0.0 −1.6 −0.0 23.5 −0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.6 0.0 5.6 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.6 0.0 7.9 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −4.0 −0.0 20.3 −0.0
J −0.0
−0.0 −3.9 −0.0 20.7 −0.0

합성후 I −0.0
−0.0 −0.6 0.0 5.5 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.6 0.0 5.6 −0.0

고정하중 I −0.0
−0.0 −4.6 0.0 25.8 −0.0
J −0.0
−0.0 −4.5 0.0 26.2 −0.0

301 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 47.9 26.3 110.6 0.0
J 0.0
0.0 248.1 0.0 39.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −201.2 −4.4 −71.9 0.0
J 0.0
0.0 −24.0 −35.0 −157.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 47.9 26.3 110.6 0.0
J 0.0
0.0 248.1 0.0 39.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −201.2 −4.4 −71.9 0.0
J 0.0
0.0 −24.0 −35.0 −157.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 28.6 24.6 68.2 0.0
J 0.0
0.0 213.8 0.0 25.4 0.0
Min I 0.0
0.0 −184.6 −3.7 −48.3 0.0
J 0.0
0.0 −19.4 −29.5 −75.8 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.4 0.0
J 0.0
0.0 −0.1 −0.0 −0.7 0.0

자중 I 0.0
0.0 −2.6 0.0 4.9 0.0
J 0.0
0.0 −2.4 0.0 4.0 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 −1.6 −0.0 16.3 −0.0
J −0.0
−0.0 −1.6 −0.0 23.5 −0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.6 0.0 5.6 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.6 0.0 7.9 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −2.9 −0.0 28.4 −0.0
J −0.0
−0.0 −1.0 −0.0 32.0 −0.0

합성후 I −0.0
−0.0 −0.1 0.0 7.9 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.1 0.0 8.1 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −2.9 −0.0 28.4 −0.0
J −0.0
−0.0 −1.0 −0.0 32.0 −0.0

합성후 I −0.0
−0.0 −0.1 0.0 7.9 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.1 0.0 8.1 −0.0

고정하중 I −0.1
−0.0 −3.0 0.0 36.3 −0.0
J −0.1
−0.0 −1.1 0.0 40.1 −0.0

303 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 97.6 18.9 195.5 0.0
J 0.0
0.0 102.3 18.3 198.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −157.1 −11.3 −57.6 0.0
J 0.0
0.0 −153.0 −11.9 −57.0 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 97.6 18.9 195.5 0.0
J 0.0
0.0 102.3 18.3 198.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −157.1 −11.3 −57.6 0.0
J 0.0
0.0 −153.0 −11.9 −57.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 73.2 17.3 139.6 0.0
J 0.0
0.0 77.6 16.7 142.7 0.0
Min I 0.0
0.0 −131.4 −9.9 −37.1 0.0
J 0.0
0.0 −126.7 −10.5 −36.0 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
Min I 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.8 0.0
J 0.0
0.0 −0.0 −0.0 −0.8 0.0

자중 I 0.0
0.0 −0.7 0.0 8.0 0.0
J 0.0
0.0 −0.6 0.0 8.0 0.0

슬래브~1 I −0.0
−0.0 −0.3 −0.0 24.0 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.3 −0.0 24.1 −0.0

포장, ~1 I −0.0
−0.0 −0.1 0.0 8.1 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.1 0.0 8.1 −0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I −0.0
−0.0 −1.0 −0.0 32.0 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.9 −0.0 32.1 −0.0

합성후 I −0.0
−0.0 −0.1 0.0 8.1 −0.0
J −0.0
−0.0 −0.1 0.0 8.1 −0.0

고정하중 I −0.1
−0.0 −1.1 0.0 40.1 −0.0
J −0.1
−0.0 −1.0 0.0 40.2 −0.0

304 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 102.3 18.3 198.7 0.0
J 0.0
0.0 248.6 0.0 40.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −153.0 −11.9 −57.0 0.0
J 0.0
0.0 −23.6 −35.0 −149.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 102.3 18.3 198.7 0.0
J 0.0
0.0 248.6 0.0 40.0 0.0
Min I 0.0
0.0 −153.0 −11.9 −57.0 0.0
J 0.0
0.0 −23.6 −35.0 −149.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 77.6 16.7 142.7 0.0
J 0.0
0.0 213.6 0.0 27.5 0.0
Min I 0.0
0.0 −126.7 −10.5 −36.0 0.0
J 0.0
0.0 −19.9 −29.5 −72.7 0.0

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
J 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 161.4 6.4 111.2
0.0
J 0.0
0.0 189.5 3.1 66.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.3 -21.2 -48.0 0.0
J 0.0
0.0 -26.1 -25.3 -56.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 3.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 3.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -3.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -3.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 1.9 -0.0 3.5 0.0
J 0.0
0.0 2.5 -0.0 2.1 0.0

슬래브~1 I -0.0
-0.0 2.3 0.0 10.8 0.0
J -0.0
-0.0 2.3 0.0 9.4 0.0

포장, ~1 I -0.0
-0.0 0.8 -0.0 3.7 0.0
J -0.0
-0.0 0.8 -0.0 3.2 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.0
-0.0 4.2 0.0 14.3 0.0
J -0.0
-0.0 4.8 0.0 11.5 0.0

합성후 I -0.0
-0.0 0.8 -0.0 3.7 0.0
J -0.0
-0.0 0.8 -0.0 3.2 0.0

고정하중 I -0.0
-0.0 5.0 -0.0 18.0 0.0
J -0.0
-0.0 5.6 -0.0 14.7 0.0

313 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 207.9 3.8 103.5
0.0
J 0.0
0.0 215.4 3.2 93.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -44.2 -27.5 -83.4 0.0
J 0.0
0.0 -40.5 -28.7 -92.7
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 207.9 3.8 103.5
0.0
J 0.0
0.0 215.4 3.2 93.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -44.2 -27.5 -83.4 0.0
J 0.0
0.0 -40.5 -28.7 -92.7
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 189.5 3.1 66.4
0.0
J 0.0
0.0 193.7 2.6 59.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -26.1 -25.3 -56.5 0.0
J 0.0
0.0 -23.0 -26.0 -58.9
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 3.2 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 3.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -3.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -3.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 2.5 -0.0 2.1 0.0
J 0.0
0.0 2.6 -0.0 1.9 0.0

슬래브~1 I -0.0
-0.0 2.3 0.0 9.4 0.0
J -0.0
-0.0 2.3 0.0 9.2 0.0

포장, ~1 I -0.0
-0.0 0.8 -0.0 3.2 0.0
J -0.0
-0.0 0.8 -0.0 3.1 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.0
-0.0 4.8 0.0 11.5 0.0
J -0.0
-0.0 4.9 0.0 11.0 0.0

합성후 I -0.0
-0.0 0.8 -0.0 3.2 0.0
J -0.0
-0.0 0.8 -0.0 3.1 0.0

고정하중 I -0.0
-0.0 5.6 -0.0 14.7 0.0
J -0.0
-0.0 5.7 -0.0 14.1 0.0

314 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 215.4 3.2 93.3
0.0
J 0.0
0.0 252.5 0.0 39.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -40.5 -28.7 -92.7 0.0
J 0.0
0.0 -23.4 -35.0 -144.2
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 215.4 3.2 93.3
0.0
J 0.0
0.0 252.5 0.0 39.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -40.5 -28.7 -92.7 0.0

J 0.0
0.0 -23.4 -35.0 -144.2
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 193.7 2.6 59.0
0.0
J 0.0
0.0 214.8 0.0 27.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.0 -26.0 -58.9 0.0
J 0.0
0.0 -20.3 -29.5 -79.0
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 3.2 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 3.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -3.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -3.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 2.6 -0.0 1.9 0.0
J 0.0
0.0 3.1 -0.0 0.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
-0.0 2.3 0.0 9.2 0.0
J -0.0
-0.0 2.3 0.0 8.0 0.0

포장, ~1 I -0.0
-0.0 0.8 -0.0 3.1 0.0
J -0.0
-0.0 0.8 -0.0 2.7 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.0
-0.0 4.9 0.0 11.0 0.0
J -0.0
-0.0 5.4 0.0 8.3 0.0

합성후 I -0.0
-0.0 0.8 -0.0 3.1 0.0
J -0.0
-0.0 0.8 -0.0 2.7 0.0

고정하중 I -0.0
-0.0 5.7 -0.0 14.1 0.0
J -0.0
-0.0 6.2 -0.0 11.0 0.0

315 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 23.7 35.0 39.2
0.0
J 0.0
0.0 254.9 0.0 31.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -253.4 -0.0 -144.2 0.0
J 0.0
0.0 -20.0 -35.0 -157.3
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 23.7 35.0 39.2
0.0
J 0.0
0.0 254.9 0.0 31.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -253.4 -0.0 -144.2 0.0
J 0.0
0.0 -20.0 -35.0 -157.3
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 21.2 29.5 27.6
0.0
J 0.0
0.0 216.0 0.0 20.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -214.0 -0.0 -79.0 0.0
J 0.0
0.0 -17.2 -29.5 -82.1
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 3.3 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 3.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -3.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -3.4 0.0

자중 I 0.0
0.0 -1.5 -0.0 0.4 0.0
J 0.0
0.0 3.4 -0.0 -4.5 0.0

슬래브~1 I -0.0
-0.0 3.3 0.0 8.0 -0.0
J -0.0
-0.0 3.3 0.0 -8.6 0.0

포장, ~1 I -0.0
-0.0 1.1 -0.0 2.7 -0.0
J -0.0
-0.0 1.1 -0.0 -2.9 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.0
-0.0 2.9 -0.0 11.0 -0.0
J -0.0
-0.0 7.9 -0.0 -16.0 0.0

316 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 21.5 35.0 31.4
0.0
J 0.0
0.0 42.3 27.5 97.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -249.2 -0.0 -157.3 0.0
J 0.0
0.0 -206.8 -3.8 -85.5
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 21.5 35.0 31.4
0.0
J 0.0
0.0 42.3 27.5 97.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -249.2 -0.0 -157.3 0.0
J 0.0
0.0 -206.8 -3.8 -85.5 0.0
J 0.0
0.0 -206.8 -3.8 -85.5 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19.0 29.5 20.2
0.0
J 0.0
0.0 26.6 25.3 59.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -213.8 -0.0 -82.1 0.0
J 0.0
0.0 -188.5 -3.1 -59.1
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 3.4 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 3.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -3.4 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -3.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 -2.0 -0.0 -4.5 0.0
J 0.0
0.0 -1.4 -0.0 -3.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
-0.0 1.7 0.0 -8.6 -0.0
J -0.0
-0.0 1.7 0.0 -9.7 -0.0

포장, ~1 I -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -2.9 -0.0
J -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -3.3 0.0
-0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -0.0
-0.0 -0.4 0.0 -13.1 -0.0
J -0.0
-0.0 0.2 0.0 -13.1 -0.0

합성후 I -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -2.9 -0.0
J -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -3.3 0.0
-0.0

고정하중 I -0.0
-0.0 0.2 -0.0 -16.0 -0.0
J -0.0
-0.0 0.8 -0.0 -16.3 -0.0

317 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 42.3 27.5 97.2
0.0
J 0.0
0.0 46.1 26.3 107.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -206.8 -3.8 -85.5 0.0
J 0.0
0.0 -202.7 -4.4 -79.0
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 42.3 27.5 97.2
0.0
J 0.0
0.0 46.1 26.3 107.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -206.8 -3.8 -85.5 0.0
J 0.0
0.0 -202.7 -4.4 -79.0
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 26.6 25.3 59.8
0.0
J 0.0
0.0 29.9 24.6 66.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -188.5 -3.1 -59.1 0.0
J 0.0
0.0 -184.1 -3.7 -56.8
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 3.3 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 3.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -3.4 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -3.3 0.0

자중 I 0.0
0.0 -1.4 -0.0 -3.4 0.0
J 0.0
0.0 -1.3 -0.0 -3.2 0.0

슬래브~1 I -0.0
-0.0 1.7 0.0 -9.7 -0.0
J -0.0
-0.0 1.7 0.0 -9.9 -0.0

포장, ~1 I -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -3.3 -0.0
J -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -3.3 0.0
-0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -0.0
-0.0 0.2 0.0 -13.1 -0.0
J -0.0
-0.0 0.3 0.0 -13.1 -0.0

합성후 I -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -3.3 -0.0
J -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -3.3 0.0
-0.0

고정하중 I -0.0
-0.0 0.8 -0.0 -16.3 -0.0
J -0.0
-0.0 0.9 -0.0 -16.4 -0.0

318 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 46.1 26.3 107.2
0.0
J 0.0

0.0 126.2 15.1 200.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -202.7 -4.4 -79.0 0.0
J 0.0
0.0 -126.7 -15.1 -57.7
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 46.1 26.3 107.2
0.0
J 0.0
0.0 126.2 15.1 200.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -202.7 -4.4 -79.0 0.0
J 0.0
0.0 -126.7 -15.1 -57.7
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 29.9 24.6 66.8
0.0
J 0.0
0.0 103.0 13.5 143.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -184.1 -3.7 -56.8 0.0
J 0.0
0.0 -101.4 -13.5 -37.9
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 3.3 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 3.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -3.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -3.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -1.3 -0.0 -3.2 0.0
J 0.0
0.0 0.4 -0.0 -2.4 0.0

슬래브~1 I -0.0
-0.0 1.7 0.0 -9.9 -0.0
J -0.0
-0.0 1.7 0.0 -12.8 -0.0

포장, ~1 I -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -3.3 -0.0
J -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -4.3 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -0.0
-0.0 0.3 0.0 -13.1 -0.0
J -0.0
-0.0 2.1 0.0 -15.3 -0.0

합성후 I -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -3.3 -0.0
J -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -4.3 -0.0

고정하중 I -0.0
-0.0 0.9 -0.0 -16.4 -0.0
J -0.0
-0.0 2.7 -0.0 -19.6 -0.0

319 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 126.2 15.1 200.8
0.0
J 0.0
0.0 248.8 0.0 31.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -126.7 -15.1 -57.7 0.0
J 0.0
0.0 -22.2 -35.0 -150.8
0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 126.2 15.1 200.8
0.0
J 0.0
0.0 248.8 0.0 31.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -126.7 -15.1 -57.7 0.0
J 0.0
0.0 -22.2 -35.0 -150.8
0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 103.0 13.5 143.2
0.0
J 0.0
0.0 215.1 0.0 16.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -101.4 -13.5 -37.9 0.0
J 0.0
0.0 -19.1 -29.5 -84.4
0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 3.0 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 2.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -3.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -2.5 0.0

자중 I 0.0
0.0 0.4 -0.0 -2.4 0.0
J 0.0
0.0 2.9 -0.0 -6.6 0.0

슬래브~1 I -0.0
-0.0 1.7 0.0 -12.8 -0.0
J -0.0
-0.0 1.7 0.0 -17.0 0.0

포장, ~1 I -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -4.3 -0.0
J -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -5.7 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -0.0
-0.0 2.1 0.0 -15.3 -0.0
J -0.0
-0.0 4.6 0.0 -23.6 0.0

합성후 I -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -4.3 -0.0
J -0.0
-0.0 0.6 -0.0 -5.7 0.0

고정하중 I -0.0

−0.0	2.7	−0.0	−19.6	−0.0
			J	−0.0
−0.0	5.1	−0.0	−29.3	0.0

320	2	21	활하중 Max	I	0.0
0.0		24.8	35.0		31.1
				J	−0.0
0.0					−6.9

			J	0.0
0.0	45.8	27.5	95.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−250.5	−0.0	−150.8	0.0
			J	0.0
0.0	−207.3	−3.8		−84.3

		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		24.8	35.0	31.1
			J	0.0
0.0	45.8	27.5	95.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−250.5	−0.0	−150.8	0.0
			J	0.0
0.0	−207.3	−3.8		−84.3

		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		21.9	29.5	16.2
			J	0.0
0.0	27.3	25.3	58.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−213.8	−0.0	−84.4	0.0
			J	0.0
0.0	−188.4	−3.1		−63.1

		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−2.5	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−2.5	0.0

		자중	I	0.0
0.0	−0.9	−0.0	−6.6	0.0
			J	0.0
0.0	−0.2	−0.0	−6.2	0.0

		슬래브~1	I	−0.0
−0.0	4.9	0.0	−17.0	−0.0
			J	−0.0
−0.0	4.9	0.0	−20.1	−0.0

		포장, ~1	I	−0.0
−0.0	1.7	−0.0	−5.7	−0.0
			J	−0.0
−0.0	1.7	−0.0	−6.8	−0.0

		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0

		합성전	I	−0.0
−0.0	4.1	0.0	−23.6	−0.0
			J	−0.0
−0.0	4.7	0.0	−26.3	−0.0

		합성후	I	−0.0
−0.0	1.7	−0.0	−5.7	−0.0
			J	−0.0
−0.0	1.7	−0.0	−6.8	−0.0

		고정하중	I	−0.0
−0.0	5.8	−0.0	−29.3	−0.0
			J	−0.0
−0.0	6.4	−0.0	−33.1	−0.0

321	2	21	활하중 Max	I	0.0
0.0		45.8	27.5		95.0
				J	0.0
0.0	49.7	26.3	104.9		0.0
			Min	I	0.0
0.0	−207.3	−3.8	−84.3		0.0
				J	0.0
0.0	−203.3	−4.4			−73.9

		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		45.8	27.5	95.0
			J	0.0
0.0	49.7	26.3	104.9	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−207.3	−3.8	−84.3	0.0
			J	0.0
0.0	−203.3	−4.4		−73.9

		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		27.3	25.3	58.0
			J	0.0
0.0	30.6	24.6	65.2	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−188.4	−3.1	−63.1	0.0
			J	0.0
0.0	−184.0	−3.7		−61.0

		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	2.6	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−2.5	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−2.6	0.0

		자중	I	0.0
0.0	−0.2	−0.0	−6.2	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−6.2	0.0

		슬래브~1	I	−0.0
−0.0	4.9	0.0	−20.1	−0.0
			J	−0.0
−0.0	4.9	0.0	−20.6	−0.0

		포장, ~1	I	−0.0
−0.0	1.7	−0.0	−6.8	−0.0
			J	−0.0
−0.0	1.7	−0.0	−6.9	−0.0

		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0

		합성전	I	−0.0
−0.0	4.7	0.0	−26.3	−0.0

			J	−0.0
−0.0	4.8	0.0	−26.8	−0.0
		합성후	I	−0.0
−0.0	1.7	−0.0	−6.8	−0.0
			J	−0.0
−0.0	1.7	−0.0	−6.9	−0.0

		고정하중	I	−0.0
−0.0	6.4	−0.0	−33.1	−0.0
			J	−0.0
−0.0	6.5	−0.0	−33.7	−0.0

322	2	21	활하중 Max	I	0.0
0.0		49.7	26.3		104.9
				J	−0.0
0.0	251.5	0.0	20.7		0.0
			Min	I	0.0
0.0	−203.3	−4.4	−73.9		0.0
				J	0.0
0.0	−20.4	−35.0			−171.6

		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		49.7	26.3	104.9
			J	0.0
0.0	251.5	0.0	20.7	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−203.3	−4.4	−73.9	0.0
			J	0.0
0.0	−20.4	−35.0		−171.6

		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		30.6	24.6	65.2
			J	0.0
0.0	217.3	0.0	14.2	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−184.0	−3.7	−61.0	0.0
			J	0.0
0.0	−19.6	−29.5		−94.0

		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	2.6	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	2.7	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−2.6	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−2.7	0.0

		자중	I	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−6.2	0.0
			J	0.0
0.0	4.1	−0.0	−14.6	0.0

		슬래브~1	I	−0.0
−0.0	4.9	0.0	−20.6	−0.0
			J	−0.0
−0.0	4.9	0.0	−41.7	0.0

		포장, ~1	I	−0.0
−0.0	1.7	−0.0	−6.9	−0.0
			J	−0.0
−0.0	1.7	−0.0	−14.1	0.0

		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0

		합성전	I	−0.0
−0.0	4.8	0.0	−26.8	−0.0
			J	−0.0
−0.0	9.0	0.0	−56.3	0.0

		합성후	I	−0.0
−0.0	1.7	−0.0	−6.9	−0.0
			J	−0.0
−0.0	1.7	−0.0	−14.1	0.0

		고정하중	I	−0.0
−0.0	6.5	−0.0	−33.7	−0.0
			J	−0.0
−0.0	10.7	−0.0	−70.4	0.0

323	2	21	활하중 Max	I	0.0
0.0		20.7	35.0		20.7
				J	0.0
0.0	251.5	0.0	31.6		0.0
			Min	I	0.0
0.0	−257.2	−0.0	−171.6		0.0
				J	0.0
0.0	−25.5	−35.0			−158.6

		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		20.7	35.0	20.7
			J	0.0
0.0	251.5	0.0	31.6	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−257.2	−0.0	−171.6	0.0
			J	0.0
0.0	−25.5	−35.0		−158.6

		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		20.0	29.5	14.2
			J	0.0
0.0	213.7	0.0	17.0	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−218.0	−0.0	−94.0	0.0
			J	0.0
0.0	−23.0	−29.5		−82.8

		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	2.7	0.0
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	2.1	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−2.7	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−2.1	0.0

		자중	I	0.0
0.0	−4.0	0.0	−14.6	0.0
			J	0.0
0.0	0.9	0.0	−6.7	0.0

		슬래브~1	I	−0.0
−0.0	−4.9	−0.0	−41.7	0.0
			J	−0.0
−0.0	−4.9	−0.0	−17.2	0.0

		포장, ~1	I	−0.0
−0.0	−1.7	0.0	−14.1	0.0

			J	−0.0
−0.0	−1.7	0.0	−5.8	0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0

		합성전	I	−0.0
−0.0	−8.9	−0.0	−56.3	−0.0
			J	−0.0
−0.0	−4.0	−0.0	−23.9	0.0

		합성후	I	−0.0
−0.0	−1.7	0.0	−14.1	−0.0
			J	−0.0
−0.0	−1.7	0.0	−5.8	0.0

		고정하중	I	−0.0
−0.0	−10.6	0.0	−70.4	−0.0
			J	−0.0
−0.0	−5.7	0.0	−29.7	0.0

324	2	21	활하중 Max	I	0.0
0.0		23.3	35.0		31.6
				J	0.0
0.0	44.0	27.5	97.6		0.0
			Min	I	0.0
0.0	−248.5	−0.0	−158.6		0.0
				J	0.0
0.0	−207.1	−3.8			−84.8

		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		23.3	35.0	31.6
			J	0.0
0.0	44.0	27.5	97.6	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−248.5	−0.0	−158.6	0.0
			J	0.0
0.0	−207.1	−3.8		−84.8

		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		20.5	29.5	17.0
			J	0.0
0.0	26.0	25.3	57.3	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−214.2	−0.0	−82.8	0.0
			J	0.0
0.0	−188.9	−3.1		−57.8

		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−2.1	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−2.1	0.0

		자중	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−6.7	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−5.2	0.0

		슬래브~1	I	−0.0
−0.0	−1.0	−0.0	−17.2	0.0

			J	−0.0
−0.0	−1.0	−0.0	−16.6	0.0

		포장, ~1	I	−0.0
−0.0	−0.4	0.0	−5.8	0.0
			J	−0.0
−0.0	−0.4	0.0	−5.6	0.0

		합성후	I	−0.0
−0.0	−0.4	0.0	−5.8	−0.0
			J	−0.0
−0.0	−0.4	0.0	−5.6	0.0

		고정하중	I	−0.0
−0.0	−4.1	0.0	−29.7	−0.0
			J	−0.0
−0.0	−3.5	0.0	−27.4	0.0

		합성전	I	−0.0
−0.0	−3.7	−0.0	−23.9	−0.0
			J	−0.0
−0.0	−3.1	−0.0	−21.8	0.0

325	2	21	활하중 Max	I	0.0
0.0		44.0	27.5		97.6
				J	0.0
0.0	47.8	26.3	107.6		0.0
			Min	I	0.0
0.0	−207.1	−3.8	−84.8		0.0
				J	0.0
0.0	−203.2	−4.4			−78.4

		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		44.0	27.5	97.6
			J	0.0
0.0	47.8	26.3	107.6	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−207.1	−3.8	−84.8	0.0
			J	0.0
0.0	−203.2	−4.4		−78.4

		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		26.0	25.3	57.3
			J	0.0
0.0	29.2	24.6	64.3	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−188.9	−3.1	−57.8	0.0
			J	0.0
0.0	−184.6	−3.7		−55.5

		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−2.1	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−2.1	0.0

		자중	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−6.7	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−5.2	0.0

		슬래브~1	I	−0.0
−0.0	−1.0	−0.0	−17.2	0.0

			J	−0.0
−0.0	−1.0	−0.0	−16.6	0.0

		포장, ~1	I	−0.0
−0.0	−0.4	0.0	−5.8	0.0
			J	−0.0
−0.0	−0.4	0.0	−5.6	0.0

		합성후	I	−0.0
−0.0	−0.4	0.0	−5.8	−0.0
			J	−0.0
−0.0	−0.4	0.0	−5.6	0.0

		고정하중	I	−0.0
−0.0	−4.1	0.0	−29.7	−0.0
			J	−0.0
−0.0	−3.5	0.0	−27.4	0.0

		합성전	I	−0.0
−0.0	−3.7	−0.0	−23.9	−0.0
			J	−0.0
−0.0	−3.1	−0.0	−21.8	0.0

		합성후	I	−0.0
−0.0	−1.7	0.0	−14.1	−0.0
			J	−0.0
−0.0	−1.7	0.0	−5.8	0.0

		고정하중	I	−0.0
−0.0	−10.6	0.0	−70.4	−0.0
			J	−0.0
−0.0	−5.7	0.0	−29.7	0.0

326	2	21	활하중 Max	I	0.0
0.0		47.8	26.3		107.6
				J	0.0
0.0	183.0	7.5	154.3		0.0
			Min	I	0.0
0.0	−203.2	−4.4	−78.4		0.0
				J	0.0
0.0	−68.9	−22.6			−67.5

		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		47.8	26.3	107.6
			J	0.0
0.0	183.0	7.5	154.3	0.0
			Min	I	0.0
0.0	−203.2	−4.4	−78.4	0.0
				J	0.0
0.0	−68.9	−22.6		−67.5

		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		29.2	24.6	64.3
			J	0.0
0.0	161.3	6.4	102.0	0.0
			Min	I	0.0
0.0	−184.6	−3.7	−55.5	0.0
				J	0.0
0.0	−47.8	−21.2		−53.1

		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−2.1	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−2.1	0.0

		자중	I	0.0
0.0	−2.0	0.0	−5.0	0.0
			J	0.0
0.0	1.0	0.0	−3.5	0.0

		슬래브~1	I	−0.0
−0.0	−1.0	−0.0	−16.5	0.0

			J	−0.0
−0.0	−1.0	−0.0	−16.5	0.0

		포장, ~1	I	−0.0
−0.0	−0.4	0.0	−5.6	0.0
			J	−0.0
−0.0	−0.4	0.0	−4.5	0.0

		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0

		합성전	I	−0.0
−0.0	−3.0	−0.0	−21.5	−0.0
			J	−0.0
−0.0	−3.0	−0.0	−21.5	0.0

		합성후	I	−0.0
−0.0	−0.4	0.0	−5.6	−0.0
			J	−0.0
−0.0	−0.4	0.0	−5.6	0.0

		고정하중	I	−0.0
−0.0	−3.4	0.0	−27.0	−0.0
			J	−0.0
−0.0	−3.4	0.0	−27.0	0.0

327	2	21	활하중 Max	I	0.0
0.0		183.0	7.5		154.3
				J	0.0
0.0	247.9	0.0	32.4		0.0
			Min	I	0.0
0.0	−68.9	−22.6	−67.5		0.0
				J	0.0
0.0	−22.6	−35.0			−157.3

		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		183.0	7.5	154.3
			J	0.0
0.0	247.9	0.0	32.4	0.0
		Min	I	0.0
0.0	−68.9	−22.6	−67.5	0.0
			J	0.0
0.0	−22.6	−35.0		−157.3

		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		161.3	6.4	102.0
			J	0.0
0.0	214.7	0.0	16.4	0.0
			Min	I	0.0
0.0	−47.8	−21.2	−53.1		0.0

				J	0.0	0.0	−157.6	−11.3	−61.8	0.0				J	0.0
	0.0	−19.1	−29.5	−86.0	0.0							0.0	253.8	0.0	41.8	0.0
							0.0	−152.8	−11.9	−62.0				Min	I	0.0
						0.0							0.0	−254.4	−0.0	−151.4
		지정침하	Max	I	0.0					J	0.0					J	0.0
	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0			활하중~2	Max	I	0.0		0.0	−22.5	−35.0	−146.6
				J	0.0		0.0	72.9	17.3	134.0	0.0					
	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0								활하중~1	Max	I	0.0
			Min	I	0.0					J	0.0		0.0	21.1	35.0	38.2
	0.0	−0.0	−0.0	−2.1	0.0		0.0	77.3	16.7	137.2	0.0	0.0				
				J	0.0				Min	I	0.0					J	0.0
	0.0	−0.0	−0.0	−2.1	0.0		0.0	−133.2	−9.9	−43.1	0.0		0.0	253.8	0.0	41.8	0.0
				J	0.0					J	0.0				Min	I	0.0
		자중		I	0.0		0.0	−128.5	−10.5	−42.0	0.0		0.0	−254.4	−0.0	−151.4	0.0
	0.0	1.0	0.0	−3.5	0.0	0.0										J	0.0
				J	0.0								0.0	−22.5	−35.0	−146.6	0.0
	0.0	2.2	0.0	−5.5	0.0			지정침하	Max	I	0.0	0.0					
							0.0	0.1	0.0	2.0	0.0			활하중~1	Max	I	0.0
		슬래브~1		I	−0.0					J	0.0		0.0	43.8	27.5	104.4	0.0
	−0.0	−1.0	−0.0	−13.3	0.0		0.0	0.1	0.0	2.0	0.0						
0.0									Min	I	0.0					J	0.0
				J	−0.0		0.0	−0.1	−0.0	−2.0	0.0		0.0	18.6	29.5	24.7	0.0
	−0.0	−1.0	−0.0	−12.0	0.0												
							0.0	−0.1	−0.0	−2.0	0.0					J	0.0
		포장, ~1		I	−0.0					J	0.0		0.0	214.4	0.0	28.5	0.0
	−0.0	−0.4	0.0	−4.5	0.0										Min	I	0.0
				J	−0.0								0.0	−215.4	−0.0	−79.7	0.0
	−0.0	−0.4	0.0	−4.1	0.0			자중		I	0.0					J	0.0
							0.0	−1.2	0.0	−1.6	0.0		0.0	−19.9	−29.5	−77.7	0.0
		단위모~1		I	0.0					J	0.0						
	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0		0.0	−1.1	0.0	−1.5	0.0			활하중~2	Max	I	0.0
				J	0.0								0.0	26.3	25.3	67.7	0.0
	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0			슬래브~1		I	−0.0						
							−0.0	−2.1	−0.0	−8.0	0.0					J	0.0
		합성전		I	−0.0	−0.0							0.0	29.6	24.6	74.9	0.0
	−0.0	−0.0	−0.0	−16.8	0.0					J	−0.0				Min	I	0.0
				J	−0.0		−0.0	−2.1	−0.0	−7.8	0.0	0.0	0.2	0.0	1.5	0.0
	−0.0	1.2	−0.0	−17.5	0.0										Min	I	0.0
							−0.0	−0.7	0.0	−2.7	−0.0		0.0	−0.2	−0.0	−2.2	0.0
		합성후		I	−0.0					J	−0.0					J	0.0
	−0.0	−0.4	0.0	−4.5	0.0		−0.0	−0.7	0.0	−2.6	−0.0		0.0	−0.2	−0.0	−1.5	0.0
				J	−0.0									자중		I	0.0
	−0.0	−0.4	0.0	−4.1	0.0					J	−0.0		0.0	−3.0	0.0	−2.8	0.0
																J	0.0
		고정하중		I	−0.0			단위모~1		I	0.0		0.0	1.9	0.0	−0.1	0.0
	−0.0	−0.4	0.0	−21.3	0.0		0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0						
				J	−0.0					J	0.0						
	−0.0	0.8	0.0	−21.6	0.0		0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0			슬래브~1		I	0.0
													−0.0	−2.0	−0.0	−1.4	0.0
								합성전		I	−0.0	−0.0					
	328	2	21	활하중	Max	I	0.0			J	0.0						
	0.0		22.1		35.0		32.4	−0.0	−3.3	−0.0	−9.6	−0.0				J	0.0
0.0													−0.0	−2.0	−0.0	8.7	0.0
				J	0.0		−0.0	−3.2	−0.0	−9.3	−0.0						
						−0.0										J	0.0
	0.0	96.7	18.9	191.1	0.0					J	−0.0		−0.0	−0.7	0.0	2.9	0.0
			Min	I	0.0			합성후		I	−0.0	−0.0					
	0.0	−252.1	−0.0	−157.3	0.0		−0.0	−0.7	0.0	−2.7	−0.0			단위모~1		I	0.0
				J	0.0					J	−0.0		0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
	0.0	−157.6	−11.3	−61.8	0.0		−0.0	−0.7	0.0	−2.6	−0.0						
0.0													0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
								고정하중		I	−0.0						
		활하중~1	Max	I	0.0		−0.0	−4.0	0.0	−12.3	−0.0			합성전		I	−0.0
	0.0		22.1		35.0		32.4				−0.0	−0.0	−5.0	−0.0	−4.2	−0.0
0.0										J	0.0					J	0.0
				J	0.0		−0.0	−3.9	0.0	−11.9	−0.0		−0.0	−0.1	−0.0	8.6	0.0
	0.0	96.7	18.9	191.1	0.0	−0.0											
			Min	I	0.0									합성후		I	−0.0
	0.0	−252.1	−0.0	−157.3	0.0		330	2	21	활하중	Max	I	0.0	−0.0	−0.7	0.0	−0.5	−0.0
				J	0.0		0.0		101.4		18.3		194.5			J	−0.0
	0.0	−157.6	−11.3	−61.8	0.0	0.0								−0.0	−0.7	0.0	2.9	0.0
0.0													0.0					
														고정하중		I	0.0
		활하중~2	Max	I	0.0		0.0	247.6	0.0	38.2	0.0						
	0.0		18.8		29.5		16.4				Min	I	0.0	−0.0	−5.7	0.0	−4.6	−0.0
0.0							0.0	−152.8	−11.9	−62.0	0.0					J	0.0
				J	0.0					J	0.0		−0.0	−0.8	0.0	11.5	0.0
	0.0	72.9	17.3	134.0	0.0		0.0	−22.9	−35.0	−151.4	0.0						
0.0																	
			Min	I	0.0									합성후		I	−0.0
	0.0	−216.0	−0.0	−86.1	0.0												
				J	0.0			활하중~1	Max	I	0.0		332	2	21	활하중	Max	I	0.0	−0.0	−0.3	0.0	3.1	−0.0
	0.0	−133.2	−9.9	−43.1	0.0		0.0		101.4		18.3		194.5	0.0		23.1		35.0		41.8				J	−0.0
0.0														0.0							−0.0	−0.3	0.0	3.2	−0.0
										J	0.0														
							0.0	247.6	0.0	38.2	0.0		0.0	43.8	27.5	104.4	0.0			고정하중		I	0.0
		지정침하	Max	I	0.0						Min	I	0.0												
	0.0	0.1	0.0	2.1	0.0	0.0	−152.8	−11.9	−62.0	0.0				−253.0	−0.0	−146.6	0.0	−0.0	−3.4	0.0	13.9	−0.0
				J	0.0					J	0.0		0.0	−207.8	−3.8	−80.3	0.0					J	0.0
	0.0	0.1	0.0	2.0	0.0		0.0	−22.9	−35.0	−151.4	0.0							−0.0	−3.3	0.0	14.2	−0.0
			Min	I	0.0	0.0																		
	0.0	−0.1	−0.0	−2.1	0.0									활하중~1	Max	I	0.0	334	2	21	활하중	Max	I	0.0
				J	0.0			활하중~2	Max	I	0.0		0.0	23.1	35.0	41.8	0.0		0.0		47.6		26.3		114.4
	0.0	−0.1	−0.0	−2.0	0.0		0.0	77.3	16.7	137.2	0.0							0.0							
																J	0.0					J	0.0	
		자중		I	0.0					J	0.0		0.0	43.8	27.5	104.4	0.0		0.0	248.6	0.0	42.0	0.0	
	0.0	−3.0	0.0	−5.5	0.0		0.0	213.2	0.0	24.7	0.0					Min	I	0.0					Min	I	0.0
				J	0.0				Min	I	0.0		0.0	−253.0	−0.0	−146.6	0.0	0.0	−203.5	−4.4	−69.8	0.0			
	0.0	−1.2	0.0	−1.6	0.0		0.0	−128.5	−10.5	−42.0	0.0					J	0.0					J	0.0		
										J	0.0		0.0	−207.8	−3.8	−80.3	0.0	0.0	−22.8	−35.0	−156.2	0.0		
		슬래브~1		I	−0.0		0.0	−20.4	−29.5	−79.7	0.0														
	−0.0	−2.1	−0.0	−12.0	0.0									활하중~1	Max	I	0.0		0.0	47.6	26.3	114.4	0.0		
−0.0													0.0	23.1	35.0	41.8	0.0								
				J	−0.0			지정침하	Max	I	0.0					J	0.0		0.0	248.6	0.0	42.0	0.0		
	−0.0	−2.1	−0.0	−8.0	0.0													0.0					Min	I	0.0
−0.0							0.0	0.1	0.0	2.0	0.0			활하중~2	Max	I	0.0		0.0	−203.5	−4.4	−69.8	0.0		
										J	0.0		0.0	20.2	29.5	28.5	0.0	0.0	−22.8	−35.0	−156.2	0.0		
							0.0	0.1	0.0	2.2	0.0														
		포장, ~1		I	−0.0					Min	I	0.0				J	0.0								
	−0.0	−0.7	0.0	−4.1	−0.0		0.0	−0.1	−0.0	−2.0	0.0		0.0	26.3	25.3	67.7	0.0			활하중~1	Max	I	0.0		
−0.0										J	0.0				Min	I	0.0	0.0		47.6		26.3		114.4
				J	−0.0		0.0	−0.1	−0.0	−2.2	0.0		0.0	−214.5	−0.0	−77.7	0.0								
	−0.0	−0.7	0.0	−2.7	−0.0											J	0.0	0.0	−203.5	−4.4	−69.8	0.0		
								자중		I	0.0		0.0	−189.2	−3.1	−56.3	0.0							
							0.0	−1.1	0.0	−1.5	0.0							0.0	−22.8	−35.0	−156.2	0.0		
		단위모~1		I	0.0					J	0.0			활하중~2	Max	I	0.0							
	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0		0.0	1.9	0.0	−2.8	0.0		0.0	29.6	24.6	74.9	0.0			활하중~2	Max	I	0.0		
				J	0.0													0.0							
	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0			슬래브~1		I	−0.0					J	0.0		0.0	214.6	0.0	28.5	0.0		
							−0.0	−2.1	−0.0	−7.8	0.0										Min	I	0.0		
		합성전		I	−0.0	−0.0							0.0	26.3	25.3	67.7	0.0	0.0	−184.8	−3.7	−54.1	0.0		
	−0.0	−5.1	−0.0	−17.5	−0.0					J	−0.0					Min	I	0.0					J	0.0	
				J	−0.0		−0.0	−2.1	−0.0	−1.4	0.0		0.0	−214.5	−0.0	−77.7	0.0	0.0	−19.6	−29.5	−80.3	0.0		
	−0.0	−3.3	−0.0	−9.6	0.0											J	0.0							
−0.0													0.0	−189.2	−3.1	−56.3	0.0							
								자중		I	0.0									활하중~2	Max	I	0.0	
		포장, ~1		I	−0.0		0.0	−2.7	0.0	−1.4	0.0			지정침하	Max	I	0.0	0.0	29.6	24.6	74.9	0.0		
	−0.0	−0.7	0.0	−4.1	−0.0					J	0.0		0.0	0.2	0.0	1.5	0.0							
−0.0							0.0	−2.1	0.0	1.5	0.0					J	0.0							
				J	−0.0								0.0	0.2	0.0	1.5	0.0	0.0	214.6	0.0	28.5	0.0		
	−0.0	−0.7	0.0	−2.7	−0.0			슬래브~1		I	0.0					Min	I	0.0						
−0.0							−0.0	−1.0	−0.0	8.7	0.0		0.0	−0.2	−0.0	−1.5	0.0	0.0	−184.8	−3.7	−54.1	0.0		
										J	0.0					J	0.0							
		단위모~1		I	0.0		−0.0	−1.0	−0.0	9.3	−0.0		0.0	−0.2	−0.0	−1.5	0.0	0.0	−19.6	−29.5	−80.3	0.0		
	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0																			
				J	0.0			포장, ~1		I	−0.0			지정침하	Max	I	0.0			활하중~2	Max	I	0.0	
	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0		−0.0	−0.3	0.0	2.9	−0.0		0.0	0.2	0.0	1.4	0.0		0.0	29.6	24.6	74.9	0.0	
										J	−0.0					J	0.0							
		슬래브~1		I	0.0		−0.0	−0.3	0.0	3.1	−0.0		0.0	0.2	0.0	1.5	0.0	0.0	214.6	0.0	28.5	0.0		
	−0.0	−1.0	−0.0	9.4	−0.0											Min	I	0.0						
−0.0								단위모~1		I	0.0		0.0	−0.2	−0.0	−1.5	0.0	0.0	−184.8	−3.7	−54.1	0.0		
				J	0.0		0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0					J	0.0							
	−0.0	−1.0	−0.0	13.6	0.0					J	0.0		0.0	−0.2	−0.0	−1.5	0.0	0.0	−19.6	−29.5	−80.3	0.0		
							0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0													
		포장, ~1		I	−0.0					J	0.0			지정침하	Max	I	0.0			활하중~2	Max	I	0.0	
	−0.0	−0.3	0.0	3.2	−0.0		−0.0	−0.3	0.0	2.9	−0.0		0.0	0.2	0.0	1.4	0.0		0.0	29.6	24.6	74.9	0.0	
				J	−0.0					J	−0.0					J	0.0							
	−0.0	−0.3	0.0	4.6	0.0		−0.0	−0.3	0.0	3.1	−0.0		0.0	0.2	0.0	1.3	0.0	0.0	214.6	0.0	28.5	0.0		
		단위모~1		I	0.0											Min	I	0.0						
	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0								0.0	−0.2	−0.0	−1.4	0.0	0.0	−184.8	−3.7	−54.1	0.0		
				J	0.0											J	0.0							
	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0								0.0	−0.2	−0.0	−1.3	0.0	0.0	−19.6	−29.5	−80.3	0.0		
		합성후		I	−0.0									지정침하	Max	I	0.0							
	−0.0	−0.3	0.0	3.2	−0.0								0.0	0.2	0.0	1.4	0.0							
				J	−0.0											J	0.0							
	−0.0	−0.3	0.0	4.6	0.0								0.0	0.2	0.0	1.3	0.0							
		단위모~1		I	0.0											Min	I	0.0						
	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0								0.0	−0.2	−0.0	−1.4	0.0							
				J	0.0											J	0.0							
	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0								0.0	−0.2	−0.0	−1.3	0.0							
		합성후		I	−0.0									자중		I	0.0							
	−0.0	−0.3	0.0	2.9	−0.0								0.0	−2.0	0.0	1.7	0.0							
				J	−0.0											J	0.0							
	−0.0	−0.3	0.0	3.1	−0.0								0.0	2.2	0.0	1.4	0.0							
		합성전		I	0.0									슬래브~1		I	0.0							
	−0.0	−3.0	−0.0	11.1	−0.0								−0.0	−1.0	−0.0	9.4	−0.0							
				J	0.0																			

```
-0.0     1.2    -0.0    14.9     0.0
                합성후       I    -0.0
-0.0    -0.3     0.0     3.2    -0.0
                             J    -0.0
-0.0    -0.3     0.0     4.6     0.0
                고정하중     I     0.0
-0.0    -3.3     0.0    14.2    -0.0
                             J     0.0
-0.0     0.9     0.0    19.5     0.0
335     2    21   활하중 Max    I     0.0
   0.0          22.8          35.0          42.0
0.0                                              J     0.0
   0.0    127.4    15.1   209.9     0.0
                Min    I     0.0
   0.0   -250.1    -0.0  -156.2     0.0
                             J     0.0
   0.0   -128.4   -15.1           -53.7
0.0
                활하중~1 Max    I     0.0
   0.0          22.8          35.0          42.0
0.0                                              J     0.0
   0.0    127.4    15.1   209.9     0.0
                Min    I     0.0
   0.0   -250.1    -0.0  -156.2     0.0
                             J     0.0
   0.0   -128.4   -15.1           -53.7
0.0
                활하중~2 Max    I     0.0
   0.0          19.3          29.5          28.5
0.0                                              J     0.0
   0.0    101.8    13.5   152.2     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -214.6    -0.0   -80.3     0.0
                             J     0.0
   0.0   -102.4   -13.5           -34.6
0.0
                지정침하 Max    I     0.0
   0.0     0.2     0.0     1.3     0.0
                             J     0.0
   0.0     0.2     0.0     1.4     0.0
                Min    I     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -1.3     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -1.4     0.0
                자중         I     0.0
   0.0    -2.6     0.0     1.4     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.1     0.0     4.7     0.0
                슬래브~1     I     0.0
   0.0    -0.4    -0.0    13.6     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.4    -0.0    14.5    -0.0
                포장, ~1     I    -0.0
  -0.0    -0.1     0.0     4.6    -0.0
                             J    -0.0
  -0.0    -0.1     0.0     4.9    -0.0
                단위모~1     I     0.0
   0.0    -0.0     0.0    -0.0     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.0     0.0    -0.0     0.0
                합성전       I     0.0
   0.0    -2.9    -0.0    14.9     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.5    -0.0    19.2    -0.0
                합성후       I    -0.0
  -0.0    -0.1     0.0     4.6    -0.0
                             J    -0.0
  -0.0    -0.1     0.0     4.9    -0.0
                고정하중     I     0.0
  -0.0    -3.1     0.0    19.5    -0.0
                             J     0.0
  -0.0    -0.6     0.0    24.1    -0.0
336     2    21   활하중 Max    I     0.0
   0.0          23.2          35.0          42.6
0.0                                              J     0.0
   0.0    254.3     0.0    40.7     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -253.9    -0.0   -151.9     0.0
                             J     0.0
   0.0    -22.7   -35.0           -153.7
0.0
                활하중~1 Max    I     0.0
   0.0          23.2          35.0          42.6
0.0                                              J     0.0
   0.0    254.3     0.0    40.7     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -253.9    -0.0   -151.9     0.0
                             J     0.0
   0.0    -22.7   -35.0           -153.7
0.0
                활하중~2 Max    I     0.0
   0.0          20.4          29.5          30.1
0.0                                              J     0.0
   0.0    215.1     0.0    28.3     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -214.7    -0.0   -77.5     0.0
                             J     0.0
   0.0    -20.1   -29.5           -78.0
0.0
                지정침하 Max    I     0.0
   0.0     0.2     0.0     1.4     0.0
                             J     0.0
   0.0     0.2     0.0     1.7     0.0
                Min    I     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -1.4     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -1.7     0.0
                자중         I     0.0
   0.0    -2.4    -0.0     1.9     0.0
                             J     0.0
   0.0     2.6    -0.0     1.5     0.0
                슬래브~1     I    -0.0
   0.0     0.4     0.0    15.4     0.0
                             J    -0.0
   0.0     0.4     0.0    13.3    -0.0
                포장, ~1     I    -0.0
  -0.0     0.1    -0.0     5.2    -0.0
                             J    -0.0
  -0.0     0.1    -0.0     4.5     0.0
                단위모~1     I     0.0
   0.0    -0.0     0.0    -0.0     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.0     0.0    -0.0     0.0
                합성전       I     0.0
   0.0    -0.8    -0.0    19.2     0.0
                             J    -0.0
   0.0     1.6    -0.0    18.2    -0.0
338     2    21   활하중 Max    I     0.0
   0.0          127.5          15.1          208.2
0.0                                              J     0.0
   0.0    157.5    11.3   196.9     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -127.2   -15.1   -49.1     0.0
                             J     0.0
   0.0    -97.2   -18.9           -55.1
0.0
                활하중~1 Max    I     0.0
   0.0          127.5          15.1          208.2
0.0                                              J     0.0
   0.0    157.5    11.3   196.9     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -127.2   -15.1   -49.1     0.0
                             J     0.0
   0.0    -97.2   -18.9           -55.1
0.0
                활하중~2 Max    I     0.0
   0.0          102.3          13.5          150.6
0.0                                              J     0.0
   0.0    131.8     9.9   140.1     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -101.9   -13.5   -34.2     0.0
                             J     0.0
   0.0    -73.6   -17.3           -40.8
0.0
                지정침하 Max    I     0.0
   0.0     0.2     0.0     2.2     0.0
                             J     0.0
   0.0     0.2     0.0     2.3     0.0
                Min    I     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -2.2     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -2.3     0.0
                자중         I     0.0
   0.0     0.3    -0.0     3.9     0.0
                             J     0.0
   0.0     0.9    -0.0     3.5     0.0
                슬래브~1     I    -0.0
   0.0     1.0     0.0    13.3     0.0
                             J    -0.0
   0.0     1.0     0.0    10.7    -0.0
                포장, ~1     I    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     4.5    -0.0
                             J    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     3.6     0.0
                단위모~1     I     0.0
   0.0    -0.0     0.0    -0.0     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0
                합성전       I    -0.0
   0.0    -1.2     0.0    14.7     0.0
                             J    -0.0
   0.0     1.3     0.0    14.6    -0.0
                합성후       I    -0.0
  -0.0     0.1    -0.0     5.2    -0.0
                             J    -0.0
   0.0     0.1    -0.0     4.5     0.0
                고정하중     I    -0.0
   0.0    -1.8    -0.0    22.5    -0.0
                             J    -0.0
   0.0     3.1    -0.0    19.2    -0.0
337     2    21   활하중 Max    I     0.0
   0.0          22.9          35.0          40.7
0.0                                              J     0.0
   0.0    127.5    15.1   208.2     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -248.2    -0.0  -153.7     0.0
                             J     0.0
   0.0   -127.2   -15.1           -49.1
0.0
                활하중~1 Max    I     0.0
   0.0          22.9          35.0          40.7
0.0                                              J     0.0
   0.0    127.5    15.1   208.2     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -248.2    -0.0  -153.7     0.0
                             J     0.0
   0.0   -127.2   -15.1           -49.1
0.0
                활하중~2 Max    I     0.0
   0.0          19.9          29.5          28.3
0.0                                              J     0.0
   0.0    102.3    13.5   150.6     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -214.0    -0.0   -78.0     0.0
                             J     0.0
   0.0   -101.9   -13.5           -34.2
0.0
                지정침하 Max    I     0.0
   0.0     0.2     0.0     1.7     0.0
                             J     0.0
   0.0     0.2     0.0     2.2     0.0
                Min    I     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -1.7     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -2.2     0.0
                자중         I     0.0
   0.0    -2.2    -0.0     1.5     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -2.3     0.0
                슬래브~1     I    -0.0
   0.0     1.0     0.0    13.3     0.0
                             J    -0.0
   0.0     1.0     0.0    10.7    -0.0
                포장, ~1     I    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     4.5    -0.0
                             J    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     3.6     0.0
                단위모~1     I     0.0
   0.0    -0.0     0.0    -0.0     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0
                합성전       I    -0.0
   0.0    -1.2     0.0    14.7     0.0
                             J    -0.0
   0.0     1.3     0.0    14.6    -0.0
                합성후       I    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     4.5    -0.0
                             J    -0.0
   0.0     0.3    -0.0     3.6     0.0
                고정하중     I    -0.0
   0.0    -0.8    -0.0    19.2     0.0
                             J    -0.0
   0.0     1.6    -0.0    18.2    -0.0
338     2    21   활하중 Max    I     0.0
   0.0          127.5          15.1          208.2
0.0                                              J     0.0
   0.0    157.5    11.3   196.9     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -127.2   -15.1   -49.1     0.0
                             J     0.0
   0.0    -97.2   -18.9           -55.1
0.0
                활하중~1 Max    I     0.0
   0.0          127.5          15.1          208.2
0.0                                              J     0.0
   0.0    157.5    11.3   196.9     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -127.2   -15.1   -49.1     0.0
                             J     0.0
   0.0    -97.2   -18.9           -55.1
0.0
                활하중~2 Max    I     0.0
   0.0          102.3          13.5          150.6
0.0                                              J     0.0
   0.0    131.8     9.9   140.1     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -101.9   -13.5   -34.2     0.0
                             J     0.0
   0.0    -73.6   -17.3           -40.8
0.0
                지정침하 Max    I     0.0
   0.0     0.2     0.0     2.2     0.0
                             J     0.0
   0.0     0.2     0.0     2.3     0.0
                Min    I     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -2.2     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -2.3     0.0
                자중         I     0.0
   0.0     0.3    -0.0     3.9     0.0
                             J     0.0
   0.0     0.9    -0.0     3.5     0.0
                슬래브~1     I    -0.0
   0.0     1.0     0.0    10.7    -0.0
                             J    -0.0
   0.0     1.0     0.0    10.1    -0.0
                포장, ~1     I    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     3.6     0.0
                             J    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     3.4     0.0
                단위모~1     I     0.0
   0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0
                합성전       I    -0.0
   0.0     1.3     0.0    14.6    -0.0
                             J    -0.0
   0.0     1.9     0.0    13.6    -0.0
                합성후       I    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     3.6     0.0
                             J    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     3.4     0.0
                고정하중     I    -0.0
   0.0     1.6    -0.0    18.2    -0.0
                             J    -0.0
   0.0     2.2    -0.0    17.0    -0.0
339     2    21   활하중 Max    I     0.0
   0.0          157.5          11.3          196.9
0.0                                              J     0.0
   0.0    162.2    10.7   192.6     0.0
                Min    I     0.0
   0.0   -97.2   -18.9   -55.1     0.0
                             J     0.0
   0.0   -92.6   -19.5           -56.0
0.0
                활하중~1 Max    I     0.0
   0.0          157.5          11.3          196.9
0.0                                              J     0.0
   0.0    162.2    10.7   192.6     0.0
                Min    I     0.0
   0.0   -97.2   -18.9   -55.1     0.0
                             J     0.0
   0.0   -92.6   -19.5           -56.0
0.0
                활하중~2 Max    I     0.0
   0.0          131.8          9.9           140.1
0.0                                              J     0.0
   0.0    136.6     9.3   136.5     0.0
                Min    I     0.0
   0.0   -73.6   -17.3   -40.8     0.0
                             J     0.0
   0.0   -69.3   -17.9           -41.9
0.0
                지정침하 Max    I     0.0
   0.0     0.2     0.0     2.3     0.0
                             J     0.0
   0.0     0.2     0.0     2.3     0.0
                Min    I     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -2.3     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -2.3     0.0
                자중         I     0.0
   0.0     0.9    -0.0     3.5     0.0
                             J     0.0
   0.0     1.0    -0.0     3.4     0.0
                슬래브~1     I    -0.0
   0.0     1.0     0.0    10.1    -0.0
                             J    -0.0
   0.0     1.0     0.0    10.0    -0.0
                포장, ~1     I    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     3.4     0.0
                             J    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     3.4     0.0
                단위모~1     I     0.0
   0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0
                합성전       I    -0.0
   0.0     1.9     0.0    13.6    -0.0
                             J    -0.0
   0.0     2.0     0.0    13.4    -0.0
                합성후       I    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     3.4     0.0
                             J    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     3.4     0.0
                고정하중     I    -0.0
   0.0     2.2     0.0    17.0    -0.0
                             J    -0.0
   0.0     2.3    -0.0    16.8    -0.0
340     2    21   활하중 Max    I     0.0
   0.0          162.2          10.7          192.6
0.0                                              J     0.0
   0.0    250.1     0.0    38.7     0.0
                Min    I     0.0
   0.0   -92.6   -19.5   -56.0     0.0
                             J     0.0
   0.0   -22.6   -35.0           -158.0
0.0
                활하중~1 Max    I     0.0
   0.0          162.2          10.7          192.6
0.0                                              J     0.0
   0.0    250.1     0.0    38.7     0.0
                Min    I     0.0
   0.0   -92.6   -19.5   -56.0     0.0
                             J     0.0
   0.0   -22.6   -35.0           -158.0
0.0
                활하중~2 Max    I     0.0
   0.0          136.6          9.3           136.5
0.0                                              J     0.0
   0.0    214.6     0.0    26.5     0.0
                Min    I     0.0
   0.0   -69.3   -17.9   -41.9     0.0
                             J     0.0
   0.0   -19.5   -29.5           -80.6
0.0
                지정침하 Max    I     0.0
   0.0     0.2     0.0     2.3     0.0
                             J     0.0
   0.0     0.2     0.0     2.6     0.0
                Min    I     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -2.3     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -2.6     0.0
                자중         I     0.0
   0.0     1.0    -0.0     3.4     0.0
                             J     0.0
   0.0     2.7    -0.0     0.2     0.0
                슬래브~1     I    -0.0
   0.0     1.0     0.0    10.0    -0.0
                             J    -0.0
   0.0     1.0     0.0     8.2    -0.0
                포장, ~1     I    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     3.4     0.0
                             J    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     2.8     0.0
                단위모~1     I     0.0
   0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0
                합성전       I    -0.0
   0.0     2.0     0.0    13.4    -0.0
                             J    -0.0
   0.0     3.7     0.0     8.3    -0.0
                합성후       I    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     3.4     0.0
                             J    -0.0
  -0.0     0.3    -0.0     2.8     0.0
                고정하중     I    -0.0
   0.0     2.3    -0.0    16.8    -0.0
                             J    -0.0
   0.0     4.1    -0.0    11.1    -0.0
341     2    21   활하중 Max    I     0.0
   0.0          24.4          35.0          38.7
0.0                                              J     0.0
   0.0    254.7     0.0    34.3     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -253.5    -0.0  -158.0     0.0
                             J     0.0
   0.0   -23.2   -35.0           -160.8
0.0
                활하중~1 Max    I     0.0
   0.0          24.4          35.0          38.7
0.0                                              J     0.0
   0.0    254.7     0.0    34.3     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -253.5    -0.0  -158.0     0.0
                             J     0.0
   0.0   -23.2   -35.0           -160.8
0.0
                활하중~2 Max    I     0.0
   0.0          21.4          29.5          26.5
0.0                                              J     0.0
   0.0    215.7     0.0    21.9     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -214.5    -0.0   -80.6     0.0
                             J     0.0
   0.0   -20.3   -29.5           -82.5
0.0
                지정침하 Max    I     0.0
   0.0     0.2     0.0     2.6     0.0
                             J     0.0
   0.0     0.2     0.0     3.3     0.0
                Min    I     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -2.6     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.2    -0.0    -3.3     0.0
                자중         I     0.0
   0.0    -1.9    -0.0     0.2     0.0
                             J     0.0
   0.0     3.0    -0.0    -2.6     0.0
                슬래브~1     I    -0.0
   0.0     2.2     0.0     8.2     0.0
                             J    -0.0
   0.0     2.2     0.0    -2.6    -0.0
                포장, ~1     I    -0.0
  -0.0     0.7    -0.0     2.8    -0.0
                             J    -0.0
  -0.0     0.7    -0.0    -0.9     0.0
                단위모~1     I     0.0
   0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0
                합성전       I    -0.0
   0.0     0.2     0.0     8.3     0.0
                             J    -0.0
   0.0     5.2     0.0    -5.2    -0.0
                합성후       I    -0.0
  -0.0     0.7    -0.0     2.8    -0.0
                             J    -0.0
  -0.0     0.7    -0.0    -0.9     0.0
                고정하중     I    -0.0
   0.0     1.0    -0.0    11.1     0.0
                             J    -0.0
   0.0     5.9    -0.0    -6.1    -0.0
342     2    21   활하중 Max    I     0.0
   0.0          23.1          35.0          34.3
0.0                                              J     0.0
   0.0    69.3    22.6   155.6     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -250.3    -0.0  -160.8     0.0
                             J     0.0
   0.0  -182.9    -7.6           -64.1
0.0
                활하중~1 Max    I     0.0
   0.0          23.1          35.0          34.3
0.0                                              J     0.0
   0.0    69.3    22.6   155.6     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -250.3    -0.0  -160.8     0.0
                             J     0.0
   0.0  -182.9    -7.6           -64.1
0.0
                활하중~2 Max    I     0.0
   0.0          19.7          29.5          21.9
0.0                                              J     0.0
   0.0    48.4    21.2   105.4     0.0
                Min    I     0.0
   0.0  -213.9    -0.0   -82.5     0.0
                             J     0.0
   0.0  -160.6    -6.4           -49.3
0.0
                지정침하 Max    I     0.0
   0.0     0.1     0.0     3.3     0.0
                             J     0.0
   0.0     0.1     0.0     3.2     0.0
                Min    I     0.0
   0.0    -0.1    -0.0    -3.3     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.1    -0.0    -3.2     0.0
                자중         I     0.0
   0.0    -2.1    -0.0    -2.6     0.0
                             J     0.0
   0.0    -0.9    -0.0    -0.7     0.0
                슬래브~1     I    -0.0
   0.0     1.4     0.0    -2.6     0.0
                             J    -0.0
   0.0     1.4     0.0    -4.3     0.0
                포장, ~1     I    -0.0
```

−0.0	0.5	−0.0	−0.9
−0.0			0.0
		J	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−1.5
−0.0			0.0
	단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0
		J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0
	합성전	I	−0.0
0.0	−0.7	0.0	−5.2
		J	−0.0
0.0	0.5	0.0	−5.0
	합성후	I	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−0.9
		J	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−1.5
−0.0			0.0
	고정하중	I	−0.0
0.0	−0.3	−0.0	−6.0
		J	−0.0
0.0	1.0	−0.0	−6.5
343	2 21	활하중 Max	I 0.0
0.0	69.3	22.6	155.6
0.0			
		J	0.0
0.0	97.8	18.9	191.7
		Min	I 0.0
0.0	−182.9	−7.6	−64.1
		J	0.0
0.0	−156.6	−11.3	−58.3
0.0			
	활하중~1 Max	I	0.0
0.0	69.3	22.6	155.6
0.0			
		J	0.0
0.0	97.8	18.9	191.7
		Min	I 0.0
0.0	−182.9	−7.6	−64.1
		J	0.0
0.0	−156.6	−11.3	−58.3
0.0			
	활하중~2 Max	I	0.0
0.0	48.4	21.2	105.4
0.0			
		J	0.0
0.0	74.2	17.3	135.2
		Min	I 0.0
0.0	−160.6	−6.4	−49.3
		J	0.0
0.0	−131.1	−9.9	−42.7
0.0			
	지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	3.2
		J	0.0
0.0	0.1	0.0	3.1
		Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−3.2
		J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−3.1
	자중	I	0.0
0.0	−0.9	−0.0	−0.7
		J	0.0
0.0	−0.3	−0.0	−0.3
	슬래브~1	I	−0.0
0.0	1.4	0.0	−4.3
		J	−0.0
0.0	1.4	0.0	−5.2
	포장, ~1	I	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−1.5
−0.0			0.0
		J	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−1.8
−0.0			0.0
	단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0
		J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0
	합성전	I	−0.0
0.0	0.5	0.0	−5.0
		J	−0.0
0.0	1.1	0.0	−5.5
	합성후	I	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−1.5
		J	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−1.8
−0.0			0.0
	고정하중	I	−0.0
0.0	1.0	−0.0	−6.5
		J	−0.0
0.0	1.6	−0.0	−7.3
344	2 21	활하중 Max	I 0.0
0.0	97.8	18.9	191.7
0.0			
		J	0.0
0.0	102.5	18.3	195.2
		Min	I 0.0
0.0	−156.6	−11.3	−58.3
		J	0.0
0.0	−151.9	−11.9	−57.3
0.0			
	활하중~1 Max	I	0.0
0.0	97.8	18.9	191.7
0.0			
		J	0.0
0.0	102.5	18.3	195.2
		Min	I 0.0
0.0	−156.6	−11.3	−58.3
		J	0.0
0.0	−151.9	−11.9	−57.3
0.0			
	활하중~2 Max	I	0.0
0.0	74.2	17.3	135.2
0.0			
		J	0.0
0.0	78.6	16.7	138.2
		Min	I 0.0
0.0	−131.1	−9.9	−42.7
		J	0.0
0.0	−126.3	−10.5	−41.6
0.0			
	지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	3.1
		J	0.0
0.0	0.1	0.0	3.1
		Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−3.1
		J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−3.1
	자중	I	0.0
0.0	−0.3	−0.0	−0.3
		J	0.0
0.0	−0.2	−0.0	−0.3
	슬래브~1	I	−0.0
0.0	1.4	0.0	−5.2
		J	−0.0
0.0	1.4	0.0	−5.4
	포장, ~1	I	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−1.8
−0.0			0.0
		J	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−1.8
−0.0			0.0
	단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0
		J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0
	합성전	I	−0.0
0.0	1.1	0.0	−5.5
		J	−0.0
0.0	1.2	0.0	−5.6
	합성후	I	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−1.8
		J	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−1.8
−0.0			0.0
	고정하중	I	−0.0
0.0	1.6	−0.0	−7.3
		J	−0.0
0.0	1.7	−0.0	−7.5
345	2 21	활하중 Max	I 0.0
0.0	102.5	18.3	195.2
0.0			
		J	0.0
0.0	248.9	0.0	31.3
		Min	I 0.0
0.0	−151.9	−11.9	−57.3
		J	0.0
0.0	−22.1	−35.0	−154.5
0.0			
	활하중~1 Max	I	0.0
0.0	102.5	18.3	195.2
0.0			
		J	0.0
0.0	248.9	0.0	31.3
		Min	I 0.0
0.0	−151.9	−11.9	−57.3
		J	0.0
0.0	−22.1	−35.0	−154.5
0.0			
	활하중~2 Max	I	0.0
0.0	78.6	16.7	138.2
0.0			
		J	0.0
0.0	214.6	0.0	18.5
		Min	I 0.0
0.0	−126.3	−10.5	−41.6
		J	0.0
0.0	−19.2	−29.5	−79.8
0.0			
	지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	3.1
		J	0.0
0.0	0.1	0.0	2.8
		Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−3.1
		J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−2.8
	자중	I	0.0
0.0	−0.2	−0.0	−0.3
		J	0.0
0.0	2.8	−0.0	−4.2
	슬래브~1	I	−0.0
0.0	1.4	0.0	−5.4
		J	−0.0
0.0	1.4	0.0	−9.6
	포장, ~1	I	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−1.8
−0.0			0.0
		J	−0.0
−0.0	0.5	−0.0	−3.3
	고정하중	I	−0.0
0.0	1.7	−0.0	−7.5
		J	−0.0
0.0	4.7	−0.0	−17.1
346	2 21	활하중 Max	I 0.0
0.0	24.9	35.0	31.3
0.0			
		J	0.0
0.0	257.2	0.0	19.5
		Min	I 0.0
0.0	−251.5	−0.0	−154.5
		J	0.0
0.0	−19.9	−35.0	−168.5
0.0			
	활하중~1 Max	I	0.0
0.0	24.9	35.0	31.3
0.0			
		J	0.0
0.0	257.2	0.0	19.5
		Min	I 0.0
0.0	−251.5	−0.0	−154.5
		J	0.0
0.0	−19.9	−35.0	−168.5
0.0			
	활하중~2 Max	I	0.0
0.0	22.3	29.5	18.5
0.0			
		J	0.0
0.0	217.9	0.0	17.3
		Min	I 0.0
0.0	−213.8	−0.0	−79.8
		J	0.0
0.0	−18.9	−29.5	−92.1
0.0			
	지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.2	0.0	2.8
		J	0.0
0.0	0.2	0.0	4.0
		Min	I 0.0
0.0	−0.2	−0.0	−2.8
		J	0.0
0.0	−0.2	−0.0	−4.0
	자중	I	0.0
0.0	−1.0	−0.0	−4.2
		J	0.0
0.0	3.9	−0.0	−11.3
	슬래브~1	I	−0.0
0.0	4.9	0.0	−9.6
		J	−0.0
0.0	4.9	0.0	−34.0
	포장, ~1	I	−0.0
−0.0	1.6	−0.0	−3.3
−0.0			0.0
		J	−0.0
−0.0	1.6	−0.0	−11.5
	단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0
		J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0
	합성전	I	−0.0
0.0	3.8	0.0	−13.8
		J	−0.0
0.0	8.8	0.0	−45.3
	합성후	I	−0.0
−0.0	1.6	−0.0	−3.3
		J	−0.0
−0.0	1.6	−0.0	−11.5
	고정하중	I	−0.0
0.0	5.5	−0.0	−17.1
		J	−0.0
0.0	10.4	−0.0	−56.8
347	2 42	활하중 Max	I 0.0
0.0	153.2	0.0	687.3
0.0			
		J	0.0
0.0	153.2	0.0	579.4
		Min	I 0.0
0.0	−175.3	−0.0	−209.1
		J	0.0
0.0	−175.3	−0.0	−38.8
	활하중~1 Max	I	0.0
0.0	127.4	0.0	687.3
0.0			
		J	0.0
0.0	127.4	0.0	579.4
		Min	I 0.0
0.0	−175.3	−0.0	−209.1
		J	0.0
0.0	−175.3	−0.0	−37.0
	활하중~2 Max	I	0.0
0.0	153.2	0.0	626.7
0.0			
		J	0.0
0.0	153.2	0.0	436.4
		Min	I 0.0
0.0	−163.4	−0.0	−189.1
		J	0.0
0.0	−163.4	−0.0	−38.8
	지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.1
		Min	I 0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.0
		J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.1
	자중	I	0.0
0.0	−10.9	−0.0	5.5
		J	0.0
0.0	−4.8	−0.0	25.4
	슬래브~1	I	−28.1
−0.0	−1.9	−0.0	−2.5
−0.0			0.0
		J	−28.1
−0.0	−1.9	−0.0	2.3
	포장, ~1	I	−9.2
−0.0	14.2	−0.0	57.1
−0.0			0.0
		J	−9.2
−0.0	14.2	−0.0	20.8
	단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	−0.0
		J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0
	합성전	I	−28.1
−0.0	−12.7	−0.0	3.0
−0.0			0.0
		J	−28.1
−0.0	−6.7	−0.0	27.7
−0.0			0.0
	합성후	I	−9.2
−0.0	14.2	−0.0	57.1
		J	−9.2
−0.0	14.2	−0.0	20.8
	고정하중	I	−37.3
−0.0	1.5	−0.0	60.1
		J	−37.3
−0.0	7.6	−0.0	48.6
348	2 42	활하중 Max	I 0.0
0.0	250.2	0.0	447.0
0.0			
		J	0.0
0.0	250.2	0.0	314.9
		Min	I 0.0
0.0	−60.0	−0.0	−170.8
		J	0.0
0.0	−60.0	−0.0	−479.6
	활하중~1 Max	I	0.0
0.0	244.7	0.0	447.0
0.0			
		J	0.0
0.0	244.7	0.0	298.4
		Min	I 0.0
0.0	−50.7	−0.0	−130.9
		J	0.0
0.0	−50.7	−0.0	−411.3
	활하중~2 Max	I	0.0
0.0	250.2	0.0	373.9
0.0			
		J	0.0
0.0	250.2	0.0	314.9
		Min	I 0.0
0.0	−60.0	−0.0	−170.8
		J	0.0
0.0	−60.0	−0.0	−479.6
	지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	0.1
		J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.1
		Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.1
		J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.1
	자중	I	0.0
0.0	−13.3	0.0	5.3
		J	0.0
0.0	−7.2	0.0	31.5
	슬래브~1	I	−0.5
0.0	−5.1	0.0	−5.9
		J	−0.5
0.0	−5.1	0.0	7.0
	포장, ~1	I	−0.1
0.0	10.7	0.0	46.4
		J	−0.1
0.0	10.7	0.0	19.1
	단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	−0.0
		J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0
	합성전	I	−0.5
0.0	−18.4	0.0	−0.6
		J	−0.5
0.0	−12.3	0.0	38.6
	합성후	I	−0.1
0.0	10.7	0.0	46.4
		J	−0.1
0.0	10.7	0.0	19.1
	고정하중	I	−0.6
0.0	−7.7	0.0	45.8
		J	−0.6
0.0	−1.6	0.0	57.7
350	2 42	활하중 Max	I 0.0
0.0	227.9	0.0	393.3
0.0			
		J	0.0
0.0	227.9	0.0	262.3
		Min	I 0.0
0.0	−43.3	−0.0	−136.5
		J	0.0
0.0	−43.3	−0.0	−412.1
	활하중~1 Max	I	0.0
0.0	199.3	0.0	360.0
0.0			
		J	0.0
0.0	199.3	0.0	158.7
		Min	I 0.0
0.0	−27.5	−0.0	−55.4
		J	0.0
0.0	−27.5	−0.0	−232.5
0.0			

활하중~2 Max I
0.0 0.0 227.9 0.0 393.3 0.0
J
0.0 0.0 227.9 0.0 262.3 0.0
Min I
0.0 0.0 -43.3 -0.0 -136.5 0.0
J
0.0 0.0 -43.3 -0.0 -412.1 0.0

지정침하 Max I
0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J
0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I
0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J
0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0

자중 I
0.0 0.0 7.3 -0.0 31.5 0.0
J
0.0 0.0 13.4 -0.0 5.1 0.0

슬래브~1 I
-0.5 -0.0 4.8 -0.0 7.4 -0.0
J
-0.5 -0.0 4.8 -0.0 -4.7 -0.0

포장, ~1 I
-0.1 0.0 14.0 0.0 -14.2 -0.0
J
-0.1 0.0 14.0 0.0 -50.0 -0.0

단위모~1 I
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J
0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

합성전 I
-0.5 -0.0 12.1 -0.0 38.9 -0.0
J
-0.5 -0.0 18.1 -0.0 0.4 -0.0

합성후 I
-0.1 0.0 14.0 0.0 -14.2 -0.0
J
-0.1 0.0 14.0 0.0 -50.0 -0.0

고정하중 I
-0.6 -0.0 26.1 -0.0 24.7 -0.0
J
-0.6 -0.0 32.1 -0.0 -49.6 -0.0

351 2 43 활하중 Max I
0.0 0.0 47.7 0.0 232.3 0.0
J
0.0 0.0 47.7 0.0 330.7 0.0
Min I
0.0 0.0 -147.1 -0.0 -147.6 0.0
J
0.0 0.0 -147.1 -0.0 -15.5 0.0

활하중~1 Max I
0.0 0.0 47.4 0.0 232.3 0.0
J
0.0 0.0 47.4 0.0 330.7 0.0
Min I
0.0 0.0 -147.1 -0.0 -147.6 0.0
J
0.0 0.0 -147.1 -0.0 -15.5 0.0

활하중~2 Max I
0.0 0.0 47.7 0.0 199.0 0.0
J
0.0 0.0 47.7 0.0 246.3 0.0
Min I
0.0 0.0 -125.2 -0.0 -108.3 0.0
J
0.0 0.0 -125.2 -0.0 -12.7 0.0

지정침하 Max I
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I
0.0 0.0 -8.6 -0.0 -1.7 0.0
J
0.0 0.0 -4.5 -0.0 15.0 0.0

슬래브~1 I
-9.7 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J
-9.7 -0.0 0.8 -0.0 -1.2 -0.0

포장, ~1 I
-3.1 -0.0 1.6 -0.0 5.5 -0.0
J
-3.1 -0.0 1.6 -0.0 1.4 -0.0

단위모~1 I
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J
0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

합성전 I
-9.7 -0.0 -7.7 -0.0 -0.7 -0.0
J
-9.7 -0.0 -3.7 -0.0 13.8 -0.0

합성후 I
-3.1 -0.0 1.6 -0.0 5.5 -0.0
J
-3.1 -0.0 1.6 -0.0 1.4 -0.0

고정하중 I
-12.9 -0.0 -6.1 -0.0 4.8 -0.0
J
-12.9 -0.0 -2.1 -0.0 15.2 -0.0

352 2 43 활하중 Max I
0.0 0.0 176.3 0.0 285.1 0.0
J
0.0 0.0 176.3 0.0 78.9 0.0
Min I
0.0 0.0 -19.9 -0.0 -31.3 0.0
J
0.0 0.0 -19.9 -0.0 -198.6 0.0

활하중~1 Max I
0.0 0.0 176.3 0.0 285.1 0.0
J
0.0 0.0 176.3 0.0 78.9 0.0
Min I
0.0 0.0 -19.8 -0.0 -22.1 0.0
J
0.0 0.0 -19.8 -0.0 -198.6 0.0

활하중~2 Max I
0.0 0.0 151.9 0.0 221.0 0.0
J
0.0 0.0 151.9 0.0 77.0 0.0
Min I
0.0 0.0 -19.9 -0.0 -31.3 0.0
J
0.0 0.0 -19.9 -0.0 -167.2 0.0

지정침하 Max I
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I
0.0 0.0 4.5 0.0 15.0 0.0
J
0.0 0.0 8.6 0.0 -1.7 0.0

슬래브~1 I
-9.7 0.0 -0.9 0.0 -1.1 -0.0
J
-9.7 0.0 -0.9 0.0 1.1 -0.0

포장, ~1 I
-3.1 0.0 1.0 -0.0 -2.2 -0.0
J
-3.1 0.0 1.0 -0.0 -4.8 -0.0

단위모~1 I
0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I
-9.7 -0.0 3.6 0.0 13.9 -0.0
J
-9.7 0.0 7.7 0.0 -0.6 -0.0

합성후 I
-3.1 0.0 1.0 -0.0 -2.2 -0.0
J
-3.1 0.0 1.0 -0.0 -4.8 -0.0

고정하중 I
-12.9 -0.0 0.0 4.7 0.0 11.7 -0.0
J
-12.9 -0.0 0.0 8.7 0.0 -5.4 -0.0

353 2 43 활하중 Max I
0.0 0.0 48.4 0.0 248.8 0.0
J
0.0 0.0 48.4 0.0 341.2 0.0
Min I
0.0 0.0 -159.0 -0.0 -218.7 0.0
J
0.0 0.0 -159.0 -0.0 -39.3 0.0

활하중~1 Max I
0.0 0.0 48.0 0.0 248.8 0.0
J
0.0 0.0 48.0 0.0 341.2 0.0
Min I
0.0 0.0 -159.0 -0.0 -218.7 0.0
J
0.0 0.0 -159.0 -0.0 -39.3 0.0

활하중~2 Max I
0.0 0.0 48.4 0.0 230.0 0.0
J
0.0 0.0 48.4 0.0 272.7 0.0
Min I
0.0 0.0 -137.2 -0.0 -168.6 0.0
J
0.0 0.0 -137.2 -0.0 -35.3 0.0

지정침하 Max I
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I
0.0 0.0 -8.7 -0.0 -1.0 0.0
J
0.0 0.0 -4.7 -0.0 16.1 0.0

슬래브~1 I
-1.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0
J
-1.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0

포장, ~1 I
-0.3 0.0 -5.0 -0.0 -19.4 -0.0
J
-0.3 0.0 -5.0 -0.0 -6.7 -0.0

단위모~1 I
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I
-1.1 0.0 -8.8 -0.0 -1.1 -0.0
J
-1.1 0.0 -4.7 -0.0 16.1 -0.0

합성후 I
-0.3 0.0 -5.0 -0.0 -19.4 -0.0
J
-0.3 0.0 -5.0 -0.0 -6.7 -0.0

고정하중 I
-1.4 0.0 186.8 0.0 98.3 0.0
J
-1.4 0.0 186.8 0.0 98.3 0.0
Min I
0.0 0.0 -30.0 -0.0 -7.0 0.0
J
0.0 0.0 -30.0 -0.0 -211.1 0.0

활하중~1 Max I
0.0 0.0 186.8 0.0 276.4 0.0
J
0.0 0.0 186.8 0.0 98.3 0.0
Min I
0.0 0.0 -29.4 -0.0 -6.5 0.0
J
0.0 0.0 -29.4 -0.0 -211.1 0.0

활하중~2 Max I
0.0 0.0 164.7 0.0 211.4 0.0
J
0.0 0.0 164.7 0.0 90.7 0.0
Min I
0.0 0.0 -30.0 -0.0 -7.0 0.0
J
0.0 0.0 -30.0 -0.0 -155.8 0.0

지정침하 Max I
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I
0.0 0.0 4.4 0.0 15.4 0.0
J
0.0 0.0 8.5 0.0 -1.0 0.0

슬래브~1 I
-4.1 0.0 -0.6 0.0 -1.1 -0.0
J
-4.1 0.0 -0.6 0.0 0.6 -0.0

포장, ~1 I
-1.3 0.0 -2.8 -0.0 3.1 -0.0
J
-1.3 0.0 -2.8 -0.0 10.3 -0.0

단위모~1 I
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I
-4.1 0.0 3.8 0.0 14.4 -0.0
J
-4.1 0.0 7.9 0.0 -0.5 -0.0

합성후 I
-1.3 0.0 -2.8 -0.0 3.1 -0.0
J
-1.3 0.0 -2.8 -0.0 10.3 -0.0

고정하중 I
-5.5 0.0 1.0 0.0 17.5 -0.0
J
-5.5 0.0 5.1 0.0 9.8 -0.0

355 2 43 활하중 Max I
0.0 0.0 58.2 0.0 272.2 0.0
J
0.0 0.0 58.2 0.0 345.7 0.0
Min I
0.0 0.0 -170.4 -0.0 -265.6 0.0
J
0.0 0.0 -170.4 -0.0 -54.9 0.0

활하중~1 Max I
0.0 0.0 54.7 0.0 272.2 0.0
J
0.0 0.0 54.7 0.0 345.7 0.0
Min I
0.0 0.0 -170.4 -0.0 -265.6 0.0
J
0.0 0.0 -170.4 -0.0 -54.2 0.0

활하중~2 Max I
0.0 0.0 58.2 0.0 269.3 0.0
J
0.0 0.0 58.2 0.0 288.4 0.0
Min I
0.0 0.0 -152.6 -0.0 -225.1 0.0
J
0.0 0.0 -152.6 -0.0 -54.9 0.0

지정침하 Max I
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

자중 I
0.0 0.0 -8.5 -0.0 -1.1 0.0
J
0.0 0.0 -4.4 -0.0 15.4 0.0

슬래브~1 I
-4.1 -0.0 0.7 -0.0 0.8 -0.0
J
-4.1 -0.0 0.7 -0.0 -1.0 -0.0

포장, ~1 I
-1.3 0.0 -2.3 -0.0 -9.8 -0.0
J
-1.3 0.0 -2.3 -0.0 -3.8 -0.0

단위모~1 I
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I
-4.1 -0.0 -7.8 -0.0 -0.2 -0.0
J
-4.1 -0.0 -3.7 -0.0 14.5 -0.0

합성후 I
-1.3 0.0 -2.3 -0.0 -9.8 -0.0
J
-1.3 0.0 -2.3 -0.0 -3.8 -0.0

고정하중 I
-5.5 -0.0 -10.1 -0.0 -10.0 -0.0
J
-5.5 -0.0 -6.1 -0.0 10.6 -0.0

354 2 43 활하중 Max I
0.0 0.0 186.8 0.0 276.4 0.0
J
0.0 0.0 186.8 0.0 98.3 0.0
Min I
0.0 0.0 -30.0 -0.0 -7.0 0.0
J
0.0 0.0 -30.0 -0.0 -211.1 0.0

활하중~1 Max I
0.0 0.0 186.8 0.0 276.4 0.0
J
0.0 0.0 186.8 0.0 98.3 0.0
Min I
0.0 0.0 -29.4 -0.0 -6.5 0.0
J
0.0 0.0 -29.4 -0.0 -211.1 0.0

활하중~2 Max I
0.0 0.0 164.7 0.0 211.4 0.0
J
0.0 0.0 164.7 0.0 90.7 0.0
Min I
0.0 0.0 -30.0 -0.0 -7.0 0.0
J
0.0 0.0 -30.0 -0.0 -155.8 0.0

지정침하 Max I
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I
0.0 0.0 4.6 0.0 16.1 0.0
J
0.0 0.0 8.7 0.0 -1.0 0.0

슬래브~1 I
-1.1 0.0 0.2 0.0 -0.1 -0.0
J
-1.1 0.0 0.2 0.0 -0.6 -0.0

포장, ~1 I
-0.3 0.0 -4.9 -0.0 6.7 -0.0
J
-0.3 0.0 -4.9 -0.0 19.2 -0.0

단위모~1 I
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J
0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

합성전 I
-1.1 0.0 4.8 0.0 16.0 -0.0
J
-1.1 0.0 8.9 0.0 -1.5 -0.0

합성후 I
-0.3 0.0 -4.9 -0.0 6.7 -0.0
J
-0.3 0.0 -4.9 -0.0 19.2 -0.0

고정하중 I
-1.4 0.0 -0.1 0.0 22.7 -0.0
J
-1.4 0.0 4.0 0.0 17.7 -0.0

357 2 43 활하중 Max I
0.0 0.0 63.5 0.0 290.6 0.0
J
0.0 0.0 63.5 0.0 342.0 0.0
Min I
0.0 0.0 -172.2 -0.0 -283.8 0.0
J
0.0 0.0 -172.2 -0.0 -66.6 0.0

활하중~1 Max I
0.0 0.0 56.8 0.0 283.1 0.0
J
0.0 0.0 56.8 0.0 342.0 0.0
Min I
0.0 0.0 -172.2 -0.0 -283.8 0.0
J
0.0 0.0 -172.2 -0.0 -61.8 0.0

활하중~2 Max I
0.0 0.0 63.5 0.0 290.6 0.0
J
0.0 0.0 63.5 0.0 297.1 0.0
Min I
0.0 0.0 -161.8 -0.0 -258.3 0.0
J
0.0 0.0 -161.8 -0.0 -66.6 0.0

지정침하 Max I
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I
0.0 0.0 -8.6 -0.0 -0.7 0.0
J
0.0 0.0 -4.5 -0.0 16.1 0.0

슬래브~1 I
0.6 0.0 0.4 -0.0 0.5 -0.0
J
0.6 0.0 0.4 -0.0 -0.5 -0.0

포장, ~1 I
0.2 0.0 -6.0 -0.0 -23.9 0.0
J
0.2 0.0 -6.0 -0.0 -8.5 -0.0

단위모~1 I
0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J
0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I
0.6 0.0 -8.2 -0.0 -0.1 -0.0
J
0.6 0.0 -4.1 -0.0 15.6 -0.0

합성후 I
0.2 0.0 -6.0 -0.0 -23.9 0.0

J 0.2
0.0 -6.0 -0.0 -8.5
-0.0
고정하중 I 0.7
0.0 -14.2 -0.0 -24.0 -0.0
J 0.7
0.0 -10.1 -0.0 7.1 -0.0
358 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 191.3 0.0 273.4
0.0
J 0.0
0.0 191.3 0.0 179.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -54.8 -0.0 -4.7 0.0
J 0.0
0.0 -54.8 -0.0 -246.2
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 191.3 0.0 273.4
0.0
J 0.0
0.0 191.3 0.0 167.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -46.7 -0.0 -3.2 0.0
J 0.0
0.0 -46.7 -0.0 -246.2
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 179.7 0.0 219.2
0.0
J 0.0
0.0 179.7 0.0 179.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -54.8 -0.0 -4.7 0.0
J 0.0
0.0 -54.8 -0.0 -204.6
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.5 0.0 16.1 0.0
J 0.0
0.0 8.6 0.0 -0.6 0.0
슬래브~1 I 0.6
0.0 -0.3 0.0 -0.7 -0.0
J 0.6
0.0 -0.3 0.0 -0.1 -0.0
포장, ~1 I 0.2
0.0 -6.2 -0.0 8.1 -0.0
J 0.2
0.0 -6.2 -0.0 24.0 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I 0.6
0.0 4.3 0.0 15.4 -0.0
J 0.6
0.0 8.3 0.0 -0.7 -0.0
합성후 I 0.2
0.0 -6.2 -0.0 8.1 -0.0
J 0.2
0.0 -6.2 -0.0 24.0 -0.0
고정하중 I 0.7
0.0 -2.0 0.0 23.4 -0.0
J 0.7
0.0 2.1 0.0 23.3 -0.0
359 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 64.9 0.0 297.2
0.0
J 0.0
0.0 64.9 0.0 342.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -173.4 -0.0 -287.5 0.0
J 0.0
0.0 -173.4 -0.0 -70.3
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 57.1 0.0 282.1
0.0
J 0.0
0.0 57.1 0.0 342.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -173.4 -0.0 -287.5 0.0
J 0.0
0.0 -173.4 -0.0 -63.5
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.9 0.0 297.2
0.0
J 0.0
0.0 64.9 0.0 299.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -163.6 -0.0 -266.4 0.0
J 0.0
0.0 -163.6 -0.0 -70.3
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.6 0.0 -0.6 0.0
J 0.0
0.0 -4.5 0.0 16.2 0.0
슬래브~1 I 1.2
0.0 0.4 0.0 0.5 -0.0
J 1.2
0.0 0.4 0.0 -0.5 -0.0
포장, ~1 I 0.3
0.0 -6.1 0.0 -24.2 0.0
J 0.3
0.0 -6.1 0.0 -8.6 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 1.2
0.0 -8.2 0.0 -0.0 -0.0
J 1.2
0.0 -4.1 0.0 15.7 -0.0
합성후 I 0.3
0.0 -6.1 0.0 -24.2 0.0
J 0.3
0.0 -6.1 0.0 -8.6 -0.0
고정하중 I 1.5
0.0 -14.3 0.0 -24.2 -0.0
J 1.5
0.0 -10.2 0.0 7.1 -0.0
360 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 192.0 0.0 274.8
0.0
J 0.0
0.0 192.0 0.0 188.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -57.0 -0.0 -7.1 0.0
J 0.0
0.0 -57.0 -0.0 -248.4
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 192.0 0.0 274.8
0.0
J 0.0
0.0 192.0 0.0 169.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -47.4 -0.0 -6.3 0.0
J 0.0
0.0 -47.4 -0.0 -248.4
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 180.8 0.0 222.3
0.0
J 0.0
0.0 180.8 0.0 188.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -57.0 -0.0 -7.1 0.0
J 0.0
0.0 -57.0 -0.0 -209.4
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
슬래브~1 I 1.2
-0.0 -0.3 -0.0 -0.7
-0.0
J 1.2
-0.0 -0.3 -0.0 -0.1
-0.0
포장, ~1 I 0.3
0.0 -6.3 -0.0 8.2 -0.0
J 0.3
0.0 -6.3 -0.0 24.3 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I 1.2
-0.0 4.3 -0.0 15.5 -0.0
J 1.2
-0.0 8.3 -0.0 -0.6
-0.0
합성후 I 0.3
0.0 -6.3 -0.0 8.2 -0.0
J 0.3
0.0 -6.3 -0.0 24.3 -0.0
고정하중 I 1.5
0.0 -2.1 -0.0 23.6 -0.0
J 1.5
0.0 2.0 -0.0 23.7 -0.0
361 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 64.0 0.0 292.8
0.0
J 0.0
0.0 64.0 0.0 344.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -174.2 -0.0 -281.6 0.0
J 0.0
0.0 -174.2 -0.0 -67.7
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 55.8 0.0 276.6
0.0
J 0.0
0.0 55.8 0.0 344.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -174.2 -0.0 -281.6 0.0
J 0.0
0.0 -174.2 -0.0 -61.2
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.0 0.0 292.8
0.0
J 0.0
0.0 64.0 0.0 298.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -161.0 -0.0 -256.3 0.0
J 0.0
0.0 -161.0 -0.0 -67.7
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.7 0.0 -0.7 0.0
J 0.0
0.0 -4.6 0.0 16.4 0.0
슬래브~1 I 1.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
J 1.5
0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
포장, ~1 I 0.4
0.0 -5.4 0.0 -20.9 0.0
J 0.4
0.0 -5.4 0.0 -7.2 -0.0
고정하중 I 1.9
0.0 -14.1 0.0 -21.6 -0.0
J 1.9
0.0 -10.0 0.0 9.2 -0.0
362 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 194.1 0.0 275.8
0.0
J 0.0
0.0 194.1 0.0 181.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -54.1 -0.0 -11.0 0.0
J 0.0
0.0 -54.1 -0.0 -247.8
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 194.1 0.0 275.8
0.0
J 0.0
0.0 194.1 0.0 160.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -45.0 -0.0 -8.9 0.0
J 0.0
0.0 -45.0 -0.0 -247.8
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 179.8 0.0 219.6
0.0
J 0.0
0.0 179.8 0.0 181.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -54.1 -0.0 -11.0 0.0
J 0.0
0.0 -54.1 -0.0 -209.6
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 4.6 -0.0 16.4 0.0
J 0.0
0.0 8.7 -0.0 -0.6 0.0
슬래브~1 I 1.5
-0.0 0.1 -0.0 -0.2
-0.0
J 1.5
-0.0 0.1 -0.0 -0.5 0.0
-0.0
포장, ~1 I 0.4
0.0 -5.3 0.0 7.2 -0.0
J 0.4
0.0 -5.3 0.0 20.7 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
합성전 I 1.5
-0.0 4.8 -0.0 16.2 -0.0
J 1.5
-0.0 8.9 -0.0 -1.1
-0.0
합성후 I 0.4
0.0 -5.3 0.0 7.2 -0.0
J 0.4
0.0 -5.3 0.0 20.7 -0.0
고정하중 I 1.9
-0.0 -0.5 -0.0 23.4 -0.0
J 1.9
-0.0 3.5 -0.0 19.6 -0.0
363 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 64.6 0.0 287.4
0.0
J 0.0
0.0 64.6 0.0 341.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -170.0 -0.0 -265.9 0.0
J 0.0
0.0 -170.0 -0.0 -61.2
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.9 0.0 271.4
0.0
J 0.0
0.0 56.9 0.0 341.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -170.0 -0.0 -265.9 0.0
J 0.0
0.0 -170.0 -0.0 -57.6
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 64.6 0.0 287.4
0.0
J 0.0
0.0 64.6 0.0 294.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -154.6 -0.0 -232.8 0.0
J 0.0
0.0 -154.6 -0.0 -61.2
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.5 0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -4.4 0.0 16.1 0.0
슬래브~1 I 1.3
0.0 0.9 0.0 1.0 -0.0
J 1.3
0.0 0.9 0.0 -1.2 -0.0
포장, ~1 I 0.4
0.0 -3.4 0.0 -14.1 0.0
J 0.4
0.0 -3.4 0.0 -5.4 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
합성전 I 1.3
0.0 -7.6 0.0 0.7 -0.0
J 1.3
0.0 -3.5 0.0 14.9 -0.0
합성후 I 0.4
0.0 -3.4 0.0 -14.1 0.0
J 0.4
0.0 -3.4 0.0 -5.4 -0.0
고정하중 I 1.7
0.0 -11.0 0.0 -13.4 -0.0
J 1.7
0.0 -6.9 0.0 9.5 -0.0
364 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 192.2 0.0 270.0
0.0
J 0.0
0.0 192.2 0.0 169.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -49.0 -0.0 -17.1 0.0
J 0.0
0.0 -49.0 -0.0 -249.3
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 192.2 0.0 270.0
0.0
J 0.0
0.0 192.2 0.0 152.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -42.1 -0.0 -13.8 0.0
J 0.0
0.0 -42.1 -0.0 -249.3
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 176.6 0.0 215.4
0.0
J 0.0
0.0 176.6 0.0 169.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -49.0 -0.0 -17.1 0.0
J 0.0
0.0 -49.0 -0.0 -214.4
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
자중 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
슬래브~1 I 1.3
-0.0 -0.8 -0.0 -1.3
-0.0
J 1.3
-0.0 -0.8 -0.0 0.6
-0.0
포장, ~1 I 0.4
0.0 -3.9 0.0 4.5 -0.0
J 0.4
0.0 -3.9 0.0 14.6 -0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
합성전 I 1.3
-0.0 3.6 -0.0 14.8 -0.0
J 1.3
-0.0 7.7 -0.0 0.3 -0.0
합성후 I 0.4
0.0 -3.9 0.0 4.5 -0.0
J 0.4
0.0 -3.9 0.0 14.6 -0.0
고정하중 I 1.7
-0.0 -0.3 -0.0 19.3 -0.0
J 1.7
-0.0 3.8 -0.0 15.0 -0.0
365 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 65.9 0.0 286.0
0.0
J 0.0
0.0 65.9 0.0 333.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -162.2 -0.0 -241.0 0.0
J 0.0
0.0 -162.2 -0.0 -51.1
0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 57.9 0.0 274.8
0.0
J 0.0
0.0 57.9 0.0 333.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -162.2 -0.0 -241.0 0.0
J 0.0
0.0 -162.2 -0.0 -51.1
0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 65.9 0.0 286.0
0.0
J 0.0
0.0 65.9 0.0 283.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -145.1 -0.0 -202.1 0.0
J 0.0
0.0 -145.1 -0.0 -50.2
0.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
자중 I 0.0
0.0 -8.6 0.0 -0.5 0.0
J 0.0
0.0 -4.5 0.0 16.1 0.0
슬래브~1 I 0.3

0.0	0.5	0.0	0.6	−0.0
			J	0.3
0.0	0.5	0.0	−0.7	−0.0
		포장, ~1	I	0.1
0.0	−1.2	0.0	−5.2	0.0
			J	0.1
0.0	−1.2	0.0	−2.1	−0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
		합성전	I	0.3
0.0	−8.0	0.0	0.1	−0.0
			J	0.3
0.0	−4.0	0.0	15.4	−0.0
		합성후	I	0.1
0.0	−1.2	0.0	−5.2	0.0
			J	0.1
0.0	−1.2	0.0	−2.1	−0.0
		고정하중	I	0.4
0.0	−9.3	0.0	−5.1	−0.0
			J	0.4
0.0	−5.2	0.0	13.3	−0.0
366	2	43	활하중 Max	I 0.0
0.0		187.5	0.0	261.9
			J	0.0
0.0	187.5	0.0	153.2	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−44.0	−0.0	−26.0	0.0
			J	0.0
0.0	−44.0	−0.0	−253.3	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		187.5	0.0	261.9
			J	0.0
0.0	187.5	0.0	141.8	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−38.4	−0.0	−20.1	0.0
			J	0.0
0.0	−38.4	−0.0	−253.3	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		171.1	0.0	220.4
			J	0.0
0.0	171.1	0.0	153.2	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−44.0	−0.0	−26.0	0.0
			J	0.0
0.0	−44.0	−0.0	−220.3	0.0
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.1	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.1	0.0
		자중	I	0.0
0.0	4.5	−0.0	16.1	0.0
			J	0.0
0.0	8.6	−0.0	−0.5	0.0
		슬래브~1	I	0.3
−0.0	−0.5	−0.0	−0.8	−0.0
			J	0.3
−0.0	−0.5	−0.0	0.5	−0.0
		포장, ~1	I	0.1
0.0	−1.6	0.0	1.6	−0.0
			J	0.1
0.0	−1.6	0.0	5.6	−0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0
		합성전	I	0.3
−0.0	4.0	−0.0	15.4	−0.0
			J	0.3
−0.0	8.1	−0.0	−0.0	−0.0
		합성후	I	0.1
0.0	−1.6	0.0	1.6	−0.0
			J	0.1
0.0	−1.6	0.0	5.6	−0.0
		고정하중	I	0.4
−0.0	2.4	−0.0	17.0	−0.0
			J	0.4
−0.0	6.5	−0.0	5.6	−0.0
367	2	43	활하중 Max	I 0.0
0.0		64.1	0.0	275.7
			J	0.0
0.0	64.1	0.0	322.0	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−155.5	−0.0	−218.6	0.0
			J	0.0
0.0	−155.5	−0.0	−40.6	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		55.8	0.0	262.7
			J	0.0
0.0	55.8	0.0	322.0	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−155.5	−0.0	−218.6	0.0
			J	0.0
0.0	−155.5	−0.0	−40.6	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		64.1	0.0	275.7
			J	0.0
0.0	64.1	0.0	269.7	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−136.0	−0.0	−175.7	0.0
			J	0.0
0.0	−136.0	−0.0	−36.7	0.0
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.2	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.1	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.2	0.0
		자중	I	0.0
0.0	−9.0	0.0	−1.2	0.0
			J	0.0
0.0	−4.9	0.0	16.5	0.0
		슬래브~1	I	−1.5
0.0	−0.8	0.0	−1.0	−0.0
			J	−1.5
0.0	−0.8	0.0	1.1	−0.0
		포장, ~1	I	−0.3
0.0	0.8	0.0	4.0	0.0
			J	−0.3
0.0	0.8	0.0	1.9	−0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
		합성전	I	−1.5
0.0	−9.8	0.0	−2.2	−0.0
			J	−1.5
0.0	−5.7	0.0	17.6	−0.0
		합성후	I	−0.3
0.0	0.8	0.0	4.0	0.0
			J	−0.3
0.0	0.8	0.0	1.9	−0.0
		고정하중	I	−1.8
0.0	−9.0	0.0	1.7	−0.0
			J	−1.8
0.0	−4.9	0.0	19.5	−0.0
368	2	43	활하중 Max	I 0.0
0.0		183.2	0.0	266.6
			J	0.0
0.0	183.2	0.0	134.1	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−36.0	−0.0	−37.1	0.0
			J	0.0
0.0	−36.0	−0.0	−256.0	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		183.2	0.0	266.6
			J	0.0
0.0	183.2	0.0	121.2	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−31.6	−0.0	−26.9	0.0
			J	0.0
0.0	−31.6	−0.0	−256.0	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		170.1	0.0	229.0
			J	0.0
0.0	170.1	0.0	134.1	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−36.0	−0.0	−37.1	0.0
			J	0.0
0.0	−36.0	−0.0	−229.1	0.0
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	0.2	0.0
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.2	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.1	0.0
		자중	I	0.0
0.0	4.9	−0.0	16.5	0.0
			J	0.0
0.0	9.0	−0.0	−1.2	0.0
		슬래브~1	I	−1.5
−0.0	0.8	−0.0	1.2	−0.0
			J	−1.5
−0.0	0.8	−0.0	−0.9	−0.0
		포장, ~1	I	−0.3
0.0	1.4	0.0	−1.1	−0.0
			J	−0.3
0.0	1.4	0.0	−4.6	−0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
		합성전	I	−1.5
−0.0	5.7	−0.0	17.7	−0.0
			J	−1.5
−0.0	9.8	−0.0	−2.1	−0.0
		합성후	I	−0.3
0.0	1.4	0.0	−1.1	−0.0
			J	−0.3
0.0	1.4	0.0	−4.6	−0.0
		고정하중	I	−1.8
−0.0	7.1	−0.0	16.6	−0.0
			J	−1.8
−0.0	11.2	−0.0	−6.7	−0.0
369	2	43	활하중 Max	I 0.0
0.0		62.2	0.0	257.1
			J	0.0
0.0	62.2	0.0	300.7	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−147.4	−0.0	−172.2	0.0
			J	0.0
0.0	−147.4	−0.0	−22.6	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		50.1	0.0	230.5
			J	0.0
0.0	50.1	0.0	300.7	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−147.4	−0.0	−172.2	0.0
			J	0.0
0.0	−147.4	−0.0	−22.6	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		62.2	0.0	257.1
			J	0.0
0.0	62.2	0.0	251.9	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−133.3	−0.0	−137.1	0.0
			J	0.0
0.0	−133.3	−0.0	−18.6	0.0
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.1	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.1	0.0
		자중	I	0.0
0.0	−8.1	0.0	−0.3	0.0
			J	0.0
0.0	−4.0	0.0	15.1	0.0
		슬래브~1	I	−1.6
0.0	1.6	0.0	2.0	−0.0
			J	−1.6
0.0	1.6	0.0	−2.0	−0.0
		포장, ~1	I	−0.4
0.0	4.4	0.0	15.8	0.0
			J	−0.4
0.0	4.4	0.0	4.5	−0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
		합성전	I	−1.6
0.0	−6.5	0.0	1.7	−0.0
			J	−1.6
0.0	−2.4	0.0	13.1	−0.0
		합성후	I	−0.4
0.0	4.4	0.0	15.8	0.0
			J	−0.4
0.0	4.4	0.0	4.5	−0.0
		고정하중	I	−2.0
0.0	−2.1	0.0	17.5	−0.0
			J	−2.0
0.0	2.0	0.0	17.7	−0.0
370	2	43	활하중 Max	I 0.0
0.0		172.4	0.0	262.2
			J	0.0
0.0	172.4	0.0	115.3	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−27.6	−0.0	−52.6	0.0
			J	0.0
0.0	−27.6	−0.0	−231.4	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		172.4	0.0	262.2
			J	0.0
0.0	172.4	0.0	83.5	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−22.2	−0.0	−29.1	0.0
			J	0.0
0.0	−22.2	−0.0	−231.4	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		165.6	0.0	234.4
			J	0.0
0.0	165.6	0.0	115.3	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−27.6	−0.0	−52.6	0.0
			J	0.0
0.0	−27.6	−0.0	−230.4	0.0
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.1	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.1	0.0
		자중	I	0.0
0.0	4.0	−0.0	15.1	0.0
			J	0.0
0.0	8.1	−0.0	−0.4	0.0
		슬래브~1	I	−1.6
−0.0	−1.7	−0.0	−1.9	−0.0
			J	−1.6
−0.0	−1.7	−0.0	2.4	−0.0
		포장, ~1	I	−0.4
0.0	3.3	−0.0	−5.9	−0.0
			J	−0.4
0.0	3.3	−0.0	−14.3	−0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0
		합성전	I	−1.6
−0.0	2.3	−0.0	13.2	−0.0
			J	−1.6
−0.0	6.4	−0.0	2.0	−0.0
		합성후	I	−0.4
0.0	3.3	−0.0	−5.9	−0.0
			J	−0.4
0.0	3.3	−0.0	−14.3	−0.0
		고정하중	I	−2.0
−0.0	5.7	−0.0	7.4	−0.0
			J	−2.0
−0.0	9.7	−0.0	−12.3	0.0
371	2	43	활하중 Max	I 0.0
0.0		63.8	0.0	262.0
			J	0.0
0.0	63.8	0.0	298.2	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−146.9	−0.0	−173.9	0.0
			J	0.0
0.0	−146.9	−0.0	−24.2	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		50.7	0.0	233.1
			J	0.0
0.0	50.7	0.0	298.2	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−146.9	−0.0	−173.9	0.0
			J	0.0
0.0	−146.9	−0.0	−24.2	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		63.8	0.0	262.0
			J	0.0
0.0	63.8	0.0	252.3	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−133.5	−0.0	−138.8	0.0
			J	0.0
0.0	−133.5	−0.0	−20.1	0.0
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.1	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.1	0.0
		자중	I	0.0
0.0	−8.0	−0.0	−0.2	0.0
			J	0.0
0.0	−3.9	−0.0	15.0	0.0
		슬래브~1	I	1.2
0.0	1.9	−0.0	2.3	−0.0
			J	1.2
0.0	1.9	−0.0	−2.4	−0.0
		포장, ~1	I	0.3
0.0	4.7	−0.0	16.8	0.0
			J	0.3
0.0	4.7	−0.0	4.7	−0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0
			J	0.0
0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
		합성전	I	1.2
0.0	−6.2	−0.0	2.1	−0.0
			J	1.2
0.0	−2.1	−0.0	12.6	−0.0
		합성후	I	0.3
0.0	4.7	−0.0	16.8	0.0
			J	0.3
0.0	4.7	−0.0	4.7	−0.0
		고정하중	I	1.5
0.0	−1.4	−0.0	18.9	−0.0
			J	1.5
0.0	2.7	−0.0	17.3	−0.0
372	2	43	활하중 Max	I 0.0
0.0		170.9	0.0	260.5
			J	0.0
0.0	170.9	0.0	118.4	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−28.9	−0.0	−53.9	0.0
			J	0.0
0.0	−28.9	−0.0	−231.9	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		170.9	0.0	260.5
			J	0.0
0.0	170.9	0.0	88.5	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−23.0	−0.0	−28.9	0.0
			J	0.0
0.0	−23.0	−0.0	−231.9	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		165.9	0.0	233.3
			J	0.0
0.0	165.9	0.0	118.4	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−28.9	−0.0	−53.9	0.0
			J	0.0
0.0	−28.9	−0.0	−231.6	0.0
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			J	0.0
0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.1	0.0
			J	0.0
0.0	−0.1	−0.0	−0.1	0.0
		자중	I	0.0
0.0	4.0	0.0	15.0	0.0
			J	0.0
0.0	8.0	0.0	−0.3	0.0
		슬래브~1	I	1.2
−0.0	−2.0	0.0	−2.3	−0.0
			J	1.2
−0.0	−2.0	0.0	2.8	−0.0
		포장, ~1	I	0.3
0.0	3.4	0.0	−6.3	−0.0
			J	0.3
0.0	3.4	0.0	−15.1	−0.0
		단위모~1	I	0.0
0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			J	0.0
0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
		합성전	I	1.2
−0.0	2.0	0.0	12.7	−0.0
			J	1.2
−0.0	6.1	0.0	2.5	−0.0
		합성후	I	0.3
0.0	3.4	0.0	−6.3	−0.0
			J	0.3
0.0	3.4	0.0	−15.1	−0.0
		고정하중	I	1.5
−0.0	5.4	0.0	6.4	−0.0
			J	1.5
−0.0	9.5	0.0	−12.6	−0.0
373	2	43	활하중 Max	I 0.0
0.0		65.2	0.0	281.2
			J	0.0
0.0	65.2	0.0	322.7	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−156.0	−0.0	−220.7	0.0
			J	0.0
0.0	−156.0	−0.0	−41.6	0.0
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0		56.9	0.0	265.0
			J	0.0
0.0	56.9	0.0	322.7	0.0
			Min	I 0.0
0.0	−156.0	−0.0	−220.7	0.0
			J	0.0
0.0	−156.0	−0.0	−41.6	0.0
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0		65.2	0.0	281.2
			J	0.0

0.0 65.2 0.0 271.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -136.1 -0.0 -178.8 0.0
J 0.0
0.0 -136.1 -0.0 -37.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.9 -0.0 -1.0 0.0
J 0.0
0.0 -4.8 -0.0 16.4 0.0

슬래브~1 I 1.6
0.0 -0.6 -0.0 -0.7 -0.0
J 1.6
0.0 -0.6 -0.0 0.7 -0.0

포장, ~1 I 0.4
0.0 1.3 -0.0 5.7 0.0
J 0.4
0.0 1.3 -0.0 2.3 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I 1.6
0.0 -9.4 -0.0 -1.7 -0.0
J 1.6
0.0 -5.3 -0.0 17.1 -0.0

합성후 I 0.4
0.0 1.3 -0.0 5.7 0.0
J 0.4
0.0 1.3 -0.0 2.3 -0.0

고정하중 I 1.9
0.0 -8.1 -0.0 3.9 -0.0
J 1.9
0.0 -4.0 -0.0 19.4 -0.0

374 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 183.6 0.0 267.1 0.0
J 0.0
0.0 183.6 0.0 134.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -36.5 -0.0 -38.4 0.0
J 0.0
0.0 -36.5 -0.0 -257.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 183.6 0.0 267.1 0.0
J 0.0
0.0 183.6 0.0 120.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -33.1 -0.0 -27.0 0.0
J 0.0
0.0 -33.1 -0.0 -257.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 171.6 0.0 231.4 0.0
J 0.0
0.0 171.6 0.0 134.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -36.5 -0.0 -38.4 0.0
J 0.0
0.0 -36.5 -0.0 -232.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.8 0.0 16.4 0.0
J 0.0
0.0 8.9 0.0 -1.0 0.0

슬래브~1 I 1.6
-0.0 0.5 0.0 0.8 -0.0
J 1.6
-0.0 0.5 0.0 -0.5 -0.0

포장, ~1 I 0.4
0.0 1.7 0.0 -1.8 -0.0
J 0.4
0.0 1.7 0.0 -6.1 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 1.6
-0.0 5.3 0.0 17.2 -0.0
J 1.6
-0.0 9.4 0.0 -1.6 -0.0

합성후 I 0.4
0.0 1.7 0.0 -1.8 -0.0
J 0.4
0.0 1.7 0.0 -6.1 -0.0

고정하중 I 1.9
-0.0 7.0 0.0 15.4 -0.0
J 1.9
-0.0 11.1 0.0 -7.7 -0.0

375 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 67.6 0.0 294.1 0.0
J 0.0
0.0 67.6 0.0 335.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -164.2 -0.0 -247.0 0.0
J 0.0
0.0 -164.2 -0.0 -53.9 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 59.3 0.0 280.2 0.0
J 0.0
0.0 59.3 0.0 335.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -164.2 -0.0 -247.0 0.0
J 0.0
0.0 -164.2 -0.0 -53.9 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 67.6 0.0 294.1 0.0
J 0.0
0.0 67.6 0.0 284.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -145.9 -0.0 -209.1 0.0
J 0.0
0.0 -145.9 -0.0 -52.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.7 -0.0 -0.7 0.0
J 0.0
0.0 -4.6 -0.0 16.4 0.0

슬래브~1 I 0.9
0.0 0.1 -0.0 0.1 -0.0
J 0.9
0.0 0.1 -0.0 -0.1 -0.0

포장, ~1 I 0.2
0.0 -1.1 -0.0 -4.2 0.0
J 0.2
0.0 -1.1 -0.0 -1.5 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.9
0.0 -8.6 -0.0 -0.6 -0.0
J 0.9
0.0 -4.6 -0.0 16.3 -0.0

합성후 I 0.2
0.0 -1.1 -0.0 -4.2 0.0
J 0.2
0.0 -1.1 -0.0 -1.5 -0.0

고정하중 I 1.1
0.0 -9.7 -0.0 -4.8 -0.0
J 1.1
0.0 -5.6 -0.0 14.8 -0.0

376 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 188.8 0.0 264.0 0.0
J 0.0
0.0 188.8 0.0 159.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -45.1 -0.0 -28.1 0.0
J 0.0
0.0 -45.1 -0.0 -260.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 188.8 0.0 264.0 0.0
J 0.0
0.0 188.8 0.0 146.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -39.6 -0.0 -20.9 0.0
J 0.0
0.0 -39.6 -0.0 -260.4 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 172.1 0.0 222.1 0.0
J 0.0
0.0 172.1 0.0 159.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -45.1 -0.0 -28.1 0.0
J 0.0
0.0 -45.1 -0.0 -228.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.6 0.0 16.4 0.0
J 0.0
0.0 8.7 0.0 -0.6 0.0

슬래브~1 I 0.9
-0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.9
-0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0

포장, ~1 I 0.2
0.0 -1.1 -0.0 1.4 -0.0
J 0.2
0.0 -1.1 -0.0 4.2 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 1.1
-0.0 3.5 0.0 17.7 -0.0
J 1.1
-0.0 7.6 0.0 3.6 -0.0

377 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 67.2 0.0 294.8 0.0
J 0.0
0.0 67.2 0.0 339.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -165.8 -0.0 -260.5 0.0
J 0.0
0.0 -165.8 -0.0 -60.5 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 58.0 0.0 278.7 0.0
J 0.0
0.0 58.0 0.0 339.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -165.8 -0.0 -260.5 0.0
J 0.0
0.0 -165.8 -0.0 -58.6 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 67.2 0.0 294.8 0.0
J 0.0
0.0 67.2 0.0 294.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -153.4 -0.0 -227.8 0.0
J 0.0
0.0 -153.4 -0.0 -60.5 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.6 -0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -4.5 -0.0 16.3 0.0

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.6 -0.0 0.6 -0.0
J -0.1
0.0 0.6 -0.0 -0.8 -0.0

포장, ~1 I -0.0
0.0 -2.8 -0.0 -11.6 -0.0
J -0.0
0.0 -2.8 -0.0 -4.4 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.1
0.0 -8.0 -0.0 0.3 -0.0
J -0.1
0.0 -3.9 -0.0 15.5 -0.0

합성후 I -0.0
0.0 -2.8 -0.0 -11.6 -0.0
J -0.0
0.0 -2.8 -0.0 -4.4 -0.0

고정하중 I -0.2
0.0 -10.9 -0.0 -11.4 -0.0
J -0.2
0.0 -6.8 -0.0 11.2 -0.0

378 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 188.5 0.0 265.2 0.0
J 0.0
0.0 188.5 0.0 172.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -49.9 -0.0 -20.1 0.0
J 0.0
0.0 -49.9 -0.0 -247.2 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 188.5 0.0 265.2 0.0
J 0.0
0.0 188.5 0.0 155.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -42.4 -0.0 -14.3 0.0
J 0.0
0.0 -42.4 -0.0 -247.2 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 176.1 0.0 216.6 0.0
J 0.0
0.0 176.1 0.0 172.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -49.9 -0.0 -20.1 0.0
J 0.0
0.0 -49.9 -0.0 -220.6 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.5 0.0 16.3 0.0
J 0.0
0.0 8.6 0.0 -0.3 0.0

슬래브~1 I -0.1
0.0 -0.5 0.0 -0.9 -0.0
J -0.1
0.0 -0.5 0.0 0.3 -0.0

포장, ~1 I -0.0
0.0 -3.2 -0.0 3.8 -0.0
J -0.0
0.0 -3.2 -0.0 12.0 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.1
0.0 4.0 0.0 15.4 -0.0
J -0.1
0.0 8.1 0.0 -0.0 -0.0

합성후 I -0.0
0.0 -3.2 -0.0 3.8 -0.0
J -0.0
0.0 -3.2 -0.0 12.0 -0.0

고정하중 I -0.2
0.0 0.8 0.0 19.2 -0.0
J -0.2
0.0 4.9 0.0 12.0 -0.0

379 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 65.2 0.0 291.7 0.0
J 0.0
0.0 65.2 0.0 347.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -172.4 -0.0 -274.5 0.0
J 0.0
0.0 -172.4 -0.0 -64.4 0.0

0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 56.0 0.0 275.9 0.0
J 0.0
0.0 56.0 0.0 347.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -172.4 -0.0 -274.5 0.0
J 0.0
0.0 -172.4 -0.0 -60.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 65.2 0.0 291.7 0.0
J 0.0
0.0 65.2 0.0 300.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -157.9 -0.0 -243.3 0.0
J 0.0
0.0 -157.9 -0.0 -64.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.6 -0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -4.5 -0.0 16.4 0.0

슬래브~1 I -0.2
-0.0 0.4 -0.0 0.4 -0.0
J -0.2
-0.0 0.4 -0.0 -0.5 -0.0

포장, ~1 I -0.1
0.0 -4.1 -0.0 -16.2 -0.0
J -0.1
0.0 -4.1 -0.0 -5.8 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

합성전 I -0.2
-0.0 -8.3 -0.0 0.0 -0.0
J -0.2
-0.0 -4.2 -0.0 15.9 -0.0

합성후 I -0.1
0.0 -4.1 -0.0 -16.2 -0.0
J -0.1
0.0 -4.1 -0.0 -5.8 -0.0

고정하중 I -0.3
0.0 -12.3 -0.0 -16.2 -0.0
J -0.3
0.0 -8.3 -0.0 10.0 -0.0

380 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 193.9 0.0 274.4 0.0
J 0.0
0.0 193.9 0.0 178.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -51.1 -0.0 -15.3 0.0
J 0.0
0.0 -51.1 -0.0 -244.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 193.9 0.0 274.4 0.0
J 0.0
0.0 193.9 0.0 151.8 0.0
Min I 0.0
0.0 -43.3 -0.0 -8.9 0.0
J 0.0
0.0 -43.3 -0.0 -244.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 178.8 0.0 218.5 0.0
J 0.0
0.0 178.8 0.0 178.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -51.1 -0.0 -15.3 0.0
J 0.0
0.0 -51.1 -0.0 -215.3 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.5 0.0 16.4 0.0
J 0.0
0.0 8.6 0.0 -0.3 0.0

슬래브~1 I -0.2
0.0 -0.3 0.0 -0.7 -0.0
J -0.2
0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.0

포장, ~1 I -0.1
0.0 -4.3 -0.0 5.4 -0.0
J -0.1
0.0 -4.3 -0.0 16.4 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.2
0.0 4.3 0.0 15.7 -0.0
J -0.2
0.0 8.4 0.0 -0.4 -0.0

합성후 I -0.1
0.0 -4.3 -0.0 5.4 -0.0
J -0.1
0.0 -4.3 -0.0 16.4 -0.0

고정하중 I -0.3
0.0 -0.0 0.0 21.2 -0.0
J -0.3
0.0 4.1 0.0 16.0 -0.0

381 2 43 활하중 Max I 0.0

	0.0	65.3	0.0	290.7
0.0				
			J	0.0
	0.0	65.3	0.0	346.7
0.0				
			Min	I
	0.0	-171.7	-0.0	-273.7
0.0				
				J
	0.0	-171.7	-0.0	-64.1
0.0				
			활하중~1	Max
	0.0	56.1	0.0	278.2
0.0				
				J
	0.0	56.1	0.0	346.7
0.0				
			Min	I
	0.0	-171.7	-0.0	-273.7
0.0				
				J
	0.0	-171.7	-0.0	-59.3
0.0				
			활하중~2	Max
	0.0	65.3	0.0	290.7
0.0				
				J
	0.0	65.3	0.0	299.2
0.0				
			Min	I
	0.0	-157.7	-0.0	-243.9
0.0				
				J
	0.0	-157.7	-0.0	-64.1
0.0				
			지정침하	Max
	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
				J
	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			Min	I
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0				
				J
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0				
			자중	I
	0.0	-8.6	-0.0	-0.4
0.0				
				J
	0.0	-4.5	-0.0	16.4
0.0				
			슬래브~1	I
	-0.0	0.4	0.0	0.5
-0.0				
				J
	-0.0	0.4	0.0	-0.6
-0.0				
			포장, ~1	I
	0.0	-4.2	0.0	-16.8
-0.0				
				J
	0.0	-4.2	0.0	-6.1
-0.0				
			단위모~1	I
	0.0	-0.0	-0.0	0.0
0.0				
				J
	0.0	-0.0	-0.0	0.0
0.0				
			합성전	I
	-0.0	-8.2	0.0	0.1
-0.0				
				J
	-0.0	-4.1	0.0	15.7
-0.0				
			합성후	I
	0.0	-4.2	0.0	-16.8
-0.0				
				J
	0.0	-4.2	0.0	-6.1
-0.0				
			고정하중	I
	-0.0	-12.4	0.0	-16.7
-0.0				
				J
	-0.0	-8.3	0.0	9.6
-0.0				
	382	2	43	활하중 Max
	0.0	193.1	0.0	273.5
0.0				
				J
	0.0	193.1	0.0	178.4
0.0				
			Min	I
	0.0	-51.7	-0.0	-14.3
0.0				
				J
	0.0	-51.7	-0.0	-243.5
0.0				
			활하중~1	Max
	0.0	193.1	0.0	273.5
0.0				
				J
	0.0	193.1	0.0	152.5
0.0				
			Min	I
	0.0	-43.7	-0.0	-7.8
0.0				
				J
	0.0	-43.7	-0.0	-243.5
0.0				
			활하중~2	Max
	0.0	178.6	0.0	217.1
0.0				
				J
	0.0	178.6	0.0	178.4
0.0				
			Min	I
	0.0	-51.7	-0.0	-14.3
0.0				
				J
	0.0	-51.7	-0.0	-212.6
0.0				
			지정침하	Max
	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
				J
	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			Min	I
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0				
				J
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0				
			자중	I
	0.0	4.5	0.0	16.4
0.0				
				J
	0.0	8.6	0.0	-0.3
0.0				
			슬래브~1	I
	0.0	-0.3	-0.0	-0.8
-0.0				
				J
	0.0	-0.3	-0.0	0.1
-0.0				
			포장, ~1	I
	0.0	-4.5	0.0	5.6
-0.0				
				J
	0.0	-4.5	0.0	17.0
-0.0				
			단위모~1	I
	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
				J
	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
			합성전	I
	0.0	4.2	-0.0	15.6
-0.0				
				J
	0.0	8.3	-0.0	-0.3
-0.0				
			합성후	I
	0.0	-4.5	0.0	5.6
-0.0				
				J
	0.0	-4.5	0.0	17.0
-0.0				
			고정하중	I
	0.0	-0.3	0.0	21.2
-0.0				
				J
	0.0	3.8	0.0	16.7
-0.0				
				J
	383	2	43	활하중 Max
	0.0	64.9	0.0	288.1
0.0				
				J
	0.0	64.9	0.0	344.9
0.0				
			Min	I
	0.0	-169.3	-0.0	-263.6
0.0				
				J
	0.0	-169.3	-0.0	-59.5
0.0				
			활하중~1	Max
	0.0	56.5	0.0	273.3
0.0				
				J
	0.0	56.5	0.0	344.9
0.0				
			Min	I
	0.0	-169.3	-0.0	-263.6
0.0				
				J
	0.0	-169.3	-0.0	-57.1
0.0				
			활하중~2	Max
	0.0	64.9	0.0	288.1
0.0				
				J
	0.0	64.9	0.0	295.8
0.0				
			Min	I
	0.0	-153.8	-0.0	-228.9
0.0				
				J
	0.0	-153.8	-0.0	-59.5
0.0				
			지정침하	Max
	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
				J
	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			Min	I
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0				
				J
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0				
			자중	I
	0.0	-8.6	0.0	-0.5
0.0				
				J
	0.0	-4.6	0.0	16.4
0.0				
			슬래브~1	I
	-0.0	0.3	0.0	0.4
-0.0				
				J
	-0.0	0.3	0.0	-0.5
-0.0				
			포장, ~1	I
	0.0	-3.4	0.0	-13.4
-0.0				
				J
	0.0	-3.4	0.0	-4.9
-0.0				
			단위모~1	I
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0				
				J
	0.0	-0.0	-0.0	0.0
0.0				
			합성전	I
	-0.0	-8.3	0.0	-0.1
-0.0				
				J
	-0.0	-4.2	0.0	15.8
-0.0				
			합성후	I
	0.0	-3.4	0.0	-13.4
-0.0				
				J
	0.0	-3.4	0.0	-4.9
-0.0				
			고정하중	I
	-0.0	-11.6	0.0	-13.5
-0.0				
				J
	-0.0	-7.6	0.0	11.0
-0.0				
				J
	384	2	43	활하중 Max
	0.0	192.1	0.0	270.1
0.0				
				J
	0.0	192.1	0.0	168.3
0.0				
			Min	I
	0.0	-48.5	-0.0	-17.7
0.0				
				J
	0.0	-48.5	-0.0	-244.9
0.0				
			활하중~1	Max
	0.0	192.1	0.0	270.1
0.0				
				J
	0.0	192.1	0.0	151.2
0.0				
			Min	I
	0.0	-41.2	-0.0	-12.8
0.0				
				J
	0.0	-41.2	-0.0	-244.9
0.0				
			활하중~2	Max
	0.0	176.4	0.0	216.6
0.0				
				J
	0.0	176.4	0.0	168.3
0.0				
			Min	I
	0.0	-48.5	-0.0	-17.7
0.0				
				J
	0.0	-48.5	-0.0	-213.5
0.0				
			지정침하	Max
	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
				J
	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			Min	I
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0				
				J
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0				
			자중	I
	0.0	4.5	-0.0	16.4
0.0				
				J
	0.0	8.6	-0.0	-0.4
0.0				
			슬래브~1	I
	0.0	-0.3	-0.0	-0.6
-0.0				
				J
	0.0	-0.3	-0.0	0.0
-0.0				
			포장, ~1	I
	0.0	-3.6	0.0	4.5
-0.0				
				J
	0.0	-3.6	0.0	13.5
-0.0				
			단위모~1	I
	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
				J
	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
			합성전	I
	0.0	4.3	-0.0	15.7
-0.0				
				J
	0.0	8.4	-0.0	-0.4
-0.0				
			합성후	I
	0.0	-3.6	0.0	4.5
-0.0				
				J
	0.0	-3.6	0.0	13.5
-0.0				
			고정하중	I
	0.0	0.7	-0.0	20.2
-0.0				
				J
	0.0	4.8	-0.0	13.1
-0.0				
				J
	385	2	43	활하중 Max
	0.0	64.9	0.0	284.4
0.0				
				J
	0.0	64.9	0.0	339.7
0.0				
			Min	I
	0.0	-164.6	-0.0	-244.4
0.0				
				J
	0.0	-164.6	-0.0	-51.7
0.0				
			활하중~1	Max
	0.0	57.9	0.0	274.7
0.0				
				J
	0.0	57.9	0.0	339.7
0.0				
			Min	I
	0.0	-164.6	-0.0	-244.4
0.0				
				J
	0.0	-164.6	-0.0	-51.7
0.0				
			활하중~2	Max
	0.0	64.9	0.0	284.4
0.0				
				J
	0.0	64.9	0.0	287.1
0.0				
			Min	I
	0.0	-145.9	-0.0	-202.3
0.0				
				J
	0.0	-145.9	-0.0	-50.9
0.0				
			지정침하	Max
	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
				J
	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			Min	I
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0				
				J
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0				
			자중	I
	0.0	-8.6	0.0	-0.5
0.0				
				J
	0.0	-4.5	0.0	16.2
0.0				
			슬래브~1	I
	-0.0	0.6	0.0	0.7
-0.0				
				J
	-0.0	0.6	0.0	-0.8
-0.0				
			포장, ~1	I
	0.0	-1.5	0.0	-6.4
-0.0				
				J
	0.0	-1.5	0.0	-2.6
-0.0				
			단위모~1	I
	0.0	-0.0	-0.0	0.0
0.0				
				J
	0.0	-0.0	-0.0	0.0
0.0				
			합성전	I
	-0.0	-8.0	0.0	0.2
-0.0				
				J
	-0.0	-3.9	0.0	15.3
-0.0				
			합성후	I
	0.0	-1.5	0.0	-6.4
-0.0				
				J
	0.0	-1.5	0.0	-2.6
-0.0				
			고정하중	I
	-0.0	-9.5	0.0	-6.2
-0.0				
				J
	-0.0	-5.4	0.0	12.7
-0.0				
	386	2	43	활하중 Max
	0.0	190.0	0.0	265.1
0.0				
				J
	0.0	190.0	0.0	152.1
0.0				
			Min	I
	0.0	-43.5	-0.0	-24.3
0.0				
				J
	0.0	-43.5	-0.0	-252.1
0.0				
			활하중~1	Max
	0.0	190.0	0.0	265.1
0.0				
				J
	0.0	190.0	0.0	138.8
0.0				
			Min	I
	0.0	-38.5	-0.0	-19.0
0.0				
				J
	0.0	-38.5	-0.0	-252.1
0.0				
			활하중~2	Max
	0.0	171.6	0.0	221.6
0.0				
				J
	0.0	171.6	0.0	152.1
0.0				
			Min	I
	0.0	-43.5	-0.0	-24.3
0.0				
				J
	0.0	-43.5	-0.0	-215.9
0.0				
			지정침하	Max
	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
				J
	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				
			Min	I
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0				
				J
	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
0.0				
			자중	I
	0.0	-1.9	0.0	2.0
-0.0				
				J
	0.0	-1.9	0.0	6.8
-0.0				
			고정하중	I
	0.0	2.1	-0.0	17.2
-0.0				
				J
	0.0	6.1	-0.0	6.8
-0.0				
	387	2	43	활하중 Max
	0.0	64.2	0.0	276.2
0.0				
				J
	0.0	64.2	0.0	327.4
0.0				
			Min	I
	0.0	-156.8	-0.0	-218.2
0.0				
				J
	0.0	-156.8	-0.0	-40.9
0.0				
			활하중~1	Max
	0.0	56.3	0.0	265.7
0.0				
				J
	0.0	56.3	0.0	327.4
0.0				
			Min	I
	0.0	-156.8	-0.0	-218.2
0.0				
				J
	0.0	-156.8	-0.0	-40.9
0.0				
			활하중~2	Max
	0.0	64.2	0.0	276.2
0.0				
				J
	0.0	64.2	0.0	273.1
0.0				
			Min	I
	0.0	-136.8	-0.0	-177.0
0.0				
				J
	0.0	-136.8	-0.0	-38.2
0.0				
			지정침하	Max
	0.0	0.1	0.0	0.1
0.0				
				J
	0.0	0.1	0.0	0.2
0.0				
			Min	I
	0.0	-0.1	-0.0	-0.1
0.0				
				J
	0.0	-0.1	-0.0	-0.2
0.0				
			자중	I
	0.0	-8.8	0.0	-1.0
0.0				
				J
	0.0	-4.7	0.0	16.3
0.0				
			슬래브~1	I
	-0.0	-0.4	0.0	-0.5
-0.0				
				J
	-0.0	-0.4	0.0	0.4
-0.0				
			포장, ~1	I
	0.0	0.5	0.0	2.3
-0.0				
				J
	0.0	0.5	0.0	1.0
-0.0				
			단위모~1	I
	0.0	0.0	-0.0	0.0
0.0				
				J
	0.0	0.0	-0.0	-0.0
0.0				
			합성전	I
	-0.0	-9.2	0.0	-1.5
-0.0				
				J
	-0.0	-5.1	0.0	16.8
-0.0				
			합성후	I
	0.0	0.5	0.0	2.3
-0.0				
				J
	0.0	0.5	0.0	1.0
-0.0				
			고정하중	I
	0.0	-8.7	0.0	0.8
-0.0				
				J
	0.0	-4.6	0.0	17.8
-0.0				
	388	2	43	활하중 Max
	0.0	184.9	0.0	268.5
0.0				
				J
	0.0	184.9	0.0	134.8
0.0				
			Min	I
	0.0	-37.3	-0.0	-34.8
0.0				
				J
	0.0	-37.3	-0.0	-253.2
0.0				
			활하중~1	Max
	0.0	184.9	0.0	268.5
0.0				
				J
	0.0	184.9	0.0	121.3
0.0				
			Min	I
	0.0	-32.9	-0.0	-25.6
0.0				
				J
	0.0	-32.9	-0.0	-253.2
0.0				
			활하중~2	Max
	0.0	169.3	0.0	228.5
0.0				
				J
	0.0	169.3	0.0	134.8
0.0				
			Min	I
	0.0	-37.3	-0.0	-34.8
0.0				
				J
	0.0	-37.3	-0.0	-223.8
0.0				
			지정침하	Max
	0.0	0.1	0.0	0.2
0.0				
				J
	0.0	0.1	0.0	0.1
0.0				
			Min	I
	0.0	-0.1	-0.0	-0.2
0.0				
				J
	0.0	-0.1	-0.0	-0.1
0.0				
			자중	I
	0.0	4.7	-0.0	16.3
0.0				
				J
	0.0	8.8	-0.0	-1.0
0.0				
			슬래브~1	I
	-0.0	0.4	-0.0	0.5
-0.0				
				J
	-0.0	0.4	-0.0	-0.4
-0.0				
			포장, ~1	I
	0.0	0.8	0.0	-0.7
-0.0				
				J
	0.0	0.8	0.0	-2.6
-0.0				
			단위모~1	I
	0.0	-0.0	0.0	-0.0
0.0				
				J
	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0				

합성전 I -1.1
-0.0 5.1 -0.0 16.8 -0.0
J -1.1
-0.0 9.2 -0.0 -1.4 -0.0

합성후 I -0.3
0.0 0.8 0.0 -0.7 -0.0
J -0.3
0.0 0.8 0.0 -2.6 -0.0

고정하중 I -1.4
-0.0 5.9 -0.0 16.1 -0.0
J -1.4
-0.0 9.9 -0.0 -4.0 -0.0

389 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 61.7 0.0 256.2 0.0
J 0.0
0.0 61.7 0.0 306.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -148.7 -0.0 -172.9 0.0
J 0.0
0.0 -148.7 -0.0 -23.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 50.2 0.0 231.8 0.0
J 0.0
0.0 50.2 0.0 306.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -148.7 -0.0 -172.9 0.0
J 0.0
0.0 -148.7 -0.0 -23.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 61.7 0.0 256.2 0.0
J 0.0
0.0 61.7 0.0 252.6 0.0
Min I 0.0
0.0 -131.9 -0.0 -139.2 0.0
J 0.0
0.0 -131.9 -0.0 -20.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 -8.1 0.0 -0.4 0.0
J 0.0
0.0 -4.1 0.0 15.2 0.0

슬래브~1 I -0.9
0.0 1.7 0.0 2.1 -0.0
J -0.9
0.0 1.7 0.0 -2.2 -0.0

포장, ~1 I -0.2
0.0 3.7 0.0 13.1 -0.0
J -0.2
0.0 3.7 0.0 3.5 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

합성전 I -0.9
0.0 -6.5 0.0 1.7 -0.0
J -0.9
0.0 -2.4 0.0 13.0 -0.0

합성후 I -0.2
0.0 3.7 0.0 13.1 -0.0
J -0.2
0.0 3.7 0.0 3.5 -0.0

고정하중 I -1.1
0.0 -2.7 0.0 14.7 -0.0
J -1.1
0.0 1.4 0.0 16.5 -0.0

390 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 174.6 0.0 265.4 0.0
J 0.0
0.0 174.6 0.0 111.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -28.1 -0.0 -50.0 0.0
J 0.0
0.0 -28.1 -0.0 -230.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 174.6 0.0 265.4 0.0
J 0.0
0.0 174.6 0.0 82.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -22.1 -0.0 -28.4 0.0
J 0.0
0.0 -22.1 -0.0 -230.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 164.4 0.0 232.7 0.0
J 0.0
0.0 164.4 0.0 111.3 0.0
Min I 0.0
0.0 -28.1 -0.0 -50.0 0.0
J 0.0
0.0 -28.1 -0.0 -224.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
J 0.0
0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
J 0.0
0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0

자중 I 0.0
0.0 4.1 -0.0 15.2 0.0
J 0.0
0.0 8.2 -0.0 -0.4 0.0

슬래브~1 I -0.9
-0.0 -1.8 -0.0 -2.1 -0.0
J -0.9
-0.0 -1.8 -0.0 2.4 -0.0

포장, ~1 I -0.2
0.0 2.6 -0.0 -5.0 -0.0
J -0.2
0.0 2.6 -0.0 -11.5 -0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성후 I -0.9
-0.0 2.3 -0.0 13.1 -0.0
J -0.9
-0.0 6.4 -0.0 2.0 -0.0

합성후 I -0.2
0.0 2.6 -0.0 -5.0 -0.0
J -0.2
0.0 2.6 -0.0 -11.5 -0.0

고정하중 I -1.1
-0.0 4.9 -0.0 8.1 -0.0
J -1.1
-0.0 9.0 -0.0 -9.6 -0.0

391 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 293.8 305.4 7746.9
J 0.0
0.0 349.6 311.4 7940.1
Min I 0.0
0.0 -326.1 -343.4 -1613.4 0.0
J 0.0
0.0 -278.2 -334.7 -1964.8 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 293.8 293.8 6838.7
J 0.0
0.0 349.6 293.8 6904.1
Min I 0.0
0.0 -326.1 -334.7 -1185.9 0.0
J 0.0
0.0 -278.2 -334.7 -1444.7 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 288.7 305.4 7746.9
J 0.0
0.0 337.0 311.4 7940.1
Min I 0.0
0.0 -304.0 -343.4 -1613.4 0.0
J 0.0
0.0 -258.8 -327.0 -1964.8 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 466.7 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.0 567.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -466.7 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -567.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 -9.6 1.0 2992.2 0.0
J 0.0
0.0 44.9 1.0 2914.9 0.0

슬래브~1 I -0.0
42.4 -33.5 0.0 9868.2 39.4
J -0.0
42.4 164.5 0.0 9581.8 25.0

포장, ~1 I -0.0
13.8 -12.8 -9.5 3481.5 13.2
J -0.0
13.8 61.2 -9.5 3375.5 8.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.5 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.4 0.0

합성전 I -0.0
42.4 -43.1 1.0 12860.4 39.4
J -0.0
42.4 209.4 1.0 12496.7 25.0

합성후 I -0.0
13.8 -12.8 -9.5 3481.5 13.2
J -0.0
13.8 61.2 -9.5 3375.5 8.7

고정하중 I -0.0
56.3 -55.9 -8.5 16342.0 52.6
J -0.0
56.3 270.6 -8.5 15872.2 33.6

392 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 274.6 389.2 6966.2
J 0.0
0.0 338.8 545.7 7179.8
Min I 0.0
0.0 -320.6 -545.9 -1635.2 0.0
J 0.0
0.0 -259.4 -405.7 -1986.7 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 274.6 389.2 6168.9
J 0.0
0.0 338.8 545.7 6254.9
Min I 0.0
0.0 -320.6 -545.9 -1194.5 0.0
J 0.0
0.0 -259.4 -405.7 -1452.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 268.2 347.0 6966.2
J 0.0
0.0 322.3 463.3 7179.8
Min I 0.0
0.0 -292.1 -497.9 -1635.2 0.0
J 0.0
0.0 -242.2 -390.9 -1986.7 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 23.1 0.0 466.9 0.0
J 0.0
0.0 23.1 0.0 568.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -466.9 0.0
J 0.0
0.0 -23.1 -0.0 -568.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 -9.6 -1.0 2993.0 0.0
J 0.0
0.0 44.9 -1.0 2915.7 0.0

슬래브~1 I -0.0
-42.5 -33.6 0.2 9876.5 -33.9
J -0.0
-42.5 164.7 0.2 9589.7 -18.3

포장, ~1 I -0.0
-7.2 -9.9 -9.5 3185.8 -9.8
J -0.0
-7.2 49.9 -9.5 3098.2 -5.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.5 0.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 0.4 0.0

합성전 I -0.0
-42.5 -43.2 -0.8 12869.5 -33.9
J -0.0
-42.5 209.6 -0.8 12505.4 -18.3

합성후 I -0.0
-7.2 -9.9 -9.5 3185.8 -9.8
J -0.0
-7.2 49.9 -9.5 3098.2 -5.1

고정하중 I -0.0
-49.7 -53.1 -10.3 16055.3 -43.7
J -0.0
-49.7 259.5 -10.3 15603.6 -23.4

393 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 43.4 3.8 105.1 0.0
J 0.0
0.0 249.0 35.0 42.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -207.8 -27.5 -78.4 0.0
J 0.0
0.0 -22.7 -0.0 -155.3 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 43.4 3.8 105.1 0.0
J 0.0
0.0 249.0 35.0 42.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -207.8 -27.5 -78.4 0.0
J 0.0
0.0 -22.7 -0.0 -155.3 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 25.4 3.1 68.9 0.0
J 0.0
0.0 213.8 29.5 30.2 0.0
Min I 0.0
0.0 -188.9 -25.3 -51.2 0.0
J 0.0
0.0 -19.3 -0.0 -73.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.1 0.0 1.3 0.0
J 0.0
0.0 0.1 0.0 1.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.3 0.0
J 0.0
0.0 -0.1 -0.0 -1.5 0.0

자중 I 0.0
0.0 -1.8 -0.0 7.6 0.0
J 0.0
0.0 2.5 -0.0 6.1 0.0

슬래브~1 I 0.0
-0.0 0.1 0.0 27.5 -0.0
J 0.0
-0.0 0.1 0.0 26.9 0.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 0.0 -0.0 9.3 -0.0
J 0.0
-0.0 0.0 -0.0 9.1 0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
-0.0 -1.7 0.0 35.1 -0.0
J 0.0
-0.0 2.6 0.0 33.0 0.0

합성후 I 0.0
-0.0 0.0 -0.0 9.3 -0.0
J 0.0
-0.0 0.0 -0.0 9.1 0.0

고정하중 I 0.1
-0.0 -1.6 -0.0 44.4 -0.0
J 0.1
-0.0 2.7 -0.0 42.1 0.0

394 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 333.4 299.6 6227.8 0.0
J 0.0
0.0 361.7 305.2 6288.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -378.6 -306.1 -3003.9 0.0
J 0.0
0.0 -352.3 -298.9 -2940.1 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 306.1 289.5 5519.9 0.0
J 0.0
0.0 339.2 289.5 5560.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -308.9 -293.2 -1415.2 0.0
J 0.0
0.0 -276.8 -293.2 -1351.0 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 333.4 299.6 6227.8 0.0
J 0.0
0.0 361.7 305.2 6288.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -378.6 -306.1 -3003.9 0.0
J 0.0
0.0 -352.3 -298.9 -2940.1 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 421.5 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 435.9 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -421.5 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -435.9 0.0

자중 I 0.0
0.0 -32.6 -0.0 1083.9 0.0
J 0.0
0.0 -6.6 -0.0 1132.9 0.0

슬래브~1 I -0.0
38.4 -103.5 -0.1 4248.1 0.5
J -0.0
38.4 9.6 -0.1 4365.5 2.3

포장, ~1 I -0.0
12.6 -35.6 -1.8 1542.7 0.3
J -0.0
12.6 6.7 -1.8 1578.8 0.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0

합성전 I -0.0
38.4 -136.1 -0.1 5332.0 0.5
J -0.0
38.4 3.0 -0.1 5498.4 2.3

합성후 I -0.0
12.6 -35.6 -1.8 1542.7 0.3
J -0.0
12.6 6.7 -1.8 1578.8 0.7

고정하중 I -0.0
51.0 -171.7 -1.9 6874.7 0.8
J -0.0
51.0 9.7 -1.9 7077.2 3.0

395 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 314.2 445.7 5656.9
J 0.0
0.0 345.5 535.8 5700.5
Min I 0.0
0.0 -358.5 -450.6 -3029.2 0.0
J 0.0
0.0 -329.8 -369.8 -2967.4 0.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 294.8 445.7 5004.7 0.0
J 0.0
0.0 333.4 535.8 5025.4 0.0
Min I 0.0
0.0 -296.0 -450.6 -1415.6 0.0
J 0.0
0.0 -259.5 -369.8 -1349.1 0.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 314.2 418.3 5656.9 0.0
J 0.0
0.0 345.5 488.1 5700.5 0.0
Min I 0.0
0.0 -358.5 -422.7 -3029.2 0.0
J 0.0
0.0 -329.8 -361.1 -2967.4 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 48.8 0.0 421.7 0.0
J 0.0
0.0 48.8 0.0 436.1 0.0
Min I 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -421.7 0.0
J 0.0
0.0 -48.8 -0.0 -436.1 0.0

자중 I 0.0
0.0 -32.6 0.0 1084.1 0.0
J 0.0
0.0 -6.6 0.0 1133.1 0.0

슬래브~1 I 0.0
-38.0 -103.6 0.1 4252.9 6.9
J 0.0
-38.0 9.7 0.1 4370.2 4.4

포장, ~1 I 0.0
-5.9 -34.4 -1.7 1327.9 1.8
J 0.0
-5.9 -0.2 -1.7 1371.0 1.2

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0

합성전 I 0.0
-38.0 -136.2 0.2 5336.9 6.9
J 0.0
-38.0 3.1 0.2 5503.3 4.4

합성후 I 0.0
-5.9 -34.4 -1.7 1327.9 1.8
J 0.0
-5.9 -0.2 -1.7 1371.0 1.2

고정하중 I 0.0
-43.9 -170.5 -1.5 6664.8 8.7
J 0.0
-43.9 2.9 -1.5 6874.3 5.6

396 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 127.4 15.1 209.9 0.0
J 0.0
0.0 249.9 35.0 42.6 0.0

```
                                  Min      I                          0.0
    0.0      -128.4       -15.1       -53.7       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -23.8                 -0.0      -151.9
0.0

                          활하중~1  Max      I                      0.0
    0.0         127.4                 15.1       209.9
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         249.9        35.0       42.6       0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0      -128.4       -15.1       -53.7       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -23.8                 -0.0      -151.9
0.0

                          활하중~2  Max      I                      0.0
    0.0         101.8                 13.5       152.2
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         214.0        29.5       30.1       0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0      -102.4       -13.5       -34.6       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -20.4                 -0.0       -77.5
0.0

                             지점침하  Max      I                   0.0
    0.0           0.2          0.0          1.4          0.0
                                        J                          0.0
    0.0           0.2          0.0          1.4          0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0          -0.2         -0.0         -1.4          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          -0.2         -0.0         -1.4          0.0

                                자중      I                          0.0
    0.0          -0.1         -0.0          4.7          0.0
                                        J                          0.0
    0.0           2.4          -0.0          1.9          0.0

                              슬래브~1      I                       -0.0
    0.0          -0.4          0.0         14.5         -0.0
                                        J                         -0.0
    0.0          -0.4          0.0         15.4         -0.0

                                 포장, ~1      I                     0.0
   -0.0          -0.1         -0.0          4.9          0.0
-0.0                                                                J
                                                                   0.0
   -0.0          -0.1         -0.0          5.2          0.0

                              단위모~1      I                       0.0
    0.0          -0.0          0.0         -0.0          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          -0.0          0.0         -0.0          0.0

                              합성전      I                        -0.0
    0.0          -0.5          0.0         19.2         -0.0
                                        J                         -0.0
    0.0           2.0          0.0         17.3         -0.0

                              합성후      I                         0.0
   -0.0          -0.1         -0.0          4.9         -0.0
                                        J                          0.0
   -0.0          -0.1         -0.0          5.2          0.0

                              고정하중      I                       -0.0
   -0.0          -0.6         -0.0         24.1         -0.0
                                        J                         -0.0
   -0.0           1.9          -0.0         22.5          0.0

   397      1       3    활하중 Max      I                          0.0
    0.0         333.4                 306.1      6227.8
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         361.7                 298.9      6288.9
0.0                                  Min      I                     0.0
    0.0      -378.6       -299.6    -3003.9       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -352.3               -305.2     -2940.1
0.0

                          활하중~1  Max      I                      0.0
    0.0         306.1                 293.2      5519.9
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         339.2                 293.2      5560.9
0.0                                  Min      I                     0.0
    0.0      -308.9       -289.5    -1415.2       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -276.8               -289.5     -1351.0
0.0

                          활하중~2  Max      I                      0.0
    0.0         333.4                 306.1      6227.8
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         361.7                 298.9      6288.9
0.0                                  Min      I                     0.0
    0.0      -378.6       -299.6    -3003.9       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -352.3               -305.2     -2940.1
0.0

                             지점침하  Max      I                   0.0
    0.0          48.8          0.0        421.5          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          48.8          0.0        435.9          0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0         -48.8         -0.0       -421.5          0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -48.8                    -0.0       -435.9
0.0

                                자중      I                          0.0
    0.0         -32.6          0.0       1083.9          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          -6.6          0.0       1132.9          0.0

                              슬래브~1      I                       0.0
   38.4        -103.5                      0.1       4248.1
0.5                                                                 J
                                                                   0.0
   38.4           9.6          0.1       4365.5          2.3

                                 포장, ~1      I                     0.0
   12.6         -35.6                      1.8       1542.7
0.3                                                                 J
                                                                   0.0
   12.6           6.7          1.8       1578.8          0.7

                              단위모~1      I                       0.0
    0.0          -0.0          0.0         -0.1          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          -0.0          0.0         -0.1          0.0

                              합성전      I                         0.0
   38.4        -136.1          0.1       5332.0          0.5
                                        J                          0.0
   38.4           3.0          0.1       5498.4          2.3

                              합성후      I                         0.0
   12.6         -35.6          1.8       1542.7          0.3
                                        J                          0.0
   12.6           6.7          1.8       1578.8          0.7

                                고정하중      I                       0.0
   51.0        -171.7          1.9       6874.7          0.8
                                        J                          0.0
   51.0           9.7          1.9       7077.2          3.0

   398      1      24    활하중 Max      I                          0.0
    0.0         314.2                 450.6      5656.9
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         345.5                 369.8      5700.4
0.0                                  Min      I                     0.0
    0.0      -358.5       -445.7    -3029.2       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -329.8               -535.8     -2967.4
0.0

                          활하중~1  Max      I                      0.0
    0.0         294.8                 450.6      5004.7
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         333.4                 369.8      5025.4
0.0                                  Min      I                     0.0
    0.0      -296.0       -445.7    -1415.6       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -259.5               -535.8     -1349.1
0.0

                          활하중~2  Max      I                      0.0
    0.0         314.2                 422.7      5656.9
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         345.5                 361.1      5700.4
0.0                                  Min      I                     0.0
    0.0      -358.5       -418.3    -3029.2       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -329.8               -488.1     -2967.4
0.0

                             지점침하  Max      I                   0.0
    0.0          48.8          0.0        421.7          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          48.8          0.0        436.1          0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0         -48.8         -0.0       -421.7          0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -48.8                    -0.0       -436.1
0.0

                                자중      I                          0.0
    0.0         -32.6          -0.0       1084.1          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          -6.6          -0.0       1133.1          0.0

                              슬래브~1      I                       -0.0
   -38.0        -103.6                     -0.1       4252.9
6.9                                                                 J
                                                                   -0.0
   -38.0           9.7                     -0.1       4370.2
4.4

                                 포장, ~1      I                    -0.0
   -5.9          -34.4                      1.7       1327.9
1.8                                                                 J
                                                                   -0.0
   -5.9          -0.2          1.7        1371.0          1.2

                              단위모~1      I                       0.0
    0.0          -0.0         -0.0         -0.1          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          -0.0         -0.0         -0.1          0.0

                              합성전      I                        -0.0
   -38.0        -136.2          -0.2       5336.9          6.9
                                        J                         -0.0
   -38.0           3.1                     -0.2       5503.3
4.4

                              합성후      I                        -0.0
   -5.9          -34.4          1.7        1327.9          1.8
                                        J                         -0.0
   -5.9          -0.2          1.7        1371.0          1.2

                              고정하중      I                       -0.0
   -43.9        -170.5          1.5       6664.8          8.7
                                        J                         -0.0
   -43.9           2.9          1.5       6874.3          5.6

   399      2      21    활하중 Max      I                          0.0
    0.0         127.4                  15.1       209.9
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         249.9          0.0        42.6          0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0      -128.4       -15.1       -53.7          0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -23.8                 -35.0       -151.9
0.0

                          활하중~1  Max      I                      0.0
    0.0         127.4                  15.1       209.9
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         249.9          0.0        42.6          0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0      -128.4       -15.1       -53.7          0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -23.8                 -35.0       -151.9
0.0

                          활하중~2  Max      I                      0.0
    0.0         101.8                  13.5       152.2
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         214.0          0.0        30.1          0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0      -102.4       -13.5       -34.6          0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -20.4                 -29.5       -77.5
0.0

                             지점침하  Max      I                   0.0
    0.0           0.2          0.0          1.4          0.0
                                        J                          0.0
    0.0           0.2          0.0          1.4          0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0          -0.2         -0.0         -1.4          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          -0.2         -0.0         -1.4          0.0

                                자중      I                          0.0
    0.0          -0.1          0.0          4.7          0.0
                                        J                          0.0
    0.0           2.4          0.0          1.9          0.0

                              슬래브~1      I                       0.0
    0.0          -0.4         -0.0         14.5         -0.0
                                        J                          0.0
    0.0          -0.4         -0.0         15.4         -0.0

                                 포장, ~1      I                    -0.0
   -0.0          -0.1          0.0          4.9         -0.0
                                        J                         -0.0
   -0.0          -0.1          0.0          5.2          0.0

                              단위모~1      I                       0.0
    0.0          -0.0          0.0         -0.0          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          -0.0          0.0         -0.0          0.0

                              합성전      I                         0.0
    0.0          -0.5          0.0         19.2         -0.0
                                        J                          0.0
    0.0           2.0          0.0         17.3         -0.0

                              합성후      I                         0.0
   -0.0          -0.1          0.0          4.9         -0.0
                                        J                          0.0
   -0.0          -0.1          0.0          5.2          0.0

                              고정하중      I                       -0.0
   -0.0          -0.6          0.0         24.1         -0.0
                                        J                          0.0
   -0.0           1.9          0.0         22.5          0.0

   400      1       5    활하중 Max      I                          0.0
    0.0         293.8                  343.4      7746.9
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         349.6                  334.7      7940.1
0.0                                  Min      I                     0.0
    0.0      -326.1       -305.4    -1613.4       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -278.2               -311.4     -1964.8
0.0

                          활하중~1  Max      I                      0.0
    0.0         293.8                  334.7      6838.7
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         349.6                  334.7      6904.1
0.0                                  Min      I                     0.0
    0.0      -326.1       -293.8    -1185.9       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -278.2               -293.8     -1444.7
0.0

                          활하중~2  Max      I                      0.0
    0.0         288.7                  343.4      7746.9
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         337.0                  327.0      7940.1
0.0                                  Min      I                     0.0
    0.0      -304.0       -305.4    -1613.4       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -258.8               -311.4     -1964.8
0.0

                             지점침하  Max      I                   0.0
    0.0          23.1          0.0        466.7          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          23.1          0.0        567.9          0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0         -23.1         -0.0       -466.7          0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -23.1                    -0.0       -567.9
0.0

                                자중      I                          0.0
    0.0          -9.6         -1.0       2992.2          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          44.9         -1.0       2914.9          0.0

                              슬래브~1      I                       0.0
   42.4          -33.5                     -0.0       9868.2
39.4                                                                J
                                                                   0.0
   42.4          164.5                     -0.0       9581.8
25.0

                                 포장, ~1      I                    0.0
   13.8          -12.8                      9.5       3481.5
13.2                                                                J
                                                                   0.0
   13.8           61.2          9.5        3375.5          8.7

                              단위모~1      I                       0.0
    0.0           0.0         -0.0          0.5          0.0
                                        J                          0.0
    0.0           0.0         -0.0          0.4          0.0

                              합성전      I                         0.0
   42.4          -43.1         -1.0      12860.4         39.4
                                        J                          0.0
   42.4          209.4                     -1.0      12496.7
25.0

                              합성후      I                         0.0
   13.8          -12.8          9.5        3481.5         13.2
                                        J                          0.0
   13.8           61.2          9.5        3375.5          8.7

                              고정하중      I                       0.0
   56.3          -55.9          8.5       16342.0         52.6
                                        J                          0.0
   56.3          270.6                      8.5       15872.2
33.6

   401      1      26    활하중 Max      I                          0.0
    0.0         274.6                  545.9      6966.2
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         338.8                  405.7      7179.8
0.0                                  Min      I                     0.0
    0.0      -320.6       -389.2    -1635.2       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -259.4               -545.7     -1986.7
0.0

                          활하중~1  Max      I                      0.0
    0.0         274.6                  545.9      6168.9
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         338.8                  405.7      6254.9
0.0                                  Min      I                     0.0
    0.0      -320.6       -389.2    -1194.5       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -259.4               -545.7     -1452.1
0.0

                          활하중~2  Max      I                      0.0
    0.0         268.2                  497.9      6966.2
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         322.3                  390.9      7179.8
0.0                                  Min      I                     0.0
    0.0      -292.1       -347.0    -1635.2       0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -242.2               -463.3     -1986.7
0.0

                             지점침하  Max      I                   0.0
    0.0          23.1          0.0        466.9          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          23.1          0.0        568.1          0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0         -23.1         -0.0       -466.9          0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -23.1                    -0.0       -568.1
0.0

                                자중      I                          0.0
    0.0          -9.6          1.0       2993.0          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          44.9          1.0       2915.7          0.0

                              슬래브~1      I                       0.0
   -42.5         -33.6                     -0.2       9876.5
-33.9                                                               J
                                                                   0.0
   -42.5         164.7                     -0.2       9589.7
-18.3

                                 포장, ~1      I                    0.0
    -7.2          -9.9                      9.5       3185.8
-9.8                                                                J
                                                                   0.0
    -7.2          49.9                      9.5       3098.2
-5.1

                                 단위모~1      I                    0.0
    0.0           0.0          0.0          0.5          0.0
                                        J                          0.0
    0.0           0.0          0.0          0.4          0.0

                              합성전      I                         0.0
   -42.5         -43.2          0.8       12869.5        -33.9
                                        J                          0.0
   -42.5         209.6                     0.8       12505.4
-18.3

                              합성후      I                         0.0
    -7.2          -9.9          9.5        3185.8         -9.8
                                        J                          0.0
    -7.2          49.9          9.5        3098.2
-5.1

                              고정하중      I                       0.0
   -49.7         -53.1                     10.3       16055.3
-43.7                                                               J
                                                                   0.0
   -49.7         259.5                     10.3       15603.6
-23.4

   402      2      21    활하중 Max      I                          0.0
    0.0          43.4                     27.5        105.1
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         249.0          0.0        42.4          0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0      -207.8       -3.8       -78.4          0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -22.7                 -35.0       -155.3
0.0

                          활하중~1  Max      I                      0.0
    0.0          43.4                     27.5        105.1
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         249.0          0.0        42.4          0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0      -207.8       -3.8       -78.4          0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -22.7                 -35.0       -155.3
0.0

                          활하중~2  Max      I                      0.0
    0.0          25.4                     25.3         68.9
0.0                                                                 J
                                                                   0.0
    0.0         213.8          0.0        30.2          0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0      -188.9       -3.1       -51.2          0.0
                                        J                          0.0
    0.0         -19.3                 -29.5        -73.1
0.0

                             지점침하  Max      I                   0.0
    0.0           0.1          0.0          1.3          0.0
                                        J                          0.0
    0.0           0.1          0.0          1.5          0.0
                                  Min      I                        0.0
    0.0          -0.1         -0.0         -1.3          0.0
                                        J                          0.0
    0.0          -0.1         -0.0         -1.5          0.0

                                자중      I                          0.0
    0.0          -1.8          0.0          7.6          0.0
                                        J                          0.0
    0.0           2.5          0.0          6.1          0.0

                              슬래브~1      I                       -0.0
   -0.0           0.1         -0.0         27.5         -0.0
                                        J                         -0.0
   -0.0           0.1         -0.0         26.9          0.0

                                 포장, ~1      I                    -0.0
   -0.0           0.0          0.0          9.3         -0.0
                                        J                         -0.0
   -0.0           0.0          0.0          9.1          0.0

                              단위모~1      I                       0.0
    0.0           0.0          0.0          0.0          0.0
                                        J                          0.0
    0.0           0.0          0.0          0.0          0.0

                              합성전      I                         -0.0
   -0.0          -1.7         -0.0         35.1         -0.0
                                        J                         -0.0
   -0.0           2.6         -0.0         33.0          0.0

                              합성후      I                         -0.0
   -0.0           0.0          0.0          9.3         -0.0
                                        J                         -0.0
   -0.0           0.0          0.0          9.1          0.0

                              고정하중      I                       -0.1
   -0.0          -1.6          0.0         44.4         -0.0
                                        J                         -0.1
   -0.0           2.7          0.0         42.1          0.0
```

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , m

---

* LENGTH : the length of between two nodes

[SECTION NAME : G1-1 , SECTION ID : 1]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
199	AXL	고정하중	1	J	0.0	50.1	-1173.3	59.3	7059.3	91.1

0.63
199 SHY 고정하중 1 I 0.0
50.1 -1217.9 59.3 6312.1 90.0
0.63
1 SHZ 활하중 1 J 0.0
0.0 218.0 86.1 0.0 0.0
0.45
199 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 117.6 586.3 2883.8 0.0
0.63
3 MTY 고정하중 1 J -0.0
50.1 -1173.3 -59.3 7059.3 91.1
0.63
3 MTZ 고정하중 1 J -0.0
50.1 -1173.3 -59.3 7059.3 91.1
0.63

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

3 AXL 고정하중 1 J -0.0
50.1 -1173.3 -59.3 7059.3 91.1
0.63
3 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 -627.4 -586.3 -382.0 0.0
0.63
198 SHZ 고정하중 1 I 0.0
37.3 -1551.1 53.9 -7.2 23.3
4.55
3 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 -627.4 -586.3 -382.0 0.0
0.63
199 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 -617.1 -397.5 -424.1 0.0
0.63
1 MTZ 활하중 1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.45

[SECTION NAME : G1-2 , SECTION ID : 2]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

200 AXL 고정하중 1 J 0.0
50.1 -1166.1 59.3 7176.3 91.3
0.10
200 SHY 고정하중 1 I 0.0
50.1 -1173.3 59.3 7059.3 91.1
0.10
200 SHZ 활하중 1 J 0.0
0.0 123.4 582.2 3238.4 0.0
0.10
200 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 122.6 582.7 3189.3 0.0
0.10
4 MTY 고정하중 1 J -0.0
50.1 -1166.1 -59.3 7176.3 91.3
0.10
4 MTZ 고정하중 1 J -0.0
50.1 -1166.1 -59.3 7176.3 91.3
0.10

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

4 AXL 고정하중 1 J -0.0
50.1 -1166.1 -59.3 7176.3 91.3
0.10
4 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 -617.1 -582.7 -424.1 0.0
0.10
200 SHZ 고정하중 1 I 0.0
50.1 -1173.3 59.3 7059.3 91.1
0.10
4 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 -617.1 -582.7 -424.1 0.0
0.10
4 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 -615.5 -582.2 -431.4 0.0
0.10
4 MTZ 활하중 1 I 0.0
0.0 122.6 397.5 3189.3 0.0
0.10

[SECTION NAME : G1-3 , SECTION ID : 3]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

210 AXL 고정하중 1 I 0.0
52.8 889.9 -34.8 11094.0 16.5
1.78
202 SHY 고정하중 1 I 0.0
55.6 -850.9 49.5 11498.5 98.9
1.88
211 SHZ 고정하중 1 J 0.0
51.2 1294.5 -49.8 5055.7 17.7
3.75
201 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 123.4 582.2 3238.4 0.0
4.28
202 MTY 고정하중 1 J 0.0
55.6 -714.9 49.5 12966.5 92.1
1.88
201 MTZ 고정하중 1 J 0.0
50.1 -856.0 59.3 11498.5 99.0
4.28

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

14 AXL 고정하중 1 I -0.0
52.8 889.9 34.8 11094.0 16.5
1.77
5 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 -615.5 -582.2 -431.4 0.0
4.28
201 SHZ 고정하중 1 I 0.0
50.1 -1166.1 59.3 7176.3 91.3
4.28
5 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 -615.5 -582.2 -431.4 0.0
4.28
234 MTY 활하중 1 I 0.0
0.0 -489.1 -289.8 -3309.0 0.0
4.28
234 MTZ 고정하중 1 I 0.0
50.8 -667.3 17.9 4029.1 -6.4
4.28

[SECTION NAME : G1-4 , SECTION ID : 4]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

203 AXL 고정하중 1 J 0.0
55.6 -707.5 49.5 13037.6 91.7
0.10
203 SHY 고정하중 1 I 0.0
55.6 -714.9 49.5 12966.5 92.1
0.10
7 SHZ 활하중 1 J 0.0
0.0 187.9 366.3 5879.2 0.0
0.10
203 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 186.9 525.6 5846.5 0.0
0.10
203 MTY 고정하중 1 J 0.0
55.6 -707.5 49.5 13037.6 91.7
0.10
203 MTZ 고정하중 1 I 0.0
55.6 -714.9 49.5 12966.5 92.1
0.10

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

7 AXL 고정하중 1 J -0.0
55.6 -707.5 -49.5 13037.6 91.7
0.10
7 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 -476.5 -525.6 -915.5 0.0
0.10
203 SHZ 고정하중 1 I 0.0
55.6 -714.9 49.5 12966.5 92.1
0.10
7 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 -476.5 -525.6 -915.5 0.0
0.10
7 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 -475.2 -525.0 -923.5 0.0
0.10
7 MTZ 활하중 1 I 0.0
0.0 186.9 366.3 5846.5 0.0
0.10

[SECTION NAME : G1-5 , SECTION ID : 5]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

207 AXL 고정하중 1 I 0.0
54.7 272.6 -15.2 15872.2 33.6
5.00
205 SHY 고정하중 1 I 0.0
57.0 -477.8 31.8 14836.5 80.7
5.00
208 SHZ 고정하중 1 J 0.0
52.8 882.6 -34.8 11182.6 16.6
3.13
204 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 187.9 525.0 5879.2 0.0
3.03
391 MTY 고정하중 1 I -0.0
56.3 -55.9 -8.5 16342.0 52.6
4.38
204 MTZ 고정하중 1 I 0.0
55.6 -707.5 49.5 13037.6 91.7
3.03

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

11 AXL 고정하중 1 I -0.0
54.7 272.6 15.2 15872.2 33.6
5.00
8 SHY 활하중 1 I 0.0
0.0 -475.2 -525.0 -923.5 0.0
3.03
204 SHZ 고정하중 1 I 0.0
55.6 -707.5 49.5 13037.6 91.7
3.03
8 TOR 활하중 1 I 0.0
0.0 -475.2 -525.0 -923.5 0.0
3.03
12 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 -196.3 -289.8 -2635.7 0.0
3.13
8 MTZ 활하중 1 I 0.0
0.0 187.9 366.3 5879.2 0.0
3.03

[SECTION NAME : G1-6 , SECTION ID : 6]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

209 AXL 고정하중 1 I 0.0
52.8 882.6 -34.8 11182.6 16.6
0.10
209 SHY 고정하중 1 I 0.0
52.8 882.6 -34.8 11182.6 16.6
0.10
209 SHZ 고정하중 1 J 0.0
52.8 889.9 -34.8 11094.0 16.5
0.10
13 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 498.2 406.8 6848.9 0.0
0.10
13 MTY 고정하중 1 I -0.0
52.8 882.6 34.8 11182.6 16.6
0.10
209 MTZ 고정하중 1 I 0.0
52.8 882.6 -34.8 11182.6 16.6
0.10

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

13 AXL 고정하중 1 I -0.0
52.8 882.6 34.8 11182.6 16.6
0.10
13 SHY 활하중 1 J 0.0
0.0 498.2 406.8 6848.9 0.0
0.10
209 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 -196.3 -406.3 -2635.7 0.0
0.10
209 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 -195.1 -406.8 -2644.1 0.0
0.10
209 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 -195.1 -406.8 -2644.1 0.0
0.10
13 MTZ 활하중 1 I 0.0
0.0 496.9 406.3 6869.9 0.0
0.10

[SECTION NAME : G1-7 , SECTION ID : 7]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

212 AXL 고정하중 1 I 0.0
51.2 1294.5 -49.8 5055.7 17.7
0.63
212 SHY 고정하중 1 I 0.0
51.2 1294.5 -49.8 5055.7 17.7
0.63
212 SHZ 고정하중 1 J 0.0
51.2 1339.9 -49.8 4232.4 18.2
0.63
16 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 624.6 521.4 5016.9 0.0
0.63
16 MTY 활하중 1 I 0.0
0.0 616.3 517.8 5225.1 0.0
0.63
212 MTZ 고정하중 1 J 0.0
51.2 1339.9 -49.8 4232.4 18.2
0.63

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

16 AXL 고정하중 1 I -0.0
51.2 1294.5 49.8 5055.7 17.7
0.63
16 SHY 활하중 1 J 0.0
0.0 624.6 521.4 5016.9 0.0
0.63
42 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 -261.0 -347.5 -2979.8 0.0
0.63
212 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 -134.7 -521.4 -3180.7 0.0
0.63
16 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 -134.7 -370.6 -3180.7 0.0
0.63
16 MTZ 활하중 1 I 0.0
0.0 616.3 517.8 5225.1 0.0
0.63

[SECTION NAME : G1-8 , SECTION ID : 8]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

213 AXL 고정하중 1 I 0.0
51.2 1339.9 -49.8 4232.4 18.2
0.10
213 SHY 고정하중 1 I 0.0
51.2 1339.9 -49.8 4232.4 18.2
0.10
213 SHZ 고정하중 1 J 0.0
51.2 1347.1 -49.8 4098.1 18.3
0.10
17 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 626.0 522.0 4983.3 0.0
0.10
43 MTY 활하중 1 I 0.0
0.0 530.4 438.3 5064.6 0.0
0.10
213 MTZ 고정하중 1 J 0.0
51.2 1347.1 -49.8 4098.1 18.3
0.10

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

17 AXL 고정하중 1 I -0.0
51.2 1339.9 49.8 4232.4 18.2
0.10
17 SHY 활하중 1 J 0.0
0.0 626.0 522.0 4983.3 0.0
0.10
43 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 -255.5 -347.5 -2984.9 0.0
0.10
213 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 -133.7 -522.0 -3189.5 0.0
0.10
17 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 -133.7 -370.6 -3189.5 0.0
0.10
17 MTZ 활하중 1 I 0.0
0.0 624.6 521.4 5016.9 0.0
0.10

[SECTION NAME : G1-9 , SECTION ID : 9]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

214 AXL 고정하중 1 I 0.0
51.2 1347.1 -49.8 4098.1 18.3
0.53
46 SHY 고정하중 1 I -0.0
52.7 1117.0 30.8 -1347.1 13.6
1.25
216 SHZ 고정하중 1 J 0.0
52.5 1805.9 -48.6 -5586.6 24.3
0.63
20 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 822.1 724.8 2528.8 0.0
0.63
231 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 237.9 444.9 5377.6 0.0
5.00
215 MTZ 고정하중 1 J 0.0
50.7 1749.9 -55.4 -4471.9 24.7
5.00

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

18 AXL 고정하중 1 I -0.0
51.2 1347.1 49.8 4098.1 18.3
0.52
20 SHY 활하중 1 J 0.0
0.0 822.1 724.8 2528.8 0.0
0.63
34 SHZ 고정하중 1 I -0.0
51.7 -1307.4 -33.4 -4617.9 -14.6
3.03
216 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 -77.8 -724.8 -4101.7 0.0
0.63
216 MTY 고정하중 1 J 0.0
52.5 1805.9 -48.6 -5586.6 24.3
0.63
230 MTZ 고정하중 1 I 0.0
51.7 -1307.4 33.4 -4617.9 -14.6
3.03

[SECTION NAME : G1-10 , SECTION ID : 10]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

217 AXL 고정하중 1 J 0.0
52.5 1813.3 -48.6 -5767.6 24.3
0.10
217 SHY 고정하중 1 I 0.0
52.5 1805.9 -48.6 -5586.6 24.3
0.10
217 SHZ 고정하중 1 J 0.0
52.5 1813.3 -48.6 -5767.6 24.3
0.10
21 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 823.5 725.3 2491.7 0.0
0.10
21 MTY 활하중 1 I 0.0
0.0 822.1 724.8 2528.8 0.0
0.10
217 MTZ 고정하중 1 I 0.0
52.5 1805.9 -48.6 -5586.6 24.3
0.10

** MIN

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

21 AXL 고정하중 1 J -0.0
52.5 1813.3 48.6 -5767.6 24.3
0.10
217 SHY 활하중 1 J 0.0
0.0 -77.2 -725.3 -4131.5 0.0
0.10
217 SHZ 활하중 1 I 0.0
0.0 -77.8 -724.8 -4101.7 0.0
0.10
217 TOR 활하중 1 J 0.0
0.0 -77.2 -725.3 -4131.5 0.0
0.10
217 MTY 고정하중 1 J 0.0
52.5 1813.3 -48.6 -5767.6 24.3
0.10
21 MTZ 활하중 1 I 0.0
0.0 822.1 724.8 2528.8 0.0
0.10

[SECTION NAME : G1-11 , SECTION ID : 11]

** MAX

ELEM COM LC PT AXIAL
SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y
MOMENT-z LENGTH

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
218	AXL	고정하중	1	J	0.0	52.5	1947.9	-48.6	-9105.6	23.3
1.78										
31	SHY	고정하중	1	I	-0.0	53.6	-1562.9	-25.8	-9241.9	-13.0
1.25										
218	SHZ	고정하중	1	J	0.0	52.5	1947.9	-48.6	-9105.6	23.3
1.78										
22	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	849.4	734.4	1942.1	0.0
1.77										
32	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	168.0	493.7	3238.9	0.0
1.88										
218	MTZ	고정하중	1	I	0.0	52.5	1813.3	-48.6	-5767.6	24.3
1.78										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
22	AXL	고정하중	1	J	-0.0	52.5	1947.9	48.6	-9105.6	23.3
1.77										
218	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	-66.5	-734.4	-4769.9	0.0
1.78										
31	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	53.6	-1562.9	-25.8	-9241.9	-13.0
1.25										
218	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-66.5	-734.4	-4769.9	0.0
1.78										
227	MTY	고정하중	1	I	0.0	53.6	-1562.9	25.8	-9241.9	-13.0
1.25										
228	MTZ	고정하중	1	I	0.0	51.7	-1457.0	33.4	-7347.5	-15.1
1.88										

[SECTION NAME : G1-12 , SECTION ID : 12]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
219	AXL	고정하중	1	J	0.0	52.5	2137.6	-48.6	-14212.6	21.8
2.50										
220	SHY	고정하중	1	I	0.0	54.5	2147.4	-36.4	-14212.6	21.8
0.63										
220	SHZ	고정하중	1	J	0.0	54.5	2194.8	-36.4	-15569.5	20.2
0.63										
24	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	964.0	773.4	1415.9	0.0
0.63										
245	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	761.4	575.8	2728.7	0.0
3.03										
219	MTZ	고정하중	1	I	0.0	52.5	1947.9	-48.6	-9105.6	23.3
2.50										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
23	AXL	고정하중	1	J	-0.0	52.5	2137.6	48.6	-14212.6	21.8
2.50										
24	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	964.0	773.4	1415.9	0.0
0.63										
30	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	53.6	-1792.5	-25.8	-14317.0	-7.9
3.02										
220	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-56.9	-773.4	-6355.8	0.0
0.63										
246	MTY	고정하중	1	J	0.0	53.8	1876.8	-21.2	-16283.6	0.0
5.00										
226	MTZ	고정하중	1	J	0.0	53.6	-1562.9	25.8	-9241.9	-13.0
3.03										

[SECTION NAME : G1-13 , SECTION ID : 13]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
221	AXL	고정하중	1	J	0.0	54.5	2202.6	-36.4	-15789.4	20.0
0.10										
221	SHY	고정하중	1	I	0.0	54.5	2194.8	-36.4	-15569.5	20.2
0.10										
221	SHZ	고정하중	1	J	0.0	54.5	2202.6	-36.4	-15789.4	20.0
0.10										
25	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	965.5	774.0	1398.8	0.0
0.10										
25	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	964.0	773.4	1415.9	0.0
0.10										
221	MTZ	고정하중	1	I	0.0	54.5	2194.8	-36.4	-15569.5	20.2
0.10										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25	AXL	고정하중	1	J	-0.0	54.5	2202.6	36.4	-15789.4	20.0
0.10										
221	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	-56.4	-774.0	-6416.9	0.0
0.10										
221	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-56.9	-773.4	-6355.8	0.0
0.10										
221	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-56.4	-774.0	-6416.9	0.0
0.10										
221	MTY	고정하중	1	J	0.0	54.5	2202.6	-36.4	-15789.4	20.0
0.10										
25	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	964.0	773.4	1415.9	0.0
0.10										

[SECTION NAME : G1-14 , SECTION ID : 14]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
222	AXL	고정하중	1	J	0.0	54.5	2544.7	-36.4	-25936.8	9.1
4.28										
27	SHY	고정하중	1	I	-0.0	55.1	-2260.0	-13.2	-25936.8	9.0
5.00										
222	SHZ	고정하중	1	J	0.0	54.5	2544.7	-36.4	-25936.8	9.1
4.28										
26	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	1034.0	795.5	1195.5	0.0
4.27										
222	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	965.5	715.9	1398.8	0.0
4.28										
222	MTZ	고정하중	1	I	0.0	54.5	2202.6	-36.4	-15789.4	20.0
4.28										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26	AXL	고정하중	1	J	-0.0	54.5	2544.7	36.4	-25936.8	9.1
4.27										
222	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	-45.1	-795.5	-9572.8	0.0
4.28										
27	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	55.1	-2260.0	-13.2	-25936.8	9.0
5.00										
222	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-45.1	-795.5	-9572.8	0.0
4.28										
27	MTY	고정하중	1	I	-0.0	55.1	-2260.0	-13.2	-25936.8	9.0
5.00										
224	MTZ	고정하중	1	J	0.0	53.6	-1800.3	25.8	-14496.6	-7.7
0.63										

[SECTION NAME : G1-15 , SECTION ID : 15]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
225	AXL	고정하중	1	I	0.0	53.6	-1800.3	25.8	-14496.6	-7.7
0.10										
29	SHY	고정하중	1	I	-0.0	53.6	-1800.3	-25.8	-14496.6	-7.7
0.10										
29	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	122.8	631.0	1379.8	0.0
0.10										
225	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	122.2	708.4	1369.9	0.0
0.10										
225	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	122.8	707.9	1379.8	0.0
0.10										
29	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	122.2	631.0	1369.9	0.0
0.10										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
29	AXL	고정하중	1	I	-0.0	53.6	-1800.3	-25.8	-14496.6	-7.7
0.10										
29	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-847.8	-708.4	-5964.8	0.0
0.10										
29	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	53.6	-1800.3	-25.8	-14496.6	-7.7
0.10										
29	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-847.8	-708.4	-5964.8	0.0
0.10										
225	MTY	고정하중	1	I	0.0	53.6	-1800.3	25.8	-14496.6	-7.7
0.10										
225	MTZ	고정하중	1	J	0.0	53.6	-1792.5	25.8	-14317.0	-7.9
0.10										

[SECTION NAME : G1-16 , SECTION ID : 16]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
229	AXL	고정하중	1	I	0.0	51.7	-1314.7	33.4	-4749.0	-14.6
0.10										
33	SHY	고정하중	1	I	-0.0	51.7	-1314.7	-33.4	-4749.0	-14.6
0.10										
229	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	168.7	597.2	3264.5	0.0
0.10										
229	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	168.0	597.7	3238.9	0.0
0.10										
33	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	168.7	493.7	3264.5	0.0
0.10										
33	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	168.0	493.7	3238.9	0.0
0.10										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
33	AXL	고정하중	1	I	-0.0	51.7	-1314.7	-33.4	-4749.0	-14.6
0.10										
33	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-695.3	-597.7	-3884.0	0.0
0.10										
33	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	51.7	-1314.7	-33.4	-4749.0	-14.6
0.10										
33	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-695.3	-597.7	-3884.0	0.0
0.10										
229	MTY	고정하중	1	I	0.0	51.7	-1314.7	33.4	-4749.0	-14.6
0.10										
229	MTZ	고정하중	1	I	0.0	51.7	-1314.7	33.4	-4749.0	-14.6
0.10										

[SECTION NAME : G1-17 , SECTION ID : 17]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
232	AXL	고정하중	1	J	0.0	50.8	-674.5	17.9	3962.0	-6.5
0.63										
36	SHY	고정하중	1	I	-0.0	50.8	-719.3	-17.9	3526.4	-7.2
0.63										
232	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	246.8	355.7	5479.6	0.0
0.63										
232	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	241.2	358.4	5377.6	0.0
0.63										
36	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	246.8	289.7	5479.6	0.0
0.63										
36	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	241.2	289.3	5377.6	0.0
0.63										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
36	AXL	고정하중	1	J	-0.0	50.8	-674.5	-17.9	3962.0	-6.5
0.63										
232	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	241.2	358.4	5377.6	0.0
0.63										
36	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	50.8	-719.3	-17.9	3526.4	-7.2
0.63										
36	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-498.2	-358.4	-3342.7	0.0
0.63										
36	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-498.2	-358.4	-3342.7	0.0
0.63										
232	MTZ	고정하중	1	I	0.0	50.8	-719.3	17.9	3526.4	-7.2
0.63										

[SECTION NAME : G1-18 , SECTION ID : 18]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
233	AXL	고정하중	1	J	0.0	50.8	-667.3	17.9	4029.1	-6.4
0.10										
37	SHY	고정하중	1	I	-0.0	50.8	-674.5	-17.9	3962.0	-6.5
0.10										
233	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	247.7	355.2	5495.6	0.0
0.10										
233	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	246.8	355.7	5479.6	0.0
0.10										
37	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	247.7	289.8	5495.6	0.0
0.10										
37	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	246.8	289.7	5479.6	0.0
0.10										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
37	AXL	고정하중	1	J	-0.0	50.8	-667.3	-17.9	4029.1	-6.4
0.10										
37	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-490.3	-355.7	-3313.7	0.0
0.10										
37	SHZ	고정하중	1	I	-0.0	50.8	-674.5	-17.9	3962.0	-6.5
0.10										
37	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-490.3	-355.7	-3313.7	0.0
0.10										
37	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-490.3	-355.7	-3313.7	0.0
0.10										
233	MTZ	고정하중	1	I	0.0	50.8	-674.5	17.9	3962.0	-6.5
0.10										

[SECTION NAME : G1-19 , SECTION ID : 19]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
243	AXL	고정하중	1	J	0.0	52.7	1251.5	-30.8	-3567.5	12.1
0.63										
47	SHY	고정하중	1	I	-0.0	52.7	1206.7	30.8	-2799.4	12.6
0.63										
47	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	52.7	1251.5	30.8	-3567.5	12.1
0.63										
47	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	759.9	655.6	2746.6	0.0
0.63										
47	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	750.7	652.4	2879.8	0.0
0.63										
243	MTZ	고정하중	1	I	0.0	52.7	1206.7	-30.8	-2799.4	12.6
0.63										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
47	AXL	고정하중	1	J	-0.0	52.7	1251.5	30.8	-3567.5	12.1
0.63										
47	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	759.9	655.6	2746.6	0.0
0.63										
243	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-192.0	-652.4	-3724.9	0.0
0.63										
243	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-187.7	-655.6	-3907.9	0.0
0.63										
47	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-187.7	-575.8	-3907.9	0.0
0.63										
47	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	750.7	652.4	2879.8	0.0
0.63										

[SECTION NAME : G1-20 , SECTION ID : 20]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
244	AXL	고정하중	1	J	0.0	52.7	1258.9	-30.8	-3693.1	12.1
0.10										
48	SHY	고정하중	1	I	-0.0	52.7	1251.5	30.8	-3567.5	12.1
0.10										
48	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	52.7	1258.9	30.8	-3693.1	12.1
0.10										
48	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	761.4	656.1	2728.7	0.0
0.10										
48	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	759.9	655.6	2746.6	0.0
0.10										
244	MTZ	고정하중	1	I	0.0	52.7	1251.5	-30.8	-3567.5	12.1
0.10										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
48	AXL	고정하중	1	J	-0.0	52.7	1258.9	30.8	-3693.1	12.1
0.10										
48	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	761.4	656.1	2728.7	0.0
0.10										
244	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-187.7	-655.6	-3907.9	0.0
0.10										
244	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-187.1	-656.1	-3939.1	0.0
0.10										
244	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-187.1	-656.1	-3939.1	0.0
0.10										
48	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	759.9	655.6	2746.6	0.0
0.10										

[SECTION NAME : Stringer , SECTION ID : 21 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:0.8 B1:0.25 tw:0.01 tf1:0.01

B2:0.25 tf2:0.01

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
109	AXL	고정하중	1	J	0.1	-0.0	1.6	-0.0	43.2	0.0	5.00
346	SHY	슬래브~1	1	I	-0.0	0.0	4.9	0.0	-9.6	0.0	5.00
150	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	257.2	35.0	19.5	0.0	5.00
299	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	23.3	35.0	34.4	0.0	0.63
139	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	127.4	15.1	209.9	0.0	2.50
298	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-0.0	-2.8	0.0	22.7	0.0	4.55

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
305	AXL	고정하중	1	J	-0.1	-0.0	1.6	0.0	43.2	0.0	5.00
298	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-0.0	-7.3	0.0	-0.1	-0.0	4.55
127	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-257.2	-35.0	-171.6	0.0	5.00
103	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-252.6	-35.0	-151.8	0.0	0.63
126	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-20.4	-0.0	-171.6	0.0	4.27
298	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-0.0	-7.3	0.0	-0.1	-0.0	4.55

[SECTION NAME : G2-1 , SECTION ID : 22]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
249	AXL	고정하중	1	J	0.0	-43.6	-1149.9	64.9	6883.8	-86.5	0.63
249	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	121.4	731.2	2467.1	0.0	0.63
51	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	218.0	369.5	0.0	0.0	0.45
249	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	121.4	731.2	2467.1	0.0	0.63
53	MTY	고정하중	1	J	-0.0	-43.6	-1149.9	-64.9	6883.8	-86.5	0.63
51	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.45

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
53	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-43.6	-1149.9	-64.9	6883.8	-86.5	0.63
249	SHY	고정하중	1	I	0.0	-43.6	-1192.4	64.9	6151.8	-85.6	0.63
248	SHZ	활하중	1	I	0.0	-30.7	-1508.6	60.1	-6.9	-20.3	4.55
53	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-577.4	-731.2	-411.5	0.0	0.63
53	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-566.6	-712.5	-455.5	0.0	0.63
53	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-43.6	-1149.9	-64.9	6883.8	-86.5	0.63

[SECTION NAME : G2-2 , SECTION ID : 23]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
250	AXL	고정하중	1	J	0.0	-43.6	-1143.0	64.9	6998.4	-86.7	0.10
250	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	127.2	712.5	2746.3	0.0	0.10
250	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	128.2	709.6	2790.9	0.0	0.10
250	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	127.2	712.5	2746.3	0.0	0.10
54	MTY	고정하중	1	J	-0.0	-43.6	-1143.0	-64.9	6998.4	-86.7	0.10
54	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	127.2	409.7	2746.3	0.0	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
54	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-43.6	-1143.0	-64.9	6998.4	-86.7	0.10
250	SHY	고정하중	1	I	0.0	-43.6	-1149.9	64.9	6883.8	-86.5	0.10
250	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-43.6	-1149.9	64.9	6883.8	-86.5	0.10
54	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-566.6	-712.5	-455.5	0.0	0.10
54	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-564.9	-709.6	-463.1	0.0	0.10
54	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-43.6	-1143.0	-64.9	6998.4	-86.7	0.10

[SECTION NAME : G2-3 , SECTION ID : 24]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
395	AXL	고정하중	1	J	0.0	-43.9	2.9	-1.5	6874.3	5.6	2.50
251	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	128.2	709.6	2790.9	0.0	4.28
261	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-44.6	1269.9	-48.9	4951.4	-3.5	3.75
251	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	128.2	709.6	2790.9	0.0	4.28
56	MTY	고정하중	1	J	-0.0	-49.0	-706.2	-54.8	12696.8	-85.7	1.88
284	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-43.6	-652.9	17.8	3864.5	18.1	4.28

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
398	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-43.9	2.9	1.5	6874.3	5.6	2.50
252	SHY	고정하중	1	I	0.0	-49.0	-836.3	54.8	11250.8	-93.1	1.88
251	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-43.6	-1143.0	64.9	6998.4	-86.7	4.28
55	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-564.9	-709.6	-463.1	0.0	4.28
284	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-454.4	-385.3	-3290.1	0.0	4.28
55	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-43.6	-846.4	-64.9	11250.8	-93.1	4.28

[SECTION NAME : G2-4 , SECTION ID : 25]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
253	AXL	고정하중	1	J	0.0	-49.0	-699.2	54.8	12767.1	-85.3	0.10
57	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-450.2	-629.2	-926.9	0.0	0.10
253	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	186.6	626.8	5184.7	0.0	0.10
253	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	185.5	629.2	5154.0	0.0	0.10
57	MTY	고정하중	1	J	-0.0	-49.0	-699.2	-54.8	12767.1	-85.3	0.10
57	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	185.5	516.4	5154.0	0.0	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
57	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-49.0	-699.2	-54.8	12767.1	-85.3	0.10
253	SHY	고정하중	1	I	0.0	-49.0	-706.2	54.8	12696.8	-85.7	0.10
253	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-49.0	-706.2	54.8	12696.8	-85.7	0.10
57	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-450.2	-629.2	-926.9	0.0	0.10
57	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-448.8	-626.8	-935.0	0.0	0.10
253	MTZ	고정하중	1	I	0.0	-49.0	-706.2	54.8	12696.8	-85.7	0.10

[SECTION NAME : G2-5 , SECTION ID : 26]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
254	AXL	고정하중	1	J	0.0	-49.0	-483.0	54.8	14555.2	-73.4	3.03
58	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	221.3	643.0	6052.1	0.0	3.03
258	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-46.3	868.5	-35.5	10976.2	-4.1	3.13
58	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	221.3	643.0	6052.1	0.0	3.03
60	MTY	고정하중	1	J	-0.0	-49.7	-53.1	-10.3	16055.3	-43.7	0.63
58	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	186.6	520.3	5184.7	0.0	3.03

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
58	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-49.0	-483.0	-54.8	14555.2	-73.4	3.03
255	SHY	고정하중	1	I	0.0	-50.5	-469.2	34.3	14555.2	-73.4	5.00
254	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-49.0	-699.2	54.8	12767.1	-85.3	3.03
254	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-409.1	-643.0	-1180.4	0.0	3.03
258	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-192.3	-536.2	-2620.8	0.0	3.13
254	MTZ	고정하중	1	I	0.0	-49.0	-699.2	54.8	12767.1	-85.3	3.03

[SECTION NAME : G2-6 , SECTION ID : 27]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
259	AXL	합성전	1	I	0.0	-39.9	696.0	0.1	8801.1	-3.4	0.10
63	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	456.7	539.6	6255.3	0.0	0.10
259	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-46.3	875.5	-35.5	10889.0	-3.9	0.10
63	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	456.7	539.6	6255.3	0.0	0.10
63	MTY	고정하중	1	I	-0.0	-46.3	868.5	35.5	10976.2	-4.1	0.10
63	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	455.3	536.2	6273.8	0.0	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
63	AXL	합성전	1	I	-0.0	-39.9	696.0	-0.1	8801.1	-3.4	0.10
259	SHY	고정하중	1	I	0.0	-46.3	868.5	-35.5	10976.2	-4.1	0.10
259	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-192.3	-536.2	-2620.8	0.0	0.10
259	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-191.0	-539.6	-2628.5	0.0	0.10
63	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-191.0	-456.7	-2628.5	0.0	0.10
63	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-46.3	868.5	35.5	10976.2	-4.1	0.10

[SECTION NAME : G2-7 , SECTION ID : 28]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
92	AXL	고정하중	1	J	0.0	-44.0	547.2	28.7	4779.5	-2.8	0.63
66	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	565.3	642.4	4639.0	0.0	0.63
262	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-44.6	1313.2	-48.9	4144.2	-3.8	0.63
66	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	565.3	642.4	4639.0	0.0	0.63
66	MTY	고정하중	1	I	0.0	-44.6	1269.9	48.9	4951.4	-3.5	0.63
66	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	556.4	625.7	4824.9	0.0	0.63

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
288	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-44.0	547.2	-28.7	4779.5	-2.8	0.63
262	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-44.6	1269.9	-48.9	4951.4	-3.5	0.63
92	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-259.9	-475.5	-2938.9	0.0	0.63
262	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-131.9	-642.4	-3080.6	0.0	0.63
262	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-131.9	-642.4	-3080.6	0.0	0.63
262	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-44.6	1313.2	-48.9	4144.2	-3.8	0.63

[SECTION NAME : G2-8 , SECTION ID : 29]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
93	AXL	고정하중	1	I	0.0	-44.0	590.6	28.7	4423.9	-3.5	0.10
263	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	-130.7	-645.2	-3087.9	0.0	0.10
263	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-44.6	1320.1	-48.9	4012.5	-3.9	0.10
67	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	566.8	645.2	4609.0	0.0	0.10
263	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	565.3	418.3	4639.0	0.0	0.10
67	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	565.3	642.4	4639.0	0.0	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
289	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-44.0	590.6	-28.7	4423.9	-3.5	0.10
263	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-44.6	1313.2	-48.9	4144.2	-3.8	0.10
93	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-253.6	-451.2	-2934.7	0.0	0.10
263	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-130.7	-645.2	-3087.9	0.0	0.10
67	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-130.7	-414.4	-3087.9	0.0	0.10
263	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-44.6	1320.1	-48.9	4012.5	-3.9	0.10

[SECTION NAME : G2-9 , SECTION ID : 30]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
96	AXL	고정하중	1	J	0.0	-45.6	1165.7	34.1	-2707.5	-9.6	1.25
69	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	669.8	764.4	2668.9	0.0	5.00
266	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-46.0	1759.9	-52.2	-5460.2	-8.2	0.63
69	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	669.8	764.4	2668.9	0.0	5.00
85	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	241.4	576.3	4878.4	0.0	5.00
280	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-44.5	-1273.3	33.9	-4589.2	29.3	3.03

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
292	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-45.6	1165.7	-34.1	-2707.5	-9.6	1.25
266	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-46.0	1717.1	-52.2	-4373.6	-8.7	0.63
84	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-44.5	-1273.3	-33.9	-4589.2	29.3	3.03
265	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-89.1	-764.4	-3621.7	0.0	5.00
266	MTY	고정하중	1	J	-0.0	-46.0	1759.9	-52.2	-5460.2	-8.2	0.63
291	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-44.2	1071.3	-34.9	-1303.9	-10.2	

5.00

[SECTION NAME : G2-10 , SECTION ID : 31]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
71	AXL	고정하중	1	J	0.0	-46.0	1767.0	52.2	-5636.5	-8.1	0.10
71	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	706.7	745.5	2427.8	0.0	0.10
267	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-46.0	1767.0	-52.2	-5636.5	-8.1	0.10
71	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	706.7	745.5	2427.8	0.0	0.10
267	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	705.2	649.3	2460.2	0.0	0.10
71	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	705.2	743.0	2460.2	0.0	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
267	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-46.0	1767.0	-52.2	-5636.5	-8.1	0.10
267	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-46.0	1759.9	-52.2	-5460.2	-8.2	0.10
267	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-117.3	-743.0	-3740.0	0.0	0.10
267	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-115.9	-745.5	-3760.5	0.0	0.10
267	MTY	고정하중	1	J	-0.0	-46.0	1767.0	-52.2	-5636.5	-8.1	0.10
267	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-46.0	1759.9	-52.2	-5460.2	-8.2	0.10

[SECTION NAME : G2-11 , SECTION ID : 32]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
82	AXL	고정하중	1	I	0.0	-44.5	-1416.6	-33.9	-7245.3	30.5	1.88
72	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	732.9	789.7	1938.6	0.0	1.77
268	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-46.0	1896.0	-52.2	-8887.5	-6.5	1.78
72	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	732.9	789.7	1938.6	0.0	1.77
82	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	174.8	515.2	2996.2	0.0	1.88
278	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-44.5	-1416.6	33.9	-7245.3	30.5	1.88

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
278	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-44.5	-1416.6	33.9	-7245.3	30.5	1.88
81	SHY	고정하중	1	I	0.0	-46.4	-1515.6	-30.0	-9083.1	28.9	1.25
81	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-46.4	-1515.6	-30.0	-9083.1	28.9	1.25
268	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-101.5	-789.7	-4213.7	0.0	1.78
81	MTY	고정하중	1	I	0.0	-46.4	-1515.6	-30.0	-9083.1	28.9	1.25
268	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-46.0	1767.0	-52.2	-5636.5	-8.1	1.78

[SECTION NAME : G2-12 , SECTION ID : 33]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
100	AXL	고정하중	1	J	0.0	-46.7	1801.8	19.4	-15680.7	-0.0	5.00
100	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	805.1	870.1	2559.5	0.0	5.00
270	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-47.9	2125.3	-34.8	-15168.9	-2.6	0.63
100	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	805.1	870.1	2559.5	0.0	5.00
99	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	654.7	714.8	2650.3	0.0	3.03
276	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-46.4	-1515.6	30.0	-9083.1	28.9	3.03

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
296	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-46.7	1801.8	-19.4	-15680.7	-0.0	5.00
270	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-47.9	2079.9	-34.8	-13854.8	-4.3	0.63
80	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-46.4	-1735.5	-30.0	-14000.5	24.8	3.02
296	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-187.7	-870.1	-6677.0	0.0	5.00
296	MTY	고정하중	1	J	-0.0	-46.7	1801.8	-19.4	-15680.7	-0.0	5.00
295	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-45.6	1215.6	-34.1	-3570.7	-9.3	3.03

[SECTION NAME : G2-13 , SECTION ID : 34]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
75	AXL	고정하중	1	J	0.0	-47.9	2132.8	34.8	-15381.8	-2.3	0.10
271	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	-112.0	-805.4	-5441.3	0.0	0.10
271	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-47.9	2132.8	-34.8	-15381.8	-2.3	0.10
75	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	802.0	805.4	1428.2	0.0	0.10
75	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	800.5	802.7	1444.2	0.0	0.10
75	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	800.5	802.7	1444.2	0.0	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
271	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-47.9	2132.8	-34.8	-15381.8	-2.3	0.10
271	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-47.9	2125.3	-34.8	-15168.9	-2.6	0.10
271	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-112.7	-802.7	-5398.1	0.0	0.10
271	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-112.0	-805.4	-5441.3	0.0	0.10
271	MTY	고정하중	1	J	-0.0	-47.9	2132.8	-34.8	-15381.8	-2.3	0.10
271	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-47.9	2125.3	-34.8	-15168.9	-2.6	0.10

[SECTION NAME : G2-14 , SECTION ID : 35]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
78	AXL	고정하중	1	I	0.0	-46.4	-1791.1	-30.0	-15278.8	23.8	0.63
76	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	870.6	931.2	1181.8	0.0	4.27
272	SHZ	고정하중	1	J	-0.0	-47.9	2461.4	-34.8	-25201.9	9.9	4.28
76	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	870.6	931.2	1181.8	0.0	4.27
272	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	802.0	687.9	1428.2	0.0	4.28
274	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-46.4	-1743.0	30.0	-14174.4	24.7	0.63

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
274	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-46.4	-1791.1	30.0	-15278.8	23.8	0.63
272	SHY	고정하중	1	I	-0.0	-47.9	2132.8	-34.8	-15381.8	-2.3	4.28
77	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-47.9	-2176.8	-11.0	-25201.9	9.9	5.00
272	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-86.6	-931.2	-7803.6	0.0	4.28
77	MTY	고정하중	1	I	0.0	-47.9	-2176.8	-11.0	-25201.9	9.9	5.00
272	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-47.9	2132.8	-34.8	-15381.8	-2.3	4.28

[SECTION NAME : G2-15 , SECTION ID : 36]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
79	AXL	고정하중	1	I	0.0	-46.4	-1743.0	-30.0	-14174.4	24.7	0.10
275	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	147.9	813.4	1393.7	0.0	0.10
275	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	148.6	810.7	1404.3	0.0	0.10
275	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	147.9	813.4	1393.7	0.0	0.10
275	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	148.6	810.7	1404.3	0.0	0.10
275	MTZ	고정하중	1	J	-0.0	-46.4	-1735.5	30.0	-14000.5	24.8	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
275	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-46.4	-1743.0	30.0	-14174.4	24.7	0.10
79	SHY	고정하중	1	I	0.0	-46.4	-1743.0	-30.0	-14174.4	24.7	0.10
79	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-46.4	-1743.0	-30.0	-14174.4	24.7	0.10
79	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-734.0	-813.4	-5176.7	0.0	0.10
79	MTY	고정하중	1	I	0.0	-46.4	-1743.0	-30.0	-14174.4	24.7	0.10
79	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	147.9	561.1	1393.7	0.0	0.10

[SECTION NAME : G2-16 , SECTION ID : 37]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
83	AXL	고정하중	1	I	0.0	-44.5	-1280.3	-33.9	-4716.9	29.4	0.10
83	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-612.1	-685.4	-3625.0	0.0	0.10
279	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	175.7	682.7	3018.6	0.0	0.10
279	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	174.8	685.4	2996.2	0.0	0.10
83	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	175.7	518.1	3018.6	0.0	0.10
279	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-44.5	-1280.3	33.9	-4716.9	29.4	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
279	AXL	고정하중	1	I	-0.0	-44.5	-1280.3	33.9	-4716.9	29.4	0.10
83	SHY	고정하중	1	I	0.0	-44.5	-1280.3	-33.9	-4716.9	29.4	0.10
83	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-44.5	-1280.3	-33.9	-4716.9	29.4	0.10
83	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-612.1	-685.4	-3625.0	0.0	0.10
83	MTY	고정하중	1	I	0.0	-44.5	-1280.3	-33.9	-4716.9	29.4	0.10
83	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	174.8	515.2	2996.2	0.0	0.10

[SECTION NAME : G2-17 , SECTION ID : 38]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
86	AXL	고정하중	1	J	0.0	-43.6	-659.8	-17.8	3798.9	18.3	0.63
86	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	-464.3	-576.3	-3317.1	0.0	0.63
282	SHZ	고정하중	1	J	0.0	0.0	237.0	550.3	4975.5	0.0	0.63
86	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	230.7	576.3	4878.4	0.0	0.63
86	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	237.0	381.6	4975.5	0.0	0.63
282	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-43.6	-702.6	17.8	3373.1	19.2	0.63

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
282	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-43.6	-659.8	17.8	3798.9	18.3	0.63
86	SHY	고정하중	1	I	0.0	-43.6	-702.6	-17.8	3373.1	19.2	0.63
86	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-43.6	-702.6	-17.8	3373.1	19.2	0.63
86	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-464.3	-576.3	-3317.1	0.0	0.63
282	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-464.3	-358.2	-3317.1	0.0	0.63
86	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	230.7	358.2	4878.4	0.0	0.63

[SECTION NAME : G2-18 , SECTION ID : 39]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
87	AXL	고정하중	1	J	0.0	-43.6	-652.9	-17.8	3864.5	18.1	0.10
87	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	-455.7	-550.3	-3293.8	0.0	0.10
283	SHZ	활하중	1	J	0.0	0.0	238.0	546.2	4990.7	0.0	0.10
283	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	237.0	550.3	4975.5	0.0	0.10
283	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	238.0	546.2	4990.7	0.0	0.10
283	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-43.6	-659.8	17.8	3798.9	18.3	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
283	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-43.6	-652.9	17.8	3864.5	18.1	0.10
87	SHY	고정하중	1	I	0.0	-43.6	-659.8	-17.8	3798.9	18.3	0.10
87	SHZ	고정하중	1	I	0.0	-43.6	-659.8	-17.8	3798.9	18.3	0.10
87	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-455.7	-550.3	-3293.8	0.0	0.10
87	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-455.7	-550.3	-3293.8	0.0	0.10
87	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	237.0	381.6	4975.5	0.0	0.10

[SECTION NAME : G2-19 , SECTION ID : 40]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
97	AXL	고정하중	1	J	0.0	-45.6	1208.6	34.1	-3449.5	-9.3	0.63
293	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	-211.4	-712.2	-3510.2	0.0	0.63
97	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-45.6	1208.6	34.1	-3449.5	-9.3	0.63
97	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	653.2	712.2	2664.4	0.0	0.63
97	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	643.8	695.2	2759.9	0.0	0.63
97	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	643.8	695.2	2759.9	0.0	0.63

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
293	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-45.6	1208.6	-34.1	-3449.5	-9.3	0.63
97	SHY	고정하중	1	I	0.0	-45.6	1165.7	34.1	-2707.5	-9.6	0.63
97	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-216.8	-609.1	-3375.8	0.0	0.63
293	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-211.4	-712.2	-3510.2	0.0	

0.63
97 MTY 활하중 1 J 0.0
0.0 -211.4 -588.9 -3510.2 0.0
0.63
293 MTZ 고정하중 1 I -0.0
-45.6 1165.7 -34.1 -2707.5 -9.6
0.63

[SECTION NAME : G2-20 , SECTION ID : 41]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
98	AXL	고정하중	1	J	0.0	-45.6	1215.6	34.1	-3570.7	-9.3	0.10
98	SHY	활하중	1	J	0.0	0.0	654.7	714.8	2650.3	0.0	0.10
98	SHZ	고정하중	1	J	0.0	-45.6	1215.6	34.1	-3570.7	-9.3	0.10
98	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	654.7	714.8	2650.3	0.0	0.10
98	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	653.2	712.2	2664.4	0.0	0.10
98	MTZ	활하중	1	I	0.0	0.0	653.2	712.2	2664.4	0.0	0.10

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
294	AXL	고정하중	1	J	-0.0	-45.6	1215.6	-34.1	-3570.7	-9.3	0.10
98	SHY	고정하중	1	I	0.0	-45.6	1208.6	34.1	-3449.5	-9.3	0.10
98	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-211.4	-588.9	-3510.2	0.0	0.10
294	TOR	활하중	1	J	0.0	0.0	-210.5	-714.8	-3533.3	0.0	0.10
294	MTY	고정하중	1	J	-0.0	-45.6	1215.6	-34.1	-3570.7	-9.3	0.10
294	MTZ	고정하중	1	I	-0.0	-45.6	1208.6	-34.1	-3449.5	-9.3	0.10

[SECTION NAME : Cross Beam-교대교각 , SECTION ID : 42 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:2 B1:0.3 tw:0.012 tf1:0.012 B2:0.3 tf2:0.012
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
152	AXL	고정하중	1	J	37.3	0.0	27.7	-0.0	-53.9	-0.0	3.90
152	SHY	고정하중	1	I	37.3	0.0	21.7	-0.0	9.1	-0.0	3.90
152	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	250.2	0.0	447.0	0.0	3.90
151	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	153.2	0.0	687.3	0.0	3.90
347	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	153.2	0.0	687.3	0.0	3.90
155	MTZ	포장, ~1	1	I	0.1	0.0	10.7	-0.0	46.4	0.0	3.90

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
348	AXL	고정하중	1	J	-37.3	0.0	27.7	0.0	-53.9	-0.0	3.90
347	SHY	고정하중	1	I	-37.3	-0.0	1.5	-0.0	60.1	-0.0	3.90
347	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-175.3	-0.0	-209.1	0.0	3.90
347	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-175.3	-0.0	-209.1	0.0	3.90
152	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	-60.0	-0.0	-479.6	0.0	3.90
348	MTZ	고정하중	1	J	-37.3	0.0	27.7	0.0	-53.9	-0.0	3.90

[SECTION NAME : Cross Beam-일반 , SECTION ID : 43 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:1.5 B1:0.3 tw:0.01 tf1:0.01 B2:0.3 tf2:0.01
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
157	AXL	고정하중	1	J	12.9	-0.0	-2.1	0.0	15.2	-0.0	3.90
158	SHY	고정하중	1	I	12.9	0.0	4.7	-0.0	11.7	-0.0	3.90
362	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	194.1	0.0	275.8	0.0	3.90
158	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	176.3	0.0	285.1	0.0	3.90
185	MTY	활하중	1	J	0.0	0.0	65.2	0.0	347.6	0.0	3.90
167	MTZ	포장, ~1	1	I	-0.4	0.0	-5.4	-0.0	-20.9	0.0	3.90

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
351	AXL	고정하중	1	J	-12.9	-0.0	-2.1	-0.0	15.2	-0.0	3.90
351	SHY	고정하중	1	I	-12.9	-0.0	-6.1	-0.0	4.8	-0.0	3.90
167	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-174.2	-0.0	-281.6	0.0	3.90
352	TOR	활하중	1	I	0.0	0.0	-19.9	-0.0	-31.3	0.0	3.90
165	MTY	활하중	1	I	0.0	0.0	-173.4	-0.0	-287.5	0.0	3.90
352	MTZ	고정하중	1	J	-12.9	0.0	8.7	0.0	-5.4	-0.0	3.90

BEAM ELEMENT STRESSES DEFAULT PRINTOUT
Unit System : kN , m

ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
1	1	1	활하중 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	156.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-727.7
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	156.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-420.2
			지점침하 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-6.9
			슬래브~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	1.5	14.0	7.3	-34.0
			포장, ~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.5	4.6	2.7	-12.7
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			합성전	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	1.5	14.0	8.8	-40.9
			합성후	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.5	4.6	2.7	-12.7
			고정하중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	2.0	18.6	11.5	-53.6
2	1	1	활하중 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	157.0	0.3
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	611.1	21391.4
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-727.9
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-4613.2	-2833.9
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	157.0	0.3
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	431.4	20592.7
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-727.9
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-4440.9	-2000.5
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	90.6	0.2
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	611.1	21391.4
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-420.3
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-4613.2	-2833.9
			지점침하 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	168.3	780.3
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-168.3	-780.3
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-6.9
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-1777.5	8242.3
			슬래브~1	I	-0.0	0.0	1.5	14.0	7.3	-34.0
				J	-0.0	0.0	6.0	53.9	-6120.4	28380.6
			포장, ~1	I	-0.0	0.0	0.5	4.6	2.7	-12.7
				J	-0.0	0.0	1.9	17.5	-2199.2	10197.7
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	7.4
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	6.6
			합성전	I	-0.0	0.0	1.5	14.0	8.8	-40.8
				J	-0.0	0.0	6.0	53.9	-7898.0	36622.9
			합성후	I	-0.0	0.0	0.5	4.6	2.7	-12.7
				J	-0.0	0.0	1.9	17.5	-2199.2	10197.7
			고정하중	I	-0.1	0.0	2.0	18.5	11.5	-53.5
				J	-0.1	0.0	7.9	71.5	-10097.2	46820.7
3	1	1	활하중 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	611.1	21391.4
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	678.4	23657.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-4613.2	-2833.9
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-5101.8	-3145.9
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	431.4	20592.8
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	490.1	22570.9
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-4440.9	-2000.5
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-4867.5	-2272.6
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	611.1	21391.4
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	678.4	23657.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-4613.2	-2833.9
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-5101.8	-3145.9
			지점침하 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	168.3	780.3
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	191.4	887.5
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-168.3	-780.3
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-191.4	-887.5
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-1777.5	8242.3
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-1989.6	9225.9
			슬래브~1	I	-0.1	0.0	6.0	53.9	-6120.4	28380.6
				J	-0.1	0.0	6.0	54.6	-6846.0	31744.9
			포장, ~1	I	-0.0	0.0	1.9	17.5	-2199.2	10197.7
				J	-0.0	0.0	2.0	17.7	-2456.9	11392.6
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	6.6
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	6.5
			합성전	I	-0.1	0.0	6.0	53.9	-7898.0	36622.9
				J	-0.1	0.0	6.0	54.6	-8835.6	40970.9
			합성후	I	-0.0	0.0	1.9	17.5	-2199.2	10197.7
				J	-0.0	0.0	2.0	17.7	-2456.9	11392.6
			고정하중	I	-0.1	0.0	7.9	71.4	-10097.2	46820.7
				J	-0.1	0.0	8.0	72.3	-11292.5	52363.5
4	1	2	활하중 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	662.8	23639.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	674.2	24003.4
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-4984.3	-3143.5
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-5061.1	-3197.5
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	478.8	22553.8
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	488.0	22865.6
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-4755.5	-2270.9
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-4821.2	-2314.3
			활하중~2 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	662.8	23639.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	674.2	24003.4
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-4984.3	-3143.5
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-5061.1	-3197.5
			지점침하 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	187.0	886.8
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	190.6	904.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-187.0	-886.8
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-190.6	-904.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-1943.8	9219.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-1976.5	9373.7
			슬래브~1	I	-0.1	0.0	5.9	53.4	-6688.4	31720.9
				J	-0.1	0.0	5.9	53.5	-6799.2	32246.6
			포장, ~1	I	-0.0	0.0	1.9	17.3	-2400.3	11384.0
				J	-0.0	0.0	1.9	17.4	-2439.6	11570.5
			단위모~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	6.5
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	6.5
			합성전	I	-0.1	0.0	5.9	53.4	-8632.2	40939.9
				J	-0.1	0.0	5.9	53.5	-8775.7	41620.4
			합성후	I	-0.0	0.0	1.9	17.3	-2400.3	11384.0
				J	-0.0	0.0	1.9	17.4	-2439.6	11570.5

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 7.8 70.7 -11032.5
52323.9
J -0.1
0.0 0.0 7.8 70.9 -11215.3
53190.9

5 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 676.9
19722.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1202.1
31860.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5081.3
-2627.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8208.6
-4665.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 489.9
18787.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 883.7
29691.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4840.4
-1901.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7649.8
-3430.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 676.9
19722.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1202.1
31860.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5081.3
-2627.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8208.6
-4665.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 191.4
742.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 346.5
1344.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -191.4
-742.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -346.5
-1344.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1984.3
7701.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3232.9
12548.1

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 5.7 51.3 -6826.3
26495.4
J -0.1
0.0 0.0 6.1 55.6 -10920.0
42384.8

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 1.8 16.6 -2449.3
9506.9
J -0.0
0.0 0.0 2.0 18.0 -3888.9
15094.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4
5.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2
4.7

합성전 I -0.1
0.0 0.0 5.7 51.3 -8810.6
34197.4
J -0.1
0.0 0.0 6.1 55.6 -14152.9
54932.9

합성후 I -0.0
0.0 0.0 1.8 16.6 -2449.3
9506.9
J -0.0
0.0 0.0 2.0 18.0 -3888.9
15094.4

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 7.5 67.9 -11259.9
43704.2
J -0.1
0.0 0.0 8.1 73.6 -18041.8
70027.3

6 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1202.1
31861.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1436.5
35605.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8208.6
-4665.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9173.5
-5575.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 883.7
29691.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1055.9
32627.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7649.8
-3430.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8406.2
-4098.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1202.1
31861.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1436.5
35605.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8208.6
-4665.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9173.5
-5575.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 346.5
1344.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 414.6
1609.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -346.5
-1344.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -414.6
-1609.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3232.9
12548.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3661.5
14211.6

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 6.1 55.6 -10920.0
42384.8
J -0.1
0.0 0.0 5.7 51.7 -12308.0
47772.3

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 2.0 18.0 -3888.9
15094.4
J -0.0
0.0 0.0 1.9 16.8 -4375.6
16983.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2
4.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
4.4

합성전 I -0.1
0.0 0.0 6.1 55.6 -14152.9
54932.9
J -0.1
0.0 0.0 5.7 51.7 -15969.5
61983.9

합성후 I -0.0
0.0 0.0 2.0 18.0 -3888.9
15094.4
J -0.0
0.0 0.0 1.9 16.8 -4375.6
16983.3

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 8.1 73.6 -18041.8
70027.3
J -0.1
0.0 0.0 7.6 68.5 -20345.1
78967.2

7 1 4 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1373.3
35555.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1385.2
35754.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8769.7
-5567.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8818.7
-5616.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1009.4
32581.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1018.2
32735.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8036.2
-4092.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8074.1
-4128.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1373.3
35555.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1385.2
35754.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8769.7
-5567.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8818.7
-5616.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 396.3
1606.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 399.8
1621.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -396.3
-1606.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -399.8
-1621.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3500.3
14191.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3520.6
14273.9

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 5.5 49.6 -11766.3
47705.0
J -0.1
0.0 0.0 5.5 49.4 -11830.3
47964.7

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 1.8 16.1 -4183.0
16959.4
J -0.0
0.0 0.0 1.8 16.1 -4205.3
17049.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
4.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
4.4

합성전 I -0.1
0.0 0.0 5.5 49.6 -15266.6
61896.5
J -0.1
0.0 0.0 5.5 49.4 -15350.9
62238.6

합성후 I -0.0
0.0 0.0 1.8 16.1 -4183.0
16959.4
J -0.0
0.0 0.0 1.8 16.1 -4205.3
17049.8

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 7.3 65.8 -19449.5
78855.9
J -0.1
0.0 0.0 7.2 65.5 -19556.2
79288.4

8 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1389.5
28219.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1752.2
32739.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8846.3
-4432.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10263.4
-5589.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1021.4
25836.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1287.9
29723.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8099.3
-3258.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9317.9
-4108.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1389.5
28219.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1752.2
32739.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8846.3
-4432.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10263.4
-5589.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 401.1
1279.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 506.4
1615.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -401.1
-1279.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -506.4
-1615.4

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3531.6
11265.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4059.4
12949.0

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 5.1 46.6 -11867.3
37855.8
J -0.1
0.0 0.0 4.5 40.9 -13489.6
43030.7

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 1.7 15.2 -4218.4
13456.4
J -0.0
0.0 0.0 1.5 13.4 -4775.1
15232.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
3.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
3.1

합성전 I -0.1
0.0 0.0 5.1 46.6 -15399.0
49121.3
J -0.1
0.0 0.0 4.5 40.9 -17549.0
55979.7

합성후 I -0.0
0.0 0.0 1.7 15.2 -4218.4
13456.4
J -0.0
0.0 0.0 1.5 13.4 -4775.1
15232.1

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 6.8 61.8 -19617.4
62577.7
J -0.1
0.0 0.0 6.0 54.3 -22324.1
71211.8

9 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1752.2
32739.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2352.1
37013.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10263.4
-5589.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11603.3
-7503.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1287.9
29723.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1728.9
32838.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9317.9
-4108.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10294.4
-5514.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1752.2
32739.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2352.1
37013.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10263.4
-5589.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11603.3
-7503.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 506.4
1615.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 680.4
2170.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -506.4
-1615.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -680.4
-2170.5

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4059.4
12949.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4489.6
14321.4

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 4.5 40.9 -13489.6
43030.7
J -0.1
0.0 0.0 3.1 28.0 -14803.7
47222.5

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 1.5 13.4 -4775.1
15232.1
J -0.0
0.0 0.0 1.0 9.3 -5221.6
16656.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
3.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
2.6

합성전 I -0.1
0.0 0.0 4.5 40.9 -17549.0
55979.7
J -0.1
0.0 0.0 3.1 28.0 -19293.3
61543.8

합성후 I -0.0
0.0 0.0 1.5 13.4 -4775.1
15232.1
J -0.0
0.0 0.0 1.0 9.3 -5221.6
16656.5

고정하중 I -0.1
0.0 0.0 6.0 54.3 -22324.1
71211.8
J -0.1
0.0 0.0 4.1 37.3 -24514.9
78200.4

10 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2352.1
37013.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2427.6
37183.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11603.3
-7503.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11656.6
-7743.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1728.9
32838.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1784.5
32824.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10294.4
-5514.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10290.1
-5692.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2352.1
37013.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2427.6
37183.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11603.3
-7503.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11656.6
-7743.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 680.4
2170.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 702.2
2239.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -680.4
-2170.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -702.2
-2239.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4489.6
14321.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4502.3
14361.9

슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 3.1 27.9 -14803.7
47222.5
J -0.1
0.0 0.0 2.9 26.6 -14848.5
47365.4

포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 1.0 9.3 -5221.6
16656.5
J -0.0
0.0 0.0 1.0 8.9 -5238.6
16710.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
2.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
2.5

합성전 I -0.1
0.0 0.0 3.1 27.9 -19293.3
61543.8
J -0.1
0.0 0.0 2.9 26.6 -19350.8
61727.3

합성후 I -0.0
0.0 0.0 1.0 9.3 -5221.6
16656.5
J -0.0
0.0 0.0 1.0 8.9 -5238.6

16710.7

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 4.1 37.3 −24514.9
78200.4

J −0.1
0.0 0.0 3.9 35.4 −24589.4
78438.0

11 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2956.3
38110.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3570.6
36099.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −11947.3
−9430.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −11316.9
−11389.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2173.8
33138.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2627.3
31074.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10388.5
−6934.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9741.5
−8380.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2956.3
38110.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3570.6
36099.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −11947.3
−9430.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −11316.9
−11389.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 854.4
2725.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1028.5
3280.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −854.4
−2725.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1028.5
−3280.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4386.0
13991.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3748.8
11958.2

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 1.9 16.8 −14417.5
45990.5

J −0.1
0.0 0.0 1.1 9.7 −12331.0
39334.9

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 0.6 5.8 −5079.1
16201.8

J −0.0
0.0 0.0 0.4 3.5 −4348.0
13869.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.6
2.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.4
1.4

합성전 I −0.1
0.0 0.0 1.9 16.8 −18803.5
59981.6

J −0.1
0.0 0.0 1.1 9.7 −16079.8
51293.1

합성후 I −0.0
0.0 0.0 0.6 5.8 −5079.1
16201.8

J −0.0
0.0 0.0 0.4 3.5 −4348.0
13869.7

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 2.5 22.6 −23882.6
76183.3

J −0.1
0.0 0.0 1.5 13.1 −20427.8
65162.8

12 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3570.6
36099.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3965.9
32973.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −11316.9
−11389.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10336.9
−12650.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2627.3
31074.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2920.3
28072.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9741.5
−8380.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8800.3
−9315.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3570.6
36099.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3965.9
32973.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −11316.9
−11389.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10336.9
−12650.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1028.5
3280.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1137.1
3627.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1028.5
−3280.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1137.1
−3627.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3748.8
11958.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3071.3
9797.0

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 1.1 9.6 −12331.0
39334.9

J −0.1
0.0 0.0 0.9 8.3 −10162.0
32415.8

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 0.4 3.5 −4348.0
13869.7

J −0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 −3593.0
11461.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.4
1.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.3
1.0

합성전 I −0.1
0.0 0.0 1.1 9.6 −16079.8
51293.1

J −0.1
0.0 0.0 0.9 8.3 −13233.2
42212.9

합성후 I −0.0
0.0 0.0 0.4 3.5 −4348.0
13869.7

J −0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 −3593.0
11461.3

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 1.4 13.1 −20427.8
65162.8

J −0.1
0.0 0.0 1.2 11.2 −16826.2
53674.2

13 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4149.9
33017.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4163.1
32917.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10816.4
−12667.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10783.4
−12708.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3055.7
28109.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3065.6
28026.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9208.5
−9327.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9181.3
−9357.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4149.9
33017.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4163.1
32917.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10816.4
−12667.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10783.4
−12708.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1189.8
3631.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1193.4
3643.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1189.8
−3631.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1193.4
−3643.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3213.7
9810.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3187.9
9731.2

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 0.9 8.6 −10633.3
32459.0

J −0.1
0.0 0.0 0.9 8.6 −10549.2
32202.3

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 −3759.7
11476.6

J −0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 −3730.1
11386.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.3
1.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.3
1.0

합성전 I −0.1
0.0 0.0 0.9 8.6 −13847.1
42269.1

J −0.1
0.0 0.0 0.9 8.6 −13737.1
41933.5

합성후 I −0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 −3759.7
11476.6

J −0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 −3730.1
11386.3

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 1.4 12.3 −17407.0
67563.6

J −0.1
0.0 0.0 1.2 11.1 −14749.2
57247.4

15 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4383.0
39400.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4903.8
31821.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10151.2
−17012.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8198.4
−19033.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3228.8
33716.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3616.9
27313.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8686.8
−12532.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7037.1
−14038.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4383.0
39400.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4903.8
31821.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10151.2
−17012.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8198.4
−19033.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 −3730.1
11386.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1137.1
3627.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1028.5
−3280.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1137.1
−3627.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3748.8
11958.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3071.3
9797.0

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 1.1 9.6 −12331.0
39334.9

J −0.1
0.0 0.0 0.9 8.3 −10162.0
32415.8

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 0.4 3.5 −4348.0
13869.7

J −0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 −3593.0
11461.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.4
1.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.3
1.0

합성전 I −0.1
0.0 0.0 1.1 9.6 −16079.8
51293.1

J −0.1
0.0 0.0 0.9 8.3 −13233.2
42212.9

합성후 I −0.0
0.0 0.0 0.4 3.5 −4348.0
13869.7

J −0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 −3593.0
11461.3

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 1.4 13.1 −20427.8
65162.8

J −0.1
0.0 0.0 1.2 11.2 −16826.2
53674.2

16 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4149.9
33017.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4163.1
32917.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10816.4
−12667.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10783.4
−12708.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3055.7
28109.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3065.6
28026.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9208.5
−9327.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9181.3
−9357.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4149.9
33017.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4163.1
32917.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10816.4
−12667.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10783.4
−12708.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1189.8
3631.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1193.4
3643.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1189.8
−3631.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1193.4
−3643.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3213.7
9810.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3187.9
9731.2

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 0.9 8.6 −10633.3
32459.0

J −0.1
0.0 0.0 0.9 8.6 −10549.2
32202.3

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 −3759.7
11476.6

J −0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 −3730.1
11386.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.3
1.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.3
1.0

합성전 I −0.1
0.0 0.0 0.9 8.6 −13847.1
42269.1

J −0.1
0.0 0.0 0.9 8.6 −13737.1
41933.5

합성후 I −0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 −3759.7
11476.6

J −0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 −3730.1
11386.3

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 1.4 12.3 −17407.0
67563.6

J −0.1
0.0 0.0 1.2 11.1 −14749.2
57247.4

17 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4383.0
39400.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4903.8
31821.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10151.2
−17012.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8198.4
−19033.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3228.8
33716.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3616.9
27313.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8686.8
−12532.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7037.1
−14038.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4383.0
39400.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4903.8
31821.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −10151.2
−17012.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8198.4
−19033.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 −3730.1
11386.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1253.6
4865.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1253.6
−4865.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1389.5
−5393.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −2692.4
10450.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1450.1
5628.6

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 0.9 8.2 −8906.8
34570.8

J −0.1
0.0 0.0 1.1 10.1 −4782.6
18563.2

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 −3150.0
12226.2

J −0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 −1699.9
6597.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.3
1.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1
0.5

합성전 I −0.1
0.0 0.0 0.9 8.2 −11599.2
45021.2

J −0.1
0.0 0.0 1.1 10.1 −6232.7
24191.7

합성후 I −0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 −3150.0
12226.2

J −0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 −1699.9
6597.8

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 1.2 11.0 −14749.2
57247.4

J −0.1
0.0 0.0 1.5 13.2 −7932.6
30789.5

16 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4903.8
31821.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4990.6
30553.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8198.4
−19033.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7871.7
−19370.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3616.9
27313.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3681.7
26367.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7037.1
−14038.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6793.4
−14290.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4903.8
31821.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4990.6
30553.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8198.4
−19033.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7871.7
−19370.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1389.5
5393.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1412.1
5481.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1389.5
−5393.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1412.1
−5481.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1450.1
5628.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1220.8
4738.4

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 1.1 10.1 −4782.6
18563.2

J −0.1
0.0 0.0 1.2 10.4 −3998.2
15518.5

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 −1699.9
6597.8

J −0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 −1421.9
5518.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1
0.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1
0.4

합성전 I −0.1
0.0 0.0 1.1 10.1 −6232.7
24191.7

J −0.1
0.0 0.0 1.2 10.4 −5219.0
20256.8

합성후 I −0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 −1699.9
6597.8

				J	−0.0				지점침하 Max	I	0.0	4834.0			
0.0	0.0	0.3	3.1	−1421.9	5518.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1446.7	6037.4				
								J	0.0			0.0	0.0	0.4	4.1	1567.5	−6541.4
		고정하중		I	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1466.1	6118.5						
0.0	0.0	1.5	13.2	−7932.6	30789.5				Min	I	0.0	0.0	0.0	고정하중		I	−0.1
				J	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−1446.7	−6037.4			1.6	14.5	−5420.8	22622.1
0.0	0.0	1.5	13.5	−6640.8	25775.8					J	0.0	0.0	0.0			J	−0.1
						0.0	0.0	0.0	0.0	−1466.1	−6118.5	0.0	0.0	2.1	19.2	7170.1	−29922.1
17	1	8 활하중 Max		I	0.0							20	1	9 활하중 Max		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	5109.0	30575.0			자중		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6301.6	18549.2
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−1209.4	5047.0					J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	5123.2	30370.5					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6576.5	16920.5
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−1006.8	4201.7				Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−8058.4	−19384.3							0.0	0.0	0.0	0.0	−4444.8	−26297.7
				J	0.0			슬래브~1		I	−0.1					J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−8004.5	−19438.3	0.0	0.0	1.2	10.9	−3954.7	16503.6					J	−0.1
		활하중~1 Max		I	0.0					J	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−4054.6	−27445.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3769.0	26386.6	0.0	0.0	1.2	11.2	−3255.6	13586.4			활하중~1 Max		I	0.0
				J	0.0			포장, ~1		I	−0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4403.0	17392.2
0.0	0.0	0.0	0.0	3779.6	26246.8	0.0	0.0	0.4	3.2	−1406.5	5869.8					J	0.0
		Min		I	0.0					J	−0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4482.7	15674.8
0.0	0.0	0.0	0.0	−6954.5	−14300.2	0.0	0.0	0.4	3.3	−1158.3	4834.0				Min	I	0.0
				J	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	−4167.6	−18374.5
0.0	0.0	0.0	0.0	−6917.7	−14340.4			단위모~1		I	0.0					J	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	−3756.1	−18707.3
		활하중~2 Max		I	0.0					J	0.0			활하중~2 Max		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	5109.0	30575.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6301.6	18549.2
				J	0.0											J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	5123.2	30370.5			합성전		I	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6576.5	16920.5
			Min	I	0.0	0.0	0.0	1.2	10.9	−5164.1	21550.6				Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−8058.4	−19384.3					J	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−4444.8	−26297.7
				J	0.0	0.0	0.0	1.2	11.2	−4262.5	17788.1					J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−8004.5	−19438.3							0.0	0.0	0.0	0.0	−4054.6	−27445.0
								합성후		I	−0.0						
		지점침하 Max		I	0.0	0.0	0.0	0.4	3.2	−1406.5	5869.8			지점침하 Max		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1445.6	5485.0					J	−0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1651.7	6892.8
				J	0.0	0.0	0.0	0.4	3.3	−1158.3	4834.0					J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1449.3	5499.0							0.0	0.0	0.0	0.0	1675.0	6990.1
			Min	I	0.0			고정하중		I	−0.1				Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−1445.6	−5485.0	0.0	0.0	1.6	14.2	−6570.6	27420.4	0.0	0.0	0.0	0.0	−1651.7	−6892.8
				J	0.0					J	−0.1					J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−1449.3	−5499.0	0.0	0.0	1.6	14.5	−5420.8	22622.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−1675.0	−6990.1
						19	1	9 활하중 Max		I	0.0						
		자중		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5188.4	32158.0			자중		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−1249.7	4741.8					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1202.6	−5018.5
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6301.6	18549.2					J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−1211.6	4596.9				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1514.7	−6321.0
						0.0	0.0	0.0	0.0	−7705.8	−21652.3						
		슬래브~1		I	−0.1					J	0.0			슬래브~1		I	−0.1
0.0	0.0	1.2	10.6	−4093.0	15529.5	0.0	0.0	0.0	0.0	−4444.8	−26297.7	0.0	0.0	1.7	15.1	4400.0	−18362.2
				J	−0.1											J	−0.1
0.0	0.0	1.2	10.7	−3961.9	15032.0			활하중~1 Max		I	0.0	0.0	0.0	1.6	14.9	5485.3	−22891.3
						0.0	0.0	0.0	0.0	3828.3	28023.5						
		포장, ~1		I	−0.0					J	0.0			포장, ~1		I	−0.0
0.0	0.0	0.4	3.2	−1455.6	5522.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4403.0	17392.2	0.0	0.0	0.4	4.1	1567.5	−6541.4
				J	−0.0				Min	I	0.0					J	−0.0
0.0	0.0	0.4	3.2	−1409.1	5346.4	0.0	0.0	0.0	0.0	−6715.1	−15976.3	0.0	0.0	0.4	4.0	1957.3	−8168.0
										J	0.0						
		단위모~1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−4167.6	−18374.5			단위모~1		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1	0.4							0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	−0.4
				J	0.0			활하중~2 Max		I	0.0					J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5188.4	32158.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	−0.5
										J	0.0						
		합성전		I	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6301.6	18549.2			합성전		I	−0.1
0.0	0.0	1.2	10.6	−5342.7	20271.2				Min	I	0.0	0.0	0.0	1.7	15.1	5602.6	−23380.7
				J	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−7705.8	−21652.3					J	−0.1
0.0	0.0	1.2	10.7	−5173.5	19628.9					J	0.0	0.0	0.0	1.6	14.9	7000.0	−29212.4
						0.0	0.0	0.0	0.0	−4444.8	−26297.7						
		합성후		I	−0.0									합성후		I	−0.0
0.0	0.0	0.4	3.2	−1455.6	5522.8			지점침하 Max		I	0.0	0.0	0.0	0.4	4.1	1567.5	−6541.4
				J	−0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1466.1	6118.5					J	−0.0
0.0	0.0	0.4	3.2	−1409.1	5346.4					J	0.0	0.0	0.0	0.4	4.0	1957.3	−8168.0
		고정하중		I	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1651.7	6892.8			고정하중		I	−0.1
0.0	0.0	1.5	13.8	−6798.4	25794.1				Min	I	0.0	0.0	0.0	2.1	19.2	7170.1	−29922.1
				J	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−1466.1	−6118.5					J	−0.1
0.0	0.0	1.5	13.9	−6582.6	24975.3					J	0.0	0.0	0.0	2.1	18.9	8957.2	−37380.4
						0.0	0.0	0.0	0.0	−1651.7	−6892.8						
18	1	9 활하중 Max		I	0.0							21	1	10 활하중 Max		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	5113.9	33343.8			자중		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5887.0	16859.3
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−1006.8	4201.7					J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	5188.4	32158.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5929.8	16612.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1202.6	−5018.5				Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7990.0	−21341.3							0.0	0.0	0.0	0.0	−3629.5	−27345.7
				J	0.0			슬래브~1		I	−0.1					J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7705.8	−21652.3	0.0	0.0	1.2	11.2	−3255.6	13586.4	0.0	0.0	0.0	0.0	−3576.3	−27544.4
										J	−0.1						
		활하중~1 Max		I	0.0	0.0	0.0	1.7	15.1	4400.0	−18362.2			활하중~1 Max		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3772.7	28816.4							0.0	0.0	0.0	0.0	4012.8	15618.1
				J	0.0			포장, ~1		I	−0.0					J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3828.3	28023.5	0.0	0.0	0.4	3.3	−1158.3	4834.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4024.2	15355.7
			Min	I	0.0					J	−0.0				Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−6905.1	−15744.3	0.0	0.0	0.4	4.1	1567.5	−6541.4	0.0	0.0	0.0	0.0	−3362.3	−18639.6
				J	0.0											J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−6715.1	−15976.3			단위모~1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−3305.8	−18692.7
						0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1	0.4						
		활하중~2 Max		I	0.0					J	0.0			활하중~2 Max		I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	5113.9	33343.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	−0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5887.0	16859.3
				J	0.0											J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	5188.4	32158.0			합성전		I	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5929.8	16612.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	1.2	11.2	−4262.5	17788.1				Min	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7990.0	−21341.3					J	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−3629.5	−27345.7
				J	0.0	0.0	0.0	1.7	15.1	5602.6	−23380.7					J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	−7705.8	−21652.3							0.0	0.0	0.0	0.0	−3576.3	−27544.4
								합성후		I	−0.0						
						0.0	0.0	0.4	3.3	−1158.3							

							지점침하 Max		I	0.0					
0.0	0.0	0.0	0.0	1499.4	6964.8					J	0.0				
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1502.7	6980.3				
			Min	I	0.0										
0.0	0.0	0.0	0.0	−1499.4	−6964.8					J	0.0				
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−1502.7	−6980.3				
			자중		I	0.0									
0.0	0.0	0.0	0.0	1355.9	−6298.2					J	0.0				
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1401.1	−6508.2				
			슬래브~1		I	−0.1									
0.0	0.0	1.5	13.4	4910.3	−22808.5					J	−0.1				
				J	−0.1	0.0	0.0	1.5	13.4	5068.1	−23541.5				
			포장, ~1		I	−0.0									
0.0	0.0	0.4	3.6	1752.1	−8138.5					J	−0.0				
				J	−0.0	0.0	0.0	0.4	3.6	1808.8	−8401.9				
			단위모~1		I	0.0									
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	−0.5					J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	−0.5										
			합성전		I	−0.1									
0.0	0.0	1.5	13.4	6266.1	−29106.7					J	−0.1				
				J	−0.1	0.0	0.0	1.5	13.4	6469.1	−30049.7				
			합성후		I	−0.0									
0.0	0.0	0.4	3.6	1752.1	−8138.5					J	−0.0				
				J	−0.0	0.0	0.0	0.4	3.6	1808.8	−8401.9				
			고정하중		I	−0.1									
0.0	0.0	1.9	17.0	8018.2	−37245.2					J	−0.1				
				J	−0.1	0.0	0.0	1.9	17.0	8277.9	−38451.6				
22	1	11 활하중 Max			I	0.0									
0.0	0.0	0.0	0.0	5958.0	11161.1					J	0.0				
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6878.5	8699.0				
			Min	I	0.0										
0.0	0.0	0.0	0.0	−3593.2	−18506.3					J	0.0				
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−2800.6	−21365.5				
			활하중~1 Max		I	0.0									
0.0	0.0	0.0	0.0	4043.3	10317.0					J	0.0				
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4247.0	7615.0				
			Min	I	0.0										
0.0	0.0	0.0	0.0	−3321.5	−12559.0					J	0.0				
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−2451.6	−13191.7				
			활하중~2 Max		I	0.0									
0.0	0.0	0.0	0.0	5958.0	11161.1					J	0.0				
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6878.5	8699.0				
			Min	I	0.0										
0.0	0.0	0.0	0.0	−3593.2	−18506.3					J	0.0				
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−2800.6	−21365.5				
			지점침하 Max		I	0.0									
0.0	0.0	0.0	0.0	1509.9	4689.9					J	0.0				
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1569.4	4874.7				
			Min	I	0.0										
0.0	0.0	0.0	0.0	−1509.9	−4689.9					J	0.0				
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−1569.4	−4874.7				
			자중		I	0.0									
0.0	0.0	0.0	0.0	1407.8	−4372.7					J	0.0				
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2246.8	−6978.9				
			슬래브~1		I	−0.1									
0.0	0.0	1.3	12.2	5092.1	−15816.8					J	−0.1				
				J	−0.1	0.0	0.0	1.3	11.7	8014.9	−24895.4				
			포장, ~1		I	−0.0									
0.0	0.0	0.4	3.3	1817.4	−5645.0					J	−0.0				
				J	−0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	2869.2	−8912.2				
			단위모~1		I	0.0									
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	−0.4					J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	−0.6										
			합성전		I	−0.1									
0.0	0.0	1.3	12.2	6499.9	−20189.5					J	−0.1				
				J	−0.1	0.0	0.0	1.3	11.7	10261.7	−31874.3				
			합성후		I	−0.0									

0.0 0.0 0.4 3.3 1817.4 -5645.0
J -0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 2869.2 -8912.2
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.7 15.5 8317.2 -25834.5
J -0.1
0.0 0.0 1.6 14.8 13131.0 -40786.5
23 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6878.5 8699.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8634.9 6870.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2800.6 -21365.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2212.0 -26821.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4247.0 7615.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4534.7 4896.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2451.6 -13191.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1576.3 -14085.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6878.5 8699.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8634.9 6870.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2800.6 -21365.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2212.0 -26821.2
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1569.4 4874.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1653.2 5135.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1569.4 -4874.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1653.2 -5135.1
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2246.8 -6978.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3534.3 -10977.9
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.3 11.7 8014.9 -24895.4
J -0.1
0.0 0.0 1.2 11.0 12480.2 -38765.3
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 2869.2 -8912.2
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 4481.1 -13918.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.8
합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.3 11.7 10261.7 -31874.3
J -0.1
0.0 0.0 1.2 11.0 16014.5 -49743.2
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 2869.2 -8912.2
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 4481.1 -13918.8
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.6 14.8 13131.0 -40786.5
J -0.1
0.0 0.0 1.5 13.9 20495.6 -63662.0
24 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8634.9 6870.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 9165.5 6342.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2212.0 -26821.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2041.8 -28469.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4534.7 4896.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4614.6 4182.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1576.3 -14085.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1346.5 -14333.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8634.9 6870.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 9165.5 6342.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2212.0 -26821.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2041.8 -28469.2
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1653.2 5135.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1674.1 5199.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1653.2 -5135.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1674.1 -5199.9
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3534.3 -10977.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3882.8 -12060.4
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.2 11.0 12480.2 -38765.3
J -0.1
0.0 0.0 1.1 10.2 13658.8 -42426.0
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 4481.1 -13918.8
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 4910.8 -15253.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.9
합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.2 11.0 16014.5 -49743.2
J -0.1
0.0 0.0 1.1 10.2 17541.5 -54486.4
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 4481.1 -13918.8
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 4910.8 -15253.7
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.5 13.9 20495.6 -63662.0
J -0.1
0.0 0.0 1.4 12.9 22452.4 -69740.1
25 1 13 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8300.2 6321.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8380.1 6245.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1849.0 -28378.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1826.7 -28651.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4178.9 4169.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4190.5 4090.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1219.4 -14287.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1196.3 -14327.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8300.2 6321.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8380.1 6245.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1849.0 -28378.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1826.7 -28651.5
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1516.0 5183.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1519.0 5193.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1516.0 -5183.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1519.0 -5193.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3516.2 -12022.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3567.4 -12196.9
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.0 9.4 12369.3 -42290.6
J -0.1
0.0 0.0 1.0 9.2 12542.2 -42881.8
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.5 4447.2 -15205.0
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.4 4510.3 -15420.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.9
합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.0 9.4 15885.5 -54312.6
J -0.1
0.0 0.0 1.0 9.2 16109.5 -55078.7
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.5 4447.2 -15205.0
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.4 4510.3 -15420.7
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.3 11.8 20332.7 -69517.6
J -0.1
0.0 0.0 1.3 11.7 20619.8 -70499.3
26 1 14 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8383.9 4706.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 12507.2 4023.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1827.5 -21593.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1562.0 -32213.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4192.4 3082.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5660.6 3194.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1196.8 -10797.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1240.3 -14579.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8383.9 4706.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 12507.2 4023.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1827.5 -21593.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1562.0 -32213.2
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1519.7 3914.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1649.0 4247.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1519.7 -3914.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1649.0 -4247.1
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3569.0 -9192.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5974.9 -15388.9
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 0.9 8.5 12548.0 -32318.2
J -0.1
0.0 0.0 0.4 3.8 20495.9 -52788.7
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.2 2.3 4512.4 -11621.9
J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 7416.4 -19101.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -1.0
합성전 I -0.1
0.0 0.0 0.9 8.5 16117.0 -41510.4
J -0.1
0.0 0.0 0.4 3.8 26470.8 -68177.5
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.2 2.3 4512.4 -11621.9
J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 7416.4 -19101.6
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.2 10.8 20629.3 -53132.3
J -0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 33887.3 -87279.1
27 1 14 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 12507.2 4023.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8204.9 4436.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1562.0 -32213.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1722.5 -21132.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5660.6 3194.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4858.6 3908.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1240.3 -14579.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1517.5 -12513.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 12507.2 4023.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8204.9 4436.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1562.0 -32213.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1722.5 -21132.3
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1649.0 4247.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1330.2 3426.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1649.0 -4247.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1330.2 -3426.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5974.9 -15388.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3541.7 -9122.0
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 0.4 3.8 20495.9 -52788.7
J -0.1
0.0 0.0 -0.3 -3.0 12444.3 -32051.1
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 7416.4 -19101.6
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 4444.8 -11447.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -1.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.9
합성전 I -0.1
0.0 0.0 0.4 3.8 26470.8 -68177.5
J -0.1
0.0 0.0 -0.3 -3.0 15986.0 -41173.1
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.1 1.1 7416.4 -19101.6
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 4444.8 -11447.9
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 33887.3 -87279.1
J -0.1
0.0 0.0 -0.4 -3.6 20430.8 -52621.0
28 1 14 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8204.9 4436.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7793.2 4609.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1722.5 -21132.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1789.9 -20071.9
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4858.6 3908.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4765.3 4350.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1517.5 -12513.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1689.0 -12273.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8204.9 4436.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7793.2 4609.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1722.5 -21132.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1789.9 -20071.9
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1330.2 3426.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1290.3 3323.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1330.2 -3426.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1290.3 -3323.3
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3541.7 -9122.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3285.2 -8461.2
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -3.0 12444.3 -32051.1
J -0.0
0.0 0.0 -0.4 -3.4 11540.1 -29722.4
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 4444.8 -11447.9
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.7 4115.0 -10598.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.9
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -3.0 15986.0 -41173.1
J -0.0
0.0 0.0 -0.4 -3.4 14825.3 -38183.7

			합성후	I	-0.0			J	0.0
0.0	0.0		-0.1	-0.6	4444.8	0.0	0.0	0.0	-2859.8
-11447.9						-20997.7			
				J	-0.0		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0		-0.1	-0.7	4115.0	0.0	0.0	0.0	1417.1
-10598.5						4401.8			
			고정하중	I	-0.1			J	0.0
0.0	0.0		-0.4	-3.6	20430.8	0.0	0.0	0.0	1204.0
-52621.0						3739.8			
				J	-0.1			Min I	0.0
0.0	0.0		-0.5	-4.2	18940.3	0.0	0.0	0.0	-1417.1
-48782.1						-4401.8			
								J	0.0
29	1	15	활하중 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-1204.0
0.0	0.0		0.0	0.0	8614.3	-3739.8			
4624.2									
				J	0.0		자중	I	0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	8544.3	0.0	0.0	0.0	3581.6
4657.4						-11125.0			
								J	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	2332.9
0.0	0.0		0.0	0.0	-1978.5	-7246.4			
-20134.2									
				J	0.0		슬래브~1	I	-0.1
0.0	0.0		0.0	0.0	-1992.7	0.0	0.0	-0.5	-4.2
-19970.4						-39075.2			12580.0
								J	-0.1
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	0.0	-0.7	-6.8
0.0	0.0		0.0	0.0	5267.4	-25252.7			8129.9
4363.5									
				J	0.0		포장, ~1	I	-0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	5250.9	0.0	0.0	-0.1	-0.9
4438.5						-13929.6			4484.5
			Min	I	0.0			J	-0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	-1866.9	0.0	0.0	-0.2	-1.5
-12311.4						-8898.1			2864.7
				J	0.0		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	-1899.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-12272.8						-1.1			0.4
			활하중~2 Max	I	0.0			J	0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	8614.3	0.0	0.0	0.0	0.0
4624.2						-1.0			0.3
				J	0.0				
0.0	0.0		0.0	0.0	8544.3		합성전	I	-0.1
4657.4						0.0	0.0	-0.5	-4.2
			Min	I	0.0	-50200.2			16161.6
0.0	0.0		0.0	0.0	-1978.5			J	-0.1
-20134.2						0.0	0.0	-0.7	-6.8
				J	0.0	-32499.1			10462.9
0.0	0.0		0.0	0.0	-1992.7				
-19970.4							합성후	I	-0.0
						0.0	0.0	-0.1	-0.9
			지정침하 Max	I	0.0	-13929.6			4484.5
0.0	0.0		0.0	0.0	1426.3			J	-0.0
3333.6						0.0	0.0	-0.2	-1.5
				J	0.0	-8898.1			2864.7
0.0	0.0		0.0	0.0	1419.2				
3317.1							고정하중	I	-0.1
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-0.6	-5.0
0.0	0.0		0.0	0.0	-1426.3	-64129.8			20646.1
-3333.6								J	-0.1
				J	0.0	0.0	0.0	-0.9	-8.3
0.0	0.0		0.0	0.0	-1419.2	-41397.2			13327.5
-3317.1									
						31	1	11	활하중 Max
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	3631.3	10397.6			6760.1
-8487.5								J	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	6212.9
0.0	0.0		0.0	0.0	3586.9	12463.0			
-8383.6								Min I	0.0
						0.0	0.0	0.0	-3347.4
			슬래브~1	I	-0.1	-20997.7			
0.0	0.0		-0.4	-3.7	12756.1			J	0.0
-29814.5						0.0	0.0	0.0	-4012.4
				J	-0.1	-19298.0			
0.0	0.0		-0.4	-3.8	12598.5				
-29446.3							활하중~1 Max	I	0.0
						0.0	0.0	0.0	4746.9
			포장, ~1	I	-0.0	10397.6			
0.0	0.0		-0.1	-0.8	4548.6			J	0.0
-10631.3						0.0	0.0	0.0	4542.1
				J	-0.0	12463.0			
0.0	0.0		-0.1	-0.8	4491.1			Min I	0.0
-10497.1						0.0	0.0	0.0	-3347.4
						-14744.6			
			단위모~1	I	0.0			J	0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	-4012.4
-0.9						-14108.3			
				J	0.0				
0.0	0.0		0.0	0.0	0.4		활하중~2 Max	I	0.0
-0.9						0.0	0.0	0.0	6760.1
						8883.0			
			합성전	I	-0.1			J	0.0
0.0	0.0		-0.4	-3.7	16387.4	0.0	0.0	0.0	6212.9
-38302.0						10528.8			
				J	-0.1			Min I	0.0
0.0	0.0		-0.4	-3.8	16185.4	0.0	0.0	0.0	-2859.8
-37829.9						-20997.7			
								J	0.0
			합성후	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-3389.7
0.0	0.0		-0.1	-0.8	4548.6	-19298.0			
-10631.3									
				J	-0.0		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0		-0.1	-0.8	4491.1	0.0	0.0	0.0	1204.0
-10497.1						3739.8			
								J	0.0
			고정하중	I	-0.1	0.0	0.0	0.0	1115.9
0.0	0.0		-0.5	-4.5	20936.0	3466.2			
-48933.3								Min I	0.0
				J	-0.1	0.0	0.0	0.0	-1204.0
0.0	0.0		-0.5	-4.6	20676.6	-3739.8			
-48327.0								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	-1115.9
30	1	12	활하중 Max	I	0.0	-3466.2			
0.0	0.0		0.0	0.0	8531.7				
6180.4							자중	I	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	2332.9
0.0	0.0		0.0	0.0	6760.1	-7246.4			
10397.6								J	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	1869.8
0.0	0.0		0.0	0.0	-1989.7	-5807.9			
-26500.7									
				J	0.0		슬래브~1	I	-0.1
0.0	0.0		0.0	0.0	-3347.4	0.0	0.0	-0.7	-6.8
-20997.7						-25252.7			8129.9
								J	-0.1
			활하중~1 Max	I	0.0	0.0	0.0	-0.9	-7.8
0.0	0.0		0.0	0.0	5243.2	-20082.4			6465.4
5889.8									
				J	0.0		포장, ~1	I	-0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	4746.9	0.0	0.0	-0.2	-1.5
10397.6						-8898.1			2864.7
			Min	I	0.0			J	-0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	-1896.2	0.0	0.0	-0.2	-1.8
-16286.0						-7021.4			2260.5
				J	0.0		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	-3347.4	0.0	0.0	0.0	0.3
-14744.6						-1.0			
			활하중~2 Max	I	0.0			J	0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	8531.7	0.0	0.0	0.0	0.3
6180.4						-1.0			
				J	0.0				
0.0	0.0		0.0	0.0	6760.1		합성전	I	-0.1
8883.0						0.0	0.0	-0.7	-6.8
			Min	I	0.0	-32499.1			10462.9
0.0	0.0		0.0	0.0	-1989.7			J	-0.1
-26500.7						0.0	0.0	-0.9	-7.8
						-25890.3			8335.2
			합성후	I	-0.0				
0.0	0.0		-0.2	-1.5	2864.7	0.0	0.0	-0.2	-1.5
-8898.1									2864.7
				J	-0.0				
0.0	0.0		-0.2	-1.8	2260.5	0.0	0.0	-0.2	-1.8
-7021.4						-7021.4			2260.5
			고정하중	I	-0.1				
0.0	0.0		-0.9	-8.3	13327.5	0.0	0.0	-0.2	-1.7
-41397.2						-4442.4			1430.2
				J	-0.1				
0.0	0.0		-1.1	-9.6	10595.7		단위모~1	I	0.0
-32911.7						0.0	0.0	0.0	0.3
						-1.0			
32	1	11	활하중 Max	I	0.0			J	0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	6212.9	0.0	0.0	0.0	0.3
12463.0						-0.9			
				J	0.0				
0.0	0.0		0.0	0.0	5601.0		합성전	I	-0.1
14508.1						0.0	0.0	-0.9	-7.8
			Min	I	0.0	-25890.3			8335.2
0.0	0.0		0.0	0.0	-4012.4			J	-0.1
-19298.0						0.0	0.0	-0.8	-7.6
				J	0.0	-16829.8			5418.3
0.0	0.0		0.0	0.0	-4670.8				
-17397.3							합성후	I	-0.0
						0.0	0.0	-0.2	-1.8
			활하중~1 Max	I	0.0	-7021.4			2260.5
0.0	0.0		0.0	0.0	4542.1				
12463.0								J	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.2	-1.7
0.0	0.0		0.0	0.0	4256.2	-4442.4			1430.2
14508.1									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	-4012.4	0.0	0.0	0.0	0.3
-14108.3						-1.0			
				J	0.0				
0.0	0.0		0.0	0.0	-4670.8	0.0	0.0	0.0	0.3
-13220.4						-0.9			
			활하중~2 Max	I	0.0				
0.0	0.0		0.0	0.0	6212.9	0.0	0.0	0.0	0.3
10528.8						-0.9			
				J	0.0				
0.0	0.0		0.0	0.0	5601.0		합성전	I	-0.1
12549.1						0.0	0.0	-0.9	-8.3
			Min	I	0.0	-16885.2			6061.6
0.0	0.0		0.0	0.0	-3389.7			J	-0.1
-19298.0						0.0	0.0	-0.9	-8.3
				J	0.0	-16426.5			5897.0
0.0	0.0		0.0	0.0	-4040.1				
-17397.3							합성후	I	-0.0
						0.0	0.0	-0.2	-1.9
			지정침하 Max	I	0.0	-4457.0			1600.0
0.0	0.0		0.0	0.0	1115.9			J	-0.0
3466.2						0.0	0.0	-0.2	-1.9
				J	0.0	-4326.5			1553.2
0.0	0.0		0.0	0.0	983.8				
3056.0							고정하중	I	-0.1
				Min	I	0.0	0.0	-1.1	-10.2
0.0	0.0		0.0	0.0	-1115.9	-21342.2			7661.6
-3466.2								J	-0.1
				J	0.0	0.0	0.0	-1.1	-10.2
0.0	0.0		0.0	0.0	-983.8	-20753.0			7450.1
-3056.0									
						34	1	9	활하중 Max
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	1869.8	21843.3			6198.8
-5807.9								J	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	5774.3
0.0	0.0		0.0	0.0	1257.1	27620.7			
-3904.6								Min I	0.0
						0.0	0.0	0.0	-5234.2
			슬래브~1	I	-0.1	-25868.9			
0.0	0.0		-0.9	-7.8	6465.4			J	0.0
-20082.4						0.0	0.0	0.0	-6618.6
				J	-0.1	-24097.1			
0.0	0.0		-0.8	-7.6	4161.2				
-12925.3							활하중~1 Max	I	0.0
						0.0	0.0	0.0	4715.3
			포장, ~1	I	-0.0	21843.3			
0.0	0.0		-0.2	-1.8	2260.5			J	0.0
-7021.4						0.0	0.0	0.0	4203.5
				J	-0.0	27620.7			
0.0	0.0		-0.2	-1.7	1430.2			Min I	0.0
-4442.4						0.0	0.0	0.0	-5234.2
						-19677.8			
			단위모~1	I	0.0			J	0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-6618.6
-1.0						-17542.1			
				J	0.0				
0.0	0.0		0.0	0.0	0.3		활하중~2 Max	I	0.0
-0.9						0.0	0.0	0.0	6198.8
						18936.2			
			합성전	I	-0.1			J	0.0
0.0	0.0		-0.9	-7.8	8335.2	0.0	0.0	0.0	5774.3
-25890.3						26558.7			
				J	-0.1			Min I	0.0
0.0	0.0		-0.8	-7.6	5418.3	0.0	0.0	0.0	-4537.6
-16829.8						-25868.9			
								J	0.0
			합성후	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-6364.1
0.0	0.0		-0.2	-1.8	2260.5	-24097.1			
-7021.4									
				J	-0.0		지정침하 Max	I	0.0
0.0	0.0		-0.2	-1.7	1430.2	0.0	0.0	0.0	1086.0
-4442.4						4532.3			
			고정하중	I	-0.1			J	0.0
0.0	0.0		-1.1	-9.6	10595.7	0.0	0.0	0.0	935.9
-32911.7						3905.8			
				J	-0.1			Min I	0.0
0.0	0.0		-1.0	-9.3	6848.4	0.0	0.0	0.0	-1086.0
-21272.2						-4532.3			
								J	0.0
33	1	16	활하중 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-935.9
0.0	0.0		0.0	0.0	6266.0	-3905.8			
14555.8									
				J	0.0		자중	I	0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	6237.3	0.0	0.0	0.0	1363.5
14670.9						-5690.0			
				Min	I	0.0		J	0.0
0.0	0.0		0.0	0.0	-5225.4	0.0	0.0	0.0	402.5
-17454.5						-1679.7			
				J	0.0				
0.0	0.0		0.0	0.0	-5266.7		슬래브~1	I	-0.1
-17374.6						0.0	0.0	-1.0	-9.2
						-18767.3			4497.1
			활하중~1 Max	I	0.0			J	-0.1
0.0	0.0		0.0	0.0	4761.6	0.0	0.0	-1.0	-8.7
14555.8						-3854.1			923.5
				J	0.0				
0.0	0.0		0.0	0.0	4744.6		포장, ~1	I	-0.0
14670.9						0.0	0.0	-0.2	-2.1
				Min	I	0.0	-6441.7		1543.6
0.0	0.0		0.0	0.0	-5225.4			J	-0.0
-13263.9						0.0	0.0	-0.2	-2.0
				J	0.0	-1099.2			263.4
0.0	0.0		0.0	0.0	-5266.7				
-13216.4							단위모~1	I	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.3
			활하중~2 Max	I	0.0	-1.4			
0.0	0.0		0.0	0.0	6266.0			J	0.0
12590.4						0.0	0.0	0.0	0.3
				J	0.0	-1.2			
0.0	0.0		0.0	0.0	6237.3				
12718.3							합성전	I	-0.1
				Min	I	0.0	0.0	-1.0	-9.2
0.0	0.0		0.0	0.0	-4519.8	-24457.3			5860.6
-17454.5									
								J	-0.1
						0.0	0.0	0.0	-4565.8
						-17374.6			
							지정침하 Max	I	0.0
						0.0	0.0	0.0	1100.7
						3066.0			
								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	1092.8
						3044.0			
								Min I	0.0
						0.0	0.0	0.0	-1100.7
						-3066.0			
								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	-1092.8
						-3044.0			
							자중	I	0.0
						0.0	0.0	0.0	1406.3
						-3917.4			
								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	1371.9
						-3821.6			
							슬래브~1	I	-0.1
						0.0	0.0	-0.9	-8.3
						-12967.8			4655.3
								J	-0.1
						0.0	0.0	-0.9	-8.3
						-12604.9			4525.0
							포장, ~1	I	-0.0
						0.0	0.0	-0.2	-1.9
						-4457.0			1600.0
								J	-0.0
						0.0	0.0	-0.2	-1.9
						-4326.5			1553.2
							단위모~1	I	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.3
						-0.9			
								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.3
						-0.9			
							합성전	I	-0.1
						0.0	0.0	-0.9	-8.3
						-16885.2			6061.6
								J	-0.1
						0.0	0.0	-0.9	-8.3
						-16426.5			5897.0
							합성후	I	-0.0
						0.0	0.0	-0.2	-1.9
						-4457.0			1600.0
								J	-0.0
						0.0	0.0	-0.2	-1.9
						-4326.5			1553.2
							고정하중	I	-0.1
						0.0	0.0	-1.1	-10.2
						-21342.2			7661.6
								J	-0.1
						0.0	0.0	-1.1	-10.2
						-20753.0			7450.1
						34	1	9	활하중 Max
						0.0	0.0	0.0	0.0
						21843.3			6198.8
								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						27620.7			5774.3
								Min I	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						-25868.9			-5234.2
								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						-24097.1			-6618.6
							활하중~1 Max	I	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						21843.3			4715.3
								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						27620.7			4203.5
								Min I	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						-19677.8			-5234.2
								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						-17542.1			-6618.6
							활하중~2 Max	I	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						18936.2			6198.8
								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						26558.7			5774.3
								Min I	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						-25868.9			-4537.6
								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						-24097.1			-6364.1
							지정침하 Max	I	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						4532.3			1086.0
								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						3905.8			935.9
								Min I	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						-4532.3			-1086.0
								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						-3905.8			-935.9
							자중	I	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						-5690.0			1363.5
								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0
						-1679.7			402.5
							슬래브~1	I	-0.1
						0.0	0.0	-1.0	-9.2
						-18767.3			4497.1
								J	-0.1
						0.0	0.0	-1.0	-8.7
						-3854.1			923.5
							포장, ~1	I	-0.0
						0.0	0.0	-0.2	-2.1
						-6441.7			1543.6
								J	-0.0
						0.0	0.0	-0.2	-2.0
						-1099.2			263.4
							단위모~1	I	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.3
						-1.4			
								J	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.3
						-1.2			
							합성전	I	-0.1
						0.0	0.0	-1.0	-9.2
						-24457.3			5860.6
								J	-0.1

0.0 0.0 −1.0 −8.7 1326.0 −5533.8

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.1 1543.6 −6441.7

J −0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.0 263.4 −1099.2

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −1.2 −11.3 7404.1 −30898.9

J −0.1
0.0 0.0 −1.2 −10.7 1589.4 −6633.0

35 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5774.3 27620.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5359.4 35982.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6618.6 −24097.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8622.2 −22366.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4203.5 27620.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3407.5 33903.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6618.6 −17542.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8124.0 −14220.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5774.3 26558.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5359.4 35982.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −6364.1 −24097.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8622.2 −22366.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 935.9 3905.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 702.7 2932.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −935.9 −3905.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −702.7 −2932.5

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 402.5 −1679.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −808.5 3374.2

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 −1.0 −8.7 923.5 −3854.1

J −0.1
0.0 0.0 −0.5 −4.6 −3528.0 14723.0

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.0 263.4 −1099.2

J −0.0
0.0 0.0 −0.1 −1.0 −1317.5 5498.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 −1.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 −0.9

합성전 I −0.1
0.0 0.0 −1.0 −8.7 1326.0 −5533.8

J −0.1
0.0 0.0 −0.5 −4.6 −4336.5 18097.2

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.0 263.4 −1099.2

J −0.0
0.0 0.0 −0.1 −1.0 −1317.5 5498.2

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −1.2 −10.7 1589.4 −6633.0

J −0.1
0.0 0.0 −0.6 −5.6 −5654.0 23595.4

36 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5359.4 35982.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5313.0 36664.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8622.2 −22366.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8785.7 −22172.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3407.5 33903.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3311.9 34205.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8124.0 −14220.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8196.4 −13821.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5359.4 35982.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5313.0 36664.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8622.2 −22366.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8622.2 −22366.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 702.7 2932.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 673.5 2810.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −702.7 −2932.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −673.5 −2810.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −808.5 3374.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −924.4 3857.7

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 −0.5 −4.6 −3528.0 14723.0

J −0.1
0.0 0.0 −0.5 −4.1 −3957.4 16514.9

포장, ~1 I −0.1
0.0 0.0 −0.1 −1.0 −1317.5 5498.2

J −0.1
0.0 0.0 −0.1 −0.9 −1470.7 6137.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 −0.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 −0.9

합성전 I −0.1
0.0 0.0 −0.5 −4.6 −4336.5 18097.2

J −0.1
0.0 0.0 −0.5 −4.1 −4881.8 20372.6

합성후 I −0.1
0.0 0.0 −0.1 −1.0 −1317.5 5498.2

J −0.1
0.0 0.0 −0.1 −0.9 −1470.7 6137.4

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −0.6 −5.6 −5654.0 23595.4

J −0.1
0.0 0.0 −0.6 −5.0 −6352.4 26509.9

37 1 18 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5190.2 36637.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5182.9 36744.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8582.7 −22155.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8607.8 −22124.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3235.4 34180.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3220.4 34234.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8007.1 −13811.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8019.8 −13747.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5190.2 36637.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5182.9 36744.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8582.7 −22155.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8607.8 −22124.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 658.0 2808.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 653.4 2789.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −658.0 −2808.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −653.4 −2789.3

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −903.0 3854.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −920.6 3929.8

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 −0.4 −4.1 −3865.9 16502.8

J −0.1
0.0 0.0 −0.4 −4.0 −3930.5 16778.3

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.9 −1436.7 6132.9

J −0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.8 −1459.7 6231.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 −0.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 −0.9

합성전 I −0.1
0.0 0.0 −0.4 −4.1 −4769.0 20357.7

J −0.1
0.0 0.0 −0.4 −4.0 −4851.1 20708.2

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.9 −1436.7 6132.9

J −0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.8 −1459.7 6231.0

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −0.5 −4.9 −6205.7 26490.5

J −0.1
0.0 0.0 −0.5 −4.8 −6310.7 26939.1

38 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5192.0 33468.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4881.1 37496.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8622.9 −20152.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9660.6 −18945.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3226.1 31182.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2586.2 33862.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8033.9 −12521.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8724.3 −10038.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5192.0 33468.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4881.1 37496.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8622.9 −20152.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9660.6 −18945.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 654.6 2540.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 638.7 2478.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −654.6 −2540.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −638.7 −2478.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −922.2 3579.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1521.9 5907.1

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 −0.4 −3.9 −3937.4 15282.5

J −0.1
0.0 0.0 −0.1 −0.9 −6037.6 23434.2

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.8 −1462.2 5675.5

J −0.0
0.0 0.0 −0.0 −0.1 −2198.1 8531.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 −0.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 −0.6

합성전 I −0.1
0.0 0.0 −0.4 −3.9 −4859.6 18862.0

J −0.1
0.0 0.0 −0.1 −0.9 −7559.5 29341.3

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.1 −0.8 −1462.2 5675.5

J −0.0
0.0 0.0 −0.0 −0.1 −2198.1 8531.8

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −0.5 −4.7 −6321.8 24537.4

J −0.1
0.0 0.0 −0.1 −1.1 −9757.6 37873.1

39 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4881.0 37496.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4713.3 37928.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9660.6 −18945.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9771.7 −18294.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2586.2 33862.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2220.6 33616.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8724.3 −10038.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8661.0 −8618.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4881.0 37496.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4713.3 37928.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9660.6 −18945.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9660.6 −18945.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 684.0 2654.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 835.5 3243.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −684.0 −2654.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −835.5 −3243.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1777.6 6899.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1558.2 6048.2

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 0.2 1.7 −6849.6 26586.1

J −0.1
0.0 0.0 0.4 4.0 −5889.3 22858.7

포장, ~1 I −0.1
0.0 0.0 0.1 0.5 −2477.2 9614.9

J −0.1
0.0 0.0 0.1 1.0 −2127.9 8259.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 −0.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1

합성전 I −0.1
0.0 0.0 0.2 1.7 −8627.2 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9660.6 −18945.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9771.7 −18294.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 638.7 2478.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 661.3 2566.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −638.7 −2478.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −661.3 −2566.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1521.9 5907.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1700.7 6601.2

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 −0.1 −0.9 −6037.6 23434.2

J −0.1
0.0 0.0 0.0 0.4 −6665.5 25871.3

포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.0 −0.1 −2198.1 8531.8

J −0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 −2420.6 9395.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 −0.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 −0.4

합성전 I −0.1
0.0 0.0 −0.1 −0.9 −7559.5 29341.3

J −0.1
0.0 0.0 0.0 0.4 −8366.2 32472.5

합성후 I −0.0
0.0 0.0 −0.0 −0.1 −2198.1 8531.8

J −0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 −2420.6 9395.2

고정하중 I −0.1
0.0 0.0 −0.1 −1.1 −9757.6 37873.1

J −0.1
0.0 0.0 0.1 0.6 −10786.8 41867.6

40 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4613.2 38300.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4643.4 35186.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9867.6 −17905.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9065.3 −18022.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2119.8 33866.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2741.0 30887.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −8725.3 −8227.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −7957.8 −10638.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4613.2 38300.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4643.4 35186.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9867.6 −17905.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −9065.3 −18022.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 684.0 2654.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 835.5 3243.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −684.0 −2654.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −835.5 −3243.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1777.6 6899.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1558.2 6048.2

슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 0.2 1.7 −6849.6 26586.1

J −0.1
0.0 0.0 0.4 4.0 −5889.3 22858.7

포장, ~1 I −0.1
0.0 0.0 0.1 0.5 −2477.2 9614.9

J −0.1
0.0 0.0 0.1 1.0 −2127.9 8259.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 −0.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1

합성전 I −0.1
0.0 0.0 0.2 1.7 −8627.2

33485.7

J −0.1

0.0 0.0 0.4 4.0 −7447.5

28906.8

합성후 I −0.1

0.0 0.0 0.1 0.5 −2477.2

9614.9

J −0.1

0.0 0.0 0.1 1.0 −2127.9

8259.4

고정하중 I −0.1

0.0 0.0 0.2 2.2 −11104.4

43100.6

J −0.1

0.0 0.0 0.6 5.1 −9575.5

37166.2

41 1 3 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4643.4

35186.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4675.4

31726.9

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −9065.3

−18022.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −8174.1

−18147.1

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2741.0

30887.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3064.8

27668.5

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −7957.8

−10638.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −7128.5

−11895.7

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4643.4

35186.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4675.4

31726.9

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −9065.3

−18022.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −8174.1

−18147.1

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 835.5

3243.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 984.2

3820.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −835.5

−3243.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −984.2

−3820.2

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1558.2

6048.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1261.9

4897.8

슬래브~1 I −0.1

0.0 0.0 0.4 4.0 −5889.3

22858.7

J −0.1

0.0 0.0 0.6 5.2 −4744.5

18415.3

포장, ~1 I −0.1

0.0 0.0 0.1 1.0 −2127.9

8259.4

J −0.1

0.0 0.0 0.1 1.3 −1718.5

6670.2

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

−0.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

0.1

합성전 I −0.1

0.0 0.0 0.4 4.0 −7447.5

28906.8

J −0.1

0.0 0.0 0.6 5.2 −6006.4

23313.1

합성후 I −0.1

0.0 0.0 0.1 1.0 −2127.9

8259.4

J −0.1

0.0 0.0 0.1 1.3 −1718.5

6670.2

고정하중 I −0.1

0.0 0.0 0.6 5.1 −9575.5

37166.2

J −0.1

0.0 0.0 0.7 6.6 −7724.9

29983.4

42 1 7 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4675.4

31726.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4683.4

30843.6

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −8174.1

−18147.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −7946.5

−18178.1

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3064.8

27668.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3145.8

26939.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −7128.5

−11895.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −6940.5

−12210.2

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4675.4

31726.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4683.4

30843.6

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −8174.1

−18147.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −7946.5

−18178.1

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 984.2

3820.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1021.4

3964.5

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −984.2

−3820.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1021.4

−3964.5

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1261.9

4897.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1171.8

4548.4

슬래브~1 I −0.1

0.0 0.0 0.6 5.2 −4744.5

18415.3

J −0.1

0.0 0.0 0.6 5.5 −4389.0

17035.4

포장, ~1 I −0.1

0.0 0.0 0.1 1.3 −1718.5

6670.2

J −0.1

0.0 0.0 0.2 1.4 −1590.3

6172.4

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

0.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

0.1

합성전 I −0.1

0.0 0.0 0.6 5.2 −6006.4

23313.1

J −0.1

0.0 0.0 0.6 5.5 −5560.8

21583.8

합성후 I −0.1

0.0 0.0 0.1 1.3 −1718.5

6670.2

J −0.1

0.0 0.0 0.2 1.4 −1590.3

6172.4

고정하중 I −0.1

0.0 0.0 0.7 6.6 −7724.9

29983.4

J −0.1

0.0 0.0 0.8 6.9 −7151.1

27756.1

43 1 8 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4794.5

30865.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4795.8

30725.1

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −8135.0

−18191.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −8098.0

−18196.0

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3220.4

26958.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3233.7

26844.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −7105.1

−12218.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −7075.3

−12269.2

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4794.5

30865.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4795.8

30725.1

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −8135.0

−18191.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −8098.0

−18196.0

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1045.6

3967.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1051.7

3990.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1045.6

−3967.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1051.7

−3990.4

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1199.6

4551.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1184.3

4493.4

슬래브~1 I −0.1

0.0 0.0 0.6 5.6 −4493.1

17047.5

J −0.1

0.0 0.0 0.6 5.7 −4432.2

16816.5

포장, ~1 I −0.1

0.0 0.0 0.2 1.4 −1628.0

6176.8

J −0.1

0.0 0.0 0.2 1.4 −1606.0

6093.3

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

0.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

0.1

합성전 I −0.1

0.0 0.0 0.6 5.6 −5692.7

21599.1

J −0.1

0.0 0.0 0.6 5.7 −5616.5

21309.9

합성후 I −0.1

0.0 0.0 0.2 1.4 −1628.0

6176.8

J −0.1

0.0 0.0 0.2 1.4 −1606.0

6093.3

고정하중 I −0.1

0.0 0.0 0.8 7.1 −7320.7

27775.9

J −0.1

0.0 0.0 0.8 7.1 −7222.5

27403.2

44 1 9 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4787.1

33733.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4810.3

30958.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −8083.3

−19977.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −7418.3

−20074.4

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3227.8

29473.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3463.1

27396.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −7062.4

−13470.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −6564.9

−14452.1

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4787.1

33733.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4810.3

30958.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −8083.3

−19977.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −7418.3

−20074.4

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1049.8

4381.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1157.7

4831.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1049.8

−4381.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1157.7

−4831.4

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1182.1

4933.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −884.7

3691.9

슬래브~1 I −0.1

0.0 0.0 0.6 5.8 −4424.2

18462.9

J −0.1

0.0 0.0 0.7 6.7 −3225.0

13458.4

포장, ~1 I −0.1

0.0 0.0 0.2 1.5 −1603.1

6689.9

J −0.1

0.0 0.0 0.2 1.7 −1168.2

4875.3

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

0.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1

0.2

합성전 I −0.1

0.0 0.0 0.6 5.8 −5606.3

23396.2

J −0.1

0.0 0.0 0.7 6.7 −4109.6

17150.3

합성후 I −0.1

0.0 0.0 0.2 1.5 −1603.1

6689.9

J −0.1

0.0 0.0 0.2 1.7 −1168.2

4875.3

고정하중 I −0.1

0.0 0.0 0.8 7.3 −7209.3

30086.1

J −0.1

0.0 0.0 0.9 8.4 −5277.9

22025.6

45 1 9 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4810.3

30958.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5476.2

21353.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −7418.3

−20074.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −5116.7

−22853.1

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3463.1

27396.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4168.5

18172.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −6564.9

−14452.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4354.6

−17396.1

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4810.3

30958.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5476.2

21353.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −7418.3

−20074.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −5116.7

−22853.1

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1157.7

4831.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1496.9

6246.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1157.7

−4831.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1496.9

−6246.7

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −884.7

3691.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 281.5

−1174.8

슬래브~1 I −0.1

0.0 0.0 0.7 6.7 −3225.0

13458.4

J −0.1

0.0 0.0 0.9 8.5 1377.5

−5748.6

포장, ~1 I −0.1

0.0 0.0 0.2 1.7 −1168.2

4875.3

J −0.1

0.0 0.0 0.2 2.1 500.8

−2089.8

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1

0.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1

0.5

합성전 I −0.1

0.0 0.0 0.7 6.7 −4109.6

17150.3

J −0.1

0.0 0.0 0.9 8.5 1659.0

−6923.5

합성후 I −0.1

0.0 0.0 0.2 1.7 −1168.2

4875.3

J −0.1

0.0 0.0 0.2 2.1 500.8

−2089.8

고정하중 I −0.1

0.0 0.0 0.9 8.4 −5277.9

22025.6

J −0.1

0.0 0.0 1.2 10.6 2159.8

−9013.3

46 1 9 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5476.2

21353.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5972.2

19268.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −5116.7

−22853.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4617.2

−24923.3

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4168.5

18172.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4361.0

14982.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4354.6

−17396.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −3590.2

−18199.2

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5476.2

21353.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5972.2

19268.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −5116.7

−22853.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4617.2

−24923.3

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1496.9

6246.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1594.9

6655.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1496.9

−6246.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1594.9

−6655.8

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 281.5

−1174.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 650.6

−2715.3

슬래브~1 I −0.1

0.0 0.0 0.9 8.5 1377.5

−5748.6

J −0.1

0.0 0.0 0.9 7.9 2812.3

−11736.1

포장, ~1 I −0.1

0.0 0.0 0.2 2.1 500.8

−2089.8

J −0.1

0.0 0.0 0.2 1.9 1025.5

−4279.4

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1

0.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1

0.6

합성전 I −0.1
0.0 0.0 0.9 8.5 1659.0
−6923.5
J −0.1
0.0 0.0 0.9 7.9 3462.9
−14451.3
합성후 I −0.1
0.0 0.0 0.2 2.1 500.8
−2089.8
J −0.1
0.0 0.0 0.2 1.9 1025.5
−4279.4
고정하중 I −0.1
0.0 0.0 1.2 10.6 2159.8
−9013.3
J −0.1
0.0 0.0 1.1 9.8 4488.3
−18730.8
47 1 19 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5972.2
19268.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6265.8
18377.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4617.2
−24923.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4403.7
−26148.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4361.0
14982.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4457.3
13555.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3590.2
−18199.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3248.2
−18601.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5972.2
19268.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6265.8
18377.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4617.2
−24923.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4403.7
−26148.2
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1594.9
6655.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1643.9
6860.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1594.9
−6655.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1643.9
−6860.4
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 650.6
−2715.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 844.2
−3522.9
슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 0.9 7.9 2812.3
−11736.1
J −0.1
0.0 0.0 0.8 7.6 3572.1
−14907.2
포장, ~1 I −0.1
0.0 0.0 0.2 1.9 1025.5
−4279.4
J −0.1
0.0 0.0 0.2 1.9 1303.7
−5440.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1
0.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1
0.6
합성전 I −0.1
0.0 0.0 0.9 7.9 3462.9
−14451.3
J −0.1
0.0 0.0 0.8 7.6 4416.3
−18430.2
합성후 I −0.1
0.0 0.0 0.2 1.9 1025.5
−4279.4
J −0.1
0.0 0.0 0.2 1.9 1303.7
−5440.5
고정하중 I −0.1
0.0 0.0 1.1 9.8 4488.3
−18730.8
J −0.1
0.0 0.0 1.0 9.4 5720.0
−23870.7
48 1 20 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6304.7
12343.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6355.0
12263.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4431.1
−17562.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4402.3
−17702.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4485.0
9104.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4500.5
8989.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3268.4
−12493.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3227.2
−12536.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6304.7
12343.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6355.0
12263.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4431.1
−17562.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4402.3
−17702.3
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1485.6
4614.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1699.0
5277.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1485.6
−4614.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1699.0
−5277.2
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 787.6
−2446.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1738.8
−5400.9
슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 0.7 6.2 3324.5
−10326.5
J −0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 7012.4
−21781.5
포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 1213.5
−3769.2
J −0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 2566.6
−7972.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1
0.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.2
0.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6355.0
12263.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4431.1
−17562.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −4402.3
−17702.3
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1654.1
4607.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1662.0
4629.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1654.1
−4607.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1662.0
−4629.7
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 849.4
−2366.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 881.2
−2454.6
슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 0.8 6.8 3594.3
−10012.3
J −0.1
0.0 0.0 0.7 6.8 3719.3
−10360.5
포장, ~1 I −0.1
0.0 0.0 0.2 1.7 1311.8
−3654.1
J −0.1
0.0 0.0 0.2 1.7 1357.6
−3781.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1
0.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1
0.4
합성전 I −0.1
0.0 0.0 0.8 6.8 4443.8
−12378.5
J −0.1
0.0 0.0 0.7 6.8 4600.5
−12815.0
합성후 I −0.1
0.0 0.0 0.2 1.7 1311.8
−3654.1
J −0.1
0.0 0.0 0.2 1.7 1357.6
−3781.6
고정하중 I −0.1
0.0 0.0 0.9 8.5 5755.5
−16032.5
J −0.1
0.0 0.0 0.9 8.4 5958.0
−16596.6
49 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5680.5
12222.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7402.6
10996.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3935.1
−17644.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3540.2
−22993.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4022.8
8960.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4442.8
5635.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −2884.7
−12495.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1814.3
−13800.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5680.5
12222.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7402.6
10996.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3935.1
−17644.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3540.2
−22993.5
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1485.6
4614.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1699.0
5277.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1485.6
−4614.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1699.0
−5277.2
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 787.6
−2446.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1738.8
−5400.9
슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 0.7 6.2 3324.5
−10326.5
J −0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 7012.4
−21781.5
포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 1213.5
−3769.2
J −0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 2566.6
−7972.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1
0.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.2
0.5
합성전 I −0.1
0.0 0.0 0.7 6.2 4112.2
−12773.0
J −0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 8751.2
−27182.4
합성후 I −0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 1213.5
−3769.2
J −0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 2566.6
−7972.4
고정하중 I −0.1
0.0 0.0 0.8 7.7 5325.7
−16542.2
J −0.1
0.0 0.0 0.7 6.1 11317.8
−35154.8
50 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7402.6
10996.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 11789.2
11685.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3540.2
−22993.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3762.1
−36619.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4442.8
5635.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5198.5
5004.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1814.3
−13800.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1611.2
−16147.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7402.6
10996.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 11789.2
11685.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3540.2
−22993.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3762.1
−36619.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1699.0
5277.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2050.4
6368.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1699.0
−5277.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −2050.4
−6368.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1738.8
−5400.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3766.6
−11699.6
슬래브~1 I −0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 7012.4
−21781.5
J −0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 14404.5
−44742.3
포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 2566.6
−7972.4
J −0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5311.1
−16496.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.2
0.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.2
0.7
합성전 I −0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 8751.2
−27182.4
J −0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 18171.1
−56441.9
합성후 I −0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 2566.6
−7972.4
J −0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5311.1
−16496.9
고정하중 I −0.1
0.0 0.0 0.7 6.1 11317.8
−35154.8
J −0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 23482.2
−72938.8
51 1 22 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 156.7
0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
J −0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 156.7
0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
J −0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 156.7
0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
J −0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 156.7
0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
J −0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 90.5
0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−420.1
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
−6.9
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
J 0.0
0.0 0.0 −1.6 −13.9 7.3
−34.0
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.2 2.2
−10.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
J 0.0
0.0 0.0 −1.6 −13.9 8.8
−40.9
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.2 2.2
−10.3
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
J 0.0
0.0 0.0 −1.8 −16.1 11.0
−51.2
52 1 22 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 156.7
0.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 657.2
18298.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1
−727.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3939.8
−3052.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 156.7
0.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 454.3
17870.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1
−727.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3847.8
−2109.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 90.5
0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 657.2
18298.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
−420.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −3939.8
−3052.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 168.1
780.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
−0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −168.1
−780.5
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
−6.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1774.8
8242.9
슬래브~1 I −0.0
0.0 0.0 −1.6 −13.9 7.3
−34.0
J −0.0
0.0 0.0 −5.9 −53.0 −6116.2
28406.2
포장, ~1 I −0.0
0.0 0.0 −0.2 −2.2 2.2
−10.3
J −0.0
0.0 0.0 −1.7 −15.1 −1933.1
8977.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1.6
7.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −1.4

6.6
0.0 0.0 0.0 0.0 710.7
20353.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 합성전 I -0.0
0.0 0.0 -1.6 -13.9 8.8
-40.9
0.0 0.0 0.0 0.0 722.5
20683.9
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -5.9 -53.0 -7891.0
36649.1
0.0 0.0 0.0 Min I 0.0
0.0 합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.2 2.2
-10.3
0.0 0.0 0.0 0.0 -4284.8
-3376.1
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.1 -1933.1
8977.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4354.4
-3431.9
0.0 고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -1.8 -16.1 11.0
-51.1
0.0 지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 186.8
887.1
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -7.6 -68.1 -9824.1
45627.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 190.4
904.3
53 1 22 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 657.2
18298.0
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 727.5
20368.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -1940.9
9219.7
0.0 J -0.0
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1973.5
9374.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3939.8
-3052.4
0.0 슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4385.7
-3378.6
0.0 0.0 -5.9 -52.3 -6683.9
31749.2
0.0 J -0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 454.3
17870.6
0.0 0.0 -5.9 -52.4 -6794.6
32275.3
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 492.6
19684.7
0.0 포장, ~1 I -0.0
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3847.8
-2109.8
0.0 0.0 -1.7 -15.0 -2115.4
10048.4
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.0 -2150.9
10217.1
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4238.4
-2287.7
0.0 단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4
6.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 657.2
18298.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4
6.5
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 727.5
20368.9
0.0 합성전 I -0.0
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3939.8
-3052.4
0.0 0.0 -5.9 -52.3 -8624.8
40968.9
0.0 J -0.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 -5.9 -52.4 -8768.2
41649.8
0.0 0.0 0.0 0.0 -4385.7
-3378.6
0.0 합성후 I -0.0
0.0 지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 168.1
780.5
0.0 0.0 -1.7 -15.0 -2115.4
10048.4
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.0 -2150.9
10217.1
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 191.2
887.8
0.0 고정하중 I -0.1
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -168.1
-780.5
0.0 0.0 -7.5 -67.3 -10740.2
51017.3
0.0 J -0.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 -7.5 -67.4 -10919.1
51867.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -191.2
-887.8
55 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 725.4
16995.0
0.0 자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1774.8
8242.9
0.0 0.0 0.0 0.0 1229.8
27833.5
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1986.6
9226.7
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4372.0
-2819.8
0.0 슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -5.9 -53.0 -6116.2
28406.2
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7160.3
-4780.6
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -6.0 -53.5 -6841.2
31773.2
0.0 활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 489.2
16393.8
0.0 포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.1 -1933.1
8977.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 883.1
26145.0
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.3 -2165.2
10056.0
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4217.4
-1901.6
0.0 단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6725.9
-3432.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4
6.6
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4
6.5
0.0 활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 725.4
16995.0
0.0 합성전 I -0.0
0.0 0.0 -5.9 -53.0 -7891.0
36649.1
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1229.8
27833.5
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -6.0 -53.5 -8827.8
40999.9
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4372.0
-2819.8
0.0 합성후 I -0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.1 -1933.1
8977.9
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7160.3
-4780.6
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.3 -2165.2
10056.0
0.0 지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 191.1
743.0
0.0 고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -7.6 -68.1 -9824.1
45627.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 346.1
1345.3
0.0 J -0.1
0.0 0.0 -7.7 -68.8 -10993.0
51055.9
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -191.1
-743.0
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -346.1
-1345.3
54 1 23 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 710.7
20353.5
0.0 0.0 0.0 0.0 -1981.5
7702.6
0.0 자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 722.5
20683.9
0.0 0.0 0.0 0.0 -3228.4
12549.5
0.0 J 0.0
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4284.8
-3376.1
0.0 슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4354.4
-3431.9
0.0 0.0 -5.6 -50.2 -6822.2
26519.1
0.0 J -0.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 481.2
19669.8
0.0 0.0 -6.0 -53.7 -10912.7
42419.7
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 487.2
19952.2
0.0 포장, ~1 I -0.0
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4140.9
-2285.9
0.0 0.0 -1.6 -14.4 -2159.6
8394.9
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4200.4
-2314.4
0.0 0.0 -1.8 -15.7 -3483.8
13542.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4
5.3
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2
4.7
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 합성전 I -0.0
0.0 0.0 -5.6 -50.2 -8803.7
34221.7
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -6.0 -53.7 -14141.1
54969.2
0.0 합성후 I -0.0
0.0 0.0 -1.6 -14.4 -2159.6
8394.9
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -1.8 -15.7 -3483.8
13542.1
0.0 고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -7.2 -64.6 -10963.3
42616.6
0.0 J -0.1
0.0 0.0 -7.8 -69.4 -17624.9
68511.4
56 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1229.8
27833.5
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1452.0
31385.4
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7160.3
-4780.6
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8074.0
-5644.3
0.0 활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 883.1
26145.0
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1057.7
28958.8
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6725.9
-3432.9
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7449.8
-4111.5
0.0 활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1229.8
27833.5
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1452.0
31385.4
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7160.3
-4780.6
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8074.0
-5644.3
0.0 지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 346.1
1345.3
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 414.1
1609.7
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -346.1
-1345.3
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -414.1
-1609.7
0.0 자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3228.4
12549.5
0.0 0.0 0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3656.4
14213.3
0.0 슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -6.0 -53.7 -10912.7
42419.7
0.0 J -0.1
0.0 0.0 -5.5 -49.4 -12299.6
47810.9
0.0 포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -1.8 -15.7 -3483.8
13542.1
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -1.6 -14.4 -3934.2
15293.0
0.0 단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2
4.7
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
4.4
0.0 합성전 I -0.1
0.0 0.0 -6.0 -53.7 -14141.1
54969.2
0.0 J -0.1
0.0 0.0 -5.5 -49.4 -15956.0
62024.2
0.0 합성후 I -0.0
0.0 0.0 -1.8 -15.7 -3483.8
13542.1
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -1.6 -14.4 -3934.2
15293.0
0.0 고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -7.8 -69.4 -17624.9
68511.4
0.0 J -0.1
0.0 0.0 -7.1 -63.9 -19890.2
77317.1
57 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1388.2
31341.3
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1400.3
31527.8
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7719.1
-5636.4
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7765.0
-5685.7
0.0 활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1011.2
28918.0
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1020.1
29061.7
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7122.3
-4105.8
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7157.7
-4141.9
0.0 활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1388.2
31341.3
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1400.3
31527.8
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7719.1
-5636.4
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7765.0
-5685.7
0.0 지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 395.9
1607.4
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 399.4
1621.5
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -395.9
-1607.4
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -399.4
-1621.5
0.0 자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3495.7
14193.3
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3516.0
14275.6
0.0 슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -5.3 -47.4 -11758.9
47743.6
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -5.3 -47.2 -11822.9
48003.5
0.0 포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -1.6 -13.9 -3761.2
15271.4
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.8 -3782.2
15356.5
0.0 단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
4.4
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
4.4
0.0 합성전 I -0.0
0.0 0.0 -5.3 -47.4 -15254.6
61936.9
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -5.3 -47.2 -15338.9
62279.2
0.0 합성후 I -0.0
0.0 0.0 -1.6 -13.9 -3761.2
15271.4
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.8 -3782.2
15356.5
0.0 고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -6.9 -61.3 -19015.8
77208.4
0.0 J -0.1
0.0 0.0 -6.8 -61.0 -19121.0
77635.7
58 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1404.8
24883.1
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1773.6
29046.2
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7789.9
-4487.4
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9093.2
-5665.3
0.0 활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1023.4
22936.8
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1293.6
26523.5
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7180.6
-3269.0
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8303.4
-4132.0
0.0 활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1404.8
24883.1
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1773.6
29046.2
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7789.9
-4487.4
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9093.2
-5665.3
0.0 지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 400.6
1279.8
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 505.9
1615.9
0.0 Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -400.6
-1279.8
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -505.9
-1615.9
0.0 자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3527.2
11267.0
0.0 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4054.4
12950.9
0.0 슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -5.0 -44.5 -11860.7
37886.5
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -4.3 -38.3 -13481.6
43064.0
0.0 포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.0 -3794.3
12120.0
0.0 J -0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.2 -4332.8
13840.2
0.0 단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
3.5

| | | |

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 1.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 1.1
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.5 -13677.8 53168.4
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.3 -11589.1 45049.1
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -3380.3 13140.1
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -2863.3 11130.2
고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.9 -17058.2 66308.5
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.3 -14452.4 56179.4
65 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4330.4 36001.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4755.1 29381.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9261.6 -16833.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7558.4 -18484.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3168.5 30637.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3481.9 24956.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7881.7 -12316.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6420.3 -13534.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4330.4 36001.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4755.1 29381.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9261.6 -16833.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7558.4 -18484.1
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1252.1 4867.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1387.9 5394.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1252.1 -4867.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1387.9 -5394.9
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2688.8 10451.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1448.2 5629.3
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.3 -8900.3 34597.2
J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.4 -4779.3 18578.2
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -2863.3 11130.2
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1529.1 5944.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 1.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.5
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.3 -11589.1 45049.1
J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.4 -6227.5 24207.5
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -2863.3 11130.2
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1529.1 5944.0
고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.3 -14452.4 56179.4
J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -7756.6 30151.5
66 1 28 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4755.1 29381.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4825.9 28249.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7558.4 -18484.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7267.2 -18759.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3481.9 24956.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3534.3 24074.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6420.3 -13534.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6193.3 -13738.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4755.1 29381.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4825.9 28249.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7558.4 -18484.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7267.2 -18759.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1387.9 5394.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1410.5 5482.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1387.9 -5394.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1410.5 -5482.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1448.2 5629.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1219.1 4739.1
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.4 -4779.3 18578.2
J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -3995.5 15531.1
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1529.1 5944.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1277.5 4965.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.4
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.4 -6227.5 24207.5
J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -5214.6 20270.2
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1529.1 5944.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1277.5 4965.8
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -7756.6 30151.5
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.8 -6492.1 25236.0
67 1 29 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4940.2 28269.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4951.8 28086.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7439.4 -18772.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7391.3 -18816.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3618.0 24091.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3626.6 23961.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6340.0 -13748.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6305.6 -13780.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4940.2 28269.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4951.8 28086.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7439.4 -18772.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7391.3 -18816.7
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1443.9 5486.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1447.6 5500.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1443.9 -5486.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1447.6 -5500.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1248.0 4742.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1209.9 4597.6
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -4090.1 15542.1
J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -3959.1 15044.2
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1307.7 4969.3
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1265.7 4809.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.4
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -5338.1 20284.5
J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -5169.0 19641.8
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1307.7 4969.3
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1265.7 4809.7
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.9 -6645.9 25253.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.9 -6434.7 24451.5
68 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4942.7 30836.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5003.5 29768.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7377.6 -20658.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7122.1 -20913.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3619.9 26306.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3664.8 25550.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6294.0 -15129.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6112.9 -15317.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4942.7 30836.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5003.5 29768.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7377.6 -20658.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7122.1 -20913.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1444.9 6039.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1464.3 6120.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1444.9 -6039.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1464.3 -6120.4
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1207.7 5047.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1005.4 4202.3
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -3951.7 16517.0
J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.9 -3253.2 13597.5
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1263.4 5280.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1039.6 4345.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.4
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -5159.4 21564.7
J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.9 -4258.6 17799.8
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1263.4 5280.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1039.6 4345.4
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -3.0 -6422.8 26845.3
J 0.0
0.0 0.0 -0.4 -3.2 -5298.3 22145.2
69 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5003.5 29768.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5797.3 17856.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7122.1 -20913.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4272.1 -24230.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3664.8 25550.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4060.4 16197.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6112.9 -15317.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3875.4 -16971.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5003.5 29768.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5797.3 17856.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7122.1 -20913.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4272.1 -24230.7
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1464.3 6120.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1649.6 6895.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1464.3 -6120.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1649.6 -6895.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1005.4 4202.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1200.8 5019.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.9 -3253.2 13597.5
J 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.8 4396.8 -18377.5
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1039.6 4345.4
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 1403.1 -5864.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.4
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.9 -4258.6 17799.8
J 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.8 5597.7 -23396.5
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1039.6 4345.4
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 1403.1 -5864.7
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -0.4 -3.2 -5298.3 22145.2
J 0.0
0.0 0.0 -0.8 -6.8 7000.8 -29261.2
70 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5797.3 17856.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5986.6 16459.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4272.1 -24230.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3938.0 -25022.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4060.4 16197.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4104.0 14755.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3875.4 -16971.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3530.2 -17153.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5797.3 17856.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5986.6 16459.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4272.1 -24230.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3938.0 -25022.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1649.6 6895.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1672.9 6992.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1649.6 -6895.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1672.9 -6992.3
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1200.8 5019.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1512.5 6321.7
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.8 4396.8 -18377.5
J 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.4 5481.4 -22910.8
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 1403.1 -5864.7
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 1746.1 -7298.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.5
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.8 5597.7
-23396.5
J 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.4 6993.9
-29232.4
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 1403.1
-5864.7
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 1746.1
-7298.3
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -0.8 -6.8 7000.8
-29261.2
J 0.0
0.0 0.0 -0.7 -6.3 8740.1
-36530.8
71 1 31 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5359.7
16400.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5389.1
16184.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3525.7
-24931.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3479.2
-25068.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3674.2
14701.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3680.5
14474.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3160.5
-17091.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3111.7
-17120.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5359.7
16400.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5389.1
16184.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3525.7
-24931.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3479.2
-25068.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1497.7
6967.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1501.1
6982.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1497.7
-6967.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1501.1
-6982.5
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1354.1
-6298.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1399.3
-6508.9
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.9 4907.5
-22828.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.8 5065.2
-23561.7
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 1563.3
-7272.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 1613.1
-7503.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.5
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.9 6261.6
-29126.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.8 6464.4
-30070.6
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 1563.3
-7272.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 1613.1
-7503.8
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.7 7824.9
-36398.9
J 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.7 8077.6
-37574.4
72 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5415.4
10873.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6068.0
8682.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3496.1
-16842.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2791.7
-18872.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3698.5
9725.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3811.8
7433.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3126.9
-11503.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2390.2
-11855.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5415.4
10873.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6068.0
8682.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3496.1
-16842.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2791.7
-18872.8
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1508.4
4691.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1567.8
4876.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1508.4
-4691.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1567.8
-4876.3
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1406.1
-4373.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2244.1
-6979.6
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.4 5089.9
-15830.5
J 0.0
0.0 0.0 -0.4 -3.6 8011.6
-24917.7
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 1621.0
-5041.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 2542.8
-7908.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.6
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.4 6496.0
-20203.7
J 0.0
0.0 0.0 -0.4 -3.6 10255.7
-31897.3
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 1621.0
-5041.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 2542.8
-7908.5
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.1 8117.0
-25245.3
J 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.2 12798.5
-39805.8
73 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6068.0
8682.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7396.6
6942.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2791.7
-18872.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2232.1
-23005.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3811.8
7433.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3974.6
4973.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2390.2
-11855.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1599.0
-12361.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6068.0
8682.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7396.6
6942.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2791.7
-18872.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2232.1
-23005.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1567.8
4876.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1651.6
5136.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1567.8
-4876.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1651.6
-5136.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2244.1
-6979.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3530.0
-10979.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.4 -3.6 8011.6
-24917.7
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.4 12475.4
-38801.0
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 2542.8
-7908.5
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 3946.2
-12273.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.8
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.4 -3.6 10255.7
-31897.3
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.4 16005.4
-49780.0
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 2542.8
-7908.5
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 3946.2
-12273.6
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.2 12798.5
-39805.8
J 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.8 19951.7
-62053.5
74 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7396.6
6942.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7773.5
6468.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2232.1
-23005.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2079.7
-24177.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3974.6
4973.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4009.2
4449.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1599.0
-12361.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1430.6
-12469.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7396.6
6942.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7773.5
6468.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2232.1
-23005.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2079.7
-24177.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1651.6
5136.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1672.4
5201.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1651.6
-5136.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1672.4
-5201.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3530.0
-10979.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3878.1
-12061.5
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.4 12475.4
-38801.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 13653.7
-42465.6
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 3946.2
-12273.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 4312.4
-13412.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.4 16005.4
-49780.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 17531.7
-54527.1
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 3946.2
-12273.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 4312.4
-13412.3
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.8 19951.7
-62053.6
J 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.6 21844.1
-67939.4
75 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7040.4
6447.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7096.8
6376.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1883.6
-24100.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1862.8
-24293.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3631.1
4435.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3636.1
4372.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1295.7
-12429.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1277.3
-12446.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7040.4
6447.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7096.8
6376.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1883.6
-24100.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1862.8
-24293.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1514.7
5185.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1517.7
5195.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1514.7
-5185.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1517.7
-5195.4
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3512.3
-12023.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3563.4
-12198.0
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.4 12366.0
-42330.3
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.3 12538.9
-42922.1
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3905.7
-13369.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3959.4
-13553.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.4 15878.4
-54353.4
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.3 16102.3
-55120.2
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3905.7
-13369.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3959.4
-13553.4
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 19784.0
-67723.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.3 20061.7
-68673.6
76 1 35 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7100.5
4805.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 10183.2
3976.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1863.7
-18308.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1542.1
-26257.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3638.0
3295.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4724.9
3093.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1278.0
-9380.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1199.5
-12183.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7100.5
4805.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 10183.2
3976.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1863.7
-18308.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1542.1
-26257.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1518.5
3915.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1647.7
4248.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1518.5
-3915.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1647.7
-4248.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3565.3
-9193.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5968.5
-15389.9
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.2 12545.5
-32348.7
J 0.0
0.0 0.0 0.5 4.2 20493.0
-52841.6
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3961.4
-10214.6
J 0.0

0.0 0.0 0.1 1.2 6425.2 -16567.4

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -1.0

합성전 I 0.0 0.0 -0.1 -1.2 16110.8 -41541.8

J 0.0 0.0 0.5 4.2 26461.6 -68231.6

합성후 I 0.0 0.0 -0.0 -0.1 3961.4 -10214.6

J 0.0 0.0 0.1 1.2 6425.2 -16567.4

고정하중 I 0.0 0.0 -0.1 -1.2 20072.2 -51756.5

J 0.0 0.0 0.6 5.3 32886.7 -84799.0

77 1 35 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10183.2 3976.4

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7069.9 4501.4

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1542.1 -26257.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1745.7 -18230.0

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4724.9 3093.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4280.9 3924.8

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1199.5 -12183.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1522.1 -11038.3

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10183.2 3976.4

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7069.9 4501.4

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1542.1 -26257.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1745.7 -18230.0

지정침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1647.7 4248.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1329.1 3427.2

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1647.7 -4248.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1329.1 -3427.2

79 1 36 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7466.1 4704.1

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 5968.5 -15389.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3538.2 -9123.2

슬래브~1 I 0.0 0.0 0.5 4.2 20493.0 -52841.6

J 0.0 0.0 1.1 10.3 12441.0 -32079.2

포장, ~1 I 0.0 0.0 0.1 1.2 6425.2 -16567.4

J 0.0 0.0 0.3 2.6 3958.6 -10207.4

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -1.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.9

합성전 I 0.0 0.0 0.5 4.2 26461.6 -68231.6

J 0.0 0.0 1.1 10.3 15979.1 -41202.4

합성후 I 0.0 0.0 0.1 1.2 6425.2 -16567.4

J 0.0 0.0 0.3 2.6 3958.6 -10207.4

고정하중 I 0.1 0.0 0.6 5.3 32886.7 -84799.0

J 0.1 0.0 1.4 12.9 19937.8 -51409.8

78 1 35 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7069.9 4501.4

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6755.2 4689.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1745.7 -18230.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1818.7 -17418.3

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4280.9 3924.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4219.7 4395.5

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1522.1 -11038.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1704.7 -10880.6

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7069.9 4501.4

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6755.2 4689.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1745.7 -18230.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1818.7 -17418.3

지정침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1329.1 3427.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1289.3 3324.4

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1329.1 -3427.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1289.3 -3324.4

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3538.2 -9123.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3281.9 -8462.4

슬래브~1 I 0.0 0.0 1.1 10.3 12441.0 -32079.2

J 0.0 0.0 1.2 10.6 11536.9 -29748.0

포장, ~1 I 0.0 0.0 0.3 2.6 3958.6 -10207.4

J 0.0 0.0 0.3 2.7 3677.8 -9483.3

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.9

합성전 I 0.0 0.0 1.1 10.3 15979.1 -41202.4

J 0.0 0.0 1.2 10.6 14818.8 -38210.4

합성후 I 0.0 0.0 0.3 2.6 3958.6 -10207.4

J 0.0 0.0 0.3 2.7 3677.8 -9483.3

고정하중 I 0.1 0.0 1.4 12.9 19937.8 -51409.8

J 0.1 0.0 1.5 13.4 18496.6 -47693.8

79 1 36 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7466.1 4704.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7412.8 4739.8

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -2010.1 -17472.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -2025.4 -17347.5

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4663.8 4409.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4653.0 4496.2

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1884.1 -10914.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1921.3 -10889.0

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7466.1 4704.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7412.8 4739.8

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -2010.1 -17472.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -2025.4 -17347.5

지정침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1425.0 3334.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1417.9 3318.2

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1425.0 -3334.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1417.9 -3318.2

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3627.3 -8488.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3582.9 -8384.7

슬래브~1 I 0.0 0.0 1.3 11.5 12751.1 -29840.0

J 0.0 0.0 1.3 11.6 12593.6 -29471.4

포장, ~1 I 0.0 0.0 0.3 2.9 4064.9 -9512.7

J 0.0 0.0 0.3 3.0 4015.9 -9398.1

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -0.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -0.9

합성전 I 0.0 0.0 1.3 11.5 16378.4 -38328.6

J 0.0 0.0 1.3 11.6 16176.5 -37856.1

합성후 I 0.0 0.0 0.3 2.9 4064.9 -9512.7

J 0.0 0.0 0.3 3.0 4015.9 -9398.1

고정하중 I 0.1 0.0 1.6 14.5 20443.3 -47841.3

J 0.1 0.0 1.6 14.5 20192.4 -47254.2

80 1 33 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7401.5 6289.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6083.4 9865.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -2022.3 -23020.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -3172.0 -18920.4

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4645.9 5966.5

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4319.7 9865.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1918.4 -14449.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -3172.0 -13435.1

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7401.5 6289.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6083.4 8574.0

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -2022.3 -23020.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -2756.8 -18920.4

지정침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1415.7 4403.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1202.8 3741.0

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1415.7 -4403.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1202.8 -3741.0

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 3577.4 -11126.5

J 0.0 0.0 0.0 0.0 2330.3 -7247.7

슬래브~1 I 0.0 0.0 1.4 12.6 12574.3 -39108.4

J 0.0 0.0 1.6 14.7 8125.3 -25271.3

포장, ~1 I 0.0 0.0 0.4 3.2 4009.8 -12471.2

J 0.0 0.0 0.4 3.7 2624.5 -8162.7

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -1.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.0

합성전 I 0.0 0.0 1.4 12.6 16151.7 -50234.8

J 0.0 0.0 1.6 14.7 10455.6 -32519.0

합성후 I 0.0 0.0 0.4 3.2 4009.8 -12471.2

J 0.0 0.0 0.4 3.7 2624.5 -8162.7

고정하중 I 0.1 0.0 1.8 15.8 20161.5 -62706.1

J 0.1 0.0 2.1 18.4 13080.1 -40681.7

81 1 32 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6083.4 9865.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5690.0 11590.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -3172.0 -18920.4

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -3726.6 -17697.0

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4319.7 9865.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4186.1 11590.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -3172.0 -13435.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -3726.6 -13019.6

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6083.4 8574.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5690.0 9909.1

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -2756.8 -18920.4

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -3186.0 -17697.0

지정침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1202.8 3741.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1114.8 3467.3

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1202.8 -3741.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1114.8 -3467.3

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 2330.3 -7247.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 1867.8 -5809.1

슬래브~1 I 0.0 0.0 1.6 14.7 8125.3 -25271.3

J 0.0 0.0 1.7 15.6 6461.3 -20095.7

포장, ~1 I 0.0 0.0 0.4 3.7 2624.5 -8162.7

J 0.0 0.0 0.4 3.9 2104.7 -6545.9

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.0

합성전 I 0.0 0.0 1.6 14.7 10455.6 -32519.0

J 0.0 0.0 1.7 15.6 8329.0 -25904.9

합성후 I 0.0 0.0 0.4 3.7 2624.5 -8162.7

J 0.0 0.0 0.4 3.9 2104.7 -6545.9

고정하중 I 0.1 0.0 2.1 18.4 13080.1 -40681.7

J 0.1 0.0 2.2 19.5 10433.7 -32450.8

82 1 32 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5690.0 11590.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5220.2 13419.7

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -3726.6 -17697.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -4314.7 -16235.8

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4186.1 11590.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3968.2 13419.7

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -3726.6 -13019.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -4314.7 -12341.8

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5690.0 9909.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5220.2 11680.0

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -3186.0 -17697.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -3755.4 -16235.8

지정침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1114.8 3467.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 982.9 3056.9

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1114.8 -3467.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -982.9 -3056.9

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 1867.8 -5809.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 1255.8 -3905.7

슬래브~1 I 0.1 0.0 1.7 15.6 6461.2 -20095.7

J 0.1 0.0 1.7 15.0 4157.9 -12931.7

포장, ~1 I 0.0 0.0 0.4 3.9 2104.7

-6545.9
J 0.0
0.0 0.0 0.4 3.8 1379.0
-4288.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.7 15.6 8329.0
-25904.9
J 0.1
0.0 0.0 1.7 15.0 5413.6
-16837.4
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.9 2104.7
-6545.9
J 0.0
0.0 0.0 0.4 3.8 1379.0
-4288.9
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 2.2 19.5 10433.7
-32450.8
J 0.1
0.0 0.0 2.1 18.8 6792.6
-21126.3
83 1 37 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5839.2
13463.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5818.1
13564.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4826.4
-16289.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4862.4
-16230.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4438.8
13463.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4425.8
13564.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4826.4
-12382.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4862.4
-12346.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5839.2
11718.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5818.1
11828.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4200.7
-16289.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4240.3
-16230.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1099.4
3067.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1091.6
3045.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1099.4
-3067.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1091.6
-3045.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1404.7
-3918.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1370.3
-3822.7
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.8 16.5 4650.9
-12974.2
J 0.1
0.0 0.0 1.8 16.4 4520.7
-12610.9
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.5 4.2 1542.5
-4303.0
J 0.0
0.0 0.0 0.5 4.1 1501.4
-4188.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.8 16.5 6055.6
-16892.7
J 0.1
0.0 0.0 1.8 16.4 5891.0
-16433.6
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.5 4.2 1542.5
-4303.0
J 0.0
0.0 0.0 0.5 4.1 1501.4
-4188.3
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 2.3 20.6 7598.1
-21195.7
J 0.1
0.0 0.0 2.3 20.6 7392.5
-20621.9
84 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5781.4
20195.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5565.6
25173.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4831.8
-24164.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6022.7
-23262.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4397.9
20195.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4008.3
25173.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4831.8
-18381.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6022.7
-16753.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5781.4
17611.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5565.6
24278.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4213.6
-24164.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5808.6
-23262.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1084.7
4533.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 934.7
3907.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1084.7
-4533.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -934.7
-3907.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1361.7
-5691.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 402.1
-1680.8
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 2.0 18.2 4492.2
-18776.2
J 0.1
0.0 0.0 1.9 17.1 921.1
-3849.8
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.5 4.6 1492.0
-6235.9
J 0.0
0.0 0.0 0.5 4.3 359.4
-1502.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.2
합성전 I 0.1
0.0 0.0 2.0 18.2 5854.0
-24467.7
J 0.1
0.0 0.0 1.9 17.1 1323.2
-5530.6
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.5 4.6 1492.0
-6235.9
J 0.0
0.0 0.0 0.5 4.3 359.4
-1502.2
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 2.6 22.8 7345.9
-30703.6
J 0.1
0.0 0.0 2.4 21.4 1682.6
-7032.9
85 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5565.6
25173.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5309.6
32638.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6022.7
-23262.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7808.8
-22192.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4008.3
25173.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3329.1
30727.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6022.7
-16753.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7351.6
-13914.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5565.6
24278.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5309.6
32638.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5808.6
-23262.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7808.8
-22192.5
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 934.7
3907.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 701.8
2933.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -934.7
-3907.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -701.8
-2933.4
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 402.1
-1680.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -807.2
3373.8
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.9 17.1 921.1
-3849.8
J 0.1
0.0 0.0 1.3 11.9 -3527.1
14742.2
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.5 4.3 359.4
-1502.2
J 0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -1065.0
4451.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.9 17.1 1323.2
-5530.6
J 0.1
0.0 0.0 1.3 11.9 -4334.3
18115.9
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.5 4.3 359.4
-1502.2
J 0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -1065.0
4451.5
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 2.4 21.4 1682.6
-7032.8
J 0.1
0.0 0.0 1.7 14.9 -5399.3
22567.4
86 1 38 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5309.6
32638.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5272.4
33288.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7808.8
-22192.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7964.3
-22037.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3329.1
30727.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3241.1
31028.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7351.6
-13914.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7423.7
-13546.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5309.6
32638.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5272.4
33288.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7808.8
-22192.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7964.3
-22037.1
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 701.8
2933.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 672.7
2811.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -701.8
-2933.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -672.7
-2811.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -807.2
3373.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -922.9
3857.3
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.3 11.9 -3527.1
14742.2
J 0.1
0.0 0.0 1.3 11.3 -3956.2
16535.6
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -1065.0
4451.5
J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 -1201.8
5023.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.3 11.9 -4334.3
18115.9
J 0.1
0.0 0.0 1.3 11.3 -4879.0
20392.8
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -1065.0
4451.5
J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 -1201.8
5023.1
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.7 14.9 -5399.3
22567.4
J 0.1
0.0 0.0 1.6 14.2 -6080.8
25415.9
87 1 39 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5150.8
33264.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5145.0
33365.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7780.5
-22021.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7804.1
-21996.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3166.3
31005.9
J 0.0
0.0 0.0 0.5 4.3 359.4
-1502.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3152.5
31057.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7252.4
-13536.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7264.3
-13477.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5150.8
33264.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5145.0
33365.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7780.5
-22021.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7804.1
-21996.1
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 657.2
2809.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 652.6
2790.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -657.2
-2809.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -652.6
-2790.1
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -901.6
3854.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -919.1
3929.4
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.2 11.1 -3864.9
16523.5
J 0.1
0.0 0.0 1.2 11.0 -3929.4
16799.3
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -1174.1
5019.4
J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -1194.7
5107.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.2 11.1 -4766.5
20377.9
J 0.1
0.0 0.0 1.2 11.0 -4848.5
20728.7
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -1174.1
5019.4
J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -1194.7
5107.5
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.6 13.9 -5940.5
25397.4
J 0.1
0.0 0.0 1.5 13.8 -6043.1
25836.2
88 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5154.1
30390.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4905.3
33966.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7818.1
-20035.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8738.0
-19068.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3158.2
28288.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2569.3
30648.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7277.3
-12276.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7884.6
-9987.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5154.1
30390.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4905.3
33966.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7818.1
-20035.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8738.0
-19068.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 653.8
2541.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 637.9
2479.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -653.8
-2541.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -637.9
-2479.7
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -920.7
3579.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1519.7
5907.2
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.2 10.8 -3936.4
15301.6
J 0.1
0.0 0.0 0.8 6.9 -6034.9
23458.8

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 -1196.8
4652.1
J 0.0
0.0 0.0 0.2 1.8 -1878.7
7302.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.6
합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.2 10.8 -4857.2
18880.7
J 0.1
0.0 0.0 0.8 6.9 -7554.5
29365.9
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 -1196.8
4652.1
J 0.0
0.0 0.0 0.2 1.8 -1878.7
7302.9
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.5 13.5 -6053.9
23532.8
J 0.1
0.0 0.0 1.0 8.7 -9433.2
36668.9
89 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4905.3
33966.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4745.4
34447.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8738.0
-19068.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8861.8
-18446.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2569.3
30648.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2217.6
30476.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7884.6
-9987.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7840.1
-8620.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4905.3
33966.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4745.4
34447.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8738.0
-19068.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8861.8
-18446.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 637.9
2479.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 660.5
2567.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -637.9
-2479.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -660.5
-2567.7
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1519.7
5907.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1698.2
6601.3
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.8 7.0 -6034.9
23458.8
J 0.1
0.0 0.0 0.6 5.1 -6662.3
25897.7
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.2 1.8 -1878.7
7302.9
J 0.0
0.0 0.0 0.2 1.3 -2080.2
8086.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.4
합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.8 7.0 -7554.5
29365.9
J 0.1
0.0 0.0 0.6 5.1 -8360.5
32499.1
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.2 1.8 -1878.7
7302.9
J 0.0
0.0 0.0 0.2 1.3 -2080.2
8086.1
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.0 8.8 -9433.2
36668.9
J 0.1
0.0 0.0 0.7 6.5 -10440.7
40585.2
90 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4648.5
34712.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4630.2
31965.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8930.0
-18069.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8223.2
-17998.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2113.4
30602.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2687.6
27857.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7872.6
-8215.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7166.4
-10447.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4648.5
34712.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4630.2
31965.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8930.0
-18069.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8223.2
-17998.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 683.2
2655.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 834.5
3244.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -683.2
-2655.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -834.5
-3244.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1775.1
6900.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1556.0
6048.5
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.4 3.3 -6846.1
26612.1
J 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -5886.2
22880.9
포장, ~1 I 0.1
0.0 0.0 0.1 0.9 -2147.8
8348.9
J 0.1
0.0 0.0 0.0 0.1 -1848.6
7185.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.1
합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.4 3.3 -8621.2
33512.1
J 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -7442.2
28929.4
합성후 I 0.1
0.0 0.0 0.1 0.9 -2147.8
8348.9
J 0.1
0.0 0.0 0.0 0.1 -1848.6
7185.9
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.5 4.2 -10769.0
41861.1
J 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -9290.8
36115.2
91 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4630.2
31965.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4603.9
28986.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8223.2
-17998.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7456.8
-17896.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2687.6
27857.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2964.7
25059.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7166.4
-10447.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6446.7
-11524.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4630.2
31965.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4603.9
28986.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8223.2
-17998.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7456.8
-17896.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 834.5
3244.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 983.1
3821.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -834.5
-3244.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -983.1
-3821.4
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1556.0
6048.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1260.0
4898.0
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -5886.2
22880.9
J 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -4742.1
18433.6
포장, ~1 I 0.1
0.0 0.0 0.0 0.1 -1848.6
7185.9
J 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1485.1
5772.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -7442.2
28929.4
J 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -6002.2
23331.7
합성후 I 0.1
0.0 0.0 0.0 0.1 -1848.6
7185.9
J 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1485.1
5772.8
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -9290.8
36115.2
J 0.1
0.0 0.0 -0.2 -2.1 -7487.3
29104.5
92 1 28 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4603.9
28986.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4597.4
28207.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7456.8
-17896.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7256.5
-17871.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2964.7
25059.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3034.1
24395.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6446.7
-11524.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6275.9
-11794.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4603.9
28986.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4597.4
28207.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7456.8
-17896.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7256.5
-17871.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 983.1
3821.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1020.2
3965.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -983.1
-3821.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1020.2
-3965.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1260.0
4898.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1170.2
4548.6
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -4742.1
18433.6
J 0.1
0.0 0.0 -0.2 -2.2 -4386.8
17052.4
포장, ~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1485.1
5772.8
J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1373.3
5338.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -6002.2
23331.7
J 0.1
0.0 0.0 -0.2 -2.2 -5557.0
21601.0
합성후 I 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1485.1
5772.8
J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1373.3
5338.3
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.2 -2.1 -7487.3
29104.5
J 0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -6930.3
26939.3
93 1 29 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4706.3
28227.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4705.2
28103.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7428.4
-17883.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7395.7
-17879.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3106.0
24413.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3117.4
24308.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6424.6
-11802.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6397.1
-11845.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4706.3
28227.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4705.2
28103.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7428.4
-17883.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7395.7
-17879.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1044.4
3968.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1050.5
3991.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1044.4
-3968.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1050.5
-3991.7
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1197.9
4551.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1182.6
4493.6
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.2 -2.2 -4490.7
17064.5
J 0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.3 -4429.9
16833.3
포장, ~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1405.8
5342.1
J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1386.7
5269.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.2 -2.2 -5688.6
21616.3
J 0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.3 -5612.4
21326.9
합성후 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1405.8
5342.1
J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1386.7
5269.5
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -7094.4
26958.4
J 0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.8 -6999.1
26596.4
94 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4696.5
30854.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4677.7
28356.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7382.0
-19630.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6784.4
-19551.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3111.6
26688.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3313.3
24715.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6385.2
-13005.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5913.2
-13848.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4696.5
30854.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4677.7
28356.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7382.0
-19630.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6784.4
-19551.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1048.5
4382.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1156.3
4832.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1048.5
-4382.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1156.3
-4832.9
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1180.4
4933.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -883.3
3692.1
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.3 -4421.7
18481.2
J 0.1
0.0 0.0 -0.4 -3.6 -3223.2

13471.8

포장, ~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1384.2
5785.3

J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1009.3
4218.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.2

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.3 -5602.0
23414.8

J 0.1
0.0 0.0 -0.4 -3.6 -4106.5
17163.9

합성후 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1384.2
5785.3

J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1009.3
4218.4

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.8 -6986.2
29200.1

J 0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.4 -5115.8
21382.3

95 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4677.7
28356.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5049.4
20087.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6784.4
-19551.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4806.1
-21104.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3313.3
24715.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3852.5
16653.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5913.2
-13848.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3984.5
-16102.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4677.7
28356.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5049.4
20087.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6784.4
-19551.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4806.1
-21104.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1156.3
4832.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1495.0
6248.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1156.3
-4832.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1495.0
-6248.7

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -883.3
3692.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 281.1
-1174.8

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.4 -3.6 -3223.2
13471.8

J 0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.4 1376.8
-5754.5

포장, ~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1009.3
4218.4

J 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.5 429.3
-1794.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.5

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.4 -3.6 -4106.5
17163.9

J 0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.4 1657.8
-6929.3

합성후 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1009.3
4218.4

J 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.5 429.3
-1794.5

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.4 -5115.8
21382.3

J 0.1
0.0 0.0 -0.9 -7.9 2087.2
-8723.8

96 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5049.4
20087.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5403.6
18464.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4806.1
-21104.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4417.7
-22585.5

0.0 0.0 0.0 0.0 3852.5
16653.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3977.4
14044.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3984.5
-16102.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3360.3
-16624.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5049.4
20087.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5403.6
18464.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4806.1
-21104.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4417.7
-22585.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1495.0
6248.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1592.9
6657.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1495.0
-6248.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1592.9
-6657.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 281.1
-1174.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 649.6
-2715.2

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.4 1376.8
-5754.5

J 0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.1 2810.8
-11748.5

포장, ~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.5 429.3
-1794.5

J 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.4 873.5
-3650.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.6

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.4 1657.8
-6929.3

J 0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.1 3460.5
-14463.7

합성후 I 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.5 429.3
-1794.5

J 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.4 873.5
-3650.8

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.9 -7.9 2087.2
-8723.8

0.0 0.0 -0.8 -7.5 4333.9
-18114.4

97 1 40 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5403.6
18464.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5618.8
17825.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4417.7
-22585.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4264.8
-23484.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3977.4
14044.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4040.5
12996.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3360.3
-16624.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3109.4
-16888.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5403.6
18464.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5618.8
17825.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4417.7
-22585.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4264.8
-23484.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1592.9
6657.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1641.9
6862.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1592.9
-6657.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1641.9
-6862.5

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 649.6
-2715.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 842.9
-3522.9

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.1 2810.8
-11748.5

J 0.1
0.0 0.0 -0.7 -5.9 3570.4
-14923.1

포장, ~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.4 873.5
-3650.8

J 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.4 1108.3
-4632.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.6

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.1 3460.5
-14463.7

J 0.1
0.0 0.0 -0.7 -5.9 4413.2
-18446.0

합성후 I 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.4 873.5
-3650.8

J 0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.4 1108.3
-4632.5

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.5 4333.9
-18114.4

J 0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.3 5521.6
-23078.5

98 1 41 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5654.4
11972.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5691.6
11909.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4291.9
-15773.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4269.1
-15877.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4066.1
8728.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4076.3
8628.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3129.1
-11342.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3092.9
-11371.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5654.4
11972.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5691.6
11909.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4291.9
-15773.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4269.1
-15877.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1652.3
4609.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1660.2
4631.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1652.3
-4609.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1660.2
-4631.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 848.2
-2366.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 879.9
-2454.5

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.3 3593.0
-10023.0

J 0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.3 3717.9
-10371.6

포장, ~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.3 1115.4
-3111.4

J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.2 1154.0
-3219.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.4

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.3 4441.2
-12389.1

J 0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.3 4597.8
-12826.1

합성후 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.3 1115.4
-3111.4

J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.2 1154.0
-3219.1

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.6 5556.6
-15500.5

J 0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.5 5751.8
-16045.2

99 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5088.2
11870.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6399.4
10886.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3816.5
-15825.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3816.5
-15825.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3644.1
8599.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3920.6
5601.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2765.0
-11333.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1801.0
-12193.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5088.2
11870.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6399.4
10886.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3816.5
-15825.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3500.3
-19903.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1484.2
4616.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1697.3
5279.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1484.2
-4616.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1697.3
-5279.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 786.6
-2446.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1736.5
-5400.8

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.8 3323.8
-10337.6

J 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.1 7011.0
-21805.6

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 1031.6
-3208.6

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 2169.0
-6746.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.5

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.8 4110.4
-12784.1

J 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.1 8747.5
-27206.5

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 1031.6
-3208.6

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 2169.0
-6746.1

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.7 -5.9 5142.0
-15992.7

J 0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.0 10916.5
-33952.5

100 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6399.4
10886.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 9615.2
11463.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3500.3
-19903.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3685.8
-29905.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3920.6
5601.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4340.7
4856.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1801.0
-12193.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1561.3
-13500.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6399.4
10886.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 9615.2
11463.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3500.3
-19903.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3685.8
-29905.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1697.3
5279.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2048.4
6370.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1697.3
-5279.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2048.4
-6370.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1736.5
-5400.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3761.6
-11699.2

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.1 7011.0
-21805.6

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 14402.6
-44794.9

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 2169.0
-6746.1

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 4417.0
-13737.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.7

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.1 8747.5
-27206.5

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 18164.2
-56494.1

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 2169.0
-6746.1

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 4417.0
-13737.8

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.0 10916.5
-33952.5

J 0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.0 22581.2
-70231.9

101 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 32416.3 0.0 0.0 33380.6
0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
-33380.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 32416.3 0.0 0.0 33380.6
0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
-33380.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 27303.1 0.0 0.0 19273.4
0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
-19273.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 65.9 0.0 0.0 33.9
-33.9

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 65.9 0.0 0.0 33.9
-33.9

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 65.9 0.0 0.0 33.9
-33.9

102 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 2474.9 0.0 0.0 33375.9
4.5

J 0.0
0.0 35185.6 0.0 0.0 51655.6
11700.5

Min I 0.0
0.0 -34960.6 0.0 0.0 -4.5
-33375.9

J 0.0
0.0 -4321.7 0.0 0.0 -11700.5
-51655.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 2474.9 0.0 0.0 33375.9
4.5

J 0.0
0.0 35185.6 0.0 0.0 51655.6
11700.5

Min I 0.0
0.0 -34960.6 0.0 0.0 -4.5
-33375.9

J 0.0
0.0 -4321.7 0.0 0.0 -11700.5
-51655.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2434.2 0.0 0.0 19269.3
2.5

J 0.0
0.0 31710.1 0.0 0.0 24409.3
6610.7

Min I 0.0
0.0 -31137.9 0.0 0.0 -2.5
-19269.3

J 0.0
0.0 -3370.1 0.0 0.0 -6610.7
-24409.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 12.7 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 12.7 0.0 0.0 132.7
132.7

Min I 0.0
0.0 -12.7 0.0 0.0 -0.0
-0.0

J 0.0
0.0 -12.7 0.0 0.0 -132.7
-132.7

자중 I 0.0
0.0 -412.6 0.0 0.0 34.5
-34.5

J 0.0
0.0 254.0 0.0 0.0 -790.9
790.9

슬래브~1 I 1.5
-0.4 -498.7 16.1 -16.1 0.9
-0.9

J 1.5
-0.4 -498.7 -15.7 15.7 -5191.2
5191.2

포장, ~1 I 0.5
-0.2 -168.4 7.4 -7.4 0.3
-0.3

J 0.5
-0.2 -168.4 -7.2 7.2 -1753.0
1753.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.4
1.4

합성전 I 1.5
-0.4 -911.2 16.1 -16.1 35.3
-35.3

J 1.5
-0.4 -244.6 -15.7 15.7 -5982.1
5982.1

합성후 I 0.5
-0.2 -168.4 7.4 -7.4 0.3
-0.3

J 0.5
-0.2 -168.4 -7.2 7.2 -1753.0
1753.0

고정하중 I 2.0
-0.6 -1079.6 23.5 -23.5 35.7
-35.7

J 2.0
-0.6 -413.0 -22.9 22.9 -7735.1
7735.1

103 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3464.6 0.0 0.0 51655.0
11701.2

J 0.0
0.0 6553.5 0.0 0.0 28207.8
34215.0

Min I 0.0
0.0 -37558.3 0.0 0.0 -11701.2
-51655.0

J 0.0
0.0 -30862.1 0.0 0.0 -34215.0
-28207.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3464.6 0.0 0.0 51655.0
11701.2

J 0.0
0.0 6553.5 0.0 0.0 28207.8
34215.0

Min I 0.0
0.0 -37558.3 0.0 0.0 -11701.2
-51655.0

J 0.0
0.0 -30862.1 0.0 0.0 -34215.0
-28207.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2942.9 0.0 0.0 24406.3
6611.0

J 0.0
0.0 3773.1 0.0 0.0 17140.8
20698.4

Min I 0.0
0.0 -31855.1 0.0 0.0 -6611.0
-24406.3

J 0.0
0.0 -28092.9 0.0 0.0 -20698.4
-17140.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 9.8 0.0 0.0 132.7
132.7

J 0.0
0.0 9.8 0.0 0.0 146.7
146.7

Min I 0.0
0.0 -9.8 0.0 0.0 -132.7
-132.7

J 0.0
0.0 -9.8 0.0 0.0 -146.7
-146.7

자중 I 0.0
0.0 -442.1 0.0 0.0 -790.8
790.8

J 0.0
0.0 -350.5 0.0 0.0 -1357.6
1357.6

슬래브~1 I 2.5
-0.3 -244.7 13.9 -13.9 -5190.8
5190.8

J 2.5
-0.3 -244.7 10.4 -10.4 -5540.8
5540.8

포장, ~1 I 0.8
-0.2 -82.6 6.5 -6.5 -1752.8
1752.8

J 0.8
-0.2 -82.6 4.9 -4.9 -1871.0
1871.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -1.4
1.4

J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -1.3
1.3

합성전 I 2.5
-0.3 -686.8 13.9 -13.9 -5981.6
5981.6

J 2.5
-0.3 -595.3 10.4 -10.4 -6898.4
6898.4

합성후 I 0.8
-0.2 -82.6 6.5 -6.5 -1752.8
1752.8

J 0.8
-0.2 -82.6 4.9 -4.9 -1871.0
1871.0

고정하중 I 3.3
-0.5 -769.5 20.3 -20.3 -7734.4
7734.4

J 3.3
-0.5 -677.9 15.3 -15.3 -8769.4
8769.4

104 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 6553.5 0.0 0.0 28207.8
34215.0

J 0.0
0.0 7117.3 0.0 0.0 24456.5
37617.0

Min I 0.0
0.0 -30862.1 0.0 0.0 -34215.0
-28207.8

J 0.0
0.0 -29910.1 0.0 0.0 -37617.0
-24456.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 6553.5 0.0 0.0 28207.8
34215.0

J 0.0
0.0 7117.3 0.0 0.0 24456.5
37617.0

Min I 0.0
0.0 -30862.1 0.0 0.0 -34215.0
-28207.8

J 0.0
0.0 -29910.1 0.0 0.0 -37617.0
-24456.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3773.1 0.0 0.0 17140.8
20698.4

J 0.0
0.0 4257.7 0.0 0.0 16423.7
23202.6

Min I 0.0
0.0 -28092.9 0.0 0.0 -20698.4
-17140.8

J 0.0
0.0 -27446.8 0.0 0.0 -23202.6
-16423.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 9.8 0.0 0.0 146.7
146.7

J 0.0
0.0 9.8 0.0 0.0 148.9
148.9

Min I 0.0
0.0 -9.8 0.0 0.0 -146.7
-146.7

J 0.0
0.0 -9.8 0.0 0.0 -148.9
-148.9

자중 I 0.0
0.0 -350.5 0.0 0.0 -1357.6
1357.6

J 0.0
0.0 -335.9 0.0 0.0 -1436.1
1436.1

슬래브~1 I 2.5
-0.3 -244.7 10.4 -10.4 -5540.8
5540.8

J 2.5
-0.3 -244.7 9.8 -9.8 -5596.8
5596.8

포장, ~1 I 0.8
-0.2 -82.6 4.9 -4.9 -1871.0
1871.0

J 0.8
-0.2 -82.6 4.6 -4.6 -1889.9
1889.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -1.3
1.3

J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -1.3
1.3

합성전 I 2.5
-0.3 -595.3 10.4 -10.4 -6898.4
6898.4

J 2.5
-0.3 -580.6 9.8 -9.8 -7032.9
7032.9

합성후 I 0.8
-0.2 -82.6 4.9 -4.9 -1871.0
1871.0

J 0.8
-0.2 -82.6 4.6 -4.6 -1889.9
1889.9

고정하중 I 3.3
-0.5 -677.9 15.3 -15.3 -8769.4
8769.4

J 3.3
-0.5 -663.2 14.4 -14.4 -8922.8
8922.8

105 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 7117.3 0.0 0.0 24456.5
37617.0

J 0.0
0.0 36892.9 0.0 0.0 53445.9
13530.9

Min I 0.0
0.0 -29910.1 0.0 0.0 -37617.0
-24456.5

J 0.0
0.0 -3561.2 0.0 0.0 -13530.9
-53445.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 7117.3 0.0 0.0 24456.5
37617.0

J 0.0
0.0 36892.9 0.0 0.0 53445.9
13530.9

Min I 0.0
0.0 -29910.1 0.0 0.0 -37617.0
-24456.5

J 0.0
0.0 -3561.2 0.0 0.0 -13530.9
-53445.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 4257.7 0.0 0.0 16423.7
23202.6

J 0.0
0.0 31782.9 0.0 0.0 25802.1
8643.5

Min I 0.0
0.0 -27446.8 0.0 0.0 -23202.6
-16423.7

J 0.0
0.0 -2877.3 0.0 0.0 -8643.5
-25802.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 9.8 0.0 0.0 148.9
148.9

J 0.0
0.0 9.8 0.0 0.0 244.8
244.8

Min I 0.0
0.0 -9.8 0.0 0.0 -148.9
-148.9

J 0.0
0.0 -9.8 0.0 0.0 -244.8
-244.8

자중 I 0.0
0.0 -335.9 0.0 0.0 -1436.1
1436.1

J 0.0
0.0 290.5 0.0 0.0 -1658.2
1658.2

슬래브~1 I 2.5
-0.3 -244.7 9.8 -9.8 -5596.8
5596.8

J 2.5
-0.3 -244.7 -13.9 13.9 -7991.0
7991.0

포장, ~1 I 0.8
-0.2 -82.6 4.6 -4.6 -1889.9
1889.9

J 0.8
-0.2 -82.6 -6.5 6.5 -2698.4
2698.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -1.3
1.3

J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -0.8
0.8

합성전 I 2.5
-0.3 -580.6 9.8 -9.8 -7032.9
7032.9

J 2.5
-0.3 45.7 -13.9 13.9 -9649.2
9649.2

합성후 I 0.8
-0.2 -82.6 4.6 -4.6 -1889.9
1889.9

J 0.8
-0.2 -82.6 -6.5 6.5 -2698.4
2698.4

고정하중 I 3.3
-0.5 -663.2 14.4 -14.4 -8922.8
8922.8

J 3.3
-0.5 -36.9 -20.4 20.4 -12347.6
12347.6

106 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3413.5 0.0 0.0 53445.8
13531.5

J 0.0
0.0 14512.1 0.0 0.0 19589.1
66502.4

Min I 0.0
0.0 -37319.6 0.0 0.0 -13531.5
-53445.8

J 0.0
0.0 -23357.2 0.0 0.0 -66502.4
-19589.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3413.5 0.0 0.0 53445.8
13531.5

J 0.0
0.0 14512.1 0.0 0.0 19589.1
66502.4

Min I 0.0
0.0 -37319.6 0.0 0.0 -13531.5
-53445.8

J 0.0
0.0 -23357.2 0.0 0.0 -66502.4
-19589.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2837.3 0.0 0.0 25799.0
8643.3

J 0.0
0.0 10879.5 0.0 0.0 12627.6
47494.7

Min I 0.0
0.0 -31851.8 0.0 0.0 -8643.3
-25799.0

J 0.0
0.0 -19543.1 0.0 0.0 -47494.7
-12627.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 5.5 0.0 0.0 244.7
244.7

J 0.0
0.0 5.5 0.0 0.0 268.3
268.3

Min I 0.0
0.0 -5.5 0.0 0.0 -244.7
-244.7

J 0.0
0.0 -5.5 0.0 0.0 -268.3
-268.3

자중 I 0.0
0.0 -383.5 0.0 0.0 -1658.1
1658.1

J 0.0
0.0 -108.8 0.0 0.0 -2714.0
2714.0

슬래브~1 I 3.1

-0.3 -42.6 13.7 -13.7 -7990.8 7990.8

J 3.1

-0.3 -42.6 3.4 -3.4 -8173.4 8173.4

포장, ~1 I 0.9

-0.2 -14.4 6.6 -6.6 -2698.3 2698.3

J 0.9

-0.2 -14.4 1.7 -1.7 -2760.0 2760.0

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.7

합성전 I 3.1

-0.3 -426.0 13.7 -13.7 -9648.8 9648.8

J 3.1

-0.3 -151.3 3.4 -3.4 -10887.4 10887.4

합성후 I 0.9

-0.2 -14.4 6.6 -6.6 -2698.3 2698.3

J 0.9

-0.2 -14.4 1.7 -1.7 -2760.0 2760.0

고정하중 I 4.0

-0.5 -440.4 20.3 -20.3 -12347.2 12347.2

J 4.0

-0.5 -165.7 5.1 -5.1 -13647.4 13647.4

107 2 21 활하중 Max I 0.0

0.0 14512.1 0.0 0.0 19589.1 66502.4

J 0.0

0.0 15216.5 0.0 0.0 19385.1 67593.3

Min I 0.0

0.0 -23357.2 0.0 0.0 -66502.4 -19589.1

J 0.0

0.0 -22742.8 0.0 0.0 -67593.3 -19385.1

활하중~1 Max I 0.0

0.0 14512.1 0.0 0.0 19589.1 66502.4

J 0.0

0.0 15216.5 0.0 0.0 19385.1 67593.3

Min I 0.0

0.0 -23357.2 0.0 0.0 -66502.4 -19589.1

J 0.0

0.0 -22742.8 0.0 0.0 -67593.3 -19385.1

활하중~2 Max I 0.0

0.0 10879.5 0.0 0.0 12627.6 47494.7

J 0.0

0.0 11531.9 0.0 0.0 12256.8 48545.4

Min I 0.0

0.0 -19543.1 0.0 0.0 -47494.7 -12627.6

J 0.0

0.0 -18836.4 0.0 0.0 -48545.4 -12256.8

지점침하 Max I 0.0

0.0 5.5 0.0 0.0 268.3 268.3

J 0.0

0.0 5.5 0.0 0.0 269.6 269.6

Min I 0.0

0.0 -5.5 0.0 0.0 -268.3 -268.3

J 0.0

0.0 -5.5 0.0 0.0 -269.6 -269.6

자중 I 0.0

0.0 -108.8 0.0 0.0 -2714.0 2714.0

J 0.0

0.0 -94.1 0.0 0.0 -2737.2 2737.2

슬래브~1 I 3.1

-0.3 -42.6 3.4 -3.4 -8173.4 8173.4

J 3.1

-0.3 -42.6 2.9 -2.9 -8183.2 8183.2

포장, ~1 I 0.9

-0.2 -14.4 1.7 -1.7 -2760.0 2760.0

J 0.9

-0.2 -14.4 1.4 -1.4 -2763.3 2763.3

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.7

합성전 I 3.1

-0.3 -151.3 3.4 -3.4 -10887.4 10887.4

J 3.1

-0.3 -136.7 2.9 -2.9 -10920.4 10920.4

합성후 I 0.9

-0.2 -14.4 1.7 -1.7 -2760.0 2760.0

J 0.9

-0.2 -14.4 1.4 -1.4 -2763.3 2763.3

고정하중 I 4.0

-0.5 -165.7 5.1 -5.1 -13647.4 13647.4

J 4.0

-0.5 -151.0 4.3 -4.3 -13683.7 13683.7

108 2 21 활하중 Max I 0.0

0.0 15216.5 0.0 0.0 19385.1 67593.3

J 0.0

0.0 36958.9 0.0 0.0 50949.7 13593.4

Min I 0.0

0.0 -22742.8 0.0 0.0 -67593.3 -19385.1

J 0.0

0.0 -3505.5 0.0 0.0 -13593.4 -50949.7

활하중~1 Max I 0.0

0.0 15216.5 0.0 0.0 19385.1 67593.3

J 0.0

0.0 36958.9 0.0 0.0 50949.7 13593.4

Min I 0.0

0.0 -22742.8 0.0 0.0 -67593.3 -19385.1

J 0.0

0.0 -3505.5 0.0 0.0 -13593.4 -50949.7

활하중~2 Max I 0.0

0.0 11531.9 0.0 0.0 12256.8 48545.4

J 0.0

0.0 31756.8 0.0 0.0 24748.2 9348.7

Min I 0.0

0.0 -18836.4 0.0 0.0 -48545.4 -12256.8

J 0.0

0.0 -2958.0 0.0 0.0 -9348.7 -24748.2

지점침하 Max I 0.0

0.0 5.5 0.0 0.0 269.6 269.6

J 0.0

0.0 5.5 0.0 0.0 307.6 307.6

Min I 0.0

0.0 -5.5 0.0 0.0 -269.6 -269.6

J 0.0

0.0 -5.5 0.0 0.0 -307.6 -307.6

자중 I 0.0

0.0 -94.1 0.0 0.0 -2737.2 2737.2

J 0.0

0.0 349.1 0.0 0.0 -1854.7 1854.7

슬래브~1 I 3.1

-0.3 -42.6 2.9 -2.9 -8183.2 8183.2

J 3.1

-0.3 -42.6 -13.6 13.6 -8477.9 8477.9

포장, ~1 I 0.9

-0.2 -14.4 1.4 -1.4 -2763.3 2763.3

J 0.9

-0.2 -14.4 -6.6 6.6 -2862.8 2862.8

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.6

합성전 I 3.1

-0.3 -136.7 2.9 -2.9 -10920.4 10920.4

J 3.1

-0.3 306.5 -13.6 13.6 -10332.6 10332.6

합성후 I 0.9

-0.2 -14.4 1.4 -1.4 -2763.3 2763.3

J 0.9

-0.2 -14.4 -6.6 6.6 -2862.8 2862.8

고정하중 I 4.0

-0.5 -151.0 4.3 -4.3 -13683.7 13683.7

J 4.0

-0.5 292.1 -20.2 20.2 -13195.4 13195.4

109 2 21 활하중 Max I 0.0

0.0 3199.3 0.0 0.0 50949.8 13593.5

J 0.0

0.0 37730.1 0.0 0.0 49812.0 14376.2

Min I 0.0

0.0 -37794.3 0.0 0.0 -13593.5 -50949.8

J 0.0

0.0 -3352.5 0.0 0.0 -14376.2 -49812.0

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3199.3 0.0 0.0 50949.8 13593.5

J 0.0

0.0 37730.1 0.0 0.0 49812.0 14376.2

Min I 0.0

0.0 -37794.3 0.0 0.0 -13593.5 -50949.8

J 0.0

0.0 -3352.5 0.0 0.0 -14376.2 -49812.0

활하중~2 Max I 0.0

0.0 2778.1 0.0 0.0 24751.2 9348.6

J 0.0

0.0 31852.5 0.0 0.0 24555.2 10061.8

Min I 0.0

0.0 -31915.9 0.0 0.0 -9348.6 -24751.2

J 0.0

0.0 -2852.0 0.0 0.0 -10061.8 -24555.2

지점침하 Max I 0.0

0.0 9.5 0.0 0.0 307.6 307.6

J 0.0

0.0 9.5 0.0 0.0 416.8 416.8

Min I 0.0

0.0 -9.5 0.0 0.0 -307.6 -307.6

J 0.0

0.0 -9.5 0.0 0.0 -416.8 -416.8

자중 I 0.0

0.0 -391.7 0.0 0.0 -1854.7 1854.7

J 0.0

0.0 340.8 0.0 0.0 -2145.6 2145.6

슬래브~1 I 3.2

-0.3 -78.8 13.3 -13.3 -8477.7 8477.7

J 3.2

-0.3 -78.8 -13.2 13.2 -9379.4 9379.4

포장, ~1 I 1.0

-0.2 -26.6 6.5 -6.5 -2862.8 2862.8

J 1.0

-0.2 -26.6 -6.5 6.5 -3167.2 3167.2

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5

합성전 I 3.2

-0.3 -470.5 13.3 -13.3 -10332.4 10332.4

J 3.2

-0.3 262.0 -13.2 13.2 -11525.0 11525.0

합성후 I 1.0

-0.2 -26.6 6.5 -6.5 -2862.8 2862.8

J 1.0

-0.2 -26.6 -6.5 6.5 -3167.2 3167.2

고정하중 I 4.2

-0.5 -497.1 19.8 -19.8 -13195.1 13195.1

J 4.2

-0.5 235.4 -19.7 19.7 -14692.2 14692.2

110 2 21 활하중 Max I 0.0

0.0 3369.1 0.0 0.0 49811.5 14376.9

J 0.0

0.0 6459.2 0.0 0.0 26667.8 35751.4

Min I 0.0

0.0 -37633.1 0.0 0.0 -14376.9 -49811.5

J 0.0

0.0 -30894.3 0.0 0.0 -35751.4 -26667.8

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3369.1 0.0 0.0 49811.5 14376.9

J 0.0

0.0 6459.2 0.0 0.0 26667.8 35751.4

Min I 0.0

0.0 -37633.1 0.0 0.0 -14376.9 -49811.5

J 0.0

0.0 -30894.3 0.0 0.0 -35751.4 -26667.8

활하중~2 Max I 0.0

0.0 2882.6 0.0 0.0 24552.1 10061.7

J 0.0

0.0 3773.4 0.0 0.0 17412.0 23438.9

Min I 0.0

0.0 -31846.4 0.0 0.0 -10061.7 -24552.1

J 0.0

0.0 -28084.1 0.0 0.0 -23438.9 -17412.0

지점침하 Max I 0.0

0.0 9.5 0.0 0.0 416.8 416.8

J 0.0

0.0 9.5 0.0 0.0 430.4 430.4

Min I 0.0

0.0 -9.5 0.0 0.0 -416.8 -416.8

J 0.0

0.0 -9.5 0.0 0.0 -430.4 -430.4

자중 I 0.0

0.0 -360.8 0.0 0.0 -2145.6 2145.6

J 0.0

0.0 -269.2 0.0 0.0 -2596.2 2596.2

슬래브~1 I 3.1

-0.3 20.4 12.7 -12.7 -9379.3 9379.3

J 3.1

-0.3 20.4 9.6 -9.6 -9350.1 9350.1

포장, ~1 I 0.9

-0.2 6.9 6.2 -6.2 -3167.2 3167.2

J 0.9

-0.2 6.9 4.6 -4.6 -3157.4 3157.4

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5

합성전 I 3.1

-0.3 -340.4 12.7 -12.7 -11524.9 11524.9

J 3.1

-0.3 -248.9 9.6 -9.6 -11946.3 11946.3

합성후 I 0.9

-0.2 6.9 6.2 -6.2 -3167.2 3167.2

J 0.9

-0.2 6.9 4.6 -4.6 -3157.4 3157.4

고정하중 I 4.0

-0.5 -333.5 18.9 -18.9 -14692.1 14692.1

J 4.0

-0.5 -242.0 14.2 -14.2 -15103.7 15103.7

111 2 21 활하중 Max I 0.0

0.0 3378.4 0.0 0.0 52836.1 14419.1

J 0.0

0.0 37793.8 0.0 0.0 51318.8 14204.1

Min I 0.0

0.0 -37730.7 0.0 0.0 -14419.1 -52836.1

J 0.0

0.0 -3492.9 0.0 0.0 -14204.1 -51318.8

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3378.4 0.0 0.0 52836.1 14419.1

J 0.0

0.0 37793.8 0.0 0.0 51318.8 14204.1

Min I 0.0

0.0 -37730.7 0.0 0.0 -14419.1 -52836.1

J 0.0

0.0 -3492.9 0.0 0.0 -14204.1 -51318.8

활하중~2 Max I 0.0

0.0 2887.5 0.0 0.0 24878.6 10290.0

J 0.0

0.0 31920.5 0.0 0.0 25343.7 9934.9

Min I 0.0

0.0 -31814.8 0.0 0.0 -10290.0 -24878.6

J 0.0

0.0 -2939.8 0.0 0.0 -9934.9 -25343.7

지점침하 Max I 0.0

0.0 8.0 0.0 0.0 525.4 525.4

J 0.0

0.0 8.0 0.0 0.0 616.6 616.6

Min I 0.0

0.0 -8.0 0.0 0.0 -525.4 -525.4

J 0.0

0.0 -8.0 0.0 0.0 -616.6 -616.6

자중 I 0.0

0.0 -329.3 0.0 0.0 -2083.2 2083.2

J 0.0

0.0 403.2 0.0 0.0 -1660.5 1660.5

슬래브~1 I 2.8

-0.3 121.3 12.1 -12.1 -9146.1 9146.1

J 2.8

-0.3 121.3 -12.0 12.0 -7758.0 7758.0

포장, ~1 I 0.9

-0.1 41.0 5.8 -5.8 -3088.4 3088.4

J 0.9

-0.1 41.0 -5.8 5.8 -2619.7 2619.7

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3

합성전 I 2.8

-0.3 -208.0 12.1 -12.1 -11229.3 11229.3

J 2.8

-0.3 524.5 -12.0 12.0 -9418.5 9418.5

합성후 I 0.9

-0.1 41.0 5.8 -5.8 -3088.4 3088.4

J 0.9

-0.1 41.0 -5.8 5.8 -2619.7 2619.7

고정하중 I 3.7

-0.4 -167.0 17.9 -17.9 -14317.8 14317.8

J 3.7

-0.4 565.5 -17.9 17.9 -12038.2 12038.2

112 2 21 활하중 Max I 0.0

0.0 3488.6 0.0 0.0 51318.7 14203.4

J 0.0

0.0 23210.4 0.0 0.0 20567.0 66909.9

Min I 0.0

0.0 -36943.6 0.0 0.0 -14203.4 -51318.7

J 0.0

0.0 -14523.0 0.0 0.0 -66909.9 -20567.0

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3488.6 0.0 0.0 51318.7 14203.4

J 0.0

0.0 23210.4 0.0 0.0 20567.0 66909.9

Min I 0.0

0.0 -36943.6 0.0 0.0 -14203.4 -51318.7

J 0.0

0.0 -14523.0 0.0 0.0 -66909.9 -20567.0

활하중~2 Max I 0.0

0.0 3000.3 0.0 0.0 25340.7 9935.0

J 0.0

0.0 19614.5 0.0 0.0 13732.7 48244.5

Min I 0.0

0.0 -31787.8 0.0 0.0 -9935.0 -25340.7

J 0.0

0.0 -10912.9 0.0 0.0 -48244.5 -13732.7

지점침하 Max I 0.0

0.0 22.1 0.0 0.0 616.6 616.6

J 0.0

0.0 22.1 0.0 0.0 774.9 774.9

Min I 0.0

0.0 -22.1 0.0 0.0 -616.6 -616.6

J 0.0

0.0 -22.1 0.0 0.0 -774.9 -774.9

자중 I 0.0

0.0 -333.5 0.0 0.0 -1660.5 1660.5

J 0.0

0.0 124.3 0.0 0.0 -2408.5 2408.5

슬래브~1 I 2.5
-0.3 100.8 11.3 -11.3 -7758.2
7758.2
J 2.5
-0.3 100.8 -2.8 2.8 -7037.1
7037.1
포장, ~1 I 0.8
-0.1 34.1 5.2 -5.2 -2619.8
2619.8
J 0.8
-0.1 34.1 -1.3 1.3 -2376.3
2376.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
0.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2
합성전 I 2.5
-0.3 -232.7 11.3 -11.3 -9418.7
9418.7
J 2.5
-0.3 225.2 -2.8 2.8 -9445.6
9445.6
합성후 I 0.8
-0.1 34.1 5.2 -5.2 -2619.8
2619.8
J 0.8
-0.1 34.1 -1.3 1.3 -2376.3
2376.3
고정하중 I 3.2
-0.4 -198.6 16.5 -16.5 -12038.5
12038.5
J 3.2
-0.4 259.2 -4.1 4.1 -11821.9
11821.9
113 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 23210.4 0.0 0.0 20567.0
66909.9
J 0.0
0.0 23842.9 0.0 0.0 20692.3
65581.4
Min I 0.0
0.0 -14523.0 0.0 0.0 -66909.9
-20567.0
J 0.0
0.0 -13824.5 0.0 0.0 -65581.4
-20692.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 23210.4 0.0 0.0 20567.0
66909.9
J 0.0
0.0 23842.9 0.0 0.0 20692.3
65581.4
Min I 0.0
0.0 -14523.0 0.0 0.0 -66909.9
-20567.0
J 0.0
0.0 -13824.5 0.0 0.0 -65581.4
-20692.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 19614.5 0.0 0.0 13732.7
48244.5
J 0.0
0.0 20321.0 0.0 0.0 14122.2
47035.8
Min I 0.0
0.0 -10912.9 0.0 0.0 -48244.5
-13732.7
J 0.0
0.0 -10269.9 0.0 0.0 -47035.8
-14122.2
지점침하 Max I 0.0
0.0 22.1 0.0 0.0 774.9
774.9
J 0.0
0.0 22.1 0.0 0.0 779.9
779.9
Min I 0.0
0.0 -22.1 0.0 0.0 -774.9
-774.9
J 0.0
0.0 -22.1 0.0 0.0 -779.9
-779.9
자중 I 0.0
0.0 124.3 0.0 0.0 -2408.5
2408.5
J 0.0
0.0 139.0 0.0 0.0 -2378.4
2378.4
슬래브~1 I 2.5
-0.3 100.8 -2.8 2.8 -7037.1
7037.1
J 2.5
-0.3 100.8 -3.2 3.2 -7014.1
7014.1
포장, ~1 I 0.8
-0.1 34.1 -1.3 1.3 -2376.3
2376.3
J 0.8
-0.1 34.1 -1.5 1.5 -2368.5
2368.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2
합성전 I 2.5
-0.3 225.2 -2.8 2.8 -9445.6
9445.6
J 2.5
-0.3 239.8 -3.2 3.2 -9392.4
9392.4
합성후 I 0.8
-0.1 34.1 -1.3 1.3 -2376.3
2376.3
J 0.8
-0.1 34.1 -1.5 1.5 -2368.5
2368.5
고정하중 I 3.2
-0.4 259.2 -4.1 4.1 -11821.9
11821.9
J 3.2
-0.4 273.9 -4.8 4.8 -11760.9
11760.9
114 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 23842.9 0.0 0.0 20692.3
65581.4
J 0.0
0.0 37344.0 0.0 0.0 51685.0
14279.0
Min I 0.0
0.0 -13824.5 0.0 0.0 -65581.4
-20692.3
J 0.0
0.0 -3424.6 0.0 0.0 -14279.0
-51685.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 23842.9 0.0 0.0 20692.3
65581.4
J 0.0
0.0 37344.0 0.0 0.0 51685.0
14279.0
Min I 0.0
0.0 -13824.5 0.0 0.0 -65581.4
-20692.3
J 0.0
0.0 -3424.6 0.0 0.0 -14279.0
-51685.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 20321.0 0.0 0.0 14122.2
47035.8
J 0.0
0.0 31924.1 0.0 0.0 27226.4
9994.7
Min I 0.0
0.0 -10269.9 0.0 0.0 -47035.8
-14122.2
J 0.0
0.0 -2869.7 0.0 0.0 -9994.7
-27226.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 22.1 0.0 0.0 779.9
779.9
J 0.0
0.0 22.1 0.0 0.0 869.8
869.8
Min I 0.0
0.0 -22.1 0.0 0.0 -779.9
-779.9
J 0.0
0.0 -22.1 0.0 0.0 -869.8
-869.8
자중 I 0.0
0.0 139.0 0.0 0.0 -2378.4
2378.4
J 0.0
0.0 399.0 0.0 0.0 -1285.7
1285.7
슬래브~1 I 2.5
-0.3 100.8 -3.2 3.2 -7014.1
7014.1
J 2.5
-0.3 100.8 -11.2 11.2 -6604.5
6604.5
포장, ~1 I 0.8
-0.1 34.1 -1.5 1.5 -2368.5
2368.5
J 0.8
-0.1 34.1 -5.2 5.2 -2230.2
2230.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2
합성전 I 2.5
-0.3 239.8 -3.2 3.2 -9392.4
9392.4
J 2.5
-0.3 499.9 -11.2 11.2 -7890.2
7890.2
합성후 I 0.8
-0.1 34.1 -1.5 1.5 -2368.5
2368.5
J 0.8
-0.1 34.1 -5.2 5.2 -2230.2
2230.2
고정하중 I 3.2
-0.4 273.9 -4.8 4.8 -11760.9
11760.9
J 3.2
-0.4 533.9 -16.5 16.5 -10120.4
10120.4
115 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3420.1 0.0 0.0 51685.4
14278.4
J 0.0
0.0 27210.1 0.0 0.0 21866.0
54436.9
Min I 0.0
0.0 -36875.0 0.0 0.0 -14278.4
-51685.4
J 0.0
0.0 -10347.4 0.0 0.0 -54436.9
-21866.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 3420.1 0.0 0.0 51685.4
14278.4
J 0.0
0.0 27210.1 0.0 0.0 21866.0
54436.9
Min I 0.0
0.0 -36875.0 0.0 0.0 -14278.4
-51685.4
J 0.0
0.0 -10347.4 0.0 0.0 -54436.9
-21866.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 2949.8 0.0 0.0 27229.6
9994.9
J 0.0
0.0 23994.5 0.0 0.0 16324.6
37819.3
Min I 0.0
0.0 -31874.7 0.0 0.0 -9994.9
-27229.6
J 0.0
0.0 -7179.5 0.0 0.0 -37819.3
-16324.6
지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 869.8
869.8
J 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 1049.3
1049.3
Min I 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -869.8
-869.8
J 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -1049.3
-1049.3
자중 I 0.0
0.0 -264.3 0.0 0.0 -1285.8
1285.8
J 0.0
0.0 285.1 0.0 0.0 -1196.9
1196.9
슬래브~1 I 2.2
-0.3 340.8 10.3 -10.3 -6604.8
6604.8
J 2.2
-0.3 340.8 -5.1 5.1 -3680.3
3680.3
포장, ~1 I 0.7
-0.1 115.1 4.4 -4.4 -2230.3
2230.3
J 0.7
-0.1 115.1 -2.2 2.2 -1242.8
1242.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1
합성전 I 2.2
-0.3 76.5 10.3 -10.3 -7890.7
7890.7
J 2.2
-0.3 625.9 -5.1 5.1 -4877.2
4877.2
합성후 I 0.7
-0.1 115.1 4.4 -4.4 -2230.3
2230.3
J 0.7
-0.1 115.1 -2.2 2.2 -1242.8
1242.8
고정하중 I 2.8
-0.4 191.6 14.7 -14.7 -10121.0
10121.0
J 2.8
-0.4 741.0 -7.3 7.3 -6119.9
6119.9
116 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 27210.1 0.0 0.0 21866.0
54436.9
J 0.0
0.0 30916.0 0.0 0.0 28378.7
35217.0
Min I 0.0
0.0 -10347.4 0.0 0.0 -54436.9
-21866.0
J 0.0
0.0 -6573.1 0.0 0.0 -35217.0
-28378.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 27210.1 0.0 0.0 21866.0
54436.9
J 0.0
0.0 30916.0 0.0 0.0 28378.7
35217.0
Min I 0.0
0.0 -10347.4 0.0 0.0 -54436.9
-21866.0
J 0.0
0.0 -6573.1 0.0 0.0 -35217.0
-28378.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 23994.5 0.0 0.0 16324.6
37819.3
J 0.0
0.0 28170.2 0.0 0.0 19221.3
22582.5
Min I 0.0
0.0 -7179.5 0.0 0.0 -37819.3
-16324.6
J 0.0
0.0 -3881.9 0.0 0.0 -22582.5
-19221.3
지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 1049.3
1049.3
J 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 1079.2
1079.2
Min I 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -1049.3
-1049.3
J 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -1079.2
-1079.2
자중 I 0.0
0.0 285.1 0.0 0.0 -1196.9
1196.9
J 0.0
0.0 376.6 0.0 0.0 -723.7
723.7
슬래브~1 I 2.2
-0.3 340.8 -5.1 5.1 -3680.3
3680.3
J 2.2
-0.3 340.8 -7.7 7.7 -3192.9
3192.9
포장, ~1 I 0.7
-0.1 115.1 -2.2 2.2 -1242.8
1242.8
J 0.7
-0.1 115.1 -3.3 3.3 -1078.2
1078.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1
합성전 I 2.2
-0.3 625.9 -5.1 5.1 -4877.2
4877.2
J 2.2
-0.3 717.4 -7.7 7.7 -3916.5
3916.5
합성후 I 0.7
-0.1 115.1 -2.2 2.2 -1242.8
1242.8
J 0.7
-0.1 115.1 -3.3 3.3 -1078.2
1078.2
고정하중 I 2.8
-0.4 741.0 -7.3 7.3 -6119.9
6119.9
J 2.8
-0.4 832.5 -11.0 11.0 -4994.7
4994.7
117 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 30916.0 0.0 0.0 28378.7
35217.0
J 0.0
0.0 32028.9 0.0 0.0 31556.3
31728.0
Min I 0.0
0.0 -6573.1 0.0 0.0 -35217.0
-28378.7
J 0.0
0.0 -6026.9 0.0 0.0 -31728.0
-31556.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 30916.0 0.0 0.0 28378.7
35217.0
J 0.0
0.0 32028.9 0.0 0.0 31556.3
31728.0
Min I 0.0
0.0 -6573.1 0.0 0.0 -35217.0
-28378.7
J 0.0
0.0 -6026.9 0.0 0.0 -31728.0
-31556.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 28170.2 0.0 0.0 19221.3
22582.5
J 0.0
0.0 28805.5 0.0 0.0 20027.7
20075.3
Min I 0.0
0.0 -3881.9 0.0 0.0 -22582.5
-19221.3
J 0.0
0.0 -3415.2 0.0 0.0 -20075.3
-20027.7
지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 1079.2
1079.2
J 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 1083.9
1083.9
Min I 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -1079.2
-1079.2
J 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -1083.9
-1083.9
자중 I 0.0
0.0 376.6 0.0 0.0 -723.7
723.7
J 0.0
0.0 391.3 0.0 0.0 -635.8
635.8
슬래브~1 I 2.2
-0.3 340.8 -7.7 7.7 -3192.9
3192.9
J 2.2
-0.3 340.8 -8.1 8.1 -3114.9
3114.9
포장, ~1 I 0.7
-0.1 115.1 -3.3 3.3 -1078.2
1078.2
J 0.7
-0.1 115.1 -3.5 3.5 -1051.8
1051.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1
합성전 I 2.2
-0.3 717.4 -7.7 7.7 -3916.5
3916.5
J 2.2
-0.3 732.1 -8.1 8.1 -3750.7
3750.7
합성후 I 0.7
-0.1 115.1 -3.3 3.3 -1078.2
1078.2
J 0.7
-0.1 115.1 -3.5 3.5 -1051.8
1051.8
고정하중 I 2.8
-0.4 832.5 -11.0 11.0 -4994.7
4994.7
J 2.8
-0.4 847.2 -11.5 11.5 -4802.5
4802.5
118 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 32028.9 0.0 0.0 31556.3
31728.0
J 0.0
0.0 37547.0 0.0 0.0 49056.1
13324.0
Min I 0.0
0.0 -6026.9 0.0 0.0 -31728.0
-31556.3
J 0.0
0.0 -3484.2 0.0 0.0 -13324.0
-49056.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 32028.9 0.0 0.0 31556.3
31728.0
J 0.0
0.0 37547.0 0.0 0.0 49056.1
13324.0
Min I 0.0
0.0 -6026.9 0.0 0.0 -31728.0
-31556.3
J 0.0
0.0 -3484.2 0.0 0.0 -13324.0
-49056.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 28805.5 0.0 0.0 20027.7
20075.3
J 0.0
0.0 31931.8 0.0 0.0 26885.3
9386.6
Min I 0.0
0.0 -3415.2 0.0 0.0 -20075.3
-20027.7
J 0.0
0.0 -3014.1 0.0 0.0 -9386.6
-26885.3
지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 1083.9
1083.9
J 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 1109.1
1109.1
Min I 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -1083.9
-1083.9
J 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -1109.1
-1109.1
자중 I 0.0
0.0 391.3 0.0 0.0 -635.8
635.8
J 0.0

0.0	468.2	0.0	0.0	-119.5
119.5				
		슬래브~1	I	2.2
-0.3	340.8	-8.1	8.1	-3114.9
3114.9				
			J	2.2
-0.3	340.8	-10.2	10.2	-2705.4
2705.4				
		포장, ~1	I	0.7
-0.1	115.1	-3.5	3.5	-1051.8
1051.8				
			J	0.7
-0.1	115.1	-4.4	4.4	-913.6
913.6				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
		합성전	I	2.2
-0.3	732.1	-8.1	8.1	-3750.7
3750.7				
			J	2.2
-0.3	809.0	-10.2	10.2	-2825.0
2825.0				
		합성후	I	0.7
-0.1	115.1	-3.5	3.5	-1051.8
1051.8				
			J	0.7
-0.1	115.1	-4.4	4.4	-913.6
913.6				
		고정하중	I	2.8
-0.4	847.2	-11.5	11.5	-4802.5
4802.5				
			J	2.8
-0.4	924.1	-14.6	14.6	-3738.6
3738.6				
119	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	3528.9	0.0	0.0	49056.8
13323.4				
			J	0.0
0.0	37899.8	0.0	0.0	53515.6
10672.6				
		Min	I	0.0
0.0	-37672.8	0.0	0.0	-13323.4
-49056.8				
			J	0.0
0.0	-2975.0	0.0	0.0	-10672.6
-53515.6				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	3528.9	0.0	0.0	49056.8
13323.4				
			J	0.0
0.0	37899.8	0.0	0.0	53515.6
10672.6				
		Min	I	0.0
0.0	-37672.8	0.0	0.0	-13323.4
-49056.8				
			J	0.0
0.0	-2975.0	0.0	0.0	-10672.6
-53515.6				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	3157.2	0.0	0.0	26888.3
9386.8				
			J	0.0
0.0	32109.5	0.0	0.0	27949.8
6870.6				
		Min	I	0.0
0.0	-31814.8	0.0	0.0	-9386.8
-26888.3				
			J	0.0
0.0	-2550.3	0.0	0.0	-6870.6
-27949.8				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	5.1	0.0	0.0	1109.1
1109.1				
			J	0.0
0.0	5.1	0.0	0.0	1167.3
1167.3				
		Min	I	0.0
0.0	-5.1	0.0	0.0	-1109.1
-1109.1				
			J	0.0
0.0	-5.1	0.0	0.0	-1167.3
-1167.3				
		자중	I	0.0
0.0	-223.0	0.0	0.0	-119.7
119.7				
			J	0.0
0.0	509.6	0.0	0.0	1520.1
-1520.1				
		슬래브~1	I	1.9
-0.2	493.6	9.1	-9.1	-2705.9
2705.9				
			J	1.9
-0.2	493.6	-9.0	9.0	2941.8
-2941.8				
		포장, ~1	I	0.6
-0.1	166.7	3.7	-3.7	-913.7
913.7				
			J	0.6
-0.1	166.7	-3.7	3.7	993.4
-993.4				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
		합성전	I	1.9
-0.2	270.7	9.1	-9.1	-2825.6
2825.6				
			J	1.9
-0.2	1003.2	-9.0	9.0	4461.9
-4461.9				
		합성후	I	0.6
-0.1	166.7	3.7	-3.7	-913.7
913.7				
			J	0.6
-0.1	166.7	-3.7	3.7	993.4
-993.4				
		고정하중	I	2.4
-0.3	437.3	12.8	-12.8	-3739.3
3739.3				
			J	2.4
-0.3	1169.9	-12.7	12.7	5455.3
-5455.3				
120	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	3192.6	0.0	0.0	53515.4
10673.4				
			J	0.0
0.0	6286.0	0.0	0.0	29083.3
33083.8				
		Min	I	0.0
0.0	-37054.3	0.0	0.0	-10673.4
-53515.4				
			J	0.0
0.0	-30744.0	0.0	0.0	-33083.8
-29083.3				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	3192.6	0.0	0.0	53515.4
10673.4				
			J	0.0
0.0	6286.0	0.0	0.0	29083.3
33083.8				
		Min	I	0.0
0.0	-37054.3	0.0	0.0	-10673.4
-53515.4				
			J	0.0
0.0	-30744.0	0.0	0.0	-33083.8
-29083.3				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	2822.3	0.0	0.0	27946.8
6870.7				
			J	0.0
0.0	3959.1	0.0	0.0	20113.7
20340.3				
		Min	I	0.0
0.0	-31785.9	0.0	0.0	-6870.7
-27946.8				
			J	0.0
0.0	-28022.3	0.0	0.0	-20340.3
-20113.7				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	1167.3
1167.3				
			J	0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	1128.7
1128.7				
		Min	I	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-1167.3
-1167.3				
			J	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-1128.7
-1128.7				
		자중	I	0.0
0.0	-303.4	0.0	0.0	1519.9
-1519.9				
			J	0.0
0.0	-211.9	0.0	0.0	1151.4
-1151.4				
		슬래브~1	I	1.5
-0.2	247.9	7.8	-7.8	2941.2
-2941.2				
			J	1.5
-0.2	247.9	5.8	-5.8	3295.7
-3295.7				
		포장, ~1	I	0.5
-0.1	83.7	4.4	-4.4	993.2
-993.2				
			J	0.5
-0.1	83.7	3.3	-3.3	1112.9
-1112.9				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
		합성전	I	1.5
-0.2	-55.6	7.8	-7.8	4461.1
-4461.1				
			J	1.5
-0.2	36.0	5.8	-5.8	4447.1
-4447.1				
		합성후	I	0.5
-0.1	83.7	4.4	-4.4	993.2
-993.2				
			J	0.5
-0.1	83.7	3.3	-3.3	1112.9
-1112.9				
		고정하중	I	2.0
-0.3	28.1	12.2	-12.2	5454.3
-5454.3				
			J	2.0
-0.3	119.7	9.2	-9.2	5560.0
-5560.0				
121	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	6286.0	0.0	0.0	29083.3
33083.8				
			J	0.0
0.0	6850.6	0.0	0.0	26878.7
36465.4				
		Min	I	0.0
0.0	-30744.0	0.0	0.0	-33083.8
-29083.3				
			J	0.0
0.0	-30142.1	0.0	0.0	-36465.4
-26878.7				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	6286.0	0.0	0.0	29083.3
33083.8				
			J	0.0
0.0	6850.6	0.0	0.0	26878.7
36465.4				
		Min	I	0.0
0.0	-30744.0	0.0	0.0	-33083.8
-29083.3				
			J	0.0
0.0	-30142.1	0.0	0.0	-36465.4
-26878.7				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	3959.1	0.0	0.0	20113.7
20340.3				
			J	0.0
0.0	4444.6	0.0	0.0	19334.5
22738.1				
		Min	I	0.0
0.0	-28022.3	0.0	0.0	-20340.3
-20113.7				
			J	0.0
0.0	-27376.0	0.0	0.0	-22738.1
-19334.5				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	1128.7
1128.7				
			J	0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	1122.6
1122.6				
		Min	I	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-1128.7
-1128.7				
			J	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-1122.6
-1122.6				
		자중	I	0.0
0.0	-211.9	0.0	0.0	1151.4
-1151.4				
			J	0.0
0.0	-197.2	0.0	0.0	1104.6
-1104.6				
		슬래브~1	I	1.5
-0.2	247.9	5.8	-5.8	3295.7
-3295.7				
			J	1.5
-0.2	247.9	5.5	-5.5	3352.4
-3352.4				
		포장, ~1	I	0.5
-0.1	83.7	3.3	-3.3	1112.9
-1112.9				
			J	0.5
-0.1	83.7	3.1	-3.1	1132.1
-1132.1				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
		합성전	I	1.5
-0.2	36.0	5.8	-5.8	4447.1
-4447.1				
			J	1.5
-0.2	50.6	5.5	-5.5	4457.0
-4457.0				
		합성후	I	0.5
-0.1	83.7	3.3	-3.3	1112.9
-1112.9				
			J	0.5
-0.1	83.7	3.1	-3.1	1132.1
-1132.1				
		고정하중	I	2.0
-0.3	119.7	9.2	-9.2	5560.0
-5560.0				
			J	2.0
-0.3	134.3	8.7	-8.7	5589.1
-5589.1				
122	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	6850.6	0.0	0.0	26878.7
36465.4				
			J	0.0
0.0	18764.0	0.0	0.0	19632.3
68315.8				
		Min	I	0.0
0.0	-30142.1	0.0	0.0	-36465.4
-26878.7				
			J	0.0
0.0	-18840.4	0.0	0.0	-68315.8
-19632.3				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	6850.6	0.0	0.0	26878.7
36465.4				
			J	0.0
0.0	18764.0	0.0	0.0	19632.3
68315.8				
		Min	I	0.0
0.0	-30142.1	0.0	0.0	-36465.4
-26878.7				
			J	0.0
0.0	-18840.4	0.0	0.0	-68315.8
-19632.3				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	4444.6	0.0	0.0	19334.5
22738.1				
			J	0.0
0.0	15313.6	0.0	0.0	12906.4
48715.9				
		Min	I	0.0
0.0	-27376.0	0.0	0.0	-22738.1
-19334.5				
			J	0.0
0.0	-15079.5	0.0	0.0	-48715.9
-12906.4				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	1122.6
1122.6				
			J	0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	1013.1
1013.1				
		Min	I	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-1122.6
-1122.6				
			J	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-1013.1
-1013.1				
		자중	I	0.0
0.0	-197.2	0.0	0.0	1104.6
-1104.6				
			J	0.0
0.0	62.8	0.0	0.0	831.6
-831.6				
		슬래브~1	I	1.5
-0.2	247.9	5.5	-5.5	3352.4
-3352.4				
			J	1.5
-0.2	247.9	0.0	-0.0	4359.2
-4359.2				
		포장, ~1	I	0.5
-0.1	83.7	3.1	-3.1	1132.1
-1132.1				
			J	0.5
-0.1	83.7	0.0	-0.0	1472.0
-1472.0				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
		합성전	I	1.5
-0.2	50.6	5.5	-5.5	4457.0
-4457.0				
			J	1.5
-0.2	310.7	0.0	-0.0	5190.8
-5190.8				
		합성후	I	0.5
-0.1	83.7	3.1	-3.1	1132.1
-1132.1				
			J	0.5
-0.1	83.7	0.0	-0.0	1472.0
-1472.0				
		고정하중	I	2.0
-0.3	134.3	8.7	-8.7	5589.1
-5589.1				
			J	2.0
-0.3	394.4	0.1	-0.1	6662.8
-6662.8				
123	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	18764.0	0.0	0.0	19632.3
68315.8				
			J	0.0
0.0	36997.8	0.0	0.0	51322.1
10573.1				
		Min	I	0.0
0.0	-18840.4	0.0	0.0	-68315.8
-19632.3				
			J	0.0
0.0	-3299.0	0.0	0.0	-10573.1
-51322.1				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	18764.0	0.0	0.0	19632.3
68315.8				
			J	0.0
0.0	36997.8	0.0	0.0	51322.1
10573.1				
		Min	I	0.0
0.0	-18840.4	0.0	0.0	-68315.8
-19632.3				
			J	0.0
0.0	-3299.0	0.0	0.0	-10573.1
-51322.1				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	15313.6	0.0	0.0	12906.4
48715.9				
			J	0.0
0.0	31989.1	0.0	0.0	28716.5
5518.2				
		Min	I	0.0
0.0	-15079.5	0.0	0.0	-48715.9
-12906.4				
			J	0.0
0.0	-2846.2	0.0	0.0	-5518.2
-28716.5				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	1013.1
1013.1				
			J	0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	859.0
859.0				
		Min	I	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-1013.1
-1013.1				
			J	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-859.0
-859.0				
		자중	I	0.0
0.0	62.8	0.0	0.0	831.6
-831.6				
			J	0.0
0.0	429.1	0.0	0.0	2238.7
-2238.7				
		슬래브~1	I	1.5
-0.2	247.9	0.0	-0.0	4359.2
-4359.2				
			J	1.5
-0.2	247.9	-7.7	7.7	5777.1
-5777.1				
		포장, ~1	I	0.5
-0.1	83.7	0.0	-0.0	1472.0
-1472.0				
			J	0.5
-0.1	83.7	-4.3	4.3	1950.8
-1950.8				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
		합성전	I	1.5
-0.2	310.7	0.0	-0.0	5190.8
-5190.8				
			J	1.5
-0.2	676.9	-7.7	7.7	8015.8
-8015.8				
		합성후	I	0.5
-0.1	83.7	0.0	-0.0	1472.0
-1472.0				
			J	0.5
-0.1	83.7	-4.3	4.3	1950.8
-1950.8				
		고정하중	I	2.0
-0.3	394.4	0.1	-0.1	6662.8
-6662.8				
			J	2.0
-0.3	760.6	-12.1	12.1	9966.6
-9966.6				
124	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	3689.6	0.0	0.0	51321.6
10574.3				
			J	0.0
0.0	6812.8	0.0	0.0	28678.4
32338.9				
		Min	I	0.0
0.0	-37246.2	0.0	0.0	-10574.3
-51321.6				
			J	0.0
0.0	-30827.8	0.0	0.0	-32338.9
-28678.4				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	3689.6	0.0	0.0	51321.6
10574.3				
			J	0.0
0.0	6812.8	0.0	0.0	28678.4
32338.9				
		Min	I	0.0
0.0	-37246.2	0.0	0.0	-10574.3
-51321.6				
			J	0.0
0.0	-30827.8	0.0	0.0	-32338.9
-28678.4				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	3263.6	0.0	0.0	28712.9
5518.9				
			J	0.0
0.0	4054.6	0.0	0.0	21463.9
19721.6				
		Min	I	0.0
0.0	-31794.0	0.0	0.0	-5518.9
-28712.9				
			J	0.0
0.0	-28007.1	0.0	0.0	-19721.6
-21463.9				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	5.9	0.0	0.0	859.0
859.0				
			J	0.0
0.0	5.9	0.0	0.0	867.4
867.4				
		Min	I	0.0
0.0	-5.9	0.0	0.0	-859.0
-859.0				
			J	0.0
0.0	-5.9	0.0	0.0	-867.4
-867.4				
		자중	I	0.0
0.0	-128.1	0.0	0.0	2238.4

-2238.4

J 0.0

0.0 -36.5 0.0 0.0 2120.7 -2120.7

슬래브~1 I 1.1

-0.2 735.7 6.6 -6.6 5776.1 -5776.1

J 1.1

-0.2 735.7 5.0 -5.0 6828.3 -6828.3

포장, ~1 I 0.4

-0.1 248.4 4.9 -4.9 1950.5 -1950.5

J 0.4

-0.1 248.4 3.7 -3.7 2305.8 -2305.8

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 1.1

-0.2 607.6 6.6 -6.6 8014.5 -8014.5

J 1.1

-0.2 699.2 5.0 -5.0 8949.0 -8949.0

합성후 I 0.4

-0.1 248.4 4.9 -4.9 1950.5 -1950.5

J 0.4

-0.1 248.4 3.7 -3.7 2305.8 -2305.8

고정하중 I 1.5

-0.3 856.0 11.6 -11.6 9965.0 -9965.0

J 1.5

-0.3 947.6 8.7 -8.7 11254.8 -11254.8

125 2 21 활하중 Max I 0.0

0.0 6812.8 0.0 0.0 28678.4 32338.9

J 0.0

0.0 7382.8 0.0 0.0 25127.8 35704.7

Min I 0.0

0.0 -30827.8 0.0 0.0 -32338.9 -28678.4

J 0.0

0.0 -30220.7 0.0 0.0 -35704.7 -25127.8

활하중~1 Max I 0.0

0.0 6812.8 0.0 0.0 28678.4 32338.9

J 0.0

0.0 7382.8 0.0 0.0 25127.8 35704.7

Min I 0.0

0.0 -30827.8 0.0 0.0 -32338.9 -28678.4

J 0.0

0.0 -30220.7 0.0 0.0 -35704.7 -25127.8

활하중~2 Max I 0.0

0.0 4054.6 0.0 0.0 21463.9 19721.6

J 0.0

0.0 4544.8 0.0 0.0 20747.3 22178.3

Min I 0.0

0.0 -28007.1 0.0 0.0 -19721.6 -21463.9

J 0.0

0.0 -27356.6 0.0 0.0 -22178.3 -20747.3

지점침하 Max I 0.0

0.0 5.9 0.0 0.0 867.4 867.4

J 0.0

0.0 5.9 0.0 0.0 868.8 868.8

Min I 0.0

0.0 -5.9 0.0 0.0 -867.4 -867.4

J 0.0

0.0 -5.9 0.0 0.0 -868.8 -868.8

자중 I 0.0

0.0 -36.5 0.0 0.0 2120.7 -2120.7

J 0.0

0.0 -21.8 0.0 0.0 2114.0 -2114.0

슬래브~1 I 1.1

-0.2 735.7 5.0 -5.0 6828.3 -6828.3

J 1.1

-0.2 735.7 4.7 -4.7 6996.6 -6996.6

포장, ~1 I 0.4

-0.1 248.4 3.7 -3.7 2305.8 -2305.8

J 0.4

-0.1 248.4 3.5 -3.5 2362.6 -2362.6

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 1.1

-0.2 699.2 5.0 -5.0 8949.0 -8949.0

J 1.1

-0.2 713.8 4.7 -4.7 9110.7 -9110.7

합성후 I 0.4

-0.1 248.4 3.7 -3.7 2305.8 -2305.8

J 0.4

-0.1 248.4 3.5 -3.5 2362.6 -2362.6

고정하중 I 1.5

-0.3 947.6 8.7 -8.7 11254.8 -11254.8

J 1.5

-0.3 962.2 8.2 -8.2 11473.3 -11473.3

126 2 21 활하중 Max I 0.0

0.0 7382.8 0.0 0.0 25127.8 35704.7

J 0.0

0.0 37401.4 0.0 0.0 58382.9 7034.8

Min I 0.0

0.0 -30220.7 0.0 0.0 -35704.7 -25127.8

J 0.0

0.0 -3026.9 0.0 0.0 -7034.8 -58382.9

활하중~1 Max I 0.0

0.0 7382.8 0.0 0.0 25127.8 35704.7

J 0.0

0.0 37401.4 0.0 0.0 58382.9 7034.8

Min I 0.0

0.0 -30220.7 0.0 0.0 -35704.7 -25127.8

J 0.0

0.0 -3026.9 0.0 0.0 -7034.8 -58382.9

활하중~2 Max I 0.0

0.0 4544.8 0.0 0.0 20747.3 22178.3

J 0.0

0.0 32312.6 0.0 0.0 31983.9 4828.2

Min I 0.0

0.0 -27356.6 0.0 0.0 -22178.3 -20747.3

J 0.0

0.0 -2910.1 0.0 0.0 -4828.2 -31983.9

지점침하 Max I 0.0

0.0 5.9 0.0 0.0 868.8 868.8

J 0.0

0.0 5.9 0.0 0.0 926.4 926.4

Min I 0.0

0.0 -5.9 0.0 0.0 -868.8 -868.8

J 0.0

0.0 -5.9 0.0 0.0 -926.4 -926.4

자중 I 0.0

0.0 -21.8 0.0 0.0 2114.0 -2114.0

J 0.0

0.0 604.5 0.0 0.0 4963.9 -4963.9

슬래브~1 I 1.1

-0.2 735.7 4.7 -4.7 6996.6 -6996.6

J 1.1

-0.2 735.7 -6.6 6.6 14193.3 -14193.3

포장, ~1 I 0.4

-0.1 248.4 3.5 -3.5 2362.6 -2362.6

J 0.4

-0.1 248.4 -4.9 4.9 4792.9 -4792.9

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 1.1

-0.2 713.8 4.7 -4.7 9110.7 -9110.7

J 1.1

-0.2 1340.1 -6.6 6.6 19157.1 -19157.1

합성후 I 0.4

-0.1 248.4 3.5 -3.5 2362.6 -2362.6

J 0.4

-0.1 248.4 -4.9 4.9 4792.9 -4792.9

고정하중 I 1.5

-0.3 962.2 8.2 -8.2 11473.3 -11473.3

J 1.5

-0.3 1588.6 -11.5 11.5 23950.0 -23950.0

127 2 21 활하중 Max I 0.0

0.0 3076.0 0.0 0.0 58382.6 7036.7

J 0.0

0.0 37390.7 0.0 0.0 53948.5 10764.5

Min I 0.0

0.0 -38236.0 0.0 0.0 -7036.7 -58382.6

J 0.0

0.0 -3788.2 0.0 0.0 -10764.5 -53948.5

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3076.0 0.0 0.0 58382.6 7036.7

J 0.0

0.0 37390.7 0.0 0.0 53948.5 10764.5

Min I 0.0

0.0 -38236.0 0.0 0.0 -7036.7 -58382.6

J 0.0

0.0 -3788.2 0.0 0.0 -10764.5 -53948.5

활하중~2 Max I 0.0

0.0 2978.5 0.0 0.0 31976.6 4829.3

J 0.0

0.0 31769.7 0.0 0.0 28180.7 5774.5

Min I 0.0

0.0 -32417.8 0.0 0.0 -4829.3 -31976.6

J 0.0

0.0 -3418.0 0.0 0.0 -5774.5 -28180.7

지점침하 Max I 0.0

0.0 17.6 0.0 0.0 926.5 926.5

J 0.0

0.0 17.6 0.0 0.0 724.9 724.9

Min I 0.0

0.0 -17.6 0.0 0.0 -926.5 -926.5

J 0.0

0.0 -17.6 0.0 0.0 -724.9 -724.9

자중 I 0.0

0.0 -601.9 0.0 0.0 4963.9 -4963.9

J 0.0

0.0 130.6 0.0 0.0 2267.7 -2267.7

슬래브~1 I 0.6

-0.1 -727.6 5.2 -5.2 14193.2 -14193.2

J 0.6

-0.1 -727.6 -5.1 5.1 5867.8 -5867.8

포장, ~1 I 0.2

-0.1 -245.7 4.7 -4.7 4792.8 -4792.8

J 0.2

-0.1 -245.7 -4.6 4.6 1981.4 -1981.4

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 0.6

-0.1 -1329.6 5.2 -5.2 19157.1 -19157.1

J 0.6

-0.1 -597.0 -5.1 5.1 8135.5 -8135.5

합성후 I 0.2

-0.1 -245.7 4.7 -4.7 4792.8 -4792.8

J 0.2

-0.1 -245.7 -4.6 4.6 1981.4 -1981.4

고정하중 I 0.9

-0.2 -1575.3 9.9 -9.9 23949.9 -23949.9

J 0.9

-0.2 -842.7 -9.8 9.8 10116.9 -10116.9

128 2 21 활하중 Max I 0.0

0.0 3458.8 0.0 0.0 53948.7 10763.2

J 0.0

0.0 6540.3 0.0 0.0 28868.5 33216.1

Min I 0.0

0.0 -36955.0 0.0 0.0 -10763.2 -53948.7

J 0.0

0.0 -30800.0 0.0 0.0 -33216.1 -28868.5

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3458.8 0.0 0.0 53948.7 10763.2

J 0.0

0.0 6540.3 0.0 0.0 28868.5 33216.1

Min I 0.0

0.0 -36955.0 0.0 0.0 -10763.2 -53948.7

J 0.0

0.0 -30800.0 0.0 0.0 -33216.1 -28868.5

활하중~2 Max I 0.0

0.0 3041.3 0.0 0.0 28184.6 5773.9

J 0.0

0.0 3863.6 0.0 0.0 19658.9 19484.7

Min I 0.0

0.0 -31842.9 0.0 0.0 -5773.9 -28184.6

J 0.0

0.0 -28086.6 0.0 0.0 -19484.7 -19658.9

지점침하 Max I 0.0

0.0 6.5 0.0 0.0 724.9 724.9

J 0.0

0.0 6.5 0.0 0.0 723.4 723.4

Min I 0.0

0.0 -6.5 0.0 0.0 -724.9 -724.9

J 0.0

0.0 -6.5 0.0 0.0 -723.4 -723.4

자중 I 0.0

0.0 -399.9 0.0 0.0 2267.9 -2267.9

J 0.0

0.0 -308.4 0.0 0.0 1761.4 -1761.4

슬래브~1 I 0.3

-0.1 -155.9 4.0 -4.0 5868.7 -5868.7

J 0.3

-0.1 -155.9 3.0 -3.0 5645.7 -5645.7

포장, ~1 I 0.1

-0.1 -52.6 3.6 -3.6 1981.7 -1981.7

J 0.1

-0.1 -52.6 2.7 -2.7 1906.4 -1906.4

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 0.3

-0.1 -555.8 4.0 -4.0 8136.6 -8136.6

J 0.3

-0.1 -464.3 3.0 -3.0 7407.1 -7407.1

합성후 I 0.1

-0.1 -52.6 3.6 -3.6 1981.7 -1981.7

J 0.1

-0.1 -52.6 2.7 -2.7 1906.4 -1906.4

고정하중 I 0.4

-0.2 -608.5 7.5 -7.5 10118.3 -10118.3

J 0.4

-0.2 -516.9 5.7 -5.7 9313.6 -9313.6

129 2 21 활하중 Max I 0.0

0.0 6540.3 0.0 0.0 28868.5 33216.1

J 0.0

0.0 7103.4 0.0 0.0 26659.6 36601.9

Min I 0.0

0.0 -30800.0 0.0 0.0 -33216.1 -28868.5

J 0.0

0.0 -30215.1 0.0 0.0 -36601.9 -26659.6

활하중~1 Max I 0.0

0.0 6540.3 0.0 0.0 28868.5 33216.1

J 0.0

0.0 7103.4 0.0 0.0 26659.6 36601.9

Min I 0.0

0.0 -30800.0 0.0 0.0 -33216.1 -28868.5

J 0.0

0.0 -30215.1 0.0 0.0 -36601.9 -26659.6

활하중~2 Max I 0.0

0.0 3863.6 0.0 0.0 19658.9 19484.7

J 0.0

0.0 4347.5 0.0 0.0 18886.7 21891.0

Min I 0.0

0.0 -28086.6 0.0 0.0 -19484.7 -19658.9

J 0.0

0.0 -27441.2 0.0 0.0 -21891.0 -18886.7

지점침하 Max I 0.0

0.0 6.5 0.0 0.0 723.4 723.4

J 0.0

0.0 6.5 0.0 0.0 723.2 723.2

Min I 0.0

0.0 -6.5 0.0 0.0 -723.4 -723.4

J 0.0

0.0 -6.5 0.0 0.0 -723.2 -723.2

자중 I 0.0

0.0 -308.4 0.0 0.0 1761.4 -1761.4

J 0.0

0.0 -293.7 0.0 0.0 1692.5 -1692.5

슬래브~1 I 0.3

-0.1 -155.9 3.0 -3.0 5645.7 -5645.7

J 0.3

-0.1 -155.9 2.8 -2.8 5610.1 -5610.1

포장, ~1 I 0.1

-0.1 -52.6 2.7 -2.7 1906.4 -1906.4

J 0.1

-0.1 -52.6 2.5 -2.5 1894.4 -1894.4

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

합성전 I 0.3

-0.1 -464.3 3.0 -3.0 7407.1 -7407.1

J 0.3

-0.1 -449.6 2.8 -2.8 7302.6 -7302.6

합성후 I 0.1

-0.1 -52.6 2.7 -2.7 1906.4 -1906.4

J 0.1

-0.1 -52.6 2.5 -2.5 1894.4 -1894.4

고정하중 I 0.4

-0.2 -516.9 5.7 -5.7 9313.6 -9313.6

J 0.4

-0.2 -502.3 5.4 -5.4 9197.0 -9197.0

130 2 21 활하중 Max I 0.0

0.0 7103.4 0.0 0.0 26659.6 36601.9

J 0.0

0.0 27204.3 0.0 0.0 22959.0 52486.1

Min I 0.0

0.0 -30215.1 0.0 0.0 -36601.9 -26659.6

J 0.0

0.0 -10239.7 0.0 0.0 -52486.1 -22959.0

활하중~1 Max I 0.0

0.0 7103.4 0.0 0.0 26659.6 36601.9

J 0.0

0.0 27204.3 0.0 0.0 22959.0 52486.1

Min I 0.0

0.0 -30215.1 0.0 0.0 -36601.9 -26659.6

J 0.0

0.0 -10239.7 0.0 0.0 -52486.1 -22959.0

활하중~2 Max I 0.0

0.0 4347.5 0.0 0.0 18886.7 21891.0

J 0.0

0.0 23976.4 0.0 0.0 18059.5 34694.7

Min I 0.0

0.0 -27441.2 0.0 0.0 -21891.0 -18886.7

J 0.0

0.0 -7101.8 0.0 0.0 -34694.7 -18059.5

지점침하 Max I 0.0

0.0 6.5 0.0 0.0 723.2 723.2

J 0.0

0.0 6.5 0.0 0.0 715.8 715.8

Min I 0.0

0.0 -6.5 0.0 0.0 -723.2 -723.2

J 0.0

0.0 -6.5 0.0 0.0 -715.8 -715.8

		자중	I	0.0			
0.0	-293.7	0.0	0.0	1692.5			
-1692.5							
			J	0.0			
0.0	149.5	0.0	0.0	1193.2			
-1193.2							
		슬래브~1	I	0.3			
-0.1	-155.9	2.8	-2.8	5610.1			
-5610.1							
			J	0.3			
-0.1	-155.9	-1.9	1.9	4530.9			
-4530.9							
		포장, ~1	I	0.1			
-0.1	-52.6	2.5	-2.5	1894.4			
-1894.4							
			J	0.1			
-0.1	-52.6	-1.8	1.8	1530.0			
-1530.0							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
		합성전	I	0.3			
-0.1	-449.6	2.8	-2.8	7302.6			
-7302.6							
			J	0.3			
-0.1	-6.4	-1.9	1.9	5724.1			
-5724.1							
		합성후	I	0.1			
-0.1	-52.6	2.5	-2.5	1894.4			
-1894.4							
			J	0.1			
-0.1	-52.6	-1.8	1.8	1530.0			
-1530.0							
		고정하중	I	0.4			
-0.2	-502.3	5.4	-5.4	9197.0			
-9197.0							
			J	0.4			
-0.2	-59.1	-3.7	3.7	7254.1			
-7254.1							
131	2	21	활하중 Max	I	0.0		
0.0	27204.3	0.0	0.0	22959.0			
52486.1							
			J	0.0			
0.0	36862.2	0.0	0.0	53503.8			
11030.6							
		Min	I	0.0			
0.0	-10239.7	0.0	0.0	-52486.1			
-22959.0							
			J	0.0			
0.0	-3365.3	0.0	0.0	-11030.6			
-53503.8							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	27204.3	0.0	0.0	22959.0			
52486.1							
			J	0.0			
0.0	36862.2	0.0	0.0	53503.8			
11030.6							
		Min	I	0.0			
0.0	-10239.7	0.0	0.0	-52486.1			
-22959.0							
			J	0.0			
0.0	-3365.3	0.0	0.0	-11030.6			
-53503.8							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	23976.4	0.0	0.0	18059.5			
34694.7							
			J	0.0			
0.0	31917.3	0.0	0.0	29274.8			
5574.9							
		Min	I	0.0			
0.0	-7101.8	0.0	0.0	-34694.7			
-18059.5							
			J	0.0			
0.0	-2842.9	0.0	0.0	-5574.9			
-29274.8							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	6.5	0.0	0.0	715.8			
715.8							
			J	0.0			
0.0	6.5	0.0	0.0	712.8			
712.8							
		Min	I	0.0			
0.0	-6.5	0.0	0.0	-715.8			
-715.8							
			J	0.0			
0.0	-6.5	0.0	0.0	-712.8			
-712.8							
		자중	I	0.0			
0.0	149.5	0.0	0.0	1193.2			
-1193.2							
			J	0.0			
0.0	332.6	0.0	0.0	1882.6			
-1882.6							
		슬래브~1	I	0.3			
-0.1	-155.9	-1.9	1.9	4530.9			
-4530.9							
			J	0.3			
-0.1	-155.9	-3.9	3.9	4085.0			
-4085.0							
		포장, ~1	I	0.1			
-0.1	-52.6	-1.8	1.8	1530.0			
-1530.0							
			J	0.1			
-0.1	-52.6	-3.6	3.6	1379.4			
-1379.4							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
		합성전	I	0.3			
-0.1	-6.4	-1.9	1.9	5724.1			
-5724.1							
			J	0.3			
-0.1	176.7	-3.9	3.9	5967.6			
-5967.6							
		합성후	I	0.1			
-0.1	-52.6	-1.8	1.8	1530.0			
-1530.0							
			J	0.1			
-0.1	-52.6	-3.6	3.6	1379.4			
-1379.4							
		고정하중	I	0.4			
-0.2	-59.1	-3.7	3.7	7254.1			
-7254.1							
			J	0.4			
-0.2	124.1	-7.5	7.5	7347.0			
-7347.0							
132	2	21	활하중 Max	I	0.0		
0.0	3281.1	0.0	0.0	53504.4			
11031.4							
			J	0.0			
0.0	14373.9	0.0	0.0	21016.4			
65019.5							
		Min	I	0.0			
0.0	-37490.6	0.0	0.0	-11031.4			
-53504.4							
			J	0.0			
0.0	-23426.5	0.0	0.0	-65019.5			
-21016.4							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	3281.1	0.0	0.0	53504.4			
11031.4							
			J	0.0			
0.0	14373.9	0.0	0.0	21016.4			
65019.5							
		Min	I	0.0			
0.0	-37490.6	0.0	0.0	-11031.4			
-53504.4							
			J	0.0			
0.0	-23426.5	0.0	0.0	-65019.5			
-21016.4							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	2800.2	0.0	0.0	29278.3			
5574.8							
			J	0.0			
0.0	10835.7	0.0	0.0	14672.4			
45599.8							
		Min	I	0.0			
0.0	-32120.0	0.0	0.0	-5574.8			
-29278.3							
			J	0.0			
0.0	-19811.3	0.0	0.0	-45599.8			
-14672.4							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	12.9	0.0	0.0	712.8			
712.8							
			J	0.0			
0.0	12.9	0.0	0.0	695.6			
695.6							
		Min	I	0.0			
0.0	-12.9	0.0	0.0	-712.8			
-712.8							
			J	0.0			
0.0	-12.9	0.0	0.0	-695.6			
-695.6							
		자중	I	0.0			
0.0	-447.7	0.0	0.0	1882.7			
-1882.7							
			J	0.0			
0.0	-173.0	0.0	0.0	551.3			
-551.3							
		슬래브~1	I	0.0			
-0.1	-316.4	2.7	-2.7	4085.5			
-4085.5							
			J	0.0			
-0.1	-316.4	0.7	-0.7	2727.9			
-2727.9							
		포장, ~1	I	0.1			
-0.1	-106.8	2.4	-2.4	1379.6			
-1379.6							
			J	0.1			
-0.1	-106.8	0.6	-0.6	921.1			
-921.1							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
		합성전	I	0.0			
-0.1	-764.1	2.7	-2.7	5968.2			
-5968.2							
			J	0.0			
-0.1	-489.4	0.7	-0.7	3279.2			
-3279.2							
		합성후	I	0.1			
-0.1	-106.8	2.4	-2.4	1379.6			
-1379.6							
			J	0.1			
-0.1	-106.8	0.6	-0.6	921.1			
-921.1							
		고정하중	I	0.1			
-0.1	-870.9	5.1	-5.1	7347.7			
-7347.7							
			J	0.1			
-0.1	-596.2	1.3	-1.3	4200.3			
-4200.3							
133	2	21	활하중 Max	I	0.0		
0.0	14373.9	0.0	0.0	21016.4			
65019.5							
			J	0.0			
0.0	15078.1	0.0	0.0	21086.6			
66179.5							
		Min	I	0.0			
0.0	-23426.5	0.0	0.0	-65019.5			
-21016.4							
			J	0.0			
0.0	-22722.3	0.0	0.0	-66179.5			
-21086.6							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	14373.9	0.0	0.0	21016.4			
65019.5							
			J	0.0			
0.0	15078.1	0.0	0.0	21086.6			
66179.5							
		Min	I	0.0			
0.0	-23426.5	0.0	0.0	-65019.5			
-21016.4							
			J	0.0			
0.0	-22722.3	0.0	0.0	-66179.5			
-21086.6							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	10835.7	0.0	0.0	14672.4			
45599.8							
			J	0.0			
0.0	11487.6	0.0	0.0	14302.5			
46676.1							
		Min	I	0.0			
0.0	-19811.3	0.0	0.0	-45599.8			
-14672.4							
			J	0.0			
0.0	-19104.6	0.0	0.0	-46676.1			
-14302.5							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	12.9	0.0	0.0	695.6			
695.6							
			J	0.0			
0.0	12.9	0.0	0.0	694.7			
694.7							
		Min	I	0.0			
0.0	-12.9	0.0	0.0	-695.6			
-695.6							
			J	0.0			
0.0	-12.9	0.0	0.0	-694.7			
-694.7							
		자중	I	0.0			
0.0	-173.0	0.0	0.0	551.3			
-551.3							
			J	0.0			
0.0	-158.3	0.0	0.0	513.4			
-513.4							
		슬래브~1	I	0.0			
-0.1	-316.4	0.7	-0.7	2727.9			
-2727.9							
			J	0.0			
-0.1	-316.4	0.6	-0.6	2655.5			
-2655.5							
		포장, ~1	I	0.1			
-0.1	-106.8	0.6	-0.6	921.1			
-921.1							
			J	0.1			
-0.1	-106.8	0.5	-0.5	896.7			
-896.7							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
		합성전	I	0.0			
-0.1	-489.4	0.7	-0.7	3279.2			
-3279.2							
			J	0.0			
-0.1	-474.7	0.6	-0.6	3168.9			
-3168.9							
		합성후	I	0.1			
-0.1	-106.8	0.6	-0.6	921.1			
-921.1							
			J	0.1			
-0.1	-106.8	0.5	-0.5	896.7			
-896.7							
		고정하중	I	0.1			
-0.1	-596.2	1.3	-1.3	4200.3			
-4200.3							
			J	0.1			
-0.1	-581.6	1.1	-1.1	4065.6			
-4065.6							
134	2	21	활하중 Max	I	0.0		
0.0	15078.1	0.0	0.0	21086.6			
66179.5							
			J	0.0			
0.0	36820.1	0.0	0.0	51511.0			
13001.8							
		Min	I	0.0			
0.0	-22722.3	0.0	0.0	-66179.5			
-21086.6							
			J	0.0			
0.0	-3408.8	0.0	0.0	-13001.8			
-51511.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	15078.1	0.0	0.0	21086.6			
66179.5							
			J	0.0			
0.0	36820.1	0.0	0.0	51511.0			
13001.8							
		Min	I	0.0			
0.0	-22722.3	0.0	0.0	-66179.5			
-21086.6							
			J	0.0			
0.0	-3408.8	0.0	0.0	-13001.8			
-51511.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	11487.6	0.0	0.0	14302.5			
46676.1							
			J	0.0			
0.0	31701.9	0.0	0.0	27115.7			
8396.9							
		Min	I	0.0			
0.0	-19104.6	0.0	0.0	-46676.1			
-14302.5							
			J	0.0			
0.0	-3028.7	0.0	0.0	-8396.9			
-27115.7							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	12.9	0.0	0.0	694.7			
694.7							
			J	0.0			
0.0	12.9	0.0	0.0	732.7			
732.7							
		Min	I	0.0			
0.0	-12.9	0.0	0.0	-694.7			
-694.7							
			J	0.0			
0.0	-12.9	0.0	0.0	-732.7			
-732.7							
		자중	I	0.0			
0.0	-158.3	0.0	0.0	513.4			
-513.4							
			J	0.0			
0.0	284.9	0.0	0.0	951.5			
-951.5							
		슬래브~1	I	0.0			
-0.1	-316.4	0.6	-0.6	2655.5			
-2655.5							
			J	0.0			
-0.1	-316.4	-2.6	2.6	465.2			
-465.2							
		포장, ~1	I	0.1			
-0.1	-106.8	0.5	-0.5	896.7			
-896.7							
			J	0.1			
-0.1	-106.8	-2.4	2.4	157.1			
-157.1							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
		합성전	I	0.0			
-0.1	-474.7	0.6	-0.6	3168.9			
-3168.9							
			J	0.0			
-0.1	-31.5	-2.6	2.6	1416.7			
-1416.7							
		합성후	I	0.1			
-0.1	-106.8	0.5	-0.5	896.7			
-896.7							
			J	0.1			
-0.1	-106.8	-2.4	2.4	157.1			
-157.1							
		고정하중	I	0.1			
-0.1	-581.6	1.1	-1.1	4065.6			
-4065.6							
			J	0.1			
-0.1	-138.4	-5.0	5.0	1573.8			
-1573.8							
135	2	21	활하중 Max	I	0.0		
0.0	3141.4	0.0	0.0	51511.2			
13002.3							
			J	0.0			
0.0	37729.8	0.0	0.0	49890.9			
14230.7							
		Min	I	0.0			
0.0	-37828.7	0.0	0.0	-13002.3			
-51511.2							
			J	0.0			
0.0	-3345.7	0.0	0.0	-14230.7			
-49890.9							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	3141.4	0.0	0.0	51511.2			
13002.3							
			J	0.0			
0.0	37729.8	0.0	0.0	49890.9			
14230.7							
		Min	I	0.0			
0.0	-37828.7	0.0	0.0	-13002.3			
-51511.2							
			J	0.0			
0.0	-3345.7	0.0	0.0	-14230.7			
-49890.9							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	2772.3	0.0	0.0	27118.6			
8396.6							
			J	0.0			
0.0	31873.0	0.0	0.0	26429.8			
9711.9							
		Min	I	0.0			
0.0	-32023.4	0.0	0.0	-8396.6			
-27118.6							
			J	0.0			
0.0	-2956.4	0.0	0.0	-9711.9			
-26429.8							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	28.8	0.0	0.0	732.7			
732.7							
			J	0.0			
0.0	28.8	0.0	0.0	519.2			
519.2							
		Min	I	0.0			
0.0	-28.8	0.0	0.0	-732.7			
-732.7							
			J	0.0			
0.0	-28.8	0.0	0.0	-519.2			
-519.2							
		자중	I	0.0			
0.0	-447.9	0.0	0.0	951.6			
-951.6							
			J	0.0			
0.0	284.6	0.0	0.0	17.5			
-17.5							
		슬래브~1	I	-0.1			
-0.0	-298.5	1.5	-1.5	465.6			
-465.6							
			J	-0.1			
-0.0	-298.5	-1.4	1.4	-2950.2			
2950.2							
		포장, ~1	I	0.0			
-0.0	-100.8	1.6	-1.6	157.2			
-157.2							
			J	0.0			
-0.0	-100.8	-1.6	1.6	-996.2			
996.2							
		단위모~1	I	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
		합성전	I	-0.1			
-0.0	-746.4	1.5	-1.5	1417.2			
-1417.2							
			J	-0.1			
-0.0	-13.9	-1.4	1.4	-2932.7			
2932.7							
		합성후	I	0.0			
-0.0	-100.8	1.6	-1.6	157.2			
-157.2							
			J	0.0			
-0.0	-100.8	-1.6	1.6	-996.2			
996.2							
		고정하중	I	-0.0			
-0.1	-847.3	3.1	-3.1	1574.4			
-1574.4							
			J	-0.0			
-0.1	-114.7	-3.0	3.0	-3929.0			
3929.0							
136	2	21	활하중 Max	I	0.0		
0.0	3427.7	0.0	0.0	49890.7			
14231.3							
			J	0.0			
0.0	6516.6	0.0	0.0	27337.8			
35528.6							
		Min	I	0.0			
0.0	-37623.2	0.0	0.0	-14231.3			
-49890.7							
			J	0.0			
0.0	-30902.6	0.0	0.0	-35528.6			
-27337.8							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	3427.7	0.0	0.0	49890.7			
14231.3							
			J	0.0			
0.0	6516.6	0.0	0.0	27337.8			
35528.6							
		Min	I	0.0			
0.0	-37623.2	0.0	0.0	-14231.3			
-49890.7							
			J	0.0			
0.0	-30902.6	0.0	0.0	-35528.6			
-27337.8							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	3010.0	0.0	0.0	26426.8			
9711.7							
			J	0.0			
0.0	3912.6	0.0	0.0	19146.1			
23030.4							
		Min	I	0.0			
0.0	-31886.8	0.0	0.0	-9711.7			
-26426.8							
			J	0.0			
0.0	-28125.8	0.0	0.0	-23030.4			
-19146.1							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	25.7	0.0	0.0	519.2			
519.2							
			J	0.0			
0.0	25.7	0.0	0.0	494.8			
494.8							
		Min	I	0.0			
0.0	-25.7	0.0	0.0	-519.2			
-519.2							
			J	0.0			
0.0	-25.7	0.0	0.0	-494.8			

-494.8

자중 I 0.0
0.0 -408.6 0.0 0.0 17.5
-17.5

J 0.0
0.0 -317.0 0.0 0.0 -501.3
501.3

슬래브~1 I -0.1
-0.0 -145.4 0.4 -0.4 -2949.9
2949.9

J -0.1
-0.0 -145.4 0.3 -0.3 -3157.9
3157.9

포장, ~1 I 0.0
-0.0 -49.1 1.6 -1.6 -996.1
996.1

J 0.0
-0.0 -49.1 1.2 -1.2 -1066.4
1066.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

합성전 I -0.1
-0.0 -554.0 0.4 -0.4 -2932.4
2932.4

J -0.1
-0.0 -462.4 0.3 -0.3 -3659.2
3659.2

합성후 I 0.0
-0.0 -49.1 1.6 -1.6 -996.1
996.1

J 0.0
-0.0 -49.1 1.2 -1.2 -1066.4
1066.4

고정하중 I -0.1
-0.0 -603.1 2.0 -2.0 -3928.5
3928.5

J -0.1
-0.0 -511.5 1.5 -1.5 -4725.6
4725.6

137 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 6516.6 0.0 0.0 27337.8
35528.6

J 0.0
0.0 7080.4 0.0 0.0 23740.0
38932.7

Min I 0.0
0.0 -30902.6 0.0 0.0 -35528.6
-27337.8

J 0.0
0.0 -30256.2 0.0 0.0 -38932.7
-23740.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 6516.6 0.0 0.0 27337.8
35528.6

J 0.0
0.0 7080.4 0.0 0.0 23740.0
38932.7

Min I 0.0
0.0 -30902.6 0.0 0.0 -35528.6
-27337.8

J 0.0
0.0 -30256.2 0.0 0.0 -38932.7
-23740.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3912.6 0.0 0.0 19146.1
23030.4

J 0.0
0.0 4397.3 0.0 0.0 18411.9
25496.0

Min I 0.0
0.0 -28125.8 0.0 0.0 -23030.4
-19146.1

J 0.0
0.0 -27479.9 0.0 0.0 -25496.0
-18411.9

지점침하 Max I 0.0
0.0 25.7 0.0 0.0 494.8
494.8

J 0.0
0.0 25.7 0.0 0.0 490.9
490.9

Min I 0.0
0.0 -25.7 0.0 0.0 -494.8
-494.8

J 0.0
0.0 -25.7 0.0 0.0 -490.9
-490.9

자중 I 0.0
0.0 -317.0 0.0 0.0 -501.3
501.3

J 0.0
0.0 -302.4 0.0 0.0 -572.2
572.2

슬래브~1 I -0.1
-0.0 -145.4 0.3 -0.3 -3157.9
3157.9

J -0.1
-0.0 -145.4 0.3 -0.3 -3191.1
3191.1

포장, ~1 I 0.0
-0.0 -49.1 1.2 -1.2 -1066.4
1066.4

J 0.0
-0.0 -49.1 1.1 -1.1 -1077.6
1077.6

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

합성전 I -0.1
-0.0 -462.4 0.3 -0.3 -3659.2
3659.2

J -0.1
-0.0 -447.7 0.3 -0.3 -3763.3
3763.3

합성후 I 0.0
-0.0 -49.1 1.2 -1.2 -1066.4
1066.4

J 0.0
-0.0 -49.1 1.1 -1.1 -1077.6
1077.6

고정하중 I -0.1
-0.0 -511.5 1.5 -1.5 -4725.6
4725.6

J -0.1
-0.0 -496.8 1.4 -1.4 -4840.9
4840.9

138 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 7080.4 0.0 0.0 23740.0
38932.7

J 0.0
0.0 36965.7 0.0 0.0 53139.9
14301.7

Min I 0.0
0.0 -30256.2 0.0 0.0 -38932.7
-23740.0

J 0.0
0.0 -3387.6 0.0 0.0 -14301.7
-53139.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 7080.4 0.0 0.0 23740.0
38932.7

J 0.0
0.0 36965.7 0.0 0.0 53139.9
14301.7

Min I 0.0
0.0 -30256.2 0.0 0.0 -38932.7
-23740.0

J 0.0
0.0 -3387.6 0.0 0.0 -14301.7
-53139.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 4397.3 0.0 0.0 18411.9
25496.0

J 0.0
0.0 31913.7 0.0 0.0 27328.8
9709.4

Min I 0.0
0.0 -27479.9 0.0 0.0 -25496.0
-18411.9

J 0.0
0.0 -2913.7 0.0 0.0 -9709.4
-27328.8

지점침하 Max I 0.0
0.0 25.7 0.0 0.0 490.9
490.9

J 0.0
0.0 25.7 0.0 0.0 452.9
452.9

Min I 0.0
0.0 -25.7 0.0 0.0 -490.9
-490.9

J 0.0
0.0 -25.7 0.0 0.0 -452.9
-452.9

자중 I 0.0
0.0 -302.4 0.0 0.0 -572.2
572.2

J 0.0
0.0 324.0 0.0 0.0 -466.6
466.6

슬래브~1 I -0.1
-0.0 -145.4 0.3 -0.3 -3191.1
3191.1

J -0.1
-0.0 -145.4 -0.4 0.4 -4613.3
4613.3

포장, ~1 I 0.0
-0.0 -49.1 1.1 -1.1 -1077.6
1077.6

J 0.0
-0.0 -49.1 -1.6 1.6 -1557.8
1557.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1

합성전 I -0.1
-0.0 -447.7 0.3 -0.3 -3763.3
3763.3

J -0.1
-0.0 178.6 -0.4 0.4 -5079.9
5079.9

합성후 I 0.0
-0.0 -49.1 1.1 -1.1 -1077.6
1077.6

J 0.0
-0.0 -49.1 -1.6 1.6 -1557.8
1557.8

고정하중 I -0.1
-0.0 -496.8 1.4 -1.4 -4840.9
4840.9

J 0.0
0.0 -23.8 0.0 0.0 -472.2
-472.2

자중 I 0.0
0.0 -382.9 0.0 0.0 -466.6
466.6

J 0.0
0.0 -16.7 0.0 0.0 -1609.6
1609.6

슬래브~1 I -0.0
0.0 -54.0 -0.4 0.4 -4613.2
4613.2

J -0.0
0.0 -54.0 0.0 -0.0 -4922.0
4922.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 -18.2 1.4 -1.4 -1557.8
1557.8

J 0.0
-0.0 -18.2 0.0 -0.0 -1662.1
1662.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1

합성전 I -0.0
0.0 -436.9 -0.4 0.4 -5079.8
5079.8

J -0.0
0.0 -70.7 0.0 -0.0 -6531.7
6531.7

합성후 I 0.0
-0.0 -18.2 1.4 -1.4 -1557.8
1557.8

J 0.0
-0.0 -18.2 0.0 -0.0 -1662.1
1662.1

고정하중 I -0.0
-0.0 -455.2 0.9 -0.9 -6637.6
6637.6

J -0.0
-0.0 -88.9 0.0 -0.0 -8193.7
8193.7

140 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3456.0 0.0 0.0 51676.8
14509.0

J 0.0
0.0 37806.4 0.0 0.0 52285.5
13849.7

Min I 0.0
0.0 -37753.9 0.0 0.0 -14509.0
-51676.8

J 0.0
0.0 -3378.6 0.0 0.0 -13849.7
-52285.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3456.0 0.0 0.0 51676.8
14509.0

J 0.0
0.0 37806.4 0.0 0.0 52285.5
13849.7

Min I 0.0
0.0 -37753.9 0.0 0.0 -14509.0
-51676.8

J 0.0
0.0 -3378.6 0.0 0.0 -13849.7
-52285.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3039.3 0.0 0.0 26357.7
10251.0

J 0.0
0.0 31979.6 0.0 0.0 26535.4
9631.5

Min I 0.0
0.0 -31920.1 0.0 0.0 -10251.0
-26357.7

J 0.0
0.0 -2983.5 0.0 0.0 -9631.5
-26535.4

지점침하 Max I 0.0
0.0 23.2 0.0 0.0 491.5
491.5

J 0.0
0.0 23.2 0.0 0.0 590.7
590.7

Min I 0.0
0.0 -23.2 0.0 0.0 -491.5
-491.5

J 0.0
0.0 -23.2 0.0 0.0 -590.7
-590.7

자중 I 0.0
0.0 -351.9 0.0 0.0 -657.3
657.3

J 0.0
0.0 380.6 0.0 0.0 -493.4
493.4

슬래브~1 I 0.1
0.0 62.5 -1.2 1.2 -5230.8
5230.8

J 0.1
0.0 62.5 1.2 -1.2 -4516.2
4516.2

포장, ~1 I 0.0
-0.0 21.1 1.2 -1.2 -1766.4
1766.4

J 0.0
-0.0 21.1 -1.2 1.2 -1525.0
1525.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

합성전 I 0.1
0.0 -289.5 -1.2 1.2 -5888.2
5888.2

J 0.1
0.0 443.1 1.2 -1.2 -5009.6
5009.6

합성후 I 0.0
-0.0 21.1 1.2 -1.2 -1766.4
1766.4

J 0.0
-0.0 21.1 -1.2 1.2 -1525.0
1525.0

고정하중 I 0.1
0.0 -268.4 0.0 -0.0 -7654.5
7654.5

J 0.1
0.0 464.2 0.0 -0.0 -6534.6
6534.6

141 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3405.9 0.0 0.0 52285.4
13849.0

J 0.0
0.0 18958.6 0.0 0.0 16717.7
70841.8

Min I 0.0
0.0 -36901.7 0.0 0.0 -13849.0
-52285.4

J 0.0
0.0 -18919.0 0.0 0.0 -70841.8
-16717.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3405.9 0.0 0.0 52285.4
13849.0

J 0.0
0.0 18958.6 0.0 0.0 16717.7
70841.8

Min I 0.0
0.0 -36901.7 0.0 0.0 -13849.0
-52285.4

J 0.0
0.0 -18919.0 0.0 0.0 -70841.8
-16717.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2953.4 0.0 0.0 26538.8
9631.6

J 0.0
0.0 15212.8 0.0 0.0 11640.3
51250.5

Min I 0.0
0.0 -31821.6 0.0 0.0 -9631.6
-26538.8

J 0.0
0.0 -15143.9 0.0 0.0 -51250.5
-11640.3

지점침하 Max I 0.0
0.0 30.2 0.0 0.0 590.7
590.7

J 0.0
0.0 30.2 0.0 0.0 734.7
734.7

Min I 0.0
0.0 -30.2 0.0 0.0 -590.7
-590.7

J 0.0
0.0 -30.2 0.0 0.0 -734.7
-734.7

자중 I 0.0
0.0 -328.0 0.0 0.0 -493.4
493.4

J 0.0
0.0 38.3 0.0 0.0 -1322.1
1322.1

슬래브~1 I 0.1
0.0 151.4 -1.8 1.8 -4516.3
4516.3

J 0.1
0.0 151.4 0.0 -0.0 -3650.0
3650.0

포장, ~1 I 0.0
-0.0 51.1 0.9 -0.9 -1525.1
1525.1

J 0.0
-0.0 51.1 -0.0 0.0 -1232.6
1232.6

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I 0.1
0.0 -176.6 -1.8 1.8 -5009.7
5009.7

J 0.1
0.0 189.7 0.0 -0.0 -4972.2
4972.2

합성후 I 0.0
-0.0 51.1 0.9 -0.9 -1525.1
1525.1

J 0.0
-0.0 51.1 -0.0 0.0 -1232.6
1232.6

고정하중 I 0.2
0.0 -125.4 -0.9 0.9 -6534.8
6534.8

J 0.2
0.0 240.8 0.0 -0.0 -6204.7
6204.7

142 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 18958.6 0.0 0.0 16717.7
70841.8

J 0.0
0.0 23418.1 0.0 0.0 18744.8
66991.1

Min I 0.0
0.0 -18919.0 0.0 0.0 -70841.8
-16717.7

J 0.0
0.0 -14459.6 0.0 0.0 -66991.1
-18744.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 18958.6 0.0 0.0 16717.7
70841.8

J 0.0
0.0 23418.1 0.0 0.0 18744.8
66991.1

Min I 0.0
0.0 -18919.0 0.0 0.0 -70841.8
-16717.7

J 0.0
0.0 -14459.6 0.0 0.0 -66991.1
-18744.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 15212.8 0.0 0.0 11640.3
51250.5

J 0.0
0.0 19598.8 0.0 0.0 13892.4
47659.2

Min I 0.0
0.0 -15143.9 0.0 0.0 -51250.5
-11640.3

J 0.0
0.0 -10943.2 0.0 0.0 -47659.2
-13892.4

지점침하 Max I 0.0
0.0 30.2 0.0 0.0 734.7
734.7

J 0.0
0.0 30.2 0.0 0.0 770.7
770.7

Min I 0.0
0.0 -30.2 0.0 0.0 -734.7
-734.7

J 0.0
0.0 -30.2 0.0 0.0 -770.7
-770.7

자중 I 0.0
0.0 38.3 0.0 0.0 -1322.1
1322.1

J 0.0
0.0 129.8 0.0 0.0 -1201.9
1201.9

슬래브~1 I 0.1
0.0 151.4 0.0 -0.0 -3650.0
3650.0

J 0.1
0.0 151.4 0.5 -0.5 -3433.5
3433.5

포장, ~1 I 0.0
-0.0 51.1 -0.0 0.0 -1232.6
1232.6

J 0.0
-0.0 51.1 -0.2 0.2 -1159.4
1159.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I 0.1
0.0 189.7 0.0 -0.0 -4972.2
4972.2

J 0.1
0.0 281.3 0.5 -0.5 -4635.4
4635.4

합성후 I 0.0
-0.0 51.1 -0.0 0.0 -1232.6
1232.6

J 0.0
-0.0 51.1 -0.2 0.2 -1159.4
1159.4

고정하중 I 0.2
0.0 240.8 0.0 -0.0 -6204.7
6204.7

J 0.2
0.0 332.4 0.2 -0.2 -5794.8
5794.8

143 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 23418.1 0.0 0.0 18744.8
66991.1

J 0.0
0.0 24116.4 0.0 0.0 19069.1
65525.5

Min I 0.0
0.0 -14459.6 0.0 0.0 -66991.1
-18744.8

J 0.0
0.0 -13761.3 0.0 0.0 -65525.5
-19069.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 23418.1 0.0 0.0 18744.8
66991.1

J 0.0
0.0 24116.4 0.0 0.0 19069.1
65525.5

Min I 0.0
0.0 -14459.6 0.0 0.0 -66991.1
-18744.8

J 0.0
0.0 -13761.3 0.0 0.0 -65525.5
-19069.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 19598.8 0.0 0.0 13892.4
47659.2

J 0.0
0.0 20305.2 0.0 0.0 14253.2
46443.8

Min I 0.0
0.0 -10943.2 0.0 0.0 -47659.2
-13892.4

J 0.0
0.0 -10300.5 0.0 0.0 -46443.8
-14253.2

지점침하 Max I 0.0
0.0 30.2 0.0 0.0 770.7
770.7

J 0.0
0.0 30.2 0.0 0.0 776.5
776.5

Min I 0.0
0.0 -30.2 0.0 0.0 -770.7
-770.7

J 0.0
0.0 -30.2 0.0 0.0 -776.5
-776.5

자중 I 0.0
0.0 129.8 0.0 0.0 -1201.9
1201.9

J 0.0
0.0 144.5 0.0 0.0 -1170.5
1170.5

슬래브~1 I 0.1
0.0 151.4 0.5 -0.5 -3433.5
3433.5

J 0.1
0.0 151.4 0.5 -0.5 -3398.8
3398.8

포장, ~1 I 0.0
-0.0 51.1 -0.2 0.2 -1159.4
1159.4

J 0.0
-0.0 51.1 -0.3 0.3 -1147.7
1147.7

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I 0.1
0.0 281.3 0.5 -0.5 -4635.4
4635.4

J 0.1
0.0 295.9 0.5 -0.5 -4569.3
4569.3

합성후 I 0.0
-0.0 51.1 -0.2 0.2 -1159.4
1159.4

J 0.0
-0.0 51.1 -0.3 0.3 -1147.7
1147.7

고정하중 I 0.2
0.0 332.4 0.2 -0.2 -5794.8
5794.8

J 0.2
0.0 347.1 0.3 -0.3 -5717.0
5717.0

144 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 24116.4 0.0 0.0 19069.1
65525.5

J 0.0
0.0 37192.3 0.0 0.0 53767.1
13181.7

Min I 0.0
0.0 -13761.3 0.0 0.0 -65525.5
-19069.1

J 0.0
0.0 -3365.5 0.0 0.0 -13181.7
-53767.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 24116.4 0.0 0.0 19069.1
65525.5

J 0.0
0.0 37192.3 0.0 0.0 53767.1
13181.7

Min I 0.0
0.0 -13761.3 0.0 0.0 -65525.5
-19069.1

J 0.0
0.0 -3365.5 0.0 0.0 -13181.7
-53767.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 20305.2 0.0 0.0 14253.2
46443.8

J 0.0
0.0 31906.0 0.0 0.0 27433.4
9028.2

Min I 0.0
0.0 -10300.5 0.0 0.0 -46443.8
-14253.2

J 0.0
0.0 -2897.0 0.0 0.0 -9028.2
-27433.4

지점침하 Max I 0.0
0.0 30.2 0.0 0.0 776.5
776.5

J 0.0
0.0 30.2 0.0 0.0 878.8
878.8

Min I 0.0
0.0 -30.2 0.0 0.0 -776.5
-776.5

J 0.0
0.0 -30.2 0.0 0.0 -878.8
-878.8

자중 I 0.0
0.0 144.5 0.0 0.0 -1170.5
1170.5

J 0.0
0.0 404.5 0.0 0.0 -55.5
55.5

슬래브~1 I 0.1
0.0 151.4 0.5 -0.5 -3398.8
3398.8

J 0.1
0.0 151.4 1.8 -1.8 -2783.8
2783.8

포장, ~1 I 0.0
-0.0 51.1 -0.3 0.3 -1147.7
1147.7

J 0.0
-0.0 51.1 -0.9 0.9 -940.0
940.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I 0.1
0.0 295.9 0.5 -0.5 -4569.3
4569.3

J 0.1
0.0 556.0 1.8 -1.8 -2839.2
2839.2

합성후 I 0.0
-0.0 51.1 -0.3 0.3 -1147.7
1147.7

J 0.0
-0.0 51.1 -0.9 0.9 -940.0
940.0

고정하중 I 0.2
0.0 347.1 0.3 -0.3 -5717.0
5717.0

J 0.2
0.0 607.1 0.9 -0.9 -3779.3
3779.3

145 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3629.9 0.0 0.0 53766.9
13181.1

J 0.0
0.0 37876.5 0.0 0.0 54713.3
11662.3

Min I 0.0
0.0 -37699.3 0.0 0.0 -13181.1
-53766.9

J 0.0
0.0 -3447.8 0.0 0.0 -11662.3
-54713.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3629.9 0.0 0.0 53766.9
13181.1

J 0.0
0.0 37876.5 0.0 0.0 54713.3
11662.3

Min I 0.0
0.0 -37699.3 0.0 0.0 -13181.1
-53766.9

J 0.0
0.0 -3447.8 0.0 0.0 -11662.3
-54713.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3178.3 0.0 0.0 27429.8
9028.4

J 0.0
0.0 32072.4 0.0 0.0 28074.8
7465.4

Min I 0.0
0.0 -31893.1 0.0 0.0 -9028.4
-27429.8

J 0.0
0.0 -3023.6 0.0 0.0 -7465.4
-28074.8

지점침하 Max I 0.0
0.0 25.2 0.0 0.0 878.7
878.7

J 0.0
0.0 25.2 0.0 0.0 1127.8
1127.8

Min I 0.0
0.0 -25.2 0.0 0.0 -878.7
-878.7

J 0.0
0.0 -25.2 0.0 0.0 -1127.8
-1127.8

자중 I 0.0
0.0 -284.1 0.0 0.0 -55.5
55.5

J 0.0
0.0 448.4 0.0 0.0 884.1
-884.1

슬래브~1 I 0.2
0.1 320.1 -2.2 2.2 -2784.0
2784.0

J 0.2
0.1 320.1 2.3 -2.3 878.3
-878.3

포장, ~1 I 0.1
-0.0 108.1 0.6 -0.6 -940.1
940.1

J 0.1
-0.0 108.1 -0.6 0.6 296.6
-296.6

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1

합성전 I 0.2
0.1 35.9 -2.2 2.2 -2839.5
2839.5

J 0.2
0.1 768.5 2.3 -2.3 1762.3
-1762.3

합성후 I 0.1
-0.0 108.1 0.6 -0.6 -940.1
940.1

J 0.1
-0.0 108.1 -0.6 0.6 296.6
-296.6

고정하중 I 0.2
0.0 144.0 -1.6 1.6 -3779.7
3779.7

J 0.2
0.0 876.6 1.7 -1.7 2058.9
-2058.9

146 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3436.2 0.0 0.0 54713.5
11661.5

J 0.0
0.0 10307.8 0.0 0.0 21824.0
52933.4

Min I 0.0
0.0 -37213.1 0.0 0.0 -11661.5
-54713.5

J 0.0
0.0 -27199.2 0.0 0.0 -52933.4
-21824.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3436.2 0.0 0.0 54713.5
11661.5

J 0.0
0.0 10307.8 0.0 0.0 21824.0
52933.4

Min I 0.0
0.0 -37213.1 0.0 0.0 -11661.5
-54713.5

J 0.0
0.0 -27199.2 0.0 0.0 -52933.4
-21824.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2922.7 0.0 0.0 28078.3
7465.4

J 0.0
0.0 7194.3 0.0 0.0 16765.3
35875.4

Min I 0.0
0.0 -31809.0 0.0 0.0 -7465.4
-28078.3

J 0.0
0.0 -23871.7 0.0 0.0 -35875.4
-16765.3

지점침하 Max I 0.0
0.0 17.5 0.0 0.0 1127.8
1127.8

J 0.0
0.0 17.5 0.0 0.0 1086.3
1086.3

Min I 0.0
0.0 -17.5 0.0 0.0 -1127.8
-1127.8

J 0.0
0.0 -17.5 0.0 0.0 -1086.3
-1086.3

자중 I 0.0
0.0 -319.5 0.0 0.0 884.0
-884.0

J 0.0
0.0 -136.3 0.0 0.0 232.1
-232.1

슬래브~1 I 0.1
0.1 210.1 -2.5 2.5 877.9
-877.9

J 0.1
0.1 210.1 -1.2 1.2 1478.9
-1478.9

포장, ~1 I 0.0
-0.0 70.9 1.3 -1.3 296.5
-296.5

J 0.0
-0.0 70.9 0.7 -0.7 499.4
-499.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1

합성전 I 0.1
0.1 -109.4 -2.5 2.5 1761.9
-1761.9

J 0.1
0.1 73.7 -1.2 1.2 1710.9
-1710.9

합성후 I 0.0
-0.0 70.9 1.3 -1.3 296.5
-296.5

J 0.0
-0.0 70.9 0.7 -0.7 499.4
-499.4

고정하중 I 0.2
0.0 -38.5 -1.1 1.1 2058.4
-2058.4

J 0.2
0.0 144.7 -0.6 0.6 2210.3
-2210.3

147 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 10307.8 0.0 0.0 21824.0
52933.4

J 0.0
0.0 14542.9 0.0 0.0 19829.5
65231.1

Min I 0.0
0.0 -27199.2 0.0 0.0 -52933.4
-21824.0

J 0.0
0.0 -23287.3 0.0 0.0 -65231.1
-19829.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 10307.8 0.0 0.0 21824.0
52933.4

J 0.0
0.0 14542.9 0.0 0.0 19829.5
65231.1

Min I 0.0
0.0 -27199.2 0.0 0.0 -52933.4
-21824.0

J 0.0
0.0 -23287.3 0.0 0.0 -65231.1
-19829.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 7194.3 0.0 0.0 16765.3
35875.4

J 0.0
0.0 11034.1 0.0 0.0 14523.7
46001.3

Min I 0.0
0.0 -23871.7 0.0 0.0 -35875.4
-16765.3

J 0.0
0.0 -19489.4 0.0 0.0 -46001.3
-14523.7

지점침하 Max I 0.0
0.0 17.5 0.0 0.0 1086.3
1086.3

J 0.0
0.0 17.5 0.0 0.0 1065.6
1065.6

Min I 0.0
0.0 -17.5 0.0 0.0 -1086.3
-1086.3

J 0.0
0.0 -17.5 0.0 0.0 -1065.6
-1065.6

자중 I 0.0
0.0 -136.3 0.0 0.0 232.1
-232.1

J 0.0
0.0 -44.8 0.0 0.0 102.6
-102.6

슬래브~1 I 0.1
0.1 210.1 -1.2 1.2 1478.9
-1478.9

J 0.1
0.1 210.1 -0.6 0.6 1779.3
-1779.3

포장, ~1 I 0.0
-0.0 70.9 0.7 -0.7 499.4
-499.4

J 0.0
-0.0 70.9 0.3 -0.3 600.8
-600.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1

합성전 I 0.1
0.1 73.7 -1.2 1.2 1710.9
-1710.9

J 0.1
0.1 165.3 -0.6 0.6 1881.9
-1881.9

합성후 I 0.0
-0.0 70.9 0.7 -0.7 499.4
-499.4

J 0.0
-0.0 70.9 0.3 -0.3 600.8
-600.8

고정하중 I 0.2
0.0 144.7 -0.6 0.6 2210.3
-2210.3

J 0.2
0.0 236.2 -0.3 0.3 2482.7
-2482.7

148 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 14542.9 0.0 0.0 19829.5
65231.1

J 0.0
0.0 15247.5 0.0 0.0 19510.4
66417.7

Min I 0.0
0.0 -23287.3 0.0 0.0 -65231.1
-19829.5

J 0.0
0.0 -22582.6 0.0 0.0 -66417.7
-19510.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 14542.9 0.0 0.0 19829.5
65231.1

J 0.0
0.0 15247.5 0.0 0.0 19510.4
66417.7

Min I 0.0
0.0 -23287.3 0.0 0.0 -65231.1
-19829.5

J 0.0
0.0 -22582.6 0.0 0.0 -66417.7
-19510.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 11034.1 0.0 0.0 14523.7
46001.3

J 0.0
0.0 11687.0 0.0 0.0 14167.4
47014.7

Min I 0.0
0.0 -19489.4 0.0 0.0 -46001.3
-14523.7

J 0.0
0.0 -18782.7 0.0 0.0 -47014.7
-14167.4

지점침하 Max I 0.0
0.0 17.5 0.0 0.0 1065.6
1065.6

J 0.0
0.0 17.5 0.0 0.0 1062.2
1062.2

Min I 0.0

0.0	-17.5	0.0	0.0	-1065.6
-1065.6				
			J	0.0
0.0	-17.5	0.0	0.0	-1062.2
-1062.2				
		자중	I	0.0
0.0	-44.8	0.0	0.0	102.6
-102.6				
			J	0.0
0.0	-30.1	0.0	0.0	94.0
-94.0				
		슬래브~1	I	0.1
0.1	210.1	-0.6	0.6	1779.3
-1779.3				
			J	0.1
0.1	210.1	-0.5	0.5	1827.4
-1827.4				
		포장, ~1	I	0.0
-0.0	70.9	0.3	-0.3	600.8
-600.8				
			J	0.0
-0.0	70.9	0.3	-0.3	617.1
-617.1				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
			J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
		합성전	I	0.1
0.1	165.3	-0.6	0.6	1881.9
-1881.9				
			J	0.1
0.1	180.0	-0.5	0.5	1921.4
-1921.4				
		합성후	I	0.0
-0.0	70.9	0.3	-0.3	600.8
-600.8				
			J	0.0
-0.0	70.9	0.3	-0.3	617.1
-617.1				
		고정하중	I	0.2
0.0	236.2	-0.3	0.3	2482.7
-2482.7				
			J	0.2
0.0	250.9	-0.2	0.2	2538.4
-2538.4				
149	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	15247.5	0.0	0.0	19510.4
66417.7				
			J	0.0
0.0	37003.2	0.0	0.0	52572.3
10663.3				
		Min	I	0.0
0.0	-22582.6	0.0	0.0	-66417.7
-19510.4				
			J	0.0
0.0	-3285.6	0.0	0.0	-10663.3
-52572.3				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	15247.5	0.0	0.0	19510.4
66417.7				
			J	0.0
0.0	37003.2	0.0	0.0	52572.3
10663.3				
		Min	I	0.0
0.0	-22582.6	0.0	0.0	-66417.7
-19510.4				
			J	0.0
0.0	-3285.6	0.0	0.0	-10663.3
-52572.3				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	11687.0	0.0	0.0	14167.4
47014.7				
			J	0.0
0.0	31902.3	0.0	0.0	27135.5
6291.2				
		Min	I	0.0
0.0	-18782.7	0.0	0.0	-47014.7
-14167.4				
			J	0.0
0.0	-2857.0	0.0	0.0	-6291.2
-27135.5				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	17.5	0.0	0.0	1062.2
1062.2				
			J	0.0
0.0	17.5	0.0	0.0	961.9
961.9				
		Min	I	0.0
0.0	-17.5	0.0	0.0	-1062.2
-1062.2				
			J	0.0
0.0	-17.5	0.0	0.0	-961.9
-961.9				
		자중	I	0.0
0.0	-30.1	0.0	0.0	94.0
-94.0				
			J	0.0
0.0	413.1	0.0	0.0	1419.4
-1419.4				
		슬래브~1	I	0.1
0.1	210.1	-0.5	0.5	1827.4
-1827.4				
			J	0.1
0.1	210.1	2.5	-2.5	3281.6
-3281.6				
		포장, ~1	I	0.0
-0.0	70.9	0.3	-0.3	617.1
-617.1				
			J	0.0
-0.0	70.9	-1.3	1.3	1108.1
-1108.1				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
			J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
		합성전	I	0.1
0.1	180.0	-0.5	0.5	1921.4
-1921.4				
			J	0.1
0.1	623.1	2.5	-2.5	4701.0
-4701.0				
		합성후	I	0.0
-0.0	70.9	0.3	-0.3	617.1
-617.1				
			J	0.0
-0.0	70.9	-1.3	1.3	1108.1
-1108.1				
		고정하중	I	0.2
0.0	250.9	-0.2	0.2	2538.4
-2538.4				
			J	0.2
0.0	694.1	1.2	-1.2	5809.1
-5809.1				
150	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	3698.9	0.0	0.0	52572.2
10664.5				
			J	0.0
0.0	38242.3	0.0	0.0	57314.7
6622.6				
		Min	I	0.0
0.0	-37387.7	0.0	0.0	-10664.5
-52572.2				
			J	0.0
0.0	-2955.4	0.0	0.0	-6622.6
-57314.7				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	3698.9	0.0	0.0	52572.2
10664.5				
			J	0.0
0.0	38242.3	0.0	0.0	57314.7
6622.6				
		Min	I	0.0
0.0	-37387.7	0.0	0.0	-10664.5
-52572.2				
			J	0.0
0.0	-2955.4	0.0	0.0	-6622.6
-57314.7				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	3314.3	0.0	0.0	27138.1
6291.8				
			J	0.0
0.0	32398.4	0.0	0.0	31349.2
5895.6				
		Min	I	0.0
0.0	-31787.9	0.0	0.0	-6291.8
-27138.1				
			J	0.0
0.0	-2814.2	0.0	0.0	-5895.6
-31349.2				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	36.1	0.0	0.0	961.9
961.9				
			J	0.0
0.0	36.1	0.0	0.0	1375.3
1375.3				
		Min	I	0.0
0.0	-36.1	0.0	0.0	-961.9
-961.9				
			J	0.0
0.0	-36.1	0.0	0.0	-1375.3
-1375.3				
		자중	I	0.0
0.0	-154.1	0.0	0.0	1419.2
-1419.2				
			J	0.0
0.0	578.4	0.0	0.0	3846.6
-3846.6				
		슬래브~1	I	0.1
0.1	723.7	-2.6	2.6	3280.9
-3280.9				
			J	0.1
0.1	723.7	2.6	-2.6	11561.5
-11561.5				
		포장, ~1	I	0.0
-0.0	244.4	1.8	-1.8	1107.9
-1107.9				
			J	0.0
-0.0	244.4	-1.8	1.8	3904.2
-3904.2				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
0.1				
			J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.2
0.2				
		합성전	I	0.1
0.1	569.6	-2.6	2.6	4700.2
-4700.2				
			J	0.1
0.1	1302.1	2.6	-2.6	15408.1
-15408.1				
		합성후	I	0.0
-0.0	244.4	1.8	-1.8	1107.9
-1107.9				
			J	0.0
-0.0	244.4	-1.8	1.8	3904.2
-3904.2				
		고정하중	I	0.1
0.0	814.0	-0.8	0.8	5808.1
-5808.1				
			J	0.1
0.0	1546.5	0.8	-0.8	19312.2
-19312.2				
151	2	42	활하중 Max	I 0.0
0.0	8123.5	0.0	0.0	14097.8
46349.1				
			J	0.0
0.0	8123.5	0.0	0.0	2619.6
39068.9				
		Min	I	0.0
0.0	-9294.0	0.0	0.0	-46349.1
-14097.8				
			J	0.0
0.0	-9294.0	0.0	0.0	-39068.9
-2619.6				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	6757.5	0.0	0.0	14097.8
46349.1				
			J	0.0
0.0	6757.5	0.0	0.0	2495.2
39068.9				
		Min	I	0.0
0.0	-9294.0	0.0	0.0	-46349.1
-14097.8				
			J	0.0
0.0	-9294.0	0.0	0.0	-39068.9
-2495.2				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	8123.5	0.0	0.0	12750.9
42259.7				
			J	0.0
0.0	8123.5	0.0	0.0	2619.6
29427.8				
		Min	I	0.0
0.0	-8662.5	0.0	0.0	-42259.7
-12750.9				
			J	0.0
0.0	-8662.5	0.0	0.0	-29427.8
-2619.6				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	2.3	0.0	0.0	2.2
2.2				
			J	0.0
0.0	2.3	0.0	0.0	5.2
5.2				
		Min	I	0.0
0.0	-2.3	0.0	0.0	-2.2
-2.2				
			J	0.0
0.0	-2.3	0.0	0.0	-5.2
-5.2				
		자중	I	0.0
0.0	-575.9	0.0	0.0	-368.1
368.1				
			J	0.0
0.0	-254.2	0.0	0.0	-1714.2
1714.2				
		슬래브~1	I	908.2
-1.7	-99.2	69.3	-69.3	166.1
-166.1				
			J	908.2
-1.7	-99.2	10.0	-10.0	-155.7
155.7				
		포장, ~1	I	297.3
-0.4	753.8	13.9	-13.9	-3849.3
3849.3				
			J	297.3
-0.4	753.8	-0.1	0.1	-1404.4
1404.4				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
			J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
		합성전	I	908.2
-1.7	-675.2	69.3	-69.3	-202.0
202.0				
			J	908.2
-1.7	-353.4	10.0	-10.0	-1869.9
1869.9				
		합성후	I	297.3
-0.4	753.8	13.9	-13.9	-3849.3
3849.3				
			J	297.3
-0.4	753.8	-0.1	0.1	-1404.4
1404.4				
		고정하중	I	1205.5
-2.2	78.7	83.2	-83.2	-4051.3
4051.3				
			J	1205.5
-2.2	400.4	10.0	-10.0	-3274.3
3274.3				
152	2	42	활하중 Max	I 0.0
0.0	13267.0	0.0	0.0	11515.7
30140.0				
			J	0.0
0.0	13267.0	0.0	0.0	32338.9
21234.0				
		Min	I	0.0
0.0	-3181.4	0.0	0.0	-30140.0
-11515.7				
			J	0.0
0.0	-3181.4	0.0	0.0	-21234.0
-32338.9				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	12976.5	0.0	0.0	8830.4
30140.0				
			J	0.0
0.0	12976.5	0.0	0.0	27732.3
20120.5				
		Min	I	0.0
0.0	-2687.7	0.0	0.0	-30140.0
-8830.4				
			J	0.0
0.0	-2687.7	0.0	0.0	-20120.5
-27732.3				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	13267.0	0.0	0.0	11515.7
25214.0				
			J	0.0
0.0	13267.0	0.0	0.0	32338.9
21234.0				
		Min	I	0.0
0.0	-3181.4	0.0	0.0	-25214.0
-11515.7				
			J	0.0
0.0	-3181.4	0.0	0.0	-21234.0
-32338.9				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	2.3	0.0	0.0	5.2
5.2				
			J	0.0
0.0	2.3	0.0	0.0	2.2
2.2				
		Min	I	0.0
0.0	-2.3	0.0	0.0	-5.2
-5.2				
			J	0.0
0.0	-2.3	0.0	0.0	-2.2
-2.2				
		자중	I	0.0
0.0	257.1	0.0	0.0	-1709.2
1709.2				
			J	0.0
0.0	578.8	0.0	0.0	-353.7
353.7				
		슬래브~1	I	908.2
2.3	78.6	11.6	-11.6	-191.2
191.2				
			J	908.2
2.3	78.6	91.5	-91.5	63.7
-63.7				
		포장, ~1	I	297.3
0.8	813.9	3.4	-3.4	1287.3
-1287.3				
			J	297.3
0.8	813.9	32.0	-32.0	3926.9
-3926.9				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
		합성전	I	908.2
2.3	335.7	11.6	-11.6	-1900.3
1900.3				
			J	908.2
2.3	657.4	91.5	-91.5	-289.9
289.9				
		합성후	I	297.3
0.8	813.9	3.4	-3.4	1287.3
-1287.3				
			J	297.3
0.8	813.9	32.0	-32.0	3926.9
-3926.9				
		고정하중	I	1205.6
3.2	1149.6	15.0	-15.0	-613.1
613.1				
			J	1205.6
3.2	1471.3	123.5	-123.5	3636.9
-3636.9				
153	2	42	활하중 Max	I 0.0
0.0	6074.7	0.0	0.0	9984.2
36487.4				
			J	0.0
0.0	6074.7	0.0	0.0	1546.0
29707.1				
		Min	I	0.0
0.0	-8098.8	0.0	0.0	-36487.4
-9984.2				
			J	0.0
0.0	-8098.8	0.0	0.0	-29707.1
-1546.0				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	3758.9	0.0	0.0	8416.3
27821.5				
			J	0.0
0.0	3758.9	0.0	0.0	1088.8
29707.1				
		Min	I	0.0
0.0	-8098.8	0.0	0.0	-27821.5
-8416.3				
			J	0.0
0.0	-8098.8	0.0	0.0	-29707.1
-1088.8				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	6074.7	0.0	0.0	9984.2
36487.4				
			J	0.0
0.0	6074.7	0.0	0.0	1546.0
29279.9				
		Min	I	0.0
0.0	-7977.3	0.0	0.0	-36487.4
-9984.2				
			J	0.0
0.0	-7977.3	0.0	0.0	-29279.9
-1546.0				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	12.9	0.0	0.0	17.0
17.0				
			J	0.0
0.0	12.9	0.0	0.0	24.7
24.7				
		Min	I	0.0
0.0	-12.9	0.0	0.0	-17.0
-17.0				
			J	0.0
0.0	-12.9	0.0	0.0	-24.7
-24.7				
		자중	I	0.0
0.0	-697.3	0.0	0.0	-363.4
363.4				
			J	0.0
0.0	-375.5	0.0	0.0	-2103.1
2103.1				
		슬래브~1	I	0.0
0.1	-265.0	25.6	-25.6	395.2
-395.2				
			J	0.0
0.1	-265.0	28.8	-28.8	-464.2
464.2				
		포장, ~1	I	0.0
0.2	470.0	1.0	-1.0	-2641.9
2641.9				
			J	0.0
0.2	470.0	6.2	-6.2	-1117.4
1117.4				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
		합성전	I	0.0
0.1	-962.3	25.6	-25.6	31.8
-31.8				
			J	0.0
0.1	-640.5	28.8	-28.8	-2567.3
2567.3				
		합성후	I	0.0
0.2	470.0	1.0	-1.0	-2641.9
2641.9				
			J	0.0
0.2	470.0	6.2	-6.2	-1117.4
1117.4				
		고정하중	I	0.0
0.2	-492.2	26.7	-26.7	-2610.0
2610.0				
			J	0.0
0.2	-170.5	35.0	-35.0	-3684.7
3684.7				
154	2	42	활하중 Max	I 0.0
0.0	11941.8	0.0	0.0	8901.0
26359.6				
			J	0.0
0.0	11941.8	0.0	0.0	26195.6
17026.7				
		Min	I	0.0
0.0	-2273.4	0.0	0.0	-26359.6
-8901.0				
			J	0.0
0.0	-2273.4	0.0	0.0	-17026.7
-26195.6				
		활하중~1 Max	I	0.0
0.0	10350.9	0.0	0.0	3597.3
24362.6				
			J	0.0
0.0	10350.9	0.0	0.0	14709.2
10296.8				
		Min	I	0.0
0.0	-1329.7	0.0	0.0	-24362.6
-3597.3				
			J	0.0
0.0	-1329.7	0.0	0.0	-10296.8
-14709.2				
		활하중~2 Max	I	0.0
0.0	11941.8	0.0	0.0	8901.0
26359.6				
			J	0.0
0.0	11941.8	0.0	0.0	26195.6
17026.7				
		Min	I	0.0
0.0	-2273.4	0.0	0.0	-26359.6
-8901.0				
			J	0.0
0.0	-2273.4	0.0	0.0	-17026.7
-26195.6				
		지정침하 Max	I	0.0
0.0	12.9	0.0	0.0	24.6
24.6				
			J	0.0
0.0	12.9	0.0	0.0	17.2

17.2

Min I 0.0
0.0 -12.9 0.0 0.0 -24.6
-24.6

J 0.0
0.0 -12.9 0.0 0.0 -17.2
-17.2

자중 I 0.0
0.0 377.6 0.0 0.0 -2099.5
2099.5

J 0.0
0.0 699.4 0.0 0.0 -353.1
353.1

슬래브~1 I 0.0
-0.2 251.2 29.3 -29.3 -487.9
487.9

J 0.0
-0.2 251.2 21.5 -21.5 326.6
-326.6

포장, ~1 I 0.0
0.1 644.3 8.0 -8.0 795.9
-795.9

J 0.0
0.1 644.3 10.2 -10.2 2885.6
-2885.6

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I 0.0
-0.2 628.8 29.3 -29.3 -2587.4
2587.4

J 0.0
-0.2 950.5 21.5 -21.5 -26.4
26.4

합성후 I 0.0
0.1 644.3 8.0 -8.0 795.9
-795.9

J 0.0
0.1 644.3 10.2 -10.2 2885.6
-2885.6

고정하중 I 0.0
-0.2 1273.1 37.3 -37.3 -1791.5
1791.5

J 0.0
-0.2 1594.9 31.7 -31.7 2859.2
-2859.2

155 2 42 활하중 Max I 0.0
0.0 6269.1 0.0 0.0 9917.0
37181.5

J 0.0
0.0 6269.1 0.0 0.0 1348.1
29540.1

Min I 0.0
0.0 -8340.5 0.0 0.0 -37181.5
-9917.0

J 0.0
0.0 -8340.5 0.0 0.0 -29540.1
-1348.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3923.1 0.0 0.0 9459.9
28242.1

J 0.0
0.0 3923.1 0.0 0.0 1324.7
29540.1

Min I 0.0
0.0 -8340.5 0.0 0.0 -28242.1
-9459.9

J 0.0
0.0 -8340.5 0.0 0.0 -29540.1
-1324.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 6269.1 0.0 0.0 9917.0
37181.5

J 0.0
0.0 6269.1 0.0 0.0 1348.1
29359.3

Min I 0.0
0.0 -8139.0 0.0 0.0 -37181.5
-9917.0

J 0.0
0.0 -8139.0 0.0 0.0 -29359.3
-1348.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 4.2 0.0 0.0 5.2
5.2

J 0.0
0.0 4.2 0.0 0.0 8.4
8.4

Min I 0.0
0.0 -4.2 0.0 0.0 -5.2
-5.2

J 0.0
0.0 -4.2 0.0 0.0 -8.4
-8.4

자중 I 0.0
0.0 -705.9 0.0 0.0 -359.1
359.1

J 0.0
0.0 -384.1 0.0 0.0 -2126.6
2126.6

슬래브~1 I 15.7
0.8 -269.1 7.7 -7.7 399.5
-399.5

J 15.7
0.8 -269.1 35.0 -35.0 -473.1
473.1

포장, ~1 I 3.4
0.4 567.2 -3.9 3.9 -3129.0
3129.0

J 3.4
0.4 567.2 8.2 -8.2 -1289.6
1289.6

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I 15.7
0.8 -974.9 7.7 -7.7 40.4
-40.4

J 15.7
0.8 -653.2 35.0 -35.0 -2599.7
2599.7

합성후 I 3.4
0.4 567.2 -3.9 3.9 -3129.0
3129.0

J 3.4
0.4 567.2 8.2 -8.2 -1289.6
1289.6

고정하중 I 19.1
1.2 -407.8 3.8 -3.8 -3088.6
3088.6

J 19.1
1.2 -86.0 43.3 -43.3 -3889.2
3889.2

156 2 42 활하중 Max I 0.0
0.0 12081.8 0.0 0.0 9203.4
26524.7

J 0.0
0.0 12081.8 0.0 0.0 27790.9
17688.7

Min I 0.0
0.0 -2295.9 0.0 0.0 -26524.7
-9203.4

J 0.0
0.0 -2295.9 0.0 0.0 -17688.7
-27790.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 10567.8 0.0 0.0 3737.0
24275.7

J 0.0
0.0 10567.8 0.0 0.0 15675.3
10699.0

Min I 0.0
0.0 -1458.9 0.0 0.0 -24275.7
-3737.0

J 0.0
0.0 -1458.9 0.0 0.0 -10699.0
-15675.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 12081.8 0.0 0.0 9203.4
26524.7

J 0.0
0.0 12081.8 0.0 0.0 27790.9
17688.7

Min I 0.0
0.0 -2295.9 0.0 0.0 -26524.7
-9203.4

J 0.0
0.0 -2295.9 0.0 0.0 -17688.7
-27790.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 4.2 0.0 0.0 8.4
8.4

J 0.0
0.0 4.2 0.0 0.0 5.3
5.3

Min I 0.0
0.0 -4.2 0.0 0.0 -8.4
-8.4

J 0.0
0.0 -4.2 0.0 0.0 -5.3
-5.3

자중 I 0.0
0.0 386.7 0.0 0.0 -2122.1
2122.1

J 0.0
0.0 708.5 0.0 0.0 -346.1
346.1

슬래브~1 I 15.7
-0.5 252.7 34.2 -34.2 -501.1
501.1

J 15.7
-0.5 252.7 18.2 -18.2 318.5
-318.5

포장, ~1 I 3.4
0.0 743.4 9.2 -9.2 960.6
-960.6

J 3.4
0.0 743.4 9.4 -9.4 3371.5
-3371.5

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

합성전 I 15.7
-0.5 639.5 34.2 -34.2 -2623.2
2623.2

J 15.7
-0.5 961.2 18.2 -18.2 -27.6
27.6

합성후 I 3.4
0.0 743.4 9.2 -9.2 960.6
-960.6

J 3.4
0.0 743.4 9.4 -9.4 3371.5
-3371.5

고정하중 I 19.1
-0.5 1382.8 43.4 -43.4 -1662.7
1662.7

J 19.1
-0.5 1704.6 27.6 -27.6 3343.9
-3343.9

157 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 3936.1 0.0 0.0 18353.1
28883.7

J 0.0
0.0 3936.1 0.0 0.0 1929.6
41120.0

Min I 0.0
0.0 -12125.9 0.0 0.0 -28883.7
-18353.1

J 0.0
0.0 -12125.9 0.0 0.0 -41120.0
-1929.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3904.9 0.0 0.0 18353.1
28883.7

J 0.0
0.0 3904.9 0.0 0.0 1929.6
41120.0

Min I 0.0
0.0 -12125.9 0.0 0.0 -28883.7
-18353.1

J 0.0
0.0 -12125.9 0.0 0.0 -41120.0
-1929.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3936.1 0.0 0.0 13471.2
24740.0

J 0.0
0.0 3936.1 0.0 0.0 1583.6
30628.0

Min I 0.0
0.0 -10320.6 0.0 0.0 -24740.0
-13471.2

J 0.0
0.0 -10320.6 0.0 0.0 -30628.0
-1583.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.8 0.0 0.0 2.1
2.1

J 0.0
0.0 0.8 0.0 0.0 1.0
1.0

Min I 0.0
0.0 -0.8 0.0 0.0 -2.1
-2.1

J 0.0
0.0 -0.8 0.0 0.0 -1.0
-1.0

자중 I 0.0
0.0 -707.6 0.0 0.0 206.3
-206.3

J 0.0
0.0 -371.0 0.0 0.0 -1867.7
1867.7

슬래브~1 I 466.7
-1.1 69.0 56.7 -56.7 -118.9
118.9

J 466.7
-1.1 69.0 17.6 -17.6 146.6
-146.6

포장, ~1 I 151.3
-0.2 132.6 10.1 -10.1 -683.2
683.2

J 151.3
-0.2 132.6 2.7 -2.7 -173.1
173.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1
0.1

J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
-0.1

합성전 I 466.7
-1.1 -638.6 56.7 -56.7 87.5
-87.5

J 466.7
-1.1 -302.0 17.6 -17.6 -1721.2
1721.2

합성후 I 151.3
-0.2 132.6 10.1 -10.1 -683.2
683.2

J 151.3
-0.2 132.6 2.7 -2.7 -173.1
173.1

고정하중 I 618.0
-1.4 -506.0 66.7 -66.7 -595.8
595.8

J 618.0
-1.4 -169.3 20.3 -20.3 -1894.3
1894.3

158 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 14532.5 0.0 0.0 3887.2
35451.9

J 0.0
0.0 14532.5 0.0 0.0 24690.2
9814.6

Min I 0.0
0.0 -1639.1 0.0 0.0 -35451.9
-3887.2

J 0.0
0.0 -1639.1 0.0 0.0 -9814.6
-24690.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 14532.5 0.0 0.0 2753.7
35451.9

J 0.0
0.0 14532.5 0.0 0.0 24690.2
9814.6

Min I 0.0
0.0 -1633.3 0.0 0.0 -35451.9
-2753.7

J 0.0
0.0 -1633.3 0.0 0.0 -9814.6
-24690.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 12525.8 0.0 0.0 3887.2
27485.9

J 0.0
0.0 12525.8 0.0 0.0 20790.7
9574.4

Min I 0.0
0.0 -1639.1 0.0 0.0 -27485.9
-3887.2

J 0.0
0.0 -1639.1 0.0 0.0 -9574.4
-20790.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.8 0.0 0.0 1.0
1.0

J 0.0
0.0 0.8 0.0 0.0 2.1
2.1

Min I 0.0
0.0 -0.8 0.0 0.0 -1.0
-1.0

J 0.0
0.0 -0.8 0.0 0.0 -2.1
-2.1

자중 I 0.0
0.0 371.4 0.0 0.0 -1866.8
1866.8

J 0.0
0.0 708.1 0.0 0.0 209.0
-209.0

슬래브~1 I 466.7
2.0 -71.8 13.3 -13.3 140.9
-140.9

J 466.7
2.0 -71.8 82.9 -82.9 -135.1
135.1

포장, ~1 I 151.3
0.8 85.1 3.3 -3.3 270.2
-270.2

J 151.3
0.8 85.1 29.7 -29.7 597.5
-597.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1
-0.1

J 0.0
0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1
0.1

합성전 I 466.7
2.0 299.7 13.3 -13.3 -1725.9
1725.9

J 466.7
2.0 636.3 82.9 -82.9 73.9
-73.9

합성후 I 151.3
0.8 85.1 3.3 -3.3 270.2
-270.2

J 151.3
0.8 85.1 29.7 -29.7 597.5
-597.5

고정하중 I 618.0
2.8 384.8 16.6 -16.6 -1455.7
1455.7

J 618.0
2.8 721.4 112.7 -112.7 671.3
-671.3

159 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 3990.6 0.0 0.0 27187.8
30941.5

J 0.0
0.0 3990.6 0.0 0.0 4883.8
42428.0

Min I 0.0
0.0 -13108.2 0.0 0.0 -30941.5
-27187.8

J 0.0
0.0 -13108.2 0.0 0.0 -42428.0
-4883.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3960.4 0.0 0.0 27187.8
30941.5

J 0.0
0.0 3960.4 0.0 0.0 4883.8
42428.0

Min I 0.0
0.0 -13108.2 0.0 0.0 -30941.5
-27187.8

J 0.0
0.0 -13108.2 0.0 0.0 -42428.0
-4883.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3990.6 0.0 0.0 20969.1
28604.7

J 0.0
0.0 3990.6 0.0 0.0 4391.6
33907.9

Min I 0.0
0.0 -11315.6 0.0 0.0 -28604.7
-20969.1

J 0.0
0.0 -11315.6 0.0 0.0 -33907.9
-4391.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 1.2 0.0 0.0 2.5
2.5

J 0.0
0.0 1.2 0.0 0.0 2.0
2.0

Min I 0.0
0.0 -1.2 0.0 0.0 -2.5
-2.5

J 0.0
0.0 -1.2 0.0 0.0 -2.0
-2.0

자중 I 0.0
0.0 -702.1 0.0 0.0 133.4
-133.4

J 0.0
0.0 -365.4 0.0 0.0 -1919.3
1919.3

슬래브~1 I 199.0
-0.4 58.9 39.0 -39.0 -104.3
104.3

J 199.0
-0.4 58.9 25.1 -25.1 122.3
-122.3

포장, ~1 I 63.1
0.0 -193.3 4.8 -4.8 1218.5
-1218.5

J 63.1
0.0 -193.3 5.1 -5.1 475.3
-475.3

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I 199.0
-0.4 -643.1 39.0 -39.0 29.0
-29.0

J 199.0
-0.4 -306.5 25.1 -25.1 -1797.0
1797.0

합성후 I 63.1
0.0 -193.3 4.8 -4.8 1218.5
-1218.5

J 63.1
0.0 -193.3 5.1 -5.1 475.3
-475.3

고정하중 I 262.1
-0.4 -836.4 43.8 -43.8 1247.6
-1247.6

J 262.1
-0.4 -499.8 30.3 -30.3 -1321.7
1321.7

160 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15398.6 0.0 0.0 872.3
34365.2

J 0.0
0.0 15398.6 0.0 0.0 26247.0
12216.9

Min I 0.0
0.0 -2477.2 0.0 0.0 -34365.2
-872.3

J 0.0
0.0 -2477.2 0.0 0.0 -12216.9
-26247.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15398.6 0.0 0.0 811.6
34365.2

J 0.0
0.0 15398.6 0.0 0.0 26247.0
12216.9

Min I 0.0
0.0 -2426.4 0.0 0.0 -34365.2
-811.6

J 0.0
0.0 -2426.4 0.0 0.0 -12216.9
-26247.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 13582.9 0.0 0.0 872.3
26284.6

J 0.0
0.0 13582.9 0.0 0.0 19371.7
11280.0

Min I 0.0
0.0 -2477.2 0.0 0.0 -26284.6
-872.3

J 0.0
0.0 -2477.2 0.0 0.0 -11280.0
-19371.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 1.2 0.0 0.0 2.0
2.0

| | | |

0.0 0.4 0.0 0.0 0.7
0.7
J 0.0
0.0 0.4 0.0 0.0 0.9
0.9
Min I 0.0
0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.7
-0.7
J 0.0
0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.9
-0.9
자중 I 0.0
0.0 371.6 0.0 0.0 -2017.0
2017.0
J 0.0
0.0 708.3 0.0 0.0 59.5
-59.5
슬래브~1 I -56.6
-0.0 -21.2 33.4 -33.4 93.1
-93.1
J -56.6
-0.0 -21.2 32.0 -32.0 11.5
-11.5
포장, ~1 I -16.7
0.1 -521.9 9.4 -9.4 -1016.5
1016.5
J -16.7
0.1 -521.9 13.4 -13.4 -3023.4
3023.4
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I -56.6
-0.0 350.4 33.4 -33.4 -1924.0
1924.0
J -56.6
-0.0 687.1 32.0 -32.0 71.0
-71.0
합성후 I -16.7
0.1 -521.9 9.4 -9.4 -1016.5
1016.5
J -16.7
0.1 -521.9 13.4 -13.4 -3023.4
3023.4
고정하중 I -73.2
0.1 -171.4 42.9 -42.9 -2940.4
2940.4
J -73.2
0.1 165.2 45.4 -45.4 -2952.4
2952.4
167 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5277.3 0.0 0.0 35020.6
36413.0
J 0.0
0.0 5277.3 0.0 0.0 8421.1
42882.7
Min I 0.0
0.0 -14366.0 0.0 0.0 -36413.0
-35020.6
J 0.0
0.0 -14366.0 0.0 0.0 -42882.7
-8421.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4602.3 0.0 0.0 35020.6
34393.5
J 0.0
0.0 4602.3 0.0 0.0 7610.4
42882.7
Min I 0.0
0.0 -14366.0 0.0 0.0 -34393.5
-35020.6
J 0.0
0.0 -14366.0 0.0 0.0 -42882.7
-7610.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5277.3 0.0 0.0 31873.3
36413.0
J 0.0
0.0 5277.3 0.0 0.0 8421.1
37169.0
Min I 0.0
0.0 -13274.5 0.0 0.0 -36413.0
-31873.3
J 0.0
0.0 -13274.5 0.0 0.0 -37169.0
-8421.1
지정침하 Max I 0.0
0.0 3.9 0.0 0.0 7.5
7.5
J 0.0
0.0 3.9 0.0 0.0 7.6
7.6
Min I 0.0
0.0 -3.9 0.0 0.0 -7.5
-7.5
J 0.0
0.0 -3.9 0.0 0.0 -7.6
-7.6
자중 I 0.0
0.0 -719.9 0.0 0.0 82.2
-82.2
J 0.0
0.0 -383.3 0.0 0.0 -2039.2
2039.2
슬래브~1 I -71.0
0.9 0.1 7.7 -7.7 -0.1
0.1
J -71.0
0.9 0.1 36.7 -36.7 0.4
-0.4
포장, ~1 I -20.0
0.4 -442.0 -4.4 4.4 2600.0
-2600.0
J -20.0
0.4 -442.0 8.8 -8.8 900.1
-900.1
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I -71.0
0.9 -719.8 7.7 -7.7 82.1
-82.1
J -71.0
0.9 -383.2 36.7 -36.7 -2038.9
2038.9
합성후 I -20.0
0.4 -442.0 -4.4 4.4 2600.0
-2600.0
J -20.0
0.4 -442.0 8.8 -8.8 900.1
-900.1
고정하중 I -91.0
1.2 -1161.8 3.2 -3.2 2682.1
-2682.1
J -91.0
1.2 -825.2 45.5 -45.5 -1138.7
1138.7
168 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 16006.2 0.0 0.0 1367.0
34289.8
J 0.0
0.0 16006.2 0.0 0.0 30812.4
22555.2
Min I 0.0
0.0 -4458.9 0.0 0.0 -34289.8
-1367.0
J 0.0
0.0 -4458.9 0.0 0.0 -22555.2
-30812.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 16006.2 0.0 0.0 1111.1
34289.8
J 0.0
0.0 16006.2 0.0 0.0 30812.4
19934.3
Min I 0.0
0.0 -3711.2 0.0 0.0 -34289.8
-1111.1
J 0.0
0.0 -3711.2 0.0 0.0 -19934.3
-30812.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14822.1 0.0 0.0 1367.0
27310.2
J 0.0
0.0 14822.1 0.0 0.0 26059.8
22555.2
Min I 0.0
0.0 -4458.9 0.0 0.0 -27310.2
-1367.0
J 0.0
0.0 -4458.9 0.0 0.0 -22555.2
-26059.8
지정침하 Max I 0.0
0.0 3.9 0.0 0.0 7.6
7.6
J 0.0
0.0 3.9 0.0 0.0 7.5
7.5
Min I 0.0
0.0 -3.9 0.0 0.0 -7.6
-7.6
J 0.0
0.0 -3.9 0.0 0.0 -7.5
-7.5
자중 I 0.0
0.0 381.7 0.0 0.0 -2042.6
2042.6
J 0.0
0.0 718.3 0.0 0.0 72.5
-72.5
슬래브~1 I -71.0
-0.1 11.5 33.6 -33.6 24.0
-24.0
J -71.0
-0.1 11.5 29.2 -29.2 68.1
-68.1
포장, ~1 I -20.0
0.1 -438.2 9.6 -9.6 -891.9
891.9
J -20.0
0.1 -438.2 12.3 -12.3 -2577.1
2577.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
합성전 I -71.0
-0.1 393.1 33.6 -33.6 -2018.6
2018.6
J -71.0
-0.1 729.8 29.2 -29.2 140.5
-140.5
합성후 I -20.0
0.1 -438.2 9.6 -9.6 -891.9
891.9
J -20.0
0.1 -438.2 12.3 -12.3 -2577.1
2577.1
고정하중 I -91.0
-0.0 -45.1 43.2 -43.2 -2910.6
2910.6
J -91.0
-0.0 291.6 41.5 -41.5 -2436.5
2436.5
169 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5329.9 0.0 0.0 33060.4
35736.4
J 0.0
0.0 5329.9 0.0 0.0 7604.9
42501.7
Min I 0.0
0.0 -14017.7 0.0 0.0 -35736.4
-33060.4
J 0.0
0.0 -14017.7 0.0 0.0 -42501.7
-7604.9
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4689.2 0.0 0.0 33060.4
33745.7
J 0.0
0.0 4689.2 0.0 0.0 7163.3
42501.7
Min I 0.0
0.0 -14017.7 0.0 0.0 -33745.7
-33060.4
J 0.0
0.0 -14017.7 0.0 0.0 -42501.7
-7163.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5329.9 0.0 0.0 28943.0
35736.4
J 0.0
0.0 5329.9 0.0 0.0 7604.9
36622.7
Min I 0.0
0.0 -12750.2 0.0 0.0 -35736.4
-28943.0
J 0.0
0.0 -12750.2 0.0 0.0 -36622.7
-7604.9
J -20.0
0.4 -442.0 8.8 -8.8 900.1
-900.1
고정하중 I -91.0
1.2 -1161.8 3.2 -3.2 2682.1
-2682.1
J -91.0
1.2 -825.2 45.5 -45.5 -1138.7
1138.7
168 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 16006.2 0.0 0.0 1367.0
34289.8
J 0.0
0.0 16006.2 0.0 0.0 30812.4
22555.2
Min I 0.0
0.0 -4458.9 0.0 0.0 -34289.8
-1367.0
J 0.0
0.0 -4458.9 0.0 0.0 -22555.2
-30812.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 16006.2 0.0 0.0 1111.1
34289.8
J 0.0
0.0 16006.2 0.0 0.0 30812.4
19934.3
Min I 0.0
0.0 -3711.2 0.0 0.0 -34289.8
-1111.1
J 0.0
0.0 -3711.2 0.0 0.0 -19934.3
-30812.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14822.1 0.0 0.0 1367.0
27310.2
J 0.0
0.0 14822.1 0.0 0.0 26059.8
22555.2
Min I 0.0
0.0 -4458.9 0.0 0.0 -27310.2
-1367.0
J 0.0
0.0 -4458.9 0.0 0.0 -22555.2
-26059.8
지정침하 Max I 0.0
0.0 3.9 0.0 0.0 7.6
7.6
J 0.0
0.0 3.9 0.0 0.0 7.5
7.5
Min I 0.0
0.0 -3.9 0.0 0.0 -7.6
-7.6
J 0.0
0.0 -3.9 0.0 0.0 -7.5
-7.5
자중 I 0.0
0.0 381.7 0.0 0.0 -2042.6
2042.6
J 0.0
0.0 718.3 0.0 0.0 72.5
-72.5
슬래브~1 I -71.0
-0.1 11.5 33.6 -33.6 24.0
-24.0
J -71.0
-0.1 11.5 29.2 -29.2 68.1
-68.1
포장, ~1 I -20.0
0.1 -438.2 9.6 -9.6 -891.9
891.9
J -20.0
0.1 -438.2 12.3 -12.3 -2577.1
2577.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
합성전 I -71.0
-0.1 393.1 33.6 -33.6 -2018.6
2018.6
J -71.0
-0.1 729.8 29.2 -29.2 140.5
-140.5
합성후 I -20.0
0.1 -438.2 9.6 -9.6 -891.9
891.9
J -20.0
0.1 -438.2 12.3 -12.3 -2577.1
2577.1
고정하중 I -91.0
-0.0 -45.1 43.2 -43.2 -2910.6
2910.6
J -91.0
-0.0 291.6 41.5 -41.5 -2436.5
2436.5
169 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5329.9 0.0 0.0 33060.4
35736.4
J 0.0
0.0 5329.9 0.0 0.0 7604.9
42501.7
Min I 0.0
0.0 -14017.7 0.0 0.0 -35736.4
-33060.4
J 0.0
0.0 -14017.7 0.0 0.0 -42501.7
-7604.9
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4689.2 0.0 0.0 33060.4
33745.7
J 0.0
0.0 4689.2 0.0 0.0 7163.3
42501.7
Min I 0.0
0.0 -14017.7 0.0 0.0 -33745.7
-33060.4
J 0.0
0.0 -14017.7 0.0 0.0 -42501.7
-7163.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5329.9 0.0 0.0 28943.0
35736.4
J 0.0
0.0 5329.9 0.0 0.0 7604.9
36622.7
Min I 0.0
0.0 -12750.2 0.0 0.0 -35736.4
-28943.0
J 0.0
0.0 -12750.2 0.0 0.0 -36622.7
-7604.9
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.3 0.0 0.0 0.2
0.2
J 0.0
0.0 0.3 0.0 0.0 1.6
1.6
Min I 0.0
0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.2
-0.2
J 0.0
0.0 -0.3 0.0 0.0 -1.6
-1.6
자중 I 0.0
0.0 -699.3 0.0 0.0 44.3
-44.3
J 0.0
0.0 -362.7 0.0 0.0 -1997.9
1997.9
슬래브~1 I -63.6
0.8 70.5 8.0 -8.0 -126.3
126.3
J -63.6
0.8 70.5 36.0 -36.0 144.8
-144.8
포장, ~1 I -17.5
0.4 -280.7 -4.2 4.2 1748.3
-1748.3
J -17.5
0.4 -280.7 8.4 -8.4 668.8
-668.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
합성전 I -63.6
0.8 -628.9 8.0 -8.0 -82.0
82.0
J -63.6
0.8 -292.2 36.0 -36.0 -1853.2
1853.2
합성후 I -17.5
0.4 -280.7 -4.2 4.2 1748.3
-1748.3
J -17.5
0.4 -280.7 8.4 -8.4 668.8
-668.8
고정하중 I -81.2
1.2 -909.6 3.8 -3.8 1666.3
-1666.3
J -81.2
1.2 -572.9 44.4 -44.4 -1184.3
1184.3
170 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15845.6 0.0 0.0 2129.8
33577.0
J 0.0
0.0 15845.6 0.0 0.0 30994.0
21037.4
Min I 0.0
0.0 -4038.2 0.0 0.0 -33577.0
-2129.8
J 0.0
0.0 -4038.2 0.0 0.0 -21037.4
-30994.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15845.6 0.0 0.0 1718.9
33577.0
J 0.0
0.0 15845.6 0.0 0.0 30994.0
18931.8
Min I 0.0
0.0 -3467.2 0.0 0.0 -33577.0
-1718.9
J 0.0
0.0 -3467.2 0.0 0.0 -18931.8
-30994.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14558.2 0.0 0.0 2129.8
26783.6
J 0.0
0.0 14558.2 0.0 0.0 26653.1
21037.4
Min I 0.0
0.0 -4038.2 0.0 0.0 -26783.6
-2129.8
J 0.0
0.0 -4038.2 0.0 0.0 -21037.4
-26653.1
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.3 0.0 0.0 1.6
1.6
J 0.0
0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
0.3
Min I 0.0
0.0 -0.3 0.0 0.0 -1.6
-1.6
J 0.0
0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3
-0.3
자중 I 0.0
0.0 361.6 0.0 0.0 -2000.3
2000.3
J 0.0
0.0 698.2 0.0 0.0 37.5
-37.5
슬래브~1 I -63.6
-0.2 -62.6 33.1 -33.1 160.8
-160.8
J -63.6
-0.2 -62.6 27.9 -27.9 -79.9
79.9
포장, ~1 I -17.6
0.1 -325.6 9.5 -9.5 -565.6
565.6
J -17.6
0.1 -325.6 11.7 -11.7 -1817.9
1817.9
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
합성전 I -63.6
-0.2 299.0 33.1 -33.1 -1839.4
1839.4
J -63.6
-0.2 635.6 27.9 -27.9 -42.3
42.3
합성후 I -17.6
0.1 -325.6 9.5 -9.5 -565.6
565.6
J -17.6
0.1 -325.6 11.7 -11.7 -1817.9
1817.9
고정하중 I -81.2
-0.1 -26.7 42.6 -42.6 -2405.1
2405.1
J -81.2
-0.1 310.0 39.5 -39.5 -1860.3
1860.3
171 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5429.6 0.0 0.0 29962.4
35557.9
J 0.0
0.0 5429.6 0.0 0.0 6357.3
41437.1
Min I 0.0
0.0 -13375.6 0.0 0.0 -35557.9
-29962.4
J 0.0
0.0 -13375.6 0.0 0.0 -41437.1
-6357.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4777.0 0.0 0.0 29962.4
34163.7
J 0.0
0.0 4777.0 0.0 0.0 6357.3
41437.1
Min I 0.0
0.0 -13375.6 0.0 0.0 -34163.7
-29962.4
J 0.0
0.0 -13375.6 0.0 0.0 -41437.1
-6357.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5429.6 0.0 0.0 25133.2
35557.9
J 0.0
0.0 5429.6 0.0 0.0 6244.0
35255.0
Min I 0.0
0.0 -11963.9 0.0 0.0 -35557.9
-25133.2
J 0.0
0.0 -11963.9 0.0 0.0 -35255.0
-6244.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 4.4 0.0 0.0 6.5
6.5
J 0.0
0.0 4.4 0.0 0.0 10.4
10.4
Min I 0.0
0.0 -4.4 0.0 0.0 -6.5
-6.5
J 0.0
0.0 -4.4 0.0 0.0 -10.4
-10.4
자중 I 0.0
0.0 -706.7 0.0 0.0 65.9
-65.9
J 0.0
0.0 -370.1 0.0 0.0 -2004.7
2004.7
슬래브~1 I -16.3
0.8 43.7 8.3 -8.3 -77.1
77.1
J -16.3
0.8 43.7 35.4 -35.4 91.1
-91.1
포장, ~1 I -5.3
0.4 -100.0 -3.9 3.9 648.8
-648.8
J -5.3
0.4 -100.0 8.1 -8.1 264.3
-264.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
합성전 I -16.3
0.8 -663.0 8.3 -8.3 -11.3
11.3
J -16.3
0.8 -326.4 35.4 -35.4 -1913.7
1913.7
합성후 I -5.3
0.4 -100.0 -3.9 3.9 648.8
-648.8
J -5.3
0.4 -100.0 8.1 -8.1 264.3
-264.3
고정하중 I -21.6
1.1 -762.9 4.5 -4.5 637.5
-637.5
J -21.6
1.1 -426.3 43.5 -43.5 -1649.3
1649.3
172 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15454.9 0.0 0.0 3228.6
32559.6
J 0.0
0.0 15454.9 0.0 0.0 31495.7
19054.6
Min I 0.0
0.0 -3628.7 0.0 0.0 -32559.6
-3228.6
J 0.0
0.0 -3628.7 0.0 0.0 -19054.6
-31495.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15454.9 0.0 0.0 2501.9
32559.6
J 0.0
0.0 15454.9 0.0 0.0 31495.7
17631.6
Min I 0.0
0.0 -3169.6 0.0 0.0 -32559.6
-2501.9
J 0.0
0.0 -3169.6 0.0 0.0 -17631.6
-31495.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14102.9 0.0 0.0 3228.6
27408.2
J 0.0
0.0 14102.9 0.0 0.0 27388.8
19054.6
Min I 0.0
0.0 -3628.7 0.0 0.0 -27408.2
-3228.6
J 0.0
0.0 -3628.7 0.0 0.0 -19054.6
-27388.8

			지점침하	Max	I	0.0			
0.0	4.4	0.0	0.0	10.5	10.5				
				J	0.0				
0.0	4.4	0.0	0.0	6.3	6.3				
				Min	I	0.0			
0.0	-4.4	0.0	0.0	-10.5	-10.5				
				J	0.0				
0.0	-4.4	0.0	0.0	-6.3	-6.3				
			자중	I	0.0				
0.0	369.6	0.0	0.0	-2005.8	2005.8				
				J	0.0				
0.0	706.2	0.0	0.0	62.9	-62.9				
			슬래브~1	I	-16.3				
-0.2	-41.0	32.8	-32.8	96.7	-96.7				
				J	-16.3				
-0.2	-41.0	26.2	-26.2	-61.0	61.0				
			포장, ~1	I	-5.3				
0.0	-128.6	9.6	-9.6	-200.9	200.9				
				J	-5.3				
0.0	-128.6	11.1	-11.1	-695.4	695.4				
			단위모~1	I	0.0				
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0				
				J	0.0				
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0				
			합성전	I	-16.3				
-0.2	328.6	32.8	-32.8	-1909.1	1909.1				
				J	-16.3				
-0.2	665.2	26.2	-26.2	2.0	-2.0				
			합성후	I	-5.3				
0.0	-128.6	9.6	-9.6	-200.9	200.9				
				J	-5.3				
0.0	-128.6	11.1	-11.1	-695.4	695.4				
			고정하중	I	-21.6				
-0.2	200.0	42.4	-42.4	-2110.0	2110.0				
				J	-21.6				
-0.2	536.7	37.2	-37.2	-693.4	693.4				
173	2	43	활하중	Max	I	0.0			
0.0	5285.6	0.0	0.0	27180.2	34280.4				
				J	0.0				
0.0	5285.6	0.0	0.0	5047.8	40035.0				
				Min	I	0.0			
0.0	-12818.9	0.0	0.0	-34280.4	-27180.2				
				J	0.0				
0.0	-12818.9	0.0	0.0	-40035.0	-5047.8				
			활하중~1	Max	I	0.0			
0.0	4596.6	0.0	0.0	27180.2	32668.5				
				J	0.0				
0.0	4596.6	0.0	0.0	5047.8	40035.0				
				Min	I	0.0			
0.0	-12818.9	0.0	0.0	-32668.5	-27180.2				
				J	0.0				
0.0	-12818.9	0.0	0.0	-40035.0	-5047.8				
			활하중~2	Max	I	0.0			
0.0	5285.6	0.0	0.0	21851.3	34280.4				
				J	0.0				
0.0	5285.6	0.0	0.0	4566.5	33537.6				
				Min	I	0.0			
0.0	-11208.9	0.0	0.0	-34280.4	-21851.3				
				J	0.0				
0.0	-11208.9	0.0	0.0	-33537.6	-4566.5				
			지점침하	Max	I	0.0			
0.0	8.9	0.0	0.0	14.9	14.9				
				J	0.0				
0.0	8.9	0.0	0.0	19.3	19.3				
				Min	I	0.0			
0.0	-8.9	0.0	0.0	-14.9	-14.9				
				J	0.0				
0.0	-8.9	0.0	0.0	-19.3	-19.3				
			자중	I	0.0				
0.0	-740.2	0.0	0.0	147.8	-147.8				
				J	0.0				
0.0	-403.5	0.0	0.0	-2051.4	2051.4				
			슬래브~1	I	69.8				
0.8	-69.5	7.5	-7.5	127.8	-127.8				
				J	69.8				
0.8	-69.5	35.6	-35.6	-139.6	139.6				
			포장, ~1	I	16.1				
0.4	67.6	-4.0	4.0	-492.4	492.4				
				J	16.1				
0.4	67.6	8.2	-8.2	-232.5	232.5				
			단위모~1	I	0.0				
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0				
				J	0.0				
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0				
			합성전	I	69.8				
0.8	-809.7	7.5	-7.5	275.6	-275.6				
				J	69.8				
0.8	-473.1	35.6	-35.6	-2191.0	2191.0				
			합성후	I	16.1				
0.4	67.6	-4.0	4.0	-492.4	492.4				
				J	16.1				
0.4	67.6	8.2	-8.2	-232.5	232.5				
			고정하중	I	85.9				
1.2	-742.1	3.5	-3.5	-216.7	216.7				
				J	85.9				
1.2	-405.5	43.8	-43.8	-2423.5	2423.5				
174	2	43	활하중	Max	I	0.0			
0.0	15104.9	0.0	0.0	4607.1	33144.4				
				J	0.0				
0.0	15104.9	0.0	0.0	31837.9	16677.8				
				Min	I	0.0			
0.0	-2967.7	0.0	0.0	-33144.4	-4607.1				
				J	0.0				
0.0	-2967.7	0.0	0.0	-16677.8	-31837.9				
			활하중~1	Max	I	0.0			
0.0	15104.9	0.0	0.0	3348.8	33144.4				
				J	0.0				
0.0	15104.9	0.0	0.0	31837.9	15066.8				
				Min	I	0.0			
0.0	-2606.4	0.0	0.0	-33144.4	-3348.8				
				J	0.0				
0.0	-2606.4	0.0	0.0	-15066.8	-31837.9				
			활하중~2	Max	I	0.0			
0.0	14025.9	0.0	0.0	4607.1	28469.2				
				J	0.0				
0.0	14025.9	0.0	0.0	28489.3	16677.8				
				Min	I	0.0			
0.0	-2967.7	0.0	0.0	-28469.2	-4607.1				
				J	0.0				
0.0	-2967.7	0.0	0.0	-16677.8	-28489.3				
			지점침하	Max	I	0.0			
0.0	8.9	0.0	0.0	19.4	19.4				
				J	0.0				
0.0	8.9	0.0	0.0	14.8	14.8				
				Min	I	0.0			
0.0	-8.9	0.0	0.0	-19.4	-19.4				
				J	0.0				
0.0	-8.9	0.0	0.0	-14.8	-14.8				
			자중	I	0.0				
0.0	403.7	0.0	0.0	-2051.0	2051.0				
				J	0.0				
0.0	740.4	0.0	0.0	148.9	-148.9				
			슬래브~1	I	69.8				
-0.3	66.8	33.3	-33.3	-145.2	145.2				
				J	69.8				
-0.3	66.8	22.9	-22.9	111.5	-111.5				
			포장, ~1	I	16.1				
0.0	113.6	9.5	-9.5	136.3	-136.3				
				J	16.1				
0.0	113.6	10.3	-10.3	573.2	-573.2				
			단위모~1	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0				
			합성전	I	69.8				
-0.3	470.5	33.3	-33.3	-2196.2	2196.2				
				J	69.8				
-0.3	807.1	22.9	-22.9	260.5	-260.5				
			합성후	I	16.1				
0.0	113.6	9.5	-9.5	136.3	-136.3				
				J	16.1				
0.0	113.6	10.3	-10.3	573.2	-573.2				
			고정하중	I	85.9				
-0.3	584.1	42.8	-42.8	-2059.9	2059.9				
				J	85.9				
-0.3	920.7	33.3	-33.3	833.7	-833.7				
175	2	43	활하중	Max	I	0.0			
0.0	5127.0	0.0	0.0	21407.1	31971.9				
				J	0.0				
0.0	5127.0	0.0	0.0	2809.6	37385.8				
				Min	I	0.0			
0.0	-12150.7	0.0	0.0	-31971.9	-21407.1				
				J	0.0				
0.0	-12150.7	0.0	0.0	-37385.8	-2809.6				
			활하중~1	Max	I	0.0			
0.0	4133.8	0.0	0.0	21407.1	28658.5				
				J	0.0				
0.0	4133.8	0.0	0.0	2809.6	37385.8				
				Min	I	0.0			
0.0	-12150.7	0.0	0.0	-28658.5	-21407.1				
				J	0.0				
0.0	-12150.7	0.0	0.0	-37385.8	-2809.6				
			활하중~2	Max	I	0.0			
0.0	5127.0	0.0	0.0	17052.4	31971.9				
				J	0.0				
0.0	5127.0	0.0	0.0	2308.0	31319.7				
				Min	I	0.0			
0.0	-10988.5	0.0	0.0	-31971.9	-17052.4				
				J	0.0				
0.0	-10988.5	0.0	0.0	-31319.7	-2308.0				
			지점침하	Max	I	0.0			
0.0	9.1	0.0	0.0	18.2	18.2				
				J	0.0				
0.0	9.1	0.0	0.0	16.8	16.8				
				Min	I	0.0			
0.0	-9.1	0.0	0.0	-18.2	-18.2				
				J	0.0				
0.0	-9.1	0.0	0.0	-16.8	-16.8				
			자중	I	0.0				
0.0	-668.8	0.0	0.0	41.5	-41.5				
				J	0.0				
0.0	-332.2	0.0	0.0	-1883.3	1883.3				
			슬래브~1	I	76.8				
0.9	131.0	6.7	-6.7	-250.7	250.7				
				J	76.8				
0.9	131.0	35.8	-35.8	252.9	-252.9				
			포장, ~1	I	18.1				
0.4	363.8	-4.3	4.3	-1964.2	1964.2				
				J	18.1				
0.4	363.8	8.5	-8.5	-565.2	565.2				
			단위모~1	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0				
			합성전	I	76.8				
0.9	-537.8	6.7	-6.7	-209.3	209.3				
				J	76.8				
0.9	-201.2	35.8	-35.8	-1630.4	1630.4				
			합성후	I	18.1				
0.4	363.8	-4.3	4.3	-1964.2	1964.2				
				J	18.1				
0.4	363.8	8.5	-8.5	-565.2	565.2				
			고정하중	I	94.9				
1.2	-174.1	2.4	-2.4	-2173.5	2173.5				
				J	94.9				
1.2	162.6	44.3	-44.3	-2195.6	2195.6				
176	2	43	활하중	Max	I	0.0			
0.0	14216.3	0.0	0.0	6537.0	32598.8				
				J	0.0				
0.0	14216.3	0.0	0.0	28774.6	14342.9				
				Min	I	0.0			
0.0	-2276.6	0.0	0.0	-32598.8	-6537.0				
				J	0.0				
0.0	-2276.6	0.0	0.0	-14342.9	-28774.6				
			활하중~1	Max	I	0.0			
0.0	14216.3	0.0	0.0	3614.3	32598.8				
				J	0.0				
0.0	14216.3	0.0	0.0	28774.6	10378.7				
				Min	I	0.0			
0.0	-1832.5	0.0	0.0	-32598.8	-3614.3				
				J	0.0				
0.0	-1832.5	0.0	0.0	-10378.7	-28774.6				
			활하중~2	Max	I	0.0			
0.0	13653.7	0.0	0.0	6537.0	29148.6				
				J	0.0				
0.0	13653.7	0.0	0.0	28647.7	14342.9				
				Min	I	0.0			
0.0	-2276.6	0.0	0.0	-29148.6	-6537.0				
				J	0.0				
0.0	-2276.6	0.0	0.0	-14342.9	-28647.7				
			지점침하	Max	I	0.0			
0.0	9.1	0.0	0.0	16.8	16.8				
				J	0.0				
0.0	9.1	0.0	0.0	18.2	18.2				
				Min	I	0.0			
0.0	-9.1	0.0	0.0	-16.8	-16.8				
				J	0.0				
0.0	-9.1	0.0	0.0	-18.2	-18.2				
			자중	I	0.0				
0.0	333.2	0.0	0.0	-1881.2	1881.2				
				J	0.0				
0.0	669.9	0.0	0.0	47.6	-47.6				
			슬래브~1	I	76.8				
-0.4	-139.5	33.9	-33.9	235.4	-235.4				
				J	76.8				
-0.4	-139.5	19.9	-19.9	-301.2	301.2				
			포장, ~1	I	18.1				
0.0	272.4	9.2	-9.2	730.1	-730.1				
				J	18.1				
0.0	272.4	9.8	-9.8	1777.8	-1777.8				
			단위모~1	I	0.0				
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0				
				J	0.0				
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0				
			합성전	I	76.8				
-0.4	193.7	33.9	-33.9	-1645.7	1645.7				
				J	76.8				
-0.4	530.3	19.9	-19.9	-253.6	253.6				
			합성후	I	18.1				
0.0	272.4	9.2	-9.2	730.1	-730.1				
				J	18.1				
0.0	272.4	9.8	-9.8	1777.8	-1777.8				
			고정하중	I	94.9				
-0.4	466.1	43.1	-43.1	-915.6	915.6				
				J	94.9				
-0.4	802.8	29.7	-29.7	1524.3	-1524.3				
177	2	43	활하중	Max	I	0.0			
0.0	5259.8	0.0	0.0	21625.3	32583.5				
				J	0.0				
0.0	5259.8	0.0	0.0	3005.7	37084.2				
				Min	I	0.0			
0.0	-12107.8	0.0	0.0	-32583.5	-21625.3				
				J	0.0				
0.0	-12107.8	0.0	0.0	-37084.2	-3005.7				
			활하중~1	Max	I	0.0			
0.0	4180.1	0.0	0.0	21625.3	28986.4				
				J	0.0				
0.0	4180.1	0.0	0.0	3005.7	37084.2				
				Min	I	0.0			
0.0	-12107.8	0.0	0.0	-28986.4	-21625.3				
				J	0.0				
0.0	-12107.8	0.0	0.0	-37084.2	-3005.7				
			활하중~2	Max	I	0.0			
0.0	5259.8	0.0	0.0	17255.3	32583.5				
				J	0.0				
0.0	5259.8	0.0	0.0	2498.6	31377.9				
				Min	I	0.0			
0.0	-11005.0	0.0	0.0	-32583.5	-17255.3				
				J	0.0				
0.0	-11005.0	0.0	0.0	-31377.9	-2498.6				
			지점침하	Max	I	0.0			
0.0	4.6	0.0	0.0	9.5	9.5				
				J	0.0				
0.0	4.6	0.0	0.0	8.1	8.1				
				Min	I	0.0			
0.0	-4.6	0.0	0.0	-9.5	-9.5				
				J	0.0				
0.0	-4.6	0.0	0.0	-8.1	-8.1				
			자중	I	0.0				
0.0	-661.4	0.0	0.0	26.5	-26.5				
				J	0.0				
0.0	-324.8	0.0	0.0	-1869.8	1869.8				
			슬래브~1	I	-56.4				
0.7	154.0	10.3	-10.3	-291.1	291.1				
				J	-56.4				
0.7	154.0	34.1	-34.1	301.0	-301.0				
			포장, ~1	I	-13.8				
0.3	390.6	-3.3	3.3	-2089.6	2089.6				
				J	-13.8				
0.3	390.6	8.1	-8.1	-587.7	587.7				
			단위모~1	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0				
			합성전	I	-56.4				
0.7	-507.4	10.3	-10.3	-264.6	264.6				
				J	-56.4				
0.7	-170.8	34.1	-34.1	-1568.8	1568.8				
			합성후	I	-13.8				
0.3	390.6	-3.3	3.3	-2089.6	2089.6				
				J	-13.8				
0.3	390.6	8.1	-8.1	-587.7	587.7				
			고정하중	I	-70.2				
1.0	-116.9	7.0	-7.0	-2354.3	2354.3				
				J	-70.2				
1.0	219.8	42.2	-42.2	-2156.4	2156.4				
178	2	43	활하중	Max	I	0.0			
0.0	14091.3	0.0	0.0	6699.3	32390.1				
				J	0.0				
0.0	14091.3	0.0	0.0	28835.8	14727.3				
				Min	I	0.0			
0.0	-2381.1	0.0	0.0	-32390.1	-6699.3				
				J	0.0				
0.0	-2381.1	0.0	0.0	-14727.3	-28835.8				
			활하중~1	Max	I	0.0			
0.0	14091.3	0.0	0.0	3589.2	32390.1				
				J	0.0				
0.0	14091.3	0.0	0.0	28835.8	11010.1				
				Min	I	0.0			
0.0	-1892.9	0.0	0.0	-32390.1	-3589.2				
				J	0.0				
0.0	-1892.9	0.0	0.0	-11010.1	-28835.8				
			활하중~2	Max	I	0.0			
0.0	13674.2	0.0	0.0	6699.3	29006.6				
				J	0.0				
0.0	13674.2	0.0	0.0	28801.4	14727.3				
				Min	I	0.0			
0.0	-2381.1	0.0	0.0	-29006.6	-6699.3				
				J	0.0				

0.0 -2381.1 0.0 0.0 -14727.3 -28801.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 4.6 0.0 0.0 8.1 8.1

J 0.0
0.0 4.6 0.0 0.0 9.6 9.6

Min I 0.0
0.0 -4.6 0.0 0.0 -8.1 -8.1

J 0.0
0.0 -4.6 0.0 0.0 -9.6 -9.6

자중 I 0.0
0.0 325.9 0.0 0.0 -1867.5 1867.5

J 0.0
0.0 662.5 0.0 0.0 33.1 -33.1

슬래브~1 I -56.4
-0.4 -163.1 33.0 -33.0 282.4 -282.4

J -56.4
-0.4 -163.1 19.0 -19.0 -344.7 344.7

포장, ~1 I -13.8
0.0 283.5 8.8 -8.8 784.7 -784.7

J -13.8
0.0 283.5 9.7 -9.7 1874.9 -1874.9

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -56.4
-0.4 162.8 33.0 -33.0 -1585.1 1585.1

J -56.4
-0.4 499.4 19.0 -19.0 -311.6 311.6

합성후 I -13.8
0.0 283.5 8.8 -8.8 784.7 -784.7

J -13.8
0.0 283.5 9.7 -9.7 1874.9 -1874.9

고정하중 I -70.2
-0.4 446.3 41.9 -41.9 -800.4 800.4

J -70.2
-0.4 782.9 28.8 -28.8 1563.3 -1563.3

179 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5377.0 0.0 0.0 27448.4 34970.5

J 0.0
0.0 5377.0 0.0 0.0 5166.6 40120.7

Min I 0.0
0.0 -12862.2 0.0 0.0 -34970.5 -27448.4

J 0.0
0.0 -12862.2 0.0 0.0 -40120.7 -5166.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4689.7 0.0 0.0 27448.4 32947.7

J 0.0
0.0 4689.7 0.0 0.0 5166.6 40120.7

Min I 0.0
0.0 -12862.2 0.0 0.0 -32947.7 -27448.4

J 0.0
0.0 -12862.2 0.0 0.0 -40120.7 -5166.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5377.0 0.0 0.0 22237.5 34970.5

J 0.0
0.0 5377.0 0.0 0.0 4702.1 33725.7

Min I 0.0
0.0 -11224.6 0.0 0.0 -34970.5 -22237.5

J 0.0
0.0 -11224.6 0.0 0.0 -33725.7 -4702.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 1.8 0.0 0.0 3.3 3.3

J 0.0
0.0 1.8 0.0 0.0 3.6 3.6

Min I 0.0
0.0 -1.8 0.0 0.0 -3.3 -3.3

J 0.0
0.0 -1.8 0.0 0.0 -3.6 -3.6

자중 I 0.0
0.0 -731.0 0.0 0.0 128.3 -128.3

J 0.0
0.0 -394.4 0.0 0.0 -2035.7 2035.7

슬래브~1 I -75.0
0.5 -46.4 15.2 -15.2 86.8 -86.8

J -75.0
0.5 -46.4 32.0 -32.0 -91.5 91.5

포장, ~1 I -18.2
0.3 109.2 -1.8 1.8 -705.1 705.1

J -18.2
0.3 109.2 7.2 -7.2 -285.1 285.1

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -75.0
0.5 -777.4 15.2 -15.2 215.1 -215.1

J -75.0
0.5 -440.8 32.0 -32.0 -2127.3 2127.3

합성후 I -18.2
0.3 109.2 -1.8 1.8 -705.1 705.1

J -18.2
0.3 109.2 7.2 -7.2 -285.1 285.1

고정하중 I -93.2
0.8 -668.2 13.4 -13.4 -490.0 490.0

J -93.2
0.8 -331.6 39.2 -39.2 -2412.4 2412.4

180 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15136.9 0.0 0.0 4770.5 33209.3

J 0.0
0.0 15136.9 0.0 0.0 32073.4 16692.7

Min I 0.0
0.0 -3010.6 0.0 0.0 -33209.3 -4770.5

J 0.0
0.0 -3010.6 0.0 0.0 -16692.7 -32073.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15136.9 0.0 0.0 3352.2 33209.3

J 0.0
0.0 15136.9 0.0 0.0 32073.4 14927.4

Min I 0.0
0.0 -2728.2 0.0 0.0 -33209.3 -3352.2

J 0.0
0.0 -2728.2 0.0 0.0 -14927.4 -32073.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14145.6 0.0 0.0 4770.5 28768.1

J 0.0
0.0 14145.6 0.0 0.0 28930.0 16692.7

Min I 0.0
0.0 -3010.6 0.0 0.0 -28768.1 -4770.5

J 0.0
0.0 -3010.6 0.0 0.0 -16692.7 -28930.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 1.8 0.0 0.0 3.7 3.7

J 0.0
0.0 1.8 0.0 0.0 3.3 3.3

Min I 0.0
0.0 -1.8 0.0 0.0 -3.7 -3.7

J 0.0
0.0 -1.8 0.0 0.0 -3.3 -3.3

자중 I 0.0
0.0 394.7 0.0 0.0 -2035.1 2035.1

J 0.0
0.0 731.3 0.0 0.0 130.1 -130.1

슬래브~1 I -75.0
-0.3 42.6 31.3 -31.3 -99.1 99.1

J -75.0
-0.3 42.6 21.7 -21.7 64.8 -64.8

포장, ~1 I -18.2
0.0 139.3 8.6 -8.6 220.7 -220.7

J -18.2
0.0 139.3 10.2 -10.2 756.3 -756.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -75.0
-0.3 437.3 31.3 -31.3 -2134.2 2134.2

J -75.0
-0.3 774.0 21.7 -21.7 195.0 -195.0

합성후 I -18.2
0.0 139.3 8.6 -8.6 220.7 -220.7

J -18.2
0.0 139.3 10.2 -10.2 756.3 -756.3

고정하중 I -93.2
-0.2 576.6 39.9 -39.9 -1913.5 1913.5

J -93.2
-0.2 913.2 31.9 -31.9 951.3 -951.3

181 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5574.1 0.0 0.0 30710.0 36567.5

J 0.0
0.0 5574.1 0.0 0.0 6703.1 41686.1

Min I 0.0
0.0 -13542.0 0.0 0.0 -36567.5 -30710.0

J 0.0
0.0 -13542.0 0.0 0.0 -41686.1 -6703.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4890.4 0.0 0.0 30710.0 34841.3

J 0.0
0.0 4890.4 0.0 0.0 6703.1 41686.1

Min I 0.0
0.0 -13542.0 0.0 0.0 -34841.3 -30710.0

J 0.0
0.0 -13542.0 0.0 0.0 -41686.1 -6703.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5574.1 0.0 0.0 26001.2 36567.5

J 0.0
0.0 5574.1 0.0 0.0 6566.0 35370.5

Min I 0.0
0.0 -12031.3 0.0 0.0 -36567.5 -26001.2

J 0.0
0.0 -12031.3 0.0 0.0 -35370.5 -6566.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 6.9 0.0 0.0 11.4 11.4

J 0.0
0.0 6.9 0.0 0.0 15.1 15.1

Min I 0.0
0.0 -6.9 0.0 0.0 -11.4 -11.4

J 0.0
0.0 -6.9 0.0 0.0 -15.1 -15.1

자중 I 0.0
0.0 -718.2 0.0 0.0 81.6 -81.6

J 0.0
0.0 -381.6 0.0 0.0 -2033.2 2033.2

슬래브~1 I -40.9
0.2 6.0 21.0 -21.0 -10.8 10.8

J -40.9
0.2 6.0 29.5 -29.5 12.1 -12.1

포장, ~1 I -9.9
0.2 -87.7 -0.1 0.1 524.3 -524.3

J -9.9
0.2 -87.7 6.3 -6.3 186.8 -186.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -40.9
0.2 -712.3 21.0 -21.0 70.8 -70.8

J -40.9
0.2 -375.6 29.5 -29.5 -2021.0 2021.0

합성후 I -9.9
0.2 -87.7 -0.1 0.1 524.3 -524.3

J -9.9
0.2 -87.7 6.3 -6.3 186.8 -186.8

고정하중 I -50.8
0.4 -800.0 20.9 -20.9 595.1 -595.1

J -50.8
0.4 -463.4 35.8 -35.8 -1834.2 1834.2

182 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15565.0 0.0 0.0 3489.9 32828.7

J 0.0
0.0 15565.0 0.0 0.0 32376.9 19787.6

Min I 0.0
0.0 -3718.2 0.0 0.0 -32828.7 -3489.9

J 0.0
0.0 -3718.2 0.0 0.0 -19787.6 -32376.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15565.0 0.0 0.0 2598.5 32828.7

J 0.0
0.0 15565.0 0.0 0.0 32376.9 18193.4

Min I 0.0
0.0 -3268.3 0.0 0.0 -32828.7 -2598.5

J 0.0
0.0 -3268.3 0.0 0.0 -18193.4 -32376.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14186.9 0.0 0.0 3489.9 27622.2

J 0.0
0.0 14186.9 0.0 0.0 28444.1 19787.6

Min I 0.0
0.0 -3718.2 0.0 0.0 -27622.2 -3489.9

J 0.0
0.0 -3718.2 0.0 0.0 -19787.6 -28444.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 6.9 0.0 0.0 15.1 15.1

J 0.0
0.0 6.9 0.0 0.0 11.4 11.4

Min I 0.0
0.0 -6.9 0.0 0.0 -15.1 -15.1

J 0.0
0.0 -6.9 0.0 0.0 -11.4 -11.4

자중 I 0.0
0.0 381.2 0.0 0.0 -2033.9 2033.9

J 0.0
0.0 717.8 0.0 0.0 79.4 -79.4

슬래브~1 I -40.9
-0.1 -4.0 29.1 -29.1 16.2 -16.2

J -40.9
-0.1 -4.0 25.4 -25.4 1.0 -1.0

포장, ~1 I -9.9
0.1 -91.1 8.3 -8.3 -177.3 177.3

J -9.9
0.1 -91.1 10.9 -10.9 -527.6 527.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -40.9
-0.1 377.2 29.1 -29.1 -2017.7 2017.7

J -40.9
-0.1 713.9 25.4 -25.4 80.4 -80.4

합성후 I -9.9
0.1 -91.1 8.3 -8.3 -177.3 177.3

J -9.9
0.1 -91.1 10.9 -10.9 -527.6 527.6

고정하중 I -50.9
-0.0 286.2 37.5 -37.5 -2195.0 2195.0

J -50.9
-0.0 622.8 36.3 -36.3 -447.2 447.2

183 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5542.7 0.0 0.0 32386.6 36661.5

J 0.0
0.0 5542.7 0.0 0.0 7518.5 42149.9

Min I 0.0
0.0 -13670.5 0.0 0.0 -36661.5 -32386.6

J 0.0
0.0 -13670.5 0.0 0.0 -42149.9 -7518.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4785.5 0.0 0.0 32386.6 34648.4

J 0.0
0.0 4785.5 0.0 0.0 7287.3 42149.9

Min I 0.0
0.0 -13670.5 0.0 0.0 -34648.4 -32386.6

J 0.0
0.0 -13670.5 0.0 0.0 -42149.9 -7287.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5542.7 0.0 0.0 28325.4 36661.5

J 0.0
0.0 5542.7 0.0 0.0 7518.5 36569.3

Min I 0.0
0.0 -12645.0 0.0 0.0 -36661.5 -28325.4

J 0.0
0.0 -12645.0 0.0 0.0 -36569.3 -7518.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.9 0.0 0.0 2.5 2.5

J 0.0
0.0 0.9 0.0 0.0 0.9 0.9

Min I 0.0
0.0 -0.9 0.0 0.0 -2.5 -2.5

J 0.0
0.0 -0.9 0.0 0.0 -0.9 -0.9

자중 I 0.0
0.0 -707.5 0.0 0.0 48.2 -48.2

J 0.0
0.0 -370.8 0.0 0.0 -2025.3 2025.3

슬래브~1 I 6.3
0.0 45.7 26.0 -26.0 -80.7 80.7

J 6.3
0.0 45.7 27.5 -27.5 94.9 -94.9

포장, ~1 I 1.6
0.1 -234.8 1.2 -1.2 1444.7 -1444.7

J 1.6
0.1 -234.8 5.8 -5.8 541.6 -541.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 6.3
0.0 -661.8 26.0 -26.0 -32.5 32.5

J 6.3
0.0 -325.2 27.5 -27.5 -1930.4 1930.4

합성후 I 1.6
0.1 -234.8 1.2 -1.2 1444.7 -1444.7

J 1.6
0.1 -234.8 5.8 -5.8 541.6 -541.6

고정하중 I 7.9
0.2 -896.7 27.2 -27.2 1412.2 -1412.2

J 7.9
0.2 -560.0 33.3 -33.3 -1388.8 1388.8

184 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15539.7 0.0 0.0 2504.7 32973.4

J 0.0
0.0 15539.7 0.0 0.0 30739.5 21433.8

Min I 0.0
0.0 -4113.9 0.0 0.0 -32973.4 -2504.7

J 0.0
0.0 -4113.9 0.0 0.0 -21433.8 -30739.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15539.7 0.0 0.0 1782.4 32973.4

J 0.0
0.0 15539.7 0.0 0.0 30739.5 19313.5

Min I 0.0
0.0 -3497.6 0.0 0.0 -32973.4 -1782.4

J 0.0
0.0 -3497.6 0.0 0.0 -19313.5 -30739.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14519.1 0.0 0.0 2504.7 26936.7

J 0.0
0.0 14519.1 0.0 0.0 27434.1 21433.8

Min I 0.0
0.0 -4113.9 0.0 0.0 -26936.7

-2504.7

J 0.0

0.0 -4113.9 0.0 0.0 -21433.8

-27434.1

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.9 0.0 0.0 0.9

0.9

J 0.0

0.0 0.9 0.0 0.0 2.5

2.5

Min I 0.0

0.0 -0.9 0.0 0.0 -0.9

-0.9

J 0.0

0.0 -0.9 0.0 0.0 -2.5

-2.5

자중 I 0.0

0.0 370.0 0.0 0.0 -2027.0

2027.0

J 0.0

0.0 706.6 0.0 0.0 43.1

-43.1

슬래브~1 I 6.3

0.0 -39.3 27.4 -27.4 107.9

-107.9

J 6.3

0.0 -39.3 28.2 -28.2 -43.1

43.1

포장, ~1 I 1.6

0.1 -263.5 7.9 -7.9 -473.1

473.1

J 1.6

0.1 -263.5 11.6 -11.6 -1486.5

1486.5

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0

0.0

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0

0.0

합성전 I 6.3

0.0 330.7 27.4 -27.4 -1919.1

1919.1

J 6.3

0.0 667.4 28.2 -28.2 0.1

-0.1

합성후 I 1.6

0.1 -263.5 7.9 -7.9 -473.1

473.1

J 1.6

0.1 -263.5 11.6 -11.6 -1486.5

1486.5

고정하중 I 7.9

0.1 67.2 35.4 -35.4 -2392.2

2392.2

J 7.9

0.1 403.8 39.8 -39.8 -1486.5

1486.5

185 2 43 활하중 Max I 0.0

0.0 5378.0 0.0 0.0 34137.8

36268.3

J 0.0

0.0 5378.0 0.0 0.0 8001.9

43221.6

Min I 0.0

0.0 -14217.8 0.0 0.0 -36268.3

-34137.8

J 0.0

0.0 -14217.8 0.0 0.0 -43221.6

-8001.9

활하중~1 Max I 0.0

0.0 4613.9 0.0 0.0 34137.8

34310.5

J 0.0

0.0 4613.9 0.0 0.0 7460.2

43221.6

Min I 0.0

0.0 -14217.8 0.0 0.0 -34310.5

-34137.8

J 0.0

0.0 -14217.8 0.0 0.0 -43221.6

-7460.2

활하중~2 Max I 0.0

0.0 5378.0 0.0 0.0 30253.0

36268.3

J 0.0

0.0 5378.0 0.0 0.0 8001.9

37318.8

Min I 0.0

0.0 -13015.8 0.0 0.0 -36268.3

-30253.0

J 0.0

0.0 -13015.8 0.0 0.0 -37318.8

-8001.9

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.9 0.0 0.0 2.0

2.0

J 0.0

0.0 0.9 0.0 0.0 1.4

1.4

Min I 0.0

0.0 -0.9 0.0 0.0 -2.0

-2.0

J 0.0

0.0 -0.9 0.0 0.0 -1.4

-1.4

자중 I 0.0

0.0 -711.4 0.0 0.0 49.9

-49.9

J 0.0

0.0 -374.8 0.0 0.0 -2038.7

2038.7

슬래브~1 I 10.3

-0.1 29.9 29.1 -29.1 -50.1

50.1

J 10.3

-0.1 29.9 26.3 -26.3 64.7

-64.7

포장, ~1 I 2.5

0.1 -336.1 1.9 -1.9 2019.4

-2019.4

J 2.5

0.1 -336.1 5.5 -5.5 726.7

-726.7

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

-0.0

합성전 I 10.3

-0.1 -681.6 29.1 -29.1 -0.2

0.2

J 10.3

-0.1 -344.9 26.3 -26.3 -1974.0

1974.0

합성후 I 2.5

0.1 -336.1 1.9 -1.9 2019.4

-2019.4

J 2.5

0.1 -336.1 5.5 -5.5 726.7

-726.7

고정하중 I 12.8

0.0 -1017.7 31.0 -31.0 2019.2

-2019.2

J 12.8

0.0 -681.0 31.9 -31.9 -1247.2

1247.2

186 2 43 활하중 Max I 0.0

0.0 15984.6 0.0 0.0 1908.1

34117.4

J 0.0

0.0 15984.6 0.0 0.0 30423.4

22140.7

Min I 0.0

0.0 -4210.7 0.0 0.0 -34117.4

-1908.1

J 0.0

0.0 -4210.7 0.0 0.0 -22140.7

-30423.4

활하중~1 Max I 0.0

0.0 15984.6 0.0 0.0 1107.4

34117.4

J 0.0

0.0 15984.6 0.0 0.0 30423.4

18877.5

Min I 0.0

0.0 -3573.1 0.0 0.0 -34117.4

-1107.4

J 0.0

0.0 -3573.1 0.0 0.0 -18877.5

-30423.4

활하중~2 Max I 0.0

0.0 14737.9 0.0 0.0 1908.1

27171.1

J 0.0

0.0 14737.9 0.0 0.0 26770.5

22140.7

Min I 0.0

0.0 -4210.7 0.0 0.0 -27171.1

-1908.1

J 0.0

0.0 -4210.7 0.0 0.0 -22140.7

-26770.5

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.9 0.0 0.0 1.4

1.4

J 0.0

0.0 0.9 0.0 0.0 2.1

2.1

Min I 0.0

0.0 -0.9 0.0 0.0 -1.4

-1.4

J 0.0

0.0 -0.9 0.0 0.0 -2.1

-2.1

자중 I 0.0

0.0 373.6 0.0 0.0 -2041.0

2041.0

J 0.0

0.0 710.3 0.0 0.0 43.2

-43.2

슬래브~1 I 10.3

0.1 -20.8 26.5 -26.5 83.1

-83.1

J 10.3

0.1 -20.8 29.5 -29.5 3.1

-3.1

포장, ~1 I 2.5

0.1 -353.2 7.6 -7.6 -676.8

676.8

J 2.5

0.1 -353.2 11.9 -11.9 -2035.3

2035.3

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

-0.0

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0

0.0

합성전 I 10.3

0.1 352.8 26.5 -26.5 -1957.9

1957.9

J 10.3

0.1 689.5 29.5 -29.5 46.3

-46.3

합성후 I 2.5

0.1 -353.2 7.6 -7.6 -676.8

676.8

J 2.5

0.1 -353.2 11.9 -11.9 -2035.3

2035.3

고정하중 I 12.8

0.2 -0.4 34.2 -34.2 -2634.7

2634.7

J 12.8

0.2 336.2 41.5 -41.5 -1989.0

1989.0

187 2 43 활하중 Max I 0.0

0.0 5382.9 0.0 0.0 34038.3

36144.7

J 0.0

0.0 5382.9 0.0 0.0 7974.3

43107.0

Min I 0.0

0.0 -14158.4 0.0 0.0 -36144.7

-34038.3

J 0.0

0.0 -14158.4 0.0 0.0 -43107.0

-7974.3

활하중~1 Max I 0.0

0.0 4629.4 0.0 0.0 34038.3

34589.7

J 0.0

0.0 4629.4 0.0 0.0 7378.6

43107.0

Min I 0.0

0.0 -14158.4 0.0 0.0 -34589.7

-34038.3

J 0.0

0.0 -14158.4 0.0 0.0 -43107.0

-7378.6

활하중~2 Max I 0.0

0.0 5382.9 0.0 0.0 30331.0

36144.7

J 0.0

0.0 5382.9 0.0 0.0 7974.3

37199.0

Min I 0.0

0.0 -13003.3 0.0 0.0 -36144.7

-30331.0

J 0.0

0.0 -13003.3 0.0 0.0 -37199.0

-7974.3

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.3 0.0 0.0 0.3

0.3

J 0.0

0.0 0.3 0.0 0.0 0.9

0.9

Min I 0.0

0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3

-0.3

J 0.0

0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.9

-0.9

자중 I 0.0

0.0 -709.9 0.0 0.0 47.3

-47.3

J 0.0

0.0 -373.3 0.0 0.0 -2035.7

2035.7

슬래브~1 I 4.7

-0.1 37.0 30.7 -30.7 -62.5

62.5

J 4.7

-0.1 37.0 25.8 -25.8 79.8

-79.8

포장, ~1 I 1.1

0.1 -346.6 2.3 -2.3 2091.2

-2091.2

J 1.1

0.1 -346.6 5.4 -5.4 758.1

-758.1

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0

0.0

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0

0.0

합성전 I 4.7

-0.1 -672.9 30.7 -30.7 -15.2

15.2

J 4.7

-0.1 -336.3 25.8 -25.8 -1955.9

1955.9

합성후 I 1.1

0.1 -346.6 2.3 -2.3 2091.2

-2091.2

J 1.1

0.1 -346.6 5.4 -5.4 758.1

-758.1

고정하중 I 5.8

-0.1 -1019.6 33.0 -33.0 2076.0

-2076.0

J 5.8

-0.1 -683.0 31.2 -31.2 -1197.8

1197.8

188 2 43 활하중 Max I 0.0

0.0 15917.1 0.0 0.0 1782.5

34011.5

J 0.0

0.0 15917.1 0.0 0.0 30279.6

22185.7

Min I 0.0

0.0 -4262.9 0.0 0.0 -34011.5

-1782.5

J 0.0

0.0 -4262.9 0.0 0.0 -22185.7

-30279.6

활하중~1 Max I 0.0

0.0 15917.1 0.0 0.0 964.2

34011.5

J 0.0

0.0 15917.1 0.0 0.0 30279.6

18964.6

Min I 0.0

0.0 -3606.2 0.0 0.0 -34011.5

-964.2

J 0.0

0.0 -3606.2 0.0 0.0 -18964.6

-30279.6

활하중~2 Max I 0.0

0.0 14727.1 0.0 0.0 1782.5

26994.1

J 0.0

0.0 14727.1 0.0 0.0 26435.6

22185.7

Min I 0.0

0.0 -4262.9 0.0 0.0 -26994.1

-1782.5

J 0.0

0.0 -4262.9 0.0 0.0 -22185.7

-26435.6

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.3 0.0 0.0 0.9

0.9

J 0.0

0.0 0.3 0.0 0.0 0.3

0.3

Min I 0.0

0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.9

-0.9

J 0.0

0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3

-0.3

자중 I 0.0

0.0 372.1 0.0 0.0 -2038.1

2038.1

J 0.0

0.0 708.8 0.0 0.0 40.4

-40.4

슬래브~1 I 4.6

0.1 -27.6 26.2 -26.2 99.0

-99.0

J 4.6

0.1 -27.6 29.7 -29.7 -7.0

7.0

포장, ~1 I 1.1

0.1 -368.4 7.5 -7.5 -697.8

697.8

J 1.1

0.1 -368.4 12.0 -12.0 2114.7

-2114.7

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

0.0

합성전 I 4.6

0.1 681.2 29.7 -29.7 33.4

-33.4

합성후 I 1.1

0.1 -368.4 7.5 -7.5 -697.8

697.8

J 1.1

0.1 -368.4 12.0 -12.0 -2114.7

2114.7

고정하중 I 5.8

0.2 -23.9 33.8 -33.8 -2636.8

2636.8

J 5.8

0.2 312.8 41.6 -41.6 -2081.4

2081.4

189 2 43 활하중 Max I 0.0

0.0 5354.2 0.0 0.0 32773.9

35824.0

J 0.0

0.0 5354.2 0.0 0.0 7398.3

42879.9

Min I 0.0

0.0 -13958.5 0.0 0.0 -35824.0

-32773.9

J 0.0

0.0 -13958.5 0.0 0.0 -42879.9

-7398.3

활하중~1 Max I 0.0

0.0 4655.2 0.0 0.0 32773.9

33978.0

J 0.0

0.0 4655.2 0.0 0.0 7103.4

42879.9

Min I 0.0

0.0 -13958.5 0.0 0.0 -33978.0

-32773.9

J 0.0

0.0 -13958.5 0.0 0.0 -42879.9

-7103.4

활하중~2 Max I 0.0

0.0 5354.2 0.0 0.0 28468.3

35824.0

J 0.0

0.0 5354.2 0.0 0.0 7398.3

36774.7

Min I 0.0

0.0 -12680.9 0.0 0.0 -35824.0

-28468.3

J 0.0

0.0 -12680.9 0.0 0.0 -36774.7

-7398.3

지정침하 Max I 0.0

0.0 2.0 0.0 0.0 4.4

4.4

J 0.0

0.0 2.0 0.0 0.0 3.3

3.3

Min I 0.0

0.0 -2.0 0.0 0.0 -4.4

-4.4

J 0.0

0.0 -2.0 0.0 0.0 -3.3

-3.3

자중 I 0.0

0.0 -711.8 0.0 0.0 56.6

-56.6

J 0.0

0.0 -375.2 0.0 0.0 -2033.5

2033.5

슬래브~1 I -1.2

-0.2 28.4 31.1 -31.1 -44.8

44.8

J -1.2

-0.2 28.4 25.8 -25.8 64.4

-64.4

포장, ~1 I -0.3

0.1 -276.7 2.5 -2.5 1668.8

-1668.8

J -0.3

0.1 -276.7 5.3 -5.3 604.6

-604.6

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

-0.0

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0

0.0

합성전 I -1.2

-0.2 -683.4 31.1 -31.1 11.8

-11.8

J -1.2

-0.2 -346.7 25.8 -25.8 -1969.0

1969.0

합성후 I -0.3

0.1 -276.7 2.5 -2.5 1668.8

-1668.8

J -0.3

0.1 -276.7 5.3 -5.3 604.6

-604.6

고정하중 I -1.5

-0.1 -960.1 33.6 -33.6 1680.6

-1680.6

J -1.5

-0.1 -623.4 31.1 -31.1 -1364.4

1364.4

190 2 43 활하중 Max I 0.0

0.0 15838.0 0.0 0.0 2205.4

33579.5

J 0.0

0.0 15838.0 0.0 0.0 30454.1

20928.1

Min I 0.0

0.0 -3998.2 0.0 0.0 -33579.5

-2205.4

J 0.0

0.0 -3998.2 0.0 0.0 -20928.1

-30454.1

활하중~1 Max I 0.0

0.0 15838.0 0.0 0.0 1589.2

33579.5

J 0.0

0.0 15838.0 0.0 0.0 30454.1

18800.2

Min I 0.0

0.0 -3398.5 0.0 0.0 -33579.5

-1589.2

J 0.0

0.0 -3398.5 0.0 0.0 -18800.2

-30454.1

활하중~2 Max I 0.0

0.0 14547.1 0.0 0.0 2205.4

26931.3

J 0.0

0.0 14547.1 0.0 0.0 26542.9

20928.1

| | | |

0.0 13556.1 0.0 0.0 27956.2 13834.8

Min I 0.0

0.0 −2315.8 0.0 0.0 −28936.1 −6211.3

J 0.0

0.0 −2315.8 0.0 0.0 −13834.8 −27956.2

지점침하 Max I 0.0

0.0 14.0 0.0 0.0 25.9 25.9

J 0.0

0.0 14.0 0.0 0.0 28.1 28.1

Min I 0.0

0.0 −14.0 0.0 0.0 −25.9 −25.9

J 0.0

0.0 −14.0 0.0 0.0 −28.1 −28.1

자중 I 0.0

0.0 335.9 0.0 0.0 −1885.1 1885.1

J 0.0

0.0 672.5 0.0 0.0 54.0 −54.0

슬래브~1 I 43.3

−0.2 −145.9 29.1 −29.1 261.4 −261.4

J 43.3

−0.2 −145.9 22.3 −22.3 −299.6 299.6

포장, ~1 I 10.5

0.1 211.8 7.9 −7.9 619.8 −619.8

J 10.5

0.1 211.8 10.4 −10.4 1434.4 −1434.4

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

합성전 I 43.3

−0.2 190.0 29.1 −29.1 −1623.6 1623.6

J 43.3

−0.2 526.7 22.3 −22.3 −245.6 245.6

합성후 I 10.5

0.1 211.8 7.9 −7.9 619.8 −619.8

J 10.5

0.1 211.8 10.4 −10.4 1434.4 −1434.4

고정하중 I 53.8

−0.1 401.8 37.0 −37.0 −1003.8 1003.8

J 53.8

−0.1 738.5 32.6 −32.6 1188.8 −1188.8

197 1 1 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 156.9 0.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −727.7

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 156.9 0.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −727.7

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 90.6 0.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −420.2 0.0

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.5 4.6 2.7 −12.7

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 1.5 14.0 8.8 −40.9

합성후 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.5 4.6 2.7 −12.7

고정하중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 2.0 18.6 11.5 −53.6

198 1 1 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 157.0 0.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 611.1 21391.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1 −727.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4613.2 −2833.9

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 157.0 0.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 431.4 20592.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.1 −727.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4440.9 −2000.5

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 90.6 0.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 611.1 21391.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 −420.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4613.2 −2833.9

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 168.3 780.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 −0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −168.3 −780.3

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 −6.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1777.5 8242.3

슬래브~1 I 0.0

0.0 0.0 1.5 14.0 7.3 −34.0

J 0.0

0.0 0.0 6.0 53.9 −6120.4 28380.6

포장, ~1 I 0.0

0.0 0.0 0.5 4.6 2.7 −12.7

J 0.0

0.0 0.0 1.9 17.5 −2199.2 10197.7

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1.6 7.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1.4 6.6

합성전 I 0.0

0.0 0.0 1.5 14.0 8.8 −40.8

J 0.0

0.0 0.0 6.0 53.9 −7898.0 36622.9

합성후 I 0.0

0.0 0.0 0.5 4.6 2.7 −12.7

J 0.0

0.0 0.0 1.9 17.5 −2199.2 10197.7

고정하중 I 0.1

0.0 0.0 2.0 18.5 11.5 −53.5

J 0.1

0.0 0.0 7.9 71.5 −10097.2 46820.7

199 1 1 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 611.1 21391.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 678.4 23657.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4613.2 −2833.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −5101.8 −3145.9

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 431.4 20592.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 490.1 22570.9

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4440.9 −2000.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4867.5 −2272.6

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 611.1 21391.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 678.4 23657.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4613.2 −2833.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −5101.8 −3145.9

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 168.3 780.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 −0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −168.3 −780.3

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1777.5 8242.3

슬래브~1 I 0.1

0.0 0.0 6.0 53.9 −6120.4 28380.6

포장, ~1 I 0.0

0.0 0.0 1.9 17.5 −2199.2 10197.7

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1.4 6.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1.4 6.5

합성전 I 0.1

0.0 0.0 6.0 53.9 −7898.0 36622.9

J 0.1

0.0 0.0 6.0 54.6 −8835.6 40970.9

합성후 I 0.0

0.0 0.0 1.9 17.5 −2199.2 10197.7

J 0.0

0.0 0.0 2.0 17.7 −2456.9 11392.6

고정하중 I 0.1

0.0 0.0 7.9 71.4 −10097.2 46820.7

J 0.1

0.0 0.0 8.0 72.3 −11292.5 52363.5

200 1 2 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 662.8 23639.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 674.2 24003.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4984.3 −3143.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −5061.1 −3197.5

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 478.8 22553.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 488.0 22865.6

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4755.5 −2270.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4821.2 −2314.3

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 662.8 23639.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 674.2 24003.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4984.3 −3143.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −5061.1 −3197.5

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 187.0 886.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 190.6 904.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −187.0 −886.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −190.6 −904.0

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1943.8 9219.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1976.5 9373.7

슬래브~1 I 0.1

0.0 0.0 5.9 53.4 −6688.4 31720.9

J 0.1

0.0 0.0 5.9 53.5 −6799.2 32246.6

포장, ~1 I 0.0

0.0 0.0 1.9 17.3 −2400.3 11384.0

J 0.0

0.0 0.0 1.9 17.4 −2439.6 11570.5

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1.4 6.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1.4 6.5

합성전 I 0.1

0.0 0.0 5.9 53.4 −8632.2 40939.9

J 0.1

0.0 0.0 5.9 53.5 −8775.7 41620.4

합성후 I 0.0

0.0 0.0 1.9 17.3 −2400.3 11384.0

J 0.0

0.0 0.0 1.9 17.4 −2439.6 11570.5

고정하중 I 0.1

0.0 0.0 7.8 70.7 −11032.5 52323.9

J 0.1

0.0 0.0 7.8 70.9 −11215.3 53190.9

201 1 3 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 676.9 19722.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1202.1 31860.9

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −5081.3 −2627.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −8208.6 −4665.8

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 489.9 18787.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 883.7 29691.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −4840.4 −1901.6

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −7649.8 −3430.0

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 676.9 19722.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1202.1 31860.9

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −5081.3 −2627.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −8208.6 −4665.8

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 191.4 742.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 346.5 1344.9

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −191.4 −742.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −346.5 −1344.9

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1984.3 7701.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −3232.9 12548.1

슬래브~1 I 0.1

0.0 0.0 5.7 51.3 −6826.3 26495.4

J 0.1

0.0 0.0 6.1 55.6 −10920.0 42384.8

포장, ~1 I 0.0

0.0 0.0 1.8 16.6 −2449.3 9506.9

J 0.0

0.0 0.0 2.0 18.0 −3888.9 15094.4

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1.4 5.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −1.2 4.7

합성전 I 0.1

0.0 0.0 5.7 51.3 −8810.6 34197.4

J 0.1

0.0 0.0 6.1 55.6 −14152.9 54932.9

합성후 I 0.0

0.0 0.0 1.8 16.6 −2449.3 9506.9

J 0.0

0.0 0.0 2.0 18.0 −3888.9 15094.4

고정하중 I 0.1

0.0 0.0 7.5 67.9 −11259.9 43704.2

J 0.1

0.0 0.0 8.1 73.6 −18041.8 70027.3

202 1 3 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1202.1 31861.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1436.5 35605.9

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −8208.6 −4665.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −9173.5 −5575.6

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 883.7 29691.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1055.9 32627.9

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −7649.8 −3430.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −8406.2 −4098.4

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1202.1

31861.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1436.5
35605.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8208.6
-4665.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9173.5
-5575.6
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 346.5
1344.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 414.6
1609.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -346.5
-1344.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -414.6
-1609.2
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3232.9
12548.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3661.5
14211.6
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 6.1 55.6 -10920.0
42384.8
J 0.1
0.0 0.0 5.7 51.7 -12308.0
47772.3
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 2.0 18.0 -3888.9
15094.4
J 0.0
0.0 0.0 1.9 16.8 -4375.6
16983.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2
4.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
4.4
합성전 I 0.1
0.0 0.0 6.1 55.6 -14152.9
54932.9
J 0.1
0.0 0.0 5.7 51.7 -15969.5
61983.9
합성후 I 0.0
0.0 0.0 2.0 18.0 -3888.9
15094.4
J 0.0
0.0 0.0 1.9 16.8 -4375.6
16983.3
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 8.1 73.6 -18041.8
70027.3
J 0.1
0.0 0.0 7.6 68.5 -20345.1
78967.2
203 1 4 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1373.3
35555.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1385.2
35754.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8769.7
-5567.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8818.7
-5616.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1009.4
32581.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1018.2
32735.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8036.2
-4092.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8074.1
-4128.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1373.3
35555.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1385.2
35754.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8769.7
-5567.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8818.7
-5616.2
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 396.3
1606.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 399.8
1621.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -396.3
-1606.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -399.8
-1621.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3500.3
14191.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3520.6
14273.9
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 5.5 49.6 -11766.3
47705.0
J 0.1
0.0 0.0 5.5 49.4 -11830.3
47964.7
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 1.8 16.1 -4183.0
16959.4
J 0.0
0.0 0.0 1.8 16.1 -4205.3
17049.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
4.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
4.4
합성전 I 0.1
0.0 0.0 5.5 49.6 -15266.6
61896.5
J 0.1
0.0 0.0 5.5 49.4 -15350.9
62238.6
합성후 I 0.0
0.0 0.0 1.8 16.1 -4183.0
16959.4
J 0.0
0.0 0.0 1.8 16.1 -4205.3
17049.8
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 7.3 65.8 -19449.5
78855.9
J 0.1
0.0 0.0 7.2 65.5 -19556.2
79288.4
204 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1389.5
28219.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1752.2
32739.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8846.3
-4432.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10263.4
-5589.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1021.4
25836.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1287.9
29723.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8099.3
-3258.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9317.9
-4108.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1389.5
28219.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1752.2
32739.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8846.3
-4432.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10263.4
-5589.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 401.1
1279.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 506.4
1615.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -401.1
-1279.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -506.4
-1615.4
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3531.6
11265.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4059.4
12949.0
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 5.1 46.6 -11867.3
37855.8
J 0.1
0.0 0.0 4.5 40.9 -13489.6
43030.7
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 1.7 15.2 -4218.4
13456.4
J 0.0
0.0 0.0 1.5 13.4 -4775.1
15232.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
3.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
3.1
합성전 I 0.1
0.0 0.0 5.1 46.6 -15399.0
49121.3
J 0.1
0.0 0.0 4.5 40.9 -17549.0
55979.7
합성후 I 0.0
0.0 0.0 1.7 15.2 -4218.4
13456.4
J 0.0
0.0 0.0 1.5 13.4 -4775.1
15232.1
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 6.8 61.8 -19617.4
62577.7
J 0.1
0.0 0.0 6.0 54.3 -22324.1
71211.8
205 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1752.2
32739.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2352.1
37013.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10263.4
-5589.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11603.3
-7503.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1287.9
29723.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1728.9
32838.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9317.9
-4108.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10294.4
-5514.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1752.2
32739.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2352.1
37013.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10263.4
-5589.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11603.3
-7503.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 506.4
1615.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 680.4
2170.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -506.4
-1615.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -680.4
-2170.5
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4059.4
12949.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4489.6
14321.4
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 4.5 40.9 -13489.6
43030.7
J 0.1
0.0 0.0 3.1 28.0 -14803.7
47222.5
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 1.5 13.4 -4775.1
15232.1
J 0.0
0.0 0.0 1.0 9.3 -5221.6
16656.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
3.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
2.6
합성전 I 0.1
0.0 0.0 4.5 40.9 -17549.0
55979.7
J 0.1
0.0 0.0 3.1 28.0 -19293.3
61543.8
합성후 I 0.0
0.0 0.0 1.5 13.4 -4775.1
15232.1
J 0.0
0.0 0.0 1.0 9.3 -5221.6
16656.5
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 6.0 54.3 -22324.1
71211.8
J 0.1
0.0 0.0 4.1 37.3 -24514.9
78200.4
206 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2352.1
37013.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2427.6
37183.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11603.3
-7503.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11656.6
-7743.9
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1728.9
32838.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1784.5
32824.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10294.4
-5514.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10290.1
-5692.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2352.1
37013.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2427.6
37183.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11603.3
-7503.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11656.6
-7743.9
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 680.4
2170.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 702.2
2239.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -680.4
-2170.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -702.2
-2239.9
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4489.6
14321.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4502.3
14361.9
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 3.1 27.9 -14803.7
47222.5
J 0.1
0.0 0.0 2.9 26.6 -14848.5
47365.4
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 1.0 9.3 -5221.6
16656.5
J 0.0
0.0 0.0 1.0 8.9 -5238.6
16710.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
2.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
2.5
합성전 I 0.1
0.0 0.0 3.1 27.9 -19293.3
61543.8
J 0.1
0.0 0.0 2.9 26.6 -19350.8
61727.3
합성후 I 0.0
0.0 0.0 1.0 9.3 -5221.6
16656.5
J 0.0
0.0 0.0 1.0 8.9 -5238.6
16710.7
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 4.1 37.3 -24514.9
78200.4
J 0.1
0.0 0.0 3.9 35.4 -24589.4
78438.0
207 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2956.3
38110.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3570.6
36099.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11947.3
-9430.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11316.9
-11389.9
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2173.8
33138.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2627.3
31074.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10388.5
-6934.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9741.5
-8380.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2956.3
38110.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3570.6
36099.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11947.3
-9430.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11316.9
-11389.9
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 854.4
2725.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1028.5
3280.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -854.4
-2725.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1028.5
-3280.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4386.0
13991.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3748.8
11958.2
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.9 16.8 -14417.5
45990.5
J 0.1
0.0 0.0 1.1 9.7 -12331.0
39334.9
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.6 5.8 -5079.1
16201.8
J 0.0
0.0 0.0 0.4 3.5 -4348.0
13869.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6
2.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.4
합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.9 16.8 -18803.5
59981.6
J 0.1
0.0 0.0 1.1 9.7 -16079.8
51293.1
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.6 5.8 -5079.1
16201.8
J 0.0
0.0 0.0 0.4 3.5 -4348.0
13869.7
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 2.5 22.6 -23882.6
76183.3
J 0.1
0.0 0.0 1.5 13.1 -20427.8
65162.8
208 1 5 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3570.6
36099.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3965.9
32974.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11316.9
-11389.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10337.0
-12650.9
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2627.3
31074.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2920.3
28072.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9741.5
-8380.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8800.3
-9315.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3570.6
36099.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3965.9
32974.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -11316.9
-11389.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10337.0
-12650.9

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1028.5
3280.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1137.1
3627.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1028.5
-3280.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1137.1
-3627.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3748.8
11958.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3071.3
9797.0

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.1 9.6 -12331.0
39334.9
J 0.1
0.0 0.0 0.9 8.3 -10162.0
32415.8

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.5 -4348.0
13869.7
J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 -3593.0
11461.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4
1.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
1.0

합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.1 9.6 -16079.8
51293.1
J 0.1
0.0 0.0 0.9 8.3 -13233.2
42212.9

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.5 -4348.0
13869.7
J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 -3593.0
11461.3

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.4 13.1 -20427.8
65162.8
J 0.1
0.0 0.0 1.2 11.2 -16826.2
53674.2

209 1 6 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4149.9
33017.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4163.1
32917.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10816.4
-12667.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10783.4
-12708.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3055.7
28109.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3065.6
28026.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9208.5
-9327.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9181.3
-9357.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4149.9
33017.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4163.1
32917.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10816.4
-12667.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10783.4
-12708.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1189.8
3631.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1193.4
3643.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1189.8
-3631.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1193.4
-3643.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3213.7
9810.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3187.9
9731.2

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.9 8.6 -10633.3
32459.0
J 0.1
0.0 0.0 0.9 8.6 -10549.2
32202.3

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -3759.7
11476.6
J 0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -3730.1
11386.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
1.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
1.0

합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.9 8.6 -13847.1
42269.1
J 0.1
0.0 0.0 0.9 8.6 -13737.1
41933.5

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -3759.7
11476.6
J 0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -3730.1
11386.3

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.3 11.6 -17606.7
53745.7
J 0.1
0.0 0.0 1.3 11.6 -17467.2
53319.8

210 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4148.8
41710.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4383.0
39400.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10746.2
-16103.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10151.2
-17012.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3055.0
35513.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3228.8
33716.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9149.6
-11857.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8686.8
-12532.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4148.8
41710.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4383.0
39400.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10746.2
-16103.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10151.2
-17012.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1189.3
4616.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1253.6
4865.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1189.3
-4616.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1253.6
-4865.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3176.9
12330.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2692.4
10450.4

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.0 9.1 -10512.9
40804.7
J 0.1
0.0 0.0 0.9 8.2 -8906.8
34570.8

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.2 -3717.2
14428.1
J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -3150.0
12226.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
1.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
1.1

합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.0 9.1 -13689.8
53135.5
J 0.1
0.0 0.0 0.9 8.2 -11599.2
45021.2

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.2 -3717.2
14428.1
J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -3150.0
12226.2

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.4 12.3 -17407.0
67563.6
J 0.1
0.0 0.0 1.2 11.1 -14749.2
57247.4

211 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4383.0
39400.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4903.8
31821.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10151.2
-17012.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8198.4
-19033.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3228.8
33716.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3616.9
27313.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8686.8
-12532.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7037.1
-14038.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4383.0
39400.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4903.8
31821.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10151.2
-17012.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8198.4
-19033.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1253.6
4865.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1389.5
5393.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1253.6
-4865.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1389.5
-5393.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2692.4
10450.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1450.1
5628.6

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.9 8.2 -8906.8
34570.8
J 0.1
0.0 0.0 1.1 10.1 -4782.6
18563.2

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -3150.0
12226.2
J 0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 -1699.9
6597.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
1.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.5

합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.9 8.2 -11599.2
45021.2
J 0.1
0.0 0.0 1.1 10.1 -6232.7
24191.7

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -3150.0
12226.2
J 0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 -1699.9
6597.8

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.2 11.0 -14749.2
57247.4
J 0.1
0.0 0.0 1.5 13.2 -7932.6
30789.5

212 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4903.8
31821.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4990.6
30553.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8198.4
-19033.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7871.7
-19370.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3616.9
27313.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3681.7
26367.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7037.1
-14038.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6793.4
-14290.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4903.8
31821.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4990.6
30553.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8198.4
-19033.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7871.7
-19370.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1389.5
5393.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1412.1
5481.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1389.5
-5393.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1412.1
-5481.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1450.1
5628.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1220.8
4738.4

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.1 10.1 -4782.6
18563.2
J 0.1
0.0 0.0 1.2 10.4 -3998.2
15518.5

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 -1699.9
6597.8
J 0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 -1421.9
5518.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.4

합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.1 10.1 -6232.7
24191.7
J 0.1
0.0 0.0 1.2 10.4 -5219.0
20256.8

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 -1699.9
6597.8
J 0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 -1421.9
5518.9

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.5 13.2 -7932.6
30789.5
J 0.1
0.0 0.0 1.5 13.5 -6640.8
25775.8

213 1 8 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5109.0
30575.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5123.2
30370.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8058.4
-19384.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8004.5
-19438.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3769.0
26386.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3779.6
26246.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6954.5
-14300.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6917.7
-14340.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5109.0
30575.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5123.2
30370.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8058.4
-19384.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8004.5
-19438.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1445.6
5485.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1449.3
5499.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1445.6
-5485.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1449.3
-5499.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1249.7
4741.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1211.6
4596.9

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.2 10.6 -4093.0
15529.5
J 0.1
0.0 0.0 1.2 10.7 -3961.9
15032.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.2 -1455.6
5522.8
J 0.0
0.0 0.0 0.4 3.2 -1409.1
5346.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.4

합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.2 10.6 -5342.7
20271.2
J 0.1
0.0 0.0 1.2 10.7 -5173.5
19628.9

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.2 -1455.6
5522.8
J 0.0
0.0 0.0 0.4 3.2 -1409.1
5346.4

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.5 13.8 -6798.4
25794.1
J 0.1
0.0 0.0 1.5 13.9 -6582.6
24975.3

214 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5113.9
33343.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5188.4
32158.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7990.0
-21341.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7705.8
-21652.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3772.7
28816.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3828.3
28023.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6905.1
-15744.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6715.1

-15976.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5113.9
33343.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5188.4
32158.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7990.0
-21341.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7705.8
-21652.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1446.7
6037.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1466.1
6118.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1446.7
-6037.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1466.1
-6118.5

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1209.4
5047.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1006.8
4201.7

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.2 10.9 -3954.7
16503.6

J 0.1
0.0 0.0 1.2 11.2 -3255.6
13586.4

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.2 -1406.5
5869.8

J 0.0
0.0 0.0 0.4 3.3 -1158.3
4834.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.4

합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.2 10.9 -5164.1
21550.6

J 0.1
0.0 0.0 1.2 11.2 -4262.5
17788.1

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.2 -1406.5
5869.8

J 0.0
0.0 0.0 0.4 3.3 -1158.3
4834.0

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.6 14.2 -6570.6
27420.4

J 0.1
0.0 0.0 1.6 14.5 -5420.8
22622.1

215 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5188.4
32158.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6301.6
18549.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7705.8
-21652.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4444.8
-26297.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3828.3
28023.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4403.0
17392.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6715.1
-15976.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4167.6
-18374.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5188.4
32158.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6301.6
18549.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7705.8
-21652.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4444.8
-26297.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1466.1
6118.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1651.7
6892.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1466.1
-6118.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1651.7
-6892.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1006.8
4201.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1202.6
-5018.5

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.2 11.2 -3255.6
13586.4

J 0.1
0.0 0.0 1.7 15.1 4400.0
-18362.2

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.3 -1158.3
4834.0

J 0.0
0.0 0.0 0.4 4.1 1567.5
-6541.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.4

합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.2 11.2 -4262.5
17788.1

J 0.1
0.0 0.0 1.7 15.1 5602.6
-23380.7

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.3 -1158.3
4834.0

J 0.0
0.0 0.0 0.4 4.1 1567.5
-6541.4

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.6 14.5 -5420.8
22622.1

J 0.1
0.0 0.0 2.1 19.2 7170.1
-29922.1

216 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6301.6
18549.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6576.5
16920.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4444.8
-26297.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4054.6
-27445.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4403.0
17392.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4482.7
15674.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4167.6
-18374.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3756.1
-18707.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6301.6
18549.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6576.5
16920.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4444.8
-26297.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4054.6
-27445.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1651.7
6892.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1675.0
6990.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1651.7
-6892.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1675.0
-6990.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1202.6
-5018.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1514.7
-6321.0

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.7 15.1 4400.0
-18362.2

J 0.1
0.0 0.0 1.6 14.9 5485.3
-22891.3

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.4 4.1 1567.5
-6541.4

J 0.0
0.0 0.0 0.4 4.0 1957.3
-8168.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.5

합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.7 15.1 5602.6
-23380.7

J 0.1
0.0 0.0 1.6 14.9 7000.0
-29212.4

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.4 4.1 1567.5
-6541.4

J 0.0
0.0 0.0 0.4 4.0 1957.3
-8168.0

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 2.1 19.2 7170.1
-29922.1

J 0.1
0.0 0.0 2.1 18.9 8957.2
-37380.4

217 1 10 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5887.0
16859.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5929.8
16612.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3629.5
-27345.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3576.3
-27544.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4012.8
15618.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4024.2
15355.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3362.3
-18639.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3305.8
-18692.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5887.0
16859.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5929.8
16612.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3629.5
-27345.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3576.3
-27544.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1499.4
6964.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1502.7
6980.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1499.4
-6964.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1502.7
-6980.3

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1355.9
-6298.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1401.1
-6508.2

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.5 13.4 4910.3
-22808.5

J 0.1
0.0 0.0 1.5 13.4 5068.1
-23541.5

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.6 1752.1
-8138.5

J 0.0
0.0 0.0 0.4 3.6 1808.8
-8401.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.5

합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.5 13.4 6266.1
-29106.7

J 0.1
0.0 0.0 1.5 13.4 6469.1
-30049.7

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.6 1752.1
-8138.5

J 0.0
0.0 0.0 0.4 3.6 1808.8
-8401.9

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.9 17.0 8018.2
-37245.2

J 0.1
0.0 0.0 1.9 17.0 8277.9
-38451.6

218 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5958.0
11161.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6878.5
8699.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3593.2
-18506.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2800.6
-21365.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4043.3
10317.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4247.0
7615.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3321.5
-12559.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2451.6
-13191.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5958.0
11161.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6878.5
8699.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3593.2
-18506.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2800.6
-21365.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1509.9
4689.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1569.4
4874.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1509.9
-4689.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1569.4
-4874.7

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1407.8
-4372.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2246.8
-6978.9

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.3 12.2 5092.1
-15816.8

J 0.1
0.0 0.0 1.3 11.7 8014.9
-24895.4

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.3 1817.4
-5645.0

J 0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 2869.2
-8912.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.6

합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.3 12.2 6499.9
-20189.5

J 0.1
0.0 0.0 1.3 11.7 10261.7
-31874.3

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.4 3.3 1817.4
-5645.0

J 0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 2869.2
-8912.2

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.7 15.5 8317.2
-25834.5

J 0.1
0.0 0.0 1.6 14.8 13131.0
-40786.5

219 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6878.5
8699.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8634.9
6870.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2800.6
-21365.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2212.0
-26821.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4247.0
7615.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4534.7
4896.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2451.6
-13191.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1576.3
-14085.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6878.5
8699.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8634.9
6870.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2800.6
-21365.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2212.0
-26821.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1569.4
4874.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1653.2
5135.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1569.4
-4874.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1653.2
-5135.1

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2246.8
-6978.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3534.3
-10977.9

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 1.3 11.7 8014.9
-24895.4

J 0.1
0.0 0.0 1.2 11.0 12480.2
-38765.3

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 2869.2
-8912.2

J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 4481.1
-13918.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.8

합성전 I 0.1
0.0 0.0 1.3 11.7 10261.7
-31874.3

J 0.1
0.0 0.0 1.2 11.0 16014.5
-49743.2

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.3 3.1 2869.2
-8912.2

J 0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 4481.1
-13918.8

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 1.6 14.8 13131.0
-40786.5

J 0.1
0.0 0.0 1.5 13.9 20495.6
-63662.0

220 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8634.9
6870.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 9165.5
6342.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2212.0
-26821.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2041.8
-28469.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4534.7
4896.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4614.6
4182.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1576.3
-14085.5

| | | |

0.0 0.0 0.0 0.0 -1896.2 -16286.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3347.4 -14744.6
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 8531.7 6180.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6760.1 8883.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1989.7 -26500.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2859.8 -20997.7
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1417.1 4401.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1204.0 3739.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1417.1 -4401.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1204.0 -3739.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3581.6 -11125.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2332.9 -7246.4
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.2 12580.0 -39075.2
J 0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.8 8129.9 -25252.7
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 4484.5 -13929.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 2864.7 -8898.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -1.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.0
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.2 16161.6 -50200.2
J 0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.8 10462.9 -32499.1
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 4484.5 -13929.6
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 2864.7 -8898.1
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.0 20646.1 -64129.8
J 0.1
0.0 0.0 -0.9 -8.3 13327.5 -41397.2
227 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6760.1 10397.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6212.9 12463.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3347.4 -20997.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4012.4 -19298.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4746.9 10397.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4542.1 12463.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3347.4 -14744.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4012.4 -14108.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6760.1 8883.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6212.9 10528.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2859.8 -20997.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3389.7 -19298.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1204.0 3739.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1115.9 3466.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1204.0 -3739.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1115.9 -3466.2
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2332.9 -7246.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1869.8 -5807.9
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.8 8129.9 -25252.7
J 0.1
0.0 0.0 -0.9 -7.8 6465.4 -20082.4
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 2864.7 -8898.1
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.8 2260.5 -7021.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.0
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.8 10462.9 -32499.1
J 0.1
0.0 0.0 -0.9 -7.8 8335.2 -25890.3
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 2864.7 -8898.1
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.8 2260.5 -7021.4
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.9 -8.3 13327.5 -41397.2
J 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.6 10595.7 -32911.7
228 1 11 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6212.9 12463.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5601.0 14508.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4012.4 -19298.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4670.8 -17397.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4542.1 12463.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4256.2 14508.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4012.4 -14108.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4670.8 -13220.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6212.9 10528.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5601.0 12549.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3389.7 -19298.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4040.1 -17397.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1115.9 3466.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 983.8 3056.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1115.9 -3466.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -983.8 -3056.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1869.8 -5807.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1257.1 -3904.6
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.9 -7.8 6465.4 -20082.4
J 0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.6 4161.2 -12925.3
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.8 2260.5 -7021.4
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.7 1430.2 -4442.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.9
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.9 -7.8 8335.2 -25890.3
J 0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.6 5418.3 -16829.8
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.8 2260.5 -7021.4
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.7 1430.2 -4442.4
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.1 -9.6 10595.7 -32911.7
J 0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.3 6848.4 -21272.2
229 1 16 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6266.0 14555.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6237.3 14670.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5225.4 -17454.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5266.7 -17374.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4761.6 14555.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4744.6 14670.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5225.4 -13263.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5266.7 -13216.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6266.0 12590.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6237.3 12718.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4519.8 -17454.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4565.8 -17374.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1100.7 3066.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1092.8 3044.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1100.7 -3066.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1092.8 -3044.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1406.3 -3917.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1371.9 -3821.6
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.9 -8.3 4655.3 -12967.8
J 0.1
0.0 0.0 -0.9 -8.3 4525.0 -12604.9
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.9 1600.0 -4457.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.9 1553.2 -4326.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.9
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.9 -8.3 6061.6 -16885.2
J 0.1
0.0 0.0 -0.9 -8.3 5897.0 -16426.5
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.9 1600.0 -4457.0
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.9 1553.2 -4326.5
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.1 -10.2 7661.6 -21342.2
J 0.1
0.0 0.0 -1.1 -10.2 7450.1 -20753.0
230 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6198.8 21843.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5774.3 27620.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5234.2 -25868.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6618.6 -24097.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4715.3 21843.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4203.5 27620.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5234.2 -19677.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6618.6 -17542.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6198.8 18936.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5774.3 26558.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4537.6 -25868.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6364.1 -24097.1
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1086.0 4532.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 935.9 3905.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1086.0 -4532.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -935.9 -3905.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1363.5 -5690.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 402.5 -1679.7
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.2 4497.1 -18767.3
J 0.1
0.0 0.0 -1.0 -8.7 923.5 -3854.1
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.1 1543.6 -6441.7
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.0 263.4 -1099.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.2
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -1.0 -9.2 5860.6 -24457.3
J 0.1
0.0 0.0 -1.0 -8.7 1326.0 -5533.8
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.1 1543.6 -6441.7
J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.0 263.4 -1099.2
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.2 -11.3 7404.1 -30898.9
J 0.1
0.0 0.0 -1.2 -10.7 1589.4 -6633.0
231 1 9 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5774.3 27620.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5359.4 35982.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6618.6 -24097.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8622.2 -22366.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4203.5 27620.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3407.5 33903.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6618.6 -17542.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8124.0 -14220.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5774.3 26558.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5359.4 35982.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6364.1 -24097.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8622.2 -22366.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 935.9 3905.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 702.7 2932.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -935.9 -3905.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -702.7 -2932.5
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 402.5 -1679.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -808.5 3374.2
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -1.0 -8.7 923.5 -3854.1
J 0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.6 -3528.0 14723.0
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.0 263.4 -1099.2
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -1317.5 5498.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.9
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -1.0 -8.7 1326.0 -5533.8
J 0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.6 -4336.5 18097.2
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.0 263.4 -1099.2
J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -1317.5 5498.2
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -1.2 -10.7 1589.4 -6633.0
J 0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.6 -5654.0 23595.4
232 1 17 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5359.4 35982.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5313.0 36664.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8622.2 -22366.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8785.7 -22172.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3407.5 33903.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3311.9

34205.4

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8124.0
-14220.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8196.4
-13821.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5359.4
35982.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5313.0
36664.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8622.2
-22366.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8785.7
-22172.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 702.7
2932.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 673.5
2810.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -702.7
-2932.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -673.5
-2810.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -808.5
3374.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -924.4
3857.7

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.6 -3528.0
14723.0

J 0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.1 -3957.4
16514.9

포장, ~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -1317.5
5498.2

J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -1470.7
6137.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.6 -4336.5
18097.2

J 0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.1 -4881.8
20372.6

합성후 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.0 -1317.5
5498.2

J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -1470.7
6137.4

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.6 -5654.0
23595.4

J 0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.0 -6352.4
26509.9

233 1 18 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5190.2
36637.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5182.9
36744.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8582.7
-22155.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8607.8
-22124.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3235.4
34180.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3220.4
34234.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8007.1
-13811.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8019.8
-13747.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5190.2
36637.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5182.9
36744.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8582.7
-22155.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8607.8
-22124.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 658.0
2808.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 653.4
2789.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -658.0
-2808.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -653.4
-2789.3

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -903.0
3854.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -920.6
3929.8

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.4 -4.1 -3865.9
16502.8

J 0.1
0.0 0.0 -0.4 -4.0 -3930.5
16778.3

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -1436.7
6132.9

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1459.7
6231.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.4 -4.1 -4769.0
20357.7

J 0.1
0.0 0.0 -0.4 -4.0 -4851.1
20708.2

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -1436.7
6132.9

J 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1459.7
6231.0

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.9 -6205.7
26490.5

J 0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.8 -6310.7
26939.1

234 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5192.0
33468.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4881.1
37496.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8622.9
-20152.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9660.6
-18945.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3226.1
31182.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2586.2
33862.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8033.9
-12521.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8724.3
-10038.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5192.0
33468.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4881.1
37496.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8622.9
-20152.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9660.6
-18945.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 654.6
2540.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 638.7
2478.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -654.6
-2540.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -638.7
-2478.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -922.2
3579.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1521.9
5907.1

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.4 -3.9 -3937.4
15282.5

J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -6037.6
23434.2

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1462.2
5675.5

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -2198.1
8531.8

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.6

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.4 -3.9 -4859.6
18862.0

J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -7559.5
29341.3

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1462.2
5675.5

J 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -2198.1
8531.8

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.7 -6321.8
24537.4

J 0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.1 -9757.6
37873.1

235 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4881.1
37496.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4713.3
37928.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9660.6
-18945.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9771.7
-18294.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2586.2
33862.6

J 0.0
0.0 0.0 0.4 0.0 2220.6
33616.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8724.3
-10038.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8661.0
-8618.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4881.1
37496.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4713.3
37928.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9660.6
-18945.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9771.7
-18294.2

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 638.7
2478.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 661.3
2566.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -638.7
-2478.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -661.3
-2566.9

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1521.9
5907.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1700.7
6601.2

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -6037.6
23434.2

J 0.1
0.0 0.0 0.4 0.4 -6665.5
25871.3

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -2198.1
8531.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 -2420.6
9395.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.4

합성전 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.9 -7559.5
29341.3

J 0.1
0.0 0.0 0.0 0.4 -8366.2
32472.5

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 -2198.1
8531.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 -2420.6
9395.2

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.1 -9757.6
37873.1

J 0.1
0.0 0.0 0.1 0.6 -10786.8
41867.6

236 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4613.2
38300.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4643.4
35186.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9867.6
-17905.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9065.3
-18022.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2119.8
33866.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2741.0
30887.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8725.3
-8227.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7957.8
-10638.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4613.2
38300.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4643.4
35186.1

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9867.6
-17905.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9065.3
-18022.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 684.0
2654.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 835.5
3243.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -684.0
-2654.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -835.5
-3243.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1777.6
6899.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1558.2
6048.2

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.2 1.7 -6849.6
26586.1

J 0.1
0.0 0.0 0.4 4.0 -5889.3
22858.7

포장, ~1 I 0.1
0.0 0.0 0.1 0.5 -2477.2
9614.9

J 0.1
0.0 0.0 0.1 1.0 -2127.9
8259.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.1

합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.2 1.7 -8627.2
33485.7

J 0.1
0.0 0.0 0.4 4.0 -7447.5
28906.8

합성후 I 0.1
0.0 0.0 0.1 0.5 -2477.2
9614.9

J 0.1
0.0 0.0 0.1 1.0 -2127.9
8259.4

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.2 2.2 -11104.4
43100.6

J 0.1
0.0 0.0 0.6 5.1 -9575.5
37166.2

237 1 3 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4643.4
35186.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4675.4
31726.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9065.3
-18022.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8174.1
-18147.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2741.0
30887.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3064.8
27668.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7957.8
-10638.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7128.5
-11895.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4643.4
35186.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4675.4
31726.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9065.3
-18022.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8174.1
-18147.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 835.5
3243.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 984.2
3820.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -835.5
-3243.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -984.2
-3820.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1558.2
6048.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1261.9
4897.8

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.4 4.0 -5889.3
22858.7

J 0.1
0.0 0.0 0.6 5.2 -4744.5
18415.3

포장, ~1 I 0.1
0.0 0.0 0.1 1.0 -2127.9
8259.4

J 0.1
0.0 0.0 0.1 1.3 -1718.5
6670.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1

합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.4 4.0 -7447.5
28906.8

J 0.1
0.0 0.0 0.6 5.2 -6006.4
23313.1

합성후 I 0.1
0.0 0.0 0.1 1.0 -2127.9
8259.4

J 0.1
0.0 0.0 0.1 1.3 -1718.5
6670.2

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.6 5.1 -9575.5
37166.2

J 0.1
0.0 0.0 0.7 6.6 -7724.9
29983.4

238 1 7 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4675.4
31726.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4683.4
30843.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8174.1
-18147.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7946.5
-18178.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3064.8
27668.5

				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	3145.8					
26939.0									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-7128.5					
-11895.7									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-6940.5					
-12210.2									
		활하중~2	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4675.4					
31726.9									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4683.4					
30843.6									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8174.1					
-18147.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-7946.5					
-18178.1									
		지정침하	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	984.2					
3820.2									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1021.4					
3964.5									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-984.2					
-3820.2									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1021.4					
-3964.5									
		자중		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1261.9					
4897.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1171.8					
4548.4									
		슬래브~1		I	0.1				
0.0	0.0	0.6	5.2	-4744.5					
18415.3									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.6	5.5	-4389.0					
17035.4									
		포장, ~1		I	0.1				
0.0	0.0	0.1	1.3	-1718.5					
6670.2									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.4	-1590.3					
6172.4									
		단위모~1		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0					
0.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0					
0.1									
		합성전		I	0.1				
0.0	0.0	0.6	5.2	-6006.4					
23313.1									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.6	5.5	-5560.8					
21583.8									
		합성후		I	0.1				
0.0	0.0	0.1	1.3	-1718.5					
6670.2									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.4	-1590.3					
6172.4									
		고정하중		I	0.1				
0.0	0.0	0.7	6.6	-7724.9					
29983.4									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.8	6.9	-7151.1					
27756.1									
239	1	8	활하중	Max	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4794.5					
30865.5									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4795.8					
30725.1									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8135.0					
-18191.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8098.0					
-18196.0									
		활하중~1	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	3220.4					
26958.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	3233.7					
26844.8									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-7105.1					
-12218.9									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-7075.3					
-12269.2									
		활하중~2	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4794.5					
30865.5									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4795.8					
30725.1									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8135.0					
-18191.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8098.0					
-18196.0									
		지정침하	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1045.6					
3967.3									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1051.7					
3990.4									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1045.6					
-3967.3									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1051.7					
-3990.4									
		자중		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1199.6					
4551.6									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1184.3					
4493.4									
		슬래브~1		I	0.1				
0.0	0.0	0.6	5.6	-4493.1					
17047.5									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.6	5.7	-4432.2					
16816.5									
		포장, ~1		I	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.4	-1628.0					
6176.8									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.4	-1606.0					
6093.3									
		단위모~1		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0					
0.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0					
0.1									
		합성전		I	0.1				
0.0	0.0	0.6	5.6	-5692.7					
21599.1									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.6	5.7	-5616.5					
21309.9									
		합성후		I	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.4	-1628.0					
6176.8									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.4	-1606.0					
6093.3									
		고정하중		I	0.1				
0.0	0.0	0.8	7.1	-7320.7					
27775.9									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.8	7.1	-7222.5					
27403.2									
240	1	9	활하중	Max	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4787.1					
33733.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4810.3					
30958.0									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8083.3					
-19977.4									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-7418.3					
-20074.4									
		활하중~1	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	3227.8					
29473.0									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	3463.1					
27396.7									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-7062.4					
-13470.4									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-6564.9					
-14452.1									
		활하중~2	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4787.1					
33733.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4810.3					
30958.0									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8083.3					
-19977.4									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-7418.3					
-20074.4									
		지정침하	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1049.8					
4381.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1157.7					
4831.4									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1049.8					
-4381.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1157.7					
-4831.4									
		자중		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1182.1					
4933.3									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-884.7					
3691.9									
		슬래브~1		I	0.1				
0.0	0.0	0.6	5.8	-4424.2					
18462.9									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.7	6.7	-3225.0					
13458.4									
		포장, ~1		I	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.5	-1603.1					
6689.9									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.7	-1168.2					
4875.3									
		단위모~1		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0					
0.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1					
0.2									
		합성전		I	0.1				
0.0	0.0	0.6	5.8	-5606.3					
23396.2									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.7	6.7	-4109.6					
17150.3									
		합성후		I	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.5	-1603.1					
6689.9									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.7	-1168.2					
4875.3									
		고정하중		I	0.1				
0.0	0.0	0.8	7.3	-7209.3					
30086.1									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.9	8.4	-5277.9					
22025.6									
241	1	9	활하중	Max	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	4810.3					
30958.0									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	5476.2					
21353.2									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-7418.3					
-20074.4									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-5116.7					
-22853.1									
		활하중~1	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	3463.1					
27396.7									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4168.5					
18172.7									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-6564.9					
-14452.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-4354.6					
-17396.1									
		활하중~2	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4810.3					
30958.0									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	5476.2					
21353.2									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-7418.3					
-20074.4									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-5116.7					
-22853.1									
		지정침하	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1157.7					
4831.4									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1496.9					
6246.7									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1157.7					
-4831.4									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1496.9					
-6246.7									
		자중		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-884.7					
3691.9									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	281.5					
-1174.8									
		슬래브~1		I	0.1				
0.0	0.0	0.7	6.7	-3225.0					
13458.4									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.9	8.5	1377.5					
-5748.6									
		포장, ~1		I	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.7	-1168.2					
4875.3									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	2.1	500.8					
-2089.8									
		단위모~1		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1					
0.2									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1					
0.5									
		합성전		I	0.1				
0.0	0.0	0.7	6.7	-4109.6					
17150.3									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.9	8.5	1659.0					
-6923.5									
		합성후		I	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.7	-1168.2					
4875.3									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	2.1	500.8					
-2089.8									
		고정하중		I	0.1				
0.0	0.0	0.9	8.4	-5277.9					
22025.6									
				J	0.1				
0.0	0.0	1.2	10.6	2159.8					
-9013.3									
242	1	9	활하중	Max	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	5476.2					
21353.2									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	5972.2					
19268.7									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-5116.7					
-22853.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-4617.2					
-24923.3									
		활하중~1	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4168.5					
18172.7									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4361.0					
14982.7									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-4354.6					
-17396.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-3590.2					
-18199.2									
		활하중~2	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	5476.2					
21353.2									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	5972.2					
19268.7									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-5116.7					
-22853.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-4617.2					
-24923.3									
		지정침하	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1496.9					
6246.7									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1594.9					
6655.8									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1496.9					
-6246.7									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1594.9					
-6655.8									
		자중		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	281.5					
-1174.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	650.6					
-2715.3									
		슬래브~1		I	0.1				
0.0	0.0	0.9	8.5	1377.5					
-5748.6									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.9	7.9	2812.3					
-11736.1									
		포장, ~1		I	0.1				
0.0	0.0	0.2	2.1	500.8					
-2089.8									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.9	1025.5					
-4279.4									
		단위모~1		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1					
0.5									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1					
0.6									
		합성전		I	0.1				
0.0	0.0	0.9	8.5	1659.0					
-6923.5									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.9	7.9	3462.9					
-14451.3									
		합성후		I	0.1				
0.0	0.0	0.2	2.1	500.8					
-2089.8									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.9	1025.5					
-4279.4									
		고정하중		I	0.1				
0.0	0.0	1.2	10.6	2159.8					
-9013.3									
				J	0.1				
0.0	0.0	1.1	9.8	4488.3					
-18730.8									
243	1	19	활하중	Max	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	5972.2					
19268.7									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	6265.8					
18377.5									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-4617.2					
-24923.3									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-4403.7					
-26148.2									
		활하중~1	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4361.0					
14982.7									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4457.3					
13555.3									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-3590.2					
-18199.2									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-3248.2					
-18601.2									
		활하중~2	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	5972.2					
19268.7									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	6265.8					
18377.5									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-4617.2					
-24923.3									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-4403.7					
-26148.2									
		지정침하	Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1594.9					
6655.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	1643.9					
6860.4									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1594.9					
-6655.8									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1643.9					
-6860.4									
		자중		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	650.6					
-2715.3									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	844.2					
-3522.9									
		슬래브~1		I	0.1				
0.0	0.0	0.9	7.9	2812.3					
-11736.1									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.8	7.6	3572.1					
-14907.2									
		포장, ~1		I	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.9	1025.5					
-4279.4									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.9	1303.7					
-5440.5									
		단위모~1		I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1					
0.6									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1					
0.6									
		합성전		I	0.1				
0.0	0.0	0.9	7.9	3462.9					
-14451.3									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.8	7.6	4416.3					
-18430.2									
		합성후		I	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.9	1025.5					
-4279.4									
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.9	1303.7					
-5440.5									
		고정하중		I	0.1				
0.0	0.0	1.1	9.8	4488.3					
-18730.8									
				J	0.1				
0.0	0.0	1.0	9.4	5720.0					
-23870.7									
244	1	20	활하중	Max	I	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	6304.7					
12343.1									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	6355.0					
12263.0									
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-4431.1					
-17562.2									
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-4402.3					
-17702.3									
		활하중~1	Max	I	0.0				

0.0 0.0 0.0 0.0 4485.0 9104.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4500.5 8989.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3268.4 -12493.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3227.2 -12536.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6304.7 12343.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6355.0 12263.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4431.1 -17562.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4402.3 -17702.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1654.1 4607.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1662.0 4629.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1654.1 -4607.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1662.0 -4629.7

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 849.4 -2366.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 881.2 -2454.6

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.8 6.8 3594.3 -10012.3

J 0.1
0.0 0.0 0.7 6.8 3719.3 -10360.5

포장, ~1 I 0.1
0.0 0.0 0.2 1.7 1311.8 -3654.1

J 0.1
0.0 0.0 0.2 1.7 1357.6 -3781.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.4

합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.8 6.8 4443.8 -12378.5

J 0.1
0.0 0.0 0.7 6.8 4600.5 -12815.0

합성후 I 0.1
0.0 0.0 0.2 1.7 1311.8 -3654.1

J 0.1
0.0 0.0 0.2 1.7 1357.6 -3781.6

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.9 8.5 5755.5 -16032.5

J 0.1
0.0 0.0 0.9 8.4 5958.0 -16596.6

245 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5680.5 12222.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7402.6 10996.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3935.1 -17644.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3540.2 -22993.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4022.8 8960.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4442.8 5635.3

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2884.7 -12495.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1814.3 -13800.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5680.5 12222.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7402.6 10996.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3935.1 -17644.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3540.2 -22993.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1485.6 4614.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1699.0 5277.2

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1485.6 -4614.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1699.0 -5277.2

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 787.6 -2446.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1738.8 -5400.9

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.7 6.2 3324.5 -10326.5

J 0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 7012.4 -21781.5

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 1213.5 -3769.2

J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 2566.6 -7972.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.5

합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.7 6.2 4112.2 -12773.0

J 0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 8751.2 -27182.4

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.2 1.5 1213.5 -3769.2

J 0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 2566.6 -7972.4

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.8 7.7 5325.7 -16542.2

J 0.1
0.0 0.0 0.7 6.1 11317.8 -35154.8

246 1 12 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7402.6 10996.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 11789.2 11685.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3540.2 -22993.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3762.1 -36619.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4442.8 5635.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5198.5 5004.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1814.3 -13800.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1611.2 -16147.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7402.6 10996.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 11789.2 11685.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3540.2 -22993.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3762.1 -36619.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1699.0 5277.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2050.4 6368.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1699.0 -5277.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2050.4 -6368.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1738.8 -5400.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3766.6 -11699.6

슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 7012.4 -21781.5

J 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 14404.5 -44742.3

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 2566.6 -7972.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5311.1 -16496.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.7

합성전 I 0.1
0.0 0.0 0.5 4.9 8751.2 -27182.4

J 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 18171.1 -56441.9

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 2566.6 -7972.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5311.1 -16496.9

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 0.7 6.1 11317.8 -35154.8

J 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 23482.2 -72938.8

247 1 22 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 156.7 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -727.7

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 156.7 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3939.8 -3052.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 90.5 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 90.5 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -420.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 -6.9

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 0.0 -1.6 -13.9 7.3 -34.0

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.2 2.2 -10.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0
0.0 0.0 -1.6 -13.9 8.8 -40.9

합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 156.7 0.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 657.2 18298.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -727.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3939.8 -3052.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 156.7 0.3

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 454.3 17870.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -727.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3847.8 -2109.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 90.5 0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 657.2 18298.0

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -420.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3939.8 -3052.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 168.1 780.5

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -168.1 -780.5

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 -6.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1774.8 8242.9

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.6 -13.9 7.3 -34.0

J 0.0
0.0 0.0 -5.9 -53.0 -6116.2 28406.2

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.2 2.2 -10.3

J 0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.1 -1933.1 8977.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.6 7.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4 6.6

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -1.6 -13.9 8.8 -40.9

J 0.0
0.0 0.0 -5.9 -53.0 -7891.0 36649.1

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -0.2 -2.2 2.2 -10.3

J 0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.1 -1933.1 8977.9

고정하중 I 0.0
0.0 0.0 -1.8 -16.1 11.0 -51.1

J 0.0
0.0 0.0 -7.6 -68.1 -9824.1 45627.0

249 1 22 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 657.2 18298.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 727.5 20368.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3939.8 -3052.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4385.7 -3378.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 454.3 17870.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 492.6 19684.7

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3847.8 -2109.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4238.4 -2287.7

활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 657.2 18298.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 727.5 20368.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3939.8 -3052.4

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4385.7 -3378.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 168.1 780.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 191.2 887.8

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -168.1 -780.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -191.2 -887.8

자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1774.8 8242.9

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1986.6 9226.7

슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -5.9 -53.0 -6116.2 28406.2

J 0.0
0.0 0.0 -6.0 -53.5 -6841.2 31773.2

포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.1 -1933.1 8977.9

J 0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.3 -2165.2 10056.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4 6.6

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4 6.5

합성전 I 0.0
0.0 0.0 -5.9 -53.0 -7891.0 36649.1

J 0.0
0.0 0.0 -6.0 -53.5 -8827.8 40999.9

합성후 I 0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.1 -1933.1 8977.9

J 0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.3 -2165.2 10056.0

고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -7.6 -68.1 -9824.1 45627.0

J 0.1
0.0 0.0 -7.7 -68.8 -10993.0 51055.9

250 1 23 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 710.7 20353.5

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 722.5 20683.9

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4284.8 -3376.1

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4354.4 -3431.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 481.2
19669.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 487.2
19952.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4140.9
-2285.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4200.3
-2314.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 710.7
20353.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 722.5
20683.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4284.8
-3376.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4354.4
-3431.9
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 186.8
887.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 190.4
904.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -186.8
-887.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -190.4
-904.3
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1940.9
9219.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1973.5
9374.5
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -5.9 -52.3 -6683.9
31749.2
J 0.0
0.0 0.0 -5.9 -52.4 -6794.6
32275.3
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.0 -2115.4
10048.4
J 0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.0 -2150.9
10217.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4
6.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4
6.5
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -5.9 -52.3 -8624.8
40968.9
J 0.0
0.0 0.0 -5.9 -52.4 -8768.2
41649.8
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.0 -2115.4
10048.4
J 0.0
0.0 0.0 -1.7 -15.0 -2150.9
10217.1
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -7.5 -67.3 -10740.2
51017.3
J 0.1
0.0 0.0 -7.5 -67.4 -10919.1
51867.0
251 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 725.4
16995.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1229.8
27833.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4372.0
-2819.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7160.3
-4780.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 489.2
16393.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 883.1
26145.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4217.4
-1901.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6725.9
-3432.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 725.4
16995.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1229.8
27833.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4372.0
-2819.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7160.3
-4780.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 191.1
743.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 346.1
1345.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -191.1
-743.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -346.1
-1345.3
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1981.5
7702.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3228.4
12549.5
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -5.6 -50.2 -6822.2
26519.1
J 0.0
0.0 0.0 -6.0 -53.7 -10912.7
42419.7
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.6 -14.4 -2159.6
8394.9
J 0.0
0.0 0.0 -1.8 -15.7 -3483.8
13542.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4
5.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2
4.7
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -5.6 -50.2 -8803.7
34221.7
J 0.0
0.0 0.0 -6.0 -53.7 -14141.1
54969.2
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -1.6 -14.4 -2159.6
8394.9
J 0.0
0.0 0.0 -1.8 -15.7 -3483.8
13542.1
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -7.2 -64.6 -10963.3
42616.6
J 0.1
0.0 0.0 -7.8 -69.4 -17624.9
68511.4
252 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1229.8
27833.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1452.0
31385.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7160.3
-4780.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8074.0
-5644.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 883.1
26145.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1057.7
28958.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6725.9
-3432.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7449.8
-4111.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1229.8
27833.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1452.0
31385.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7160.3
-4780.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8074.0
-5644.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 346.1
1345.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 414.1
1609.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -346.1
-1345.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -414.1
-1609.7
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3228.4
12549.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3656.4
14213.3
슬래브~1 I 0.1
0.0 0.0 -6.0 -53.7 -10912.7
42419.7
J 0.1
0.0 0.0 -5.5 -49.4 -12299.6
47810.9
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.8 -15.7 -3483.8
13542.1
J 0.0
0.0 0.0 -1.6 -14.4 -3934.2
15293.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2
4.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
4.4
합성전 I 0.1
0.0 0.0 -6.0 -53.7 -14141.1
54969.2
J 0.1
0.0 0.0 -5.5 -49.4 -15956.0
62024.2
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -1.8 -15.7 -3483.8
13542.1
J 0.0
0.0 0.0 -1.6 -14.4 -3934.2
15293.0
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -7.8 -69.4 -17624.9
68511.4
J 0.1
0.0 0.0 -7.1 -63.9 -19890.2
77317.1
253 1 25 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1388.2
31341.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1400.3
31527.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7719.1
-5636.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7765.0
-5685.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1011.2
28918.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1020.1
29061.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7122.3
-4105.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7157.7
-4141.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1388.2
31341.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1400.3
31527.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7719.1
-5636.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7765.0
-5685.7
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 395.9
1607.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 399.4
1621.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -395.9
-1607.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -399.4
-1621.5
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3495.7
14193.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3516.0
14275.6
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -5.3 -47.4 -11758.9
47743.6
J 0.0
0.0 0.0 -5.3 -47.2 -11822.9
48003.5
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.6 -13.9 -3761.2
15271.4
J 0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.8 -3782.2
15356.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
4.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
4.4
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -5.3 -47.4 -15254.6
61936.9
J 0.0
0.0 0.0 -5.3 -47.2 -15338.9
62279.2
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -1.6 -13.9 -3761.2
15271.4
J 0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.8 -3782.2
15356.5
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -6.9 -61.3 -19015.8
77208.4
J 0.1
0.0 0.0 -6.8 -61.0 -19121.0
77635.7
254 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1404.8
24883.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1773.6
29046.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7789.9
-4487.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9093.2
-5665.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1023.4
22936.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1293.6
26523.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7180.6
-3269.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8303.4
-4132.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1404.8
24883.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1773.6
29046.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7789.9
-4487.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9093.2
-5665.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 400.6
1279.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 505.9
1615.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -400.6
-1279.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -505.9
-1615.9
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3527.2
11267.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4054.4
12950.9
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -5.0 -44.5 -11860.7
37886.5
J 0.0
0.0 0.0 -4.3 -38.3 -13481.6
43064.0
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.0 -3794.3
12120.0
J 0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.2 -4332.8
13840.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1
3.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
3.1
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -5.0 -44.5 -15387.9
49153.5
J 0.0
0.0 0.0 -4.3 -38.3 -17536.0
56014.9
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -1.5 -13.0 -3794.3
12120.0
J 0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.2 -4332.8
13840.2
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -6.4 -57.6 -19182.2
61273.5
J 0.1
0.0 0.0 -5.5 -49.5 -21868.8
69855.1
255 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1773.6
29046.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2381.4
33227.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9093.2
-5665.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10402.2
-7606.9
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1293.6
26523.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1739.4
29569.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8303.4
-4132.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9257.1
-5556.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1773.6
29046.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2381.4
33227.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -9093.2
-5665.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10402.2
-7606.9
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 505.9
1615.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 679.7
2171.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -505.9
-1615.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -679.7
-2171.2
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4054.4
12950.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4484.2
14323.7
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 -4.3 -38.3 -13481.6
43064.0
J 0.0
0.0 0.0 -2.7 -24.4 -14794.4
47257.5
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.2 -4332.8
13840.2
J 0.0
0.0 0.0 -0.8 -7.1 -4773.3
15247.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
3.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
2.6
합성전 I 0.0
0.0 0.0 -4.3 -38.3 -17536.0
56014.9
J 0.0
0.0 0.0 -2.7 -24.4 -19278.5
61581.2
합성후 I 0.0
0.0 0.0 -1.3 -11.2 -4332.8
13840.2
J 0.0
0.0 0.0 -0.8 -7.1 -4773.3
15247.2
고정하중 I 0.1
0.0 0.0 -5.5 -49.5 -21868.8
69855.1
J 0.1
0.0 0.0 -3.5 -31.5 -24051.8
76828.3
256 1 26 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2381.4
33227.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2456.8
33433.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -10402.2
-7606.9
J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -10466.6 -7847.8

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 1739.4 29569.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1794.7 29606.7

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -9257.1 -5556.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -9268.7 -5732.8

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 2381.4 33227.5

J 0.0 0.0 0.0 0.0 2456.8 33433.3

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -10402.2 -7606.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -10466.6 -7847.8

지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 679.7 2171.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 701.4 2240.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -679.7 -2171.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -701.4 -2240.6

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -4484.2 14323.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -4496.8 14364.2

슬래브~1 I 0.0 0.0 -2.7 -24.4 -14794.4 47257.5

J 0.0 0.0 -2.6 -22.9 -14839.2 47400.6

포장, ~1 I 0.0 0.0 -0.8 -7.1 -4773.3 15247.2

J 0.0 0.0 -0.7 -6.6 -4786.6 15289.7

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 2.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 2.5

합성전 I 0.0 0.0 -2.7 -24.4 -19278.5 61581.2

J 0.0 0.0 -2.6 -22.9 -19336.0 61764.9

합성후 I 0.0 0.0 -0.8 -7.1 -4773.3 15247.2

J 0.0 0.0 -0.7 -6.6 -4786.6 15289.7

고정하중 I 0.0 0.0 -3.5 -31.5 -24051.8 76828.3

J 0.0 0.0 -3.3 -29.5 -24122.6 77054.5

257 1 26 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 2984.9 34458.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 3578.8 32809.8

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -10787.5 -9534.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -10271.4 -11431.8

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 2181.8 30019.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 2617.3 28211.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -9397.8 -6969.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -8831.9 -8360.4

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 2984.9 34458.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 3578.8 32809.8

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -10787.5 -9534.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -10271.4 -11431.8

지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 853.5 2726.5

J 0.0 0.0 0.0 0.0 1027.4 3281.9

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -853.5 -2726.5

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1027.4 -3281.9

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -4380.8 13993.4

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -3744.2 11960.2

슬래브~1 I 0.0 0.0 -1.4 -12.3 -14408.3 46024.1

J 0.0 0.0 -0.5 -4.2 -12323.3 39364.1

포장, ~1 I -0.0 0.0 -0.4 -3.5 -4655.0 14869.5

J -0.0 0.0 -0.1 -1.1 -3977.5 12705.2

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 2.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 1.4

합성전 I 0.0 0.0 -1.4 -12.3 -18789.0 60017.5

J 0.0 0.0 -0.5 -4.2 -16067.5 51324.2

합성후 I -0.0 0.0 -0.4 -3.5 -4655.0 14869.5

J -0.0 0.0 -0.1 -1.1 -3977.5 12705.2

고정하중 I 0.0 0.0 -1.8 -15.8 -23444.0 74887.0

J 0.0 0.0 -0.6 -5.3 -20045.0 64029.4

258 1 26 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 3578.8 32809.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 3937.7 30110.2

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -10271.4 -11431.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -9426.3 -12578.3

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 2617.3 28211.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 2880.8 25564.0

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -8831.9 -8360.4

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -8003.0 -9202.0

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 3578.8 32809.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 3937.7 30110.2

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -10271.4 -11431.8

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -9426.3 -12578.3

지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 1027.4 3281.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 1135.9 3628.3

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1027.4 -3281.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1135.9 -3628.3

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -3744.2 11960.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -3067.5 9798.6

슬래브~1 I 0.0 0.0 -0.5 -4.2 -12323.3 39364.1

J 0.0 0.0 -0.3 -2.3 -10155.8 32440.7

포장, ~1 I -0.0 0.0 -0.1 -1.1 -3977.5 12705.2

J -0.0 0.0 -0.0 -0.4 -3268.1 10439.2

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 1.4

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 1.0

합성전 I 0.0 0.0 -0.5 -4.2 -16067.5 51324.2

J 0.0 0.0 -0.3 -2.3 -13223.4 42239.3

합성후 I -0.0 0.0 -0.1 -1.1 -3977.5 12705.2

J -0.0 0.0 -0.0 -0.4 -3268.1 10439.2

고정하중 I 0.0 0.0 -0.6 -5.3 -20045.0 64029.4

J 0.0 0.0 -0.3 -2.7 -16491.5 52678.5

259 1 27 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 4120.2 30150.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 4132.2 30061.3

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -9862.9 -12595.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -9833.8 -12631.8

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 3014.2 25598.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 3023.0 25520.5

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -8373.8 -9214.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -8348.4 -9241.2

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 4120.2 30150.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 4132.2 30061.3

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -9862.9 -12595.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -9833.8 -12631.8

지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 1188.5 3633.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 1192.1 3644.2

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1188.5 -3633.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1192.1 -3644.2

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -3209.6 9811.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -3183.8 9732.7

슬래브~1 I 0.0 0.0 -0.3 -2.4 -10626.3 32483.8

J 0.0 0.0 -0.3 -2.3 -10542.3 32226.9

포장, ~1 I -0.0 0.0 -0.1 -0.5 -3419.5 10453.1

J -0.0 0.0 -0.0 -0.4 -3392.3 10369.9

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 1.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 1.0

합성전 I 0.0 0.0 -0.3 -2.4 -13836.0 42295.4

J 0.0 0.0 -0.3 -2.3 -13726.1 41959.6

합성후 I -0.0 0.0 -0.1 -0.5 -3419.5 10453.1

J -0.0 0.0 -0.0 -0.4 -3392.3 10369.9

고정하중 I 0.0 0.0 -0.3 -2.8 -17255.4 52748.6

J 0.0 0.0 -0.3 -2.8 -17118.4 52329.5

260 1 24 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 4117.7 38091.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 4330.4 36001.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -9799.3 -16006.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -9261.6 -16833.1

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 3012.4 32337.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 3168.5 30637.7

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -8319.1 -11709.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -7881.7 -12316.5

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 4117.7 38091.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 4330.4 36001.6

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -9799.3 -16006.2

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -9261.6 -16833.1

지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 1187.9 4617.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 1252.1 4867.3

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1187.9 -4617.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1252.1 -4867.3

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -3172.6 12332.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -2688.8 10451.9

슬래브~1 I 0.0 0.0 -0.3 -2.5 -10505.2 40835.7

J 0.0 0.0 -0.1 -1.3 -8900.3 34597.2

포장, ~1 I -0.0 0.0 -0.1 -0.5 -3380.3 13140.1

J -0.0 0.0 -0.0 -0.1 -2863.3 11130.2

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 1.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 1.1

합성전 I 0.0 0.0 -0.3 -2.5 -13677.8 53168.4

J 0.0 0.0 -0.1 -1.3 -11589.1 45049.1

합성후 I -0.0 0.0 -0.1 -0.5 -3380.3 13140.1

J -0.0 0.0 -0.0 -0.1 -2863.3 11130.2

고정하중 I 0.0 0.0 -0.3 -2.9 -17058.2 66308.5

J 0.0 0.0 -0.1 -1.3 -14452.4 56179.4

261 1 24 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 4330.4 36001.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 4755.1 29381.1

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -9261.6 -16833.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -7558.4 -18484.1

활하중~1 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 3168.5 30637.7

J 0.0 0.0 0.0 0.0 3481.9 24956.8

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -7881.7 -12316.5

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -6420.3 -13534.9

활하중~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 4330.4 36001.6

J 0.0 0.0 0.0 0.0 4755.1 29381.1

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -9261.6 -16833.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -7558.4 -18484.1

지점침하 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 1252.1 4867.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 1387.9 5394.9

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -1252.1 -4867.3

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1387.9 -5394.9

자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -2688.8 10451.9

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -1448.2 5629.3

슬래브~1 I 0.0 0.0 -0.1 -1.3 -8900.3 34597.2

J 0.0 0.0 -0.3 -2.4 -4779.3 18578.2

포장, ~1 I -0.0 0.0 -0.0 -0.1 -2863.3 11130.2

J -0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1529.1 5944.0

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 1.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.5

합성전 I 0.0 0.0 -0.1 -1.3 -11589.1 45049.1

J 0.0 0.0 -0.3 -2.4 -6227.5 24207.5

합성후 I -0.0 0.0 -0.0 -0.1 -2863.3 11130.2

J -0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1529.1 5944.0

고정하중 I -0.0 0.0 -0.1 -1.3 -14452.4 56179.4

J -0.0 0.0 -0.3 -2.6 -7756.6 30151.5

262 1 28 활하중 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 4755.1 29381.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 4825.9 28249.1

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 -7558.4 0.0

-18484.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7267.2

-18759.4

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3481.9

24956.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3534.3

24074.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6420.3

-13534.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6193.3

-13738.5

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4755.1

29381.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4825.9

28249.1

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7558.4

-18484.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7267.2

-18759.4

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1387.9

5394.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1410.5

5482.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1387.9

-5394.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1410.5

-5482.8

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1448.2

5629.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1219.1

4739.1

슬래브~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.4 -4779.3

18578.2

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.6 -3995.5

15531.1

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1529.1

5944.0

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1277.5

4965.8

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

0.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

0.4

합성전 I 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.4 -6227.5

24207.5

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.6 -5214.6

20270.2

합성후 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.2 -1529.1

5944.0

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1277.5

4965.8

고정하중 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.6 -7756.6

30151.5

J -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.8 -6492.1

25236.0

263 1 29 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4940.2

28269.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4951.8

28086.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7439.4

-18772.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7391.3

-18816.7

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3618.0

24091.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3626.6

23961.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6340.0

-13748.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6305.6

-13780.8

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4940.2

28269.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4951.8

28086.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7439.4

-18772.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7391.3

-18816.7

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1443.9

5486.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1447.6

5500.8

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1443.9

-5486.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1447.6

-5500.8

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1248.0

4742.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1209.9

4597.6

슬래브~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.6 -4090.1

15542.1

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.7 -3959.1

15044.2

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1307.7

4969.3

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1265.7

4809.7

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

0.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

0.4

합성전 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.6 -5338.1

20284.5

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.7 -5169.0

19641.8

합성후 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1307.7

4969.3

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1265.7

4809.7

고정하중 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.9 -6645.9

25253.9

J -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.9 -6434.7

24451.5

264 1 30 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4942.7

30836.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5003.5

29768.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7377.6

-20658.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7122.1

-20912.9

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3619.9

26306.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3664.8

25550.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6294.0

-15129.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6112.9

-15317.8

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4942.7

30836.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5003.5

29768.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7377.6

-20658.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7122.1

-20912.9

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1444.9

6039.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1464.3

6120.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1444.9

-6039.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1464.3

-6120.4

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1207.7

5047.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1005.4

4202.3

슬래브~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.7 -3951.7

16517.0

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.9 -3253.2

13597.5

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1263.4

5280.6

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1039.6

4345.4

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

0.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

0.4

합성전 I 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.7 -5159.4

21564.7

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.9 -4258.6

17799.8

합성후 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1263.4

5280.6

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1039.6

4345.4

고정하중 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -3.0 -6422.8

26845.3

J -0.0

0.0 0.0 -0.4 -3.2 -5298.3

22145.2

265 1 30 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5003.5

29768.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5797.3

17856.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7122.1

-20912.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7121.1

-20912.9

슬래브~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.6 -4090.1

15542.1

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.7 -3959.1

15044.2

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1307.7

4969.3

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1265.7

4809.7

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

0.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

0.4

합성전 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.6 -5338.1

20284.5

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.7 -5169.0

19641.8

합성후 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1307.7

4969.3

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1265.7

4809.7

고정하중 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.9 -6645.9

25253.9

J -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.9 -6434.7

24451.5

264 1 30 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4942.7

30836.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5003.5

29768.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7377.6

-20658.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7122.1

-20912.9

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3619.9

26306.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3664.8

25550.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6294.0

-15129.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6112.9

-15317.8

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4942.7

30836.1

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5003.5

29768.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7377.6

-20658.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7122.1

-20912.9

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1444.9

6039.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1464.3

6120.4

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1444.9

-6039.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1464.3

-6120.4

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1207.7

5047.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1005.4

4202.3

슬래브~1 I 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.7 -3951.7

16517.0

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.9 -3253.2

13597.5

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1263.4

5280.6

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1039.6

4345.4

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

0.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

0.4

합성전 I 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.7 -5159.4

21564.7

J 0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.9 -4258.6

17799.8

합성후 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1263.4

5280.6

J -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1039.6

4345.4

고정하중 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -3.0 -6422.8

26845.3

J -0.0

0.0 0.0 -0.4 -3.2 -5298.3

22145.2

265 1 30 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5003.5

29768.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5797.3

17856.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7122.1

-20912.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7121.1

-20912.9

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1464.3

6120.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1649.6

6895.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1464.3

-6120.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1649.6

-6895.0

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1005.4

4202.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1200.8

-5019.0

슬래브~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.9 -3253.2

13597.5

J -0.0

0.0 0.0 -0.6 -5.8 4396.8

-18377.5

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3664.8

25550.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4060.4

16197.9

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -6112.9

-15317.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3875.4

-16971.4

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5003.5

29768.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5797.3

17856.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -7122.1

-20912.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4272.1

-24230.7

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1464.3

6120.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1649.6

6895.0

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1464.3

-6120.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1649.6

-6895.0

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1005.4

4202.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1200.8

-5019.0

슬래브~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.9 -3253.2

13597.5

J -0.0

0.0 0.0 -0.6 -5.8 4396.8

-18377.5

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1039.6

4345.4

J -0.0

0.0 0.0 -0.1 -1.0 1403.1

-5864.7

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

0.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.4

합성전 I -0.0

0.0 0.0 -0.3 -2.9 -4258.6

17799.8

J -0.0

0.0 0.0 -0.6 -5.8 5597.7

-23396.5

합성후 I -0.0

0.0 0.0 -0.0 -0.3 -1039.6

4345.4

J -0.0

0.0 0.0 -0.1 -1.0 1403.1

-5864.7

고정하중 I -0.0

0.0 0.0 -0.4 -3.2 -5298.3

22145.2

J -0.0

0.0 0.0 -0.8 -6.8 7000.8

-29261.2

266 1 30 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5797.3

17856.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5986.6

16459.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4272.1

-24230.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3938.0

-25022.2

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4060.4

16197.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4104.0

14755.2

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3875.4

-16971.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3530.2

-17153.3

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5797.3

17856.2

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5986.6

16459.7

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -4272.1

-24230.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3938.0

-25022.2

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1649.6

6895.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1672.9

6992.3

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1649.6

-6895.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1672.9

-6992.3

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1200.8

-5019.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1512.5

-6321.7

슬래브~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.6 -5.8 4396.8

-18377.5

J -0.0

0.0 0.0 -0.6 -5.4 5481.4

-22910.8

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.1 -1.0 1403.1

-5864.7

J -0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.9 1746.1

-7298.3

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.5

합성전 I -0.0

0.0 0.0 -0.6 -5.8 5597.7

-23396.5

J -0.0

0.0 0.0 -0.6 -5.4 6993.9

-29232.4

합성후 I -0.0

0.0 0.0 -0.1 -1.0 1403.1

-5864.7

J -0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.9 1746.1

-7298.3

고정하중 I -0.0

0.0 0.0 -0.8 -6.8 7000.8

-29261.2

J -0.0

0.0 0.0 -0.7 -6.3 8740.1

-36530.8

267 1 31 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5359.7

16400.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5389.1

16184.1

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3525.7

-24931.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3479.2

-25068.4

활하중~1 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3674.2

14701.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3680.5

14474.6

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3160.5

-17091.4

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3111.7

-17120.7

활하중~2 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5359.7

16400.3

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5389.1

16184.1

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3525.7

-24931.8

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -3479.2

-25068.4

지점침하 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1497.7

6967.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1501.1

6982.5

Min I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1497.7

-6967.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -1501.1

-6982.5

자중 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1354.1

-6298.9

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1399.3

-6508.9

슬래브~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.5 -4.9 4907.5

-22828.0

J -0.0

0.0 0.0 -0.5 -4.8 5065.2

-23561.7

포장, ~1 I -0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.8 1563.3

-7272.0

J -0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.8 1613.1

-7503.8

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.5

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

-0.5

합성전 I -0.0

0.0 0.0 -0.5 -4.9 6261.6

-29126.9

J -0.0

0.0 0.0 -0.5 -4.8 6464.4

-30070.6

합성후 I -0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.8 1563.3

-7272.0

J -0.0

0.0 0.0 -0.1 -0.8 1613.1

-7503.8

고정하중 I -0.0

0.0 0.0 -0.6 -5.7 7824.9

-36398.9

J -0.0

0.0 0.0 -0.6 -5.7 8077.6

-37574.4

268 1 32 활하중 Max I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 5415.4

10873.7

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 6068.0

8682.6

Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3496.1
-16842.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2791.7
-18872.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3698.5
9725.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3811.8
7433.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3126.9
-11503.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2390.2
-11855.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5415.4
10873.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6068.0
8682.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3496.1
-16842.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2791.7
-18872.8
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1508.4
4691.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1567.8
4876.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1508.4
-4691.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1567.8
-4876.3
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1406.1
-4373.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2244.1
-6979.6
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.4 5089.9
-15830.5
J -0.0
0.0 0.0 -0.4 -3.6 8011.6
-24917.7
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 1621.0
-5041.6
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 2542.8
-7908.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.6
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.4 6496.0
-20203.7
J -0.0
0.0 0.0 -0.4 -3.6 10255.7
-31897.3
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.8 1621.0
-5041.6
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 2542.8
-7908.5
고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.6 -5.1 8117.0
-25245.3
J -0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.2 12798.5
-39805.8
269 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6068.0
8682.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7396.6
6942.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2791.7
-18872.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2232.1
-23005.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3811.8
7433.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3974.6
4973.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2390.2
-11855.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1599.0
-12361.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6068.0
8682.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7396.6
6942.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2791.7
-18872.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2232.1
-23005.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1567.8
4876.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1651.6
5136.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1567.8
-4876.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1651.6
-5136.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2244.1
-6979.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3530.0
-10979.0
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.4 -3.6 8011.6
-24917.7
J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.4 12475.4
-38801.0
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 2542.8
-7908.5
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 3946.2
-12273.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.8
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.4 -3.6 10255.7
-31897.3
J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.4 16005.4
-49780.0
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -0.6 2542.8
-7908.5
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 3946.2
-12273.6
고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.2 12798.5
-39805.8
J -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.8 19951.7
-62053.5
270 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7396.6
6942.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7773.5
6468.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2232.1
-23005.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2079.7
-24177.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3974.6
4973.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4009.2
4449.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1599.0
-12361.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1430.6
-12469.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7396.6
6942.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7773.5
6468.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2232.1
-23005.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2079.7
-24177.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1651.6
5136.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1672.4
5201.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1651.6
-5136.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1672.4
-5201.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3530.0
-10979.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3878.1
-12061.5
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.4 12475.4
-38801.0
J -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 13653.7
-42465.6
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 3946.2
-12273.6
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 4312.4
-13412.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.3 -2.4 16005.4
-49780.0
J -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 17531.7
-54527.1
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.3 3946.2
-12273.6
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 4312.4
-13412.3
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.8 19951.7
-62053.6
J -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.6 21844.1
-67939.4
271 1 34 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7040.4
6447.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7096.8
6376.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1883.6
-24100.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1862.8
-24293.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3631.1
4435.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3636.1
4372.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1295.7
-12429.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1277.3
-12446.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7040.4
6447.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7096.8
6376.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1883.6
-24100.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1862.8
-24293.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1514.7
5185.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1517.7
5195.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1514.7
-5185.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1517.7
-5195.4
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3512.3
-12023.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3563.4
-12198.0
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.4 12366.0
-42330.3
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.3 12538.9
-42922.1
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3905.7
-13369.6
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3959.4
-13553.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.4 15878.4
-54353.4
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.3 16102.3
-55120.2
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3905.7
-13369.6
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3959.4
-13553.4
고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.2 -1.5 19784.0
-67723.0
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.3 20061.7
-68673.6
272 1 35 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7100.5
4805.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 10183.2
3976.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1863.7
-18308.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1542.1
-26257.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3638.0
3295.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4724.9
3093.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1278.0
-9380.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1199.5
-12183.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7100.5
4805.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 10183.2
3976.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1863.7
-18308.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1542.1
-26257.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1518.5
3915.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1647.7
4248.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1518.5
-3915.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1647.7
-4248.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3565.3
-9193.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5968.5
-15389.9
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.2 12545.5
-32348.7
J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.2 20493.0
-52841.6
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3961.4
-10214.6
J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 6425.2
-16567.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
-1.0
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.2 16110.8
-41541.8
J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.2 26461.6
-68231.6
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.1 3961.4
-10214.6
J -0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 6425.2
-16567.4
고정하중 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.2 20072.2
-51756.5
J -0.0
0.0 0.0 0.6 5.3 32886.7
-84799.0
273 1 35 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 10183.2
3976.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7069.9
4501.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1542.1
-26257.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1745.7
-18230.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4724.9
3093.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4280.9
3924.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1199.5
-12183.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1522.1
-11038.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 10183.2
3976.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7069.9
4501.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1542.1
-26257.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1745.7
-18230.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1647.7
4248.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1329.1
3427.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1647.7
-4248.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1329.1
-3427.2
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5968.5
-15389.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3538.2
-9123.2
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 0.5 4.2 20493.0
-52841.6
J -0.0
0.0 0.0 1.1 10.3 12441.0
-32079.2
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 6425.2
-16567.4
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 3958.6
-10207.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
-1.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
합성전 I -0.0
0.0 0.0 0.5 4.2 26461.6
-68231.6
J -0.0
0.0 0.0 1.1 10.3 15979.1
-41202.4
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.1 1.2 6425.2
-16567.4
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 3958.6
-10207.4
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.6 5.3 32886.7
-84799.0
J -0.1
0.0 0.0 1.4 12.9 19937.8
-51409.8
274 1 35 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7069.9
4501.4
J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 6755.2
4689.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1745.7
-18230.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1818.7
-17418.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4280.9
3924.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4219.7
4395.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1522.1
-11038.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1704.7
-10880.6
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7069.9
4501.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6755.2
4689.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1745.7
-18230.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1818.7
-17418.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1329.1
3427.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1289.3
3324.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1329.1
-3427.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1289.3
-3324.4
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3538.2
-9123.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3281.9
-8462.4
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 1.1 10.3 12441.0
-32079.2
J -0.0
0.0 0.0 1.2 10.6 11536.9
-29748.0
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 3958.6
-10207.4
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 3677.8
-9483.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
합성전 I -0.0
0.0 0.0 1.1 10.3 15979.1
-41202.4
J -0.0
0.0 0.0 1.2 10.6 14818.8
-38210.4
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.6 3958.6
-10207.4
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 3677.8
-9483.3
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.4 12.9 19937.8
-51409.8
J -0.1
0.0 0.0 1.5 13.4 18496.6
-47693.8
275 1 36 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7466.1
4704.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7412.8
4739.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2010.1
-17472.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2025.4
-17347.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4663.8
4409.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4653.0
4496.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1884.1
-10914.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1921.3
-10889.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7466.1
4704.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7412.8
4739.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2010.1
-17472.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2025.4
-17347.5
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1425.0
3334.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1417.9
3318.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1425.0
-3334.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1417.9
-3318.2
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3627.3
-8488.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3582.9
-8384.7
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 1.3 11.5 12751.1
-29840.0
J -0.0
0.0 0.0 1.3 11.6 12593.6
-29471.4
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 4064.9
-9512.7
J -0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 4015.9
-9398.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
-0.9
합성전 I -0.0
0.0 0.0 1.3 11.5 16378.4
-38328.6
J -0.0
0.0 0.0 1.3 11.6 16176.5
-37856.1
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 4064.9
-9512.7
J -0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 4015.9
-9398.1
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.6 14.5 20443.3
-47841.3
J -0.1
0.0 0.0 1.6 14.5 20192.4
-47254.2
276 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7401.5
6289.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6083.4
9865.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2022.3
-23020.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3172.0
-18920.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4645.9
5966.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4319.7
9865.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1918.4
-14449.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3172.0
-13435.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 7401.5
6289.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6083.4
8574.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2022.3
-23020.1
J -0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2756.8
-18920.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1415.7
4403.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1202.8
3741.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1415.7
-4403.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1202.8
-3741.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3577.4
-11126.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2330.3
-7247.7
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 1.4 12.6 12574.3
-39108.4
J -0.0
0.0 0.0 1.6 14.7 8125.3
-25271.3
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.4 3.2 4009.8
-12471.2
J -0.0
0.0 0.0 0.4 3.7 2624.5
-8162.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
-1.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.0
합성전 I -0.0
0.0 0.0 1.4 12.6 16151.7
-50234.8
J -0.0
0.0 0.0 1.6 14.7 10455.6
-32519.0
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.4 3.2 4009.8
-12471.2
J -0.0
0.0 0.0 0.4 3.7 2624.5
-8162.7
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.8 15.8 20161.5
-62706.1
J -0.1
0.0 0.0 2.1 18.4 13080.1
-40681.7
277 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6083.4
9865.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5690.0
11590.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3172.0
-18920.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3726.6
-17697.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4319.7
9865.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4186.1
11590.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3172.0
-13435.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3726.6
-13019.6
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6083.4
8574.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5690.0
9909.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2756.8
-18920.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3186.0
-17697.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1202.8
3741.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1114.8
3467.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1202.8
-3741.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1114.8
-3467.3
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2330.3
-7247.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1867.8
-5809.1
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 1.6 14.7 8125.3
-25271.3
J -0.0
0.0 0.0 1.7 15.6 6461.3
-20095.7
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.4 3.7 2624.5
-8162.7
J -0.0
0.0 0.0 0.4 3.9 2104.7
-6545.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.0
합성전 I -0.0
0.0 0.0 1.6 14.7 10455.6
-32519.0
J -0.0
0.0 0.0 1.7 15.6 8329.0
-25904.9
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.4 3.7 2624.5
-8162.7
J -0.0
0.0 0.0 0.4 3.9 2104.7
-6545.9
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 2.1 18.4 13080.1
-40681.7
J -0.1
0.0 0.0 2.2 19.5 10433.7
-32450.8
278 1 32 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5690.0
11590.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5220.2
13419.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3726.6
-17697.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4314.7
-16235.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4186.1
11590.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3968.2
13419.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3726.6
-13019.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4314.7
-12341.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5690.0
9909.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5220.2
11680.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3186.0
-17697.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3755.4
-16235.8
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1114.8
3467.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 982.9
3056.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1114.8
-3467.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -982.9
-3056.9
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1867.8
-5809.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1255.8
-3905.7
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.7 15.6 6461.2
-20095.7
J -0.1
0.0 0.0 1.7 15.0 4157.9
-12931.7
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.4 3.9 2104.7
-6545.9
J -0.0
0.0 0.0 0.4 3.8 1379.0
-4288.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.7 15.6 8329.0
-25904.9
J -0.1
0.0 0.0 1.7 15.0 5413.6
-16837.4
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.4 3.9 2104.7
-6545.9
J -0.0
0.0 0.0 0.4 3.8 1379.0
-4288.9
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 2.2 19.5 10433.7
-32450.8
J -0.1
0.0 0.0 2.1 18.8 6792.6
-21126.3
279 1 37 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5839.3
13463.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5818.1
13564.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4826.4
-16289.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4862.4
-16230.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4438.8
13463.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4425.8
13564.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4826.4
-12382.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4862.4
-12346.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5839.3
11718.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5818.1
11828.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4200.7
-16289.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4240.3
-16230.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1099.4
3067.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1091.6
3045.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1099.4
-3067.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1091.6
-3045.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1404.7
-3918.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1370.3
-3822.7
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.8 16.5 4650.9
-12974.2
J -0.1
0.0 0.0 1.8 16.4 4520.7
-12610.9
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.5 4.2 1542.5
-4303.0
J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.1 1501.4
-4188.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-0.9
합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.8 16.5 6055.6
-16892.7
J -0.1
0.0 0.0 1.8 16.4 5891.0
-16433.6
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.5 4.2 1542.5
-4303.0
J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.1 1501.4
-4188.3
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 2.3 20.6 7598.1
-21195.7
J -0.1
0.0 0.0 2.3 20.6 7392.5
-20621.9
280 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5781.4

20195.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5565.6
25173.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4831.8
-24164.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6022.7
-23262.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4397.9
20195.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4008.3
25173.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4831.8
-18381.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6022.7
-16753.5
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5781.4
17611.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5565.6
24278.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4213.6
-24164.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5808.6
-23262.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1084.7
4533.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 934.7
3907.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1084.7
-4533.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -934.7
-3907.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1361.7
-5691.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 402.1
-1680.8
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 2.0 18.2 4492.2
-18776.2
J -0.1
0.0 0.0 1.9 17.1 921.1
-3849.8
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.5 4.6 1492.0
-6235.9
J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.3 359.4
-1502.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.2
합성전 I -0.1
0.0 0.0 2.0 18.2 5854.0
-24467.7
J -0.1
0.0 0.0 1.9 17.1 1323.2
-5530.6
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.5 4.6 1492.0
-6235.9
J -0.0
0.0 0.0 0.5 4.3 359.4
-1502.2
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 2.6 22.8 7345.9
-30703.6
J -0.1
0.0 0.0 2.4 21.4 1682.6
-7032.9
281 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5565.6
25173.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5309.6
32638.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6022.7
-23262.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7808.8
-22192.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4008.3
25173.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3329.1
30727.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6022.7
-16753.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7351.6
-13914.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5565.6
24278.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5309.6
32638.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5808.6
-23262.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7808.8
-22192.5
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 934.7
3907.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 701.8
2933.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -934.7
-3907.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -701.8
-2933.4
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 402.1
-1680.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -807.2
3373.8
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.9 17.1 921.1
-3849.8
J -0.1
0.0 0.0 1.3 11.9 -3527.1
14742.2
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.5 4.3 359.4
-1502.2
J -0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -1065.0
4451.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
-1.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.9 17.1 1323.2
-5530.6
J -0.1
0.0 0.0 1.3 11.9 -4334.3
18115.9
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.5 4.3 359.4
-1502.2
J -0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -1065.0
4451.5
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 2.4 21.4 1682.6
-7032.8
J -0.1
0.0 0.0 1.7 14.9 -5399.3
22567.4
282 1 38 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5309.6
32638.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5272.4
33288.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7808.8
-22192.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7964.3
-22037.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3329.1
30727.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3241.1
31028.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7351.6
-13914.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7423.7
-13546.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5309.6
32638.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5272.4
33288.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7808.8
-22192.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7964.3
-22037.1
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 701.8
2933.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 672.7
2811.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -701.8
-2933.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -672.7
-2811.6
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -807.2
3373.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -922.9
3857.3
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.3 11.9 -3527.1
14742.2
J -0.1
0.0 0.0 1.3 11.3 -3956.2
16535.6
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -1065.0
4451.5
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 -1201.8
5023.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.3 11.9 -4334.3
18115.9
J -0.1
0.0 0.0 1.3 11.3 -4879.0
20392.8
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.3 3.0 -1065.0
4451.5
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.9 -1201.8
5023.1
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.7 14.9 -5399.3
22567.4
J -0.1
0.0 0.0 1.6 14.2 -6080.8
25415.9
283 1 39 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5150.8
33263.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5145.0
33365.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7780.5
-22021.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7804.1
-21996.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3166.3
31005.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3152.5
31057.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7252.4
-13536.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7264.3
-13477.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5150.8
33263.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5145.0
33365.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7780.5
-22021.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7804.1
-21996.1
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 657.2
2809.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 652.6
2790.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -657.2
-2809.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -652.6
-2790.1
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -901.6
3854.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -919.1
3929.4
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.2 11.1 -3864.9
16523.5
J -0.1
0.0 0.0 1.2 11.0 -3929.4
16799.3
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -1174.1
5019.4
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -1194.7
5107.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.9
합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.2 11.1 -4766.5
20377.9
J -0.1
0.0 0.0 1.2 11.0 -4848.5
20728.7
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -1174.1
5019.4
J -0.0
0.0 0.0 0.3 2.8 -1194.7
5107.5
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.6 13.9 -5940.5
25397.4
J -0.1
0.0 0.0 1.5 13.8 -6043.1
25836.2
284 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5154.1
30390.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4905.3
33966.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7818.1
-20035.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8738.0
-19068.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3158.2
28288.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2569.3
30648.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7277.3
-12276.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7884.6
-9987.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5154.1
30390.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4905.3
33966.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7818.1
-20035.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8738.0
-19068.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 653.8
2541.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 637.9
2479.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -653.8
-2541.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -637.9
-2479.7
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -920.7
3579.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1519.7
5907.2
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 1.2 10.8 -3936.4
15301.6
J -0.1
0.0 0.0 0.8 6.9 -6034.9
23458.8
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 -1196.8
4652.1
J -0.0
0.0 0.0 0.2 1.8 -1878.7
7302.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.6
합성전 I -0.1
0.0 0.0 1.2 10.8 -4857.2
18880.7
J -0.1
0.0 0.0 0.8 6.9 -7554.5
29365.9
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.3 2.7 -1196.8
4652.1
J -0.0
0.0 0.0 0.2 1.8 -1878.7
7302.9
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.5 13.5 -6053.9
23532.8
J -0.1
0.0 0.0 1.0 8.7 -9433.2
36668.9
285 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4905.3
33966.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4745.4
34447.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8738.0
-19068.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8861.8
-18446.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2569.3
30648.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2217.6
30476.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7884.6
-9987.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7840.1
-8620.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4905.3
33966.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4745.4
34447.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8738.0
-19068.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8861.8
-18446.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 637.9
2479.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 660.5
2567.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -637.9
-2479.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -660.5
-2567.7
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1519.7
5907.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1698.2
6601.3
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 0.8 7.0 -6034.9
23458.8
J -0.1
0.0 0.0 0.6 5.1 -6662.3
25897.7
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.8 -1878.7
7302.9
J -0.0
0.0 0.0 0.2 1.3 -2080.2
8086.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.4
합성전 I -0.1
0.0 0.0 0.8 7.0 -7554.5
29365.9
J -0.1
0.0 0.0 0.6 5.1 -8360.5
32499.1
합성후 I -0.0
0.0 0.0 0.2 1.8 -1878.7
7302.9
J -0.0
0.0 0.0 0.2 1.3 -2080.2
8086.1
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 1.0 8.8 -9433.2
36668.9
J -0.1
0.0 0.0 0.7 6.5 -10440.7
40585.2

286 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4648.5
34712.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4630.2
31965.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8930.0
-18069.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8223.2
-17998.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2113.4
30602.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2687.6
27857.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7872.6
-8215.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7166.4
-10447.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4648.5
34712.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4630.2
31965.3
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8930.0
-18069.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8223.2
-17998.4
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 683.2
2655.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 834.5
3244.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -683.2
-2655.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -834.5
-3244.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1775.1
6900.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1556.0
6048.5
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 0.4 3.3 -6846.1
26612.1
J -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -5886.2
22880.9
포장, ~1 I -0.1
0.0 0.0 0.1 0.9 -2147.8
8348.9
J -0.1
0.0 0.0 0.0 0.1 -1848.6
7185.9
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.1
합성전 I -0.1
0.0 0.0 0.4 3.3 -8621.2
33512.1
J -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -7442.2
28929.4
합성후 I -0.1
0.0 0.0 0.1 0.9 -2147.8
8348.9
J -0.1
0.0 0.0 0.0 0.1 -1848.6
7185.9
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.5 4.2 -10769.0
41861.1
J -0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -9290.8
36115.2
287 1 24 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4630.2
31965.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4603.9
28986.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8223.2
-17998.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7456.8
-17896.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2687.6
27857.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2964.7
25059.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7166.4
-10447.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6446.7
-11524.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4630.2
31965.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4603.9
28986.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -8223.2
-17998.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7456.8
-17896.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 834.5
3244.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 983.1
3821.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -834.5
-3244.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -983.1
-3821.4
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1556.0
6048.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1260.0
4898.0
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -5886.2
22880.9
J -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -4742.1
18433.6
포장, ~1 I -0.1
0.0 0.0 0.0 0.1 -1848.6
7185.9
J -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1485.1
5772.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
합성전 I -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.0 -7442.2
28929.4
J -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -6002.2
23331.7
합성후 I -0.1
0.0 0.0 0.0 0.1 -1848.6
7185.9
J -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1485.1
5772.8
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 -9290.8
36115.2
J -0.1
0.0 0.0 -0.2 -2.1 -7487.3
29104.5
288 1 28 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4603.9
28986.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4597.4
28207.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7456.8
-17896.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7256.5
-17871.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2964.7
25059.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3034.1
24395.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6446.7
-11524.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6275.9
-11794.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4603.9
28986.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4597.4
28207.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7456.8
-17896.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7256.5
-17871.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 983.1
3821.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1020.2
3965.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -983.1
-3821.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1020.2
-3965.8
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1260.0
4898.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1170.2
4548.6
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -4742.1
18433.6
J -0.1
0.0 0.0 -0.2 -2.2 -4386.8
17052.4
포장, ~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1485.1
5772.8
J -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1373.3
5338.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
합성전 I -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.7 -6002.2
23331.7
J -0.1
0.0 0.0 -0.2 -2.2 -5557.0
21601.0
합성후 I -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.4 -1485.1
5772.8
J -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1373.3
5338.3
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.2 -2.1 -7487.3
29104.5
J -0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.6 -6930.3
26939.3
289 1 29 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4706.3
28227.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4705.2
28103.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7428.4
-17883.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7395.7
-17879.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3106.0
24413.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3117.4
24308.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6424.6
-11802.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6397.1
-11845.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4706.3
28227.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4705.2
28103.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7428.4
-17883.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7395.7
-17879.6
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1044.4
3968.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1050.5
3991.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1044.4
-3968.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1050.5
-3991.7
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1197.9
4551.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1182.6
4493.6
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.2 -2.2 -4490.7
17064.5
J -0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.3 -4429.9
16833.3
포장, ~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1405.8
5342.1
J -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1386.7
5269.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
합성전 I -0.1
0.0 0.0 -0.2 -2.2 -5688.6
21616.3
J -0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.3 -5612.4
21326.9
합성후 I -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1405.8
5342.1
J -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1386.7
5269.5
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.7 -7094.4
26958.4
J -0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.8 -6999.1
26596.4
290 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4696.5
30854.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4677.7
28356.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7382.0
-19630.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6784.4
-19551.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3111.6
26688.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3313.3
24715.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6385.2
-13005.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5913.2
-13848.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4696.5
30854.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4677.7
28356.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -7382.0
-19630.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6784.4
-19551.3
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1048.5
4382.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1156.3
4832.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1048.5
-4382.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1156.3
-4832.9
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1180.4
4933.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -883.3
3692.1
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.3 -4421.7
18481.2
J -0.1
0.0 0.0 -0.4 -3.6 -3223.2
13471.8
포장, ~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1384.2
5785.3
J -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1009.3
4218.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.2
합성전 I -0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.3 -5602.0
23414.8
J -0.1
0.0 0.0 -0.4 -3.6 -4106.5
17163.9
합성후 I -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.5 -1384.2
5785.3
J -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1009.3
4218.4
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.3 -2.8 -6986.2
29200.1
J -0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.4 -5115.8
21382.3
291 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4677.7
28356.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5049.4
20087.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6784.4
-19551.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4806.1
-21104.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3313.3
24715.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3852.5
16653.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -5913.2
-13848.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3984.5
-16102.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4677.7
28356.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5049.4
20087.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -6784.4
-19551.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4806.1
-21104.7
지정침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1156.3
4832.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1495.0
6248.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1156.3
-4832.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1495.0
-6248.7
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -883.3
3692.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 281.1
-1174.8
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.4 -3.6 -3223.2
13471.8
J -0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.4 1376.8
-5754.5
포장, ~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1009.3
4218.4
J -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.5 429.3
-1794.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.5
합성전 I -0.1
0.0 0.0 -0.4 -3.6 -4106.5
17163.9
J -0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.4 1657.8
-6929.3
합성후 I -0.1
0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1009.3
4218.4
J -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.5 429.3
-1794.5
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.5 -4.4 -5115.8
21382.3
J -0.1
0.0 0.0 -0.9 -7.9 2087.2

-8723.8

292 1 30 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5049.4
20087.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5403.6
18464.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4806.1
-21104.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4417.7
-22585.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3852.5
16653.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3977.4
14044.8
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3984.5
-16102.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3360.3
-16624.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5049.4
20087.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5403.6
18464.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4806.1
-21104.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4417.7
-22585.5
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1495.0
6248.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1592.9
6657.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1495.0
-6248.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1592.9
-6657.9
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 281.1
-1174.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 649.6
-2715.2
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.4 1376.8
-5754.5
J -0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.1 2810.8
-11748.5
포장, ~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.5 429.3
-1794.5
J -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.4 873.5
-3650.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.6
합성전 I -0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.4 1657.8
-6929.3
J -0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.1 3460.5
-14463.7
합성후 I -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.5 429.3
-1794.5
J -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.4 873.5
-3650.8
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.9 -7.9 2087.2
-8723.8
J -0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.5 4333.9
-18114.4
293 1 40 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5403.6
18464.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5618.8
17825.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4417.7
-22585.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4264.8
-23484.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3977.4
14044.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4040.5
12996.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3360.3
-16624.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3109.4
-16888.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5403.6
18464.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5618.8
17825.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4417.7
-22585.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4264.8
-23484.7
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1592.9
6657.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1641.9
6862.5
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1592.9
-6657.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1641.9
-6862.5
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 649.6
-2715.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 842.9
-3522.9
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.1 2810.8
-11748.5
J -0.1
0.0 0.0 -0.7 -5.9 3570.4
-14923.1
포장, ~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.4 873.5
-3650.8
J -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.4 1108.3
-4632.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.6
합성전 I -0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.1 3460.5
-14463.7
J -0.1
0.0 0.0 -0.7 -5.9 4413.2
-18446.0
합성후 I -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.4 873.5
-3650.8
J -0.1
0.0 0.0 -0.2 -1.4 1108.3
-4632.5
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.5 4333.9
-18114.4
J -0.1
0.0 0.0 -0.8 -7.3 5521.6
-23078.5
294 1 41 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5654.4
11972.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5691.6
11909.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4291.9
-15773.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4269.1
-15877.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4066.1
8728.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4076.3
8628.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3129.1
-11342.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3092.9
-11371.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5654.4
11972.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5691.6
11909.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4291.9
-15773.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4269.1
-15877.2
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1652.3
4609.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1660.2
4631.2
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1652.3
-4609.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1660.2
-4631.2
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 848.2
-2366.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 879.9
-2454.5
슬래브~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.3 3593.0
-10023.0
J -0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.3 3717.9
-10371.6
포장, ~1 I -0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.3 1115.4
-3111.4
J -0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.2 1154.0
-3219.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.4
합성전 I -0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.3 4441.2
-12389.1
J -0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.3 4597.8
-12826.1
합성후 I -0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.3 1115.4
-3111.4
J -0.1
0.0 0.0 -0.1 -1.2 1154.0
-3219.1
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.6 5556.6
-15500.5
J -0.1
0.0 0.0 -0.7 -6.5 5751.8
-16045.2
295 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5088.2
11870.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6399.4
10886.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3816.5
-15825.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3500.3
-19903.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3644.1
8599.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3920.6
5601.6
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2765.0
-11333.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1801.0
-12193.9
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5088.2
11870.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6399.4
10886.7
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3816.5
-15825.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3500.3
-19903.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1484.2
4616.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1697.3
5279.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1484.2
-4616.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1697.3
-5279.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 786.6
-2446.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1736.5
-5400.8
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.8 3323.8
-10337.6
J -0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.1 7011.0
-21805.6
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 1031.6
-3208.6
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 2169.0
-6746.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.5
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.8 4110.4
-12784.1
J -0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.1 8747.5
-27206.5
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.1 1031.6
-3208.6
J -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 2169.0
-6746.1
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.7 -5.9 5142.0
-15992.7
J -0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.0 10916.5
-33952.5
296 1 33 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6399.4
10886.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 9615.2
11463.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3500.3
-19903.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3685.8
-29905.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3920.6
5601.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4340.7
4856.1
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1801.0
-12193.9
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1561.3
-13500.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6399.4
10886.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 9615.2
11463.4
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3500.3
-19903.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -3685.8
-29905.2
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1697.3
5279.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2048.4
6370.9
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -1697.3
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -2048.4
-6370.9
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1736.5
-5400.8
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3761.6
-11699.2
슬래브~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.1 7011.0
-21805.6
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 14402.6
-44794.9
포장, ~1 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 2169.0
-6746.1
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 4417.0
-13737.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.7
합성전 I -0.0
0.0 0.0 -0.5 -4.1 8747.5
-27206.5
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 18164.2
-56494.1
합성후 I -0.0
0.0 0.0 -0.1 -1.0 2169.0
-6746.1
J -0.0
0.0 0.0 -0.0 -0.0 4417.0
-13737.8
고정하중 I -0.1
0.0 0.0 -0.6 -5.0 10916.5
-33952.5
J -0.1
0.0 0.0 -0.0 -0.0 22581.2
-70231.9
297 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 32416.3 0.0 0.0 33380.6
0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-33380.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 32416.3 0.0 0.0 33380.6
0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-33380.6
활하중~2 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 27303.1 0.0 0.0 19273.4
0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-19273.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
Min I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
자중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 65.9 0.0 0.0 33.9
-33.9
슬래브~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
포장, ~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
합성전 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 65.9 0.0 0.0 33.9
-33.9
합성후 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
고정하중 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 65.9 0.0 0.0 33.9
-33.9

298 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 2474.9 0.0 0.0 33375.9
4.5

J 0.0
0.0 35185.6 0.0 0.0 51655.6
11700.5

Min I 0.0
0.0 -34960.6 0.0 0.0 -4.5
-33375.9

J 0.0
0.0 -4321.7 0.0 0.0 -11700.5
-51655.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 2474.9 0.0 0.0 33375.9
4.5

J 0.0
0.0 35185.6 0.0 0.0 51655.6
11700.5

Min I 0.0
0.0 -34960.6 0.0 0.0 -4.5
-33375.9

J 0.0
0.0 -4321.7 0.0 0.0 -11700.5
-51655.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2434.2 0.0 0.0 19269.3
2.5

J 0.0
0.0 31710.1 0.0 0.0 24409.3
6610.7

Min I 0.0
0.0 -31137.9 0.0 0.0 -2.5
-19269.3

J 0.0
0.0 -3370.1 0.0 0.0 -6610.7
-24409.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 12.7 0.0 0.0 0.0
0.0

J 0.0
0.0 12.7 0.0 0.0 132.7
132.7

Min I 0.0
0.0 -12.7 0.0 0.0 -0.0
-0.0

J 0.0
0.0 -12.7 0.0 0.0 -132.7
-132.7

자중 I 0.0
0.0 -412.6 0.0 0.0 34.5
-34.5

J 0.0
0.0 254.0 0.0 0.0 -790.9
790.9

슬래브~1 I -1.5
-0.4 -498.7 16.1 -16.1 0.9
-0.9

J -1.5
-0.4 -498.7 -15.7 15.7 -5191.2
5191.2

포장, ~1 I -0.5
-0.2 -168.4 7.4 -7.4 0.3
-0.3

J -0.5
-0.2 -168.4 -7.2 7.2 -1753.0
1753.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.4
1.4

합성전 I -1.5
-0.4 -911.2 16.1 -16.1 35.3
-35.3

J -1.5
-0.4 -244.6 -15.7 15.7 -5982.1
5982.1

합성후 I -0.5
-0.2 -168.4 7.4 -7.4 0.3
-0.3

J -0.5
-0.2 -168.4 -7.2 7.2 -1753.0
1753.0

고정하중 I -2.0
-0.6 -1079.6 23.5 -23.5 35.7
-35.7

J -2.0
-0.6 -413.0 -22.9 22.9 -7735.1
7735.1

299 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3464.6 0.0 0.0 51655.0
11701.2

J 0.0
0.0 6553.5 0.0 0.0 28207.8
34215.0

Min I 0.0
0.0 -37558.3 0.0 0.0 -11701.2
-51655.0

J 0.0
0.0 -30862.1 0.0 0.0 -34215.0
-28207.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3464.6 0.0 0.0 51655.0
11701.2

J 0.0
0.0 6553.5 0.0 0.0 28207.8
34215.0

Min I 0.0
0.0 -37558.3 0.0 0.0 -11701.2
-51655.0

J 0.0
0.0 -30862.1 0.0 0.0 -34215.0
-28207.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2942.9 0.0 0.0 24406.3
6611.0

J 0.0
0.0 3773.1 0.0 0.0 17140.8
20698.4

Min I 0.0
0.0 -31855.1 0.0 0.0 -6611.0
-24406.3

J 0.0
0.0 -28092.9 0.0 0.0 -20698.4
-17140.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 9.8 0.0 0.0 132.7
132.7

J 0.0
0.0 9.8 0.0 0.0 146.7
146.7

Min I 0.0
0.0 -9.8 0.0 0.0 -132.7
-132.7

J 0.0
0.0 -9.8 0.0 0.0 -146.7
-146.7

자중 I 0.0
0.0 -442.1 0.0 0.0 -790.8
790.8

J 0.0
0.0 -350.5 0.0 0.0 -1357.6
1357.6

슬래브~1 I -2.5
-0.3 -244.7 13.9 -13.9 -5190.8
5190.8

J -2.5
-0.3 -244.7 10.4 -10.4 -5540.8
5540.8

포장, ~1 I -0.8
-0.2 -82.6 6.5 -6.5 -1752.8
1752.8

J -0.8
-0.2 -82.6 4.9 -4.9 -1871.0
1871.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -1.4
1.4

J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -1.3
1.3

합성전 I -2.5
-0.3 -686.8 13.9 -13.9 -5981.6
5981.6

J -2.5
-0.3 -595.3 10.4 -10.4 -6898.4
6898.4

합성후 I -0.8
-0.2 -82.6 6.5 -6.5 -1752.8
1752.8

J -0.8
-0.2 -82.6 4.9 -4.9 -1871.0
1871.0

고정하중 I -3.3
-0.5 -769.5 20.3 -20.3 -7734.4
7734.4

J -3.3
-0.5 -677.9 15.3 -15.3 -8769.4
8769.4

300 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 6553.5 0.0 0.0 28207.8
34215.0

J 0.0
0.0 7117.3 0.0 0.0 24456.5
37617.0

Min I 0.0
0.0 -30862.1 0.0 0.0 -34215.0
-28207.8

J 0.0
0.0 -29910.1 0.0 0.0 -37617.0
-24456.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 6553.5 0.0 0.0 28207.8
34215.0

J 0.0
0.0 7117.3 0.0 0.0 24456.5
37617.0

Min I 0.0
0.0 -30862.1 0.0 0.0 -34215.0
-28207.8

J 0.0
0.0 -29910.1 0.0 0.0 -37617.0
-24456.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3773.1 0.0 0.0 17140.8
20698.4

J 0.0
0.0 4257.7 0.0 0.0 16423.7
23202.6

Min I 0.0
0.0 -28092.9 0.0 0.0 -20698.4
-17140.8

J 0.0
0.0 -27446.8 0.0 0.0 -23202.6
-16423.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 9.8 0.0 0.0 146.7
146.7

J 0.0
0.0 9.8 0.0 0.0 148.9
148.9

Min I 0.0
0.0 -9.8 0.0 0.0 -146.7
-146.7

J 0.0
0.0 -9.8 0.0 0.0 -148.9
-148.9

자중 I 0.0
0.0 -350.5 0.0 0.0 -1357.6
1357.6

J 0.0
0.0 -335.9 0.0 0.0 -1436.1
1436.1

슬래브~1 I -2.5
-0.3 -244.7 10.4 -10.4 -5540.8
5540.8

J -2.5
-0.3 -244.7 9.8 -9.8 -5596.8
5596.8

포장, ~1 I -0.8
-0.2 -82.6 4.9 -4.9 -1871.0
1871.0

J -0.8
-0.2 -82.6 4.6 -4.6 -1889.9
1889.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -1.3
1.3

J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -1.3
1.3

합성전 I -2.5
-0.3 -595.3 10.4 -10.4 -6898.4
6898.4

J -2.5
-0.3 -580.6 9.8 -9.8 -7032.9
7032.9

합성후 I -0.8
-0.2 -82.6 4.9 -4.9 -1871.0
1871.0

J -0.8
-0.2 -82.6 4.6 -4.6 -1889.9
1889.9

고정하중 I -3.3
-0.5 -677.9 15.3 -15.3 -8769.4
8769.4

J -3.3
-0.5 -663.2 14.4 -14.4 -8922.8
8922.8

301 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 7117.3 0.0 0.0 24456.5
37617.0

J 0.0
0.0 36892.8 0.0 0.0 53445.9
13530.9

Min I 0.0
0.0 -29910.1 0.0 0.0 -37617.0
-24456.5

J 0.0
0.0 -3561.2 0.0 0.0 -13530.9
-53445.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 7117.3 0.0 0.0 24456.5
37617.0

J 0.0
0.0 36892.8 0.0 0.0 53445.9
13530.9

Min I 0.0
0.0 -29910.1 0.0 0.0 -37617.0
-24456.5

J 0.0
0.0 -3561.2 0.0 0.0 -13530.9
-53445.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 4257.7 0.0 0.0 16423.7
23202.6

J 0.0
0.0 31782.9 0.0 0.0 25802.1
8643.5

Min I 0.0
0.0 -27446.8 0.0 0.0 -23202.6
-16423.7

J 0.0
0.0 -2877.3 0.0 0.0 -8643.5
-25802.1

지정침하 Max I 0.0
0.0 9.8 0.0 0.0 148.9
148.9

J 0.0
0.0 9.8 0.0 0.0 244.8
244.8

Min I 0.0
0.0 -9.8 0.0 0.0 -148.9
-148.9

J 0.0
0.0 -9.8 0.0 0.0 -244.8
-244.8

자중 I 0.0
0.0 -335.9 0.0 0.0 -1436.1
1436.1

J 0.0
0.0 290.5 0.0 0.0 -1658.2
1658.2

슬래브~1 I -2.5
-0.3 -244.7 9.8 -9.8 -5596.8
5596.8

J -2.5
-0.3 -244.7 -13.9 13.9 -7991.0
7991.0

포장, ~1 I -0.8
-0.2 -82.6 4.6 -4.6 -1889.9
1889.9

J -0.8
-0.2 -82.6 -6.5 6.5 -2698.4
2698.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -1.3
1.3

J 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 -0.8
0.8

합성전 I -2.5
-0.3 -580.6 9.8 -9.8 -7032.9
7032.9

J -2.5
-0.3 45.7 -13.9 13.9 -9649.2
9649.2

합성후 I -0.8
-0.2 -82.6 4.6 -4.6 -1889.9
1889.9

J -0.8
-0.2 -82.6 -6.5 6.5 -2698.4
2698.4

고정하중 I -3.3
-0.5 -663.2 14.4 -14.4 -8922.8
8922.8

J -3.3
-0.5 -36.9 -20.4 20.4 -12347.6
12347.6

302 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3413.5 0.0 0.0 53445.8
13531.5

J 0.0
0.0 14512.1 0.0 0.0 19589.1
66502.4

Min I 0.0
0.0 -37319.6 0.0 0.0 -13531.5
-53445.8

J 0.0
0.0 -23357.2 0.0 0.0 -66502.4
-19589.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3413.5 0.0 0.0 53445.8
13531.5

J 0.0
0.0 14512.1 0.0 0.0 19589.1
66502.4

Min I 0.0
0.0 -37319.6 0.0 0.0 -13531.5
-53445.8

J 0.0
0.0 -23357.2 0.0 0.0 -66502.4
-19589.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2837.3 0.0 0.0 25799.0
8643.3

J 0.0
0.0 10879.5 0.0 0.0 12627.6
47494.7

Min I 0.0
0.0 -31851.8 0.0 0.0 -8643.3
-25799.0

J 0.0
0.0 -19543.1 0.0 0.0 -47494.7
-12627.6

지정침하 Max I 0.0
0.0 5.5 0.0 0.0 244.7
244.7

J 0.0
0.0 5.5 0.0 0.0 268.3
268.3

Min I 0.0
0.0 -5.5 0.0 0.0 -244.7
-244.7

J 0.0
0.0 -5.5 0.0 0.0 -268.3
-268.3

자중 I 0.0
0.0 -383.5 0.0 0.0 -1658.1
1658.1

J 0.0
0.0 -108.8 0.0 0.0 -2714.0
2714.0

슬래브~1 I -3.1
-0.3 -42.6 13.7 -13.7 -7990.8
7990.8

J -3.1
-0.3 -42.6 3.4 -3.4 -8173.4
8173.4

포장, ~1 I -0.9
-0.2 -14.4 6.6 -6.6 -2698.3
2698.3

J -0.9
-0.2 -14.4 1.7 -1.7 -2760.0
2760.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
0.8

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
0.7

합성전 I -3.1
-0.3 -426.0 13.7 -13.7 -9648.8
9648.8

J -3.1
-0.3 -151.3 3.4 -3.4 -10887.4
10887.4

합성후 I -0.9
-0.2 -14.4 6.6 -6.6 -2698.3
2698.3

J -0.9
-0.2 -14.4 1.7 -1.7 -2760.0
2760.0

고정하중 I -4.0
-0.5 -440.4 20.3 -20.3 -12347.2
12347.2

J -4.0
-0.5 -165.7 5.1 -5.1 -13647.4
13647.4

303 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 14512.1 0.0 0.0 19589.1
66502.4

J 0.0
0.0 15216.5 0.0 0.0 19385.1
67593.3

Min I 0.0
0.0 -23357.2 0.0 0.0 -66502.4
-19589.1

J 0.0
0.0 -22742.8 0.0 0.0 -67593.3
-19385.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 14512.1 0.0 0.0 19589.1
66502.4

J 0.0
0.0 15216.5 0.0 0.0 19385.1
67593.3

Min I 0.0
0.0 -23357.2 0.0 0.0 -66502.4
-19589.1

J 0.0
0.0 -22742.8 0.0 0.0 -67593.3
-19385.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 10879.5 0.0 0.0 12627.6
47494.7

J 0.0
0.0 11531.9 0.0 0.0 12256.8
48545.4

Min I 0.0
0.0 -19543.1 0.0 0.0 -47494.7
-12627.6

J 0.0
0.0 -18836.4 0.0 0.0 -48545.4
-12256.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 5.5 0.0 0.0 268.3
268.3

J 0.0
0.0 5.5 0.0 0.0 269.6
269.6

Min I 0.0
0.0 -5.5 0.0 0.0 -268.3
-268.3

J 0.0
0.0 -5.5 0.0 0.0 -269.6
-269.6

자중 I 0.0
0.0 -108.8 0.0 0.0 -2714.0
2714.0

J 0.0
0.0 -94.1 0.0 0.0 -2737.2
2737.2

슬래브~1 I -3.1
-0.3 -42.6 3.4 -3.4 -8173.4
8173.4

J -3.1
-0.3 -42.6 2.9 -2.9 -8183.2
8183.2

포장, ~1 I -0.9
-0.2 -14.4 1.7 -1.7 -2760.0
2760.0

J -0.9
-0.2 -14.4 1.4 -1.4 -2763.3
2763.3

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
0.7

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
0.7

합성전 I -3.1
-0.3 -151.3 3.4 -3.4 -10887.4
10887.4

J -3.1
-0.3 -136.7 2.9 -2.9 -10920.4
10920.4

합성후 I -0.9
-0.2 -14.4 1.7 -1.7 -2760.0
2760.0

J -0.9
-0.2 -14.4 1.4 -1.4 -2763.3
2763.3

고정하중 I -4.0

-0.5 -165.7 5.1 -5.1 -13647.4 13647.4
J -4.0
-0.5 -151.0 4.3 -4.3 -13683.7 13683.7
304 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15216.5 0.0 0.0 19385.1 67593.3
J 0.0
0.0 36958.9 0.0 0.0 50949.7 13593.4
Min I 0.0
0.0 -22742.8 0.0 0.0 -67593.3 -19385.1
J 0.0
0.0 -3505.5 0.0 0.0 -13593.4 -50949.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15216.5 0.0 0.0 19385.1 67593.3
J 0.0
0.0 36958.9 0.0 0.0 50949.7 13593.4
Min I 0.0
0.0 -22742.8 0.0 0.0 -67593.3 -19385.1
J 0.0
0.0 -3505.5 0.0 0.0 -13593.4 -50949.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 11531.9 0.0 0.0 12256.8 48545.4
J 0.0
0.0 31756.8 0.0 0.0 24748.2 9348.7
Min I 0.0
0.0 -18836.4 0.0 0.0 -48545.4 -12256.8
J 0.0
0.0 -2958.0 0.0 0.0 -9348.7 -24748.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 5.5 0.0 0.0 269.6 269.6
J 0.0
0.0 5.5 0.0 0.0 307.6 307.6
Min I 0.0
0.0 -5.5 0.0 0.0 -269.6 -269.6
J 0.0
0.0 -5.5 0.0 0.0 -307.6 -307.6
자중 I 0.0
0.0 -94.1 0.0 0.0 -2737.2 2737.2
J 0.0
0.0 349.1 0.0 0.0 -1854.7 1854.7
슬래브~1 I -3.1
-0.3 -42.6 2.9 -2.9 -8183.2 8183.2
J -3.1
-0.3 -42.6 -13.6 13.6 -8477.9 8477.9
포장, ~1 I -0.9
-0.2 -14.4 1.4 -1.4 -2763.3 2763.3
J -0.9
-0.2 -14.4 -6.6 6.6 -2862.8 2862.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.7
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.6
합성전 I -3.1
-0.3 -136.7 2.9 -2.9 -10920.4 10920.4
J -3.1
-0.3 306.5 -13.6 13.6 -10332.6 10332.6
합성후 I -0.9
-0.2 -14.4 1.4 -1.4 -2763.3 2763.3
J -0.9
-0.2 -14.4 -6.6 6.6 -2862.8 2862.8
고정하중 I -4.0
-0.5 -151.0 4.3 -4.3 -13683.7 13683.7
J -4.0
-0.5 292.1 -20.2 20.2 -13195.4 13195.4
305 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3199.3 0.0 0.0 50949.8 13593.5
J 0.0
0.0 37730.1 0.0 0.0 49812.0 14376.2
Min I 0.0
0.0 -37794.3 0.0 0.0 -13593.5 -50949.8
J 0.0
0.0 -3352.5 0.0 0.0 -14376.2 -49812.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 3199.3 0.0 0.0 50949.8 13593.5
J 0.0
0.0 37730.1 0.0 0.0 49812.0 14376.2
Min I 0.0
0.0 -37794.3 0.0 0.0 -13593.5 -50949.8
J 0.0
0.0 -3352.5 0.0 0.0 -14376.2 -49812.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 2778.1 0.0 0.0 24751.2 9348.6
J 0.0
0.0 31852.5 0.0 0.0 24555.2 10061.8
Min I 0.0
0.0 -31915.9 0.0 0.0 -9348.6 -24751.2
J 0.0
0.0 -2852.0 0.0 0.0 -10061.8 -24555.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 9.5 0.0 0.0 307.6 307.6
J 0.0
0.0 9.5 0.0 0.0 416.8 416.8
Min I 0.0
0.0 -9.5 0.0 0.0 -307.6 -307.6
J 0.0
0.0 -9.5 0.0 0.0 -416.8 -416.8
자중 I 0.0
0.0 -391.7 0.0 0.0 -1854.7 1854.7
J 0.0
0.0 340.8 0.0 0.0 -2145.6 2145.6
슬래브~1 I -3.2
-0.3 -78.8 13.3 -13.3 -8477.7 8477.7
J -3.2
-0.3 -78.8 -13.2 13.2 -9379.4 9379.4
포장, ~1 I -1.0
-0.2 -26.6 6.5 -6.5 -2862.8 2862.8
J -1.0
-0.2 -26.6 -6.5 6.5 -3167.2 3167.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.6
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5
합성전 I -3.2
-0.3 -470.5 13.3 -13.3 -10332.4 10332.4
J -3.2
-0.3 262.0 -13.2 13.2 -11525.0 11525.0
합성후 I -1.0
-0.2 -26.6 6.5 -6.5 -2862.8 2862.8
J -1.0
-0.2 -26.6 -6.5 6.5 -3167.2 3167.2
고정하중 I -4.2
-0.5 -497.1 19.8 -19.8 -13195.1 13195.1
J -4.2
-0.5 235.4 -19.7 19.7 -14692.2 14692.2
306 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3369.1 0.0 0.0 49811.5 14376.9
J 0.0
0.0 6459.2 0.0 0.0 26667.8 35751.4
Min I 0.0
0.0 -37633.1 0.0 0.0 -14376.9 -49811.5
J 0.0
0.0 -30894.3 0.0 0.0 -35751.4 -26667.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 3369.1 0.0 0.0 49811.5 14376.9
J 0.0
0.0 6459.2 0.0 0.0 26667.8 35751.4
Min I 0.0
0.0 -37633.1 0.0 0.0 -14376.9 -49811.5
J 0.0
0.0 -30894.3 0.0 0.0 -35751.4 -26667.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 2882.6 0.0 0.0 24552.1 10061.7
J 0.0
0.0 3773.4 0.0 0.0 17412.0 23438.9
Min I 0.0
0.0 -31846.4 0.0 0.0 -10061.7 -24552.1
J 0.0
0.0 -28084.1 0.0 0.0 -23438.9 -17412.0
지정침하 Max I 0.0
0.0 9.5 0.0 0.0 416.8 416.8
J 0.0
0.0 9.5 0.0 0.0 430.4 430.4
Min I 0.0
0.0 -9.5 0.0 0.0 -416.8 -416.8
J 0.0
0.0 -9.5 0.0 0.0 -430.4 -430.4
자중 I 0.0
0.0 -360.8 0.0 0.0 -2145.6 2145.6
J 0.0
0.0 -269.2 0.0 0.0 -2596.2 2596.2
슬래브~1 I -3.1
-0.3 20.4 12.7 -12.7 -9379.3 9379.3
J -3.1
-0.3 20.4 9.6 -9.6 -9350.1 9350.1
포장, ~1 I -0.9
-0.2 6.9 6.2 -6.2 -3167.2 3167.2
J -0.9
-0.2 6.9 4.6 -4.6 -3157.4 3157.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5
합성전 I -3.1
-0.3 -340.4 12.7 -12.7 -11524.9 11524.9
J -3.1
-0.3 -248.9 9.6 -9.6 -11946.3 11946.3
합성후 I -0.9
-0.2 6.9 6.2 -6.2 -3167.2 3167.2
J -0.9
-0.2 6.9 4.6 -4.6 -3157.4 3157.4
고정하중 I -4.0
-0.5 -333.5 18.9 -18.9 -14692.1 14692.1
J -4.0
-0.5 -242.0 14.2 -14.2 -15103.7 15103.7
307 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3378.4 0.0 0.0 52836.1 14419.1
J 0.0
0.0 37793.8 0.0 0.0 51318.8 14204.1
Min I 0.0
0.0 -37730.7 0.0 0.0 -14419.1 -52836.1
J 0.0
0.0 -3492.9 0.0 0.0 -14204.1 -51318.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 3378.4 0.0 0.0 52836.1 14419.1
J 0.0
0.0 37793.8 0.0 0.0 51318.8 14204.1
Min I 0.0
0.0 -37730.7 0.0 0.0 -14419.1 -52836.1
J 0.0
0.0 -3492.9 0.0 0.0 -14204.1 -51318.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 2887.5 0.0 0.0 24878.6 10290.0
J 0.0
0.0 31920.5 0.0 0.0 25343.7 9934.9
Min I 0.0
0.0 -31814.8 0.0 0.0 -10290.0 -24878.6
J 0.0
0.0 -2939.8 0.0 0.0 -9934.9 -25343.7
지정침하 Max I 0.0
0.0 8.0 0.0 0.0 525.4 525.4
J 0.0
0.0 8.0 0.0 0.0 616.6 616.6
Min I 0.0
0.0 -8.0 0.0 0.0 -525.4 -525.4
J 0.0
0.0 -8.0 0.0 0.0 -616.6 -616.6
자중 I 0.0
0.0 -329.3 0.0 0.0 -2083.2 2083.2
J 0.0
0.0 403.2 0.0 0.0 -1660.5 1660.5
슬래브~1 I -2.8
-0.3 121.3 12.1 -12.1 -9146.1 9146.1
J -2.8
-0.3 121.3 -12.0 12.0 -7758.0 7758.0
포장, ~1 I -0.9
-0.1 41.0 5.8 -5.8 -3088.4 3088.4
J -0.9
-0.1 41.0 -5.8 5.8 -2619.7 2619.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.4
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3
합성전 I -2.8
-0.3 -208.0 12.1 -12.1 -11229.3 11229.3
J -2.8
-0.3 524.5 -12.0 12.0 -9418.5 9418.5
합성후 I -0.9
-0.1 41.0 5.8 -5.8 -3088.4 3088.4
J -0.9
-0.1 41.0 -5.8 5.8 -2619.7 2619.7
고정하중 I -3.7
-0.4 -167.0 17.9 -17.9 -14317.8 14317.8
J -3.7
-0.4 565.5 -17.9 17.9 -12038.2 12038.2
308 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3488.6 0.0 0.0 51318.7 14203.4
J 0.0
0.0 23210.4 0.0 0.0 20567.0 66909.9
Min I 0.0
0.0 -36943.6 0.0 0.0 -14203.4 -51318.7
J 0.0
0.0 -14523.0 0.0 0.0 -66909.9 -20567.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 3488.6 0.0 0.0 51318.7 14203.4
J 0.0
0.0 23210.4 0.0 0.0 20567.0 66909.9
Min I 0.0
0.0 -36943.6 0.0 0.0 -14203.4 -51318.7
J 0.0
0.0 -14523.0 0.0 0.0 -66909.9 -20567.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 3000.3 0.0 0.0 25340.7 9935.0
J 0.0
0.0 19614.5 0.0 0.0 13732.7 48244.5
Min I 0.0
0.0 -31787.8 0.0 0.0 -9935.0 -25340.7
J 0.0
0.0 -10912.9 0.0 0.0 -48244.5 -13732.7
지정침하 Max I 0.0
0.0 22.1 0.0 0.0 616.6 616.6
J 0.0
0.0 22.1 0.0 0.0 774.9 774.9
Min I 0.0
0.0 -22.1 0.0 0.0 -616.6 -616.6
J 0.0
0.0 -22.1 0.0 0.0 -774.9 -774.9
자중 I 0.0
0.0 -333.5 0.0 0.0 -1660.5 1660.5
J 0.0
0.0 124.3 0.0 0.0 -2408.5 2408.5
슬래브~1 I -2.5
-0.3 100.8 11.3 -11.3 -7758.2 7758.2
J -2.5
-0.3 100.8 -2.8 2.8 -7037.1 7037.1
포장, ~1 I -0.8
-0.1 34.1 5.2 -5.2 -2619.8 2619.8
J -0.8
-0.1 34.1 -1.3 1.3 -2376.3 2376.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.3
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2
합성전 I -2.5
-0.3 -232.7 11.3 -11.3 -9418.7 9418.7
J -2.5
-0.3 225.2 -2.8 2.8 -9445.6 9445.6
합성후 I -0.8
-0.1 34.1 5.2 -5.2 -2619.8 2619.8
J -0.8
-0.1 34.1 -1.3 1.3 -2376.3 2376.3
고정하중 I -3.2
-0.4 -198.6 16.5 -16.5 -12038.5 12038.5
J -3.2
-0.4 259.2 -4.1 4.1 -11821.9 11821.9
309 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 23210.4 0.0 0.0 20567.0 66909.9
J 0.0
0.0 23842.9 0.0 0.0 20692.3 65581.4
Min I 0.0
0.0 -14523.0 0.0 0.0 -66909.9 -20567.0
J 0.0
0.0 -13824.5 0.0 0.0 -65581.4 -20692.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 23210.4 0.0 0.0 20567.0 66909.9
J 0.0
0.0 23842.9 0.0 0.0 20692.3 65581.4
Min I 0.0
0.0 -14523.0 0.0 0.0 -66909.9 -20567.0
J 0.0
0.0 -13824.5 0.0 0.0 -65581.4 -20692.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 19614.5 0.0 0.0 13732.7 48244.5
J 0.0
0.0 20321.0 0.0 0.0 14122.2 47035.8
Min I 0.0
0.0 -10912.9 0.0 0.0 -48244.5 -13732.7
J 0.0
0.0 -10269.9 0.0 0.0 -47035.8 -14122.2
지정침하 Max I 0.0
0.0 22.1 0.0 0.0 774.9 774.9
J 0.0
0.0 22.1 0.0 0.0 779.9 779.9
Min I 0.0
0.0 -22.1 0.0 0.0 -774.9 -774.9
J 0.0
0.0 -22.1 0.0 0.0 -779.9 -779.9
자중 I 0.0
0.0 124.3 0.0 0.0 -2408.5 2408.5
J 0.0
0.0 139.0 0.0 0.0 -2378.4 2378.4
슬래브~1 I -2.5
-0.3 100.8 -2.8 2.8 -7037.1 7037.1
J -2.5
-0.3 100.8 -3.2 3.2 -7014.1 7014.1
포장, ~1 I -0.8
-0.1 34.1 -1.3 1.3 -2376.3 2376.3
J -0.8
-0.1 34.1 -1.5 1.5 -2368.5 2368.5
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2
합성전 I -2.5
-0.3 225.2 -2.8 2.8 -9445.6 9445.6
J -2.5
-0.3 239.8 -3.2 3.2 -9392.4 9392.4
합성후 I -0.8
-0.1 34.1 -1.3 1.3 -2376.3 2376.3
J -0.8
-0.1 34.1 -1.5 1.5 -2368.5 2368.5

고정하중 I -3.2
-0.4 259.2 -4.1 4.1 -11821.9
11821.9
J -3.2
-0.4 273.9 -4.8 4.8 -11760.9
11760.9
310 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 23842.9 0.0 0.0 20692.3
65581.4
J 0.0
0.0 37344.0 0.0 0.0 51685.0
14279.0
Min I 0.0
0.0 -13824.5 0.0 0.0 -65581.4
-20692.3
J 0.0
0.0 -3424.6 0.0 0.0 -14279.0
-51685.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 23842.9 0.0 0.0 20692.3
65581.4
J 0.0
0.0 37344.0 0.0 0.0 51685.0
14279.0
Min I 0.0
0.0 -13824.5 0.0 0.0 -65581.4
-20692.3
J 0.0
0.0 -3424.6 0.0 0.0 -14279.0
-51685.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 20321.0 0.0 0.0 14122.2
47035.8
J 0.0
0.0 31924.1 0.0 0.0 27226.4
9994.7
Min I 0.0
0.0 -10269.9 0.0 0.0 -47035.8
-14122.2
J 0.0
0.0 -2869.7 0.0 0.0 -9994.7
-27226.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 22.1 0.0 0.0 779.9
779.9
J 0.0
0.0 22.1 0.0 0.0 869.8
869.8
Min I 0.0
0.0 -22.1 0.0 0.0 -779.9
-779.9
J 0.0
0.0 -22.1 0.0 0.0 -869.8
-869.8
자중 I 0.0
0.0 139.0 0.0 0.0 -2378.4
2378.4
J 0.0
0.0 399.0 0.0 0.0 -1285.7
1285.7
슬래브~1 I -2.5
-0.3 100.8 -3.2 3.2 -7014.1
7014.1
J -2.5
-0.3 100.8 -11.2 11.2 -6604.5
6604.5
포장, ~1 I -0.8
-0.1 34.1 -1.5 1.5 -2368.5
2368.5
J -0.8
-0.1 34.1 -5.2 5.2 -2230.2
2230.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2
합성전 I -2.5
-0.3 239.8 -3.2 3.2 -9392.4
9392.4
J -2.5
-0.3 499.9 -11.2 11.2 -7890.2
7890.2
합성후 I -0.8
-0.1 34.1 -1.5 1.5 -2368.5
2368.5
J -0.8
-0.1 34.1 -5.2 5.2 -2230.2
2230.2
고정하중 I -3.2
-0.4 273.9 -4.8 4.8 -11760.9
11760.9
J -3.2
-0.4 533.9 -16.5 16.5 -10120.4
10120.4
311 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3420.1 0.0 0.0 51685.4
14278.4
J 0.0
0.0 27210.1 0.0 0.0 21866.0
54436.9
Min I 0.0
0.0 -36875.0 0.0 0.0 -14278.4
-51685.4
J 0.0
0.0 -10347.4 0.0 0.0 -54436.9
-21866.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 3420.1 0.0 0.0 51685.4
14278.4
J 0.0
0.0 27210.1 0.0 0.0 21866.0
54436.9
Min I 0.0
0.0 -36875.0 0.0 0.0 -14278.4
-51685.4
J 0.0
0.0 -10347.4 0.0 0.0 -54436.9
-21866.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 2949.8 0.0 0.0 27229.6
9994.9
J 0.0
0.0 23994.5 0.0 0.0 16324.6
37819.3
Min I 0.0
0.0 -31874.7 0.0 0.0 -9994.9
-27229.6
J 0.0
0.0 -7179.5 0.0 0.0 -37819.3
-16324.6
지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 869.8
869.8
J 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 1049.3
1049.3
Min I 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -869.8
-869.8
J 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -1049.3
-1049.3
자중 I 0.0
0.0 -264.3 0.0 0.0 -1285.8
1285.8
J 0.0
0.0 285.1 0.0 0.0 -1196.9
1196.9
슬래브~1 I -2.2
-0.3 340.8 10.3 -10.3 -6604.8
6604.8
J -2.2
-0.3 340.8 -5.1 5.1 -3680.3
3680.3
포장, ~1 I -0.7
-0.1 115.1 4.4 -4.4 -2230.3
2230.3
J -0.7
-0.1 115.1 -2.2 2.2 -1242.8
1242.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1
합성전 I -2.2
-0.3 76.5 10.3 -10.3 -7890.7
7890.7
J -2.2
-0.3 625.9 -5.1 5.1 -4877.2
4877.2
합성후 I -0.7
-0.1 115.1 4.4 -4.4 -2230.3
2230.3
J -0.7
-0.1 115.1 -2.2 2.2 -1242.8
1242.8
고정하중 I -2.8
-0.4 191.6 14.7 -14.7 -10121.0
10121.0
J -2.8
-0.4 741.0 -7.3 7.3 -6119.9
6119.9
312 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 27210.1 0.0 0.0 21866.0
54436.9
J 0.0
0.0 30916.0 0.0 0.0 28378.7
35217.0
Min I 0.0
0.0 -10347.4 0.0 0.0 -54436.9
-21866.0
J 0.0
0.0 -6573.1 0.0 0.0 -35217.0
-28378.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 27210.1 0.0 0.0 21866.0
54436.9
J 0.0
0.0 30916.0 0.0 0.0 28378.7
35217.0
Min I 0.0
0.0 -10347.4 0.0 0.0 -54436.9
-21866.0
J 0.0
0.0 -6573.1 0.0 0.0 -35217.0
-28378.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 23994.5 0.0 0.0 16324.6
37819.3
J 0.0
0.0 28170.2 0.0 0.0 19221.3
22582.5
Min I 0.0
0.0 -7179.5 0.0 0.0 -37819.3
-16324.6
J 0.0
0.0 -3881.9 0.0 0.0 -22582.5
-19221.3
지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 1049.3
1049.3
J 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 1079.2
1079.2
Min I 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -1049.3
-1049.3
J 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -1079.2
-1079.2
자중 I 0.0
0.0 285.1 0.0 0.0 -1196.9
1196.9
J 0.0
0.0 376.6 0.0 0.0 -723.7
723.7
슬래브~1 I -2.2
-0.3 340.8 -5.1 5.1 -3680.3
3680.3
J -2.2
-0.3 340.8 -7.7 7.7 -3192.9
3192.9
포장, ~1 I -0.7
-0.1 115.1 -2.2 2.2 -1242.8
1242.8
J -0.7
-0.1 115.1 -3.3 3.3 -1078.2
1078.2
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1
합성전 I -2.2
-0.3 625.9 -5.1 5.1 -4877.2
4877.2
J -2.2
-0.3 717.4 -7.7 7.7 -3916.5
3916.5
합성후 I -0.7
-0.1 115.1 -2.2 2.2 -1242.8
1242.8
J -0.7
-0.1 115.1 -3.3 3.3 -1078.2
1078.2
고정하중 I -2.8
-0.4 741.0 -7.3 7.3 -6119.9
6119.9
J -2.8
-0.4 832.5 -11.0 11.0 -4994.7
4994.7
313 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 30916.0 0.0 0.0 28378.7
35217.0
J 0.0
0.0 32029.0 0.0 0.0 31556.3
31728.0
Min I 0.0
0.0 -6573.1 0.0 0.0 -35217.0
-28378.7
J 0.0
0.0 -6026.9 0.0 0.0 -31728.0
-31556.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 30916.0 0.0 0.0 28378.7
35217.0
J 0.0
0.0 32029.0 0.0 0.0 31556.3
31728.0
Min I 0.0
0.0 -6573.1 0.0 0.0 -35217.0
-28378.7
J 0.0
0.0 -6026.9 0.0 0.0 -31728.0
-31556.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 28170.2 0.0 0.0 19221.3
22582.5
J 0.0
0.0 28805.5 0.0 0.0 20027.7
20075.3
Min I 0.0
0.0 -3881.9 0.0 0.0 -22582.5
-19221.3
J 0.0
0.0 -3415.2 0.0 0.0 -20075.3
-20027.7
지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 1079.2
1079.2
J 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 1083.9
1083.9
Min I 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -1079.2
-1079.2
J 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -1083.9
-1083.9
자중 I 0.0
0.0 376.6 0.0 0.0 -723.7
723.7
J 0.0
0.0 391.3 0.0 0.0 -635.8
635.8
슬래브~1 I -2.2
-0.3 340.8 -7.7 7.7 -3192.9
3192.9
J -2.2
-0.3 340.8 -8.1 8.1 -3114.9
3114.9
포장, ~1 I -0.7
-0.1 115.1 -3.3 3.3 -1078.2
1078.2
J -0.7
-0.1 115.1 -3.5 3.5 -1051.8
1051.8
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1
합성전 I -2.2
-0.3 717.4 -7.7 7.7 -3916.5
3916.5
J -2.2
-0.3 732.1 -8.1 8.1 -3750.7
3750.7
합성후 I -0.7
-0.1 115.1 -3.3 3.3 -1078.2
1078.2
J -0.7
-0.1 115.1 -3.5 3.5 -1051.8
1051.8
고정하중 I -2.8
-0.4 832.5 -11.0 11.0 -4994.7
4994.7
J -2.8
-0.4 847.2 -11.5 11.5 -4802.5
4802.5
314 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 32029.0 0.0 0.0 31556.3
31728.0
J 0.0
0.0 37547.0 0.0 0.0 49056.1
13324.0
Min I 0.0
0.0 -6026.9 0.0 0.0 -31728.0
-31556.3
J 0.0
0.0 -3484.2 0.0 0.0 -13324.0
-49056.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 32029.0 0.0 0.0 31556.3
31728.0
J 0.0
0.0 37547.0 0.0 0.0 49056.1
13324.0
Min I 0.0
0.0 -6026.9 0.0 0.0 -31728.0
-31556.3
J 0.0
0.0 -3484.2 0.0 0.0 -13324.0
-49056.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 28805.5 0.0 0.0 20027.7
20075.3
J 0.0
0.0 31931.8 0.0 0.0 26885.3
9386.6
Min I 0.0
0.0 -3415.2 0.0 0.0 -20075.3
-20027.7
J 0.0
0.0 -3014.1 0.0 0.0 -9386.6
-26885.3
지점침하 Max I 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 1083.9
1083.9
J 0.0
0.0 20.9 0.0 0.0 1109.1
1109.1
Min I 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -1083.9
-1083.9
J 0.0
0.0 -20.9 0.0 0.0 -1109.1
-1109.1
자중 I 0.0
0.0 391.3 0.0 0.0 -635.8
635.8
J 0.0
0.0 468.2 0.0 0.0 -119.5
119.5
슬래브~1 I -2.2
-0.3 340.8 -8.1 8.1 -3114.9
3114.9
J -2.2
-0.3 340.8 -10.2 10.2 -2705.4
2705.4
포장, ~1 I -0.7
-0.1 115.1 -3.5 3.5 -1051.8
1051.8
J -0.7
-0.1 115.1 -4.4 4.4 -913.6
913.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1
합성전 I -2.2
-0.3 732.1 -8.1 8.1 -3750.7
3750.7
J -2.2
-0.3 809.0 -10.2 10.2 -2825.0
2825.0
합성후 I -0.7
-0.1 115.1 -3.5 3.5 -1051.8
1051.8
J -0.7
-0.1 115.1 -4.4 4.4 -913.6
913.6
고정하중 I -2.8
-0.4 847.2 -11.5 11.5 -4802.5
4802.5
J -2.8
-0.4 924.1 -14.6 14.6 -3738.6
3738.6
315 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3528.9 0.0 0.0 49056.8
13323.4
J 0.0
0.0 37899.8 0.0 0.0 53515.6
10672.6
Min I 0.0
0.0 -37672.8 0.0 0.0 -13323.4
-49056.8
J 0.0
0.0 -2975.0 0.0 0.0 -10672.6
-53515.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 3528.9 0.0 0.0 49056.8
13323.4
J 0.0
0.0 37899.8 0.0 0.0 53515.6
10672.6
Min I 0.0
0.0 -37672.8 0.0 0.0 -13323.4
-49056.8
J 0.0
0.0 -2975.0 0.0 0.0 -10672.6
-53515.6
활하중~2 Max I 0.0
0.0 3157.2 0.0 0.0 26888.3
9386.8
J 0.0
0.0 32109.5 0.0 0.0 27949.8
6870.6
Min I 0.0
0.0 -31814.8 0.0 0.0 -9386.8
-26888.3
J 0.0
0.0 -2550.3 0.0 0.0 -6870.6
-27949.8
지점침하 Max I 0.0
0.0 5.1 0.0 0.0 1109.1
1109.1
J 0.0
0.0 5.1 0.0 0.0 1167.3
1167.3
Min I 0.0
0.0 -5.1 0.0 0.0 -1109.1
-1109.1
J 0.0
0.0 -5.1 0.0 0.0 -1167.3
-1167.3
자중 I 0.0
0.0 -223.0 0.0 0.0 -119.7
119.7
J 0.0
0.0 509.6 0.0 0.0 1520.1
-1520.1
슬래브~1 I -1.9
-0.2 493.6 9.1 -9.1 -2705.9
2705.9
J -1.9
-0.2 493.6 -9.0 9.0 2941.8
-2941.8
포장, ~1 I -0.6
-0.1 166.7 3.7 -3.7 -913.7
913.7
J -0.6
-0.1 166.7 -3.7 3.7 993.4
-993.4
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
-0.1
합성전 I -1.9
-0.2 270.7 9.1 -9.1 -2825.6
2825.6
J -1.9
-0.2 1003.2 -9.0 9.0 4461.9
-4461.9
합성후 I -0.6
-0.1 166.7 3.7 -3.7 -913.7
913.7
J -0.6

-0.1	166.7	-3.7	3.7	993.4
-993.4				
		고정하중	I	-2.4
-0.3	437.3	12.8	-12.8	-3739.3
3739.3				
			J	-2.4
-0.3	1169.9	-12.7	12.7	5455.3
-5455.3				
316	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	3192.6	0.0	0.0	53515.4
10673.4				
			J	0.0
0.0	6286.0	0.0	0.0	29083.3
33083.8				
		Min	I	0.0
0.0	-37054.3	0.0	0.0	-10673.4
-53515.4				
			J	0.0
0.0	-30744.0	0.0	0.0	-33083.8
-29083.3				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	3192.6	0.0	0.0	53515.4
10673.4				
			J	0.0
0.0	6286.0	0.0	0.0	29083.3
33083.8				
		Min	I	0.0
0.0	-37054.3	0.0	0.0	-10673.4
-53515.4				
			J	0.0
0.0	-30744.0	0.0	0.0	-33083.8
-29083.3				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	2822.3	0.0	0.0	27946.8
6870.7				
			J	0.0
0.0	3959.1	0.0	0.0	20113.7
20340.3				
		Min	I	0.0
0.0	-31785.9	0.0	0.0	-6870.7
-27946.8				
			J	0.0
0.0	-28022.3	0.0	0.0	-20340.3
-20113.7				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	1167.3
1167.3				
			J	0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	1128.7
1128.7				
		Min	I	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-1167.3
-1167.3				
			J	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-1128.7
-1128.7				
		자중	I	0.0
0.0	-303.4	0.0	0.0	1519.9
-1519.9				
			J	0.0
0.0	-211.9	0.0	0.0	1151.4
-1151.4				
		슬래브~1	I	-1.5
-0.2	247.9	7.8	-7.8	2941.2
-2941.2				
			J	-1.5
-0.2	247.9	5.8	-5.8	3295.7
-3295.7				
		포장, ~1	I	-0.5
-0.1	83.7	4.4	-4.4	993.2
-993.2				
			J	-0.5
-0.1	83.7	3.3	-3.3	1112.9
-1112.9				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
		합성전	I	-1.5
-0.2	-55.6	7.8	-7.8	4461.1
-4461.1				
			J	-1.5
-0.2	36.0	5.8	-5.8	4447.1
-4447.1				
		합성후	I	-0.5
-0.1	83.7	4.4	-4.4	993.2
-993.2				
			J	-0.5
-0.1	83.7	3.3	-3.3	1112.9
-1112.9				
		고정하중	I	-2.0
-0.3	28.1	12.2	-12.2	5454.3
-5454.3				
			J	-2.0
-0.3	119.7	9.2	-9.2	5560.0
-5560.0				
317	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	6286.0	0.0	0.0	29083.3
33083.8				
			J	0.0
0.0	6850.6	0.0	0.0	26878.7
36465.4				
		Min	I	0.0
0.0	-30744.0	0.0	0.0	-33083.8
-29083.3				
			J	0.0
0.0	-30142.1	0.0	0.0	-36465.4
-26878.7				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	6286.0	0.0	0.0	29083.3
33083.8				
			J	0.0
0.0	6850.6	0.0	0.0	26878.7
36465.4				
		Min	I	0.0
0.0	-30744.0	0.0	0.0	-33083.8
-29083.3				
			J	0.0
0.0	-30142.1	0.0	0.0	-36465.4
-26878.7				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	3959.1	0.0	0.0	20113.7
20340.3				
			J	0.0
0.0	4444.6	0.0	0.0	19334.5
22738.1				
		Min	I	0.0
0.0	-28022.3	0.0	0.0	-20340.3
-20113.7				
			J	0.0
0.0	-27375.9	0.0	0.0	-22738.1
-19334.5				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	1128.7
1128.7				
			J	0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	1122.6
1122.6				
		Min	I	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-1128.7
-1128.7				
			J	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-1122.6
-1122.6				
		자중	I	0.0
0.0	-211.9	0.0	0.0	1151.4
-1151.4				
			J	0.0
0.0	-197.2	0.0	0.0	1104.6
-1104.6				
		슬래브~1	I	-1.5
-0.2	247.9	5.8	-5.8	3295.7
-3295.7				
			J	-1.5
-0.2	247.9	5.5	-5.5	3352.4
-3352.4				
		포장, ~1	I	-0.5
-0.1	83.7	3.3	-3.3	1112.9
-1112.9				
			J	-0.5
-0.1	83.7	3.1	-3.1	1132.1
-1132.1				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
		합성전	I	-1.5
-0.2	36.0	5.8	-5.8	4447.1
-4447.1				
			J	-1.5
-0.2	50.6	5.5	-5.5	4457.0
-4457.0				
		합성후	I	-0.5
-0.1	83.7	3.3	-3.3	1112.9
-1112.9				
			J	-0.5
-0.1	83.7	3.1	-3.1	1132.1
-1132.1				
		고정하중	I	-2.0
-0.3	119.7	9.2	-9.2	5560.0
-5560.0				
			J	-2.0
-0.3	134.3	8.7	-8.7	5589.1
-5589.1				
318	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	6850.6	0.0	0.0	26878.7
36465.4				
			J	0.0
0.0	18764.0	0.0	0.0	19632.3
68315.8				
		Min	I	0.0
0.0	-30142.1	0.0	0.0	-36465.4
-26878.7				
			J	0.0
0.0	-18840.4	0.0	0.0	-68315.8
-19632.3				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	6850.6	0.0	0.0	26878.7
36465.4				
			J	0.0
0.0	18764.0	0.0	0.0	19632.3
68315.8				
		Min	I	0.0
0.0	-30142.1	0.0	0.0	-36465.4
-26878.7				
			J	0.0
0.0	-18840.4	0.0	0.0	-68315.8
-19632.3				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	4444.6	0.0	0.0	19334.5
22738.1				
			J	0.0
0.0	15313.6	0.0	0.0	12906.4
48715.9				
		Min	I	0.0
0.0	-27375.9	0.0	0.0	-22738.1
-19334.5				
			J	0.0
0.0	-15079.5	0.0	0.0	-48715.9
-12906.4				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	1122.6
1122.6				
			J	0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	1013.1
1013.1				
		Min	I	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-1122.6
-1122.6				
			J	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-1013.1
-1013.1				
		자중	I	0.0
0.0	-197.2	0.0	0.0	1104.6
-1104.6				
			J	0.0
0.0	62.8	0.0	0.0	831.6
-831.6				
		슬래브~1	I	-1.5
-0.2	247.9	5.5	-5.5	3352.4
-3352.4				
			J	-1.5
-0.2	247.9	0.0	-0.0	4359.2
-4359.2				
		포장, ~1	I	-0.5
-0.1	83.7	3.1	-3.1	1132.1
-1132.1				
			J	-0.5
-0.1	83.7	0.0	-0.0	1472.0
-1472.0				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
		합성전	I	-1.5
-0.2	50.6	5.5	-5.5	4457.0
-4457.0				
			J	-1.5
-0.2	310.7	0.0	-0.0	5190.8
-5190.8				
		합성후	I	-0.5
-0.1	83.7	3.1	-3.1	1132.1
-1132.1				
			J	-0.5
-0.1	83.7	0.0	-0.0	1472.0
-1472.0				
		고정하중	I	-2.0
-0.3	134.3	8.7	-8.7	5589.1
-5589.1				
			J	-2.0
-0.3	394.4	0.1	-0.1	6662.8
-6662.8				
319	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	18764.0	0.0	0.0	19632.3
68315.8				
			J	0.0
0.0	36997.8	0.0	0.0	51322.1
10573.1				
		Min	I	0.0
0.0	-18840.4	0.0	0.0	-68315.8
-19632.3				
			J	0.0
0.0	-3299.0	0.0	0.0	-10573.1
-51322.1				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	18764.0	0.0	0.0	19632.3
68315.8				
			J	0.0
0.0	36997.8	0.0	0.0	51322.1
10573.1				
		Min	I	0.0
0.0	-18840.4	0.0	0.0	-68315.8
-19632.3				
			J	0.0
0.0	-3299.0	0.0	0.0	-10573.1
-51322.1				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	15313.6	0.0	0.0	12906.4
48715.9				
			J	0.0
0.0	31989.1	0.0	0.0	28716.5
5518.2				
		Min	I	0.0
0.0	-15079.5	0.0	0.0	-48715.9
-12906.4				
			J	0.0
0.0	-2846.2	0.0	0.0	-5518.2
-28716.5				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	1013.1
1013.1				
			J	0.0
0.0	26.9	0.0	0.0	859.0
859.0				
		Min	I	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-1013.1
-1013.1				
			J	0.0
0.0	-26.9	0.0	0.0	-859.0
-859.0				
		자중	I	0.0
0.0	62.8	0.0	0.0	831.6
-831.6				
			J	0.0
0.0	429.1	0.0	0.0	2238.7
-2238.7				
		슬래브~1	I	-1.5
-0.2	247.9	0.0	-0.0	4359.2
-4359.2				
			J	-1.5
-0.2	247.9	-7.7	7.7	5777.1
-5777.1				
		포장, ~1	I	-0.5
-0.1	83.7	0.0	-0.0	1472.0
-1472.0				
			J	-0.5
-0.1	83.7	-4.3	4.3	1950.8
-1950.8				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
		합성전	I	-1.5
-0.2	310.7	0.0	-0.0	5190.8
-5190.8				
			J	-1.5
-0.2	676.9	-7.7	7.7	8015.8
-8015.8				
		합성후	I	-0.5
-0.1	83.7	0.0	-0.0	1472.0
-1472.0				
			J	-0.5
-0.1	83.7	-4.3	4.3	1950.8
-1950.8				
		고정하중	I	-2.0
-0.3	394.4	0.1	-0.1	6662.8
-6662.8				
			J	-2.0
-0.3	760.6	-12.1	12.1	9966.6
-9966.6				
320	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	3689.6	0.0	0.0	51321.6
10574.3				
			J	0.0
0.0	6812.8	0.0	0.0	28678.4
32338.9				
		Min	I	0.0
0.0	-37246.2	0.0	0.0	-10574.3
-51321.6				
			J	0.0
0.0	-30827.8	0.0	0.0	-32338.9
-28678.4				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	3689.6	0.0	0.0	51321.6
10574.3				
			J	0.0
0.0	6812.8	0.0	0.0	28678.4
32338.9				
		Min	I	0.0
0.0	-37246.2	0.0	0.0	-10574.3
-51321.6				
			J	0.0
0.0	-30827.8	0.0	0.0	-32338.9
-28678.4				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	3263.6	0.0	0.0	28712.9
5518.9				
			J	0.0
0.0	4054.6	0.0	0.0	21463.9
19721.6				
		Min	I	0.0
0.0	-31794.0	0.0	0.0	-5518.9
-28712.9				
			J	0.0
0.0	-28007.1	0.0	0.0	-19721.6
-21463.9				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	5.9	0.0	0.0	859.0
859.0				
			J	0.0
0.0	5.9	0.0	0.0	867.4
867.4				
		Min	I	0.0
0.0	-5.9	0.0	0.0	-859.0
-859.0				
			J	0.0
0.0	-5.9	0.0	0.0	-867.4
-867.4				
		자중	I	0.0
0.0	-128.1	0.0	0.0	2238.4
-2238.4				
			J	0.0
0.0	-36.5	0.0	0.0	2120.7
-2120.7				
		슬래브~1	I	-1.1
-0.2	735.7	6.6	-6.6	5776.1
-5776.1				
			J	-1.1
-0.2	735.7	5.0	-5.0	6828.3
-6828.3				
		포장, ~1	I	-0.4
-0.1	248.4	4.9	-4.9	1950.5
-1950.5				
			J	-0.4
-0.1	248.4	3.7	-3.7	2305.8
-2305.8				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
-0.1				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
-0.2				
		합성전	I	-1.1
-0.2	607.6	6.6	-6.6	8014.5
-8014.5				
			J	-1.1
-0.2	699.2	5.0	-5.0	8949.0
-8949.0				
		합성후	I	-0.4
-0.1	248.4	4.9	-4.9	1950.5
-1950.5				
			J	-0.4
-0.1	248.4	3.7	-3.7	2305.8
-2305.8				
		고정하중	I	-1.5
-0.3	856.0	11.6	-11.6	9965.0
-9965.0				
			J	-1.5
-0.3	947.6	8.7	-8.7	11254.8
-11254.8				
321	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	6812.8	0.0	0.0	28678.4
32338.9				
			J	0.0
0.0	7382.8	0.0	0.0	25127.8
35704.7				
		Min	I	0.0
0.0	-30827.8	0.0	0.0	-32338.9
-28678.4				
			J	0.0
0.0	-30220.7	0.0	0.0	-35704.7
-25127.8				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	6812.8	0.0	0.0	28678.4
32338.9				
			J	0.0
0.0	7382.8	0.0	0.0	25127.8
35704.7				
		Min	I	0.0
0.0	-30827.8	0.0	0.0	-32338.9
-28678.4				
			J	0.0
0.0	-30220.7	0.0	0.0	-35704.7
-25127.8				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	4054.6	0.0	0.0	21463.9
19721.6				
			J	0.0
0.0	4544.8	0.0	0.0	20747.3
22178.3				
		Min	I	0.0
0.0	-28007.1	0.0	0.0	-19721.6
-21463.9				
			J	0.0
0.0	-27356.6	0.0	0.0	-22178.3
-20747.3				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	5.9	0.0	0.0	867.4
867.4				
			J	0.0
0.0	5.9	0.0	0.0	868.8
868.8				
		Min	I	0.0
0.0	-5.9	0.0	0.0	-867.4
-867.4				
			J	0.0
0.0	-5.9	0.0	0.0	-868.8
-868.8				
		자중	I	0.0
0.0	-36.5	0.0	0.0	2120.7
-2120.7				
			J	0.0
0.0	-21.8	0.0	0.0	2114.0
-2114.0				
		슬래브~1	I	-1.1
-0.2	735.7	5.0	-5.0	6828.3
-6828.3				
			J	-1.1
-0.2	735.7	4.7	-4.7	6996.6
-6996.6				
		포장, ~1	I	-0.4
-0.1	248.4	3.7	-3.7	2305.8
-2305.8				
			J	-0.4
-0.1	248.4	3.5	-3.5	2362.6
-2362.6				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
-0.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
-0.2				
		합성전	I	-1.1
-0.2	699.2	5.0	-5.0	8949.0
-8949.0				
			J	-1.1
-0.2	713.8	4.7	-4.7	9110.7
-9110.7				
		합성후	I	-0.4
-0.1	248.4	3.7	-3.7	2305.8

-2305.8

J -0.4
-0.1 248.4 3.5 -3.5 2362.6
-2362.6

고정하중 I -1.5
-0.3 947.6 8.7 -8.7 11254.8
-11254.8

J -1.5
-0.3 962.2 8.2 -8.2 11473.3
-11473.3

322 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 7382.8 0.0 0.0 25127.8
35704.7

J 0.0
0.0 37401.4 0.0 0.0 58382.9
7034.8

Min I 0.0
0.0 -30220.7 0.0 0.0 -35704.7
-25127.8

J 0.0
0.0 -3026.9 0.0 0.0 -7034.8
-58382.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 7382.8 0.0 0.0 25127.8
35704.7

J 0.0
0.0 37401.4 0.0 0.0 58382.9
7034.8

Min I 0.0
0.0 -30220.7 0.0 0.0 -35704.7
-25127.8

J 0.0
0.0 -3026.9 0.0 0.0 -7034.8
-58382.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 4544.8 0.0 0.0 20747.3
22178.3

J 0.0
0.0 32312.6 0.0 0.0 31983.9
4828.2

Min I 0.0
0.0 -27356.6 0.0 0.0 -22178.3
-20747.3

J 0.0
0.0 -2910.1 0.0 0.0 -4828.2
-31983.9

지점침하 Max I 0.0
0.0 5.9 0.0 0.0 868.8
868.8

J 0.0
0.0 5.9 0.0 0.0 926.4
926.4

Min I 0.0
0.0 -5.9 0.0 0.0 -868.8
-868.8

J 0.0
0.0 -5.9 0.0 0.0 -926.4
-926.4

자중 I 0.0
0.0 -21.8 0.0 0.0 2114.0
-2114.0

J 0.0
0.0 604.5 0.0 0.0 4963.9
-4963.9

슬래브~1 I -1.1
-0.2 735.7 4.7 -4.7 6996.6
-6996.6

J -1.1
-0.2 735.7 -6.6 6.6 14193.3
-14193.3

포장, ~1 I -0.4
-0.1 248.4 3.5 -3.5 2362.6
-2362.6

J -0.4
-0.1 248.4 -4.9 4.9 4792.9
-4792.9

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

합성전 I -1.1
-0.2 713.8 4.7 -4.7 9110.7
-9110.7

J -1.1
-0.2 1340.1 -6.6 6.6 19157.1
-19157.1

합성후 I -0.4
-0.1 248.4 3.5 -3.5 2362.6
-2362.6

J -0.4
-0.1 248.4 -4.9 4.9 4792.9
-4792.9

고정하중 I -1.5
-0.3 962.2 8.2 -8.2 11473.3
-11473.3

J -1.5
-0.3 1588.6 -11.5 11.5 23950.0
-23950.0

323 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3076.0 0.0 0.0 58382.6
7036.7

J 0.0
0.0 37390.7 0.0 0.0 53948.5
10764.5

Min I 0.0
0.0 -38236.0 0.0 0.0 -7036.7
-58382.6

J 0.0
0.0 -3788.2 0.0 0.0 -10764.5
-53948.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3076.0 0.0 0.0 58382.6
7036.7

J 0.0
0.0 37390.7 0.0 0.0 53948.5
10764.5

Min I 0.0
0.0 -38236.0 0.0 0.0 -7036.7
-58382.6

J 0.0
0.0 -3788.2 0.0 0.0 -10764.5
-53948.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2978.5 0.0 0.0 31976.6
4829.3

J 0.0
0.0 31769.7 0.0 0.0 28180.7
5774.5

Min I 0.0
0.0 -32417.8 0.0 0.0 -4829.3
-31976.6

J 0.0
0.0 -3418.0 0.0 0.0 -5774.5
-28180.7

0.0 17.6 0.0 0.0 926.5
926.5

J 0.0
0.0 17.6 0.0 0.0 724.9
724.9

Min I 0.0
0.0 -17.6 0.0 0.0 -926.5
-926.5

J 0.0
0.0 -17.6 0.0 0.0 -724.9
-724.9

자중 I 0.0
0.0 -601.9 0.0 0.0 4963.9
-4963.9

J 0.0
0.0 130.6 0.0 0.0 2267.7
-2267.7

슬래브~1 I -0.6
-0.1 -727.6 5.2 -5.2 14193.2
-14193.2

J -0.6
-0.1 -727.6 -5.1 5.1 5867.8
-5867.8

포장, ~1 I -0.2
-0.1 -245.7 4.7 -4.7 4792.8
-4792.8

J -0.2
-0.1 -245.7 -4.6 4.6 1981.4
-1981.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

합성전 I -0.6
-0.1 -1329.6 5.2 -5.2 19157.1
-19157.1

J -0.6
-0.1 -597.0 -5.1 5.1 8135.5
-8135.5

합성후 I -0.2
-0.1 -245.7 4.7 -4.7 4792.8
-4792.8

J -0.2
-0.1 -245.7 -4.6 4.6 1981.4
-1981.4

고정하중 I -0.9
-0.2 -1575.3 9.9 -9.9 23949.9
-23949.9

J -0.9
-0.2 -842.7 -9.8 9.8 10116.9
-10116.9

324 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3458.8 0.0 0.0 53948.7
10763.2

J 0.0
0.0 6540.3 0.0 0.0 28868.5
33216.1

Min I 0.0
0.0 -36955.0 0.0 0.0 -10763.2
-53948.7

J 0.0
0.0 -30800.0 0.0 0.0 -33216.1
-28868.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3458.8 0.0 0.0 53948.7
10763.2

J 0.0
0.0 6540.3 0.0 0.0 28868.5
33216.1

Min I 0.0
0.0 -36955.0 0.0 0.0 -10763.2
-53948.7

J 0.0
0.0 -30800.0 0.0 0.0 -33216.1
-28868.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3041.3 0.0 0.0 28184.6
5773.9

J 0.0
0.0 3863.6 0.0 0.0 19658.9
19484.7

Min I 0.0
0.0 -31842.9 0.0 0.0 -5773.9
-28184.6

J 0.0
0.0 -28086.7 0.0 0.0 -19484.7
-19658.9

지점침하 Max I 0.0
0.0 6.5 0.0 0.0 724.9
724.9

J 0.0
0.0 6.5 0.0 0.0 723.4
723.4

Min I 0.0
0.0 -6.5 0.0 0.0 -724.9
-724.9

J 0.0
0.0 -6.5 0.0 0.0 -723.4
-723.4

자중 I 0.0
0.0 -399.9 0.0 0.0 2267.9
-2267.9

J 0.0
0.0 -308.4 0.0 0.0 1761.4
-1761.4

슬래브~1 I -0.3
-0.1 -155.9 4.0 -4.0 5868.7
-5868.7

J -0.3
-0.1 -155.9 3.0 -3.0 5645.7
-5645.7

포장, ~1 I -0.1
-0.1 -52.6 3.6 -3.6 1981.7
-1981.7

J -0.1
-0.1 -52.6 2.7 -2.7 1906.4
-1906.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

합성전 I -0.3
-0.1 -555.8 4.0 -4.0 8136.6
-8136.6

J -0.3
-0.1 -464.3 3.0 -3.0 7407.1
-7407.1

합성후 I -0.1
-0.1 -52.6 3.6 -3.6 1981.7
-1981.7

J -0.1
-0.1 -52.6 2.7 -2.7 1906.4
-1906.4

고정하중 I -0.4
-0.2 -608.5 7.5 -7.5 10118.3
-10118.3

J -0.4
-0.2 -516.9 5.7 -5.7 9313.6
-9313.6

325 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 6540.3 0.0 0.0 28868.5
33216.1

J 0.0
0.0 7103.4 0.0 0.0 26659.6
36601.9

Min I 0.0
0.0 -30800.0 0.0 0.0 -33216.1
-28868.5

J 0.0
0.0 -30215.1 0.0 0.0 -36601.9
-26659.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 6540.3 0.0 0.0 28868.5
33216.1

J 0.0
0.0 7103.4 0.0 0.0 26659.6
36601.9

Min I 0.0
0.0 -30800.0 0.0 0.0 -33216.1
-28868.5

J 0.0
0.0 -30215.1 0.0 0.0 -36601.9
-26659.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3863.6 0.0 0.0 19658.9
19484.7

J 0.0
0.0 4347.5 0.0 0.0 18886.7
21891.0

Min I 0.0
0.0 -28086.7 0.0 0.0 -19484.7
-19658.9

J 0.0
0.0 -27441.2 0.0 0.0 -21891.0
-18886.7

지점침하 Max I 0.0
0.0 6.5 0.0 0.0 723.4
723.4

J 0.0
0.0 6.5 0.0 0.0 723.2
723.2

Min I 0.0
0.0 -6.5 0.0 0.0 -723.4
-723.4

J 0.0
0.0 -6.5 0.0 0.0 -723.2
-723.2

자중 I 0.0
0.0 -308.4 0.0 0.0 1761.4
-1761.4

J 0.0
0.0 -293.7 0.0 0.0 1692.5
-1692.5

슬래브~1 I -0.3
-0.1 -155.9 3.0 -3.0 5645.7
-5645.7

J -0.3
-0.1 -155.9 2.8 -2.8 5610.1
-5610.1

포장, ~1 I -0.1
-0.1 -52.6 2.7 -2.7 1906.4
-1906.4

J -0.1
-0.1 -52.6 2.5 -2.5 1894.4
-1894.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

합성전 I -0.1
-0.1 -464.3 3.0 -3.0 7407.1
-7407.1

J -0.1
-0.1 -449.6 2.8 -2.8 7302.6
-7302.6

합성후 I -0.1
-0.1 -52.6 2.7 -2.7 1906.4
-1906.4

J -0.1
-0.1 -52.6 2.5 -2.5 1894.4
-1894.4

고정하중 I -0.4
-0.2 -516.9 5.7 -5.7 9313.6
-9313.6

J -0.4
-0.2 -502.3 5.4 -5.4 9197.0
-9197.0

326 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 7103.4 0.0 0.0 26659.6
36601.9

J 0.0
0.0 27204.3 0.0 0.0 22959.0
52486.1

Min I 0.0
0.0 -30215.1 0.0 0.0 -36601.9
-26659.6

J 0.0
0.0 -10239.7 0.0 0.0 -52486.1
-22959.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 7103.4 0.0 0.0 26659.6
36601.9

J 0.0
0.0 27204.3 0.0 0.0 22959.0
52486.1

Min I 0.0
0.0 -30215.1 0.0 0.0 -36601.9
-26659.6

J 0.0
0.0 -10239.7 0.0 0.0 -52486.1
-22959.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 4347.5 0.0 0.0 18886.7
21891.0

J 0.0
0.0 23976.4 0.0 0.0 18059.5
34694.7

Min I 0.0
0.0 -27441.2 0.0 0.0 -21891.0
-18886.7

J 0.0
0.0 -7101.8 0.0 0.0 -34694.7
-18059.5

지점침하 Max I 0.0
0.0 6.5 0.0 0.0 723.2
723.2

J 0.0
0.0 6.5 0.0 0.0 715.8
715.8

Min I 0.0
0.0 -6.5 0.0 0.0 -723.2
-723.2

J 0.0
0.0 -6.5 0.0 0.0 -715.8
-715.8

자중 I 0.0
0.0 -293.7 0.0 0.0 1692.5
-1692.5

J 0.0
0.0 149.5 0.0 0.0 1193.2
-1193.2

슬래브~1 I -0.3
-0.1 -155.9 2.8 -2.8 5610.1
-5610.1

J -0.3
-0.1 -155.9 -1.9 1.9 4530.9
-4530.9

포장, ~1 I -0.1
-0.1 -52.6 2.5 -2.5 1894.4
-1894.4

J -0.1
-0.1 -52.6 -1.8 1.8 1530.0
-1530.0

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

합성전 I -0.3
-0.1 -449.6 2.8 -2.8 7302.6
-7302.6

J -0.3
-0.1 -6.4 -1.9 1.9 5724.1
-5724.1

합성후 I -0.1
-0.1 -52.6 2.5 -2.5 1894.4
-1894.4

J -0.1
-0.1 -52.6 -1.8 1.8 1530.0
-1530.0

고정하중 I -0.4
-0.2 -502.3 5.4 -5.4 9197.0
-9197.0

J -0.4
-0.2 -59.1 -3.7 3.7 7254.1
-7254.1

327 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 27204.3 0.0 0.0 22959.0
52486.1

J 0.0
0.0 36862.1 0.0 0.0 53503.8
11030.6

Min I 0.0
0.0 -10239.7 0.0 0.0 -52486.1
-22959.0

J 0.0
0.0 -3365.3 0.0 0.0 -11030.6
-53503.8

활하중~1 Max I 0.0
0.0 27204.3 0.0 0.0 22959.0
52486.1

J 0.0
0.0 36862.1 0.0 0.0 53503.8
11030.6

Min I 0.0
0.0 -10239.7 0.0 0.0 -52486.1
-22959.0

J 0.0
0.0 -3365.3 0.0 0.0 -11030.6
-53503.8

활하중~2 Max I 0.0
0.0 23976.4 0.0 0.0 18059.5
34694.7

J 0.0
0.0 31917.3 0.0 0.0 29274.8
5574.9

Min I 0.0
0.0 -7101.8 0.0 0.0 -34694.7
-18059.5

J 0.0
0.0 -2842.9 0.0 0.0 -5574.9
-29274.8

지점침하 Max I 0.0
0.0 6.5 0.0 0.0 715.8
715.8

J 0.0
0.0 6.5 0.0 0.0 712.8
712.8

Min I 0.0
0.0 -6.5 0.0 0.0 -715.8
-715.8

J 0.0
0.0 -6.5 0.0 0.0 -712.8
-712.8

자중 I 0.0
0.0 149.5 0.0 0.0 1193.2
-1193.2

J 0.0
0.0 332.6 0.0 0.0 1882.6
-1882.6

슬래브~1 I -0.3
-0.1 -155.9 -1.9 1.9 4530.9
-4530.9

J -0.3
-0.1 -155.9 -3.9 3.9 4085.0
-4085.0

포장, ~1 I -0.1
-0.1 -52.6 -1.8 1.8 1530.0
-1530.0

J -0.1
-0.1 -52.6 -3.6 3.6 1379.4
-1379.4

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
-0.2

합성전 I -0.3
-0.1 -6.4 -1.9 1.9 5724.1
-5724.1

J -0.3
-0.1 176.7 -3.9 3.9 5967.6
-5967.6

		합성후	I	-0.1			
-0.1	-52.6	-1.8	1.8	1530.0			
-1530.0							
			J	-0.1			
-0.1	-52.6	-3.6	3.6	1379.4			
-1379.4							
		고정하중	I	-0.4			
-0.2	-59.1	-3.7	3.7	7254.1			
-7254.1							
			J	-0.4			
-0.2	124.1	-7.5	7.5	7347.0			
-7347.0							
328	2	21	활하중 Max	I	0.0		
0.0	3281.1	0.0	0.0	53504.4			
11031.4							
			J	0.0			
0.0	14373.9	0.0	0.0	21016.4			
65019.5							
		Min	I	0.0			
0.0	-37490.6	0.0	0.0	-11031.4			
-53504.4							
			J	0.0			
0.0	-23426.5	0.0	0.0	-65019.5			
-21016.4							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	3281.1	0.0	0.0	53504.4			
11031.4							
			J	0.0			
0.0	14373.9	0.0	0.0	21016.4			
65019.5							
		Min	I	0.0			
0.0	-37490.6	0.0	0.0	-11031.4			
-53504.4							
			J	0.0			
0.0	-23426.5	0.0	0.0	-65019.5			
-21016.4							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	2800.2	0.0	0.0	29278.3			
5574.8							
			J	0.0			
0.0	10835.7	0.0	0.0	14672.4			
45599.8							
		Min	I	0.0			
0.0	-32120.0	0.0	0.0	-5574.8			
-29278.3							
			J	0.0			
0.0	-19811.3	0.0	0.0	-45599.8			
-14672.4							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	12.9	0.0	0.0	712.8			
712.8							
			J	0.0			
0.0	12.9	0.0	0.0	695.6			
695.6							
		Min	I	0.0			
0.0	-12.9	0.0	0.0	-712.8			
-712.8							
			J	0.0			
0.0	-12.9	0.0	0.0	-695.6			
-695.6							
		자중	I	0.0			
0.0	-447.7	0.0	0.0	1882.7			
-1882.7							
			J	0.0			
0.0	-173.0	0.0	0.0	551.3			
-551.3							
		슬래브~1		I	-0.0		
-0.1	-316.4	2.7	-2.7	4085.5			
-4085.5							
			J	-0.0			
-0.1	-316.4	0.7	-0.7	2727.9			
-2727.9							
		포장, ~1		I	-0.1		
-0.1	-106.8	2.4	-2.4	1379.6			
-1379.6							
			J	-0.1			
-0.1	-106.8	0.6	-0.6	921.1			
-921.1							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
		합성전		I	-0.0		
-0.1	-764.1	2.7	-2.7	5968.2			
-5968.2							
			J	-0.0			
-0.1	-489.4	0.7	-0.7	3279.2			
-3279.2							
		합성후		I	-0.1		
-0.1	-106.8	2.4	-2.4	1379.6			
-1379.6							
			J	-0.1			
-0.1	-106.8	0.6	-0.6	921.1			
-921.1							
		고정하중		I	-0.1		
-0.1	-870.9	5.1	-5.1	7347.7			
-7347.7							
			J	-0.1			
-0.1	-596.2	1.3	-1.3	4200.3			
-4200.3							
329	2	21	활하중 Max	I	0.0		
0.0	14373.9	0.0	0.0	21016.4			
65019.5							
			J	0.0			
0.0	15078.1	0.0	0.0	21086.6			
66179.5							
		Min	I	0.0			
0.0	-23426.5	0.0	0.0	-65019.5			
-21016.4							
			J	0.0			
0.0	-22722.3	0.0	0.0	-66179.5			
-21086.6							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	14373.9	0.0	0.0	21016.4			
65019.5							
			J	0.0			
0.0	15078.1	0.0	0.0	21086.6			
66179.5							
		Min	I	0.0			
0.0	-23426.5	0.0	0.0	-65019.5			
-21016.4							
			J	0.0			
0.0	-22722.3	0.0	0.0	-66179.5			
-21086.6							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	10835.7	0.0	0.0	14672.4			
45599.8							
			J	0.0			
0.0	11487.6	0.0	0.0	14302.5			
46676.1							
		Min	I	0.0			
0.0	-19811.3	0.0	0.0	-45599.8			
-14672.4							
			J	0.0			
0.0	-19104.6	0.0	0.0	-46676.1			
-14302.5							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	12.9	0.0	0.0	695.6			
695.6							
			J	0.0			
0.0	12.9	0.0	0.0	694.7			
694.7							
			Min	I	0.0		
0.0	-12.9	0.0	0.0	-695.6			
-695.6							
			J	0.0			
0.0	-12.9	0.0	0.0	-694.7			
-694.7							
		자중		I	0.0		
0.0	-173.0	0.0	0.0	551.3			
-551.3							
			J	0.0			
0.0	-158.3	0.0	0.0	513.4			
-513.4							
		슬래브~1		I	-0.0		
-0.1	-316.4	0.7	-0.7	2727.9			
-2727.9							
			J	-0.0			
-0.1	-316.4	0.6	-0.6	2655.5			
-2655.5							
		포장, ~1		I	-0.1		
-0.1	-106.8	0.6	-0.6	921.1			
-921.1							
			J	-0.1			
-0.1	-106.8	0.5	-0.5	896.7			
-896.7							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
		합성전		I	-0.0		
-0.1	-489.4	0.7	-0.7	3279.2			
-3279.2							
			J	-0.0			
-0.1	-474.7	0.6	-0.6	3168.9			
-3168.9							
		합성후		I	-0.1		
-0.1	-106.8	0.6	-0.6	921.1			
-921.1							
			J	-0.1			
-0.1	-106.8	0.5	-0.5	896.7			
-896.7							
		고정하중		I	-0.1		
-0.1	-596.2	1.3	-1.3	4200.3			
-4200.3							
			J	-0.1			
-0.1	-581.6	1.1	-1.1	4065.6			
-4065.6							
330	2	21	활하중 Max	I	0.0		
0.0	15078.1	0.0	0.0	21086.6			
66179.5							
			J	0.0			
0.0	36820.1	0.0	0.0	51511.0			
13001.8							
			Min	I	0.0		
0.0	-22722.3	0.0	0.0	-66179.5			
-21086.6							
			J	0.0			
0.0	-3408.8	0.0	0.0	-13001.8			
-51511.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	15078.1	0.0	0.0	21086.6			
66179.5							
			J	0.0			
0.0	36820.1	0.0	0.0	51511.0			
13001.8							
			Min	I	0.0		
0.0	-22722.3	0.0	0.0	-66179.5			
-21086.6							
			J	0.0			
0.0	-3408.8	0.0	0.0	-13001.8			
-51511.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	11487.6	0.0	0.0	14302.5			
46676.1							
			J	0.0			
0.0	31701.9	0.0	0.0	27115.6			
8396.9							
			Min	I	0.0		
0.0	-19104.6	0.0	0.0	-46676.1			
-14302.5							
			J	0.0			
0.0	-3028.7	0.0	0.0	-8396.9			
-27115.6							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	12.9	0.0	0.0	694.7			
694.7							
			J	0.0			
0.0	12.9	0.0	0.0	732.7			
732.7							
			Min	I	0.0		
0.0	-12.9	0.0	0.0	-694.7			
-694.7							
			J	0.0			
0.0	-12.9	0.0	0.0	-732.7			
-732.7							
		자중		I	0.0		
0.0	-158.3	0.0	0.0	513.4			
-513.4							
			J	0.0			
0.0	284.9	0.0	0.0	951.5			
-951.5							
		슬래브~1		I	-0.0		
-0.1	-316.4	0.6	-0.6	2655.5			
-2655.5							
			J	-0.0			
-0.1	-316.4	-2.6	2.6	465.2			
-465.2							
		포장, ~1		I	-0.1		
-0.1	-106.8	0.5	-0.5	896.7			
-896.7							
			J	-0.1			
-0.1	-106.8	-2.4	2.4	157.1			
-157.1							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
			J	0.0			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
		합성전		I	-0.0		
-0.1	-474.7	0.6	-0.6	3168.9			
-3168.9							
			J	-0.0			
-0.1	-31.5	-2.6	2.6	1416.7			
-1416.7							
		합성후		I	-0.1		
-0.1	-106.8	0.5	-0.5	896.7			
-896.7							
			J	-0.1			
-0.1	-106.8	-2.4	2.4	157.1			
-157.1							
		고정하중		I	-0.1		
-0.1	-581.6	1.1	-1.1	4065.6			
-4065.6							
			J	-0.1			
-0.1	-138.4	-5.0	5.0	1573.8			
-1573.8							
331	2	21	활하중 Max	I	0.0		
0.0	3141.4	0.0	0.0	51511.2			
13002.3							
			J	0.0			
0.0	37729.8	0.0	0.0	49890.9			
14230.7							
			Min	I	0.0		
0.0	-37828.7	0.0	0.0	-13002.3			
-51511.2							
			J	0.0			
0.0	-3345.7	0.0	0.0	-14230.7			
-49890.9							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	3141.4	0.0	0.0	51511.2			
13002.3							
			J	0.0			
0.0	37729.8	0.0	0.0	49890.9			
14230.7							
			Min	I	0.0		
0.0	-37828.7	0.0	0.0	-13002.3			
-51511.2							
			J	0.0			
0.0	-3345.7	0.0	0.0	-14230.7			
-49890.9							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	2772.3	0.0	0.0	27118.6			
8396.6							
			J	0.0			
0.0	31873.0	0.0	0.0	26429.8			
9711.9							
			Min	I	0.0		
0.0	-32023.4	0.0	0.0	-8396.6			
-27118.6							
			J	0.0			
0.0	-2956.4	0.0	0.0	-9711.9			
-26429.8							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	28.8	0.0	0.0	732.7			
732.7							
			J	0.0			
0.0	28.8	0.0	0.0	519.2			
519.2							
			Min	I	0.0		
0.0	-28.8	0.0	0.0	-732.7			
-732.7							
			J	0.0			
0.0	-28.8	0.0	0.0	-519.2			
-519.2							
		자중		I	0.0		
0.0	-447.9	0.0	0.0	951.6			
-951.6							
			J	0.0			
0.0	284.6	0.0	0.0	17.5			
-17.5							
		슬래브~1		I	0.1		
-0.0	-298.5	1.5	-1.5	465.6			
-465.6							
			J	0.1			
-0.0	-298.5	-1.4	1.4	-2950.2			
2950.2							
		포장, ~1		I	-0.0		
-0.0	-100.8	1.6	-1.6	157.2			
-157.2							
			J	-0.0			
-0.0	-100.8	-1.6	1.6	-996.2			
996.2							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
		합성전		I	0.1		
-0.0	-746.4	1.5	-1.5	1417.2			
-1417.2							
			J	0.1			
-0.0	-13.9	-1.4	1.4	-2932.7			
2932.7							
		합성후		I	-0.0		
-0.0	-100.8	1.6	-1.6	157.2			
-157.2							
			J	-0.0			
-0.0	-100.8	-1.6	1.6	-996.2			
996.2							
		고정하중		I	0.0		
-0.1	-847.3	3.1	-3.1	1574.4			
-1574.4							
			J	0.0			
-0.1	-114.7	-3.0	3.0	-3929.0			
3929.0							
332	2	21	활하중 Max	I	0.0		
0.0	3427.7	0.0	0.0	49890.7			
14231.3							
			J	0.0			
0.0	6516.6	0.0	0.0	27337.8			
35528.6							
			Min	I	0.0		
0.0	-37623.2	0.0	0.0	-14231.3			
-49890.7							
			J	0.0			
0.0	-30902.6	0.0	0.0	-35528.6			
-27337.8							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	3427.7	0.0	0.0	49890.7			
14231.3							
			J	0.0			
0.0	6516.6	0.0	0.0	27337.8			
35528.6							
			Min	I	0.0		
0.0	-37623.2	0.0	0.0	-14231.3			
-49890.7							
			J	0.0			
0.0	-30902.6	0.0	0.0	-35528.6			
-27337.8							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	3010.0	0.0	0.0	26426.8			
9711.7							
			J	0.0			
0.0	3912.6	0.0	0.0	19146.1			
23030.5							
			Min	I	0.0		
0.0	-31886.8	0.0	0.0	-9711.7			
-26426.8							
			J	0.0			
0.0	-28125.8	0.0	0.0	-23030.5			
-19146.1							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	25.7	0.0	0.0	519.2			
519.2							
			J	0.0			
0.0	25.7	0.0	0.0	494.8			
494.8							
			Min	I	0.0		
0.0	-25.7	0.0	0.0	-519.2			
-519.2							
			J	0.0			
0.0	-25.7	0.0	0.0	-494.8			
-494.8							
		자중		I	0.0		
0.0	-408.6	0.0	0.0	17.5			
-17.5							
			J	0.0			
0.0	-317.0	0.0	0.0	-501.3			
501.3							
		슬래브~1		I	0.1		
-0.0	-145.4	0.4	-0.4	-2949.9			
2949.9							
			J	0.1			
-0.0	-145.4	0.3	-0.3	-3157.9			
3157.9							
		포장, ~1		I	-0.0		
-0.0	-49.1	1.6	-1.6	-996.1			
996.1							
			J	-0.0			
-0.0	-49.1	1.2	-1.2	-1066.4			
1066.4							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
		합성전		I	0.1		
-0.0	-554.0	0.4	-0.4	-2932.4			
2932.4							
			J	0.1			
-0.0	-462.4	0.3	-0.3	-3659.2			
3659.2							
		합성후		I	-0.0		
-0.0	-49.1	1.6	-1.6	-996.1			
996.1							
			J	-0.0			
-0.0	-49.1	1.2	-1.2	-1066.4			
1066.4							
		고정하중		I	0.1		
-0.0	-603.1	2.0	-2.0	-3928.5			
3928.5							
			J	0.1			
-0.0	-511.5	1.5	-1.5	-4725.6			
4725.6							
333	2	21	활하중 Max	I	0.0		
0.0	6516.6	0.0	0.0	27337.8			
35528.6							
			J	0.0			
0.0	7080.4	0.0	0.0	23740.0			
38932.7							
			Min	I	0.0		
0.0	-30902.6	0.0	0.0	-35528.6			
-27337.8							
			J	0.0			
0.0	-30256.2	0.0	0.0	-38932.7			
-23740.0							
		활하중~1	Max	I	0.0		
0.0	6516.6	0.0	0.0	27337.8			
35528.6							
			J	0.0			
0.0	7080.4	0.0	0.0	23740.0			
38932.7							
			Min	I	0.0		
0.0	-30902.6	0.0	0.0	-35528.6			
-27337.8							
			J	0.0			
0.0	-30256.2	0.0	0.0	-38932.7			
-23740.0							
		활하중~2	Max	I	0.0		
0.0	3912.6	0.0	0.0	19146.1			
23030.5							
			J	0.0			
0.0	4397.3	0.0	0.0	18411.9			
25496.0							
			Min	I	0.0		
0.0	-28125.8	0.0	0.0	-23030.5			
-19146.1							
			J	0.0			
0.0	-27479.9	0.0	0.0	-25496.0			
-18411.9							
		지정침하	Max	I	0.0		
0.0	25.7	0.0	0.0	494.8			
494.8							
			J	0.0			
0.0	25.7	0.0	0.0	490.9			
490.9							
			Min	I	0.0		
0.0	-25.7	0.0	0.0	-494.8			
-494.8							
			J	0.0			
0.0	-25.7	0.0	0.0	-490.9			
-490.9							
		자중		I	0.0		
0.0	-317.0	0.0	0.0	-501.3			
501.3							
			J	0.0			
0.0	-302.4	0.0	0.0	-572.2			
572.2							
		슬래브~1		I	0.1		
-0.0	-145.4	0.3	-0.3	-3157.9			
3157.9							
			J	0.1			
-0.0	-145.4	0.3	-0.3	-3191.1			
3191.1							
		포장, ~1		I	-0.0		
-0.0	-49.1	1.2	-1.2	-1066.4			
1066.4							
			J	-0.0			
-0.0	-49.1	1.1	-1.1	-1077.6			
1077.6							
		단위모~1		I	0.0		
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
			J	0.0			
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2			
-0.2							
		합성전		I	0.1		
-0.0	-462.4	0.3	-0.3	-3659.2			
3659.2							
			J	0.1			
-0.0	-447.7	0.3	-0.3	-3763.3			

3763.3

합성후 I -0.0 -0.0 -49.1 1.2 -1.2 -1066.4 1066.4

J -0.0 -0.0 -49.1 1.1 -1.1 -1077.6 1077.6

고정하중 I 0.1 -0.0 -511.5 1.5 -1.5 -4725.6 4725.6

J 0.1 -0.0 -496.8 1.4 -1.4 -4840.9 4840.9

334 2 21 활하중 Max I 0.0 0.0 7080.4 0.0 0.0 23740.0 38932.7

J 0.0 0.0 36965.7 0.0 0.0 53139.9 14301.7

Min I 0.0 0.0 -30256.2 0.0 0.0 -38932.7 -23740.0

J 0.0 0.0 -3387.6 0.0 0.0 -14301.7 -53139.9

활하중~1 Max I 0.0 0.0 7080.4 0.0 0.0 23740.0 38932.7

J 0.0 0.0 36965.7 0.0 0.0 53139.9 14301.7

Min I 0.0 0.0 -30256.2 0.0 0.0 -38932.7 -23740.0

J 0.0 0.0 -3387.6 0.0 0.0 -14301.7 -53139.9

활하중~2 Max I 0.0 0.0 4397.3 0.0 0.0 18411.9 25496.0

J 0.0 0.0 31913.7 0.0 0.0 27328.8 9709.3

Min I 0.0 0.0 -27479.9 0.0 0.0 -25496.0 -18411.9

J 0.0 0.0 -2913.7 0.0 0.0 -9709.3 -27328.8

지정침하 Max I 0.0 0.0 25.7 0.0 0.0 490.9 490.9

J 0.0 0.0 25.7 0.0 0.0 452.9 452.9

Min I 0.0 0.0 -25.7 0.0 0.0 -490.9 -490.9

J 0.0 0.0 -25.7 0.0 0.0 -452.9 -452.9

자중 I 0.0 0.0 -302.4 0.0 0.0 -572.2 572.2

J 0.0 0.0 324.0 0.0 0.0 -466.6 466.6

슬래브~1 I 0.1 -0.0 -145.4 0.3 -0.3 -3191.1 3191.1

J 0.1 -0.0 -145.4 -0.4 0.4 -4613.3 4613.3

포장, ~1 I -0.0 -0.0 -49.1 1.1 -1.1 -1077.6 1077.6

J -0.0 -0.0 -49.1 -1.6 1.6 -1557.8 1557.8

단위모~1 I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2

J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1

합성전 I 0.1 -0.0 -447.7 0.3 -0.3 -3763.3 3763.3

J 0.1 -0.0 178.6 -0.4 0.4 -5079.9 5079.9

합성후 I -0.0 -0.0 -49.1 1.1 -1.1 -1077.6 1077.6

J -0.0 -0.0 -49.1 -1.6 1.6 -1557.8 1557.8

고정하중 I 0.1 -0.0 -496.8 1.4 -1.4 -4840.9 4840.9

J 0.1 -0.0 129.5 -1.9 1.9 -6637.7 6637.7

335 2 21 활하중 Max I 0.0 0.0 3384.7 0.0 0.0 53139.8 14302.4

J 0.0 0.0 18939.7 0.0 0.0 18271.2 71407.0

Min I 0.0 0.0 -37188.8 0.0 0.0 -14302.4 -53139.8

J 0.0 0.0 -19092.2 0.0 0.0 -71407.0 -18271.2

활하중~1 Max I 0.0 0.0 3384.7 0.0 0.0 53139.8 14302.4

J 0.0 0.0 18939.7 0.0 0.0 18271.2 71407.0

Min I 0.0 0.0 -37188.8 0.0 0.0 -14302.4 -53139.8

J 0.0 0.0 -19092.2 0.0 0.0 -71407.0 -18271.2

활하중~2 Max I 0.0 0.0 2875.7 0.0 0.0 27325.7 9709.3

J 0.0 0.0 15133.8 0.0 0.0 11779.4 51772.3

Min I 0.0 0.0 -31901.6 0.0 0.0 -9709.3 -27325.7

J 0.0 0.0 -15221.2 0.0 0.0 -51772.3 -11779.4

지정침하 Max I 0.0 0.0 23.8 0.0 0.0 452.9 452.9

J 0.0 0.0 23.8 0.0 0.0 472.2 472.2

Min I 0.0 0.0 -23.8 0.0 0.0 -452.9 -452.9

J 0.0 0.0 -23.8 0.0 0.0 -472.2 -472.2

자중 I 0.0 0.0 -382.9 0.0 0.0 -466.6 466.6

J 0.0 0.0 -16.7 0.0 0.0 -1609.6 1609.6

슬래브~1 I 0.0 0.0 -54.0 -0.4 0.4 -4613.2 4613.2

J 0.0 0.0 -54.0 0.0 -0.0 -4922.0 4922.0

포장, ~1 I -0.0 -0.0 -18.2 1.4 -1.4 -1557.8 1557.8

J -0.0 -0.0 -18.2 0.0 -0.0 -1662.1 1662.1

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1

합성전 I 0.0 0.0 -436.9 -0.4 0.4 -5079.8 5079.8

J 0.0 0.0 -70.7 0.0 -0.0 -6531.7 6531.7

합성후 I -0.0 -0.0 -18.2 1.4 -1.4 -1557.8 1557.8

J -0.0 -0.0 -18.2 0.0 -0.0 -1662.1 1662.1

고정하중 I 0.0 -0.0 -455.2 0.9 -0.9 -6637.6 6637.6

J -0.0 -0.0 -88.9 0.0 -0.0 -8193.7 8193.7

336 2 21 활하중 Max I 0.0 0.0 3456.0 0.0 0.0 51676.8 14509.0

J 0.0 0.0 37806.4 0.0 0.0 52285.5 13849.7

Min I 0.0 0.0 -37753.9 0.0 0.0 -14509.0 -51676.8

J 0.0 0.0 -3378.6 0.0 0.0 -13849.7 -52285.5

활하중~1 Max I 0.0 0.0 3456.0 0.0 0.0 51676.8 14509.0

J 0.0 0.0 37806.4 0.0 0.0 52285.5 13849.7

Min I 0.0 0.0 -37753.9 0.0 0.0 -14509.0 -51676.8

J 0.0 0.0 -3378.6 0.0 0.0 -13849.7 -52285.5

활하중~2 Max I 0.0 0.0 3039.3 0.0 0.0 26357.7 10251.0

J 0.0 0.0 31979.6 0.0 0.0 26535.4 9631.5

Min I 0.0 0.0 -31920.1 0.0 0.0 -10251.0 -26357.7

J 0.0 0.0 -2983.5 0.0 0.0 -9631.5 -26535.4

지정침하 Max I 0.0 0.0 23.2 0.0 0.0 491.5 491.5

J 0.0 0.0 23.2 0.0 0.0 590.7 590.7

Min I 0.0 0.0 -23.2 0.0 0.0 -491.5 -491.5

J 0.0 0.0 -23.2 0.0 0.0 -590.7 -590.7

자중 I 0.0 0.0 -351.9 0.0 0.0 -657.3 657.3

J 0.0 0.0 380.6 0.0 0.0 -493.4 493.4

슬래브~1 I -0.1 0.0 62.5 -1.2 1.2 -5230.8 5230.8

J -0.1 0.0 62.5 1.2 -1.2 -4516.2 4516.2

포장, ~1 I -0.0 -0.0 21.1 1.2 -1.2 -1766.4 1766.4

J -0.0 -0.0 21.1 -1.2 1.2 -1525.0 1525.0

단위모~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

합성전 I -0.1 0.0 -289.5 -1.2 1.2 -5888.2 5888.2

J -0.1 0.0 443.1 1.2 -1.2 -5009.6 5009.6

합성후 I -0.0 -0.0 21.1 1.2 -1.2 -1766.4 1766.4

J -0.0 -0.0 21.1 -1.2 1.2 -1525.0 1525.0

고정하중 I -0.1 0.0 -268.4 0.0 -0.0 -7654.5 7654.5

J -0.1 0.0 464.2 0.0 -0.0 -6534.6 6534.6

337 2 21 활하중 Max I 0.0 0.0 3405.9 0.0 0.0 52285.4 13849.0

J 0.0 0.0 18958.6 0.0 0.0 16717.7 70841.8

Min I 0.0 0.0 -36901.7 0.0 0.0 -13849.0 -52285.4

J 0.0 0.0 -18919.0 0.0 0.0 -70841.8 -16717.7

활하중~1 Max I 0.0 0.0 3405.9 0.0 0.0 52285.4 13849.0

J 0.0 0.0 18958.6 0.0 0.0 16717.7 70841.8

Min I 0.0 0.0 -36901.7 0.0 0.0 -13849.0 -52285.4

J 0.0 0.0 -18919.0 0.0 0.0 -70841.8 -16717.7

활하중~2 Max I 0.0 0.0 2953.4 0.0 0.0 26538.8 9631.6

J 0.0 0.0 15212.8 0.0 0.0 11640.3 51250.5

Min I 0.0 0.0 -31821.6 0.0 0.0 -9631.6 -26538.8

J 0.0 0.0 -15143.9 0.0 0.0 -51250.5 -11640.3

지정침하 Max I 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0 590.7 590.7

J 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0 734.7 734.7

Min I 0.0 0.0 -30.2 0.0 0.0 -590.7 -590.7

J 0.0 0.0 -30.2 0.0 0.0 -734.7 -734.7

자중 I 0.0 0.0 -328.0 0.0 0.0 -493.4 493.4

J 0.0 0.0 38.3 0.0 0.0 -1322.1 1322.1

슬래브~1 I -0.1 0.0 151.4 -1.8 1.8 -4516.3 4516.3

J -0.1 0.0 151.4 0.0 -0.0 -3650.0 3650.0

포장, ~1 I -0.0 -0.0 51.1 0.9 -0.9 -1525.1 1525.1

J -0.0 -0.0 51.1 -0.0 0.0 -1232.6 1232.6

단위모~1 I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -0.1 0.0 -176.6 -1.8 1.8 -5009.7 5009.7

J -0.1 0.0 189.7 0.0 -0.0 -4972.2 4972.2

합성후 I -0.0 -0.0 51.1 0.9 -0.9 -1525.1 1525.1

J -0.0 -0.0 51.1 -0.0 0.0 -1232.6 1232.6

고정하중 I -0.2 0.0 -125.4 -0.9 0.9 -6534.8 6534.8

J -0.2 0.0 240.8 0.0 -0.0 -6204.7 6204.7

338 2 21 활하중 Max I 0.0 0.0 18958.6 0.0 0.0 16717.7 70841.8

J 0.0 0.0 23418.1 0.0 0.0 18744.8 66991.1

Min I 0.0 0.0 -18919.0 0.0 0.0 -70841.8 -16717.7

J 0.0 0.0 -14459.6 0.0 0.0 -66991.1 -18744.8

활하중~1 Max I 0.0 0.0 18958.6 0.0 0.0 16717.7 70841.8

J 0.0 0.0 23418.1 0.0 0.0 18744.8 66991.1

Min I 0.0 0.0 -18919.0 0.0 0.0 -70841.8 -16717.7

J 0.0 0.0 -14459.6 0.0 0.0 -66991.1 -18744.8

활하중~2 Max I 0.0 0.0 15212.8 0.0 0.0 11640.3 51250.5

J 0.0 0.0 19598.8 0.0 0.0 13892.4 47659.2

Min I 0.0 0.0 -15143.9 0.0 0.0 -51250.5 -11640.3

J 0.0 0.0 -10943.2 0.0 0.0 -47659.2 -13892.4

지정침하 Max I 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0 734.7 734.7

J 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0 770.7 770.7

Min I 0.0 0.0 -30.2 0.0 0.0 -734.7 -734.7

J 0.0 0.0 -30.2 0.0 0.0 -770.7 -770.7

자중 I 0.0 0.0 38.3 0.0 0.0 -1322.1 1322.1

J 0.0 0.0 129.8 0.0 0.0 -1201.9 1201.9

슬래브~1 I -0.1 0.0 151.4 0.0 -0.0 -3650.0 3650.0

J -0.1 0.0 151.4 0.5 -0.5 -3433.5 3433.5

포장, ~1 I -0.0 -0.0 51.1 -0.0 0.0 -1232.6 1232.6

J -0.0 -0.0 51.1 -0.2 0.2 -1159.4 1159.4

단위모~1 I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -0.1 0.0 189.7 0.0 -0.0 -4972.2 4972.2

J -0.1 0.0 281.3 0.5 -0.5 -4635.4 4635.4

합성후 I -0.0 -0.0 51.1 -0.0 0.0 -1232.6 1232.6

J -0.0 -0.0 51.1 -0.2 0.2 -1159.4 1159.4

고정하중 I -0.2 0.0 240.8 0.0 -0.0 -6204.7 6204.7

J -0.2 0.0 332.4 0.2 -0.2 -5794.8 5794.8

339 2 21 활하중 Max I 0.0 0.0 23418.1 0.0 0.0 18744.8 66991.1

J 0.0 0.0 24116.4 0.0 0.0 19069.1 65525.5

Min I 0.0 0.0 -14459.6 0.0 0.0 -66991.1 -18744.8

J 0.0 0.0 -13761.3 0.0 0.0 -65525.5 -19069.1

활하중~1 Max I 0.0 0.0 23418.1 0.0 0.0 18744.8 66991.1

J 0.0 0.0 24116.4 0.0 0.0 19069.1 65525.5

Min I 0.0 0.0 -14459.6 0.0 0.0 -66991.1 -18744.8

J 0.0 0.0 -13761.3 0.0 0.0 -65525.5 -19069.1

활하중~2 Max I 0.0 0.0 19598.8 0.0 0.0 13892.4 47659.2

J 0.0 0.0 20305.2 0.0 0.0 14253.2 46443.8

Min I 0.0 0.0 -10943.2 0.0 0.0 -47659.2 -13892.4

J 0.0 0.0 -10300.5 0.0 0.0 -46443.8 -14253.2

지정침하 Max I 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0 770.7 770.7

J 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0 776.5 776.5

Min I 0.0 0.0 -30.2 0.0 0.0 -770.7 -770.7

J 0.0 0.0 -30.2 0.0 0.0 -776.5 -776.5

자중 I 0.0 0.0 129.8 0.0 0.0 -1201.9 1201.9

J 0.0 0.0 144.5 0.0 0.0 -1170.5 1170.5

슬래브~1 I -0.1 0.0 151.4 0.5 -0.5 -3433.5 3433.5

J -0.1 0.0 151.4 0.5 -0.5 -3398.8 3398.8

포장, ~1 I -0.0 -0.0 51.1 -0.2 0.2 -1159.4 1159.4

J -0.0 -0.0 51.1 -0.3 0.3 -1147.7 1147.7

단위모~1 I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -0.1 0.0 281.3 0.5 -0.5 -4635.4 4635.4

J -0.1
0.0 295.9 0.5 -0.5 -4569.3
4569.3

합성후 I -0.0
-0.0 51.1 -0.2 0.2 -1159.4
1159.4

J -0.0
-0.0 51.1 -0.3 0.3 -1147.7
1147.7

고정하중 I -0.2
0.0 332.4 0.2 -0.2 -5794.8
5794.8

J -0.2
0.0 347.1 0.3 -0.3 -5717.0
5717.0

340 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 24116.4 0.0 0.0 19069.1
65525.5

J 0.0
0.0 37192.3 0.0 0.0 53767.1
13181.7

Min I 0.0
0.0 -13761.3 0.0 0.0 -65525.5
-19069.1

J 0.0
0.0 -3365.5 0.0 0.0 -13181.7
-53767.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 24116.4 0.0 0.0 19069.1
65525.5

J 0.0
0.0 37192.3 0.0 0.0 53767.1
13181.7

Min I 0.0
0.0 -13761.3 0.0 0.0 -65525.5
-19069.1

J 0.0
0.0 -3365.5 0.0 0.0 -13181.7
-53767.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 20305.2 0.0 0.0 14253.2
46443.8

J 0.0
0.0 31906.0 0.0 0.0 27433.4
9028.2

Min I 0.0
0.0 -10300.5 0.0 0.0 -46443.8
-14253.2

J 0.0
0.0 -2897.0 0.0 0.0 -9028.2
-27433.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 30.2 0.0 0.0 776.5
776.5

J 0.0
0.0 30.2 0.0 0.0 878.8
878.8

Min I 0.0
0.0 -30.2 0.0 0.0 -776.5
-776.5

J 0.0
0.0 -30.2 0.0 0.0 -878.8
-878.8

자중 I 0.0
0.0 144.5 0.0 0.0 -1170.5
1170.5

J 0.0
0.0 404.5 0.0 0.0 -55.5
55.5

슬래브~1 I -0.1
0.0 151.4 0.5 -0.5 -3398.8
3398.8

J -0.1
0.0 151.4 1.8 -1.8 -2783.8
2783.8

포장, ~1 I -0.0
-0.0 51.1 -0.3 0.3 -1147.7
1147.7

J -0.0
-0.0 51.1 -0.9 0.9 -940.0
940.0

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I -0.1
0.0 295.9 0.5 -0.5 -4569.3
4569.3

J -0.1
0.0 556.0 1.8 -1.8 -2839.2
2839.2

합성후 I -0.0
-0.0 51.1 -0.3 0.3 -1147.7
1147.7

J -0.0
-0.0 51.1 -0.9 0.9 -940.0
940.0

고정하중 I -0.2
0.0 347.1 0.3 -0.3 -5717.0
5717.0

J -0.2
0.0 607.1 0.9 -0.9 -3779.3
3779.3

341 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3629.9 0.0 0.0 53766.9
13181.1

J 0.0
0.0 37876.5 0.0 0.0 54713.3
11662.3

Min I 0.0
0.0 -37699.3 0.0 0.0 -13181.1
-53766.9

J 0.0
0.0 -3447.8 0.0 0.0 -11662.3
-54713.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3629.9 0.0 0.0 53766.9
13181.1

J 0.0
0.0 37876.5 0.0 0.0 54713.3
11662.3

Min I 0.0
0.0 -37699.3 0.0 0.0 -13181.1
-53766.9

J 0.0
0.0 -3447.8 0.0 0.0 -11662.3
-54713.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 3178.3 0.0 0.0 27429.8
9028.4

J 0.0
0.0 32072.4 0.0 0.0 28074.8
7465.4

Min I 0.0
0.0 -31893.1 0.0 0.0 -9028.4
-27429.8

J 0.0
0.0 -3023.6 0.0 0.0 -7465.4
-28074.8

지정침하 Max I 0.0
0.0 25.2 0.0 0.0 878.7
878.7

J 0.0
0.0 25.2 0.0 0.0 1127.8
1127.8

Min I 0.0
0.0 -25.2 0.0 0.0 -878.7
-878.7

J 0.0
0.0 -25.2 0.0 0.0 -1127.8
-1127.8

자중 I 0.0
0.0 -284.1 0.0 0.0 -55.5
55.5

J 0.0
0.0 448.4 0.0 0.0 884.1
-884.1

슬래브~1 I -0.2
0.1 320.1 -2.2 2.2 -2784.0
2784.0

J -0.2
0.1 320.1 2.3 -2.3 878.3
-878.3

포장, ~1 I -0.1
-0.0 108.1 0.6 -0.6 -940.1
940.1

J -0.1
-0.0 108.1 -0.6 0.6 296.6
-296.6

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1

합성전 I -0.2
0.1 35.9 -2.2 2.2 -2839.5
2839.5

J -0.2
0.1 768.5 2.3 -2.3 1762.3
-1762.3

합성후 I -0.1
-0.0 108.1 0.6 -0.6 -940.1
940.1

J -0.1
-0.0 108.1 -0.6 0.6 296.6
-296.6

고정하중 I -0.2
0.0 144.0 -1.6 1.6 -3779.7
3779.7

J -0.2
0.0 876.6 1.7 -1.7 2058.9
-2058.9

342 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 3436.2 0.0 0.0 54713.5
11661.5

J 0.0
0.0 10307.8 0.0 0.0 21824.0
52933.4

Min I 0.0
0.0 -37213.1 0.0 0.0 -11661.5
-54713.5

J 0.0
0.0 -27199.2 0.0 0.0 -52933.4
-21824.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 3436.2 0.0 0.0 54713.5
11661.5

J 0.0
0.0 10307.8 0.0 0.0 21824.0
52933.4

Min I 0.0
0.0 -37213.1 0.0 0.0 -11661.5
-54713.5

J 0.0
0.0 -27199.2 0.0 0.0 -52933.4
-21824.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 2922.7 0.0 0.0 28078.3
7465.4

J 0.0
0.0 7194.3 0.0 0.0 16765.3
35875.4

Min I 0.0
0.0 -31809.0 0.0 0.0 -7465.4
-28078.3

J 0.0
0.0 -23871.7 0.0 0.0 -35875.4
-16765.3

지정침하 Max I 0.0
0.0 17.5 0.0 0.0 1127.8
1127.8

J 0.0
0.0 17.5 0.0 0.0 1086.3
1086.3

Min I 0.0
0.0 -17.5 0.0 0.0 -1127.8
-1127.8

J 0.0
0.0 -17.5 0.0 0.0 -1086.3
-1086.3

자중 I 0.0
0.0 -319.5 0.0 0.0 884.0
-884.0

J 0.0
0.0 -136.3 0.0 0.0 232.1
-232.1

슬래브~1 I -0.1
0.1 210.1 -2.5 2.5 877.9
-877.9

J -0.1
0.1 210.1 -1.2 1.2 1478.9
-1478.9

포장, ~1 I -0.0
-0.0 70.9 1.3 -1.3 296.5
-296.5

J -0.0
-0.0 70.9 0.7 -0.7 499.4
-499.4

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1

합성전 I -0.1
0.1 -109.4 -2.5 2.5 1761.9
-1761.9

J -0.1
0.1 73.7 -1.2 1.2 1710.9
-1710.9

합성후 I -0.0
-0.0 70.9 1.3 -1.3 296.5
-296.5

J -0.0
-0.0 70.9 0.7 -0.7 499.4
-499.4

고정하중 I -0.2
0.0 -38.5 -1.1 1.1 2058.4
-2058.4

J -0.2
0.0 144.7 -0.6 0.6 2210.3
-2210.3

343 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 10307.8 0.0 0.0 21824.0
52933.4

J 0.0
0.0 14542.9 0.0 0.0 19829.5
65231.1

Min I 0.0
0.0 -27199.2 0.0 0.0 -52933.4
-21824.0

J 0.0
0.0 -23287.3 0.0 0.0 -65231.1
-19829.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 10307.8 0.0 0.0 21824.0
52933.4

J 0.0
0.0 14542.9 0.0 0.0 19829.5
65231.1

Min I 0.0
0.0 -27199.2 0.0 0.0 -52933.4
-21824.0

J 0.0
0.0 -23287.3 0.0 0.0 -65231.1
-19829.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 7194.3 0.0 0.0 16765.3
35875.4

J 0.0
0.0 11034.1 0.0 0.0 14523.7
46001.3

Min I 0.0
0.0 -23871.7 0.0 0.0 -35875.4
-16765.3

J 0.0
0.0 -19489.4 0.0 0.0 -46001.3
-14523.7

지정침하 Max I 0.0
0.0 17.5 0.0 0.0 1086.3
1086.3

J 0.0
0.0 17.5 0.0 0.0 1065.6
1065.6

Min I 0.0
0.0 -17.5 0.0 0.0 -1086.3
-1086.3

J 0.0
0.0 -17.5 0.0 0.0 -1065.6
-1065.6

자중 I 0.0
0.0 -136.3 0.0 0.0 232.1
-232.1

J 0.0
0.0 -44.8 0.0 0.0 102.6
-102.6

슬래브~1 I -0.1
0.1 210.1 -1.2 1.2 1478.9
-1478.9

J -0.1
0.1 210.1 -0.6 0.6 1779.3
-1779.3

포장, ~1 I -0.0
-0.0 70.9 0.7 -0.7 499.4
-499.4

J -0.0
-0.0 70.9 0.3 -0.3 600.8
-600.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1

합성전 I -0.1
0.1 73.7 -1.2 1.2 1710.9
-1710.9

J -0.1
0.1 165.3 -0.6 0.6 1881.9
-1881.9

합성후 I -0.0
-0.0 70.9 0.7 -0.7 499.4
-499.4

J -0.0
-0.0 70.9 0.3 -0.3 600.8
-600.8

고정하중 I -0.2
0.0 144.7 -0.6 0.6 2210.3
-2210.3

J -0.2
0.0 236.2 -0.3 0.3 2482.7
-2482.7

344 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 14542.9 0.0 0.0 19829.5
65231.1

J 0.0
0.0 15247.5 0.0 0.0 19510.4
66417.7

Min I 0.0
0.0 -23287.3 0.0 0.0 -65231.1
-19829.5

J 0.0
0.0 -22582.6 0.0 0.0 -66417.7
-19510.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 14542.9 0.0 0.0 19829.5
65231.1

J 0.0
0.0 15247.5 0.0 0.0 19510.4
66417.7

Min I 0.0
0.0 -23287.3 0.0 0.0 -65231.1
-19829.5

J 0.0
0.0 -22582.6 0.0 0.0 -66417.7
-19510.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 11034.1 0.0 0.0 14523.7
46001.3

J 0.0
0.0 11687.0 0.0 0.0 14167.4
47014.7

Min I 0.0
0.0 -19489.4 0.0 0.0 -46001.3
-14523.7

J 0.0
0.0 -18782.7 0.0 0.0 -47014.7
-14167.4

지정침하 Max I 0.0
0.0 17.5 0.0 0.0 1065.6
1065.6

J 0.0
0.0 17.5 0.0 0.0 1062.2
1062.2

Min I 0.0
0.0 -17.5 0.0 0.0 -1065.6
-1065.6

J 0.0
0.0 -17.5 0.0 0.0 -1062.2
-1062.2

자중 I 0.0
0.0 -44.8 0.0 0.0 102.6
-102.6

J 0.0
0.0 -30.1 0.0 0.0 94.0
-94.0

슬래브~1 I -0.1
0.1 210.1 -0.6 0.6 1779.3
-1779.3

J -0.1
0.1 210.1 -0.5 0.5 1827.4
-1827.4

포장, ~1 I -0.0
-0.0 70.9 0.3 -0.3 600.8
-600.8

J -0.0
-0.0 70.9 0.3 -0.3 617.1
-617.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1

합성전 I -0.1
0.1 165.3 -0.6 0.6 1881.9
-1881.9

J -0.1
0.1 180.0 -0.5 0.5 1921.4
-1921.4

합성후 I -0.0
-0.0 70.9 0.3 -0.3 600.8
-600.8

J -0.0
-0.0 70.9 0.3 -0.3 617.1
-617.1

고정하중 I -0.2
0.0 236.2 -0.3 0.3 2482.7
-2482.7

J -0.2
0.0 250.9 -0.2 0.2 2538.4
-2538.4

345 2 21 활하중 Max I 0.0
0.0 15247.5 0.0 0.0 19510.4
66417.7

J 0.0
0.0 37003.2 0.0 0.0 52572.3
10663.3

Min I 0.0
0.0 -22582.6 0.0 0.0 -66417.7
-19510.4

J 0.0
0.0 -3285.6 0.0 0.0 -10663.3
-52572.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15247.5 0.0 0.0 19510.4
66417.7

J 0.0
0.0 37003.2 0.0 0.0 52572.3
10663.3

Min I 0.0
0.0 -22582.6 0.0 0.0 -66417.7
-19510.4

J 0.0
0.0 -3285.6 0.0 0.0 -10663.3
-52572.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 11687.0 0.0 0.0 14167.4
47014.7

J 0.0
0.0 31902.3 0.0 0.0 27135.5
6291.2

Min I 0.0
0.0 -18782.7 0.0 0.0 -47014.7
-14167.4

J 0.0
0.0 -2857.0 0.0 0.0 -6291.2
-27135.5

지정침하 Max I 0.0
0.0 17.5 0.0 0.0 1062.2
1062.2

J 0.0
0.0 17.5 0.0 0.0 961.9
961.9

Min I 0.0
0.0 -17.5 0.0 0.0 -1062.2
-1062.2

J 0.0
0.0 -17.5 0.0 0.0 -961.9
-961.9

자중 I 0.0
0.0 -30.1 0.0 0.0 94.0
-94.0

J 0.0
0.0 413.1 0.0 0.0 1419.4
-1419.4

슬래브~1 I -0.1
0.1 210.1 -0.5 0.5 1827.4
-1827.4

J -0.1
0.1 210.1 2.5 -2.5 3281.6
-3281.6

포장, ~1 I -0.0
-0.0 70.9 0.3 -0.3 617.1
-617.1

J -0.0
-0.0 70.9 -1.3 1.3 1108.1
-1108.1

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1

J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1
0.1

합성전 I -0.1

0.1 180.0 −0.5 0.5 1921.4 −1921.4

J −0.1

0.1 623.1 2.5 −2.5 4701.0 −4701.0

합성후 I −0.0

−0.0 70.9 0.3 −0.3 617.1 −617.1

J −0.0

−0.0 70.9 −1.3 1.3 1108.1 −1108.1

고정하중 I −0.2

0.0 250.9 −0.2 0.2 2538.4 −2538.4

J −0.2

0.0 694.1 1.2 −1.2 5809.1 −5809.1

346 2 21 활하중 Max I 0.0

0.0 3698.9 0.0 0.0 52572.2 10664.5

J 0.0

0.0 38242.3 0.0 0.0 57314.7 6622.6

Min I 0.0

0.0 −37387.7 0.0 0.0 −10664.5 −52572.2

J 0.0

0.0 −2955.4 0.0 0.0 −6622.6 −57314.7

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3698.9 0.0 0.0 52572.2 10664.5

J 0.0

0.0 38242.3 0.0 0.0 57314.7 6622.6

Min I 0.0

0.0 −37387.7 0.0 0.0 −10664.5 −52572.2

J 0.0

0.0 −2955.4 0.0 0.0 −6622.6 −57314.7

활하중~2 Max I 0.0

0.0 3314.3 0.0 0.0 27138.1 6291.8

J 0.0

0.0 32398.4 0.0 0.0 31349.2 5895.6

Min I 0.0

0.0 −31787.9 0.0 0.0 −6291.8 −27138.1

J 0.0

0.0 −2814.2 0.0 0.0 −5895.6 −31349.2

지정침하 Max I 0.0

0.0 36.1 0.0 0.0 961.9 961.9

J 0.0

0.0 36.1 0.0 0.0 1375.3 1375.3

Min I 0.0

0.0 −36.1 0.0 0.0 −961.9 −961.9

J 0.0

0.0 −36.1 0.0 0.0 −1375.3 −1375.3

자중 I 0.0

0.0 −154.1 0.0 0.0 1419.2 −1419.2

J 0.0

0.0 578.4 0.0 0.0 3846.6 −3846.6

슬래브~1 I −0.1

0.1 723.7 −2.6 2.6 3280.9 −3280.9

J −0.1

0.1 723.7 2.6 −2.6 11561.5 −11561.5

포장, ~1 I −0.0

−0.0 244.4 1.8 −1.8 1107.9 −1107.9

J −0.0

−0.0 244.4 −1.8 1.8 3904.2 −3904.2

단위모~1 I 0.0

0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.1 0.1

J 0.0

0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.2 0.2

합성전 I −0.1

0.1 569.6 −2.6 2.6 4700.2 −4700.2

J −0.1

0.1 1302.1 2.6 −2.6 15408.1 −15408.1

합성후 I −0.0

−0.0 244.4 1.8 −1.8 1107.9 −1107.9

J −0.0

−0.0 244.4 −1.8 1.8 3904.2 −3904.2

고정하중 I −0.1

0.0 814.0 −0.8 0.8 5808.1 −5808.1

J −0.1

0.0 1546.5 0.8 −0.8 19312.2 −19312.2

347 2 42 활하중 Max I 0.0

0.0 8123.5 0.0 0.0 14097.8 46349.1

J 0.0

0.0 8123.5 0.0 0.0 2619.6 39068.9

Min I 0.0

0.0 −9294.0 0.0 0.0 −46349.1 −14097.8

J 0.0

0.0 −9294.0 0.0 0.0 −39068.9 −2619.6

활하중~1 Max I 0.0

0.0 6757.5 0.0 0.0 14097.8 46349.1

J 0.0

0.0 6757.5 0.0 0.0 2495.2 39068.9

Min I 0.0

0.0 −9294.0 0.0 0.0 −46349.1 −14097.8

J 0.0

0.0 −9294.0 0.0 0.0 −39068.9 −2495.2

활하중~2 Max I 0.0

0.0 8123.5 0.0 0.0 12750.9 42259.7

J 0.0

0.0 8123.5 0.0 0.0 2619.6 29427.9

Min I 0.0

0.0 −8662.5 0.0 0.0 −42259.7 −12750.9

J 0.0

0.0 −8662.5 0.0 0.0 −29427.9 −2619.6

지정침하 Max I 0.0

0.0 2.3 0.0 0.0 2.2 2.2

J 0.0

0.0 2.3 0.0 0.0 5.2 5.2

Min I 0.0

0.0 −2.3 0.0 0.0 −2.2 −2.2

J 0.0

0.0 −2.3 0.0 0.0 −5.2 −5.2

자중 I 0.0

0.0 −575.9 0.0 0.0 −368.1 368.1

J 0.0

0.0 −254.2 0.0 0.0 −1714.2 1714.2

슬래브~1 I −908.2

−1.7 −99.2 69.3 −69.3 166.1 −166.1

J −908.2

−1.7 −99.2 10.0 −10.0 −155.7 155.7

포장, ~1 I −297.3

−0.4 753.8 13.9 −13.9 −3849.3 3849.3

J −297.3

−0.4 753.8 −0.1 0.1 −1404.4 1404.4

단위모~1 I 0.0

0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

J 0.0

0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −908.2

−1.7 −675.2 69.3 −69.3 −202.0 202.0

J −908.2

−1.7 −353.4 10.0 −10.0 −1869.9 1869.9

합성후 I −297.3

−0.4 753.8 13.9 −13.9 −3849.3 3849.3

J −297.3

−0.4 753.8 −0.1 0.1 −1404.4 1404.4

고정하중 I −1205.5

−2.2 78.7 83.2 −83.2 −4051.3 4051.3

J −1205.5

−2.2 400.4 10.0 −10.0 −3274.3 3274.3

348 2 42 활하중 Max I 0.0

0.0 13267.0 0.0 0.0 11515.7 30140.0

J 0.0

0.0 13267.0 0.0 0.0 32338.9 21234.0

Min I 0.0

0.0 −3181.4 0.0 0.0 −30140.0 −11515.7

J 0.0

0.0 −3181.4 0.0 0.0 −21234.0 −32338.9

활하중~1 Max I 0.0

0.0 12976.5 0.0 0.0 8830.4 30140.0

J 0.0

0.0 12976.5 0.0 0.0 27732.3 20120.5

Min I 0.0

0.0 −2687.7 0.0 0.0 −30140.0 −8830.4

J 0.0

0.0 −2687.7 0.0 0.0 −20120.5 −27732.3

활하중~2 Max I 0.0

0.0 13267.0 0.0 0.0 11515.7 25214.0

J 0.0

0.0 13267.0 0.0 0.0 32338.9 21234.0

Min I 0.0

0.0 −3181.4 0.0 0.0 −25214.0 −11515.7

J 0.0

0.0 −3181.4 0.0 0.0 −21234.0 −32338.9

지정침하 Max I 0.0

0.0 2.3 0.0 0.0 5.2 5.2

J 0.0

0.0 2.3 0.0 0.0 2.2 2.2

Min I 0.0

0.0 −2.3 0.0 0.0 −5.2 −5.2

J 0.0

0.0 −2.3 0.0 0.0 −2.2 −2.2

자중 I 0.0

0.0 257.1 0.0 0.0 −1709.2 1709.2

J 0.0

0.0 578.8 0.0 0.0 −353.7 353.7

슬래브~1 I −908.2

2.3 78.6 11.6 −11.6 −191.2 191.2

J −908.2

2.3 78.6 91.5 −91.5 63.7 −63.7

포장, ~1 I −297.3

0.8 813.9 3.4 −3.4 1287.3 −1287.3

J −297.3

0.8 813.9 32.0 −32.0 3926.9 −3926.9

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

합성전 I −908.2

2.3 335.7 11.6 −11.6 −1900.3 1900.3

J −908.2

2.3 657.4 91.5 −91.5 −289.9 289.9

합성후 I −297.3

0.8 813.9 3.4 −3.4 1287.3 −1287.3

J −297.3

0.8 813.9 32.0 −32.0 3926.9 −3926.9

고정하중 I −1205.6

3.2 1149.6 15.0 −15.0 −613.1 613.1

J −1205.6

3.2 1471.3 123.5 −123.5 3636.9 −3636.9

349 2 42 활하중 Max I 0.0

0.0 6269.1 0.0 0.0 9917.0 37181.5

J 0.0

0.0 6269.1 0.0 0.0 1348.1 29540.1

Min I 0.0

0.0 −8340.5 0.0 0.0 −37181.5 −9917.0

J 0.0

0.0 −8340.5 0.0 0.0 −29540.1 −1348.1

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3923.1 0.0 0.0 9459.9 28242.1

J 0.0

0.0 3923.1 0.0 0.0 1324.7 29540.1

Min I 0.0

0.0 −8340.5 0.0 0.0 −28242.1 −9459.9

J 0.0

0.0 −8340.5 0.0 0.0 −29540.1 −1324.7

활하중~2 Max I 0.0

0.0 6269.1 0.0 0.0 9917.0 37181.5

J 0.0

0.0 6269.1 0.0 0.0 1348.1 29359.3

Min I 0.0

0.0 −8139.0 0.0 0.0 −37181.5 −9917.0

J 0.0

0.0 −8139.0 0.0 0.0 −29359.3 −1348.1

지정침하 Max I 0.0

0.0 4.2 0.0 0.0 5.2 5.2

J 0.0

0.0 4.2 0.0 0.0 8.4 8.4

Min I 0.0

0.0 −4.2 0.0 0.0 −5.2 −5.2

J 0.0

0.0 −4.2 0.0 0.0 −8.4 −8.4

자중 I 0.0

0.0 −705.9 0.0 0.0 −359.1 359.1

J 0.0

0.0 −384.1 0.0 0.0 −2126.6 2126.6

슬래브~1 I −15.7

0.8 −269.1 7.7 −7.7 399.5 −399.5

J −15.7

0.8 −269.1 35.0 −35.0 −473.1 473.1

포장, ~1 I −3.4

0.4 567.2 −3.9 3.9 −3129.0 3129.0

J −3.4

0.4 567.2 8.2 −8.2 −1289.6 1289.6

단위모~1 I 0.0

0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

J 0.0

0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0

합성전 I −15.7

0.8 −974.9 7.7 −7.7 40.4 −40.4

J −15.7

0.8 −653.2 35.0 −35.0 −2599.7 2599.7

합성후 I −3.4

0.4 567.2 −3.9 3.9 −3129.0 3129.0

J −3.4

0.4 567.2 8.2 −8.2 −1289.6 1289.6

고정하중 I −19.1

1.2 −407.8 3.8 −3.8 −3088.6 3088.6

J −19.1

1.2 −86.0 43.3 −43.3 −3889.2 3889.2

350 2 42 활하중 Max I 0.0

0.0 12081.8 0.0 0.0 9203.4 26524.7

J 0.0

0.0 12081.8 0.0 0.0 27790.9 17688.7

Min I 0.0

0.0 −2295.9 0.0 0.0 −26524.7 −9203.4

J 0.0

0.0 −2295.9 0.0 0.0 −17688.7 −27790.9

활하중~1 Max I 0.0

0.0 10567.8 0.0 0.0 3737.0 24275.7

J 0.0

0.0 10567.8 0.0 0.0 15675.3 10699.0

Min I 0.0

0.0 −1458.9 0.0 0.0 −24275.7 −3737.0

J 0.0

0.0 −1458.9 0.0 0.0 −10699.0 −15675.3

활하중~2 Max I 0.0

0.0 12081.8 0.0 0.0 9203.4 26524.7

J 0.0

0.0 12081.8 0.0 0.0 27790.9 17688.7

Min I 0.0

0.0 −2295.9 0.0 0.0 −26524.7 −9203.4

J 0.0

0.0 −2295.9 0.0 0.0 −17688.7 −27790.9

지정침하 Max I 0.0

0.0 4.2 0.0 0.0 8.4 8.4

J 0.0

0.0 4.2 0.0 0.0 5.3 5.3

Min I 0.0

0.0 −4.2 0.0 0.0 −8.4 −8.4

J 0.0

0.0 −4.2 0.0 0.0 −5.3 −5.3

자중 I 0.0

0.0 386.7 0.0 0.0 −2122.1 2122.1

J 0.0

0.0 708.5 0.0 0.0 −346.1 346.1

슬래브~1 I −15.7

−0.5 252.7 34.2 −34.2 −501.1 501.1

J −15.7

−0.5 252.7 18.2 −18.2 318.5 −318.5

포장, ~1 I −3.4

0.0 743.4 9.2 −9.2 960.6 −960.6

J −3.4

0.0 743.4 9.4 −9.4 3371.5 −3371.5

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0

합성전 I −15.7

−0.5 639.5 34.2 −34.2 −2623.2 2623.2

J −15.7

−0.5 961.2 18.2 −18.2 −27.6 27.6

합성후 I −3.4

0.0 743.4 9.2 −9.2 960.6 −960.6

J −3.4

0.0 743.4 9.4 −9.4 3371.5 −3371.5

고정하중 I −19.1

−0.5 1382.8 43.4 −43.4 −1662.7 1662.7

J −19.1

−0.5 1704.6 27.6 −27.6 3343.9 −3343.9

351 2 43 활하중 Max I 0.0

0.0 3936.1 0.0 0.0 18353.1 28883.7

J 0.0

0.0 3936.1 0.0 0.0 1929.6 41120.0

Min I 0.0

0.0 −12125.9 0.0 0.0 −28883.7 −18353.1

J 0.0

0.0 −12125.9 0.0 0.0 −41120.0 −1929.6

활하중~1 Max I 0.0

0.0 3904.9 0.0 0.0 18353.1 28883.7

J 0.0

0.0 3904.9 0.0 0.0 1929.6 41120.0

Min I 0.0

0.0 −12125.9 0.0 0.0 −28883.7 −18353.1

J 0.0

0.0 −12125.9 0.0 0.0 −41120.0 −1929.6

활하중~2 Max I 0.0

0.0 3936.1 0.0 0.0 13471.3 24740.0

J 0.0

0.0 3936.1 0.0 0.0 1583.6 30628.0

Min I 0.0

0.0 −10320.6 0.0 0.0 −24740.0 −13471.3

J 0.0

0.0 −10320.6 0.0 0.0 −30628.0 −1583.6

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.8 0.0 0.0 2.1 2.1

J 0.0

0.0 0.8 0.0 0.0 1.0 1.0

Min I 0.0

0.0 −0.8 0.0 0.0 −2.1 −2.1

J 0.0

0.0 −0.8 0.0 0.0 −1.0 −1.0

자중 I 0.0

0.0 −707.6 0.0 0.0 206.3 −206.3

J 0.0

0.0 −371.0 0.0 0.0 −1867.7 1867.7

슬래브~1 I −466.7

−1.1 69.0 56.7 −56.7 −118.9 118.9

J −466.7

−1.1 69.0 17.6 −17.6 146.6 −146.6

포장, ~1 I −151.3

−0.2 132.6 10.1 −10.1 −683.2 683.2

J −151.3

−0.2 132.6 2.7 −2.7 −173.1 173.1

단위모~1 I 0.0

0.0 0.1 0.0 0.0 −0.1 0.1

J 0.0

0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 −0.1

합성전 I -466.7
-1.1 -638.6 56.7 -56.7 87.5
-87.5
J -466.7
-1.1 -302.0 17.6 -17.6 -1721.2
1721.2
합성후 I -151.3
-0.2 132.6 10.1 -10.1 -683.2
683.2
J -151.3
-0.2 132.6 2.7 -2.7 -173.1
173.1
고정하중 I -618.0
-1.4 -506.0 66.7 -66.7 -595.8
595.8
J -618.0
-1.4 -169.3 20.3 -20.3 -1894.3
1894.3
352 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 14532.5 0.0 0.0 3887.2
35451.9
J 0.0
0.0 14532.5 0.0 0.0 24690.2
9814.6
Min I 0.0
0.0 -1639.1 0.0 0.0 -35451.9
-3887.2
J 0.0
0.0 -1639.1 0.0 0.0 -9814.6
-24690.2
활하중~1 Max I 0.0
0.0 14532.5 0.0 0.0 2753.7
35451.9
J 0.0
0.0 14532.5 0.0 0.0 24690.2
9814.6
Min I 0.0
0.0 -1633.3 0.0 0.0 -35451.9
-2753.7
J 0.0
0.0 -1633.3 0.0 0.0 -9814.6
-24690.2
활하중~2 Max I 0.0
0.0 12525.8 0.0 0.0 3887.2
27485.9
J 0.0
0.0 12525.8 0.0 0.0 20790.7
9574.4
Min I 0.0
0.0 -1639.1 0.0 0.0 -27485.9
-3887.2
J 0.0
0.0 -1639.1 0.0 0.0 -9574.4
-20790.7
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.8 0.0 0.0 1.0
1.0
J 0.0
0.0 0.8 0.0 0.0 2.1
2.1
Min I 0.0
0.0 -0.8 0.0 0.0 -1.0
-1.0
J 0.0
0.0 -0.8 0.0 0.0 -2.1
2.1
자중 I 0.0
0.0 371.4 0.0 0.0 -1866.8
1866.8
J 0.0
0.0 708.1 0.0 0.0 209.0
-209.0
슬래브~1 I -466.7
2.0 -71.8 13.3 -13.3 140.9
-140.9
J -466.7
2.0 -71.8 82.9 -82.9 -135.1
135.1
포장, ~1 I -151.3
0.8 85.1 3.3 -3.3 270.2
-270.2
J -151.3
0.8 85.1 29.7 -29.7 597.5
-597.5
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1
-0.1
J 0.0
0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1
0.1
합성전 I -466.7
2.0 299.7 13.3 -13.3 -1725.9
1725.9
J -466.7
2.0 636.3 82.9 -82.9 73.9
-73.9
합성후 I -151.3
0.8 85.1 3.3 -3.3 270.2
-270.2
J -151.3
0.8 85.1 29.7 -29.7 597.5
-597.5
고정하중 I -618.0
2.8 384.8 16.6 -16.6 -1455.7
1455.7
J -618.0
2.8 721.4 112.7 -112.7 671.3
-671.3
353 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 3990.6 0.0 0.0 27187.8
30941.5
J 0.0
0.0 3990.6 0.0 0.0 4883.8
42428.1
Min I 0.0
0.0 -13108.3 0.0 0.0 -30941.5
-27187.8
J 0.0
0.0 -13108.3 0.0 0.0 -42428.1
-4883.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 3960.4 0.0 0.0 27187.8
30941.5
J 0.0
0.0 3960.4 0.0 0.0 4883.8
42428.1
Min I 0.0
0.0 -13108.3 0.0 0.0 -30941.5
-27187.8
J 0.0
0.0 -13108.3 0.0 0.0 -42428.1
-4883.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 3990.6 0.0 0.0 20969.1
28604.7
J 0.0
0.0 3990.6 0.0 0.0 4391.6
33907.9
Min I 0.0
0.0 -11315.6 0.0 0.0 -28604.7
-20969.1
J 0.0
0.0 -11315.6 0.0 0.0 -33907.9
-4391.6
지점침하 Max I 0.0
0.0 1.2 0.0 0.0 2.5
2.5
J 0.0
0.0 1.2 0.0 0.0 2.0
2.0
Min I 0.0
0.0 -1.2 0.0 0.0 -2.5
-2.5
J 0.0
0.0 -1.2 0.0 0.0 -2.0
-2.0
자중 I 0.0
0.0 -702.1 0.0 0.0 133.4
-133.4
J 0.0
0.0 -365.4 0.0 0.0 -1919.3
1919.3
슬래브~1 I -199.0
-0.4 58.9 39.0 -39.0 -104.3
104.3
J -199.0
-0.4 58.9 25.1 -25.1 122.3
-122.3
포장, ~1 I -63.1
0.0 -193.3 4.8 -4.8 1218.5
-1218.5
J -63.1
0.0 -193.3 5.1 -5.1 475.3
-475.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I -199.0
-0.4 -643.1 39.0 -39.0 29.0
-29.0
J -199.0
-0.4 -306.5 25.1 -25.1 -1797.0
1797.0
합성후 I -63.1
0.0 -193.3 4.8 -4.8 1218.5
-1218.5
J -63.1
0.0 -193.3 5.1 -5.1 475.3
-475.3
고정하중 I -262.1
-0.4 -836.4 43.8 -43.8 1247.6
-1247.6
J -262.1
-0.4 -499.8 30.3 -30.3 -1321.7
1321.7
354 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15398.6 0.0 0.0 872.3
34365.3
J 0.0
0.0 15398.6 0.0 0.0 26247.0
12216.9
Min I 0.0
0.0 -2477.2 0.0 0.0 -34365.3
-872.3
J 0.0
0.0 -2477.2 0.0 0.0 -12216.9
-26247.0
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15398.6 0.0 0.0 811.6
34365.3
J 0.0
0.0 15398.6 0.0 0.0 26247.0
12216.9
Min I 0.0
0.0 -2426.4 0.0 0.0 -34365.3
-811.6
J 0.0
0.0 -2426.4 0.0 0.0 -12216.9
-26247.0
활하중~2 Max I 0.0
0.0 13582.9 0.0 0.0 872.3
26284.6
J 0.0
0.0 13582.9 0.0 0.0 19371.7
11280.0
Min I 0.0
0.0 -2477.2 0.0 0.0 -26284.6
-872.3
J 0.0
0.0 -2477.2 0.0 0.0 -11280.0
-19371.7
지점침하 Max I 0.0
0.0 1.2 0.0 0.0 2.0
2.0
J 0.0
0.0 1.2 0.0 0.0 2.6
2.6
Min I 0.0
0.0 -1.2 0.0 0.0 -2.0
-2.0
J 0.0
0.0 -1.2 0.0 0.0 -2.6
-2.6
자중 I 0.0
0.0 364.7 0.0 0.0 -1920.8
1920.8
J 0.0
0.0 701.3 0.0 0.0 129.1
-129.1
슬래브~1 I -199.0
1.3 -53.2 21.4 -21.4 134.0
-134.0
J -199.0
1.3 -53.2 64.4 -64.4 -70.5
70.5
포장, ~1 I -63.1
0.5 -231.1 5.8 -5.8 -388.7
388.7
J -63.1
0.5 -231.1 23.9 -23.9 -1277.6
1277.6
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
합성전 I -199.0
1.3 311.5 21.4 -21.4 -1786.8
1786.8
J -199.0
1.3 648.2 64.4 -64.4 58.6
-58.6
합성후 I -63.1
0.5 -231.1 5.8 -5.8 -388.7
388.7
J -63.1
0.5 -231.1 23.9 -23.9 -1277.6
1277.6
고정하중 I -262.1
1.8 80.4 27.2 -27.2 -2175.5
2175.5
J -262.1
1.8 417.0 88.3 -88.3 -1219.0
1219.0
355 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 4798.9 0.0 0.0 33027.7
33841.2
J 0.0
0.0 4798.9 0.0 0.0 6822.5
42987.6
Min I 0.0
0.0 -14049.1 0.0 0.0 -33841.2
-33027.7
J 0.0
0.0 -14049.1 0.0 0.0 -42987.6
-6822.5
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4512.8 0.0 0.0 33027.7
33841.2
J 0.0
0.0 4512.8 0.0 0.0 6733.3
42987.6
Min I 0.0
0.0 -14049.1 0.0 0.0 -33841.2
-33027.7
J 0.0
0.0 -14049.1 0.0 0.0 -42987.6
-6733.3
활하중~2 Max I 0.0
0.0 4798.9 0.0 0.0 27991.8
33486.6
J 0.0
0.0 4798.9 0.0 0.0 6822.5
35861.6
Min I 0.0
0.0 -12584.6 0.0 0.0 -33486.6
-27991.8
J 0.0
0.0 -12584.6 0.0 0.0 -35861.6
-6822.5
지점침하 Max I 0.0
0.0 1.1 0.0 0.0 1.8
1.8
J 0.0
0.0 1.1 0.0 0.0 2.5
2.5
Min I 0.0
0.0 -1.1 0.0 0.0 -1.8
-1.8
J 0.0
0.0 -1.1 0.0 0.0 -2.5
-2.5
자중 I 0.0
0.0 -721.0 0.0 0.0 129.6
-129.6
J 0.0
0.0 -384.3 0.0 0.0 -1995.8
1995.8
슬래브~1 I -51.7
0.2 -4.6 23.9 -23.9 7.3
-7.3
J -51.7
0.2 -4.6 31.5 -31.5 -10.4
10.4
포장, ~1 I -16.0
0.2 -412.1 0.3 -0.3 2417.2
-2417.2
J -16.0
0.2 -412.1 7.2 -7.2 832.4
-832.4
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
합성전 I -51.7
0.2 -725.6 23.9 -23.9 136.9
-136.9
J -51.7
0.2 -388.9 31.5 -31.5 -2006.2
2006.2
합성후 I -16.0
0.2 -412.1 0.3 -0.3 2417.2
-2417.2
J -16.0
0.2 -412.1 7.2 -7.2 832.4
-832.4
고정하중 I -67.7
0.4 -1137.7 24.2 -24.2 2554.1
-2554.1
J -67.7
0.4 -801.0 38.6 -38.6 -1173.8
1173.8
356 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15876.8 0.0 0.0 506.9
33813.9
J 0.0
0.0 15876.8 0.0 0.0 29629.1
18082.5
Min I 0.0
0.0 -3769.0 0.0 0.0 -33813.9
-506.9
J 0.0
0.0 -3769.0 0.0 0.0 -18082.5
-29629.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15876.8 0.0 0.0 506.9
33813.9
J 0.0
0.0 15876.8 0.0 0.0 29629.1
17694.7
Min I 0.0
0.0 -3383.3 0.0 0.0 -33813.9
-506.9
J 0.0
0.0 -3383.3 0.0 0.0 -17694.7
-29629.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14373.1 0.0 0.0 450.8
25772.5
J 0.0
0.0 14373.1 0.0 0.0 23181.3
18082.5
Min I 0.0
0.0 -3769.0 0.0 0.0 -25772.5
-450.8
J 0.0
0.0 -3769.0 0.0 0.0 -18082.5
-23181.3
지점침하 Max I 0.0
0.0 1.1 0.0 0.0 2.5
2.5
J 0.0
0.0 1.1 0.0 0.0 1.8
1.8
Min I 0.0
0.0 -1.1 0.0 0.0 -2.5
-2.5
J 0.0
0.0 -1.1 0.0 0.0 -1.8
-1.8
자중 I 0.0
0.0 382.9 0.0 0.0 -1998.8
1998.8
J 0.0
0.0 719.5 0.0 0.0 120.9
-120.9
슬래브~1 I -51.7
0.6 15.5 27.9 -27.9 11.8
-11.8
J -51.7
0.6 15.5 48.8 -48.8 71.4
-71.4
포장, ~1 I -16.0
0.3 -405.3 7.7 -7.7 -831.9
831.9
J -16.0
0.3 -405.3 18.9 -18.9 -2390.7
2390.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
합성전 I -51.7
0.6 398.4 27.9 -27.9 -1987.0
1987.0
J -51.7
0.6 735.0 48.8 -48.8 192.2
-192.2
합성후 I -16.0
0.3 -405.3 7.7 -7.7 -831.9
831.9
J -16.0
0.3 -405.3 18.9 -18.9 -2390.7
2390.7
고정하중 I -67.7
0.9 -7.0 35.5 -35.5 -2818.9
2818.9
J -67.7
0.9 329.7 67.7 -67.7 -2198.4
2198.4
357 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5235.1 0.0 0.0 35291.7
36134.1
J 0.0
0.0 5235.1 0.0 0.0 8284.3
42519.2
Min I 0.0
0.0 -14199.0 0.0 0.0 -36134.1
-35291.7
J 0.0
0.0 -14199.0 0.0 0.0 -42519.2
-8284.3
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4686.1 0.0 0.0 35291.7
35203.1
J 0.0
0.0 4686.1 0.0 0.0 7678.6
42519.2
Min I 0.0
0.0 -14199.0 0.0 0.0 -35203.1
-35291.7
J 0.0
0.0 -14199.0 0.0 0.0 -42519.2
-7678.6
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5235.1 0.0 0.0 32120.7
36134.1
J 0.0
0.0 5235.1 0.0 0.0 8284.3
36945.9
Min I 0.0
0.0 -13337.0 0.0 0.0 -36134.1
-32120.7
J 0.0
0.0 -13337.0 0.0 0.0 -36945.9
-8284.3
지점침하 Max I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
0.2
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
0.2
Min I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2
-0.2
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2
-0.2
자중 I 0.0
0.0 -710.3 0.0 0.0 85.5
-85.5
J 0.0
0.0 -373.7 0.0 0.0 -1998.9
1998.9
슬래브~1 I 26.5
0.6 34.2 14.2 -14.2 -67.9
67.9
J 26.5
0.6 34.2 35.2 -35.2 63.7
-63.7
포장, ~1 I 7.9
0.3 -496.7 -2.6 2.6 2966.4
-2966.4
J 7.9
0.3 -496.7 8.4 -8.4 1056.3
-1056.3
단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0

| | | |

0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

합성전 I 63.6

0.8 -628.9 8.0 -8.0 -82.0 82.0

J 63.6

0.8 -292.2 36.0 -36.0 -1853.2 1853.2

합성후 I 17.5

0.4 -280.7 -4.2 4.2 1748.3 -1748.3

J 17.5

0.4 -280.7 8.4 -8.4 668.8 -668.8

고정하중 I 81.2

1.2 -909.6 3.8 -3.8 1666.3 -1666.3

J 81.2

1.2 -572.9 44.4 -44.4 -1184.3 1184.3

364 2 43 활하중 Max I 0.0

0.0 15845.6 0.0 0.0 2129.8 33577.0

J 0.0

0.0 15845.6 0.0 0.0 30994.0 21037.4

Min I 0.0

0.0 -4038.2 0.0 0.0 -33577.0 -2129.8

J 0.0

0.0 -4038.2 0.0 0.0 -21037.4 -30994.0

활하중~1 Max I 0.0

0.0 15845.6 0.0 0.0 1718.9 33577.0

J 0.0

0.0 15845.6 0.0 0.0 30994.0 18931.8

Min I 0.0

0.0 -3467.2 0.0 0.0 -33577.0 -1718.9

J 0.0

0.0 -3467.2 0.0 0.0 -18931.8 -30994.0

활하중~2 Max I 0.0

0.0 14558.2 0.0 0.0 2129.8 26783.6

J 0.0

0.0 14558.2 0.0 0.0 26653.1 21037.4

Min I 0.0

0.0 -4038.2 0.0 0.0 -26783.6 -2129.8

J 0.0

0.0 -4038.2 0.0 0.0 -21037.4 -26653.1

지정침하 Max I 0.0

0.0 0.3 0.0 0.0 1.6 1.6

J 0.0

0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3

Min I 0.0

0.0 -0.3 0.0 0.0 -1.6 -1.6

J 0.0

0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3 -0.3

자중 I 0.0

0.0 361.6 0.0 0.0 -2000.3 2000.3

J 0.0

0.0 698.2 0.0 0.0 37.5 -37.5

슬래브~1 I 63.6

-0.2 -62.6 33.1 -33.1 160.8 -160.8

J 63.6

-0.2 -62.6 27.9 -27.9 -79.9 79.9

포장, ~1 I 17.6

0.1 -325.6 9.5 -9.5 -565.6 565.6

J 17.6

0.1 -325.6 11.7 -11.7 -1817.9 1817.9

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 63.6

-0.2 299.0 33.1 -33.1 -1839.4 1839.4

J 63.6

-0.2 635.6 27.9 -27.9 -42.3 42.3

합성후 I 17.6

0.1 -325.6 9.5 -9.5 -565.6 565.6

J 17.6

0.1 -325.6 11.7 -11.7 -1817.9 1817.9

고정하중 I 81.2

-0.1 -26.7 42.6 -42.6 -2405.1 2405.1

J 81.2

-0.1 310.0 39.5 -39.5 -1860.3 1860.3

365 2 43 활하중 Max I 0.0

0.0 5429.6 0.0 0.0 29962.4 35557.9

J 0.0

0.0 5429.6 0.0 0.0 6357.3 41437.1

Min I 0.0

0.0 -13375.6 0.0 0.0 -35557.9 -29962.4

J 0.0

0.0 -13375.6 0.0 0.0 -41437.1 -6357.3

활하중~1 Max I 0.0

0.0 4777.0 0.0 0.0 29962.4 34163.7

J 0.0

0.0 4777.0 0.0 0.0 6357.3 41437.1

Min I 0.0

0.0 -13375.6 0.0 0.0 -34163.7 -29962.4

J 0.0

0.0 -13375.6 0.0 0.0 -41437.1

활하중~2 Max I 0.0

0.0 5429.6 0.0 0.0 25133.2 35557.9

J 0.0

0.0 5429.6 0.0 0.0 6244.0 35255.0

Min I 0.0

0.0 -11963.9 0.0 0.0 -35557.9 -25133.2

J 0.0

0.0 -11963.9 0.0 0.0 -35255.0 -6244.0

지정침하 Max I 0.0

0.0 4.4 0.0 0.0 6.5 6.5

J 0.0

0.0 4.4 0.0 0.0 10.4 10.4

Min I 0.0

0.0 -4.4 0.0 0.0 -6.5 -6.5

J 0.0

0.0 -4.4 0.0 0.0 -10.4 -10.4

자중 I 0.0

0.0 -706.7 0.0 0.0 65.9 -65.9

J 0.0

0.0 -370.1 0.0 0.0 -2004.7 2004.7

슬래브~1 I 16.3

0.8 43.7 8.3 -8.3 -77.1 77.1

J 16.3

0.8 43.7 35.4 -35.4 91.1 -91.1

포장, ~1 I 5.3

0.4 -100.0 -3.9 3.9 648.8 -648.8

J 5.3

0.4 -100.0 8.1 -8.1 264.3 -264.3

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

합성전 I 16.3

0.8 -663.0 8.3 -8.3 -11.3 11.3

J 16.3

0.8 -326.4 35.4 -35.4 -1913.7 1913.7

합성후 I 5.3

0.4 -100.0 -3.9 3.9 648.8 -648.8

J 5.3

0.4 -100.0 8.1 -8.1 264.3 -264.3

고정하중 I 21.6

1.1 -762.9 4.5 -4.5 637.5 -637.5

J 21.6

1.1 -426.3 43.5 -43.5 -1649.3 1649.3

366 2 43 활하중 Max I 0.0

0.0 15454.9 0.0 0.0 3228.6 32559.6

J 0.0

0.0 15454.9 0.0 0.0 31495.7 19054.6

Min I 0.0

0.0 -3628.7 0.0 0.0 -32559.6 -3228.6

J 0.0

0.0 -3628.7 0.0 0.0 -19054.6 -31495.7

활하중~1 Max I 0.0

0.0 15454.9 0.0 0.0 2501.9 32559.6

J 0.0

0.0 15454.9 0.0 0.0 31495.7 17631.6

Min I 0.0

0.0 -3169.6 0.0 0.0 -32559.6 -2501.9

J 0.0

0.0 -3169.6 0.0 0.0 -17631.6 -31495.7

활하중~2 Max I 0.0

0.0 14102.9 0.0 0.0 3228.6 27408.2

J 0.0

0.0 14102.9 0.0 0.0 27388.8 19054.6

Min I 0.0

0.0 -3628.7 0.0 0.0 -27408.2 -3228.6

J 0.0

0.0 -3628.7 0.0 0.0 -19054.6 -27388.8

지정침하 Max I 0.0

0.0 4.4 0.0 0.0 10.5 10.5

J 0.0

0.0 4.4 0.0 0.0 6.3 6.3

Min I 0.0

0.0 -4.4 0.0 0.0 -10.5 -10.5

J 0.0

0.0 -4.4 0.0 0.0 -6.3 -6.3

자중 I 0.0

0.0 369.6 0.0 0.0 -2005.8 2005.8

J 0.0

0.0 706.2 0.0 0.0 62.9 -62.9

슬래브~1 I 16.3

-0.2 -41.0 32.8 -32.8 96.7 -96.7

J 16.3

-0.2 -41.0 26.2 -26.2 -61.0 61.0

포장, ~1 I 5.3

0.0 -128.6 9.6 -9.6 -200.9 200.9

J 5.3

0.0 -128.6 11.1 -11.1 -695.4 695.4

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I 16.3

-0.2 328.6 32.8 -32.8 -1909.1 1909.1

J 16.3

-0.2 665.2 26.2 -26.2 2.0 -2.0

합성후 I 5.3

0.0 -128.6 9.6 -9.6 -200.9 200.9

J 5.3

0.0 -128.6 11.1 -11.1 -695.4 695.4

고정하중 I 21.6

-0.2 200.0 42.4 -42.4 -2110.0 2110.0

J 21.6

-0.2 536.7 37.2 -37.2 -693.4 693.4

367 2 43 활하중 Max I 0.0

0.0 5285.6 0.0 0.0 27180.2 34280.4

J 0.0

0.0 5285.6 0.0 0.0 5047.8 40035.0

Min I 0.0

0.0 -12818.9 0.0 0.0 -34280.4 -27180.2

J 0.0

0.0 -12818.9 0.0 0.0 -40035.0 -5047.8

활하중~1 Max I 0.0

0.0 4596.6 0.0 0.0 27180.2 32668.5

J 0.0

0.0 4596.6 0.0 0.0 5047.8 40035.0

Min I 0.0

0.0 -12818.9 0.0 0.0 -32668.5 -27180.2

J 0.0

0.0 -12818.9 0.0 0.0 -40035.0 -5047.8

활하중~2 Max I 0.0

0.0 5285.6 0.0 0.0 21851.3 34280.4

J 0.0

0.0 5285.6 0.0 0.0 4566.5 33537.6

Min I 0.0

0.0 -11208.9 0.0 0.0 -34280.4 -21851.3

J 0.0

0.0 -11208.9 0.0 0.0 -33537.6 -4566.5

지정침하 Max I 0.0

0.0 8.9 0.0 0.0 14.9 14.9

J 0.0

0.0 8.9 0.0 0.0 19.3 19.3

Min I 0.0

0.0 -8.9 0.0 0.0 -14.9 -14.9

J 0.0

0.0 -8.9 0.0 0.0 -19.3 -19.3

자중 I 0.0

0.0 -740.2 0.0 0.0 147.8 -147.8

J 0.0

0.0 -403.5 0.0 0.0 -2051.4 2051.4

슬래브~1 I -69.8

0.8 -69.5 7.5 -7.5 127.8 -127.8

J -69.8

0.8 -69.5 35.6 -35.6 -139.6 139.6

포장, ~1 I -16.1

0.4 67.6 -4.0 4.0 -492.4 492.4

J -16.1

0.4 67.6 8.2 -8.2 -232.5 232.5

단위모~1 I 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

J 0.0

0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

합성전 I -69.8

0.8 -809.7 7.5 -7.5 275.6 -275.6

J -69.8

0.8 -473.1 35.6 -35.6 -2191.0 2191.0

합성후 I -16.1

0.4 67.6 -4.0 4.0 -492.4 492.4

J -16.1

0.4 67.6 8.2 -8.2 -232.5 232.5

고정하중 I -85.9

1.2 -742.1 3.5 -3.5 -216.7 216.7

J -85.9

1.2 -405.5 43.8 -43.8 -2423.5 2423.5

368 2 43 활하중 Max I 0.0

0.0 15104.9 0.0 0.0 4607.1 33144.4

J 0.0

0.0 15104.9 0.0 0.0 31837.9 16677.8

Min I 0.0

0.0 -2967.7 0.0 0.0 -33144.4 -4607.1

J 0.0

0.0 -2967.7 0.0 0.0 -16677.8 -31837.9

활하중~1 Max I 0.0

0.0 15104.9 0.0 0.0 3348.8 33144.4

J 0.0

0.0 15104.9 0.0 0.0 31837.9 15066.8

Min I 0.0

0.0 -2606.4 0.0 0.0 -33144.4 -3348.8

J 0.0

0.0 -2606.4 0.0 0.0 -15066.8 -31837.9

활하중~2 Max I 0.0

0.0 14025.9 0.0 0.0 4607.1 28469.2

J 0.0

0.0 14025.9 0.0 0.0 28489.3 16677.8

Min I 0.0

0.0 -2967.7 0.0 0.0 -28469.2 -4607.1

J 0.0

0.0 -2967.7 0.0 0.0 -16677.8 -28489.3

지정침하 Max I 0.0

0.0 8.9 0.0 0.0 19.4 19.4

J 0.0

0.0 8.9 0.0 0.0 14.8 14.8

Min I 0.0

0.0 -8.9 0.0 0.0 -19.4 -19.4

J 0.0

0.0 -8.9 0.0 0.0 -14.8 -14.8

자중 I 0.0

0.0 403.7 0.0 0.0 -2051.0 2051.0

J 0.0

0.0 740.4 0.0 0.0 148.9 -148.9

슬래브~1 I -69.8

-0.3 66.8 33.3 -33.3 -145.2 145.2

J -69.8

-0.3 66.8 22.9 -22.9 111.5 -111.5

포장, ~1 I -16.1

0.0 113.6 9.5 -9.5 136.3 -136.3

J -16.1

0.0 113.6 10.3 -10.3 573.2 -573.2

단위모~1 I 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

J 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

합성전 I -69.8

-0.3 470.5 33.3 -33.3 -2196.2 2196.2

J -69.8

-0.3 807.1 22.9 -22.9 260.5 -260.5

합성후 I -16.1

0.0 113.6 9.5 -9.5 136.3 -136.3

J -16.1

0.0 113.6 10.3 -10.3 573.2 -573.2

고정하중 I -85.9

-0.3 584.1 42.8 -42.8 -2059.9 2059.9

J -85.9

-0.3 920.7 33.3 -33.3 833.7 -833.7

369 2 43 활하중 Max I 0.0

0.0 5127.0 0.0 0.0 21407.1 31971.9

J 0.0

0.0 5127.0 0.0 0.0 2809.6 37385.8

Min I 0.0

0.0 -12150.7 0.0 0.0 -31971.9 -21407.1

J 0.0

0.0 -12150.7 0.0 0.0 -37385.8 -2809.6

활하중~1 Max I 0.0

0.0 4133.8 0.0 0.0 21407.1 28658.5

J 0.0

0.0 4133.8 0.0 0.0 2809.6 37385.8

Min I 0.0

0.0 -12150.7 0.0 0.0 -28658.5 -21407.1

J 0.0

0.0 -12150.7 0.0 0.0 -37385.8 -2809.6

활하중~2 Max I 0.0

0.0 5127.0 0.0 0.0 17052.4 31971.9

J 0.0

0.0 5127.0 0.0 0.0 2308.0 31319.7

Min I 0.0

0.0 -10988.5 0.0 0.0 -31971.9 -17052.4

J 0.0

0.0 -10988.5 0.0 0.0 -31319.7 -2308.0

지정침하 Max I 0.0

0.0 9.1 0.0 0.0 18.2 18.2

J 0.0

0.0 9.1 0.0 0.0 16.8 16.8

Min I 0.0

0.0 -9.1 0.0 0.0 -18.2 -18.2

J 0.0

0.0 -9.1 0.0 0.0 -16.8 -16.8

자중 I 0.0

0.0 -668.8 0.0 0.0 41.5 -41.5

J 0.0

0.0 -332.2 0.0 0.0 -1883.3 1883.3

슬래브~1 I -76.8

0.9 131.0 6.7 -6.7 -250.7 250.7

J -76.8

0.9 131.0 35.8 -35.8 252.9 -252.9

포장, ~1 I -18.1

0.4 363.8 -4.3 4.3 -1964.2 1964.2

J -18.1

0.4 363.8 8.5 -8.5 -565.2 565.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
합성전 I −76.8
0.9 −537.8 6.7 −6.7 −209.3
209.3
J −76.8
0.9 −201.2 35.8 −35.8 −1630.4
1630.4
합성후 I −18.1
0.4 363.8 −4.3 4.3 −1964.2
1964.2
J −18.1
0.4 363.8 8.5 −8.5 −565.2
565.2
고정하중 I −94.9
1.2 −174.1 2.4 −2.4 −2173.5
2173.5
J −94.9
1.2 162.6 44.3 −44.3 −2195.6
2195.6
370 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 14216.3 0.0 0.0 6537.0
32598.8
J 0.0
0.0 14216.3 0.0 0.0 28774.6
14342.9
Min I 0.0
0.0 −2276.6 0.0 0.0 −32598.8
−6537.0
J 0.0
0.0 −2276.6 0.0 0.0 −14342.9
−28774.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 14216.3 0.0 0.0 3614.3
32598.8
J 0.0
0.0 14216.3 0.0 0.0 28774.6
10378.7
Min I 0.0
0.0 −1832.5 0.0 0.0 −32598.8
−3614.3
J 0.0
0.0 −1832.5 0.0 0.0 −10378.7
−28774.6
활하중~2 Max I 0.0
0.0 13653.7 0.0 0.0 6537.0
29148.6
J 0.0
0.0 13653.7 0.0 0.0 28647.7
14342.9
Min I 0.0
0.0 −2276.6 0.0 0.0 −29148.6
−6537.0
J 0.0
0.0 −2276.6 0.0 0.0 −14342.9
−28647.7
지점침하 Max I 0.0
0.0 9.1 0.0 0.0 16.8
16.8
J 0.0
0.0 9.1 0.0 0.0 18.2
18.2
Min I 0.0
0.0 −9.1 0.0 0.0 −16.8
−16.8
J 0.0
0.0 −9.1 0.0 0.0 −18.2
−18.2
자중 I 0.0
0.0 333.2 0.0 0.0 −1881.2
1881.2
J 0.0
0.0 669.9 0.0 0.0 47.6
−47.6
슬래브~1 I −76.8
−0.4 −139.5 33.9 −33.9 235.4
−235.4
J −76.8
−0.4 −139.5 19.9 −19.9 −301.2
301.2
포장, ~1 I −18.1
0.0 272.4 9.2 −9.2 730.1
−730.1
J −18.1
0.0 272.4 9.8 −9.8 1777.8
−1777.8
단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0
합성전 I −76.8
−0.4 193.7 33.9 −33.9 −1645.7
1645.7
J −76.8
−0.4 530.3 19.9 −19.9 −253.6
253.6
합성후 I −18.1
0.0 272.4 9.2 −9.2 730.1
−730.1
J −18.1
0.0 272.4 9.8 −9.8 1777.8
−1777.8
고정하중 I −94.9
−0.4 466.1 43.1 −43.1 −915.6
915.6
J −94.9
−0.4 802.8 29.7 −29.7 1524.3
−1524.3
371 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5259.8 0.0 0.0 21625.3
32583.5
J 0.0
0.0 5259.8 0.0 0.0 3005.7
37084.2
Min I 0.0
0.0 −12107.8 0.0 0.0 −32583.5
−21625.3
J 0.0
0.0 −12107.8 0.0 0.0 −37084.2
−3005.7
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4180.1 0.0 0.0 21625.3
28986.4
J 0.0
0.0 4180.1 0.0 0.0 3005.7
37084.2
Min I 0.0
0.0 −12107.8 0.0 0.0 −28986.4
−21625.3
J 0.0
0.0 −12107.8 0.0 0.0 −37084.2
−3005.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5259.8 0.0 0.0 17255.3
32583.5
J 0.0
0.0 5259.8 0.0 0.0 2498.6
31377.9
Min I 0.0
0.0 −11005.0 0.0 0.0 −32583.5
−17255.3
J 0.0
0.0 −11005.0 0.0 0.0 −31377.9
−2498.6
지점침하 Max I 0.0
0.0 4.6 0.0 0.0 9.5
9.5
J 0.0
0.0 4.6 0.0 0.0 8.1
8.1
Min I 0.0
0.0 −4.6 0.0 0.0 −9.5
−9.5
J 0.0
0.0 −4.6 0.0 0.0 −8.1
−8.1
자중 I 0.0
0.0 −661.4 0.0 0.0 26.5
−26.5
J 0.0
0.0 −324.8 0.0 0.0 −1869.8
1869.8
슬래브~1 I 56.4
0.7 154.0 10.3 −10.3 −291.1
291.1
J 56.4
0.7 154.0 34.1 −34.1 301.0
−301.0
포장, ~1 I 13.8
0.3 390.6 −3.3 3.3 −2089.6
2089.6
J 13.8
0.3 390.6 8.1 −8.1 −587.7
587.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
합성전 I 56.4
0.7 −507.4 10.3 −10.3 −264.6
264.6
J 56.4
0.7 −170.8 34.1 −34.1 −1568.8
1568.8
합성후 I 13.8
0.3 390.6 −3.3 3.3 −2089.6
2089.6
J 13.8
0.3 390.6 8.1 −8.1 −587.7
587.7
고정하중 I 70.2
1.0 −116.9 7.0 −7.0 −2354.3
2354.3
J 70.2
1.0 219.8 42.2 −42.2 −2156.4
2156.4
372 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 14091.3 0.0 0.0 6699.3
32390.1
J 0.0
0.0 14091.3 0.0 0.0 28835.8
14727.3
Min I 0.0
0.0 −2381.1 0.0 0.0 −32390.1
−6699.3
J 0.0
0.0 −2381.1 0.0 0.0 −14727.3
−28835.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 14091.3 0.0 0.0 3589.2
32390.1
J 0.0
0.0 14091.3 0.0 0.0 28835.8
11010.1
Min I 0.0
0.0 −1892.9 0.0 0.0 −32390.1
−3589.2
J 0.0
0.0 −1892.9 0.0 0.0 −11010.1
−28835.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 13674.2 0.0 0.0 6699.3
29006.6
J 0.0
0.0 13674.2 0.0 0.0 28801.4
14727.3
Min I 0.0
0.0 −2381.1 0.0 0.0 −29006.6
−6699.3
J 0.0
0.0 −2381.1 0.0 0.0 −14727.3
−28801.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 4.6 0.0 0.0 8.1
8.1
J 0.0
0.0 4.6 0.0 0.0 9.6
9.6
Min I 0.0
0.0 −4.6 0.0 0.0 −8.1
−8.1
J 0.0
0.0 −4.6 0.0 0.0 −9.6
−9.6
자중 I 0.0
0.0 325.9 0.0 0.0 −1867.5
1867.5
J 0.0
0.0 662.5 0.0 0.0 33.1
−33.1
슬래브~1 I 56.4
−0.4 −163.1 33.0 −33.0 282.4
−282.4
J 56.4
−0.4 −163.1 19.0 −19.0 −344.7
344.7
포장, ~1 I 13.8
0.0 283.5 8.8 −8.8 784.7
−784.7
J 13.8
0.0 283.5 9.7 −9.7 1874.9
−1874.9
J 0.0
0.0 −12107.8 0.0 0.0 −37084.2
−3005.7
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5259.8 0.0 0.0 17255.3
32583.5
J 0.0
0.0 5259.8 0.0 0.0 2498.6
31377.9
Min I 0.0
0.0 −11005.0 0.0 0.0 −32583.5
−17255.3
J 0.0
0.0 −11005.0 0.0 0.0 −31377.9
−2498.6
지점침하 Max I 0.0
0.0 4.6 0.0 0.0 9.5
9.5
J 0.0
0.0 4.6 0.0 0.0 8.1
8.1
Min I 0.0
0.0 −4.6 0.0 0.0 −9.5
−9.5
J 0.0
0.0 −4.6 0.0 0.0 −8.1
−8.1
자중 I 0.0
0.0 −661.4 0.0 0.0 26.5
−26.5
J 0.0
0.0 −324.8 0.0 0.0 −1869.8
1869.8
슬래브~1 I 56.4
10.3 154.0 10.3 −10.3 −291.1
291.1
J 56.4
34.1 154.0 34.1 −34.1 301.0
−301.0
포장, ~1 I 13.8
−3.3 390.6 −3.3 3.3 −2089.6
2089.6
J 13.8
8.1 390.6 8.1 −8.1 −587.7
587.7
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
합성전 I 56.4
10.3 −507.4 10.3 −10.3 −264.6
264.6
J 56.4
34.1 −170.8 34.1 −34.1 −1568.8
1568.8
합성후 I 13.8
−3.3 390.6 −3.3 3.3 −2089.6
2089.6
J 13.8
8.1 390.6 8.1 −8.1 −587.7
587.7
고정하중 I 70.2
7.0 −116.9 7.0 −7.0 −2354.3
2354.3
J 70.2
42.2 219.8 42.2 −42.2 −2156.4
2156.4
373 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 14091.3 0.0 0.0 6699.3
32390.1
J 0.0
0.0 14091.3 0.0 0.0 28835.8
14727.3
Min I 0.0
0.0 −2381.1 0.0 0.0 −32390.1
−6699.3
J 0.0
0.0 −2381.1 0.0 0.0 −14727.3
−28835.8
활하중~1 Max I 0.0
0.0 14091.3 0.0 0.0 3589.2
32390.1
J 0.0
0.0 14091.3 0.0 0.0 28835.8
11010.1
Min I 0.0
0.0 −1892.9 0.0 0.0 −32390.1
−3589.2
J 0.0
0.0 −1892.9 0.0 0.0 −11010.1
−28835.8
활하중~2 Max I 0.0
0.0 13674.2 0.0 0.0 6699.3
29006.6
J 0.0
0.0 13674.2 0.0 0.0 28801.4
14727.3
Min I 0.0
0.0 −2381.1 0.0 0.0 −29006.6
−6699.3
J 0.0
0.0 −2381.1 0.0 0.0 −14727.3
−28801.4
지점침하 Max I 0.0
0.0 4.6 0.0 0.0 8.1
8.1
J 0.0
0.0 4.6 0.0 0.0 9.6
9.6
Min I 0.0
0.0 −4.6 0.0 0.0 −8.1
−8.1
J 0.0
0.0 −4.6 0.0 0.0 −9.6
−9.6
자중 I 0.0
0.0 325.9 0.0 0.0 −1867.5
1867.5
J 0.0
0.0 662.5 0.0 0.0 33.1
−33.1
슬래브~1 I 56.4
33.0 −163.1 33.0 −33.0 282.4
−282.4
J 56.4
19.0 −163.1 19.0 −19.0 −344.7
344.7
포장, ~1 I 13.8
8.8 283.5 8.8 −8.8 784.7
−784.7
J 13.8
9.7 283.5 9.7 −9.7 1874.9
−1874.9
단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0
J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0
합성전 I 56.4
−0.4 162.8 33.0 −33.0 −1585.1
1585.1
J 56.4
−0.4 499.4 19.0 −19.0 −311.6
311.6
합성후 I 13.8
0.0 283.5 8.8 −8.8 784.7
−784.7
J 13.8
0.0 283.5 9.7 −9.7 1874.9
−1874.9
고정하중 I 70.2
−0.4 446.3 41.9 −41.9 −800.4
800.4
J 70.2
−0.4 782.9 28.8 −28.8 1563.3
−1563.3
373 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5377.0 0.0 0.0 27448.4
34970.5
J 0.0
0.0 5377.0 0.0 0.0 5166.6
40120.7
Min I 0.0
0.0 −12862.2 0.0 0.0 −34970.5
−27448.4
J 0.0
0.0 −12862.2 0.0 0.0 −40120.7
−5166.6
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4689.7 0.0 0.0 27448.4
32947.7
J 0.0
0.0 4689.7 0.0 0.0 5166.6
40120.7
Min I 0.0
0.0 −12862.2 0.0 0.0 −32947.7
−27448.4
J 0.0
0.0 −12862.2 0.0 0.0 −40120.7
−5166.6
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5377.0 0.0 0.0 22237.5
34970.5
J 0.0
0.0 5377.0 0.0 0.0 4702.1
33725.7
Min I 0.0
0.0 −11224.6 0.0 0.0 −34970.5
−22237.5
J 0.0
0.0 −11224.6 0.0 0.0 −33725.7
−4702.1
지점침하 Max I 0.0
0.0 1.8 0.0 0.0 3.3
3.3
J 0.0
0.0 1.8 0.0 0.0 3.6
3.6
Min I 0.0
0.0 −1.8 0.0 0.0 −3.3
−3.3
J 0.0
0.0 −1.8 0.0 0.0 −3.6
−3.6
자중 I 0.0
0.0 −731.0 0.0 0.0 128.3
−128.3
J 0.0
0.0 −394.4 0.0 0.0 −2035.7
2035.7
슬래브~1 I 75.0
0.5 −46.4 15.2 −15.2 86.8
−86.8
J 75.0
0.5 −46.4 32.0 −32.0 −91.5
91.5
포장, ~1 I 18.2
0.3 109.2 −1.8 1.8 −705.1
705.1
J 18.2
0.3 109.2 7.2 −7.2 −285.1
285.1
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0
합성전 I 75.0
0.5 −777.4 15.2 −15.2 215.1
−215.1
J 75.0
0.5 −440.8 32.0 −32.0 −2127.3
2127.3
합성후 I 18.2
0.3 109.2 −1.8 1.8 −705.1
705.1
J 18.2
0.3 109.2 7.2 −7.2 −285.1
285.1
고정하중 I 93.2
0.8 −668.2 13.4 −13.4 −490.0
490.0
J 93.2
0.8 −331.6 39.2 −39.2 −2412.4
2412.4
374 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15136.9 0.0 0.0 4770.5
33209.3
J 0.0
0.0 15136.9 0.0 0.0 32073.4
16692.7
Min I 0.0
0.0 −3010.6 0.0 0.0 −33209.3
−4770.5
J 0.0
0.0 −3010.6 0.0 0.0 −16692.7
−32073.4
활하중~1 Max I 0.0
0.0 15136.9 0.0 0.0 3352.2
33209.3
J 0.0
0.0 15136.9 0.0 0.0 32073.4
14927.4
Min I 0.0
0.0 −2728.2 0.0 0.0 −33209.3
−3352.2
J 0.0
0.0 −2728.2 0.0 0.0 −14927.4
−32073.4
활하중~2 Max I 0.0
0.0 14145.6 0.0 0.0 4770.5
28768.1
J 0.0
0.0 14145.6 0.0 0.0 28930.0
16692.7
Min I 0.0
0.0 −3010.6 0.0 0.0 −28768.1
−4770.5
J 0.0
0.0 −3010.6 0.0 0.0 −16692.7
−28930.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 1.8 0.0 0.0 3.7
3.7
J 0.0
0.0 1.8 0.0 0.0 3.3
3.3
Min I 0.0
0.0 −1.8 0.0 0.0 −3.7
−3.7
J 0.0
0.0 −1.8 0.0 0.0 −3.3
−3.3
자중 I 0.0
0.0 394.7 0.0 0.0 −2035.1
2035.1
J 0.0
0.0 731.3 0.0 0.0 130.1
−130.1
슬래브~1 I 75.0
−0.3 42.6 31.3 −31.3 −99.1
99.1
J 75.0
−0.3 42.6 21.7 −21.7 64.8
−64.8
포장, ~1 I 18.2
0.0 139.3 8.6 −8.6 220.7
−220.7
J 18.2
0.0 139.3 10.2 −10.2 756.3
−756.3
단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0
합성전 I 75.0
−0.3 437.3 31.3 −31.3 −2134.2
2134.2
J 75.0
−0.3 774.0 21.7 −21.7 195.0
−195.0
합성후 I 18.2
0.0 139.3 8.6 −8.6 220.7
−220.7
J 18.2
0.0 139.3 10.2 −10.2 756.3
−756.3
고정하중 I 93.2
−0.2 576.6 39.9 −39.9 −1913.5
1913.5
J 93.2
−0.2 913.2 31.9 −31.9 951.3
−951.3
375 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5574.1 0.0 0.0 30710.0
36567.5
J 0.0
0.0 5574.1 0.0 0.0 6703.1
41686.1
Min I 0.0
0.0 −13542.0 0.0 0.0 −36567.5
−30710.0
J 0.0
0.0 −13542.0 0.0 0.0 −41686.1
−6703.1
활하중~1 Max I 0.0
0.0 4890.4 0.0 0.0 30710.0
34841.3
J 0.0
0.0 4890.4 0.0 0.0 6703.1
41686.1
Min I 0.0
0.0 −13542.0 0.0 0.0 −34841.3
−30710.0
J 0.0
0.0 −13542.0 0.0 0.0 −41686.1
−6703.1
활하중~2 Max I 0.0
0.0 5574.1 0.0 0.0 26001.2
36567.5
J 0.0
0.0 5574.1 0.0 0.0 6566.0
35370.5
Min I 0.0
0.0 −12031.3 0.0 0.0 −36567.5
−26001.2
J 0.0
0.0 −12031.3 0.0 0.0 −35370.5
−6566.0
지점침하 Max I 0.0
0.0 6.9 0.0 0.0 11.4
11.4
J 0.0
0.0 6.9 0.0 0.0 15.1
15.1
Min I 0.0
0.0 −6.9 0.0 0.0 −11.4
−11.4
J 0.0
0.0 −6.9 0.0 0.0 −15.1
−15.1
자중 I 0.0
0.0 −718.2 0.0 0.0 81.6
−81.6
J 0.0
0.0 −381.6 0.0 0.0 −2033.2
2033.2
슬래브~1 I 40.9
0.2 6.0 21.0 −21.0 −10.8
10.8
J 40.9
0.2 6.0 29.5 −29.5 12.1
−12.1
포장, ~1 I 9.9
0.2 −87.7 −0.1 0.1 524.3
−524.3
J 9.9
0.2 −87.7 6.3 −6.3 186.8

-186.8

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I 40.9
0.2 -712.3 21.0 -21.0 70.8
-70.8
J 40.9
0.2 -375.6 29.5 -29.5 -2021.0
2021.0

합성후 I 9.9
0.2 -87.7 -0.1 0.1 524.3
-524.3
J 9.9
0.2 -87.7 6.3 -6.3 186.8
-186.8

고정하중 I 50.8
0.4 -800.0 20.9 -20.9 595.1
-595.1
J 50.8
0.4 -463.4 35.8 -35.8 -1834.2
1834.2

376 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15565.0 0.0 0.0 3489.9
32828.7
J 0.0
0.0 15565.0 0.0 0.0 32376.9
19787.6
Min I 0.0
0.0 -3718.2 0.0 0.0 -32828.7
-3489.9
J 0.0
0.0 -3718.2 0.0 0.0 -19787.6
-32376.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15565.0 0.0 0.0 2598.5
32828.7
J 0.0
0.0 15565.0 0.0 0.0 32376.9
18193.4
Min I 0.0
0.0 -3268.3 0.0 0.0 -32828.7
-2598.5
J 0.0
0.0 -3268.3 0.0 0.0 -18193.4
-32376.9

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14186.9 0.0 0.0 3489.9
27622.2
J 0.0
0.0 14186.9 0.0 0.0 28444.1
19787.6
Min I 0.0
0.0 -3718.2 0.0 0.0 -27622.2
-3489.9
J 0.0
0.0 -3718.2 0.0 0.0 -19787.6
-28444.1

지점침하 Max I 0.0
0.0 6.9 0.0 0.0 15.1
15.1
J 0.0
0.0 6.9 0.0 0.0 11.4
11.4
Min I 0.0
0.0 -6.9 0.0 0.0 -15.1
-15.1
J 0.0
0.0 -6.9 0.0 0.0 -11.4
-11.4

자중 I 0.0
0.0 381.2 0.0 0.0 -2033.9
2033.9
J 0.0
0.0 717.8 0.0 0.0 79.4
-79.4

슬래브~1 I 40.9
-0.1 -4.0 29.1 -29.1 16.2
-16.2
J 40.9
-0.1 -4.0 25.4 -25.4 1.0
-1.0

포장, ~1 I 9.9
0.1 -91.1 8.3 -8.3 -177.3
177.3
J 9.9
0.1 -91.1 10.9 -10.9 -527.6
527.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

합성전 I 40.9
-0.1 377.2 29.1 -29.1 -2017.7
2017.7
J 40.9
-0.1 713.9 25.4 -25.4 80.4
-80.4

합성후 I 9.9
0.1 -91.1 8.3 -8.3 -177.3
177.3
J 9.9
0.1 -91.1 10.9 -10.9 -527.6
527.6

고정하중 I 50.9
-0.0 286.2 37.5 -37.5 -2195.0
2195.0
J 50.9
-0.0 622.8 36.3 -36.3 -447.2
447.2

377 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5542.7 0.0 0.0 32386.6
36661.5
J 0.0
0.0 5542.7 0.0 0.0 7518.5
42149.9
Min I 0.0
0.0 -13670.5 0.0 0.0 -36661.5
-32386.6
J 0.0
0.0 -13670.5 0.0 0.0 -42149.9
-7518.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4785.5 0.0 0.0 32386.6
34648.4
J 0.0
0.0 4785.5 0.0 0.0 7287.3
42149.9
Min I 0.0
0.0 -13670.5 0.0 0.0 -34648.4
-32386.6
J 0.0
0.0 -13670.5 0.0 0.0 -42149.9
-7287.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5542.7 0.0 0.0 28325.4
36661.5
J 0.0
0.0 5542.7 0.0 0.0 7518.5
36569.3
Min I 0.0
0.0 -12645.0 0.0 0.0 -36661.5
-28325.4
J 0.0
0.0 -12645.0 0.0 0.0 -36569.3
-7518.5

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.9 0.0 0.0 2.5
2.5
J 0.0
0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
0.9
Min I 0.0
0.0 -0.9 0.0 0.0 -2.5
-2.5
J 0.0
0.0 -0.9 0.0 0.0 -0.9
-0.9

자중 I 0.0
0.0 -707.5 0.0 0.0 48.2
-48.2
J 0.0
0.0 -370.8 0.0 0.0 -2025.3
2025.3

슬래브~1 I -6.3
0.0 45.7 26.0 -26.0 -80.7
80.7
J -6.3
0.0 45.7 27.5 -27.5 94.9
-94.9

포장, ~1 I -1.6
0.1 -234.8 1.2 -1.2 1444.7
-1444.7
J -1.6
0.1 -234.8 5.8 -5.8 541.6
-541.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I -6.3
0.0 -661.8 26.0 -26.0 -32.5
32.5
J -6.3
0.0 -325.2 27.5 -27.5 -1930.4
1930.4

합성후 I -1.6
0.1 -234.8 1.2 -1.2 1444.7
-1444.7
J -1.6
0.1 -234.8 5.8 -5.8 541.6
-541.6

고정하중 I -7.9
0.2 -896.7 27.2 -27.2 1412.2
-1412.2
J -7.9
0.2 -560.0 33.3 -33.3 -1388.8
1388.8

378 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15539.7 0.0 0.0 2504.7
32973.4
J 0.0
0.0 15539.7 0.0 0.0 30739.5
21433.8
Min I 0.0
0.0 -4113.9 0.0 0.0 -32973.4
-2504.7
J 0.0
0.0 -4113.9 0.0 0.0 -21433.8
-30739.5

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15539.7 0.0 0.0 1782.4
32973.4
J 0.0
0.0 15539.7 0.0 0.0 30739.5
19313.5
Min I 0.0
0.0 -3497.6 0.0 0.0 -32973.4
-1782.4
J 0.0
0.0 -3497.6 0.0 0.0 -19313.5
-30739.5

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14519.1 0.0 0.0 2504.7
26936.7
J 0.0
0.0 14519.1 0.0 0.0 27434.1
21433.8
Min I 0.0
0.0 -4113.9 0.0 0.0 -26936.7
-2504.7
J 0.0
0.0 -4113.9 0.0 0.0 -21433.8
-27434.1

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
0.9
J 0.0
0.0 0.9 0.0 0.0 2.5
2.5
Min I 0.0
0.0 -0.9 0.0 0.0 -0.9
-0.9
J 0.0
0.0 -0.9 0.0 0.0 -2.5
-2.5

자중 I 0.0
0.0 370.0 0.0 0.0 -2027.0
2027.0
J 0.0
0.0 706.6 0.0 0.0 43.1
-43.1

슬래브~1 I -6.3
0.0 -39.3 27.4 -27.4 107.9
-107.9
J -6.3
0.0 -39.3 28.2 -28.2 -43.1
43.1

포장, ~1 I -1.6
0.1 -263.5 7.9 -7.9 -473.1
473.1
J -1.6
0.1 -263.5 11.6 -11.6 -1486.5
1486.5

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I -6.3
0.0 330.7 27.4 -27.4 -1919.1
1919.1
J -6.3
0.0 667.4 28.2 -28.2 0.1
-0.1

합성후 I -1.6
0.1 -263.5 7.9 -7.9 -473.1
473.1
J -1.6
0.1 -263.5 11.6 -11.6 -1486.5
1486.5

고정하중 I -7.9
0.1 67.2 35.4 -35.4 -2392.2
2392.2
J -7.9
0.1 403.8 39.8 -39.8 -1486.5
1486.5

379 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5378.0 0.0 0.0 34137.8
36268.3
J 0.0
0.0 5378.0 0.0 0.0 8001.9
43221.6
Min I 0.0
0.0 -14217.8 0.0 0.0 -36268.3
-34137.8
J 0.0
0.0 -14217.8 0.0 0.0 -43221.6
-8001.9

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4613.9 0.0 0.0 34137.8
34310.5
J 0.0
0.0 4613.9 0.0 0.0 7460.2
43221.6
Min I 0.0
0.0 -14217.8 0.0 0.0 -34310.5
-34137.8
J 0.0
0.0 -14217.8 0.0 0.0 -43221.6
-7460.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5378.0 0.0 0.0 30253.0
36268.3
J 0.0
0.0 5378.0 0.0 0.0 8001.9
37318.8
Min I 0.0
0.0 -13015.8 0.0 0.0 -36268.3
-30253.0
J 0.0
0.0 -13015.8 0.0 0.0 -37318.8
-8001.9

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.9 0.0 0.0 2.0
2.0
J 0.0
0.0 0.9 0.0 0.0 1.4
1.4
Min I 0.0
0.0 -0.9 0.0 0.0 -2.0
-2.0
J 0.0
0.0 -0.9 0.0 0.0 -1.4
-1.4

자중 I 0.0
0.0 -711.4 0.0 0.0 49.9
-49.9
J 0.0
0.0 -374.8 0.0 0.0 -2038.7
2038.7

슬래브~1 I -10.3
-0.1 29.9 29.1 -29.1 -50.1
50.1
J -10.3
-0.1 29.9 26.3 -26.3 64.7
-64.7

포장, ~1 I -2.5
0.1 -336.1 1.9 -1.9 2019.4
-2019.4
J -2.5
0.1 -336.1 5.5 -5.5 726.7
-726.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0
J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0

합성전 I -10.3
-0.1 -681.6 29.1 -29.1 -0.2
0.2
J -10.3
-0.1 -344.9 26.3 -26.3 -1974.0
1974.0

합성후 I -2.5
0.1 -336.1 1.9 -1.9 2019.4
-2019.4
J -2.5
0.1 -336.1 5.5 -5.5 726.7
-726.7

고정하중 I -12.8
0.0 -1017.7 31.0 -31.0 2019.2
-2019.2
J -12.8
0.0 -681.0 31.9 -31.9 -1247.2
1247.2

380 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15984.6 0.0 0.0 1908.1
34117.4
J 0.0
0.0 15984.6 0.0 0.0 30423.4
22140.7
Min I 0.0
0.0 -4210.7 0.0 0.0 -34117.4
-1908.1
J 0.0
0.0 -4210.7 0.0 0.0 -22140.7
-30423.4

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15984.6 0.0 0.0 1107.4
34117.4
J 0.0
0.0 15984.6 0.0 0.0 30423.4
18877.5
Min I 0.0
0.0 -3573.1 0.0 0.0 -34117.4
-1107.4
J 0.0
0.0 -3573.1 0.0 0.0 -18877.5
-30423.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14737.9 0.0 0.0 1908.1
27171.1
J 0.0
0.0 14737.9 0.0 0.0 26770.5
22140.7
Min I 0.0
0.0 -4210.7 0.0 0.0 -27171.1
-1908.1
J 0.0
0.0 -4210.7 0.0 0.0 -22140.7
-26770.5

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.9 0.0 0.0 1.4
1.4
J 0.0
0.0 0.9 0.0 0.0 2.1
2.1
Min I 0.0
0.0 -0.9 0.0 0.0 -1.4
-1.4
J 0.0
0.0 -0.9 0.0 0.0 -2.1
-2.1

자중 I 0.0
0.0 373.6 0.0 0.0 -2041.0
2041.0
J 0.0
0.0 710.3 0.0 0.0 43.2
-43.2

슬래브~1 I -10.3
0.1 -20.8 26.5 -26.5 83.1
-83.1
J -10.3
0.1 -20.8 29.5 -29.5 3.1
-3.1

포장, ~1 I -2.5
0.1 -353.2 7.6 -7.6 -676.8
676.8
J -2.5
0.1 -353.2 11.9 -11.9 -2035.3
2035.3

단위모~1 I 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
-0.0
J 0.0
0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
0.0

합성전 I -10.3
0.1 352.8 26.5 -26.5 -1957.9
1957.9
J -10.3
0.1 689.5 29.5 -29.5 46.3
-46.3

합성후 I -2.5
0.1 -353.2 7.6 -7.6 -676.8
676.8
J -2.5
0.1 -353.2 11.9 -11.9 -2035.3
2035.3

고정하중 I -12.8
0.2 -0.4 34.2 -34.2 -2634.7
2634.7
J -12.8
0.2 336.2 41.5 -41.5 -1989.0
1989.0

381 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5382.9 0.0 0.0 34038.3
36144.7
J 0.0
0.0 5382.9 0.0 0.0 7974.3
43107.0
Min I 0.0
0.0 -14158.4 0.0 0.0 -36144.7
-34038.3
J 0.0
0.0 -14158.4 0.0 0.0 -43107.0
-7974.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4629.4 0.0 0.0 34038.3
34589.7
J 0.0
0.0 4629.4 0.0 0.0 7378.6
43107.0
Min I 0.0
0.0 -14158.4 0.0 0.0 -34589.7
-34038.3
J 0.0
0.0 -14158.4 0.0 0.0 -43107.0
-7378.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5382.9 0.0 0.0 30331.0
36144.7
J 0.0
0.0 5382.9 0.0 0.0 7974.3
37199.0
Min I 0.0
0.0 -13003.3 0.0 0.0 -36144.7
-30331.0
J 0.0
0.0 -13003.3 0.0 0.0 -37199.0
-7974.3

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
0.3
J 0.0
0.0 0.3 0.0 0.0 0.9
0.9
Min I 0.0
0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3
-0.3
J 0.0
0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.9
-0.9

자중 I 0.0
0.0 -709.9 0.0 0.0 47.3
-47.3
J 0.0
0.0 -373.3 0.0 0.0 -2035.7
2035.7

슬래브~1 I -4.7
-0.1 37.0 30.7 -30.7 -62.5
62.5
J -4.7
-0.1 37.0 25.8 -25.8 79.8
-79.8

포장, ~1 I -1.1
0.1 -346.6 2.3 -2.3 2091.2
-2091.2

J −1.1
0.1 −346.6 5.4 −5.4 758.1
−758.1

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

합성전 I −4.7
−0.1 −672.9 30.7 −30.7 −15.2
15.2

J −4.7
−0.1 −336.3 25.8 −25.8 −1955.9
1955.9

합성후 I −1.1
0.1 −346.6 2.3 −2.3 2091.2
−2091.2

J −1.1
0.1 −346.6 5.4 −5.4 758.1
−758.1

고정하중 I −5.8
−0.1 −1019.6 33.0 −33.0 2076.0
−2076.0

J −5.8
−0.1 −683.0 31.2 −31.2 −1197.8
1197.8

382 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15917.1 0.0 0.0 1782.5
34011.5

J 0.0
0.0 15917.1 0.0 0.0 30279.6
22185.7

Min I 0.0
0.0 −4262.9 0.0 0.0 −34011.5
−1782.5

J 0.0
0.0 −4262.9 0.0 0.0 −22185.7
−30279.6

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15917.1 0.0 0.0 964.2
34011.5

J 0.0
0.0 15917.1 0.0 0.0 30279.6
18964.6

Min I 0.0
0.0 −3606.2 0.0 0.0 −34011.5
−964.2

J 0.0
0.0 −3606.2 0.0 0.0 −18964.6
−30279.6

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14727.1 0.0 0.0 1782.5
26994.1

J 0.0
0.0 14727.1 0.0 0.0 26435.6
22185.7

Min I 0.0
0.0 −4262.9 0.0 0.0 −26994.1
−1782.5

J 0.0
0.0 −4262.9 0.0 0.0 −22185.7
−26435.6

지점침하 Max I 0.0
0.0 0.3 0.0 0.0 0.9
0.9

J 0.0
0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
0.3

Min I 0.0
0.0 −0.3 0.0 0.0 −0.9
−0.9

J 0.0
0.0 −0.3 0.0 0.0 −0.3
−0.3

자중 I 0.0
0.0 372.1 0.0 0.0 −2038.1
2038.1

J 0.0
0.0 708.8 0.0 0.0 40.4
−40.4

슬래브~1 I −4.6
0.1 −27.6 26.2 −26.2 99.0
−99.0

J −4.6
0.1 −27.6 29.7 −29.7 −7.0
7.0

포장, ~1 I −1.1
0.1 −368.4 7.5 −7.5 −697.8
697.8

J −1.1
0.1 −368.4 12.0 −12.0 −2114.7
2114.7

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

합성전 I −4.6
0.1 344.6 26.2 −26.2 −1939.1
1939.1

J −4.6
0.1 681.2 29.7 −29.7 33.4
−33.4

합성후 I −1.1
0.1 −368.4 7.5 −7.5 −697.8
697.8

J −1.1
0.1 −368.4 12.0 −12.0 −2114.7
2114.7

고정하중 I −5.8
0.2 −23.9 33.8 −33.8 −2636.8
2636.8

J −5.8
0.2 312.8 41.6 −41.6 −2081.4
2081.4

383 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5354.2 0.0 0.0 32773.9
35824.0

J 0.0
0.0 5354.2 0.0 0.0 7398.3
42879.9

Min I 0.0
0.0 −13958.5 0.0 0.0 −35824.0
−32773.9

J 0.0
0.0 −13958.5 0.0 0.0 −42879.9
−7398.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4655.2 0.0 0.0 32773.9
33978.0

J 0.0
0.0 4655.2 0.0 0.0 7103.4
42879.9

Min I 0.0
0.0 −13958.5 0.0 0.0 −33978.0
−32773.9

J 0.0
0.0 −13958.5 0.0 0.0 −42879.9
−7103.4

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5354.2 0.0 0.0 28468.3
35824.0

J 0.0
0.0 5354.2 0.0 0.0 7398.3
36774.7

Min I 0.0
0.0 −12680.9 0.0 0.0 −35824.0
−28468.3

J 0.0
0.0 −12680.9 0.0 0.0 −36774.7
−7398.3

지점침하 Max I 0.0
0.0 2.0 0.0 0.0 4.4
4.4

J 0.0
0.0 2.0 0.0 0.0 3.3
3.3

Min I 0.0
0.0 −2.0 0.0 0.0 −4.4
−4.4

J 0.0
0.0 −2.0 0.0 0.0 −3.3
−3.3

자중 I 0.0
0.0 −711.8 0.0 0.0 56.6
−56.6

J 0.0
0.0 −375.2 0.0 0.0 −2033.5
2033.5

슬래브~1 I 1.2
−0.2 28.4 31.1 −31.1 −44.8
44.8

J 1.2
−0.2 28.4 25.8 −25.8 64.4
−64.4

포장, ~1 I 0.3
0.1 −276.7 2.5 −2.5 1668.8
−1668.8

J 0.3
0.1 −276.7 5.3 −5.3 604.6
−604.6

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

합성전 I 1.2
−0.2 −683.4 31.1 −31.1 11.8
−11.8

J 1.2
−0.2 −346.7 25.8 −25.8 −1969.0
1969.0

합성후 I 0.3
0.1 −276.7 2.5 −2.5 1668.8
−1668.8

J 0.3
0.1 −276.7 5.3 −5.3 604.6
−604.6

고정하중 I 1.5
−0.1 −960.1 33.6 −33.6 1680.6
−1680.6

J 1.5
−0.1 −623.4 31.1 −31.1 −1364.4
1364.4

384 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15838.0 0.0 0.0 2205.4
33579.5

J 0.0
0.0 15838.0 0.0 0.0 30454.1
20928.1

Min I 0.0
0.0 −3998.2 0.0 0.0 −33579.5
−2205.4

J 0.0
0.0 −3998.2 0.0 0.0 −20928.1
−30454.1

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15838.0 0.0 0.0 1589.2
33579.5

J 0.0
0.0 15838.0 0.0 0.0 30454.1
18800.2

Min I 0.0
0.0 −3398.5 0.0 0.0 −33579.5
−1589.2

J 0.0
0.0 −3398.5 0.0 0.0 −18800.2
−30454.1

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14547.1 0.0 0.0 2205.4
26931.3

J 0.0
0.0 14547.1 0.0 0.0 26542.9
20928.1

Min I 0.0
0.0 −3998.2 0.0 0.0 −26931.3
−2205.4

J 0.0
0.0 −3998.2 0.0 0.0 −20928.1
−26542.9

지점침하 Max I 0.0
0.0 2.0 0.0 0.0 3.3
3.3

J 0.0
0.0 2.0 0.0 0.0 4.5
4.5

Min I 0.0
0.0 −2.0 0.0 0.0 −3.3
−3.3

J 0.0
0.0 −2.0 0.0 0.0 −4.5
−4.5

자중 I 0.0
0.0 374.2 0.0 0.0 −2035.4
2035.4

J 0.0
0.0 710.8 0.0 0.0 51.0
−51.0

슬래브~1 I 1.2
0.1 −20.9 26.4 −26.4 79.7
−79.7

J 1.2
0.1 −20.9 28.9 −28.9 −0.8
0.8

포장, ~1 I 0.3
0.1 −293.4 7.6 −7.6 −556.0
556.0

J 0.3
0.1 −293.4 11.7 −11.7 −1684.2
1684.2

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 −0.0
0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

합성전 I 1.2
0.1 353.3 26.4 −26.4 −1955.8
1955.8

J 1.2
0.1 689.9 28.9 −28.9 50.2
−50.2

합성후 I 0.3
0.1 −293.4 7.6 −7.6 −556.0
556.0

J 0.3
0.1 −293.4 11.7 −11.7 −1684.2
1684.2

고정하중 I 1.5
0.2 59.9 34.0 −34.0 −2511.7
2511.7

J 1.5
0.2 396.6 40.6 −40.6 −1634.0
1634.0

385 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5350.0 0.0 0.0 30383.8
35363.9

J 0.0
0.0 5350.0 0.0 0.0 6427.0
42240.0

Min I 0.0
0.0 −13574.0 0.0 0.0 −35363.9
−30383.8

J 0.0
0.0 −13574.0 0.0 0.0 −42240.0
−6427.0

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4774.5 0.0 0.0 30383.8
34153.0

J 0.0
0.0 4774.5 0.0 0.0 6427.0
42240.0

Min I 0.0
0.0 −13574.0 0.0 0.0 −34153.0
−30383.8

J 0.0
0.0 −13574.0 0.0 0.0 −42240.0
−6427.0

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5350.0 0.0 0.0 25153.3
35363.9

J 0.0
0.0 5350.0 0.0 0.0 6335.2
35693.6

Min I 0.0
0.0 −12028.9 0.0 0.0 −35363.9
−25153.3

J 0.0
0.0 −12028.9 0.0 0.0 −35693.6
−6335.2

지점침하 Max I 0.0
0.0 1.6 0.0 0.0 1.8
1.8

J 0.0
0.0 1.6 0.0 0.0 4.6
4.6

Min I 0.0
0.0 −1.6 0.0 0.0 −1.8
−1.8

J 0.0
0.0 −1.6 0.0 0.0 −4.6
−4.6

자중 I 0.0
0.0 −706.0 0.0 0.0 58.7
−58.7

J 0.0
0.0 −369.4 0.0 0.0 −2009.3
2009.3

슬래브~1 I −8.8
−0.1 48.5 30.3 −30.3 −81.7
81.7

J −8.8
−0.1 48.5 26.3 −26.3 104.9
−104.9

포장, ~1 I −2.1
0.1 −123.0 2.4 −2.4 792.4
−792.4

J −2.1
0.1 −123.0 5.4 −5.4 319.3
−319.3

단위모~1 I 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

J 0.0
0.0 −0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

합성전 I −8.8
−0.1 −657.5 30.3 −30.3 −23.0
23.0

J −8.8
−0.1 −320.9 26.3 −26.3 −1904.3
1904.3

합성후 I −2.1
0.1 −123.0 2.4 −2.4 792.4
−792.4

J −2.1
0.1 −123.0 5.4 −5.4 319.3
−319.3

고정하중 I −10.9
−0.0 −780.6 32.7 −32.7 769.5
−769.5

J −10.9
−0.0 −443.9 31.7 −31.7 −1585.1
1585.1

386 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 15665.1 0.0 0.0 3023.4
32968.7

J 0.0
0.0 15665.1 0.0 0.0 31346.3
18909.5

Min I 0.0
0.0 −3586.8 0.0 0.0 −32968.7
−3023.4

J 0.0
0.0 −3586.8 0.0 0.0 −18909.5
−31346.3

활하중~1 Max I 0.0
0.0 15665.1 0.0 0.0 2364.5
32968.7

J 0.0
0.0 15665.1 0.0 0.0 31346.3
17259.4

Min I 0.0
0.0 −3175.5 0.0 0.0 −32968.7
−2364.5

J 0.0
0.0 −3175.5 0.0 0.0 −17259.4
−31346.3

활하중~2 Max I 0.0
0.0 14151.2 0.0 0.0 3023.4
27548.3

J 0.0
0.0 14151.2 0.0 0.0 26848.5
18909.5

Min I 0.0
0.0 −3586.8 0.0 0.0 −27548.3
−3023.4

J 0.0
0.0 −3586.8 0.0 0.0 −18909.5
−26848.5

지점침하 Max I 0.0
0.0 1.6 0.0 0.0 4.7
4.7

J 0.0
0.0 1.6 0.0 0.0 1.7
1.7

Min I 0.0
0.0 −1.6 0.0 0.0 −4.7
−4.7

J 0.0
0.0 −1.6 0.0 0.0 −1.7
−1.7

자중 I 0.0
0.0 368.9 0.0 0.0 −2010.3
2010.3

J 0.0
0.0 705.6 0.0 0.0 55.8
−55.8

슬래브~1 I −8.8
0.0 −45.0 27.0 −27.0 112.1
−112.1

J −8.8
0.0 −45.0 27.1 −27.1 −61.0
61.0

포장, ~1 I −2.1
0.1 −154.6 7.8 −7.8 −246.0
246.0

J −2.1
0.1 −154.6 11.3 −11.3 −840.6
840.6

단위모~1 I 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0

합성전 I −8.8
0.0 323.9 27.0 −27.0 −1898.2
1898.2

J −8.8
0.0 660.5 27.1 −27.1 −5.2
5.2

합성후 I −2.1
0.1 −154.6 7.8 −7.8 −246.0
246.0

J −2.1
0.1 −154.6 11.3 −11.3 −840.6
840.6

고정하중 I −10.9
0.1 169.3 34.8 −34.8 −2144.2
2144.2

J −10.9
0.1 505.9 38.4 −38.4 −845.8
845.8

387 2 43 활하중 Max I 0.0
0.0 5292.7 0.0 0.0 27129.9
34338.7

J 0.0
0.0 5292.7 0.0 0.0 5081.2
40708.7

Min I 0.0
0.0 −12926.1 0.0 0.0 −34338.7
−27129.9

J 0.0
0.0 −12926.1 0.0 0.0 −40708.7
−5081.2

활하중~1 Max I 0.0
0.0 4637.7 0.0 0.0 27129.9
33033.7

J 0.0
0.0 4637.7 0.0 0.0 5081.2
40708.7

Min I 0.0
0.0 −12926.1 0.0 0.0 −33033.7
−27129.9

J 0.0
0.0 −12926.1 0.0 0.0 −40708.7
−5081.2

활하중~2 Max I 0.0
0.0 5292.7 0.0 0.0 22008.1
34338.7

J 0.0
0.0 5292.7 0.0 0.0 4754.1
33956.5

Min I 0.0
0.0 −11279.5 0.0 0.0 −34338.7
−22008.1

J 0.0
0.0 −11279.5 0.0 0.0 −33956.5
−4754.1

지점침하 Max I 0.0
0.0 11.0 0.0 0.0 18.6
18.6

J 0.0
0.0 11.0 0.0 0.0 23.8
23.8

Min I 0.0
0.0 −11.0 0.0 0.0 −18.6
−18.6

J 0.0
0.0 −11.0 0.0 0.0 −23.8
−23.8

자중 I 0.0
0.0 −727.7 0.0 0.0 122.6
−122.6

J 0.0
0.0 −391.1 0.0 0.0 −2028.6
2028.6

슬래브~1 I −53.2
−0.0 −31.3 28.4 −28.4 64.8
−64.8

J −53.2
−0.0 −31.3 27.3 −27.3 −55.6
55.6

포장, ~1 I −12.9

0.1	41.4	1.8	-1.8	-283.9
283.9				
			J	-12.9
0.1	41.4	5.7	-5.7	-124.6
124.6				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
		합성전	I	-53.2
-0.0	-759.0	28.4	-28.4	187.4
-187.4				
			J	-53.2
-0.0	-422.4	27.3	-27.3	-2084.2
2084.2				
		합성후	I	-12.9
0.1	41.4	1.8	-1.8	-283.9
283.9				
			J	-12.9
0.1	41.4	5.7	-5.7	-124.6
124.6				
		고정하중	I	-66.1
0.1	-717.6	30.3	-30.3	-96.5
96.5				
			J	-66.1
0.1	-380.9	33.0	-33.0	-2208.8
2208.8				
388	2	43	활하중 Max	I 0.0
0.0	15242.9	0.0	0.0	4331.7
33389.8				
			J	0.0
0.0	15242.9	0.0	0.0	31481.1
16756.4				
			Min	I 0.0
0.0	-3073.2	0.0	0.0	-33389.8
-4331.7				
			J	0.0
0.0	-3073.2	0.0	0.0	-16756.4
-31481.1				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	15242.9	0.0	0.0	3179.2
33389.8				
			J	0.0
0.0	15242.9	0.0	0.0	31481.1
15083.6				
			Min	I 0.0
0.0	-2716.6	0.0	0.0	-33389.8
-3179.2				
			J	0.0
0.0	-2716.6	0.0	0.0	-15083.6
-31481.1				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	13957.8	0.0	0.0	4331.7
28418.4				
			J	0.0
0.0	13957.8	0.0	0.0	27825.8
16756.4				
			Min	I 0.0
0.0	-3073.2	0.0	0.0	-28418.4
-4331.7				
			J	0.0
0.0	-3073.2	0.0	0.0	-16756.4
-27825.8				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	11.0	0.0	0.0	23.8
23.8				
			J	0.0
0.0	11.0	0.0	0.0	18.5
18.5				
			Min	I 0.0
0.0	-11.0	0.0	0.0	-23.8
-23.8				
			J	0.0
0.0	-11.0	0.0	0.0	-18.5
-18.5				
		자중	I	0.0
0.0	391.2	0.0	0.0	-2028.4
2028.4				
			J	0.0
0.0	727.8	0.0	0.0	123.2
-123.2				
		슬래브~1	I	-53.2
-0.1	29.7	28.1	-28.1	-58.8
58.8				
			J	-53.2
-0.1	29.7	24.5	-24.5	55.4
-55.4				
		포장, ~1	I	-12.9
0.1	62.0	7.9	-7.9	86.0
-86.0				
			J	-12.9
0.1	62.0	10.7	-10.7	324.5
-324.5				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
			J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
		합성전	I	-53.2
-0.1	420.9	28.1	-28.1	-2087.2
2087.2				
			J	-53.2
-0.1	757.5	24.5	-24.5	178.7
-178.7				
		합성후	I	-12.9
0.1	62.0	7.9	-7.9	86.0
-86.0				
			J	-12.9
0.1	62.0	10.7	-10.7	324.5
-324.5				
		고정하중	I	-66.1
-0.0	482.9	36.0	-36.0	-2001.2
2001.2				
			J	-66.1
-0.0	819.5	35.3	-35.3	503.1
-503.1				
389	2	43	활하중 Max	I 0.0
0.0	5084.1	0.0	0.0	21496.5
31854.7				
			J	0.0
0.0	5084.1	0.0	0.0	2869.5
38112.5				
			Min	I 0.0
0.0	-12262.1	0.0	0.0	-31854.7
-21496.5				
			J	0.0
0.0	-12262.1	0.0	0.0	-38112.5
-2869.5				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	4137.0	0.0	0.0	21496.5
28826.0				
			J	0.0
0.0	4137.0	0.0	0.0	2869.5
38112.5				
			Min	I 0.0
0.0	-12262.1	0.0	0.0	-28826.0
-21496.5				
			J	0.0
0.0	-12262.1	0.0	0.0	-38112.5
-2869.5				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	5084.1	0.0	0.0	17313.6
31854.7				
			J	0.0
0.0	5084.1	0.0	0.0	2585.2
31413.3				
			Min	I 0.0
0.0	-10872.2	0.0	0.0	-31854.7
-17313.6				
			J	0.0
0.0	-10872.2	0.0	0.0	-31413.3
-2585.2				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	14.0	0.0	0.0	28.0
28.0				
			J	0.0
0.0	14.0	0.0	0.0	26.0
26.0				
			Min	I 0.0
0.0	-14.0	0.0	0.0	-28.0
-28.0				
			J	0.0
0.0	-14.0	0.0	0.0	-26.0
-26.0				
		자중	I	0.0
0.0	-671.7	0.0	0.0	49.1
-49.1				
			J	0.0
0.0	-335.1	0.0	0.0	-1886.8
1886.8				
		슬래브~1	I	-43.3
0.1	138.9	26.5	-26.5	-258.8
258.8				
			J	-43.3
0.1	138.9	28.2	-28.2	275.5
-275.5				
		포장, ~1	I	-10.5
0.1	308.0	1.2	-1.2	-1622.9
1622.9				
			J	-10.5
0.1	308.0	6.2	-6.2	-438.5
438.5				
		단위모~1	I	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
			J	0.0
0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
		합성전	I	-43.3
0.1	-532.7	26.5	-26.5	-209.7
209.7				
			J	-43.3
0.1	-196.1	28.2	-28.2	-1611.2
1611.2				
		합성후	I	-10.5
0.1	308.0	1.2	-1.2	-1622.9
1622.9				
			J	-10.5
0.1	308.0	6.2	-6.2	-438.5
438.5				
		고정하중	I	-53.8
0.2	-224.8	27.7	-27.7	-1832.7
1832.7				
			J	-53.8
0.2	111.9	34.4	-34.4	-2049.7
2049.7				
390	2	43	활하중 Max	I 0.0
0.0	14397.5	0.0	0.0	6211.3
33006.5				
			J	0.0
0.0	14397.5	0.0	0.0	28689.2
13834.9				
			Min	I 0.0
0.0	-2315.8	0.0	0.0	-33006.5
-6211.3				
			J	0.0
0.0	-2315.8	0.0	0.0	-13834.9
-28689.2				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	14397.5	0.0	0.0	3529.2
33006.5				
			J	0.0
0.0	14397.5	0.0	0.0	28689.2
10244.6				
			Min	I 0.0
0.0	-1820.4	0.0	0.0	-33006.5
-3529.2				
			J	0.0
0.0	-1820.4	0.0	0.0	-10244.6
-28689.2				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	13556.1	0.0	0.0	6211.3
28936.1				
			J	0.0
0.0	13556.1	0.0	0.0	27956.2
13834.9				
			Min	I 0.0
0.0	-2315.8	0.0	0.0	-28936.1
-6211.3				
			J	0.0
0.0	-2315.8	0.0	0.0	-13834.9
-27956.2				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	14.0	0.0	0.0	25.9
25.9				
			J	0.0
0.0	14.0	0.0	0.0	28.1
28.1				
			Min	I 0.0
0.0	-14.0	0.0	0.0	-25.9
-25.9				
			J	0.0
0.0	-14.0	0.0	0.0	-28.1
-28.1				
		자중	I	0.0
0.0	335.9	0.0	0.0	-1885.1
1885.1				
			J	0.0
0.0	672.5	0.0	0.0	54.0
-54.0				
		슬래브~1	I	-43.3
-0.2	-145.9	29.1	-29.1	261.4
-261.4				
			J	-43.3
-0.2	-145.9	22.3	-22.3	-299.6
299.6				
		포장, ~1	I	-10.5
0.1	211.8	7.9	-7.9	619.8
-619.8				
			J	-10.5
0.1	211.8	10.4	-10.4	1434.4
-1434.4				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
0.0				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-0.0				
		합성전	I	-43.3
-0.2	190.0	29.1	-29.1	-1623.6
1623.6				
			J	-43.3
-0.2	526.7	22.3	-22.3	-245.6
245.6				
		합성후	I	-10.5
0.1	211.8	7.9	-7.9	619.8
-619.8				
			J	-10.5
0.1	211.8	10.4	-10.4	1434.4
-1434.4				
		고정하중	I	-53.8
-0.1	401.8	37.0	-37.0	-1003.8
1003.8				
			J	-53.8
-0.1	738.5	32.6	-32.6	1188.8
-1188.8				
391	1	5	활하중 Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2427.6
37183.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2956.3
38110.8				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-11656.6
-7743.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-11947.3
-9430.4				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1784.5
32824.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2173.8
33138.2				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-10290.1
-5692.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-10388.5
-6934.1				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2427.6
37183.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2956.3
38110.8				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-11656.6
-7743.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-11947.3
-9430.4				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	702.2
2239.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	854.4
2725.6				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-702.2
-2239.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-854.4
-2725.6				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-4502.3
14361.9				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-4386.0
13991.1				
		슬래브~1	I	-0.1
0.0	0.0	2.9	26.6	-14848.5
47365.4				
			J	-0.1
0.0	0.0	1.9	16.8	-14417.5
45990.5				
		포장, ~1	I	-0.0
0.0	0.0	1.0	8.9	-5238.6
16710.7				
			J	-0.0
0.0	0.0	0.6	5.8	-5079.1
16201.8				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8
2.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6
2.0				
		합성전	I	-0.1
0.0	0.0	2.9	26.6	-19350.8
61727.3				
			J	-0.1
0.0	0.0	1.9	16.8	-18803.5
59981.6				
		합성후	I	-0.0
0.0	0.0	1.0	8.9	-5238.6
16710.7				
			J	-0.0
0.0	0.0	0.6	5.8	-5079.1
16201.8				
		고정하중	I	-0.1
0.0	0.0	3.9	35.4	-24589.4
78438.0				
			J	-0.1
0.0	0.0	2.5	22.6	-23882.6
76183.3				
392	1	26	활하중 Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2456.8
33433.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2984.9
34458.3				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-10466.6
-7847.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-10787.5
-9534.7				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1794.7
29606.7				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2181.8
30019.3				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-9268.7
-5732.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-9397.8
-6969.3				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2456.8
33433.3				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2984.9
34458.3				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-10466.6
-7847.8				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-10787.5
-9534.7				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	701.4
2240.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	853.5
2726.5				
			Min	I 0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-701.4
-2240.6				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-853.5
-2726.5				
		자중	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-4496.8
14364.2				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-4380.8
13993.4				
		슬래브~1	I	-0.0
0.0	0.0	-2.6	-22.9	-14839.2
47400.6				
			J	-0.0
0.0	0.0	-1.4	-12.3	-14408.3
46024.1				
		포장, ~1	I	-0.0
0.0	0.0	-0.7	-6.6	-4786.6
15289.7				
			J	-0.0
0.0	0.0	-0.4	-3.5	-4655.0
14869.5				
		단위모~1	I	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8
2.5				
			J	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6
2.0				
		합성전	I	-0.0
0.0	0.0	-2.6	-22.9	-19336.0
61764.9				
			J	-0.0
0.0	0.0	-1.4	-12.3	-18789.0
60017.5				
		합성후	I	-0.0
0.0	0.0	-0.7	-6.6	-4786.6
15289.7				
			J	-0.0
0.0	0.0	-0.4	-3.5	-4655.0
14869.5				
		고정하중	I	-0.0
0.0	0.0	-3.3	-29.5	-24122.6
77054.5				
			J	-0.0
0.0	0.0	-1.8	-15.8	-23444.0
74887.0				
393	2	21	활하중 Max	I 0.0
0.0	6459.2	0.0	0.0	26667.8
35751.4				
			J	0.0
0.0	37029.0	0.0	0.0	52836.3
14419.8				
			Min	I 0.0
0.0	-30894.3	0.0	0.0	-35751.4
-26667.8				
			J	0.0
0.0	-3372.7	0.0	0.0	-14419.8
-52836.3				
		활하중~1	Max	I 0.0
0.0	6459.2	0.0	0.0	26667.8
35751.4				
			J	0.0
0.0	37029.0	0.0	0.0	52836.3
14419.8				
			Min	I 0.0
0.0	-30894.3	0.0	0.0	-35751.4
-26667.8				
			J	0.0
0.0	-3372.7	0.0	0.0	-14419.8
-52836.3				
		활하중~2	Max	I 0.0
0.0	3773.4	0.0	0.0	17412.0
23438.9				
			J	0.0
0.0	31788.5	0.0	0.0	24882.0
10289.9				
			Min	I 0.0
0.0	-28084.1	0.0	0.0	-23438.9
-17412.0				
			J	0.0
0.0	-2874.4	0.0	0.0	-10289.9
-24882.0				
		지정침하	Max	I 0.0
0.0	9.5	0.0	0.0	430.4
430.4				
			J	0.0
0.0	9.5	0.0	0.0	525.4
525.4				
			Min	I 0.0
0.0	-9.5	0.0	0.0	-430.4
-430.4				
			J	0.0
0.0	-9.5	0.0	0.0	-525.4
-525.4				
		자중	I	0.0
0.0	-269.2	0.0	0.0	-2596.2
2596.2				
			J	0.0
0.0	371.7	0.0	0.0	-2083.2
2083.2				
		슬래브~1	I	3.1
-0.3	20.4	9.6	-9.6	-9350.1
9350.1				
			J	3.1
-0.3	20.4	-12.7	12.7	-9146.0
9146.0				

			포장, ~1	I	0.9				
-0.2	6.9	4.6	-4.6	-3157.4	3157.4				
				J	0.9				
-0.2	6.9	-6.2	6.2	-3088.4	3088.4				
			단위모~1	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.5				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.4				
			합성전	I	3.1				
-0.3	-248.9	9.6	-9.6	-11946.3	11946.3				
				J	3.1				
-0.3	392.1	-12.7	12.7	-11229.2	11229.2				
			합성후	I	0.9				
-0.2	6.9	4.6	-4.6	-3157.4	3157.4				
				J	0.9				
-0.2	6.9	-6.2	6.2	-3088.4	3088.4				
			고정하중	I	4.0				
-0.5	-242.0	14.2	-14.2	-15103.7	15103.7				
				J	4.0				
-0.5	399.0	-18.9	18.9	-14317.6	14317.6				
394	1	3	활하중 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4713.3	37928.0				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4613.2	38300.2				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-9771.7	-18294.2				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-9867.6	-17905.5				
			활하중~1 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	2220.6	33616.6				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	2119.8	33866.5				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8661.0	-8618.9				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8725.3	-8227.6				
			활하중~2 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4713.3	37928.0				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4613.2	38300.2				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-9771.7	-18294.2				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-9867.6	-17905.5				
			지정침하 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	661.3	2566.9				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	684.0	2654.9				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-661.3	-2566.9				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-684.0	-2654.9				
			자중	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1700.7	6601.2				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1777.6	6899.6				
			슬래브~1	I	-0.1				
0.0	0.0	0.0	0.4	-6665.5	25871.3				
				J	-0.1				
0.0	0.0	0.2	1.7	-6849.6	26586.1				
			포장, ~1	I	-0.0				
0.0	0.0	0.0	0.2	-2420.6	9395.2				
				J	-0.0				
0.0	0.0	0.1	0.5	-2477.2	9614.9				
			단위모~1	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.4				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.3				
			합성전	I	-0.1				
0.0	0.0	0.0	0.4	-8366.2	32472.5				
				J	-0.1				
0.0	0.0	0.2	1.7	-8627.2	33485.7				
			합성후	I	-0.0				
0.0	0.0	0.0	0.2	-2420.6	9395.2				
				J	-0.0				
0.0	0.0	0.1	0.5	-2477.2	9614.9				
			고정하중	I	-0.1				
0.0	0.0	0.1	0.6	-10786.8	41867.6				
				J	-0.1				
0.0	0.0	0.2	2.2	-11104.4	43100.6				
395	1	24	활하중 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4745.4	34447.6				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4648.5	34712.8				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8861.8	-18446.4				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8930.0	-18069.8				
			활하중~1 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	2217.6	30476.1				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	2113.4	30602.2				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-7840.1	-8620.3				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-7872.6	-8215.1				
			활하중~2 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4745.4	34447.6				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4648.5	34712.8				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8861.8	-18446.4				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8930.0	-18069.8				
			지정침하 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	660.5	2567.7				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	683.2	2655.7				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-660.5	-2567.7				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-683.2	-2655.7				
			자중	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1698.2	6601.3				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1775.1	6900.0				
			슬래브~1	I	0.1				
0.0	0.0	0.6	5.1	-6662.3	25897.7				
				J	0.1				
0.0	0.0	0.4	3.3	-6846.1	26612.1				
			포장, ~1	I	0.0				
0.0	0.0	0.2	1.3	-2080.2	8086.1				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.1	0.9	-2147.8	8348.9				
			단위모~1	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.4				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.3				
			합성전	I	0.1				
0.0	0.0	0.6	5.1	-8360.5	32499.1				
				J	0.1				
0.0	0.0	0.4	3.3	-8621.2	33512.1				
			합성후	I	0.0				
0.0	0.0	0.2	1.3	-2080.2	8086.1				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.1	0.9	-2147.8	8348.9				
			고정하중	I	0.1				
0.0	0.0	0.7	6.5	-10440.7	40585.2				
				J	0.1				
0.0	0.0	0.5	4.2	-10769.0	41861.1				
396	2	21	활하중 Max	I	0.0				
0.0	18939.7	0.0	0.0	18271.2	71407.0				
				J	0.0				
0.0	37162.5	0.0	0.0	51676.7	14509.8				
			Min	I	0.0				
0.0	-19092.2	0.0	0.0	-71407.0	-18271.2				
				J	0.0				
0.0	-3537.3	0.0	0.0	-14509.8	-51676.7				
			활하중~1 Max	I	0.0				
0.0	18939.7	0.0	0.0	18271.2	71407.0				
				J	0.0				
0.0	37162.5	0.0	0.0	51676.7	14509.8				
			Min	I	0.0				
0.0	-19092.2	0.0	0.0	-71407.0	-18271.2				
				J	0.0				
0.0	-3537.3	0.0	0.0	-14509.8	-51676.7				
			활하중~2 Max	I	0.0				
0.0	15133.8	0.0	0.0	11779.4	51772.3				
				J	0.0				
0.0	31814.0	0.0	0.0	26354.8	10251.0				
			Min	I	0.0				
0.0	-15221.2	0.0	0.0	-51772.3	-11779.4				
				J	0.0				
0.0	-3027.3	0.0	0.0	-10251.0	-26354.8				
			지정침하 Max	I	0.0				
0.0	23.8	0.0	0.0	472.2	472.2				
				J	0.0				
0.0	23.8	0.0	0.0	491.5	491.5				
			Min	I	0.0				
0.0	-23.8	0.0	0.0	-472.2	-472.2				
				J	0.0				
0.0	-23.8	0.0	0.0	-491.5	-491.5				
			자중	I	0.0				
0.0	-16.7	0.0	0.0	-1609.6	1609.6				
				J	0.0				
0.0	349.6	0.0	0.0	-657.3	657.3				
			슬래브~1	I	-0.0				
0.0	-54.0	0.0	-0.0	-4922.0	4922.0				
				J	-0.0				
0.0	-54.0	0.5	-0.5	-5230.8	5230.8				
			포장, ~1	I	0.0				
-0.0	-18.2	0.0	-0.0	-1662.1	1662.1				
				J	0.0				
-0.0	-18.2	-1.4	1.4	-1766.4	1766.4				
			단위모~1	I	0.0				
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1				
				J	0.0				
0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1				
			합성전	I	-0.0				
0.0	-70.7	0.0	-0.0	-6531.7	6531.7				
				J	-0.0				
0.0	295.6	0.5	-0.5	-5888.2	5888.2				
			합성후	I	0.0				
-0.0	-18.2	0.0	-0.0	-1662.1	1662.1				
				J	0.0				
-0.0	-18.2	-1.4	1.4	-1766.4	1766.4				
			고정하중	I	-0.0				
-0.0	-88.9	0.0	-0.0	-8193.7	8193.7				
				J	-0.0				
-0.0	277.4	-0.9	0.9	-7654.5	7654.5				
397	1	3	활하중 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4713.3	37928.0				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4613.2	38300.2				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-9771.7	-18294.2				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-9867.6	-17905.5				
			활하중~1 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	2220.6	33616.6				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	2119.8	33866.5				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8661.0	-8618.9				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8725.3	-8227.6				
			활하중~2 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4713.3	37928.0				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4613.2	38300.2				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-9771.7	-18294.2				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-9867.6	-17905.5				
			지정침하 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	661.3	2566.9				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	684.0	2654.9				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-661.3	-2566.9				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-684.0	-2654.9				
			자중	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1700.7	6601.2				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1777.6	6899.6				
			슬래브~1	I	0.1				
0.0	0.0	0.0	0.4	-6665.5	25871.3				
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.7	-6849.6	26586.1				
			포장, ~1	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.2	-2420.6	9395.2				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.1	0.5	-2477.2	9614.9				
			단위모~1	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.4				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.3				
			합성전	I	0.1				
0.0	0.0	0.0	0.4	-8366.2	32472.5				
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	1.7	-8627.2	33485.7				
			합성후	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.2	-2420.6	9395.2				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.1	0.5	-2477.2	9614.9				
			고정하중	I	0.1				
0.0	0.0	0.1	0.6	-10786.8	41867.6				
				J	0.1				
0.0	0.0	0.2	2.2	-11104.4	43100.6				
398	1	24	활하중 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4745.4	34447.6				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4648.5	34712.7				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8861.8	-18446.4				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8930.0	-18069.8				
			활하중~1 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	2217.6	30476.1				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	2113.4	30602.2				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-7840.1	-8620.3				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-7872.6	-8215.1				
			활하중~2 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4745.4	34447.6				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	4648.5	34712.7				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8861.8	-18446.4				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-8930.0	-18069.8				
			지정침하 Max	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	660.5	2567.7				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	683.2	2655.7				
			Min	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-660.5	-2567.7				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-683.2	-2655.7				
			자중	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1698.2	6601.3				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	-1775.1	6900.0				
			슬래브~1	I	-0.1				
0.0	0.0	0.6	5.1	-6662.3	25897.7				
				J	-0.1				
0.0	0.0	0.4	3.3	-6846.1	26612.1				
			포장, ~1	I	-0.0				
0.0	0.0	0.2	1.3	-2080.2	8086.1				
				J	-0.0				
0.0	0.0	0.1	0.9	-2147.8	8348.9				
			단위모~1	I	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.4				
				J	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.3				
			합성전	I	-0.1				
0.0	0.0	0.6	5.1	-8360.5	32499.1				
				J	-0.1				
0.0	0.0	0.4	3.3	-8621.2	33512.1				
			합성후	I	-0.0				
0.0	0.0	0.2	1.3	-2080.2	8086.1				
				J	-0.0				
0.0	0.0	0.1	0.9	-2147.8	8348.9				
			고정하중	I	-0.1				
0.0	0.0	0.7	6.5	-10440.7	40585.2				
				J	-0.1				
0.0	0.0	0.5	4.2	-10769.0	41861.1				
399	2	21	활하중 Max	I	0.0				
0.0	18939.7	0.0	0.0	18271.2	71407.0				
				J	0.0				
0.0	37162.5	0.0	0.0	51676.7	14509.8				
			Min	I	0.0				
0.0	-19092.2	0.0	0.0	-71407.0	-18271.2				
				J	0.0				
0.0	-3537.3	0.0	0.0	-14509.8	-51676.7				
			활하중~1 Max	I	0.0				
0.0	18939.7	0.0	0.0	18271.2	71407.0				
				J	0.0				
0.0	37162.5	0.0	0.0	51676.7	14509.8				
			Min	I	0.0				
0.0	-19092.2	0.0	0.0	-71407.0	-18271.2				
				J	0.0				
0.0	-3537.3	0.0	0.0	-14509.8	-51676.7				
			활하중~2 Max	I	0.0				
0.0	15133.8	0.0	0.0	11779.4	51772.3				
				J	0.0				
0.0	31814.0	0.0	0.0	26354.8	10251.0				
			Min	I	0.0				
0.0	-15221.2	0.0	0.0	-51772.3	-11779.4				
				J	0.0				
0.0	-3027.3	0.0	0.0	-10251.0	-26354.8				
			지정침하 Max	I	0.0				
0.0	23.8	0.0	0.0	472.2	472.2				
				J	0.0				
0.0	23.8	0.0	0.0	491.5	491.5				
			Min	I	0.0				
0.0	-23.8	0.0	0.0	-472.2	-472.2				
				J	0.0				
0.0	-23.8	0.0	0.0	-491.5	-491.5				
			자중	I	0.0				
0.0	-16.7	0.0	0.0	-1609.6	1609.6				
				J	0.0				
0.0	349.6	0.0	0.0	-657.3	657.3				
			슬래브~1	I	0.0				
0.0	-54.0	0.0	-0.0	-4922.0	4922.0				
				J	0.0				

```
  0.0      -54.0        0.5       -0.5    -5230.8
5230.8

                    포장, ~1         I          -0.0
   -0.0      -18.2        0.0       -0.0    -1662.1
1662.1
                                     J          -0.0
   -0.0      -18.2       -1.4        1.4    -1766.4
1766.4

                    단위모~1         I           0.0
    0.0       -0.0        0.0        0.0        0.1
   -0.1
                                     J           0.0
    0.0       -0.0        0.0        0.0        0.1
   -0.1

                    합성전           I           0.0
    0.0       -70.7        0.0       -0.0    -6531.7
6531.7
                                     J           0.0
    0.0       295.6        0.5       -0.5    -5888.2
5888.2

                    합성후           I          -0.0
   -0.0      -18.2        0.0       -0.0    -1662.1
1662.1
                                     J          -0.0
   -0.0      -18.2       -1.4        1.4    -1766.4
1766.4

                    고정하중         I           0.0
   -0.0      -88.9        0.0       -0.0    -8193.7
8193.7
                                     J           0.0
   -0.0       277.4       -0.9        0.9    -7654.5
7654.5

   400     1     5   활하중 Max     I           0.0
     0.0       0.0        0.0        0.0     2427.6
37183.6
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0     2956.3
38110.8
                        Min          I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0   -11656.6
-7743.9
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0   -11947.3
-9430.4

                    활하중~1 Max     I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0     1784.5
32824.5
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0     2173.8
33138.2
                        Min          I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0   -10290.1
-5692.3
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0   -10388.5
-6934.1

                    활하중~2 Max     I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0     2427.6
37183.6
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0     2956.3
38110.8
                        Min          I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0   -11656.6
-7743.9
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0   -11947.3
-9430.4

                    지정침하 Max     I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0      702.2
2239.9
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0      854.4
2725.6
                        Min          I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0     -702.2
-2239.9
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0     -854.4
-2725.6

                    자중             I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0    -4502.3
14361.9
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0    -4386.0
13991.1

                    슬래브~1         I           0.1
    0.0        0.0        2.9       26.6   -14848.5
47365.4
                                     J           0.1
    0.0        0.0        1.9       16.8   -14417.5
45990.5

                    포장, ~1         I           0.0
    0.0        0.0        1.0        8.9    -5238.6
16710.7
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.6        5.8    -5079.1
16201.8

                    단위모~1         I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0       -0.8
2.5
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0       -0.6
2.0

                    합성전           I           0.1
    0.0        0.0        2.9       26.6   -19350.8
61727.3
                                     J           0.1
    0.0        0.0        1.9       16.8   -18803.5
59981.6

                    합성후           I           0.0
    0.0        0.0        1.0        8.9    -5238.6
16710.7
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.6        5.8    -5079.1
16201.8

                    고정하중         I           0.1
    0.0        0.0        3.9       35.4   -24589.4
78438.0
                                     J           0.1
    0.0        0.0        2.5       22.6   -23882.6
76183.3

   401     1    26   활하중 Max     I           0.0
     0.0       0.0        0.0        0.0     2456.8
33433.3
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0     2984.9
34458.3
                        Min          I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0   -10466.6
-7847.8
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0   -10787.5
-9534.7

                    활하중~1 Max     I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0     1794.7
29606.7
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0     2181.8
30019.3
                        Min          I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0    -9268.7
-5732.8
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0    -9397.8
-6969.3

                    활하중~2 Max     I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0     2456.8
33433.3
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0     2984.9
34458.3
                        Min          I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0   -10466.6
-7847.8
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0   -10787.5
-9534.7

                    지정침하 Max     I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0      701.4
2240.6
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0      853.5
2726.5
                        Min          I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0     -701.4
-2240.6
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0     -853.5
-2726.5

                    자중             I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0    -4496.8
14364.2
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0    -4380.8
13993.4

                    슬래브~1         I           0.0
    0.0        0.0       -2.6      -22.9   -14839.2
47400.6
                                     J           0.0
    0.0        0.0       -1.4      -12.3   -14408.3
46024.1

                    포장, ~1         I           0.0
    0.0        0.0       -0.7       -6.6    -4786.6
15289.7
                                     J           0.0
    0.0        0.0       -0.4       -3.5    -4655.0
14869.5

                    단위모~1         I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0       -0.8
2.5
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0       -0.6
2.0

                    합성전           I           0.0
    0.0        0.0       -2.6      -22.9   -19336.0
61764.9
                                     J           0.0
    0.0        0.0       -1.4      -12.3   -18789.0
60017.5

                    합성후           I           0.0
    0.0        0.0       -0.7       -6.6    -4786.6
15289.7
                                     J           0.0
    0.0        0.0       -0.4       -3.5    -4655.0
14869.5

                    고정하중         I           0.0
    0.0        0.0       -3.3      -29.5   -24122.6
77054.5
                                     J           0.0
    0.0        0.0       -1.8      -15.8   -23444.0
74887.0

   402     2    21   활하중 Max     I           0.0
     0.0    6459.2        0.0        0.0    26667.8
35751.4
                                     J           0.0
    0.0   37029.0        0.0        0.0    52836.3
14419.8
                        Min          I           0.0
    0.0  -30894.3        0.0        0.0   -35751.4
-26667.8
                                     J           0.0
    0.0   -3372.7        0.0        0.0   -14419.8
-52836.3

                    활하중~1 Max     I           0.0
    0.0    6459.2        0.0        0.0    26667.8
35751.4
                                     J           0.0
    0.0   37029.0        0.0        0.0    52836.3
14419.8
                        Min          I           0.0
    0.0  -30894.3        0.0        0.0   -35751.4
-26667.8
                                     J           0.0
    0.0   -3372.7        0.0        0.0   -14419.8
-52836.3

                    활하중~2 Max     I           0.0
    0.0    3773.4        0.0        0.0    17412.0
23438.9
                                     J           0.0
    0.0   31788.5        0.0        0.0    24882.0
10289.9
                        Min          I           0.0
    0.0  -28084.1        0.0        0.0   -23438.9
-17412.0
                                     J           0.0
    0.0   -2874.4        0.0        0.0   -10289.9
-24882.0

                    지정침하 Max     I           0.0
    0.0        9.5        0.0        0.0      430.4
430.4
                                     J           0.0
    0.0        9.5        0.0        0.0      525.4
525.4
                        Min          I           0.0
    0.0       -9.5        0.0        0.0     -430.4
-430.4
                                     J           0.0
    0.0       -9.5        0.0        0.0     -525.4
-525.4

                    자중             I           0.0
    0.0     -269.2        0.0        0.0    -2596.2
2596.2
                                     J           0.0
    0.0      371.7        0.0        0.0    -2083.2
2083.2

                    슬래브~1         I          -3.1
   -0.3       20.4        9.6       -9.6    -9350.1
9350.1
                                     J          -3.1
   -0.3       20.4       -12.7       12.7    -9146.0
9146.0

                    포장, ~1         I          -0.9
   -0.2        6.9        4.6       -4.6    -3157.4
3157.4
                                     J          -0.9
   -0.2        6.9       -6.2        6.2    -3088.4
3088.4

                    단위모~1         I           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0       -0.5
0.5
                                     J           0.0
    0.0        0.0        0.0        0.0       -0.4
0.4

                    합성전           I          -3.1
   -0.3     -248.9        9.6       -9.6   -11946.3
11946.3
                                     J          -3.1
   -0.3      392.1       -12.7       12.7   -11229.2
11229.2

                    합성후           I          -0.9
   -0.2        6.9        4.6       -4.6    -3157.4
3157.4
                                     J          -0.9
   -0.2        6.9       -6.2        6.2    -3088.4
3088.4

                    고정하중         I          -4.0
   -0.5     -242.0       14.2       -14.2   -15103.7
15103.7
                                     J          -4.0
   -0.5      399.0       -18.9       18.9   -14317.6
14317.6


 BEAM ELEMENT STRESSES MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT                Unit System : kN , m


 [ SECTION NAME : G1-1 , SECTION ID : 1 ]

**  MAX

  ELEM COM          LC          PT        AXIAL      SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)      (+z)-BENDING-(-z)
------- --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- ----------
    199 AXL 고정하중          1   J           0.1
0.0          0.0          8.0         72.3    -11292.5
52363.5
      1 SHY   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0          0.0          0.0          0.0
      1 SHZ   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0          0.0          0.0          0.0
      3 BY+ 고정하중          1   J          -0.1
0.0          0.0          8.0         72.3    -11292.5
52363.5
      3 BY- 고정하중          1   J          -0.1
0.0          0.0          8.0         72.3    -11292.5
52363.5
    199 BZ+   활하중          1   J           0.0
0.0          0.0          0.0          0.0        678.4
23657.0
      3 BZ- 고정하중          1   J          -0.1
0.0          0.0          8.0         72.3    -11292.5
52363.5

**  MIN

  ELEM COM          LC          PT        AXIAL      SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)      (+z)-BENDING-(-z)
------- --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- ----------
      3 AXL 고정하중          1   J          -0.1
0.0          0.0          8.0         72.3    -11292.5
52363.5
      1 SHY   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0          0.0          0.0          0.0
      1 SHZ   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0          0.0          0.0          0.0
      1 BY+   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0          0.0          0.0          0.0
      1 BY-   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0          0.0          0.0          0.0
      3 BZ+ 고정하중          1   J          -0.1
0.0          0.0          8.0         72.3    -11292.5
52363.5
    199 BZ-   활하중          1   J           0.0
0.0          0.0          0.0          0.0    -5101.8
-3145.9


 [ SECTION NAME : G1-2 , SECTION ID : 2 ]

**  MAX

  ELEM COM          LC          PT        AXIAL      SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)      (+z)-BENDING-(-z)
------- --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- ----------
    200 AXL 고정하중          1   J           0.1
0.0          0.0          7.8         70.9    -11215.3
53190.9
      4 SHY   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0        662.8      23639.1
      4 SHZ   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0        662.8      23639.1
    200 BY+ 고정하중          1   J           0.1
0.0          0.0          7.8         70.9    -11215.3
53190.9
    200 BY- 고정하중          1   J           0.1
0.0          0.0          7.8         70.9    -11215.3
53190.9
      4 BZ+   활하중          1   J           0.0
0.0          0.0          0.0          0.0        674.2
24003.4
      4 BZ- 고정하중          1   J          -0.1
0.0          0.0          7.8         70.9    -11215.3
53190.9

**  MIN

  ELEM COM          LC          PT        AXIAL      SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)      (+z)-BENDING-(-z)
------- --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- ----------
      4 AXL 고정하중          1   J          -0.1
0.0          0.0          7.8         70.9    -11215.3
53190.9
      4 SHY   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0        662.8      23639.1
      4 SHZ   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0        662.8      23639.1
      4 BY+   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0        662.8      23639.1
      4 BY-   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0        662.8      23639.1
      4 BZ+ 고정하중          1   J          -0.1
0.0          0.0          7.8         70.9    -11215.3
53190.9
      4 BZ-   활하중          1   J           0.0
0.0          0.0          0.0          0.0     -5061.1
-3197.5


 [ SECTION NAME : G1-3 , SECTION ID : 3 ]

**  MAX

  ELEM COM          LC          PT        AXIAL      SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)      (+z)-BENDING-(-z)
------- --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- ----------
    210 AXL 고정하중          1   I           0.1        0.0
        0.0          1.4         12.3    -17407.0      67563.6
      5 SHY   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0          0.0        676.9      19722.4
      5 SHZ   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0          0.0        676.9      19722.4
    201 BY+ 고정하중          1   J           0.1
0.0          0.0          8.1         73.6    -18041.8
70027.3
    201 BY- 고정하중          1   J           0.1
0.0          0.0          8.1         73.6    -18041.8
70027.3
    234 BZ+   활하중          1   I           0.0
0.0          0.0          0.0          0.0     5192.0
33468.8
      6 BZ- 고정하중          1   J          -0.1
0.0          0.0          7.6         68.5    -20345.1
78967.2

**  MIN

  ELEM COM          LC          PT        AXIAL      SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)      (+z)-BENDING-(-z)
------- --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- ----------
     14 AXL 고정하중          1   I          -0.1
0.0          0.0          1.4         12.3    -17407.0
67563.6
      5 SHY   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0          0.0        676.9      19722.4
      5 SHZ   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0          0.0        676.9      19722.4
     38 BY+ 고정하중          1   I          -0.1
0.0          0.0         -0.5         -4.7     -6321.8
24537.4
     38 BY- 고정하중          1   I          -0.1
0.0          0.0         -0.5         -4.7     -6321.8
24537.4
      6 BZ+ 고정하중          1   J          -0.1
0.0          0.0          7.6         68.5    -20345.1
78967.2
    234 BZ-   활하중          1   I           0.0
0.0          0.0          0.0          0.0     -8622.9
-20152.3


 [ SECTION NAME : G1-4 , SECTION ID : 4 ]

**  MAX

  ELEM COM          LC          PT        AXIAL      SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)      (+z)-BENDING-(-z)
------- --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- ----------
    203 AXL 고정하중          1   J           0.1
0.0          0.0          7.2         65.5    -19556.2
79288.4
      7 SHY   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0       1373.3      35555.7
      7 SHZ   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0       1373.3      35555.7
    203 BY+ 고정하중          1   I           0.1
0.0          0.0          7.3         65.8    -19449.5
78855.9
    203 BY- 고정하중          1   I           0.1
0.0          0.0          7.3         65.8    -19449.5
78855.9
      7 BZ+   활하중          1   J           0.0
0.0          0.0          0.0          0.0     1385.2
35754.6
      7 BZ- 고정하중          1   J          -0.1
0.0          0.0          7.2         65.5    -19556.2
79288.4

**  MIN

  ELEM COM          LC          PT        AXIAL      SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)      (+z)-BENDING-(-z)
------- --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- ----------
      7 AXL 고정하중          1   J          -0.1
0.0          0.0          7.2         65.5    -19556.2
79288.4
      7 SHY   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0       1373.3      35555.7
      7 SHZ   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0       1373.3      35555.7
      7 BY+   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0       1373.3      35555.7
      7 BY-   활하중          1   I           0.0        0.0
        0.0          0.0       1373.3      35555.7
      7 BZ+ 고정하중          1   J          -0.1
0.0          0.0          7.2         65.5    -19556.2
79288.4
      7 BZ-   활하중          1   J           0.0
0.0          0.0          0.0          0.0     -8818.7
-5616.2


 [ SECTION NAME : G1-5 , SECTION ID : 5 ]
```

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
207	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
0.0	2.5	22.6	-23882.6	76183.3			
8	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	1389.5	28219.0			
8	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	1389.5	28219.0			
204	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
6.8	61.8	-19617.4	62577.7				
204	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
6.8	61.8	-19617.4	62577.7				
12	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	3965.9	32973.9				
10	BZ-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
3.9	35.4	-24589.4	78438.0				

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
11	AXL	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
2.5	22.6	-23882.6	76183.3				
8	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1389.5	28219.0				
8	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1389.5	28219.0				
8	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1389.5	28219.0				
8	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1389.5	28219.0				
391	BZ+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
3.9	35.4	-24589.4	78438.0				
12	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	-10336.9	-12650.9			

[SECTION NAME : G1-6 , SECTION ID : 6]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
209	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
0.0	1.3	11.6	-17606.7	53745.7			
13	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4149.9	33017.9			
13	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4149.9	33017.9			
209	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
0.0	1.3	11.6	-17606.7	53745.7			
209	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
0.0	1.3	11.6	-17606.7	53745.7			
209	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4163.1	32917.0			
13	BZ-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
0.0	1.3	11.6	-17606.7	53745.7			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
13	AXL	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
1.3	11.6	-17606.7	53745.7				
13	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4149.9	33017.9			
13	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4149.9	33017.9			
13	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4149.9	33017.9			
13	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4149.9	33017.9			
13	BZ+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
1.3	11.6	-17606.7	53745.7				
209	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	-10783.4	-12708.2			

[SECTION NAME : G1-7 , SECTION ID : 7]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
212	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.5	13.2	-7932.6	30789.5				
16	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4903.8	31821.1			
16	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4903.8	31821.1			
16	BY+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
1.5	13.5	-6640.8	25775.8				
16	BY-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
1.5	13.5	-6640.8	25775.8				
16	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4990.6	30553.3			
16	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4903.8	31821.1			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
16	AXL	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
1.5	13.2	-7932.6	30789.5				
16	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4903.8	31821.1			
16	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4903.8	31821.1			
16	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4903.8	31821.1			
16	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4903.8	31821.1			
16	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	-8198.4	-19033.5			
16	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	-7871.7	-19370.5			

[SECTION NAME : G1-8 , SECTION ID : 8]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
213	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.5	13.8	-6798.4	25794.1				
17	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5109.0	30575.0			
17	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5109.0	30575.0			
213	BY+	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
1.5	13.9	-6582.6	24975.3				
213	BY-	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
1.5	13.9	-6582.6	24975.3				
17	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5123.2	30370.5			
43	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4794.5	30865.5			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
17	AXL	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
1.5	13.8	-6798.4	25794.1				
17	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5109.0	30575.0			
17	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5109.0	30575.0			
17	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5109.0	30575.0			
17	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5109.0	30575.0			
43	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	-8135.0	-18191.1			
17	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	-8004.5	-19438.3			

[SECTION NAME : G1-9 , SECTION ID : 9]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
214	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.6	14.2	-6570.6	27420.4				
18	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5113.9	33343.8			
18	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5113.9	33343.8			
215	BY+	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
2.1	19.2	7170.1	-29922.1				
215	BY-	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
2.1	19.2	7170.1	-29922.1				
20	BZ+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
2.1	18.9	8957.2	-37380.4				
231	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5359.4	35982.0			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
18	AXL	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
1.6	14.2	-6570.6	27420.4				
18	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5113.9	33343.8			
18	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5113.9	33343.8			
34	BY+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-1.2	-11.3	7404.1	-30898.9				
34	BY-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-1.2	-11.3	7404.1	-30898.9				
231	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-8622.2	-22366.0				
20	BZ-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
2.1	18.9	8957.2	-37380.4				

[SECTION NAME : G1-10 , SECTION ID : 10]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
217	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
1.9	17.0	8277.9	-38451.6				
21	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5887.0	16859.3			
21	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5887.0	16859.3			
217	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.9	17.0	8018.2	-37245.2				
217	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.9	17.0	8018.2	-37245.2				
21	BZ+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
1.9	17.0	8277.9	-38451.6				
21	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5887.0	16859.3			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
21	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
1.9	17.0	8277.9	-38451.6				
21	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5887.0	16859.3			
21	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5887.0	16859.3			
21	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5887.0	16859.3			
21	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5887.0	16859.3			
21	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	-3629.5	-27345.7			
21	BZ-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
1.9	17.0	8277.9	-38451.6				

[SECTION NAME : G1-11 , SECTION ID : 11]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
218	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
1.6	14.8	13131.0	-40786.5				
22	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5958.0	11161.1			
22	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5958.0	11161.1			
218	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.7	15.5	8317.2	-25834.5				
218	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.7	15.5	8317.2	-25834.5				
31	BZ+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-0.9	-8.3	13327.5	-41397.2				
32	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5601.0	14508.1			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
22	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
1.6	14.8	13131.0	-40786.5				
22	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5958.0	11161.1			
22	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5958.0	11161.1			
32	BY+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-1.1	-9.6	10595.7	-32911.7				
32	BY-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-1.1	-9.6	10595.7	-32911.7				
32	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-4670.8	-17397.3				
31	BZ-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-0.9	-8.3	13327.5	-41397.2				

[SECTION NAME : G1-12 , SECTION ID : 12]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
219	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
1.5	13.9	20495.6	-63662.0				
23	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	6878.5	8699.0			
23	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	6878.5	8699.0			
219	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.6	14.8	13131.0	-40786.5				
219	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.6	14.8	13131.0	-40786.5				
246	BZ+	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
0.0	0.0	23482.2	-72938.8				
245	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	5680.5	12222.8			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
23	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
1.5	13.9	20495.6	-63662.0				
23	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	6878.5	8699.0			
23	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	6878.5	8699.0			
30	BY+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
-0.9	-8.3	13327.5	-41397.2				
30	BY-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
-0.9	-8.3	13327.5	-41397.2				
245	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-3935.1	-17644.3				
246	BZ-	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
0.0	0.0	23482.2	-72938.8				

[SECTION NAME : G1-13 , SECTION ID : 13]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
221	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
1.3	11.7	20619.8	-70499.3				
25	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	8300.2	6321.9			
25	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	8300.2	6321.9			
221	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.3	11.8	20332.7	-69517.6				
221	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.3	11.8	20332.7	-69517.6				
25	BZ+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
1.3	11.7	20619.8	-70499.3				
25	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	8300.2	6321.9			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
25	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
1.3	11.7	20619.8	-70499.3				
25	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	8300.2	6321.9			
25	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	8300.2	6321.9			
25	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	8300.2	6321.9			
25	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	8300.2	6321.9			
25	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	-1849.0	-28378.4			
25	BZ-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
1.3	11.7	20619.8	-70499.3				

[SECTION NAME : G1-14 , SECTION ID : 14]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
222	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
0.5	4.9	33887.3	-87279.1				
26	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	8383.9	4706.9			
26	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	8383.9	4706.9			
222	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.2	10.8	20629.3	-53132.3				
222	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.2	10.8	20629.3	-53132.3				
27	BZ+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
0.5	4.9	33887.3	-87279.1				
222	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	8383.9				

4706.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
26	AXL 고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
0.5	4.9	33887.3	-87279.1			
26	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	8383.9	4706.9			
26	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	8383.9	4706.9			
224	BY+ 고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
-0.5	-4.2	18940.3	-48782.1			
224	BY- 고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
-0.5	-4.2	18940.3	-48782.1			
222	BZ+ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1827.5	-21593.4			
27	BZ- 고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
0.5	4.9	33887.3	-87279.1			

[SECTION NAME : G1-15 , SECTION ID : 15]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
225	AXL 고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
-0.5	-4.5	20936.0	-48933.3			
29	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	8614.3	4624.2			
29	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	8614.3	4624.2			
29	BY+ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	8614.3	4624.2			
29	BY- 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	8614.3	4624.2			
29	BZ+ 고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-0.5	-4.5	20936.0	-48933.3			
225	BZ- 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	8544.3	4657.4			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
29	AXL 고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-0.5	-4.5	20936.0	-48933.3			
29	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	8614.3	4624.2			
29	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	8614.3	4624.2			
29	BY+ 고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
-0.5	-4.6	20676.6	-48327.0			
29	BY- 고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
-0.5	-4.6	20676.6	-48327.0			
225	BZ+ 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1992.7	-19970.4			
29	BZ- 고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-0.5	-4.5	20936.0	-48933.3			

[SECTION NAME : G1-16 , SECTION ID : 16]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
229	AXL 고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
-1.1	-10.2	7661.6	-21342.2			
33	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6266.0	14555.8			
33	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6266.0	14555.8			
33	BY+ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6266.0	14555.8			
33	BY- 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6266.0	14555.8			
33	BZ+ 고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-1.1	-10.2	7661.6	-21342.2			
33	BZ- 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6237.3	14670.9			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
33	AXL 고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-1.1	-10.2	7661.6	-21342.2			
33	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6266.0	14555.8			
33	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6266.0	14555.8			
33	BY+ 고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-1.1	-10.2	7661.6	-21342.2			
33	BY- 고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-1.1	-10.2	7661.6	-21342.2			
33	BZ+ 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-5266.7	-17374.6			
33	BZ- 고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-1.1	-10.2	7661.6	-21342.2			

[SECTION NAME : G1-17 , SECTION ID : 17]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
232	AXL 고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
-0.6	-5.0	-6352.4	26509.9			
36	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5359.4	35982.0			
36	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5359.4	35982.0			
36	BY+ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5359.4	35982.0			
36	BY- 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5359.4	35982.0			
36	BZ+ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5359.4	35982.0			
36	BZ- 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5313.0	36664.5			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
36	AXL 고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
-0.6	-5.0	-6352.4	26509.9			
36	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5359.4	35982.0			
36	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5359.4	35982.0			
36	BY+ 고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-0.6	-5.6	-5654.0	23595.4			
36	BY- 고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-0.6	-5.6	-5654.0	23595.4			
36	BZ+ 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-8785.7	-22172.0			
36	BZ- 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-8622.2	-22366.0			

[SECTION NAME : G1-18 , SECTION ID : 18]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
233	AXL 고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
-0.5	-4.8	-6310.7	26939.1			
37	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5190.2	36637.8			
37	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5190.2	36637.8			
37	BY+ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5190.2	36637.8			
37	BY- 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5190.2	36637.8			
37	BZ+ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5190.2	36637.8			
37	BZ- 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5182.9	36744.7			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
37	AXL 고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
-0.5	-4.8	-6310.7	26939.1			
37	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5190.2	36637.8			
37	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5190.2	36637.8			
37	BY+ 고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-0.5	-4.9	-6205.7	26490.5			
37	BY- 고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0
-0.5	-4.9	-6205.7	26490.5			
37	BZ+ 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-8607.8	-22124.8			
37	BZ- 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-8582.7	-22155.8			

[SECTION NAME : G1-19 , SECTION ID : 19]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
243	AXL 고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
1.0	9.4	5720.0	-23870.7			
47	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5972.2	19268.7			
47	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5972.2	19268.7			
243	BY+ 고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.1	9.8	4488.3	-18730.8			
243	BY- 고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
1.1	9.8	4488.3	-18730.8			
47	BZ+ 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6265.8	18377.5			
47	BZ- 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5972.2	19268.7			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
47	AXL 고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
1.0	9.4	5720.0	-23870.7			
47	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5972.2	19268.7			
47	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5972.2	19268.7			
47	BY+ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5972.2	19268.7			
47	BY- 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	5972.2	19268.7			
47	BZ+ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-4617.2	-24923.3			
47	BZ- 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-4403.7	-26148.2			

[SECTION NAME : G1-20 , SECTION ID : 20]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
244	AXL 고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
0.9	8.4	5958.0	-16596.6			
48	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6304.7	12343.1			
48	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6304.7	12343.1			
244	BY+ 고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
0.9	8.5	5755.5	-16032.5			
244	BY- 고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0
0.9	8.5	5755.5	-16032.5			
244	BZ+ 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6355.0	12263.0			
48	BZ- 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6304.7	12343.1			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
48	AXL 고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
0.9	8.4	5958.0	-16596.6			
48	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6304.7	12343.1			
48	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6304.7	12343.1			
48	BY+ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6304.7	12343.1			
48	BY- 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6304.7	12343.1			
48	BZ+ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-4431.1	-17562.2			
244	BZ- 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-4402.3	-17702.3			

[SECTION NAME : Stringer , SECTION ID : 21 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:0.8 B1:0.25 tw:0.01 tf1:0.01 B2:0.25 tf2:0.01

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
109	AXL 고정하중	1	J	4.2	-0.5	235.4
-19.7	19.7	-14692.2	14692.2			
150	SHY 슬래브~1	1	I	0.1	0.1	723.7
-2.6	2.6	3280.9	-3280.9			
150	SHZ 활하중	1	J	0.0	0.0	38242.3
0.0	0.0	57314.7	6622.6			
102	BY+ 고정하중	1	I	2.0	-0.6	-1079.6
23.5	-23.5	35.7	-35.7			
102	BY- 고정하중	1	J	2.0	-0.6	-413.0
-22.9	22.9	-7735.1	7735.1			
126	BZ+ 활하중	1	J	0.0	0.0	37401.4
0.0	0.0	58382.9	7034.8			
139	BZ- 활하중	1	J	0.0	0.0	18939.7
0.0	0.0	18271.2	71407.0			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
305	AXL 고정하중	1	J	-4.2	-0.5	235.4
-19.7	19.7	-14692.2	14692.2			
102	SHY 고정하중	1	I	2.0	-0.6	-1079.6
23.5	-23.5	35.7	-35.7			
127	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	-38236.0
0.0	0.0	-7036.7	-58382.6			
102	BY+ 고정하중	1	J	2.0	-0.6	-413.0
-22.9	22.9	-7735.1	7735.1			
298	BY- 고정하중	1	I	-2.0	-0.6	-1079.6
23.5	-23.5	35.7	-35.7			
139	BZ+ 활하중	1	J	0.0	0.0	-19092.2
0.0	0.0	-71407.0	-18271.2			
126	BZ- 활하중	1	J	0.0	0.0	-3026.9
0.0	0.0	-7034.8	-58382.9			

[SECTION NAME : G2-1 , SECTION ID : 22]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
249	AXL 고정하중	1	J	0.1	0.0	-7.7
-68.8	-10993.0	51055.9				
51	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0			
51	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0			
51	BY+ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
51	BY- 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
53	BZ+ 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	727.5	20368.9			
53	BZ- 고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
-7.7	-68.8	-10993.0	51055.9			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
53	AXL 고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
-7.7	-68.8	-10993.0	51055.9			
51	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0			
51	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0			
249	BY+ 고정하중	1	J	0.1	0.0	-7.7
-68.8	-10993.0	51055.9				
249	BY- 고정하중	1	J	0.1	0.0	-7.7
-68.8	-10993.0	51055.9				
53	BZ+ 고정하중	1	J	-0.1	0.0	-7.7
-68.8	-10993.0	51055.9				
53	BZ- 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	-4385.7	-3378.6				

[SECTION NAME : G2-2 , SECTION ID : 23]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
250	AXL 고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0
-7.5	-67.4	-10919.1	51867.0			
54	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	710.7	20353.5			
54	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	710.7	20353.5			
54	BY+ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	710.7	20353.5			
54	BY- 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	710.7	20353.5			
54	BZ+ 활하중	1	J	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	722.5	20683.9			
54	BZ- 고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
-7.5	-67.4	-10919.1	51867.0			

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y) (+z)-BENDING-(-z)
54	AXL 고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
-7.5	-67.4	-10919.1	51867.0			
54	SHY 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	710.7	20353.5			
54	SHZ 활하중	1	I	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	710.7	20353.5			
54	BY+ 고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
-7.5	-67.4	-10919.1	51867.0			
54	BY- 고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0
-7.5	-67.4	-10919.1	51867.0			
54	BZ+ 고정하중	1	J	-0.1		

0.0 0.0 -7.5 -67.4 -10919.1 51867.0
54 BZ- 활하중 1 J 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 -4354.4 -3431.9

[SECTION NAME : G2-3 , SECTION ID : 24]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
395	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.5	4.2	-10769.0	41861.1
55	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	725.4	16995.0
55	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	725.4	16995.0
88	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	1.5	13.5	-6053.9	23532.8
88	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	1.5	13.5	-6053.9	23532.8
284	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5154.1	30390.4
56	BZ-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	-7.1	-63.9	-19890.2	77317.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
398	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	4.2	-10769.0	41861.1
55	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	725.4	16995.0
55	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	725.4	16995.0
251	BY+	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-7.8	-69.4	-17624.9	68511.4
251	BY-	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-7.8	-69.4	-17624.9	68511.4
56	BZ+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	-7.1	-63.9	-19890.2	77317.1
284	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7818.1	-20035.2

[SECTION NAME : G2-4 , SECTION ID : 25]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
253	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-6.8	-61.0	-19121.0	77635.7
57	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1388.2	31341.3
57	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1388.2	31341.3
57	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	1388.2	31341.3
57	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	1388.2	31341.3
57	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1400.3	31527.8
57	BZ-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	-6.8	-61.0	-19121.0	77635.7

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
57	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	-6.8	-61.0	-19121.0	77635.7
57	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1388.2	31341.3
57	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1388.2	31341.3
57	BY+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	-6.9	-61.3	-19015.8	77208.4
57	BY-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	-6.9	-61.3	-19015.8	77208.4
57	BZ+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	-6.8	-61.0	-19121.0	77635.7
57	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7765.0	-5685.7

[SECTION NAME : G2-5 , SECTION ID : 26]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
254	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-7.5	-67.4	-10919.1	51867.0
54	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4354.4	-3431.9

[SECTION NAME : G2-3 , SECTION ID : 24]

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
0.0	0.0	-5.5	-49.5	-21868.8	69855.1
58	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	1404.8	24883.1
58	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	1404.8	24883.1
58	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	1404.8	24883.1
58	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	1404.8	24883.1
258	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3937.7	30110.2
392	BZ-	고정하중	1	J	-0.0	0.0	0.0	-3.3	-29.5	-24122.6	77054.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
58	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	-5.5	-49.5	-21868.8	69855.1
58	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1404.8	24883.1
58	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1404.8	24883.1
58	BY+	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	-6.4	-57.6	-19182.2	61273.5
58	BY-	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	-6.4	-57.6	-19182.2	61273.5
60	BZ+	고정하중	1	J	-0.0	0.0	0.0	-3.3	-29.5	-24122.6	77054.5
258	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9426.3	-12578.3

[SECTION NAME : G2-6 , SECTION ID : 27]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
259	AXL	합성전	1	I	0.0	0.0	0.0	-0.3	-2.4	-13836.0	42295.4
63	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4120.2	30150.2
63	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4120.2	30150.2
63	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4120.2	30150.2
63	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4120.2	30150.2
63	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4132.2	30061.3
63	BZ-	고정하중	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.3	-2.8	-17255.4	52748.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
63	AXL	합성전	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.3	-2.4	-13836.0	42295.4
63	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4120.2	30150.2
63	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4120.2	30150.2
63	BY+	고정하중	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.3	-2.8	-17255.4	52748.6
63	BY-	고정하중	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.3	-2.8	-17255.4	52748.6
63	BZ+	고정하중	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.3	-2.8	-17255.4	52748.6
63	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9833.8	-12631.8

[SECTION NAME : G2-7 , SECTION ID : 28]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
92	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-0.2	-2.1	-7487.3	29104.5
66	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4755.1	29381.2
66	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4755.1	29381.2
66	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4755.1	29381.2
66	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4755.1	29381.2
262	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4825.9	28249.1
66	BZ-	고정하중	1	I	0.0	0.0	0.0	-0.3	-2.6	-7756.6	30151.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
288	AXL	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	-0.2	-2.1	-7487.3	29104.5
66	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4755.1	29381.2
66	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4755.1	29381.2
262	BY+	고정하중	1	J	-0.0	0.0	0.0	-0.3	-2.8	-6492.1	25236.0
262	BY-	고정하중	1	J	-0.0	0.0	0.0	-0.3	-2.8	-6492.1	25236.0
66	BZ+	고정하중	1	I	0.0	0.0	0.0	-0.3	-2.6	-7756.6	30151.5
262	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7267.2	-18759.4

[SECTION NAME : G2-8 , SECTION ID : 29]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
93	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	-0.3	-2.7	-7094.4	26958.4
67	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4940.2	28269.1
67	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4940.2	28269.1
67	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4940.2	28269.1
67	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	4940.2	28269.1
67	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4951.8	28086.4
263	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4940.2	28269.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
289	AXL	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	-0.3	-2.7	-7094.4	26958.4
67	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4940.2	28269.1
67	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4940.2	28269.1
67	BY+	고정하중	1	J	0.0	0.0	0.0	-0.3	-2.9	-6434.7	24451.5
67	BY-	고정하중	1	J	0.0	0.0	0.0	-0.3	-2.9	-6434.7	24451.5
263	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7439.4	-18772.7
67	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7391.3	-18816.7

[SECTION NAME : G2-9 , SECTION ID : 30]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
96	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-0.8	-7.5	4333.9	-18114.4
68	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4942.7	30836.1
68	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4942.7	30836.1
84	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	2.6	22.8	7345.9	-30703.6
84	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	2.6	22.8	7345.9	-30703.6
266	BZ+	고정하중	1	J	-0.0	0.0	0.0	-0.7	-6.3	8740.1	-36530.8
85	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5309.6	32638.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
292	AXL	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	-0.8	-7.5	4333.9	-18114.4
68	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4942.7	30836.1
68	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4942.7	30836.1
291	BY+	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	-0.9	-7.9	2087.2	-8723.8
291	BY-	고정하중	1	J	-0.1	0.0	0.0	-0.9	-7.9	2087.2	-8723.8
85	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7808.8	-22192.5
266	BZ-	고정하중	1	J	-0.0	0.0	0.0	-0.7	-6.3	8740.1	-36530.8

[SECTION NAME : G2-10 , SECTION ID : 31]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
71	AXL	고정하중	1	J	0.0	0.0	0.0	-0.6	-5.7	8077.6	-37574.4
71	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5359.7	16400.3
71	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5359.7	16400.3
71	BY+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	5359.7	16400.3
71	BY-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	5359.7	16400.3
267	BZ+	고정하중	1	J	-0.0	0.0	0.0	-0.6	-5.7	8077.6	-37574.4
267	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5359.7	16400.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
267	AXL	고정하중	1	J	-0.0	0.0	0.0	-0.6	-5.7	8077.6	-37574.4
71	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5359.7	16400.3
71	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5359.7	16400.3
267	BY+	고정하중	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.6	-5.7	7824.9	-36398.9
267	BY-	고정하중	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.6	-5.7	7824.9	-36398.9
267	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3525.7	-24931.8
267	BZ-	고정하중	1	J	-0.0	0.0	0.0	-0.6	-5.7	8077.6	-37574.4

[SECTION NAME : G2-11 , SECTION ID : 32]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
82	AXL	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	2.2	19.5	10433.7	-32450.8
72	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5415.4	10873.7
72	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5415.4	10873.7
82	BY+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	2.2	19.5	10433.7	-32450.8
82	BY-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	2.2	19.5	10433.7	-32450.8
81	BZ+	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	2.1	18.4	13080.1	-40681.7
82	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5220.2	13419.7

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
278	AXL	고정하중	1	I	-0.1	0.0	0.0	2.2	19.5	10433.7	-32450.8
72	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5415.4	10873.7
72	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5415.4	10873.7
268	BY+	고정하중	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.6	-5.1	8117.0	-25245.3
268	BY-	고정하중	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.6	-5.1	8117.0	-25245.3
82	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4314.7	-16235.8
81	BZ-	고정하중	1	I	0.1	0.0	0.0	2.1	18.4	13080.1	-40681.7

[SECTION NAME : G2-12 , SECTION ID : 33]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
100	AXL	고정하중	1	J	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	22581.2	-70231.9
73	SHY	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6068.0	8682.6
73	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6068.0

```
8682.6
   276 BY+ 고정하중          1    J         -0.1
0.0         0.0         2.1         18.4    13080.1
-40681.7
   276 BY- 고정하중          1    J         -0.1
0.0         0.0         2.1         18.4    13080.1
-40681.7
   296 BZ+ 고정하중          1    J         -0.1
0.0         0.0         -0.0        -0.0    22581.2
-70231.9
    99 BZ-   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     5088.2   11870.2

**  MIN

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
   296 AXL 고정하중          1    J         -0.1
0.0         0.0         -0.0        -0.0    22581.2
-70231.9
    73 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     6068.0
8682.6
    73 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     6068.0
8682.6
   295 BY+ 고정하중          1    I         -0.1
0.0         0.0         -0.7        -5.9    5142.0
-15992.7
   295 BY- 고정하중          1    I         -0.1
0.0         0.0         -0.7        -5.9    5142.0
-15992.7
    99 BZ+   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0    -3816.5  -15825.2
   296 BZ- 고정하중          1    J         -0.1
0.0         0.0         -0.0        -0.0    22581.2
-70231.9


 [ SECTION NAME : G2-13 , SECTION ID : 34 ]



**  MAX

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
    75 AXL 고정하중          1    J          0.0
0.0         0.0         -0.1        -1.3    20061.7
-68673.6
    75 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     7040.4
6447.7
    75 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     7040.4
6447.7
    75 BY+   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     7040.4   6447.7
    75 BY-   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     7040.4   6447.7
    75 BZ+ 고정하중          1    J          0.0
0.0         0.0         -0.1        -1.3    20061.7
-68673.6
    75 BZ-   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     7040.4   6447.7

**  MIN

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
   271 AXL 고정하중          1    J         -0.0
0.0         0.0         -0.1        -1.3    20061.7
-68673.6
    75 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     7040.4
6447.7
    75 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     7040.4
6447.7
   271 BY+ 고정하중          1    I         -0.0
0.0         0.0         -0.2        -1.5    19784.0
-67723.0
   271 BY- 고정하중          1    I         -0.0
0.0         0.0         -0.2        -1.5    19784.0
-67723.0
    75 BZ+   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0    -1883.6  -24100.2
    75 BZ- 고정하중          1    J          0.0
0.0         0.0         -0.1        -1.3    20061.7
-68673.6


 [ SECTION NAME : G2-14 , SECTION ID : 35 ]



**  MAX

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
    78 AXL 고정하중       1    I          0.1     0.0
     0.0        1.4       12.9    19937.8  -51409.8
    76 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     7100.5
4805.7
    76 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     7100.5
4805.7
   274 BY+ 고정하중          1    J         -0.1
0.0         0.0         1.5         13.4    18496.6
-47693.8
   274 BY- 고정하중          1    J         -0.1
0.0         0.0         1.5         13.4    18496.6
-47693.8
    77 BZ+ 고정하중       1    I          0.1     0.0
     0.0        0.6        5.3     32886.7  -84799.0
   272 BZ-   활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     7100.5
4805.7

**  MIN

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
   274 AXL 고정하중          1    I         -0.1
0.0         0.0         1.4         12.9    19937.8
-51409.8
    76 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     7100.5
4805.7
    76 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     7100.5
4805.7
   272 BY+ 고정하중          1    I         -0.0
0.0         0.0         -0.1        -1.2    20072.2
-51756.5
   272 BY- 고정하중          1    I         -0.0
0.0         0.0         -0.1        -1.2    20072.2
-51756.5
   272 BZ+   활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     -1863.7
-18308.8
    77 BZ- 고정하중       1    I          0.1     0.0
     0.0        0.6        5.3     32886.7  -84799.0


 [ SECTION NAME : G2-15 , SECTION ID : 36 ]



**  MAX

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
    79 AXL 고정하중       1    I          0.1     0.0
     0.0        1.6       14.5    20443.3  -47841.3
    79 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     7466.1
4704.1
    79 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     7466.1
4704.1
   275 BY+ 고정하중          1    J         -0.1
0.0         0.0         1.6         14.5    20192.4
-47254.2
   275 BY- 고정하중          1    J         -0.1
0.0         0.0         1.6         14.5    20192.4
-47254.2
    79 BZ+ 고정하중       1    I          0.1     0.0
     0.0        1.6       14.5    20443.3  -47841.3
   275 BZ-   활하중          1    J          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     7412.8
4739.8

**  MIN

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
   275 AXL 고정하중          1    I         -0.1
0.0         0.0         1.6         14.5    20443.3
-47841.3
    79 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     7466.1
4704.1
    79 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     7466.1
4704.1
    79 BY+   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     7466.1   4704.1
    79 BY-   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     7466.1   4704.1
   275 BZ+   활하중          1    J          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     -2025.4
-17347.5
    79 BZ- 고정하중       1    I          0.1     0.0
     0.0        1.6       14.5    20443.3  -47841.3


 [ SECTION NAME : G2-16 , SECTION ID : 37 ]



**  MAX

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
    83 AXL 고정하중       1    I          0.1     0.0
     0.0        2.3       20.6     7598.1  -21195.7
    83 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5839.2
13463.7
    83 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5839.2
13463.7
    83 BY+ 고정하중       1    I          0.1     0.0
     0.0        2.3       20.6     7598.1  -21195.7
    83 BY- 고정하중       1    I          0.1     0.0
     0.0        2.3       20.6     7598.1  -21195.7
    83 BZ+ 고정하중       1    I          0.1     0.0
     0.0        2.3       20.6     7598.1  -21195.7
    83 BZ-   활하중          1    J          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5818.1
13564.2

**  MIN

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
   279 AXL 고정하중          1    I         -0.1
0.0         0.0         2.3         20.6    7598.1
-21195.7
    83 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5839.2
13463.7
    83 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5839.2
13463.7
    83 BY+   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     5839.2   13463.7
    83 BY-   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     5839.2   13463.7
    83 BZ+   활하중          1    J          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     -4862.4
-16230.0
    83 BZ- 고정하중       1    I          0.1     0.0
     0.0        2.3       20.6     7598.1  -21195.7


 [ SECTION NAME : G2-17 , SECTION ID : 38 ]



**  MAX

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
    86 AXL 고정하중          1    J          0.1
0.0         0.0         1.6         14.2    -6080.8
25415.9
    86 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5309.6
32638.3
    86 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5309.6
32638.3
    86 BY+ 고정하중          1    I          0.1     0.0
     0.0        1.7       14.9    -5399.3   22567.4
    86 BY- 고정하중          1    I          0.1     0.0
     0.0        1.7       14.9    -5399.3   22567.4
   282 BZ+   활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5309.6
32638.3
    86 BZ-   활하중          1    J          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5272.4
33288.2

**  MIN

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
   282 AXL 고정하중          1    J         -0.1
0.0         0.0         1.6         14.2    -6080.8
25415.9
    86 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5309.6
32638.3
    86 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5309.6
32638.3
    86 BY+   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     5309.6   32638.3
    86 BY-   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     5309.6   32638.3
    86 BZ+   활하중          1    J          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     -7964.3
-22037.1
   282 BZ-   활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     -7808.8
-22192.5


 [ SECTION NAME : G2-18 , SECTION ID : 39 ]



**  MAX

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
    87 AXL 고정하중          1    J          0.1
0.0         0.0         1.5         13.8    -6043.1
25836.2
    87 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5150.8
33264.0
    87 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5150.8
33264.0
    87 BY+ 고정하중          1    I          0.1     0.0
     0.0        1.6       13.9    -5940.5   25397.4
    87 BY- 고정하중          1    I          0.1     0.0
     0.0        1.6       13.9    -5940.5   25397.4
    87 BZ+   활하중          1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     5150.8   33264.0
   283 BZ-   활하중          1    J          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5145.0
33365.0

**  MIN

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
   283 AXL 고정하중          1    J         -0.1
0.0         0.0         1.5         13.8    -6043.1
25836.2
    87 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5150.8
33264.0
    87 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5150.8
33264.0
    87 BY+   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     5150.8   33264.0
    87 BY-   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     5150.8   33264.0
   283 BZ+   활하중          1    J          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     -7804.1
-21996.1
    87 BZ-   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0    -7780.5  -22021.0


 [ SECTION NAME : G2-19 , SECTION ID : 40 ]



**  MAX

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
    97 AXL 고정하중          1    J          0.1
0.0         0.0         -0.8        -7.3    5521.6
-23078.5
    97 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5403.6
18464.6
    97 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5403.6
18464.6
    97 BY+   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     5403.6   18464.6
    97 BY-   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     5403.6   18464.6
    97 BZ+   활하중          1    J          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5618.8
17825.7
    97 BZ-   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     5403.6   18464.6

**  MIN

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
   293 AXL 고정하중          1    J         -0.1
0.0         0.0         -0.8        -7.3    5521.6
-23078.5
    97 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5403.6
18464.6
    97 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5403.6
18464.6
   293 BY+ 고정하중          1    I         -0.1
0.0         0.0         -0.8        -7.5    4333.9
-18114.4
   293 BY- 고정하중          1    I         -0.1
0.0         0.0         -0.8        -7.5    4333.9
-18114.4
    97 BZ+   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0    -4417.7  -22585.5
    97 BZ-   활하중          1    J          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     -4264.8
-23484.7


 [ SECTION NAME : G2-20 , SECTION ID : 41 ]



**  MAX

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
    98 AXL 고정하중          1    J          0.1
0.0         0.0         -0.7        -6.5    5751.8
-16045.2
    98 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5654.4
11972.6
    98 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5654.4
11972.6
    98 BY+   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     5654.4   11972.6
    98 BY-   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     5654.4   11972.6
    98 BZ+ 고정하중          1    J          0.1
0.0         0.0         -0.7        -6.5    5751.8
-16045.2
    98 BZ-   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0     5654.4   11972.6

**  MIN

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
   294 AXL 고정하중          1    J         -0.1
0.0         0.0         -0.7        -6.5    5751.8
-16045.2
    98 SHY    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5654.4
11972.6
    98 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         0.0         0.0         0.0     5654.4
11972.6
   294 BY+ 고정하중          1    I         -0.1
0.0         0.0         -0.7        -6.6    5556.6
-15500.5
   294 BY- 고정하중          1    I         -0.1
0.0         0.0         -0.7        -6.6    5556.6
-15500.5
    98 BZ+   활하중       1    I          0.0     0.0
     0.0        0.0        0.0    -4291.9  -15773.4
    98 BZ- 고정하중          1    J          0.1
0.0         0.0         -0.7        -6.5    5751.8
-16045.2


[ SECTION NAME : Cross Beam-교대교각 , SECTION ID : 42 , SECTION SHAPE : H ]
[ SECTION SIZE ] H:2 B1:0.3 tw:0.012 tf1:0.012 B2:0.3 tf2:0.012
**  MAX

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
   152 AXL 고정하중          1    J         1205.6
3.2         1471.3      123.5       -123.5    3636.9
-3636.9
   152 SHY 고정하중          1    I         1205.6
3.2         1149.6      15.0         -15.0    -613.1
613.1
   152 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         13267.0     0.0          0.0     11515.7
30140.0
   152 BY+ 고정하중          1    J         1205.6
3.2         1471.3      123.5       -123.5    3636.9
-3636.9
   155 BY- 포장, ~1          1    I          3.4
0.4         567.2       -3.9         3.9     -3129.0
3129.0
   152 BZ+   활하중          1    J          0.0
0.0         13267.0     0.0          0.0     32338.9
21234.0
   347 BZ-   활하중          1    I          0.0
0.0         8123.5      0.0          0.0     14097.8
46349.1

**  MIN

  ELEM COM         LC          PT      AXIAL
SHEAR-y       SHEAR-Z       (+y)-BENDING-(-y)
(+z)-BENDING-(-z)

------- --- ---------------- --- ---------
--------- ---------- ---------- ----------
--------- ----------
   348 AXL 고정하중          1    J         -1205.6
3.2         1471.3      123.5       -123.5    3636.9
-3636.9
   151 SHY 고정하중          1    I         1205.5
-2.2        78.7        83.2         -83.2    -4051.3
4051.3
   151 SHZ    활하중          1    I          0.0
0.0         -9294.0     0.0          0.0     -46349.1
-14097.8
   349 BY+ 포장, ~1          1    I         -3.4
0.4         567.2       -3.9         3.9     -3129.0
3129.0
   152 BY- 고정하중          1    J         1205.6
3.2         1471.3      123.5       -123.5    3636.9
-3636.9
   347 BZ+   활하중          1    I          0.0
0.0         -9294.0     0.0          0.0     -46349.1
```

-14097.8
152 BZ- 활하중 1 J 0.0
0.0 -3181.4 0.0 0.0 -21234.0
-32338.9

[SECTION NAME : Cross Beam-일반 , SECTION ID : 43 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:1.5 B1:0.3 tw:0.01 tf1:0.01 B2:0.3 tf2:0.01
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
157	AXL	고정하중	1	J	618.0	-1.4	-169.3	20.3	-20.3	-1894.3	1894.3
158	SHY	고정하중	1	I	618.0	2.8	384.8	16.6	-16.6	-1455.7	1455.7
168	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	16006.2	0.0	0.0	1367.0	34289.8
158	BY+	고정하중	1	J	618.0	2.8	721.4	112.7	-112.7	671.3	-671.3
361	BY-	포장, ~1	1	I	20.0	0.4	-442.0	-4.4	4.4	2600.0	-2600.0
165	BZ+	활하중	1	I	0.0	0.0	5353.6	0.0	0.0	35746.8	36960.8
185	BZ-	활하중	1	J	0.0	0.0	5378.0	0.0	0.0	8001.9	43221.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
351	AXL	고정하중	1	J	-618.0	-1.4	-169.3	20.3	-20.3	-1894.3	1894.3
157	SHY	고정하중	1	I	618.0	-1.4	-506.0	66.7	-66.7	-595.8	595.8
167	SHZ	활하중	1	I	0.0	0.0	-14366.0	0.0	0.0	-36413.0	-35020.6
167	BY+	포장, ~1	1	I	-20.0	0.4	-442.0	-4.4	4.4	2600.0	-2600.0
158	BY-	고정하중	1	J	618.0	2.8	721.4	112.7	-112.7	671.3	-671.3
185	BZ+	활하중	1	J	0.0	0.0	-14217.8	0.0	0.0	-43221.6	-8001.9
165	BZ-	활하중	1	I	0.0	0.0	-14296.1	0.0	0.0	-36960.8	-35746.8