




■ 단산대교 대구방향 상부구조 철근탐사




위 치	S1 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	43.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	248.0




위 치	S1 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	195.0




위 치	S2 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	42.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	248.0




위 치	S2 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	59.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	195.0




위 치	S3 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	43.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	249.0




위 치	S3 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	208.0




위 치	S4 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	47.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	258.0




위 치	S4 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	66.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	198.0




위 치	S5 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	247.0









위 치	S5 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	205.0




위 치	S6 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	40.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	240.0




위 치	S6 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	60.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	200.0







위 치	S10 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	42.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	252.0




위 치	S10 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	53.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	96.0




위 치	S11 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	250.0




위 치	S11 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	60.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	103.0




위 치	S12 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	248.0




위 치	S12 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	60.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	208.0




위 치	S13 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	36.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	252.0




위 치	S13 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	51.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	193.0




위 치	S14 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	253.0




위 치	S14 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	60.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	193.0




위 치	S15 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	118.0




위 치	S15 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	59.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	200.0




위 치	S16 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	42.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	123.0




위 치	S16 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	197.0




위 치	S17 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	123.0




위 치	S17 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	60.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	195.0




위 치	S18 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	40.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	117.0




위 치	S18 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	56.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	195.0




위 치	S19 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	117.0




위 치	S19 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	198.0




위 치	S20 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	240.0




위 치	S20 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	62.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	193.0




위 치	S21 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	125.0




위 치	S21 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	211.0




위 치	S1 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	118.0




위 치	S1 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	198.0




위 치	S2 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	123.0




위 치	S2 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	52.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	193.0




위 치	S3 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	48.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	128.0




위 치	S3 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	62.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	198.0




위 치	S4 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	62.0




위 치	S4 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	208.0




위 치	S5 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	123.0









위 치	S5 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	54.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	203.0










위 치	S6 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	128.0




위 치	S6 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	63.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	200.0









위 치	S13 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	130.0




위 치	S13 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	54.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	205.0




위 치	S14 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	42.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	130.




위 치	S14 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	53.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	195.0




위 치	S15 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	39.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	115.0




위 치	S15 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	210.0




위 치	S16 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	48.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	115.0




위 치	S16 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	51.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	210.0




위 치	S17 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	38.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	133.0




위 치	S17 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	51.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	208.0




위 치	S18 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	35.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	132.0




위 치	S18 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	195.0




위 치	S19 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	40.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	133.0




위 치	S19 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	193.0




위 치	S20 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	42.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	120.0



위 치	S20 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	53.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	210.0




위 치	S21 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	128.0




위 치	S21 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	62.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	195.0


■ 단산대교 대구방향 하부구조 철근탐사




위 치	A1 구체	피복두께 (mm)	98.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	160




위 치	A1 구체	피복두께 (mm)	106.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	140




위 치	A2 홍벽	피복두께 (mm)	96.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	185




위 치	A2 홍벽	피복두께 (mm)	102.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	133




위 치	P1 기둥	피복두께 (mm)	78.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	103




위 치	P1 기둥	피복두께 (mm)	68.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	78.0




위 치	P2 기둥	피복두께 (mm)	89.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	103




위 치	P2 기둥	피복두께 (mm)	74.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	295




위 치	P3 기둥	피복두께 (mm)	89.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	103




위 치	P3 기둥	피복두께 (mm)	68.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	153




위 치	P4 기둥	피복두께 (mm)	94.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	100




위 치	P4 기둥	피복두께 (mm)	74.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	290




위 치	P5 기둥	피복두께 (mm)	83.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	110




위 치	P5 기둥	피복두께 (mm)	67.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	295




위 치	P6 기둥	피복두께 (mm)	81.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	110




위 치	P6 기둥	피복두께 (mm)	69.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	290




위 치	P7 기둥	피복두께 (mm)	88.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	103




위 치	P7 기둥	피복두께 (mm)	70.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	303




위 치	P8 기둥	피복두께 (mm)	108
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	108




위 치	P8 기둥	피복두께 (mm)	76.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	305




위 치	P9 기둥	피복두께 (mm)	78.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	100




위 치	P9 기둥	피복두께 (mm)	69.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	310




위 치	P10 기둥	피복두께 (mm)	99.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	103




위 치	P10 기둥	피복두께 (mm)	78.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	310




위 치	P11 기둥	피복두께 (mm)	83.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	108




위 치	P11 기둥	피복두께 (mm)	69.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	308




위 치	P12 기둥	피복두께 (mm)	83.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	105




위 치	P12 기둥	피복두께 (mm)	68.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	305




위 치	P13 기둥	피복두께 (mm)	108
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	108




위 치	P13 기둥	피복두께 (mm)	79.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	295




위 치	P14 기둥	피복두께 (mm)	96.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	105




위 치	P14 기둥	피복두께 (mm)	75.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	303




위 치	P15 기둥	피복두께 (mm)	91.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	100




위 치	P15 기둥	피복두께 (mm)	73.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	293




위 치	P16 기둥	피복두께 (mm)	86.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	108




위 치	P16 기둥	피복두께 (mm)	73.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	310




위 치	P17 코핑	피복두께 (mm)	79.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	110




위 치	P17 코핑	피복두께 (mm)	94.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	145




위 치	P18 기둥	피복두께 (mm)	70.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	103




위 치	P18 기둥	피복두께 (mm)	68.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	140




위 치	P19 기둥	피복두께 (mm)	97.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	110




위 치	P19 기둥	피복두께 (mm)	77.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	153




위 치	P20 기둥	피복두께 (mm)	86.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	109




위 치	P20 기둥	피복두께 (mm)	70.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	310




위 치	S1 캔틸레버 (염화물)	피복두께 (mm)	34.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	190.0



위 치	A1 구체 우수 접촉부(염화물)	피복두께 (mm)	63.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	162.0




위 치	A1 구체 건전부(염화물)	피복두께 (mm)	66.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	153.0




위 치	-	피복두께 (mm)	-
철근종류	-	배근간격 (mm)	-


■ 단산대교 부산방향 상부구조 철근탐사




위 치	S1 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	240.0




위 치	S1 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	56.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	205.0




위 치	S2 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	56.0




위 치	S2 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	200.0




위 치	S3 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	255
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	255.0




위 치	S3 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	59.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	192.0




위 치	S4 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	43.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	260.0




위 치	S4 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	198.0



위 치	S5 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	257.0




위 치	S5 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	60.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	200.0




Fixed Relative permittivity]38.0 Sensitivity]auto shallow HSJ395B
Measurement date]2006-01-02 NoJ3817
Creation date]2015-11-18


위 치	S6 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	245.0




위 치	S6 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	57.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	198.0




위 치	S7 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	250.0




위 치	S7 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	57.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	200.0




위 치	S8 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	50.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	243.0




위 치	S8 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	66.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	198.0




위 치	S9 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	248.0




위 치	S9 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	60.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	200.0




위 치	S10 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	252.0




위 치	S10 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	50.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	98.0




위 치	S11 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	47.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	245.0









위 치	S11 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	65.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	108.0










위 치	S12 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	50.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	235.0




위 치	S12 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	65.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	208.0









위 치	S19 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	42.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	250.0




위 치	S19 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	195.0




위 치	S20 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	39.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	248.0




위 치	S20 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	198.0




위 치	S21 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	43.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	250.0




위 치	S21 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	59.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	205.0




위 치	S1 거더내부 우측	피복두께 (mm)	37.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	127.0




위 치	S1 거더내부 우측	피복두께 (mm)	48.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	197.0




위 치	S2 거더내부 우측	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	125




위 치	S2 거더내부 우측	피복두께 (mm)	60.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	190.0




위 치	S3 거더내부 우측	피복두께 (mm)	38.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	130.0




위 치	S3 거더내부 우측	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	193.0




위 치	S4 거더내부 우측	피복두께 (mm)	37.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	128.0




위 치	S4 거더내부 우측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	193.0




위 치	S5 거더내부 우측	피복두께 (mm)	39.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	122.0




위 치	S5 거더내부 우측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	208.0




위 치	S6 거더내부 우측	피복두께 (mm)	42.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	122.0




위 치	S6 거더내부 우측	피복두께 (mm)	54.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	190.0




위 치	S7 거더내부 우측	피복두께 (mm)	36.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	120.0




위 치	S7 거더내부 우측	피복두께 (mm)	53.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	195.0




위 치	S8 거더내부 우측	피복두께 (mm)	43.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	128.0




위 치	S8 거더내부 우측	피복두께 (mm)	57.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	205.0




위 치	S9 거더내부 우측	피복두께 (mm)	39.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	125.0




위 치	S9 거더내부 우측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	202.0




위 치	S10 거더내부 우측	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	128.0




위 치	S10 거더내부 우측	피복두께 (mm)	56.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	208.0




위 치	S11 거더내부 우측	피복두께 (mm)	51.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	127.0




위 치	S11 거더내부 우측	피복두께 (mm)	65.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	198.0




위 치	S12 거더내부 우측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	123.0




위 치	S12 거더내부 우측	피복두께 (mm)	57.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	193.0




위 치	S13 거더내부 우측	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	133.0




위 치	S13 거더내부 우측	피복두께 (mm)	56.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	210.0




위 치	S14 거더내부 우측	피복두께 (mm)	42.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	133.0









위 치	S14 거더내부 우측	피복두께 (mm)	52.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	190.0




위 치	S15 거더내부 우측	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	110.0




위 치	S15 거더내부 우측	피복두께 (mm)	50.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	203.0







위 치	S19 거더내부 우측	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	260.0




위 치	S19 거더내부 우측	피복두께 (mm)	59.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	193.0




위 치	S20 거더내부 우측	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	121.0



위 치	S20 거더내부 우측	피복두께 (mm)	54.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	208.0




위 치	S21 거더내부 우측	피복두께 (mm)	39.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	129.0




위 치	S21 거더내부 우측	피복두께 (mm)	57.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	198.0


■ 단산대교 부산방향 하부구조 철근탐사




위 치	A1 구체	피복두께 (mm)	81.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	190.0




위 치	A1 구체	피복두께 (mm)	108.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	A2 홍벽	피복두께 (mm)	88.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	108.0




위 치	A2 홍벽	피복두께 (mm)	109.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	P1 기둥	피복두께 (mm)	79.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	108.0




위 치	P1 기둥	피복두께 (mm)	60.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	298.0




위 치	P2 기둥	피복두께 (mm)	96.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	110.0




위 치	P2 기둥	피복두께 (mm)	76.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	293.0




위 치	P3 기둥	피복두께 (mm)	93.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	108.0









위 치	P3 기둥	피복두께 (mm)	78.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	290.0




위 치	P4 기둥	피복두께 (mm)	92.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	110.0




위 치	P4 기둥	피복두께 (mm)	75.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	295.0







위 치	P8 기둥	피복두께 (mm)	97.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	110.0




위 치	P8 기둥	피복두께 (mm)	77.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	295.0




위 치	P9 기둥	피복두께 (mm)	81.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	110.0




위 치	P9 기둥	피복두께 (mm)	62.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	303.0




위 치	P10 기둥	피복두께 (mm)	82.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	105.0




위 치	P10 기둥	피복두께 (mm)	65.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	305.0




위 치	P11 기둥	피복두께 (mm)	93.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	107.0




위 치	P11 기둥	피복두께 (mm)	75.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	298.0




위 치	P12 기둥	피복두께 (mm)	96.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	110.0




위 치	P12 기둥	피복두께 (mm)	76.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	300.0




위 치	P13 기둥	피복두께 (mm)	86.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	108.0




위 치	P13 기둥	피복두께 (mm)	62.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	300.0




위 치	P14 기둥	피복두께 (mm)	79.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	105.0




위 치	P14 기둥	피복두께 (mm)	59.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	303.0




위 치	P15 기둥	피복두께 (mm)	97.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	105.0




위 치	P15 기둥	피복두께 (mm)	78.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	305.0




위 치	P16 기둥	피복두께 (mm)	77.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	108.0




위 치	P16 기둥	피복두께 (mm)	63.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	P17 기둥	피복두께 (mm)	78.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	93.0




위 치	P17 기둥	피복두께 (mm)	84.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	P18 기둥	피복두께 (mm)	79.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	110.0




위 치	P18 기둥	피복두께 (mm)	59.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	P19 기둥	피복두께 (mm)	97.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	105.0




위 치	P19 기둥	피복두께 (mm)	79.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	153.0




위 치	P20 기둥	피복두께 (mm)	86.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	108.0




위 치	P20 기둥	피복두께 (mm)	68.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	108.0




위 치	S1 캔틸레버 (엄화물)	피복두께 (mm)	33.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	185.0



위 치	A1 구체 우수 접촉부(엄화물)	피복두께 (mm)	67.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	145.0



위 치	A1 구체 건전부(엄화물)	피복두께 (mm)	65.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	198.0



위 치	-	피복두께 (mm)	-
철근종류	-	배근간격 (mm)	-