




■ 고정대교 대구방향 상부구조 철근탐사




위 치	S1 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	43.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	S1 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	62.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	S1 거더내부 우측	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	143.0




위 치	S1 거더내부 우측	피복두께 (mm)	74.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	S1 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	42.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	160.0




위 치	S1 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	71.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	153.0




위 치	S1 거더 하면	피복두께 (mm)	40.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	S1 거더 하면	피복두께 (mm)	56.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	143.0




위 치	S1 거더외부 우측	피복두께 (mm)	47.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	S1 거더외부 우측	피복두께 (mm)	70.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	S2 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	36.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	151.0




위 치	S2 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	50.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	152.0




위 치	S2 거더내부 우측	피복두께 (mm)	50.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	S2 거더내부 우측	피복두께 (mm)	73.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	155.0




위 치	S2 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	50.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	158.0




위 치	S2 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	70.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	S2 거더하면	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	152.0




위 치	S2 거더하면	피복두께 (mm)	61.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	S2 거더외부 우측	피복두께 (mm)	40.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	S2 거더외부 우측	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	153.0




위 치	S3 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	153.0









위 치	S3 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	145.0




위 치	S3 거더내부 우측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	145.0




위 치	S3 거더내부 우측	피복두께 (mm)	70.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	145.0







위 치	S4 거더내부 우측	피복두께 (mm)	37.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	143.0




위 치	S4 거더내부 우측	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	S4 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	47.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	S4 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	61.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	147.0




위 치	S4 거더하면	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	153.0




위 치	S4 거더하면	피복두께 (mm)	62.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	S5 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	36.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	153.0




위 치	S5 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	158.0




위 치	S5 거더내부 우측	피복두께 (mm)	42.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	160.0




위 치	S5 거더내부 우측	피복두께 (mm)	72.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	42.0.0




위 치	S5 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	145.0




위 치	S5 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	68.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	S5 거더하면	피복두께 (mm)	39.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	S5 거더하면	피복두께 (mm)	53.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	157.0




위 치	S6 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	34.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	155.0









위 치	S6 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	51.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	S6 거더내부 우측	피복두께 (mm)	42.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	155.0




위 치	S6 거더내부 우측	피복두께 (mm)	64.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	160.0







위 치	S7 거더내부 우측	피복두께 (mm)	35.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	160.0




위 치	S7 거더내부 우측	피복두께 (mm)	65.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	S7 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	158.0




위 치	S7 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	64.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	S8 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	143.0




위 치	S8 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	66.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	S8 거더내부 우측	피복두께 (mm)	48.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	153.0




위 치	S8 거더내부 우측	피복두께 (mm)	65.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	143.0




위 치	S8 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	47.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	S8 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	56.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	160.0




위 치	S9 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	146.0




위 치	S9 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	59.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	147.0




위 치	S9 거더내부 우측	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	S9 거더내부 우측	피복두께 (mm)	71.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	S9 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	145.0









위 치	S9 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	69.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	S9 거더하면	피복두께 (mm)	42.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	146.0




위 치	S9 거더하면	피복두께 (mm)	64.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	155.0







위 치	S10 거더하면	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	153.0




위 치	S10 거더하면	피복두께 (mm)	62.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	S11 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	38.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	150.0









위 치	S11 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	59.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	153.0










위 치	S11 거더내부 우측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	155.0




위 치	S11 거더내부 우측	피복두께 (mm)	71.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	140.0









위 치	S12 거더외부 좌측	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	S12 거더외부 좌측	피복두께 (mm)	69.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	160.0




위 치	S13 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	35.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	155.0




위 치	S13 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	143.0




위 치	S13 거더내부 우측	피복두께 (mm)	47.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	153.0




위 치	S13 거더내부 우측	피복두께 (mm)	71.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	S13 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	143.0




위 치	S13 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	71.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	145.0




위 치	S13 거더하면	피복두께 (mm)	43.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	144.0



위 치	S13 거더하면	피복두께 (mm)	59.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	145.0




위 치	S12 거더외부 좌측	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	S12 거더외부 좌측	피복두께 (mm)	69.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	160.0


■ 고정대교 대구방향 하부구조 철근탐사




위 치	A1 홍벽	피복두께 (mm)	94.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	195.0




위 치	A1 홍벽	피복두께 (mm)	102.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	145.0




위 치	A2 홍벽	피복두께 (mm)	84.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	195.0




위 치	A2 홍벽	피복두께 (mm)	100.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	P1 기둥	피복두께 (mm)	80.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	130.0




위 치	P1 기둥	피복두께 (mm)	66.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	305.0




위 치	P2 기둥	피복두께 (mm)	82.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	122.0




위 치	P2 기둥	피복두께 (mm)	67.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	310.0




위 치	P3 기둥	피복두께 (mm)	84.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	118.0




위 치	P3 기둥	피복두께 (mm)	65.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	295.0




위 치	P4 기둥	피복두께 (mm)	78.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	115.0




위 치	P4 기둥	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	154.0




위 치	P5 기둥	피복두께 (mm)	91.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	128.0




위 치	P5 기둥	피복두께 (mm)	59.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	153.0




위 치	P6 기둥	피복두께 (mm)	89.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	130.0




위 치	P6 기둥	피복두께 (mm)	68.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	155.0




위 치	P7 기둥	피복두께 (mm)	93.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	127.0




위 치	P7 기둥	피복두께 (mm)	73.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	145.0




위 치	P8 기둥	피복두께 (mm)	74.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	130.0




위 치	P8 기둥	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	P9 기둥	피복두께 (mm)	85.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	122.0




위 치	P9 기둥	피복두께 (mm)	68.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	300.0




위 치	P10 기둥	피복두께 (mm)	92.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	123.0




위 치	P10 기둥	피복두께 (mm)	70.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	310.0




위 치	P11 기둥	피복두께 (mm)	87.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	125.0



위 치	P11 기둥	피복두께 (mm)	71.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	P12 기둥	피복두께 (mm)	86.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	122.0




위 치	P12 기둥	피복두께 (mm)	68.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	305.0


■ 고정대교 부산방향 상부구조 철근탐사




위 치	S1 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	36.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	153.0




위 치	S1 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	52.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	S1 거더내부 우측	피복두께 (mm)	39.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	153.0









위 치	S1 거더내부 우측	피복두께 (mm)	64.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	160.0















위 치	S1 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	145.0










위 치	S1 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	69.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	140.0














위 치	S4 거더내부 우측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	155.0




위 치	S4 거더내부 우측	피복두께 (mm)	68.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	160.0




위 치	S4 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	155.0









위 치	S4 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	69.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	145.0




위 치	S4 거더하면	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	155.0




위 치	S4 거더하면	피복두께 (mm)	63.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	150.0







위 치	S5 거더하면	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	142.0




위 치	S5 거더하면	피복두께 (mm)	65.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	S6 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	140.0









위 치	S6 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	62.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	147.0










위 치	S6 거더내부 우측	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	S6 거더내부 우측	피복두께 (mm)	68.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	148.0









위 치	S8 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	39.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	S8 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	143.0




위 치	S8 거더내부 우측	피복두께 (mm)	43.0.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	145.0




위 치	S8 거더내부 우측	피복두께 (mm)	66.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	S8 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	43.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	S8 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	66.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	S9 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	36.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	S9 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	62.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	145.0




위 치	S9 거더내부 우측	피복두께 (mm)	48.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	155.0









위 치	S9 거더내부 우측	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	148.0










위 치	S9 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	38.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	155.0




위 치	S9 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	68.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	140.0









위 치	S11 거더내부 우측	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	153.0




위 치	S11 거더내부 우측	피복두께 (mm)	70.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	145.0




위 치	S11 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	48.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	155.0









위 치	S11 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	66.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	155.0















위 치	S11 거더하면	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	S11 거더하면	피복두께 (mm)	62.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	160.0









■ 고정대교 부산방향 하부구조 철근탐사




위 치	A1 홍벽	피복두께 (mm)	91.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	197.0




위 치	A1 홍벽	피복두께 (mm)	104.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	150.0




위 치	A2 홍벽	피복두께 (mm)	82.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	195.0









위 치	A2 홍벽	피복두께 (mm)	112.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	P1 기둥	피복두께 (mm)	82.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	115.0




위 치	P1 기둥	피복두께 (mm)	70.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	155.0







위 치	P5 기둥	피복두께 (mm)	88.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	115.0




위 치	P5 기둥	피복두께 (mm)	74.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	148.0




위 치	P6 기둥	피복두께 (mm)	87.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	128.0




위 치	P6 기둥	피복두께 (mm)	61.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	145.0




위 치	P7 기둥	피복두께 (mm)	93.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	125.0




위 치	P7 기둥	피복두께 (mm)	59.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	153.0




위 치	P8 기둥	피복두께 (mm)	83.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	130.0




위 치	P8 기둥	피복두께 (mm)	72.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	140.0




위 치	P9 기둥	피복두께 (mm)	75.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	115.0




위 치	P9 기둥	피복두께 (mm)	56.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	145.0




위 치	P10 기둥	피복두께 (mm)	81.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	120.0




위 치	P10 기둥	피복두께 (mm)	69.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	298.0




위 치	P11 기둥	피복두께 (mm)	79.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	125.0



위 치	P11 기둥	피복두께 (mm)	60.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	140.0



위 치	P12 기둥	피복두께 (mm)	85.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	127.0



위 치	P12 기둥	피복두께 (mm)	64.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	293.0