ID:가천교(대구)-교면포장

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1. 보수(기보수)
2. 보수(11. 상반기)
3. 보수(11. 하반기)
4. 보수(12. 상반기)
5. 보수(12. 하반기)
6. 보수(13. 상반기)
7. 보수(13. 하반기)
8. 보수(14. 상반기)
9. 보수(14. 하반기)
10. 보수(15. 상반기)
11. 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	후타재 균열	0.3	0.5		0.50	m	1		0.50	
2	구	후타재 균열	0.2	0.8		0.80	m	10		8.00	
3	신	고무재 손상		0.1		0.10	m	1		0.10	
4	구	본체 이물질퇴적		1.5		1.50	m	1		1.50	
5	구	균열	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
6	신	균열	0.2	0.3		0.30	m	2		0.60	
7	구	균열	0.2	0.6		0.60	m	3		1.80	
8	구	라벨링		3.0	10.0	30.00	㎡	1		30.00	
9	구	백태		0.1	0.1	0.01	㎡	2		0.02	
10	구	균열	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	
11	구	균열	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
12	구	본체 이물질퇴적		1.5		1.50	m	1		1.50	
13	구	후타재 균열	0.2	0.8		0.80	m	12		9.60	
14	구	후타재 균열	0.3	0.5		0.50	m	1		0.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

← 부 산



동대구 →

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	001

ID:가천교(대구)-바닥판하면 S1

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1 보수(기보수)
2 보수(11. 상반기)
3 보수(11. 하반기)
4 보수(12. 상반기)
5 보수(12. 하반기)
6 보수(13. 상반기)
7 보수(13. 하반기)
8 보수(14. 상반기)
9 보수(14. 하반기)
10 보수(15. 상반기)
11 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	양상균열		1.5	2.0	3.00	㎡	1		3.00	
2	신	양상균열		1.5	2.0	3.00	㎡	1		3.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION

용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	002

ID:가천교(대구)-바닥판하면 S2

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1 보수(기보수)
2 보수(11. 상반기)
3 보수(11. 하반기)
4 보수(12. 상반기)
5 보수(12. 하반기)
6 보수(13. 상반기)
7 보수(13. 하반기)
8 보수(14. 상반기)
9 보수(14. 하반기)
10 보수(15. 상반기)
11 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	균열	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	003

ID:가천교(대구)-바닥판하면 S3

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1 보수(기보수)
2 보수(11. 상반기)
3 보수(11. 하반기)
4 보수(12. 상반기)
5 보수(12. 하반기)
6 보수(13. 상반기)
7 보수(13. 하반기)
8 보수(14. 상반기)
9 보수(14. 하반기)
10 보수(15. 상반기)
11 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	콘크리트 손상		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	004

ID:가천교(대구)-거더 S1

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1. 보수(기보수)
2. 보수(11. 상반기)
3. 보수(11. 하반기)
4. 보수(12. 상반기)
5. 보수(12. 하반기)
6. 보수(13. 상반기)
7. 보수(13. 하반기)
8. 보수(14. 상반기)
9. 보수(14. 하반기)
10. 보수(15. 상반기)
11. 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	인양홀 주위 콘크리트 손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
2	구	인양홀 주위 콘크리트 손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
3	구	콘크리트 들뜸		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	
4	구	콘크리트 들뜸		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	005

ID:가천교(대구)-거더 S2

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1. 보수(기보수)
2. 보수(11. 상반기)
3. 보수(11. 하반기)
4. 보수(12. 상반기)
5. 보수(12. 하반기)
6. 보수(13. 상반기)
7. 보수(13. 하반기)
8. 보수(14. 상반기)
9. 보수(14. 하반기)
10. 보수(15. 상반기)
11. 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	콘크리트 들뜸		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
2	구	콘크리트 들뜸		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	
3	구	콘크리트 들뜸		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
4	신	콘크리트 손상		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	006

ID:가천교(대구)-거더 S3

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1. 보수(기보수)
2. 보수(11. 상반기)
3. 보수(11. 하반기)
4. 보수(12. 상반기)
5. 보수(12. 하반기)
6. 보수(13. 상반기)
7. 보수(13. 하반기)
8. 보수(14. 상반기)
9. 보수(14. 하반기)
10. 보수(15. 상반기)
11. 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	콘크리트 들뜸		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
2	구	콘크리트 들뜸		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
3	구	균열	0.1	1.0		1.00	m	2		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아위브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	007

ID:가천교(대구)-교대 A1

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1 보수(기보수)
2 보수(11. 상반기)
3 보수(11. 하반기)
4 보수(12. 상반기)
5 보수(12. 하반기)
6 보수(13. 상반기)
7 보수(13. 하반기)
8 보수(14. 상반기)
9 보수(14. 하반기)
10 보수(15. 상반기)
11 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	체수흔적		0.5	0.5	0.25	㎡	1		0.25	
2	구	틈탈균열	0.1	0.1		0.10	m	1		0.10	
3	신	실란트 손상		1.5		1.50	m	1		1.50	
4	구	누수흔적		0.2	1.0	0.20	㎡	3		0.60	
5	구	균열	0.3	0.6		0.60	m	1		0.60	
6	구	균열	0.3	1.0		1.00	m	1		1.00	
7	신	실란트 손상		2.5		2.50	m	1		2.50	
8	신	벌면 이격 및 밀림		10.0		10.00	m	1		10.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임





날개벽(우측)



정 면 도

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	008

ID:가천교(대구)-교대 A2

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1 보수(기보수)
2 보수(11. 상반기)
3 보수(11. 하반기)
4 보수(12. 상반기)
5 보수(12. 하반기)
6 보수(13. 상반기)
7 보수(13. 하반기)
8 보수(14. 상반기)
9 보수(14. 하반기)
10 보수(15. 상반기)
11 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	Plate 녹발생				5.00	EA	5		5.00	
2	구	누수흔적		0.3	1.5	0.45	㎡	2		0.90	
3	구	누수흔적		0.5	1.5	0.75	㎡	3		2.25	
4	구	누수흔적		1.0	1.5	1.50	㎡	4		6.00	
5	신	실란트 손상		0.5		0.50	m	1		0.50	
6	신	벌면 이격 및 일탈		10.0		10.00	m	1		10.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

동대구 방향



정 면 도



날개벽(좌측)

KEY PLAN



SECTION

동대구 방향



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	009

ID:가천교(대구)-교각 P1

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1. 보수(기보수)
2. 보수(11. 상반기)
3. 보수(11. 하반기)
4. 보수(12. 상반기)
5. 보수(12. 하반기)
6. 보수(13. 상반기)
7. 보수(13. 하반기)
8. 보수(14. 상반기)
9. 보수(14. 하반기)
10. 보수(15. 상반기)
11. 보수(15. 하반기)



평 면 도



측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	균열	0.2	0.7		0.70	m	1		0.70	
2	구	균열	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	
3	신	균열	0.1	0.7		0.70	m	1		0.70	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	010

ID:가천교(대구)-교각 P2

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1 보수(기보수)
2 보수(11. 상반기)
3 보수(11. 하반기)
4 보수(12. 상반기)
5 보수(12. 하반기)
6 보수(13. 상반기)
7 보수(13. 하반기)
8 보수(14. 상반기)
9 보수(14. 하반기)
10 보수(15. 상반기)
11 보수(15. 하반기)



평 면 도



측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	양상균열		1.0	2.0	2.00	㎡	1		2.00	
2	신	양상균열		1.0	1.0	1.00	㎡	1		1.00	
3	구	균열	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
4	구	양상균열		1.0	1.0	1.00	㎡	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아위브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	011

ID:가천교(부산)-교면포장

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1. 보수(기보수)
2. 보수(11. 상반기)
3. 보수(11. 하반기)
4. 보수(12. 상반기)
5. 보수(12. 하반기)
6. 보수(13. 상반기)
7. 보수(13. 하반기)
8. 보수(14. 상반기)
9. 보수(14. 하반기)
10. 보수(15. 상반기)
11. 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	후타재 균열	0.3	0.8		0.80	m	15		12.00	
2	구	고무재 손상		0.5		0.50	m	1		0.50	
3	구	본체 이물질퇴적		0.5		0.50	m	1		0.50	
4	신	콘크리트 손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
5	구	균열	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
6	구	균열	0.1	1.2		1.20	m	1		1.20	
7	구	균열	0.2	0.8		0.80	m	4		3.20	
8	구	균열	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
9	신	균열	0.1	0.9		0.90	m	1		0.90	
10	구	균열	0.1	1.0		1.00	m	2		2.00	
11	구	균열	0.3	0.3		0.30	m	1		0.30	
12	구	망상균열		0.4	1.2	0.48	㎡	1		0.48	
13	구	백태		0.2	1.5	0.30	㎡	1		0.30	
14	구	후타재 균열	0.3	8.8		8.80	m	1		8.80	
15	신	실란트 손상		1.1		1.10	m	1		1.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	012

ID:가천교(부산)-바닥판하면 S1

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1 보수(기보수)
2 보수(11. 상반기)
3 보수(11. 하반기)
4 보수(12. 상반기)
5 보수(12. 하반기)
6 보수(13. 상반기)
7 보수(13. 하반기)
8 보수(14. 상반기)
9 보수(14. 하반기)
10 보수(15. 상반기)
11 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	균열	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	013

ID:가천교(부산)-바닥판하면 S2

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1 보수(기보수)
2 보수(11. 상반기)
3 보수(11. 하반기)
4 보수(12. 상반기)
5 보수(12. 하반기)
6 보수(13. 상반기)
7 보수(13. 하반기)
8 보수(14. 상반기)
9 보수(14. 하반기)
10 보수(15. 상반기)
11 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	균열	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
2	신	균열	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
3	신	균열	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아위브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	014

ID:가천교(부산)-바닥판하면 S3

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1 보수(기보수)
2 보수(11. 상반기)
3 보수(11. 하반기)
4 보수(12. 상반기)
5 보수(12. 하반기)
6 보수(13. 상반기)
7 보수(13. 하반기)
8 보수(14. 상반기)
9 보수(14. 하반기)
10 보수(15. 상반기)
11 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	균열	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
2	신	양상균열		0.5	1.0	0.50	㎡	1		0.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아위브레인 CUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	015

ID:가천교(부산)-거더 S1

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1. 보수(기보수)
2. 보수(11. 상반기)
3. 보수(11. 하반기)
4. 보수(12. 상반기)
5. 보수(12. 하반기)
6. 보수(13. 상반기)
7. 보수(13. 하반기)
8. 보수(14. 상반기)
9. 보수(14. 하반기)
10. 보수(15. 상반기)
11. 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	콘크리트 들뜸		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아위브레인 CUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	016

ID:가천교(부산)-거더 S2

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1. 보수(기보수)
2. 보수(11. 상반기)
3. 보수(11. 하반기)
4. 보수(12. 상반기)
5. 보수(12. 하반기)
6. 보수(13. 상반기)
7. 보수(13. 하반기)
8. 보수(14. 상반기)
9. 보수(14. 하반기)
10. 보수(15. 상반기)
11. 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	콘크리트 들뜸		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
2	구	콘크리트 들뜸		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
3	구	콘크리트 들뜸		2.0	2.0	4.00	㎡	1		4.00	
4	구	가로보 들뜸		0.1	0.2	0.02	㎡	2		0.04	
5	구	콘크리트 들뜸		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
6	구	양상균열		1.0	2.0	2.00	㎡	1		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아위브레인 CUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	017

ID:가천교(부산)-거더 S3

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1. 보수(기보수)
2. 보수(11. 상반기)
3. 보수(11. 하반기)
4. 보수(12. 상반기)
5. 보수(12. 하반기)
6. 보수(13. 상반기)
7. 보수(13. 하반기)
8. 보수(14. 상반기)
9. 보수(14. 하반기)
10. 보수(15. 상반기)
11. 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	양상균열		1.0	1.0	1.00	㎡	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	018

ID:가천교(부산)-교대 A1

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1 보수(기보수)
2 보수(11. 상반기)
3 보수(11. 하반기)
4 보수(12. 상반기)
5 보수(12. 하반기)
6 보수(13. 상반기)
7 보수(13. 하반기)
8 보수(14. 상반기)
9 보수(14. 하반기)
10 보수(15. 상반기)
11 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	누수흔적		1.0	1.5	1.50	㎡	1		1.50	
2	구	누수흔적		0.5	2.5	1.25	㎡	3		3.75	
3	구	누수흔적		1.0	2.0	2.00	㎡	1		2.00	
4	신	균열	0.2	1.0		1.00	m	3		3.00	
5	신	균열	0.2	0.6		0.60	m	1		0.60	
6	구	누수흔적		0.5	1.5	0.75	㎡	4		3.00	
7	구	누수흔적		0.2	3.0	0.60	㎡	1		0.60	
8		벌면 이격 및 밀림		10.0		10.00	m	1		10.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



정 면 도



날개벽(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	019

ID:가천교(부산)-교대 A2

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1 보수(기보수)
2 보수(11. 상반기)
3 보수(11. 하반기)
4 보수(12. 상반기)
5 보수(12. 하반기)
6 보수(13. 상반기)
7 보수(13. 하반기)
8 보수(14. 상반기)
9 보수(14. 하반기)
10 보수(15. 상반기)
11 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	Plate 녹발생				5.00	EA	5		5.00	
2	구	누수흔적		0.5	2.5	1.25	㎡	4		5.00	
3	구	누수흔적		1.0	1.5	1.50	㎡	4		6.00	
4	신	벰연 이격 및 밀림		10.0		10.00	m	1		10.00	
5	신	벰연 블록 탈락				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

⑤ * 벰연 블록 탈락(1EA)





날개벽(좌측)



정 면 도

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	020

ID:가천교(부산)-교각 P1

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1. 보수(기보수)
2. 보수(11. 상반기)
3. 보수(11. 하반기)
4. 보수(12. 상반기)
5. 보수(12. 하반기)
6. 보수(13. 상반기)
7. 보수(13. 하반기)
8. 보수(14. 상반기)
9. 보수(14. 하반기)
10. 보수(15. 상반기)
11. 보수(15. 하반기)



평 면 도



측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	발청균열	0.1	0.1		0.10	m	3		0.30	
2	신	균열	0.1	0.9		0.90	m	1		0.90	
3	신	콘크리트 들뜸		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	
4	구	균열	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
5	신	균열	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
6	신	발청균열	0.1	0.1		0.10	m	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아위브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	021

ID:가천교(부산)-교각 P2



평 면 도



측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
1 보 수(기보수)
2 보 수(11. 상반기)
3 보 수(11. 하반기)
4 보 수(12. 상반기)
5 보 수(12. 하반기)
6 보 수(13. 상반기)
7 보 수(13. 하반기)
8 보 수(14. 상반기)
9 보 수(14. 하반기)
10 보 수(15. 상반기)
11 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	들뜸균열	0.1	0.2		0.20	m	2		0.40	
2	구	발청균열	0.1	0.2		0.20	m	3		0.60	
3	신	균열	0.1	2.6		2.60	m	1		2.60	
4	구	균열	0.1	1.0		1.00	m	3		3.00	
5	구	균열	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
6	신	균열	0.1	1.2		1.20	m	1		1.20	
7	구	균열	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	
8	구	균열	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	022