




10:영수표(대구)-교면포장

[illegible][illegible]

KEY PLAN



SECTION




용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 O&R BRAIN CO.,LTD
도면번호	001


ID:영수1교(대구)-바다문화하면

[illegible]


가
우
관
아
비

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부신고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	002


10:옥수1교(대구)-교대 A1

	刀面正偏
	刃左后偏
	刃中厚薄不均
A.	是+门正A)
B.	是+11、斜挖刀
C.	是+11、斜挖刀
D.	是+12、斜挖刀
E.	是+12、斜挖刀
F.	是+13、斜挖刀
G.	是+13、斜挖刀
H.	是+14、斜挖刀
I.	是+14、斜挖刀
J.	是+15、斜挖刀
K.	是+15、斜挖刀

손상현황표												
번호	건구(가)	손상내용	손상현황						결함상대	손상내용	비고	
			폭	깊이	너비	침강	단위	개소				
1	신	침수		1.0	1.2	1.20	㎡	1		1.20		
2	신	침수		1.0	1.0	1.00	㎡	1		1.00		
3	구	Prob 누출성				3.00	EA	3		3.00		
4	구	침강·균열	0.1	0.1		0.10	m	10		1.00		
5	구	누수·균열		0.2	2.0	0.40	㎡	1		0.40		
6	구	누수·균열		0.2	1.0	0.20	㎡	1		0.20		
7	구	누수·균열		0.2	2.0	0.40	㎡	1		0.40		
8	구	누수·균열		0.5	1.0	0.50	㎡	1		0.50		
9	구	누수·균열		0.3	1.0	0.30	㎡	1		0.30		
10	구	침강·균열				1.00	EA	1		1.00		




⑩ *고대 법면(계단식) 콘월(CW 0.3~0.5X6,000)




날개변(좌측)

520

KEY PLAN





SECTION




공역명	2015년 하반기 시책을 안전점검공역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산업고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	004

[illegible]

ID:응수1교(대구)-교대 A2




저녁




보수이해	
_____	기초 개념
_____	신규 개념
_____	보수이해의 중요성
△ _____	보수기초이해
△ _____	보수기1. 설명하기
△ _____	보수기2. 설명하기
△ _____	보수기3. 설명하기
△ _____	보수기4. 설명하기
△ _____	보수기5. 설명하기
△ _____	보수기6. 설명하기
△ _____	보수기7. 설명하기
△ _____	보수기8. 설명하기
△ _____	보수기9. 설명하기
△ _____	보수기10. 설명하기
△ _____	보수기11. 설명하기
△ _____	보수기12. 설명하기
△ _____	보수기13. 설명하기
△ _____	보수기14. 설명하기
△ _____	보수기15. 설명하기
△ _____	보수기16. 설명하기

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(8구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부신고속도로주식회사
용역사	 (주)아벤티스레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	005

주) 순상의 평균 길이는 1.1이며, 단 근원의 평균 1.0을

I0:옥수1교(부산)-교면포장


보수이력	
	기타보수
	신규교면
	보수(보수면포장)
	보수(1차, 보수면포장)
	보수(2차, 보수면포장)
	보수(3차, 보수면포장)
	보수(4차, 보수면포장)
	보수(5차, 보수면포장)
	보수(6차, 보수면포장)
	보수(7차, 보수면포장)
	보수(8차, 보수면포장)
	보수(9차, 보수면포장)
	보수(10차, 보수면포장)
	보수(11차, 보수면포장)
	보수(12차, 보수면포장)
	보수(13차, 보수면포장)
	보수(14차, 보수면포장)
	보수(15차, 보수면포장)
	보수(16차, 보수면포장)
	보수(17차, 보수면포장)
	보수(18차, 보수면포장)
	보수(19차, 보수면포장)
	보수(20차, 보수면포장)
	보수(21차, 보수면포장)
	보수(22차, 보수면포장)
	보수(23차, 보수면포장)
	보수(24차, 보수면포장)
	보수(25차, 보수면포장)
	보수(26차, 보수면포장)
	보수(27차, 보수면포장)
	보수(28차, 보수면포장)
	보수(29차, 보수면포장)
	보수(30차, 보수면포장)
	보수(31차, 보수면포장)
	보수(32차, 보수면포장)
	보수(33차, 보수면포장)
	보수(34차, 보수면포장)
	보수(35차, 보수면포장)
	보수(36차, 보수면포장)
	보수(37차, 보수면포장)
	보수(38차, 보수면포장)
	보수(39차, 보수면포장)
	보수(40차, 보수면포장)
	보수(41차, 보수면포장)
	보수(42차, 보수면포장)
	보수(43차, 보수면포장)
	보수(44차, 보수면포장)
	보수(45차, 보수면포장)
	보수(46차, 보수면포장)
	보수(47차, 보수면포장)
	보수(48차, 보수면포장)
	보수(49차, 보수면포장)
	보수(50차, 보수면포장)
	보수(51차, 보수면포장)
	보수(52차, 보수면포장)
	보수(53차, 보수면포장)
	보수(54차, 보수면포장)
	보수(55차, 보수면포장)
	보수(56차, 보수면포장)
	보수(57차, 보수면포장)
	보수(58차, 보수면포장)
	보수(59차, 보수면포장)
	보수(60차, 보수면포장)
	보수(61차, 보수면포장)
	보수(62차, 보수면포장)
	보수(63차, 보수면포장)
	보수(64차, 보수면포장)
	보수(65차, 보수면포장)
	보수(66차, 보수면포장)
	보수(67차, 보수면포장)
	보수(68차, 보수면포장)
	보수(69차, 보수면포장)
	보수(70차, 보수면포장)
	보수(71차, 보수면포장)
	보수(72차, 보수면포장)
	보수(73차, 보수면포장)
	보수(74차, 보수면포장)
	보수(75차, 보수면포장)
	보수(76차, 보수면포장)
	보수(77차, 보수면포장)
	보수(78차, 보수면포장)
	보수(79차, 보수면포장)
	보수(80차, 보수면포장)
	보수(81차, 보수면포장)
	보수(82차, 보수면포장)
	보수(83차, 보수면포장)
	보수(84차, 보수면포장)
	보수(85차, 보수면포장)
	보수(86차, 보수면포장)
	보수(87차, 보수면포장)
	보수(88차, 보수면포장)
	보수(89차, 보수면포장)
	보수(90차, 보수면포장)
	보수(91차, 보수면포장)
	보수(92차, 보수면포장)
	보수(93차, 보수면포장)
	보수(94차, 보수면포장)
	보수(95차, 보수면포장)
	보수(96차, 보수면포장)
	보수(97차, 보수면포장)
	보수(98차, 보수면포장)
	보수(99차, 보수면포장)
	보수(100차, 보수면포장)




손상현황표									
번호 구분	구분	손상내용	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
1	구	방수막 단차			1.00	EA	1		1.00
2	구	차수관 배수			2.00	EA	2		2.00
3	구	본체 아스팔트	0.8		0.80	m	1		0.80
4	구	부속재	0.1	0.4	0.40	m	3		1.20
5	구	본체 아스팔트	0.8		0.80	m	1		0.80
6	구	본체 아스팔트	0.5	1.5	1.50	m	1		1.50
7	구	본체 아스팔트	0.2	0.4	0.60	m	1		0.60
8	구	본체 아스팔트	0.3	0.5	0.80	m	1		0.80
9	구	본체 아스팔트	0.1	0.8	0.90	m	1		0.90
10	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
11	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
12	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
13	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
14	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
15	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
16	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
17	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
18	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
19	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
20	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
21	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
22	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
23	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
24	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
25	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
26	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60
27	구	본체 아스팔트	0.1	0.5	0.60	m	1		0.60

주) 손상의 폭과 깊이는 m 이하, 단 균열의 폭은 mm 이하

KEY PLAN




SECTION




용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	006

ID:영수1교(부산)-바다판하면


가
오
앞
아
비

[illegible][illegible]

KEY PLAN



SECTION




공역명	2015년 하반기 시설물 안전점검공역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 09. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부신고속도로주식회사
공역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	007


ID:영수1교(부산)-거더

보 수 이 해	
_____	거울 글씨
_____	산과 배
_____	보 수(보수) 글씨
ㄱ	보 수(보수) 글씨
ㄴ	보 수(보수) 글씨
ㄷ	보 수(보수) 글씨
ㄹ	보 수(보수) 글씨
ㅁ	보 수(보수) 글씨
ㅂ	보 수(보수) 글씨
ㅅ	보 수(보수) 글씨
ㅇ	보 수(보수) 글씨
ㅈ	보 수(보수) 글씨
ㅊ	보 수(보수) 글씨
ㅋ	보 수(보수) 글씨
ㆁ	보 수(보수) 글씨


가
주
관
아
비

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(8구간 경기궤권)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부신고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OOR BRAIN CO., LTD
도면번호	0008


ID:옥수1교(부산)-교대 A1

[illegible]


손상 현황 표											
번호	성(N) 구(P)	손상 내용	위치	손상 현황					결함 상단	손상 상황	비고
				길이	너비	충돌	단위	개소			
1	구	누수원격		1.0	1.0	1.00	㎡	2		2.00	
2	신	계수		0.5	1.2	0.60	㎡	1		0.60	
3	구	Phob 녹발생				5.00	EA	5		5.00	
4	구	누수원격		0.4	2.0	0.80	㎡	1		0.80	
5	구	누수원격		0.3	2.0	0.60	㎡	2		1.20	
6	구	콘크리트 열차		0.1	0.1	0.01	㎡	2		0.02	
7	구	누수원격		0.4	2.5	1.00	㎡	4		4.00	
8	구	법면 균열				1.00	EA	1		1.00	
9	구	저수면 트램바				1.00	EA	1		1.00	



⑧ *교대 법면(계단식) 준설(CW 0.3X8,000)
⑨ *차수판 볼트 톨락(1EA)




저녁




나개포(아리)

KEY PLAN





SECTION



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 O&R BRAIN CO., LTD
도면번호	009


ID:영수1교(부산)-교대 A2

[illegible]


날개변(좌측)

저면

KEY PLAN



SECTION



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(8구간 정기점검)
과업기간	2015. 09. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	010

주) 손상의 폭과 깊이는 μ 이며, 단 균열의 폭은 μ 임