




3. 동대구JCT 3교



평면도



횡단면도



종단면도

(주)위드이앤오

Project Title
2017년 상반기 시설물 정기점검 용역


Drawing Title
동대구JCT 3교 평면도, 종 · 횡단면도

Note

■ 교량의 기호 정의

구 분	사 용 기 호	정 의
경 간	Sa	경간번호 (제 a 번째 span)
주 형	Ga (ST& PSC Box & PSC Beam)	Girder & Beam 주형번호 (제 a 번째 주형)
	Ca	Cross Beam 번호(a번째 주형번호)
교좌 장치	SHa,b	교좌 장치 번호(제 a 번째 교각의 b번째 Shoe)
교 대	Aa	교대 번호(제 a번째 Abutment)
교 각	Pa	교각 번호(제 a 번째 Pier)
배 수 구	Da	배수구 번호(제 a 번째 Drainage)
신축 이음	EJa	신축이음 번호 (Expension Joint : A1 ⇒ A2 진행방향)

- 부산측(A1-시점)에서 대구측(A2-종점) 방향으로 일련번호 증가
- 부산측(A1-시점)에서 대구측(A2-종점) 바라보았을때 좌측에서 우측으로 일련번호 증가






■ 유지관리 이력

구 분	보수일자	보수내용	비 고
1	2007.10	신축이음 차수판 볼트 풀림 정비 시행	
2	2009.05	교면 포장, 신축이음 이물질 퇴적 정비 시행	
3	2010.07	교대, 교각 균열 및 누수흔적 표면처리 보수 시행	
4	2011.04	강교 도장 하자보수	
5	2011.07	교량받침 균열 및 파손부 균열보수 시행 교량받침 도장부식 손상부 재도장 보수 시행	
6	2012.05	교대, 교각, 슬래브 받침장치 균열보수 시행 교량 받침 콘크리트 보수, 교대 상면 체수부 구배조정	
7	2013.06	교대 및 교각 균열보수, 단면복구, 바닥판 누수 교량받침부 도장 및 균열보수	
8	2014.06	교대 및 교각 균열보수	
9	2015.04	신축이음장치 후타 균열보수 및 교량받침 보수	

ID:동대구JCT3교-교면포장 S1

보 수 이 려			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수투위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

[illegible]

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	1


ID:동대구JCT3교-교면포장 S2

보 수 이 려			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION _____




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	2

ID:동대구JCT3교-교면포장 S3

보 수 이 력		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손 상 현 황 표







[illegible]


SECTION

A detailed architectural section drawing of a building. The drawing shows a cross-section with a sloped roofline. The roof is labeled with a slope of $S = (-) 5\%$. The building has a central opening or void. The walls are thick, and there are several vertical elements, possibly columns or walls, supporting the structure. The drawing is a black and white line drawing.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	3

ID:동대구JCT3교-바닥판하면 S1

보 수 이 려		
	기 존 규 열	 보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	 보수(12. 하반기)
	보수부위재균열	 보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	 보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	 보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	 보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	 보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	 보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	 보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	 보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	 보수(17. 상반기)



[illegible][illegible]

SECTION


The diagram illustrates a cross-section of a bridge. The deck is shown with a downward slope of 15%, indicated by the label $S=(-)15\%$. The bridge is supported by two piers, each with a rectangular opening. The structure includes various reinforcement details, such as vertical bars and horizontal ties. The bridge is flanked by abutments on both sides.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	4


ID: 동대구JCT3교-바닥판하면 S2

보수 이 력			
	기 준 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN





SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	5


ID:동대구JCT3교-바닥판하면 S3

보 수 이 려		
	기 준 규 열	 보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	 보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	 보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	 보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	 보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	 보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	 보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	 보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	 보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	 보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	 보수(17. 상반기)

손 상 현 황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



대구방향 ➔

The key plan illustrates the proposed road alignment from Busan (부산) on the left to Daegu (대구) on the right. The alignment is shown as a series of connected line segments. Key points along the alignment are marked with circles and labeled: P1, P2, and P3. The alignment starts at a point labeled '부산' with an arrow pointing left, and ends at a point labeled '대구' with an arrow pointing right. The alignment is shown in a plan view, with the road width and surrounding terrain indicated by various line styles and shading. The alignment is shown as a series of connected line segments, with the road width and surrounding terrain indicated by various line styles and shading. The alignment is shown in a plan view, with the road width and surrounding terrain indicated by various line styles and shading.

SECTION


The diagram shows a cross-section of a bridge. The deck is represented by a thick black line with a slight downward slope from left to right, labeled $S=(-)5\%$. Below the deck, two piers are shown, each with a rectangular opening. The piers are supported by foundations, indicated by small vertical lines at the base. The entire structure is shown in a simplified, schematic style.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	6

ID:동대구JCT3교-거더외부(G1) S1

보 수 이 려			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재규열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


← 부산방향

대구방향 →

KEY PLAN




SECTION _____




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	7

ID: 동대구JCT3교-거더외부(G1) S2

보수이력			
	기초균열		보수(12. 상반기)
	신규균열		보수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보수(13. 상반기)
	보수(기보수)		보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)		보수(14. 상반기)
	보수(09. 상반기)		보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)		보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)		보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)		보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)		보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)		보수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


← 부산방향

대구방향 →

KEY PLAN



SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	8

ID:동대구JCT3교-거더외부(G1) S3

보 수 이 려			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]

SECTION




The diagram shows a cross-section of a bridge with three spans. The central span is labeled $S=(-)5\%$. The bridge has a central pier and two side piers. The spans are supported by piers. The diagram is a technical drawing showing the structural layout.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	9

ID: 동대구JCT3교-거더외부(G2) S1

보 수 이 려			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


← 부산방향

대구방향 →

KEY PLAN



SECTION _____




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	10

ID: 동대구JCT3교-거더외부(G2) S2

보 수 이 려			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


← 부산방향

대구방향 ➡

KEY PLAN



SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	11

ID: 동대구 JCT3교-거더외부(G2) S3

보 수 이 려			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

손상 현황 표



[illegible]

SECTION


A technical cross-section diagram of a bridge. The bridge has a central span supported by two piers and two side spans supported by abutments. The central span is wider than the side spans. The diagram shows the bridge deck, piers, and abutments. A slope indicator 'S=(-)15%' is shown on the right side of the bridge deck. The diagram is a black and white line drawing.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	12


ID:동대구JCT3교-거더내부(G1) S1

보 수 이 려		
	기 존 규 열	 보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	 보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	 보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	 보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	 보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	 보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	 보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	 보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	 보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	 보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	 보수(17. 상반기)


손 상 현 황 표

[illegible]


상 면



좌 측 면



하 면




우측면


← 부산방향

대구방향 →

KEY PLAN




SECTION _____




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	13

ID: 동대구JCT3교-거더내부(G1) S2

보 수 이 려			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수투위채규열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손 상 현 황 표

[illegible]


← 부산방향

대구방향 ➡

KEY PLAN



SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	14


ID: 동대구JCT3교-거더내부(G1) S3

보수 이 력		
	기 준 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재균열	보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN





SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	15


ID: 동대구JCT3교-거더내부(G2) S1

보 수 이 려			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재규열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]

좌 측 면



우측면


대구방향 ➡

SECTION


A technical cross-section diagram of a bridge. The bridge deck is shown with a downward slope, indicated by a line with an arrow and the text $S=(-)15\%$. The deck is supported by two piers. Each pier has a rectangular opening at its base. The diagram is a black and white line drawing.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	16

ID: 동대구JCT3교-거더내부(G2) S2

보수이력			
	기초균열		보수(12. 상반기)
	신규균열		보수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보수(13. 상반기)
	보수(기보수)		보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)		보수(14. 상반기)
	보수(09. 상반기)		보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)		보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)		보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)		보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)		보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)		보수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


← 부산방향

대구방향 →

KEY PLAN



SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	17

ID: 동대구JCT3교-거더내부(G2) S3


보 수 이 려			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수투위채규열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

손 상 현 황 표


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN





SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	18

ID: 동대구JCT3교 - 교대 A1


보수 이 력			
	기 준 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

[illegible]

KEY PLAN







SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	19







ID:동대구JCT3교 - 교대 A2

[illegible]

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	20

ID: 동대구JCT3교 - 교각 P1




보 수 이 력			
	기 준 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN





SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	21


ID:동대구JCT3교 - 교각 P2




보수 이 력			
	기 준 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	22