


6. 용계2교

■ 교량의 기호 정의

구 분	사 용 기 호	정 의
경 간	Sa	경간번호 (제 a 번째 span)
주 형	Ga (ST& PSC Box & PSC Beam)	Girder & Beam 주형번호 (제 a 번째 주형)
	Ca	Cross Beam 번호(a번째 주형번호)
교좌 장치	SHa,b	교좌 장치 번호(제 a 번째 교각의 b번째 Shoe)
교 대	Aa	교대 번호(제 a번째 Abutment)
교 각	Pa	교각 번호(제 a 번째 Pier)
배 수 구	Da	배수구 번호(제 a 번째 Drainage)
신축 이음	EJa	신축이음 번호 (Expension Joint : A1 ⇒ A2 진행방향)

- 부산측(A1-시점)에서 대구측(A2-종점) 방향으로 일련번호 증가
- 부산측(A1-시점)에서 대구측(A2-종점) 바라보았을때 좌측에서 우측으로 일련번호 증가




■ 유지관리 이력

구 분	보수일자	보수내용	비 고
1	2007.12	교대, 교각 망상균열 표면처리 보수 시행 법면보호블럭 탈락 재제결	
2	2008.03	교대, 교각 균열 표면처리 보수 시행	
3	2008.05	교면포장 포트홀 아스콘패칭 보수 시행 방호벽 균열 표면처리 보수 시행	
4	2008.10	배수구 이물질 제거 방호벽 콘크리트 파손 단면 보수 시행	
5	2009. 10	교대 백태 표면처리 보수 시행 교각 망상균열 표면처리 보수 시행	
6	2010.07	교대, 교각 균열 표면처리 보수 시행 방호벽 균열, 슬라브 하면 균열 표면처리 보수 시행 받침 콘크리트 균열 표면처리 보수 시행	
7	2011.01	교대 및 교각 균열보수	
8	2011.02	교대A1(대구) 신축이음장치 파손 임시보수(용접) 교대A1(대구) 신축이음부 단차조정	
9	2011.04	강교도장 하자보수, 볼트 미체결부 처리	
10	2011.07	교량받침 균열 및 파손 손상부 균열보수 시행 교량받침 도장부식 손상부 재도장 보수 시행	
11	2011.08	신축이음(A1) 파손부 교체	
12	2012.05	교대, 교각, 슬래브하면, 교량 받침 균열 보수 시행	
13	2012.11	강교도장 하자보수, 볼트 미체결부 처리	
14	2013.06	교대 및 교각 균열보수, 단면복구 교량받침부 도장 및 균열보수, 바닥판 균열보수	
15	2014.06	교대 및 교각, 교량받침 균열보수 신축이음(상 A2) 교체	
16	2015.04	신축이음 후타재 콘크리트 균열보수	


ID:용계2교(대구)-교면포장 S1

보 수 이 력		
	기 존 규 역	보수(12. 상반기)
	신 규 규 역	보수(12. 하반기)
	보수부위재균열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(08. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표







[illegible]

SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	1


ID:용계2교(대구)-교면포장 S2

보 수 이 렷			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	2


ID:용계2교(대구)-교면포장 S3

보 수 이 력		
	기 존 규 월	보 수(12. 상반기)
	신 규 규 월	보 수(12. 하반기)
	보수부위재규월	보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보 수(14. 상반기)
	보 수(08. 상반기)	보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



SECTION

This architectural section drawing illustrates a cross-section of a building. The structure features a flat roof supported by a series of vertical columns. The interior space is divided into several rooms of varying heights. A central area appears to be a lower-level space, possibly a basement or a ground-floor room, with a sloped floor. The drawing uses solid lines for structural elements and dashed lines to indicate hidden or non-structural components. The overall design suggests a modern, open-plan layout with a focus on verticality and light.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	3


10:용계2교(대구)-교면포장 S4

보 수 이 력		
	기 존 규 역	보수(12. 상반기)
	신 규 규 역	보수(12. 하반기)
	보수부위재균열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(08. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




← 부산

동대구 ➡

KEY PLAN



SECTION _____




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	4


10:용계2교(대구)-교면포장 S5

보 수 이 력		
	기 존 규 역	보수(12. 상반기)
	신 규 규 역	보수(12. 하반기)
	보수부위재균열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(08. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]







SECTION




This architectural section drawing illustrates a building's internal structure. It features a central horizontal beam supported by two vertical columns. The columns are positioned on a base that includes several small, rectangular openings. A dashed line on the right side indicates a continuation or a specific structural detail. The drawing is rendered in a simple, schematic style with black lines on a white background.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	5


ID:용계2교(대구)-교면포장 S6

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	6


ID:용계2교(대구)-바닥판하면 S1

보 수 이 력		
	기 존 규 역	보수(12. 상반기)
	신 규 규 역	보수(12. 하반기)
	보수부위재균열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(08. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



← 부산

동대구 →

SECTION



This architectural section drawing illustrates a building's internal structure. It features a central horizontal beam supported by two vertical columns. The columns are positioned on a base that includes a series of small, rectangular openings. The drawing uses solid lines for the main structural elements and dashed lines to indicate hidden or internal components. The overall style is technical and precise, typical of architectural blueprints.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	7


10:용계2교(대구)-바닥판하면 S2

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




← 부산

동대구 ➡

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	8


ID:용계2교(대구)-바닥판하면 S3

보 수 이 력		
	기 존 규 역	보수(12. 상반기)
	신 규 규 역	보수(12. 하반기)
	보수부위재균열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(08. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



← 부산

동대구 →

[illegible]


SECTION

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	9

ID:용계2교(대구)-바닥판하면 S4

보 수 이 력		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(08. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표


[illegible]

슬래브하면


← 부산

동대구 →

KEY PLAN



SECTION _____



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	10


ID:용계2교(대구)-바닥판하면 S5

보 수 이 력		
	기 존 규 역	보수(12. 상반기)
	신 규 규 역	보수(12. 하반기)
	보수부위재균열	보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보 수(08. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임









← 부산


동대구 ➡

SECTION

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	11

ID:용계2교(대구)-바닥판하면 S6


보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

[illegible]


← 부산

동대구 ➡

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	12


ID:용계2교(대구)-거더외부(G1) S1

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	13


ID:용계2교(대구)-거더외부(G1) S2

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보 수(12. 하반기)
	보수부위재검열	보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION _____



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	14


ID:용계2교(대구)-거더외부(G1) S3

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




KEY PLAN



The key plan shows the bridge's location on a road network. The bridge is highlighted in black. The plan shows the bridge crossing a road, with a north arrow and a scale bar. The bridge is labeled 'BRIDGE' and 'KEY PLAN'.

SECTION



This architectural section drawing illustrates a building's internal structure. It features a flat roof supported by a series of vertical columns. The interior is divided into several rooms of varying widths. A central vertical element, possibly a staircase or a structural column, is shown. The drawing uses solid lines for visible walls and columns, and dashed lines to indicate hidden or structural elements. The overall layout suggests a symmetrical or balanced design.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	15


ID:용계2교(대구)-거더외부(G1) S4

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	16


ID:용계2교(대구)-거더외부(G1) S5

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN

The key plan illustrates the bridge's layout, including the approach roads, piers, and the bridge deck. The bridge is oriented horizontally, with the approach roads extending to the left and right. The piers are labeled with numbers 1 through 6. The bridge deck is shown as a solid black line. The approach roads are shown as lines with arrows indicating the direction of traffic. The piers are shown as vertical lines with circles at their bases. The bridge deck is shown as a solid black line. The approach roads are shown as lines with arrows indicating the direction of traffic. The piers are labeled with numbers 1 through 6. The bridge deck is shown as a solid black line. The approach roads are shown as lines with arrows indicating the direction of traffic. The piers are shown as vertical lines with circles at their bases.


SECTION

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	17

ID:용계2교(대구)-거더외부(G1) S6

보 수 이 력		
	기 존 규 월	보 수(12. 상반기)
	신 규 규 월	보 수(12. 하반기)
	보수부위재규월	보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보 수(14. 상반기)
	보 수(08. 상반기)	보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)







손상 현황 표

[illegible][illegible]

SECTION

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	18


ID:용계2교(대구)-거더외부(G2) S1

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	19


ID:용계2교(대구)-거더외부(G2) S2

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION _____



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	20


ID:용계2교(대구)-거더외부(G2) S3

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION _____



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	21


ID:용계2교(대구)-거더외부(G2) S4

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN







The key plan shows the bridge's location on a road network. The bridge is highlighted in black. The plan shows the bridge crossing a river, with various road segments and junctions labeled. A north arrow is present in the bottom left corner.

SECTION


This architectural section drawing illustrates a cross-section of a building. The structure features a flat roof supported by a series of vertical columns. The interior space is divided into three main areas by two columns. The leftmost area is a large open space. The middle area is a smaller, lower space, possibly a basement or a service area, with a sloped floor. The rightmost area is another large open space. The drawing uses solid lines for structural elements and dashed lines for hidden components. The overall design is simple and functional.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	22


ID:용계2교(대구)-거더외부(G2) S5

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN









SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	23


ID:용계2교(대구)-거더외부(G2) S6

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN










SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	24


ID:용계2교(대구)-거더내부(G1) S1

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN









SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	25

ID:용계2교(대구)-거더내부(G1) S2


보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

손상 현황 표


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN









SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	26

ID:용계2교(대구)-거더내부(G1) S4


보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

손상 현황 표


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN









SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	28

ID:용계2교(대구)-거더내부(G1) S5


보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

손상 현황 표


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN









SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	29

ID:용계2교(대구)-거더내부(G1) S6


보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

손상 현황 표


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN









SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	30


ID:용계2교(대구)-거더내부(G2) S1

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	31


ID:용계2교(대구)-거더내부(G2) S2

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	32


ID:용계2교(대구)-거더내부(G2) S3

보 수 이 력		
	기 존 규 역	보수(12. 상반기)
	신 규 규 역	보수(12. 하반기)
	보수부위재균열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(08. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]







SECTION



This architectural section drawing illustrates a cross-section of a building. The structure features a flat roof supported by a series of vertical elements, possibly columns or walls. A central vertical element, likely a chimney or a core, extends from the base to the roof. The drawing is framed by a thick black line, and the word "SECTION" is prominently displayed at the top left.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	33

ID:용계2교(대구)-거더내부(G2) S4


보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

손상 현황 표


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN









SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	34

ID:용계2교(대구)-거더내부(G2) S5


보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

손상 현황 표


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	35


ID:용계2교(대구)-거더내부(G2) S6

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보 수(12. 하반기)
	보수부위재검열	보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION _____




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	36


ID:용계2교(대구)-교대 A1

보 수 이 려			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

손 상 현 황 표

[illegible]

평 면 도




날개벽(좌측)


정 면 도

날개벽(우측)

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	37




ID:용계2교(대구)-교대 A2

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수투위재규열	보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)


손 상 현 황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




③ * A2-차수판 볼트탈락 4EA



KEY PLAN








SECTION _____



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	38

ID:용계2교(대구)-교각 P1




보 수 이 력		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(08. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN






SECTION _____



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	39

ID:용계2교(대구)-교각 P2



보 수 이 력		
	기 존 규 역	보수(12. 상반기)
	신 규 규 역	보수(12. 하반기)
	보수부위재균열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(08. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN

부산 ← → 동대구




경주IC



SECTION






동대구 I.C

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	40


ID:용계2교(대구)-교각 P3



보 수 이 력			
	기 존 규 역		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 역		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)



[illegible]

SECTION






용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	41

ID:용계2교(대구)-교각 P4



보 수 이 렵			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재규열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

[illegible]

KEY PLAN

The key plan shows the Busan-Gyeongju Expressway running horizontally. A black arrow on the left points towards '부산' (Busan), and a black arrow on the right points towards '동대구' (Dongdaegu). The expressway is divided into several sections by vertical lines. The 10th contract section is highlighted in black. Above the expressway, various distances are marked in kilometers (km). Below the expressway, a wavy line represents the ground profile, and several circular markers indicate specific locations or points of interest.

SECTION








동대구 I.C










↑



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	42

ID:용계2교(대구)-교각 P5




보 수 이 렷			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	43


ID:용계2교(부산)-교면포장 S1

보 수 이 력		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(08. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible][illegible]

SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	1


ID:용계2교(부산)-교면포장 S2

보 수 이 력		
	기 존 규 월	보 수(12. 상반기)
	신 규 규 월	보 수(12. 하반기)
	보수부위재규월	보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보 수(14. 상반기)
	보 수(08. 상반기)	보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible][illegible]

SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	2


10:용계2교(부산)-교면포장 S3

보 수 이 력		
	기 존 규 월	보 수(12. 상반기)
	신 규 규 월	보 수(12. 하반기)
	보수부위재규월	보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보 수(14. 상반기)
	보 수(08. 상반기)	보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible][illegible]

SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	3


10:용계2교(부산)-교면포장 S4

보 수 이 력		
	기 존 규 역	보수(12. 상반기)
	신 규 규 역	보수(12. 하반기)
	보수부위재균열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(08. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




← 부산

동대구 ➡

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	4


10:용계2교(부산)-교면포장 S5

보 수 이 력		
	기 존 근 월	보 수(12. 상반기)
	신 구 근 월	보 수(12. 하반기)
	보 수부위재균열	보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보 수(14. 상반기)
	보 수(08. 상반기)	보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



← 부산

동대구 →

SECTION

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	5


ID:용계2교(부산)-교면포장 S6

보 수 이 려		
	기 존 규 역	토 수(12. 상반기)
	신 규 규 역	토 수(12. 하반기)
	보수부위재검열	토 수(13. 상반기)
	토 수(기보수)	토 수(13. 하반기)
	토 수(08. 하반기)	토 수(14. 상반기)
	토 수(08. 상반기)	토 수(14. 하반기)
	토 수(09. 하반기)	토 수(15. 상반기)
	토 수(10. 상반기)	토 수(15. 하반기)
	토 수(10. 하반기)	토 수(16. 상반기)
	토 수(11. 상반기)	토 수(16. 하반기)
	토 수(11. 하반기)	토 수(17. 상반기)

손상 현황 표







[illegible][illegible]

SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	6

ID:용계2교(부산)-바닥판하면 S1

보 수 이 렷			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


← 부산

동대구 ➡

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	7


ID:용계2교(부산)-바닥판하면 S2

보 수 이 려		
	기 존 규 역	 보 수(12. 상반기)
	신 규 규 역	 보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열	 보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	 보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	 보 수(14. 상반기)
	보 수(08. 상반기)	 보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	 보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	 보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	 보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	 보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	 보 수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




← 부산

동대구 ➡

[illegible]

SECTION




This architectural section drawing illustrates a cross-section of a building. The structure features a flat roof supported by a series of vertical elements, possibly columns or walls, which are shown with hatching to indicate their solid nature. A central vertical element, likely a chimney or a core, extends from the base to the roof. The drawing uses solid lines for the main structure and dashed lines to represent hidden or internal components. The overall form is rectangular, with a slight overhang on the right side.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	8

ID:용계2교(부산)-바닥판하면 S3

보 수 이 려			
	기 준 규 령		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 령		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


← 부산

동대구 ➡

KEY PLAN



SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	9

ID:용계2교(부산)-바닥판하면 S4

보 수 이 렵		
	기 존 규 칙	 보 수(12. 상반기)
	신 규 규 칙	 보 수(12. 하반기)
	보수부위지급율	 보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	 보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 상반기)	 보 수(14. 상반기)
	보 수(08. 하반기)	 보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 상반기)	 보 수(15. 상반기)
	보 수(09. 하반기)	 보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 상반기)	 보 수(16. 상반기)
	보 수(10. 하반기)	 보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 상반기)	 보 수(17. 상반기)
	보 수(11. 하반기)	 보 수(17. 하반기)


손상 현황 표

[illegible]


← 부산

동대구 →

KEY PLAN



SECTION _____




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	10

ID:용계2교(부산)-바닥판하면 S5

보 수 이 려			
	기 준 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


← 부산

동대구 ➡

KEY PLAN






SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	11

ID:용계2교(부산)-바닥판하면 S6


보 수 이 려		
	기 존 규 열	 보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열	 보 수(12. 하반기)
	보 수부위재규열	 보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	 보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	 보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	 보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	 보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	 보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	 보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	 보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	 보 수(17. 상반기)

[illegible]

← 부산

동대구 ➡







SECTION



This architectural section drawing illustrates a building's internal structure. It features a central horizontal beam supported by two vertical columns. The columns are positioned on a base that includes a series of small, rectangular openings. The drawing uses solid lines for the main structural elements and dashed lines to indicate hidden or internal components. The overall design is minimalist and functional, focusing on the spatial and structural relationships within the building.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	12


ID:용계2교(부산)-거더외부(G1) S1

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN









SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	13


ID:용계2교(부산)-거더외부(G1) S2

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	14


ID:용계2교(부산)-거더외부(G1) S3

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보 수(12. 하반기)
	보수부위재검열	보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	15


ID:용계2교(부산)-거더외부(G1) S4

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN









SECTION _____



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	16

ID:용계2교(부산)-거더외부(G1) S5


보 수 이 렷			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

손상 현황 표


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	17


ID:용계2교(부산)-거더외부(G1) S6

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보 수(12. 하반기)
	보수부위재검열	보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN









SECTION _____



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	18


ID:용계2교(부산)-거더외부(G2) S1

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN









SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	19


ID:용계2교(부산)-거더외부(G2) S2

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	20


ID:용계2교(부산)-거더외부(G2) S3

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




KEY PLAN



The key plan shows the bridge's location on a road network. The bridge is highlighted in black. The plan shows the bridge crossing a road, with a north arrow and a scale bar. The bridge is labeled 'BRIDGE' and 'KEY PLAN'.

SECTION



This architectural section drawing illustrates a building's internal structure. It features a long, horizontal beam supported by three vertical columns. The columns are positioned at the left end, in the middle, and at the right end. The beam is shown in cross-section, revealing internal details such as reinforcement bars and a central vertical support. The drawing is enclosed within a rectangular frame, with the word 'SECTION' written in large, bold, capital letters at the top left corner.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	21


ID:용계2교(부산)-거더외부(G2) S4

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보 수(12. 하반기)
	보수부위재검열	보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN

The key plan shows the bridge's location on a road network. The bridge is highlighted in black. The plan shows the bridge crossing a river, with various road segments and junctions labeled. A north arrow is present in the bottom left corner.


SECTION

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	22

ID:용계2교(부산)-거더외부(G2) S5

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN







The key plan shows the bridge's footprint on the ground. It includes the main bridge deck, five piers, and the approach roads on both sides. The bridge is oriented horizontally. The approach roads are labeled 'Rt. 100' and 'Rt. 101'. The bridge deck is labeled 'Bridge Deck'. The piers are labeled 'Pier 1' through 'Pier 5'. The approach roads are labeled 'Approach Road' and 'Approach Road'. The bridge is shown in a plan view, with the deck and piers represented by solid lines and the approach roads by dashed lines. The bridge is shown in a plan view, with the deck and piers represented by solid lines and the approach roads by dashed lines. The bridge is shown in a plan view, with the deck and piers represented by solid lines and the approach roads by dashed lines.

SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	23


ID:용계2교(부산)-거더외부(G2) S6

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN









SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	24


ID:용계2교(부산)-거더내부(G1) S1

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN









SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	25


ID:용계2교(부산)-거더내부(G1) S2

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN









SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	26


ID:용계2교(부산)-거더내부(G1) S3

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	27


ID:용계2교(부산)-거더내부(G1) S4

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION _____



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	28


ID:용계2교(부산)-거더내부(G1) S5

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보 수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN

Key plan showing the bridge structure and its location relative to the road and surrounding features. The bridge is highlighted in black. The plan includes dimensions and labels for the bridge structure and its location.








SECTION



This architectural section drawing illustrates a building's internal structure. It features a flat roof with a red line indicating a specific level or component. The roof is supported by a series of vertical columns. A central column is shown with a hanger, likely for a lighting fixture. The drawing also depicts a sloped structural element, possibly a beam or a wall section, and a vertical dashed line on the right side, which might represent a window or a partition. The overall style is a clean, black-and-white line drawing typical of architectural plans.

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	29


ID:용계2교(부산)-거더내부(G1) S6

보 수 이 렷			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN






SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	30


ID:용계2교(부산)-거더내부(G2) S1

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN










SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	31


ID:용계2교(부산)-거더내부(G2) S2

보 수 이 렷			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN









SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	32


ID:용계2교(부산)-거더내부(G2) S3

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표



KEY PLAN









SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	33


ID:용계2교(부산)-거더내부(G2) S4

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN









SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	34


ID:용계2교(부산)-거더내부(G2) S5

보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	35

ID:용계2교(부산)-거더내부(G2) S6

보 수 이 려		
	기 존 규 열	보수(12. 상반기)
	신 규 규 열	보수(12. 하반기)
	보수부위재규열	보수(13. 상반기)
	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)
	보수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)

손상 현황 표

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임








KEY PLAN

The key plan shows the bridge's layout with a central span of 12.00m and two side spans of 12.00m each. The total length is 36.00m. The bridge is supported by five piers. The approach roads are shown on either side, with a width of 12.00m for the left approach and 10.00m for the right approach. The bridge is located on a road with a width of 12.00m. The plan also shows the location of the bridge relative to the surrounding area, including the road and the river.


SECTION

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	36


ID:용계2교(부산)-교대 A1

보 수 이 려			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재규열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표



KEY PLAN



SECTION _____




용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	37


ID:용계2교(부산)-교대 A2

보 수 이 려			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재규열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]


평면도



날개벽(좌측)




정 면 도




날개벽(우측)

KEY PLAN












SECTION _____







용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	38

ID:용계2교(부산)-교각 P1



보 수 이 력			
	기 존 규 율		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 율		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


⑥ P1-점검통로 이물질퇴적 개폐불량




손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN





SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	39










ID:용계2교(부산)-교각 P2



SECTION

동대구 I.C








The diagram shows a cross-section of a concrete structure with two circular columns. Each column contains a square reinforcement cage. The left column has a central square cage with a cross-shaped reinforcement bar. The right column has a central square cage with a vertical reinforcement bar. Above the columns, the text '동대구 I.C' is written, with an upward-pointing arrow indicating the location of the Dongdaegu I.C.





보 수 이 렷			
	기 존 규 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

[illegible]

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	40

ID:용계2교(부산)-교각 P3




보 수 이 력			
	기 준 급 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 급 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재급열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN










SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	41

ID:용계2교(부산)-교각 P4



보 수 이 력			
	기 존 규 령		보 수(12. 상반기)
	신 규 규 령		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN

부산 ←




→ 동대구





SECTION





동대구 I.C

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	42


ID:용계2교(부산)-교각 P5




보 수 이 력			
	기 준 급 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 급 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재급열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)위드이앤오
도면번호	43