

호남고속선 부용터널-87(15.995~16.005km, S85)

15K995

16K000

16K005

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM226.4

15.0.1/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM084.1

(여백)

TCL측면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

세움린크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM268.4

15.0.1/0.3

본조도상권크리트

TCL측면
TCL상면

TM244.1

15.2/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	군열	0.2 mm	0.4 m		57				
3	군열	0.2 mm	0.6 m		58				
4	군열	0.2 mm	0.4 m		59				
5	군열	0.1 mm	0.4 m		60				
6	군열	0.1 mm	0.4 m		61				
7	군열	0.1 mm	0.4 m		62				
8	군열	0.1 mm	0.3 m		63				
9	군열	0.2 mm	0.9 m		64				
10	군열	0.1 m	0.2 m	신규	65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	여	명	용	여	사	이 복 영			간	표	영	지	표	영	지										
									표	영	지																	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도	호남고속선	오송-광주승정간	포크리트케도	점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원	이 복 영	각	영	강	김	정	기	윤	선	적	기										
																			0.220 (0.300(하) : 흑색)	원도도장반리		제로반리						
																								0.420 (0.300초과 0.500이하) : 황색	망상		철근노출	
1.020 (1.000이상 : 분홍색)	변해		시공이음반리, 흙반리																									