

[웅진대교(논산방향)] [강상자형교] 상태평가 결과표

개별교량명 : 웅진대교(논산방향)																
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재					받침	하부구조		내구성 요소			
경간번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	지점번호	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
STB[1]	강상자형	c	b	a	b	a	c	A1	b	b	b	q	x	x	x	x
STB[2]	강상자형	c	b	b	b	c	b	P1	x	b	b	q	x	a	x	b
STB[3]	강상자형	c	b	b	b	c	c	P2	x	b	b	q	a	x	x	x
STB[4]	강상자형	c	b	a	b	a	b	P3	x	b	b	q	x	x	x	x
STB[5]	강상자형	b	b	a	b	c	b	P4	c	c	b	q	x	x	x	x
STB[6]	강상자형	c	b	a	b	c	b	P5	x	b	b	q	a	x	b	x
STB[7]	강상자형	b	b	b	b	c	b	P6	x	b	b	q	x	a	x	x
STB[8]	강상자형	c	b	a	b	a	b	P7	x	b	b	q	x	x	x	x
STB[9]	강상자형	c	b	a	b	c	b	P8	c	b	b	q	x	x	x	x
STB[10]	강상자형	c	d	b	a	a	b	P9	x	b	b	q	x	a	x	x
STB[11]	강상자형	c	b	b	b	a	b	P10	x	b	b	q	x	x	x	x
STB[12]	강상자형	c	b	a	b	c	b	P11	a	c	b	q	x	x	x	x
STB[13]	강상자형	c	b	a	b	a	c	P12	x	b	b	q	a	x	x	x
STB[14]	강상자형	c	b	a	b	a	c	P13	x	b	a	q	x	x	x	x
STB[15]	강상자형	c	b	a	b	a	c	P14	c	b	b	q	x	x	x	x
STB[16]	강상자형	c	b	a	b	a	c	P15	x	b	c	q	x	x	x	x
STB[17]	강상자형	c	b	a	b	c	c	P16	x	b	b	q	x	x	x	x
STB[18]	강상자형	c	b	a	b	c	c	P17	x	b	c	q	a	x	x	x
STB[19]	강상자형	c	b	b		a	c	P18	x	b	b	q	x	x	x	x
								A2	a	b	b	q		x		x
평균		0.295	0.158	0.105	0.153	0.189	0.211		0.267	0.220	0.215	0.865	0.100	0.100	0.200	0.200
가중치		18	20	5	7	3	2		9	9	20	0	2	2	2	1
(평균X가중치)/가중치합		0.053	0.032	0.005	0.011	0.006	0.004		0.024	0.020	0.043	0.000	0.002	0.002	0.004	0.002
1. 환산결함도 점수 =																0.207
2. 상태평가 결과 =																B

[웅진대교(논산방향)] 상태평가 결과표

개별교량명 : 웅진대교(논산방향)						
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
웅진대교(논산방향)	강상자형교	0.207	B	1,135.0	1.000	0.207
합계(Σ)				1,135.0	1.000	0.207
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.207
2. 상태평가 결과 =						B

[웅진대교(논산방향)] 상태평가 결과표

교 량 명 : 웅진대교(논산방향)							
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
웅진대교(논산방향)	0.207	B	1,135.0	2	2,270	1.000	0.207
합계(Σ)			1,135.0		2,270	1.000	0.207
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.207
2. 상태평가 결과 =							B