

전 경 사 진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	측면 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥판하면 데크플레이트 전경	내 용	주형 외부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	주형 내부 전경	내 용	주형내부 스플라이스플레이트 전경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	주형내부 환기구 전경	내 용	가로보 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교량받침 전경	내 용	신축이음 전경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	배수시설 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	방호벽 전경	내 용	방호벽 중분대 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	방호벽 방음벽 전경	내 용	부대시설 펜스 전경

바닥판 하면

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버
내 용	균열 및 들뜸, 백태	내 용	백태
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.3mm

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S2 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S4 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	재균열 CW=0.2mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S4 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S5 캔틸레버
내 용	백태	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S5	위 치	바닥판하면 천안방향 S5 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	재균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S5 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S6
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S6 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S6 캔틸레버
내 용	균열 및 들뜸	내 용	균열 CW=0.3mm


			
위 치	바닥판하면 천안방향 S7 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S8 캔틸레버
내 용	백태	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S8 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S8 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	백태
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S8 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S8 캔틸레버
내 용	백태	내 용	백태

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S9	위 치	바닥판하면 천안방향 S9 캔틸레버
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S9 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S9 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S10 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S10 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	들뜸

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S10 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S10 캔틸레버
내 용	백태	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S10 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S11 캔틸레버
내 용	들뜸	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S11 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S11 캔틸레버
내 용	백태	내 용	백태

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S11 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S11 캔틸레버
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S11 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S12 캔틸레버
내 용	균열 및 들뜸	내 용	균열부 들뜸 (녹물)
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S12 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S12 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열부 들뜸

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S13 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S13 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S13 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S13 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S14 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S14 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm


			
위 치	바닥판하면 천안방향 S14 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S15 캔틸레버
내 용	물끓기흠 불량	내 용	균열 CW=0.4mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S15 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S15 캔틸레버
내 용	들뜸	내 용	들뜸
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S15 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S15 캔틸레버
내 용	들뜸	내 용	물끓기흠 불량

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S15 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S16 캔틸레버
내 용	박락 및 철근노출	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S16 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S16 캔틸레버
내 용	균열부 들뜸	내 용	철근노출
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S16 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S16 캔틸레버
내 용	철근노출	내 용	균열 CW=0.3mm


			
위 치	바닥판하면 천안방향 S16 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S17 캔틸레버
내 용	박락 및 철근노출	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S17 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S17 캔틸레버
내 용	박락 및 철근노출	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S17 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S17 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.5mm

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S17 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S19 캔틸레버
내 용	들뜸	내 용	백태
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S19 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S1
내 용	파손	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S1 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 및 들뜸



			
위 치	바닥판하면 논산방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S1 캔틸레버
내 용	녹물	내 용	백태
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S2	위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	물끊기홈 들뜸 및 탈락
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버
내 용	물끊기홈 탈락	내 용	박락 및 철근노출


			
위 치	바닥판하면 논산방향 S2	위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버
내 용	이음부 파손	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버
내 용	재료분리	내 용	균열 CW=0.3mm

			
위 치	바닥판하면 논산방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S3 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열(녹물) CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S3 캔틸레버
내 용	박락(철근노출)	내 용	재료분리
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S4 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S4 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	백태

			
위 치	바닥판하면 논산방향 S4 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S4 캔틸레버
내 용	이음부 부식	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S5	위 치	바닥판하면 논산방향 S6 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	물끊기 홈 탈락
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S6 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S6 캔틸레버
내 용	들뜸	내 용	균열 CW=0.3mm



			
위 치	바닥판하면 논산방향 S7 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S8 캔틸레버
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S8 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S9 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S10 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S10 캔틸레버
내 용	물끊기홈 들뜸	내 용	균열 CW=0.3mm

			
위 치	바닥판하면 논산방향 S10 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S10 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	들뜸
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S11	위 치	바닥판하면 논산방향 S11 캔틸레버
내 용	철근노출	내 용	누수흔적
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S11	위 치	바닥판하면 논산방향 S12 캔틸레버
내 용	들뜸 및 파손	내 용	누수흔적

			
위 치	바닥판하면 논산방향 S12 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S12 캔틸레버
내 용	백태	내 용	박락
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S12 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S13 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열부 들뜸
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S13 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S13 캔틸레버
내 용	거푸집미제거	내 용	거푸집미제거

			
위 치	바닥판하면 논산방향 S13 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S13 캔틸레버
내 용	박락 및 철근노출	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S13 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S14 캔틸레버
내 용	백태	내 용	들뜸
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S14 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S14 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	박락 및 철근노출

			
위 치	바닥판하면 논산방향 S14 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S14 캔틸레버
내 용	콘크리트 들뜸	내 용	들뜸
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S15 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S15 캔틸레버
내 용	들뜸	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S15 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S15 캔틸레버
내 용	박락 및 철근노출	내 용	박락 및 철근노출


			
위 치	바닥판하면 논산방향 S15 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S15 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	들뜸
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S15 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S16 캔틸레버
내 용	들뜸	내 용	균열 CW=0.5mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S16 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S16 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.3mm

			
위 치	바닥판하면 논산방향 S16 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S16 캔틸레버
내 용	부식	내 용	측면 들뜸
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S17 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S17 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S17 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S17 캔틸레버
내 용	들뜸	내 용	균열 CW=0.5mm

			
위 치	바닥판하면 논산방향 S17 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S18 캔틸레버
내 용	들뜸	내 용	들뜸
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S18 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S18 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	들뜸
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S19 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S19 캔틸레버
내 용	백태	내 용	들뜸

주형

			
위 치	주형외부 천안방향 S2-G1	위 치	주형외부 천안방향 S3-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형외부 천안방향 S3-G1	위 치	주형외부 천안방향 S4-G1
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S6-G1	위 치	주형외부 천안방향 S6-G1
내 용	볼트 도장박리	내 용	부식

			
위 치	주형외부 천안방향 S6-G1	위 치	주형외부 천안방향 S6-G1
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S6-G2	위 치	주형외부 천안방향 S7-G1
내 용	도장박리	내 용	볼트 부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S7-G1	위 치	주형외부 천안방향 S8-G1
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 천안방향 S9-G1	위 치	주형외부 천안방향 S9-G1
내 용	부식	내 용	하면 부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S10-G1	위 치	주형외부 천안방향 S10-G1
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S10-G2	위 치	주형외부 천안방향 S10-G2
내 용	도장박리	내 용	하면 부식

			
위 치	주형외부 천안방향 S11-G1	위 치	주형외부 천안방향 S11-G1
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S11-G2	위 치	주형외부 천안방향 S12-G1
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S13-G1	위 치	주형외부 천안방향 S13-G1
내 용	하면 부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 천안방향 S13-G1	위 치	주형외부 천안방향 S14-G1
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S14-G2	위 치	주형외부 천안방향 S15-G1
내 용	하면 부식, 도장긁힘	내 용	부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S16-G1	위 치	주형외부 천안방향 S16-G1
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 천안방향 S17-G1	위 치	주형외부 천안방향 S17-G1
내 용	하면 부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S18-G1	위 치	주형외부 천안방향 S18-G1
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S1-G4	위 치	주형외부 논산방향 S1-G4
내 용	도장박리	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S1-G4	위 치	주형외부 논산방향 S1-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S1-G4	위 치	주형외부 논산방향 S2-G3
내 용	도장박리	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G4	위 치	주형외부 논산방향 S2-G4
내 용	부식	내 용	도장긁힘

			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G4	위 치	주형외부 논산방향 S2-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G4	위 치	주형외부 논산방향 S2-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G4	위 치	주형외부 논산방향 S2-G4
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G4	위 치	주형외부 논산방향 S2-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S3-G4	위 치	주형외부 논산방향 S3-G4
내 용	좌측면 부식	내 용	볼트부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S3-G4	위 치	주형외부 논산방향 S3-G4
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S3-G4	위 치	주형외부 논산방향 S3-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S3-G4	위 치	주형외부 논산방향 S3-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S3-G4	위 치	주형외부 논산방향 S3-G4
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S3-G4	위 치	주형외부 논산방향 S4-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S4-G4	위 치	주형외부 논산방향 S4-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S4-G4	위 치	주형외부 논산방향 S4-G4
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S4-G4	위 치	주형외부 논산방향 S5-G4
내 용	부식	내 용	하면 부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S5-G4	위 치	주형외부 논산방향 S5-G4
내 용	하면 부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S5-G4	위 치	주형외부 논산방향 S5-G4
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S7-G2	위 치	주형외부 논산방향 S7-G4
내 용	부식	내 용	하면 부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S7-G4	위 치	주형외부 논산방향 S7-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S7-G4	위 치	주형외부 논산방향 S7-G4
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S7-G4	위 치	주형외부 논산방향 S7-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S7-G4	위 치	주형외부 논산방향 S7-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S7-G4	위 치	주형외부 논산방향 S7-G4
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S7-G4	위 치	주형외부 논산방향 S7-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S7-G4	위 치	주형외부 논산방향 S7-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S7-G4	위 치	주형외부 논산방향 S7-G4
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S7-G4	위 치	주형외부 논산방향 S8-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S8-G4	위 치	주형외부 논산방향 S8-G4
내 용	볼트부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S8-G4	위 치	주형외부 논산방향 S8-G4
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S8-G4	위 치	주형외부 논산방향 S8-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S8-G4	위 치	주형외부 논산방향 S8-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S8-G4	위 치	주형외부 논산방향 S8-G4
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S9-G5	위 치	주형외부 논산방향 S9-G5
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S10-G3	위 치	주형외부 논산방향 S10-G4
내 용	하면 도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형외부 논산방향 S10-G4	위 치	주형외부 논산방향 S10-G4
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S12-G4	위 치	주형외부 논산방향 S12-G4
내 용	하면 부식	내 용	도장박리
			
위 치	주형외부 논산방향 S12-G4	위 치	주형외부 논산방향 S12-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S12-G4	위 치	주형외부 논산방향 S12-G4
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S13-G4	위 치	주형외부 논산방향 S13-G4
내 용	하면 부식	내 용	도장박리
			
위 치	주형외부 논산방향 S13-G4	위 치	주형외부 논산방향 S13-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S14-G4	위 치	주형외부 논산방향 S14-G4
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S15-G4	위 치	주형외부 논산방향 S15-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S17-G4	위 치	주형외부 논산방향 S18-G1
내 용	부식	내 용	도장박리
			
위 치	주형외부 논산방향 S18-G2	위 치	주형외부 논산방향 S18-G4
내 용	도장박리	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S18-G4	위 치	주형외부 논산방향 S18-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S19-G4	위 치	주형외부 논산방향 S19-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형내부 천안방향 S1-G2	위 치	주형내부 천안방향 S2-G2
내 용	도장긫힘	내 용	도장박리

			
위 치	주형내부 천안방향 S2-G2	위 치	주형내부 천안방향 S2-G2
내 용	변형	내 용	변형
			
위 치	주형내부 천안방향 S2-G2	위 치	주형내부 천안방향 S3-G1
내 용	변형	내 용	우수유입흔적
			
위 치	주형내부 천안방향 S3-G1	위 치	주형내부 천안방향 S3-G1
내 용	우수유입흔적	내 용	우수유입흔적

			
위 치	주형내부 천안방향 S3-G1	위 치	주형내부 천안방향 S3-G1
내 용	이물질퇴적	내 용	점부식
			
위 치	주형내부 천안방향 S4-G2	위 치	주형내부 천안방향 S5-G1
내 용	이물질퇴적	내 용	도장박리, 부식
			
위 치	주형내부 천안방향 S5-G1	위 치	주형내부 천안방향 S5-G2
내 용	환기구 볼트 망실	내 용	이물질퇴적

			
위 치	주형내부 천안방향 S6-G1	위 치	주형내부 천안방향 S6-G1
내 용	도장박리	내 용	부식
			
위 치	주형내부 천안방향 S6-G2	위 치	주형내부 천안방향 S6-G2
내 용	점부식	내 용	점부식
			
위 치	주형내부 천안방향 S7-G1	위 치	주형내부 천안방향 S7-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리

			
위 치	주형내부 천안방향 S7-G1	위 치	주형내부 천안방향 S7-G1
내 용	부식 도장박리	내 용	점부식
			
위 치	주형내부 천안방향 S7-G1	위 치	주형내부 천안방향 S7-G2
내 용	점부식	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S7-G2	위 치	주형내부 천안방향 S8-G1
내 용	점부식	내 용	도장박리


			
위 치	주형내부 천안방향 S8-G1	위 치	주형내부 천안방향 S8-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S8-G2	위 치	주형내부 천안방향 S8-G2
내 용	그을음	내 용	부식
			
위 치	주형내부 천안방향 S9-G1	위 치	주형내부 천안방향 S9-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리


			
위 치	주형내부 천안방향 S9-G1	위 치	주형내부 천안방향 S10-G2
내 용	부식	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S11-G1	위 치	주형내부 천안방향 S11-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S11-G2	위 치	주형내부 천안방향 S12-G1
내 용	폐콘크리트 퇴적	내 용	도장박리


			
위 치	주형내부 천안방향 S12-G1	위 치	주형내부 천안방향 S12-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S12-G1	위 치	주형내부 천안방향 S12-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S12-G2	위 치	주형내부 천안방향 S12-G2
내 용	도장박리	내 용	도장박리

			
위 치	주형내부 천안방향 S12-G2	위 치	주형내부 천안방향 S12-G2
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S12-G2	위 치	주형내부 천안방향 S12-G2
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S13-G1	위 치	주형내부 천안방향 S12-G2
내 용	도장박리	내 용	도장박리

			
위 치	주형내부 천안방향 S13-G1	위 치	주형내부 천안방향 S13-G1
내 용	도장박리	내 용	점부식
			
위 치	주형내부 천안방향 S13-G2	위 치	주형내부 천안방향 S13-G2
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S13-G2	위 치	주형내부 천안방향 S13-G2
내 용	도장박리	내 용	도장박리

			
위 치	주형내부 천안방향 S14-G1	위 치	주형내부 천안방향 S14-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S14-G1	위 치	주형내부 천안방향 S14-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S14-G2	위 치	주형내부 천안방향 S15-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리



			
위 치	주형내부 천안방향 S15-G1	위 치	주형내부 천안방향 S15-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S15-G2	위 치	주형내부 천안방향 S15-G2
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S15-G2	위 치	주형내부 천안방향 S15-G2
내 용	도장박리	내 용	도장박리

			
위 치	주형내부 천안방향 S15-G2	위 치	주형내부 천안방향 S15-G2
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형내부 천안방향 S16-G1	위 치	주형내부 천안방향 S16-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S16-G1	위 치	주형내부 천안방향 S16-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리

			
위 치	주형내부 천안방향 S16-G1	위 치	주형내부 천안방향 S16-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S16-G1	위 치	주형내부 천안방향 S16-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S16-G1	위 치	주형내부 천안방향 S16-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리


			
위 치	주형내부 천안방향 S16-G1	위 치	주형내부 천안방향 S16-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S16-G1	위 치	주형내부 천안방향 S16-G1
내 용	도장박리	내 용	점부식
			
위 치	주형내부 천안방향 S16-G2	위 치	주형내부 천안방향 S16-G2
내 용	강재 굽힘	내 용	도장박리


			
위 치	주형내부 천안방향 S16-G2	위 치	주형내부 천안방향 S17-G1 격벽
내 용	부식	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S17-G1	위 치	주형내부 천안방향 S17-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S17-G1	위 치	주형내부 천안방향 S17-G2
내 용	도장박리	내 용	도장박리

			
위 치	주형내부 천안방향 S18-G1	위 치	주형내부 천안방향 S18-G2
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S18-G2	위 치	주형내부 천안방향 S19-G2
내 용	환풍구 볼트풀림	내 용	폐콘크리트 퇴적
			
위 치	주형내부 논산방향 S1-G3 격벽	위 치	주형내부 논산방향 S1-G4
내 용	도장박리	내 용	부식

			
위 치	주형내부 논산방향 S1-G4	위 치	주형내부 논산방향 S1-G4
내 용	부식	내 용	점부식
			
위 치	주형내부 논산방향 S1-G4	위 치	주형내부 논산방향 S2-G3
내 용	점부식	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S3-G4	위 치	주형내부 논산방향 S3-G4
내 용	도장박리	내 용	도장박리

			
위 치	주형내부 논산방향 S5-G3	위 치	주형내부 논산방향 S5-G3
내 용	도장박리	내 용	부식
			
위 치	주형내부 논산방향 S5-G3	위 치	주형내부 논산방향 S5-G3
내 용	점부식	내 용	부식
			
위 치	주형내부 논산방향 S5-G4	위 치	주형내부 논산방향 S5-G4
내 용	도장박리	내 용	도장박리

			
위 치	주형내부 논산방향 S5-G4	위 치	주형내부 논산방향 S6-G3
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S6-G3	위 치	주형내부 논산방향 S6-G3
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S6-G4	위 치	주형내부 논산방향 S6-G4
내 용	도장박리	내 용	도장박리


			
위 치	주형내부 논산방향 S6-G4	위 치	주형내부 논산방향 S7-G3
내 용	점부식	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S7-G3	위 치	주형내부 논산방향 S7-G3
내 용	도장박리	내 용	부식
			
위 치	주형내부 논산방향 S7-G3	위 치	주형내부 논산방향 S7-G3
내 용	점부식	내 용	점부식


			
위 치	주형내부 논산방향 S7-G3	위 치	주형내부 논산방향 S7-G3
내 용	점부식	내 용	화재흔적
			
위 치	주형내부 논산방향 S7-G4	위 치	주형내부 논산방향 S7-G4
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S7-G4	위 치	주형내부 논산방향 S7-G4
내 용	도장박리	내 용	도장박리


			
위 치	주형내부 논산방향 S7-G4	위 치	주형내부 논산방향 S7-G4
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S8-G3	위 치	주형내부 논산방향 S8-G4
내 용	이물질퇴적	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S8-G4	위 치	주형내부 논산방향 S9-G1
내 용	도장박리	내 용	부식

			
위 치	주형내부 논산방향 S9-G3	위 치	주형내부 논산방향 S9-G3
내 용	도장박리	내 용	점부식
			
위 치	주형내부 논산방향 S10-G1	위 치	주형내부 논산방향 S10-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S10-G1	위 치	주형내부 논산방향 S10-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리

			
위 치	주형내부 논산방향 S10-G1	위 치	주형내부 논산방향 S10-G3
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S10-G3	위 치	주형내부 논산방향 S10-G3
내 용	부식	내 용	점부식
			
위 치	주형내부 논산방향 S10-G3	위 치	주형내부 논산방향 S11-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리


			
위 치	주형내부 논산방향 S11-G3	위 치	주형내부 논산방향 S11-G3
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S11-G3	위 치	주형내부 논산방향 S11-G3
내 용	도장박리, 부식	내 용	부식
			
위 치	주형내부 논산방향 S11-G3	위 치	주형내부 논산방향 S11-G3
내 용	부식	내 용	이물질퇴적

			
위 치	주형내부 논산방향 S11-G3	위 치	주형내부 논산방향 S12-G3
내 용	점부식	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S12-G3	위 치	주형내부 논산방향 S12-G3
내 용	도장박리	내 용	점부식
			
위 치	주형내부 논산방향 S13-G1	위 치	주형내부 논산방향 S13-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리


			
위 치	주형내부 논산방향 S13-G1	위 치	주형내부 논산방향 S13-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S13-G1	위 치	주형내부 논산방향 S13-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S13-G1	위 치	주형내부 논산방향 S13-G3
내 용	점부식	내 용	도장박리

			
위 치	주형내부 논산방향 S13-G3	위 치	주형내부 논산방향 S13-G3
내 용	도장박리	내 용	부식
			
위 치	주형내부 논산방향 S14-G1	위 치	주형내부 논산방향 S14-G1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S14-G1	위 치	주형내부 논산방향 S14-G3
내 용	도장박리	내 용	부식

			
위 치	주형내부 논산방향 S14-G3	위 치	주형내부 논산방향 S14-G3
내 용	이물질퇴적	내 용	점부식
			
위 치	주형내부 논산방향 S15-G3	위 치	주형내부 논산방향 S15-G3
내 용	이물질퇴적	내 용	이물질퇴적
			
위 치	주형내부 논산방향 S15-G4	위 치	주형내부 논산방향 S16-G3
내 용	이물질퇴적	내 용	점부식



			
위 치	주형내부 논산방향 S16-G4	위 치	주형내부 논산방향 S16-G4
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S16-G4	위 치	주형내부 논산방향 S17-G3
내 용	도장박리	내 용	이물질퇴적
			
위 치	주형내부 논산방향 S18-G3	위 치	주형내부 논산방향 S18-G4
내 용	점부식	내 용	도장박리


가로보 및 세로보


			
위 치	가로보 천안방향 S9	위 치	가로보 천안방향 S18
내 용	도장박리	내 용	도장긁힘
			
위 치	가로보 천안방향 S19	위 치	세로보 논산방향 S2
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	세로보 논산방향 S11	위 치	세로보 논산방향 S19
내 용	도장박리	내 용	부식

교대


			
위 치	교대 천안방향 A1	위 치	교대 천안방향 A1
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열부 백태
			
위 치	교대 천안방향 A1	위 치	교대 천안방향 A1
내 용	누수흔적	내 용	누수흔적
			
위 치	교대 천안방향 A1	위 치	교대 천안방향 A2
내 용	백태	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교대 천안방향 A2	위 치	교대 천안방향 A2
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교대 천안방향 A2	위 치	교대 천안방향 A2
내 용	박락	내 용	백태
			
위 치	교대 천안방향 A2	위 치	교대 천안방향 A2
내 용	폐자제 퇴적	내 용	폐자제 퇴적

			
위 치	교대 논산방향 A1	위 치	교대 논산방향 A1
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교대 논산방향 A1	위 치	교대 논산방향 A2
내 용	균열부 백태	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교대 논산방향 A2	위 치	교대 논산방향 A2
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm



			
위 치	교대 논산방향 A2	위 치	교대 논산방향 A2
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	박락
			
위 치	교대 논산방향 A2	위 치	교대 논산방향 A2
내 용	백태	내 용	파손
			
위 치	교대 논산방향 A2	위 치	
내 용	폐자제 퇴적	내 용	

교각

			
위 치	교각 천안방향 P1 이음부	위 치	교각 천안방향 P1 이음부
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교각 천안방향 P1 기둥부	위 치	교각 천안방향 P1 기둥부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 천안방향 P1 코핑부 정면	위 치	교각 천안방향 P1 코핑부 배면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm



			
위 치	교각 천안방향 P1 코핑부 배면	위 치	교각 천안방향 P2 코핑부 배면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 천안방향 P2 코핑부 우측	위 치	교각 천안방향 P3 코핑부 배면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 천안방향 P3 코핑부 우측	위 치	교각 천안방향 P3 코핑부 정면
내 용	망상균열	내 용	균열 CW=0.1mm


			
위 치	교각 천안방향 P3 코핑부 좌측	위 치	교각 천안방향 P4 코핑부 우측
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	누수흔적
			
위 치	교각 천안방향 P4 코핑부 정면	위 치	교각 천안방향 P5 기둥부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 천안방향 P5 코핑부 정면	위 치	교각 천안방향 P5 코핑부 정면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm


			
위 치	교각 천안방향 P5 코핑부 정면	위 치	교각 천안방향 P6 기둥부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 천안방향 P6 코핑부 배면	위 치	교각 천안방향 P6 코핑부 우측
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 천안방향 P6 코핑부 정면	위 치	교각 천안방향 P6 코핑부 좌측
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 천안방향 P7 기둥부	위 치	교각 천안방향 P7 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 천안방향 P7 코핑부	위 치	교각 천안방향 P8 기둥부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 천안방향 P8 코핑부	위 치	교각 천안방향 P9 코핑부
내 용	누수흔적	내 용	균열 CW=0.2mm


			
위 치	교각 천안방향 P10 기둥부	위 치	교각 천안방향 P10 기둥부
내 용	들뜸	내 용	박락
			
위 치	교각 천안방향 P10 기둥부	위 치	교각 천안방향 P10 코핑부
내 용	박락	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 천안방향 P11 코핑부	위 치	교각 천안방향 P12 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	교각 천안방향 P12 코핑부	위 치	교각 천안방향 P13 코핑부
내 용	망상균열	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 천안방향 P13 코핑부	위 치	교각 천안방향 P14 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 천안방향 P14 코핑부	위 치	교각 천안방향 P15 코핑부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 천안방향 P15 코핑부	위 치	교각 천안방향 P15 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 천안방향 P16 코핑부	위 치	교각 천안방향 P16 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 천안방향 P16 코핑부	위 치	교각 천안방향 P16 코핑부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	박리

			
위 치	교각 천안방향 P17 코핑부	위 치	교각 천안방향 P18 코핑부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 천안방향 P18 코핑부	위 치	교각 논산방향 P1 이음부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	망상균열
			
위 치	교각 논산방향 P1 기둥부	위 치	교각 논산방향 P1 코핑부 배면
내 용	망상균열	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 논산방향 P1 코핑부 배면	위 치	교각 논산방향 P1 코핑부 상면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 논산방향 P1 코핑부 정면	위 치	교각 논산방향 P1 코핑부 정면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 논산방향 P2 코핑부 배면	위 치	교각 논산방향 P2 코핑부 배면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm


			
위 치	교각 논산방향 P2 코핑부 배면	위 치	교각 논산방향 P3 코핑부 배면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	망상균열
			
위 치	교각 논산방향 P3 코핑부 우측	위 치	교각 논산방향 P3 코핑부 정면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 논산방향 P4 코핑부 정면	위 치	교각 논산방향 P5 기둥부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 논산방향 P5 코핑부 배면	위 치	교각 논산방향 P5 코핑부 상면
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 논산방향 P5 코핑부	위 치	교각 논산방향 P6 기둥부
내 용	재균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 논산방향 P6 기둥부	위 치	교각 논산방향 P6 코핑부 정면
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	교각 논산방향 P6 코핑부 좌측	위 치	교각 논산방향 P7 기둥부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	망상균열
			
위 치	교각 논산방향 P7 코핑부	위 치	교각 천안방향 P8 코핑부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 천안방향 P9 코핑부	위 치	교각 천안방향 P9 코핑부
내 용	재료분리	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 천안방향 P10 코핑부	위 치	교각 천안방향 P10 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	망상균열
			
위 치	교각 천안방향 P10 코핑부	위 치	교각 천안방향 P11 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	누수흔적 및 균열
			
위 치	교각 천안방향 P11 코핑부	위 치	교각 천안방향 P12 코핑부
내 용	누수흔적 및 균열	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 천안방향 P12 코핑부	위 치	교각 천안방향 P13 코핑부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	교각표지판 탈락
			
위 치	교각 천안방향 P13 코핑부	위 치	교각 천안방향 P13 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 천안방향 P14 코핑부	위 치	교각 천안방향 P15 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 천안방향 P17 코핑부	위 치	교각 천안방향 P17 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 천안방향 P18 코핑부	위 치	
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	


교량받침

			
위 치	교량받침 천안방향 A1-SH1	위 치	교량받침 천안방향 A1-SH1
내 용	Plate부식	내 용	볼트부식
			
위 치	교량받침 천안방향 A1-SH2	위 치	교량받침 천안방향 A1-SH2
내 용	Plate부식	내 용	고무재 파손
			
위 치	교량받침 천안방향 A1-SH3	위 치	교량받침 천안방향 A2-SH1
내 용	볼트부식	내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm

			
위 치	교량받침 천안방향 A2-SH1-4	위 치	교량받침 천안방향 A2-SH4
내 용	도장박리	내 용	고무재 파손
			
위 치	교량받침 천안방향 P1-SH1	위 치	교량받침 천안방향 P1-SH1
내 용	도장박리	내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 천안방향 P1-SH2	위 치	교량받침 천안방향 P1-SH3
내 용	받침con'c 균열 CW=0.2mm	내 용	받침con'c 균열 CW=0.2mm

			
위 치	교량받침 천안방향 P1-SH3	위 치	교량받침 천안방향 P2-SH3
내 용	받침con'c 균열 CW=0.2mm	내 용	도장박리
			
위 치	교량받침 천안방향 P2-SH4	위 치	교량받침 천안방향 P3-SH1
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	교량받침 천안방향 P4-SH3	위 치	교량받침 천안방향 P4-SH5
내 용	도장박리	내 용	게이지 탈락

			
위 치	교량받침 천안방향 P4-SH5	위 치	교량받침 천안방향 P4-SH6
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	교량받침 천안방향 P5-SH2	위 치	교량받침 천안방향 P5-SH4
내 용	도장박리	내 용	고무재 탈락
			
위 치	교량받침 천안방향 P6-SH1	위 치	교량받침 천안방향 P7-SH1
내 용	받침con'c 균열 CW=0.2mm	내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm

			
위 치	교량받침 천안방향 P8-SH1	위 치	교량받침 천안방향 P8-SH1
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	교량받침 천안방향 P8-SH3	위 치	교량받침 천안방향 P8-SH4
내 용	받침con'c 균열 CW=0.5mm	내 용	받침con'c 균열 CW=0.2mm
			
위 치	교량받침 천안방향 P8-SH5	위 치	교량받침 천안방향 P8-SH7
내 용	부식	내 용	받침con'c 들뜸

			
위 치	교량받침 천안방향 P8-SH7	위 치	교량받침 천안방향 P8-SH8
내 용	부식	내 용	면지막이 고무재파손, 부식
			
위 치	교량받침 천안방향 P8-SH8	위 치	교량받침 천안방향 P8-SH8
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	받침con'c 들뜸
			
위 치	교량받침 천안방향 P9-SH1	위 치	교량받침 천안방향 P10-SH2
내 용	부식	내 용	도장박리


			
위 치	교량받침 천안방향 P11-SH5	위 치	교량받침 천안방향 P11-SH5
내 용	면지막이 고무재파손	내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 천안방향 P11-SH7	위 치	교량받침 천안방향 P11-SH8
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	교량받침 천안방향 P12-SH1	위 치	교량받침 천안방향 P12-SH2
내 용	도장박리	내 용	받침con'c 균열 CW=0.2mm

			
위 치	교량받침 천안방향 P13-SH1	위 치	교량받침 천안방향 P13-SH1
내 용	도장박리	내 용	받침몰탈 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 천안방향 P13-SH2	위 치	교량받침 천안방향 P14-SH4
내 용	도장박리	내 용	Plate부식
			
위 치	교량받침 천안방향 P14-SH4	위 치	교량받침 천안방향 P14-SH5
내 용	고무재 파손	내 용	Plate부식

			
위 치	교량받침 천안방향 P14-SH7	위 치	교량받침 천안방향 P14-SH8
내 용	Plate부식	내 용	Plate부식
			
위 치	교량받침 천안방향 P14-SH8	위 치	교량받침 천안방향 P15-SH2
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	고무재 밀림
			
위 치	교량받침 천안방향 P15-SH2	위 치	교량받침 천안방향 P15-SH4
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	받침물탈 균열 CW=0.1mm

			
위 치	교량받침 천안방향 P16-SH1	위 치	교량받침 천안방향 P16-SH1-4
내 용	받침물탈 균열 CW=0.1mm	내 용	도장박리
			
위 치	교량받침 천안방향 P16-SH3	위 치	교량받침 천안방향 P17-SH1
내 용	볼트풀림	내 용	Plate부식
			
위 치	교량받침 천안방향 P17-SH1	위 치	교량받침 천안방향 P17-SH3
내 용	볼트풀림	내 용	받침물탈 균열 CW=0.2mm

			
위 치	교량받침 천안방향 P18-SH1	위 치	교량받침 천안방향 P18-SH4
내 용	도장박리	내 용	고무재 파손
			
위 치	교량받침 논산방향 A1-SH1	위 치	교량받침 논산방향 A1-SH2
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	교량받침 논산방향 A1-SH3	위 치	교량받침 논산방향 A2-SH2
내 용	도장박리	내 용	받침물탈 균열 CW=0.1mm

			
위 치	교량받침 논산방향 A2-SH3,4	위 치	교량받침 논산방향 P1-SH1
내 용	도장박리	내 용	받침몰탈 균열 CW=0.2mm
			
위 치	교량받침 논산방향 P1-SH2	위 치	교량받침 논산방향 P1-SH3
내 용	받침몰탈 균열 CW=0.2mm	내 용	도장들뜸
			
위 치	교량받침 논산방향 P1-SH4	위 치	교량받침 논산방향 P2-SH2
내 용	받침몰탈 균열 CW=0.1mm	내 용	도장들뜸

			
위 치	교량받침 논산방향 P2-SH4	위 치	교량받침 논산방향 P2-SH4
내 용	받침몰탈 균열 CW=0.1mm	내 용	받침con'c 균열 CW=0.2mm
			
위 치	교량받침 논산방향 P3-SH3	위 치	교량받침 논산방향 P4-SH3
내 용	도장박리	내 용	받침몰탈 균열 CW=0.3mm
			
위 치	교량받침 논산방향 P4-SH5	위 치	교량받침 논산방향 P4-SH6
내 용	도장박리	내 용	도장박리

			
위 치	교량받침 논산방향 P4-SH8	위 치	교량받침 논산방향 P5-SH3
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	교량받침 논산방향 P5-SH6	위 치	교량받침 논산방향 P5-SH7
내 용	고무재 탈락	내 용	고무재 탈락
			
위 치	교량받침 논산방향 P7-SH1	위 치	교량받침 논산방향 P7-SH2
내 용	가동량 표시계 파손	내 용	받침con'c 균열 CW=0.2mm

			
위 치	교량받침 논산방향 P7-SH4	위 치	교량받침 논산방향 P7-SH4
내 용	도장박리	내 용	면지막이 고무재 파손
			
위 치	교량받침 논산방향 P8-SH2	위 치	교량받침 논산방향 P8-SH3
내 용	받침con'c 균열 CW=0.2mm	내 용	받침con'c 박락
			
위 치	교량받침 논산방향 P9-SH2	위 치	교량받침 논산방향 P9-SH4
내 용	도장박리	내 용	도장박리


			
위 치	교량받침 논산방향 P9-SH4	위 치	교량받침 논산방향 P10-SH2
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	도장박리
			
위 치	교량받침 논산방향 P10-SH4	위 치	교량받침 논산방향 P11-SH4
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	받침con'c 들뜸
			
위 치	교량받침 논산방향 P11-SH5	위 치	교량받침 논산방향 P11-SH8
내 용	받침con'c 들뜸	내 용	도장박리


			
위 치	교량받침 논산방향 P11-SH8	위 치	교량받침 논산방향 P12-SH2
내 용	먼지막이 고무재 파손	내 용	Plate부식
			
위 치	교량받침 논산방향 P12-SH4	위 치	교량받침 논산방향 P13-SH1
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	못 미제거
			
위 치	교량받침 논산방향 P13-SH4	위 치	교량받침 논산방향 P14-SH1
내 용	받침물탈 균열 CW=0.1mm	내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm



			
위 치	교량받침 논산방향 P14-SH2	위 치	교량받침 논산방향 P14-SH7
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	Plate부식
			
위 치	교량받침 논산방향 P15-SH2	위 치	교량받침 논산방향 P15-SH4
내 용	받침물탈 균열 CW=0.2mm	내 용	받침물탈 균열 CW=0.2mm
			
위 치	교량받침 논산방향 P16-SH1	위 치	교량받침 논산방향 P16-SH3
내 용	도장박리	내 용	Plate부식


			
위 치	교량받침 논산방향 P16-SH3	위 치	교량받침 논산방향 P16-SH4
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	Plate부식
			
위 치	교량받침 논산방향 P17-SH3	위 치	교량받침 논산방향 P17-SH4
내 용	받침con'c 재료분리	내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 논산방향 P18-SH3	위 치	교량받침 논산방향 P18-SH4
내 용	Plate부식	내 용	받침물탈 균열 CW=0.1mm

신축이음

			
위 치	신축이음 천안방향 A1	위 치	신축이음 천안방향 A1
내 용	후타재 균열 CW=0.2mm	내 용	후타재 균열 CW=0.2mm
			
위 치	신축이음 천안방향 A2	위 치	신축이음 천안방향 P4
내 용	차수판 부식	내 용	이물질퇴적
			
위 치	신축이음 천안방향 P4 하부	위 치	신축이음 천안방향 P4 하부
내 용	간격제 탈락	내 용	간격제 탈락

			
위 치	신축이음 천안방향 P4 하부	위 치	신축이음 천안방향 P4
내 용	유간조정재 탈락	내 용	후타재 균열 CW=0.2mm
			
위 치	신축이음 천안방향 P4	위 치	신축이음 천안방향 P4
내 용	후타재 박락	내 용	후타재 박리
			
위 치	신축이음 천안방향 P4	위 치	신축이음 천안방향 P8
내 용	후타재 접속부 이격	내 용	후타재 박리

			
위 치	신축이음 천안방향 P8	위 치	신축이음 천안방향 P8
내 용	후타재 탈락	내 용	후타재 파손
			
위 치	신축이음 천안방향 P11	위 치	신축이음 천안방향 P11
내 용	본체 부식	내 용	후타재 박락
			
위 치	신축이음 천안방향 P14	위 치	신축이음 논산방향 A1
내 용	차수판 설치불량	내 용	이물질퇴적

			
위 치	신축이음 논산방향 P4	위 치	신축이음 논산방향 P4
내 용	본체부식	내 용	후타재 균열 CW=0.2mm
			
위 치	신축이음 논산방향 P8	위 치	신축이음 논산방향 P11
내 용	본체 부식	내 용	후타재 박락
			
위 치	신축이음 논산방향 P14	위 치	신축이음 논산방향 P14
내 용	본체 부식	내 용	후타재 균열 CW=0.3mm

교면포장

			
위 치	교면포장 천안방향 S1	위 치	교면포장 천안방향 S2
내 용	아스콘 균열	내 용	아스콘 균열
			
위 치	교면포장 천안방향 S3	위 치	교면포장 천안방향 S3
내 용	아스콘 균열	내 용	아스콘 패임
			
위 치	교면포장 천안방향 S4	위 치	교면포장 천안방향 S5
내 용	아스콘 패임	내 용	소성변형

			
위 치	교면포장 천안방향 S5	위 치	교면포장 천안방향 S5
내 용	아스콘 망상균열	내 용	아스콘 패임
			
위 치	교면포장 천안방향 S7	위 치	교면포장 천안방향 S10
내 용	아스콘 균열	내 용	아스콘 패임
			
위 치	교면포장 천안방향 S10	위 치	교면포장 천안방향 S10
내 용	아스콘 패임	내 용	아스콘 패임

			
위 치	교면포장 천안방향 S11	위 치	교면포장 천안방향 S12
내 용	아스콘 균열	내 용	아스콘 균열
			
위 치	교면포장 천안방향 S12	위 치	교면포장 천안방향 S12
내 용	아스콘 균열	내 용	표면불량
			
위 치	교면포장 천안방향 S16	위 치	교면포장 천안방향 S17
내 용	아스콘 균열	내 용	아스콘 패임

			
위 치	교면포장 논산방향 S1	위 치	교면포장 논산방향 S1
내 용	아스콘 균열	내 용	아스콘 탈락
			
위 치	교면포장 논산방향 S1	위 치	교면포장 논산방향 S4
내 용	접속부 아스콘 균열	내 용	아스콘 단차
			
위 치	교면포장 논산방향 S4	위 치	교면포장 논산방향 S4
내 용	아스콘 들뜸	내 용	아스콘 들뜸

			
위 치	교면포장 논산방향 S7	위 치	교면포장 논산방향 S8
내 용	아스콘 균열	내 용	아스콘 탈락
			
위 치	교면포장 논산방향 S1	위 치	교면포장 논산방향 S9
내 용	접속부 아스콘 패임	내 용	아스콘 균열
			
위 치	교면포장 논산방향 S11	위 치	교면포장 논산방향 S13
내 용	아스콘 망상균열	내 용	아스콘 균열


			
위 치	교면포장 논산방향 S15	위 치	교면포장 논산방향 S16
내 용	아스콘 균열	내 용	아스콘 탈락
			
위 치	교면포장 논산방향 S18	위 치	
내 용	아스콘 망상균열	내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	

배수시설

			
위 치	배수시설 천안방향 S8 배수관	위 치	배수시설 천안방향 S15 배수관
내 용	탈락	내 용	탈락
			
위 치	배수시설 논산방향 S2 배수관	위 치	배수시설 논산방향 S2 배수관
내 용	이음부 부식	내 용	연결고리 탈락
			
위 치	배수시설 논산방향 S3 배수관	위 치	배수시설 논산방향 S5 배수관
내 용	이음부 파손	내 용	이음부 부식

			
위 치	배수시설 논산방향 S5 배수관	위 치	배수시설 논산방향 S6 배수관
내 용	이음부 부식	내 용	이음부 파손
			
위 치	배수시설 논산방향 S7 배수관	위 치	배수시설 논산방향 S7 배수관
내 용	부식 및 손상	내 용	용접부 부식
			
위 치	배수시설 논산방향 S9 배수관	위 치	배수시설 논산방향 S18 배수관
내 용	탈락	내 용	탈락

방호벽

			
위 치	방호벽 천안방향 S1 중분대	위 치	방호벽 천안방향 S1 방음벽 배면
내 용	균열부 백태	내 용	핀이탈, 고정플레이트 탈락
			
위 치	방호벽 천안방향 S1 방음벽 배면	위 치	방호벽 천안방향 S2 난간
내 용	핀탈락	내 용	변형
			
위 치	방호벽 천안방향 S2 방음벽 배면	위 치	방호벽 천안방향 S2 방음벽 배면
내 용	핀이탈	내 용	핀이탈, 고정플레이트 탈락

			
위 치	방호벽 천안방향 S3	위 치	방호벽 천안방향 S3
내 용	보수부 들뜸	내 용	보수부 들뜸
			
위 치	방호벽 천안방향 S3 방음벽 배면	위 치	방호벽 천안방향 S3 방음벽 하부
내 용	파손	내 용	판넬부식
			
위 치	방호벽 천안방향 S3 방음벽 배면	위 치	방호벽 천안방향 S3 방음벽 배면
내 용	변형	내 용	핀탈락

			
위 치	방호벽 천안방향 S3 방음벽 하부	위 치	방호벽 천안방향 S4
내 용	판넬부식	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	방호벽 천안방향 S4	위 치	방호벽 천안방향 S5
내 용	균열부 백태	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	방호벽 천안방향 S5 중분대	위 치	방호벽 천안방향 S5 중분대
내 용	균열 (녹물)	내 용	균열 (녹물)

			
위 치	방호벽 천안방향 S5 중분대	위 치	방호벽 천안방향 S7 난간
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	변형
			
위 치	방호벽 천안방향 S7 연석부	위 치	방호벽 천안방향 S8 중분대
내 용	이격	내 용	녹물
			
위 치	방호벽 천안방향 S9	위 치	방호벽 천안방향 S9
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태


			
위 치	방호벽 천안방향 S9	위 치	방호벽 천안방향 S11 중분대
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 천안방향 S11 중분대	위 치	방호벽 천안방향 S13
내 용	균열부 백태	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	방호벽 천안방향 S13	위 치	방호벽 천안방향 S14
내 용	난간변형	내 용	파손

			
위 치	방호벽 천안방향 S15 중분대	위 치	방호벽 천안방향 S15 중분대
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 천안방향 S16	위 치	방호벽 천안방향 S16 중분대
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 천안방향 S17	위 치	방호벽 천안방향 S17
내 용	박락	내 용	콘크리트탈락

			
위 치	방호벽 천안방향 S17	위 치	방호벽 천안방향 S18 중분대
내 용	콘크리트탈락	내 용	녹물
			
위 치	방호벽 천안방향 S18 중분대	위 치	방호벽 천안방향 S18
내 용	녹물	내 용	콘크리트탈락
			
위 치	방호벽 천안방향 S19	위 치	방호벽 천안방향 S19 중분대
내 용	보수부 들뜸	내 용	녹물

			
위 치	방호벽 천안방향 S19 중분대	위 치	방호벽 논산방향 S1
내 용	접속부 이격	내 용	백태
			
위 치	방호벽 논산방향 S1	위 치	방호벽 논산방향 S1
내 용	접속부 파손	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 논산방향 S2	위 치	방호벽 논산방향 S3
내 용	균열부 백태	내 용	콘크리트 탈락

			
위 치	방호벽 논산방향 S4	위 치	방호벽 논산방향 S5
내 용	균열부 백태	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	방호벽 논산방향 S5	위 치	방호벽 논산방향 S5
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 논산방향 S5	위 치	방호벽 논산방향 S7
내 용	균열부 백태	내 용	백태

			
위 치	방호벽 논산방향 S7 중분대	위 치	방호벽 논산방향 S10 중분대
내 용	녹물	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 논산방향 S11	위 치	방호벽 논산방향 S12 중분대
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	박리
			
위 치	방호벽 논산방향 S13	위 치	방호벽 논산방향 S14 난간
내 용	파손	내 용	설치불량

			
위 치	방호벽 논산방향 S14 중분대	위 치	방호벽 논산방향 S15 중분대
내 용	녹물	내 용	철근노출(녹물)
			
위 치	방호벽 논산방향 S16 난간	위 치	방호벽 논산방향 S16
내 용	변형	내 용	박리
			
위 치	방호벽 논산방향 S16 중분대	위 치	방호벽 논산방향 S16 중분대
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태

			
위 치	방호벽 논산방향 S17 중분대	위 치	방호벽 논산방향 S18 중분대
내 용	긁힘	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 논산방향 S18	위 치	방호벽 논산방향 S18
내 용	백태	내 용	재균열
			
위 치	방호벽 논산방향 S18 중분대	위 치	방호벽 논산방향 S19 중분대
내 용	녹물	내 용	접속부 이격

부대시설

			
위 치	부대시설 천안방향 S9	위 치	부대시설 천안방향 S12
내 용	차광판 파손	내 용	차광판 탈락
위 치		위 치	
내 용		내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	도막두께 측정 작업사진	내 용	초음파강도 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	균열심도 작업사진	내 용	슈미트 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	철근탐사 작업사진	내 용	탄산화 작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	염화물 측정 작업사진	내 용	교대-거더 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교량받침 연단거리 측정	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 하부 유간 측정 작업사진	내 용	고소차 작업사진