


전 경 사 진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	측면 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	주형 외부 전경	내 용	가로보 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	세로보 전경	내 용	교대 전경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교각 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 전경	내 용	교면포장 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	배수시설 전경	내 용	방호벽 전경

바닥판 하면


			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	박락(철근부식)
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버
내 용	박락	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	들뜸
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S2 캔틸레버
내 용	박락	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S2 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S2 캔틸레버
내 용	들뜸	내 용	백태


			
위 치	바닥판하면 천안방향 S2 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S3
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	들뜸

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S1 캔틸레버
내 용	박리	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S1 캔틸레버
내 용	들뜸	내 용	박락
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S1 캔틸레버
내 용	백태	내 용	재료분리


			
위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버
내 용	철근부식	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S3 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.5mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S3 캔틸레버
내 용	녹물	내 용	백태


			
위 치	바닥판하면 논산방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S3 캔틸레버
내 용	박락 및 철근노출	내 용	층분리
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S3
내 용	들뜸	내 용	재균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S3	위 치	바닥판하면 논산방향 S3
내 용	녹물	내 용	파손


주형

			
위 치	주형외부 천안방향 S1-G1	위 치	주형외부 천안방향 S1-G1
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S2-G1	위 치	주형외부 천안방향 S2-G2
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G3	위 치	주형외부 논산방향 S3-G4
내 용	부식 (긁힘)	내 용	도장들뜸


			
위 치	주형외부 논산방향 S3-G4	위 치	주형외부 논산방향 S3-G4
내 용	도장들뜸	내 용	도장들뜸
			
위 치	주형내부 천안방향 S1-G1	위 치	주형내부 천안방향 S1-G1
내 용	부식	내 용	이물질퇴적
			
위 치	주형내부 천안방향 S1-G2	위 치	주형내부 천안방향 S1-G2
내 용	이물질퇴적	내 용	이물질퇴적

			
위 치	주형내부 천안방향 S1-G2	위 치	주형내부 천안방향 S1-G2
내 용	이물질퇴적	내 용	이물질퇴적
			
위 치	주형내부 천안방향 S2-G1	위 치	주형내부 천안방향 S2-G1
내 용	누수흔적	내 용	우수유입흔적
			
위 치	주형내부 천안방향 S3-G1	위 치	주형내부 천안방향 S3-G2
내 용	우수유입흔적	내 용	이물질퇴적

			
위 치	주형내부 논산방향 S1-G3	위 치	주형내부 논산방향 S1-G4
내 용	부식	내 용	도장손상(재하시험)
			
위 치	주형내부 논산방향 S1-G4	위 치	주형내부 논산방향 S2-G3
내 용	부식	내 용	이물질퇴적
			
위 치	주형내부 논산방향 S2-G3	위 치	주형내부 논산방향 S2-G4
내 용	이물질퇴적	내 용	도장손상(재하시험)

			
위 치	주형내부 논산방향 S3-G3	위 치	주형내부 논산방향 S3-G3
내 용	이물질퇴적	내 용	이물질퇴적
			
위 치	주형내부 논산방향 S3-G4	위 치	주형내부 논산방향 S3-G4
내 용	도장손상(재하시험)	내 용	도장손상(재하시험)
			
위 치	주형내부 논산방향 S3-G4	위 치	
내 용	우수유입흔적	내 용	

가로보 및 세로보

			
위 치	-	위 치	-
내 용	가로보 전경	내 용	세로보 전경
위 치		위 치	
내 용		내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	

교대

			
위 치	교대 천안방향 A1	위 치	교대 천안방향 A1
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	누수흔적
			
위 치	교대 천안방향 A1	위 치	교대 천안방향 A1
내 용	들뜸	내 용	백태
			
위 치	교대 천안방향 A1	위 치	교대 천안방향 A2
내 용	보수부박리	내 용	백태

			
위 치	교대 천안방향 A2	위 치	교대 천안방향 A2
내 용	누수흔적	내 용	박리
			
위 치	교대 천안방향 A2	위 치	교대 천안방향 A2
내 용	백태	내 용	실란트파손
			
위 치	교대 논산방향 A1	위 치	교대 논산방향 A1
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	누수흔적

			
위 치	교대 논산방향 A1	위 치	교대 논산방향 A1
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	교대 논산방향 A1	위 치	교대 논산방향 A1
내 용	보수부 재균열 CW=0.2mm	내 용	보수부 재균열 CW=0.2mm
			
위 치	교대 논산방향 A2	위 치	교대 논산방향 A2
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	누수흔적

			
위 치	교대 논산방향 A2	위 치	교대 논산방향 A2
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	교대 논산방향 A2	위 치	교대 논산방향 A2
내 용	콘크리트 박리	내 용	콘크리트 박리
			
위 치	교대 논산방향 A2	위 치	교대 논산방향 A2
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	도수로 파손

			
위 치	교대 논산방향 A2	위 치	교대 논산방향 A2
내 용	박리	내 용	박리
			
위 치	교대 논산방향 A2	위 치	
내 용	백태	내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	

교각

			
위 치	교각 천안방향 P1 기둥부	위 치	교각 천안방향 P1 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 천안방향 P2 기둥부	위 치	교각 천안방향 P2 기둥부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 천안방향 P2 기둥부	위 치	교각 천안방향 P2 코핑부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 천안방향 P2 코핑부	위 치	교각 천안방향 P2 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 논산방향 P1 코핑부	위 치	교각 논산방향 P1 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 천안방향 P2 코핑부	위 치	교각 논산방향 P2 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm

교량받침

			
위 치	교량받침 천안방향 A2-SH1	위 치	교량받침 천안방향 A2-SH3
내 용	받침고무재 탈락	내 용	받침고무재 탈락
			
위 치	교량받침 천안방향 P1-SH1	위 치	교량받침 천안방향 P2-SH1
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	고무재 밀림
			
위 치	교량받침 천안방향 P2-SH1	위 치	교량받침 천안방향 P2-SH1
내 용	도장박리	내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm

			
위 치	교량받침 천안방향 P2-SH2	위 치	교량받침 천안방향 P2-SH2
내 용	고무재 밀림	내 용	도장박리(부식)
			
위 치	교량받침 논산방향 A1-SH5	위 치	교량받침 논산방향 A1-SH5
내 용	Plate부식	내 용	받침con'c 들뜸
			
위 치	교량받침 논산방향 A1-SH6	위 치	교량받침 논산방향 A1-SH8
내 용	받침고무재탈락	내 용	Plate부식

			
위 치	교량받침 논산방향 A1-SH8	위 치	교량받침 논산방향 A2-SH5
내 용	받침고무재탈락	내 용	받침고무재탈락
			
위 치	교량받침 논산방향 A2-SH5-7	위 치	교량받침 논산방향 A2-SH6
내 용	Plate부식	내 용	받침물탈 파손
			
위 치	교량받침 논산방향 A2-SH6	위 치	교량받침 논산방향 A2-SH6
내 용	받침물탈 파손	내 용	받침고무재탈락

			
위 치	교량받침 논산방향 A2-SH6	위 치	교량받침 논산방향 A2-SH8
내 용	볼트탈락	내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 논산방향 P1-SH3	위 치	교량받침 논산방향 P2-SH3
내 용	도장박리	내 용	고무재 밀림
			
위 치	교량받침 논산방향 P2-SH3	위 치	교량받침 논산방향 P2-SH4
내 용	도장박리	내 용	도장박리

			
위 치	교량받침 논산방향 P2-SH6	위 치	교량받침 논산방향 P2-SH6
내 용	받침몰탈 보수부 들뜸	내 용	받침고무재 탈락
			
위 치	교량받침 논산방향 P2-SH7	위 치	교량받침 논산방향 P2-SH3
내 용	Plate부식	내 용	고무재 밀림
			
위 치	교량받침 논산방향 P2-SH8	위 치	
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	

신축이음

			
위 치	신축이음 천안방향 A2	위 치	신축이음 천안방향 A2
내 용	토사퇴적	내 용	후타재 균열 CW=0.2mm
			
위 치	신축이음 논산방향 A2	위 치	신축이음 논산방향 A2
내 용	차수관 볼트 탈락	내 용	후타재 균열
			
위 치	신축이음 논산방향 A2 하부	위 치	
내 용	흡음재 탈락	내 용	

교면포장

			
위 치	교면포장 천안방향 S1	위 치	교면포장 천안방향 S2
내 용	아스콘 균열	내 용	아스콘 균열
			
위 치	교면포장 천안방향 S3	위 치	교면포장 천안방향 S3
내 용	아스콘 균열	내 용	아스콘 균열
			
위 치	교면포장 천안방향 S3	위 치	교면포장 천안방향 S3
내 용	아스콘 균열	내 용	접속도로 이격

			
위 치	교면포장 논산방향 S1	위 치	교면포장 논산방향 S1
내 용	소성변형	내 용	접속도로 아스콘 균열 CW=0.2mm
			
위 치	교면포장 논산방향 S1	위 치	교면포장 논산방향 S3
내 용	접속도로 아스콘 이격	내 용	아스콘 패임
			
위 치	교면포장 논산방향 S3	위 치	
내 용	접속부 아스콘 탈락	내 용	


배수시설

			
위 치	배수시설 논산방향 A2 배수관	위 치	배수시설 논산방향 A2 배수관
내 용	고정 클립 부식	내 용	고정 클립 부식
			
위 치	배수시설 논산방향 A2 배수관	위 치	배수시설 논산방향 A2 배수관
내 용	고정 클립 부식	내 용	고정 클립 부식
위 치		위 치	
내 용		내 용	

방호벽

			
위 치	방호벽 천안방향 S1	위 치	방호벽 천안방향 S1
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	방호벽 천안방향 S1	위 치	방호벽 천안방향 S1
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	방호벽 천안방향 S1	위 치	방호벽 천안방향 S1
내 용	균열 CW=10mm	내 용	접속부 녹물

			
위 치	방호벽 천안방향 S1	위 치	방호벽 천안방향 S2
내 용	접속부 망상균열	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	방호벽 천안방향 S2 중분대	위 치	방호벽 천안방향 S3
내 용	굽힘	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 천안방향 S3	위 치	방호벽 논산방향 S1 난간
내 용	접속부 균열부 백태	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	방호벽 논산방향 S1 난간	위 치	방호벽 논산방향 S1 난간
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	방호벽 논산방향 S1 난간	위 치	방호벽 논산방향 S1 난간
내 용	균열부백태	내 용	균열부백태
			
위 치	방호벽 논산방향 S1 난간	위 치	방호벽 논산방향 S1 중분대
내 용	백태	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	방호벽 논산방향 S2 난간	위 치	방호벽 논산방향 S2 난간
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 논산방향 S2 난간	위 치	방호벽 논산방향 S2 중분대
내 용	백태	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	방호벽 논산방향 S3	위 치	방호벽 논산방향 S3 중분대
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	방호벽 논산방향 S3 난간	위 치	방호벽 논산방향 S3 난간
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 논산방향 S3 난간	위 치	방호벽 논산방향 S3 난간
내 용	망상균열	내 용	박리
			
위 치	방호벽 논산방향 S3	위 치	방호벽 논산방향 S3 중분대
내 용	백태	내 용	박리

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교통통제 작업사진	내 용	초음파강도 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	균열심도 작업사진	내 용	슈미트 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	철근탐사 작업사진	내 용	탄산화 작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대-거더 유간 측정 작업사진	내 용	교량받침 연단거리 측정
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 유간 측정 작업사진	내 용	신축이음 하부 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	
내 용	고소차 작업사진	내 용	