


전 경 사 진


			
위 치	-	위 치	-
내 용	측면 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	주형 외부 전경	내 용	주형 내부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	주형내부 스플라이스플레이트 전경	내 용	주형내부 환기구 전경


			
위 치	-	위 치	-
내 용	가로보 전경	내 용	세로보 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교량받침 전경	내 용	신축이음 전경


			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	배수시설 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	방호벽 전경	내 용	방호벽 중분대 전경
위 치		위 치	
내 용		내 용	

바닥판 하면

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1	위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S2
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S2	위 치	바닥판하면 천안방향 S2
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm



			
위 치	바닥판하면 천안방향 S2	위 치	바닥판하면 천안방향 S2
내 용	배수관 주변 백태	내 용	철근부식 및 백태
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S2 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S3
내 용	철근부식	내 용	재료분리
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버
내 용	물끊기홈 절삭요망	내 용	백태


			
위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버
내 용	층분리	내 용	파손 및 철근노출
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S3	위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버
내 용	재료분리	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	균열 CW=0.3mm

			
위 치	바닥판하면 논산방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S1
내 용	철근부식	내 용	철근부식
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S1
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S2
내 용	균열 CW=0.3mm	내 용	백태

			
위 치	바닥판하면 논산방향 S3	위 치	바닥판하면 논산방향 S3
내 용	박락 및 철근노출	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S3
내 용	박리	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S2	위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	재료분리

주형

			
위 치	주형외부 천안방향 S1-G1	위 치	주형외부 논산방향 S1-G4
내 용	부식	내 용	도장박리
			
위 치	주형외부 논산방향 S1-G5	위 치	주형외부 논산방향 S2-G4
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G5	위 치	주형외부 논산방향 S2-G6
내 용	도장박리	내 용	도장박리


			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G6	위 치	주형외부 논산방향 S3-G6
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S1-G1	위 치	주형내부 천안방향 S1-G1
내 용	외측 단부부식	내 용	외측 단부부식
			
위 치	주형내부 천안방향 S1-G2	위 치	주형내부 천안방향 S1-G2
내 용	외측 단부부식	내 용	이물질퇴적

			
위 치	주형내부 천안방향 S2-G2	위 치	주형내부 천안방향 S2-G2
내 용	도장박리	내 용	부식
			
위 치	주형내부 천안방향 S3-G1	위 치	주형내부 천안방향 S3-G1
내 용	부식	내 용	우수유입흔적
			
위 치	주형내부 천안방향 S3-G1	위 치	주형내부 천안방향 S3-G1
내 용	점부식	내 용	점부식

			
위 치	주형내부 천안방향 S3-G2	위 치	주형내부 천안방향 S3-G3
내 용	우수유입흔적	내 용	이물질퇴적
			
위 치	주형내부 논산방향 S1-G4	위 치	주형내부 논산방향 S1-G5
내 용	우수유입흔적	내 용	전구탈락
			
위 치	주형내부 논산방향 S2-G6	위 치	주형내부 논산방향 S3-G4
내 용	우수유입흔적	내 용	도장박리


			
위 치	주형내부 논산방향 S3-G4	위 치	주형내부 논산방향 S3-G4
내 용	우수유입은적	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 논산방향 S3-G5	위 치	주형내부 논산방향 S3-G6
내 용	이물질퇴적	내 용	도장손상
위 치		위 치	
내 용		내 용	



가로보 및 세로보

			
위 치	-	위 치	-
내 용	가로보 전경	내 용	세로보 전경
위 치		위 치	
내 용		내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	

교대

			
위 치	교대 천안방향 A1	위 치	교대 천안방향 A1
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교대 천안방향 A1	위 치	교대 천안방향 A1
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.4mm
			
위 치	교대 천안방향 A1	위 치	교대 천안방향 A1
내 용	녹발생	내 용	누수흔적

			
위 치	교대 천안방향 A1	위 치	교대 천안방향 A1
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.4mm
			
위 치	교대 천안방향 A2	위 치	교대 천안방향 A2
내 용	누수흔적	내 용	들뜸
			
위 치	교대 천안방향 A2	위 치	교대 천안방향 A2
내 용	백태	내 용	백태

			
위 치	교대 천안방향 A2	위 치	교대 천안방향 A2
내 용	백태	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교대 천안방향 A2	위 치	교대 논산방향 A1
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	망상균열
			
위 치	교대 논산방향 A1	위 치	교대 논산방향 A1
내 용	누수흔적	내 용	망상균열

			
위 치	교대 논산방향 A2	위 치	교대 논산방향 A2
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	백태
			
위 치	교대 논산방향 A2	위 치	교대 논산방향 A2
내 용	들뜸(철근부식)	내 용	박락(부식)
			
위 치	교대 논산방향 A2	위 치	교대 논산방향 A2
내 용	박리	내 용	백태

교각

			
위 치	교각 천안방향 P1 기둥부	위 치	교각 천안방향 P1 기둥부
내 용	안전도색박리	내 용	천공
			
위 치	교각 천안방향 P1 코핑부	위 치	교각 천안방향 P1 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 천안방향 P2 코핑부	위 치	교각 천안방향 P2 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 천안방향 P2 코핑부	위 치	교각 천안방향 P2 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	박락
			
위 치	교각 논산방향 P1 기둥부	위 치	교각 논산방향 P1 기둥부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	들뜸
			
위 치	교각 논산방향 P1 코핑부	위 치	교각 논산방향 P1 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교각 논산방향 P1 코핑부	위 치	교각 논산방향 P1 점검로
내 용	망상균열	내 용	볼트 탈락
			
위 치	교각 논산방향 P2 코핑부	위 치	교각 논산방향 P2 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 논산방향 P2 코핑부	위 치	
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	

교량받침



			
위 치	교량받침 천안방향 A1-SH1	위 치	교량받침 천안방향 A1-SH1
내 용	받침몰탈 균열 CW=0.1mm	내 용	Plate부식
			
위 치	교량받침 천안방향 A1-SH1	위 치	교량받침 천안방향 A1-SH4
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	받침고무재탈락 및 부식
			
위 치	교량받침 천안방향 A2-SH1	위 치	교량받침 천안방향 A2-SH2,4,5
내 용	게이지 탈락	내 용	받침고무재 탈락

			
위 치	교량받침 천안방향 A2-SH4	위 치	교량받침 천안방향 A1-SH2-6
내 용	게이지 탈락	내 용	Plate부식
			
위 치	교량받침 천안방향 P1-SH2	위 치	교량받침 천안방향 P1-SH2
내 용	도장박리	내 용	받침물탈 균열
			
위 치	교량받침 천안방향 P2-SH1	위 치	교량받침 천안방향 P2-SH2
내 용	받침물탈 균열 CW=0.1mm	내 용	받침물탈 균열 CW=0.1mm

			
위 치	교량받침 논산방향 A1-SH7	위 치	교량받침 논산방향 A1-SH8
내 용	게이지 탈락	내 용	받침con'c 균열 CW=0.2mm
			
위 치	교량받침 논산방향 A1-SH10	위 치	교량받침 논산방향 A1-SH10
내 용	받침고무재탈락	내 용	받침con'c 균열 CW=0.3mm
			
위 치	교량받침 논산방향 A1-SH11	위 치	교량받침 논산방향 A1-SH5.6.7.9.10
내 용	받침con'c 균열 CW=0.3mm	내 용	Plate부식

			
위 치	교량받침 논산방향 A2-SH7	위 치	교량받침 논산방향 A2-SH7,8
내 용	Plate부식	내 용	도장손상
			
위 치	교량받침 논산방향 A2-SH8	위 치	교량받침 논산방향 A2-SH8
내 용	게이지탈락	내 용	받침con'c 들뜸
			
위 치	교량받침 논산방향 P1-SH1	위 치	교량받침 논산방향 P2-SH2
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	받침con'c 보수미흡

신축이음

			
위 치	신축이음 천안방향 A1	위 치	신축이음 천안방향 A2
내 용	본체부식	내 용	차수판 앵커볼트 탈락
			
위 치	신축이음 천안방향 A2	위 치	신축이음 천안방향 A2
내 용	차수판 앵커볼트 탈락	내 용	후타재 파손
			
위 치	신축이음 논산방향 A1	위 치	신축이음 논산방향 A2
내 용	차수판 변형	내 용	이물질퇴적

			
위 치	신축이음 논산방향 A2	위 치	신축이음 논산방향 A2
내 용	차수판 변형	내 용	차수판 앵커볼트 탈락
위 치		위 치	
내 용		내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	

교면포장

			
위 치	교면포장 천안방향 S3	위 치	교면포장 논산방향 S1
내 용	망상균열	내 용	아스콘 균열
			
위 치	교면포장 논산방향 S1	위 치	교면포장 논산방향 S1
내 용	아스콘 균열	내 용	접속도로 망상균열
			
위 치	교면포장 논산방향 S1	위 치	교면포장 논산방향 S1
내 용	접속도로 아스콘 탈락	내 용	접속도로 콘크리트 탈락

			
위 치	교면포장 논산방향 S3	위 치	교면포장 논산방향 S3
내 용	망상균열	내 용	아스콘 균열
			
위 치	교면포장 논산방향 S3	위 치	
내 용	아스콘 균열	내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	

배수시설

			
위 치	배수시설 천안방향 P1 배수관	위 치	-
내 용	볼트 탈락	내 용	배수시설 배수구 전경
위 치		위 치	
내 용		내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	

방호벽


			
위 치	방호벽 천안방향 S1	위 치	방호벽 천안방향 S1
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	접속부 망상균열
			
위 치	방호벽 천안방향 S1 중분대	위 치	방호벽 천안방향 S1 중분대
내 용	접속부 균열 CW=0.3mm	내 용	접속부 균열 CW=0.3mm
			
위 치	방호벽 천안방향 S2	위 치	방호벽 천안방향 S3
내 용	충돌흔적	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	방호벽 천안방향 S3	위 치	방호벽 천안방향 S3
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.3mm
			
위 치	방호벽 천안방향 S3	위 치	방호벽 천안방향 S3
내 용	접속부 균열 CW=0.5mm	내 용	접속부 들뜸, 박락
			
위 치	방호벽 논산방향 S1	위 치	방호벽 논산방향 S1
내 용	접속부 균열 CW=0.2mm	내 용	접속부 균열부백태

			
위 치	방호벽 논산방향 S1 중분대	위 치	방호벽 논산방향 S1 중분대
내 용	차광판 탈락	내 용	차광판 탈락
			
위 치	방호벽 논산방향 S3	위 치	방호벽 논산방향 S3
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	방호벽 논산방향 S3	위 치	방호벽 논산방향 S3
내 용	박락	내 용	접속부 균열 CW=0.2mm

			
위 치	방호벽 논산방향 S3	위 치	방호벽 논산방향 S3 접속부
내 용	접속부 백태	내 용	철근노출
			
위 치	방호벽 논산방향 S3 중분대	위 치	방호벽 논산방향 S3 중분대
내 용	긁힘	내 용	파손
위 치		위 치	
내 용		내 용	

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교통통제 작업사진	내 용	초음파강도 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	균열심도 작업사진	내 용	슈미트 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	철근탐사 작업사진	내 용	탄산화 작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대-거더 유간 측정 작업사진	내 용	교량받침 연단거리 측정
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 유간 측정 작업사진	내 용	신축이음 하부 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	
내 용	고소차 작업사진	내 용	