


전 경 사 진


			
위 치	-	위 치	-
내 용	측면 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	주형 외부 전경	내 용	주형 내부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	가로보 전경	내 용	교대 전경


			
위 치	-	위 치	-
내 용	교각 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 전경	내 용	교면포장 전경
			
위 치	-	위 치	
내 용	배수시설 전경	내 용	

바닥판 하면

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1	위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버
내 용	보수부박리	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버
내 용	들뜸	내 용	물끊기 홈 불량
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버
내 용	박락	내 용	박락

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버
내 용	박락	내 용	캔틸레버 박락 및 철근노출
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S1 캔틸레버
내 용	보수부 들뜸	내 용	박락 및 철근노출
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S2 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S2 캔틸레버
내 용	백태	내 용	철근노출

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S2 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S2 캔틸레버
내 용	파손 및 철근노출	내 용	파손 및 철근노출
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S2 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S2 캔틸레버
내 용	박락 및 철근노출	내 용	박락 및 철근노출
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버
내 용	박락 및 철근노출	내 용	박락

			
위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 천안방향 S3-A2
내 용	백태 및 박락, 들뜸	내 용	균열부 들뜸
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S3	위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	박락 및 철근노출
			
위 치	바닥판하면 천안방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S1-A1
내 용	들뜸	내 용	들뜸


			
위 치	바닥판하면 논산방향 S1-A1	위 치	바닥판하면 논산방향 S1-A1
내 용	들뜸	내 용	박락
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S1	위 치	바닥판하면 논산방향 S1 캔틸레버
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	백태
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S1 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버
내 용	들뜸	내 용	백태

			
위 치	바닥판하면 논산방향 S2 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S3-A2
내 용	백태	내 용	박락 및 철근노출
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S3 캔틸레버	위 치	바닥판하면 논산방향 S3 캔틸레버
내 용	박락	내 용	파손
			
위 치	바닥판하면 논산방향 S3	위 치	바닥판하면 논산방향 S3
내 용	박락 및 철근노출	내 용	박락 및 철근노출

주형

			
위 치	주형외부 천안방향 S1-G1 바닥부	위 치	주형외부 천안방향 S1-G1 좌측벽
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S1-G1	위 치	주형외부 천안방향 S3-G1
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S3-G1	위 치	주형외부 천안방향 S3-G1
내 용	부식	내 용	부식


			
위 치	주형외부 천안방향 S3-G1	위 치	주형외부 천안방향 S3-G1
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S3-G2	위 치	주형외부 천안방향 S3-G2 splice plate
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 천안방향 S3-G2	위 치	주형외부 논산방향 S1-G3 바닥부
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S1-G3	위 치	주형외부 논산방향 S1-G3
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S1-G4	위 치	주형외부 논산방향 S1-G4
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G3	위 치	주형외부 논산방향 S2-G3
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G3	위 치	주형외부 논산방향 S2-G3
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G3	위 치	주형외부 논산방향 S2-G4
내 용	부식	내 용	도장박리
			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G4	위 치	주형외부 논산방향 S2-G4
내 용	도장박리	내 용	부식

			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G4	위 치	주형외부 논산방향 S2-G4
내 용	부식	내 용	굽힘(부식)
			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G4	위 치	주형외부 논산방향 S2-G4
내 용	굽힘(부식)	내 용	부식
			
위 치	주형외부 논산방향 S2-G4	위 치	주형외부 논산방향 S2-G4
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	주형내부 천안방향 S1-G1	위 치	주형내부 천안방향 S1-G2 격벽
내 용	부식	내 용	단면부식
			
위 치	주형내부 천안방향 S1-G2 격벽	위 치	주형내부 천안방향 S1-G2 격벽
내 용	단면부식	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S1-G2	위 치	주형내부 천안방향 S1-G2
내 용	보수부부식	내 용	환기구 볼트 풀림

			
위 치	주형내부 천안방향 S2-G2 splice plate	위 치	주형내부 천안방향 S2-G2
내 용	틈	내 용	도장들뜸
			
위 치	주형내부 천안방향 S2-G2	위 치	주형내부 천안방향 S2-G2
내 용	도장박리	내 용	도장박리
			
위 치	주형내부 천안방향 S2-G2	위 치	주형내부 천안방향 S2-G2
내 용	도장박리	내 용	도장박리


			
위 치	주형내부 논산방향 S1-G3	위 치	주형내부 논산방향 S1-G4
내 용	이물질퇴적	내 용	단면부식
			
위 치	주형내부 논산방향 S1-G4	위 치	주형내부 논산방향 S2-G3 splice plate
내 용	전기시설물 파손	내 용	틈
			
위 치	주형내부 논산방향 S2-G3	위 치	주형내부 논산방향 S2-G3
내 용	이물질퇴적	내 용	점부식

			
위 치	주형내부 논산방향 S2-G4	위 치	주형내부 논산방향 S2-G4
내 용	기공	내 용	기공
			
위 치	주형내부 논산방향 S3-G4 격벽	위 치	주형내부 논산방향 S3-G4
내 용	도장박리	내 용	단면부식
			
위 치	주형내부 논산방향 S3-G4	위 치	
내 용	도장박리	내 용	

가로보 및 세로보

			
위 치	가로보 천안방향 S1	위 치	가로보 천안방향 S1
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	가로보 천안방향 S1	위 치	가로보 천안방향 S1
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	가로보 천안방향 S1	위 치	가로보 천안방향 S1
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	가로보 천안방향 S1	위 치	가로보 천안방향 S2
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	가로보 천안방향 S3	위 치	가로보 천안방향 S3
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	가로보 천안방향 S3	위 치	가로보 천안방향 S3
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	가로보 천안방향 S3	위 치	가로보 천안방향 S3
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	가로보 천안방향 S3	위 치	가로보 천안방향 S3
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	가로보 천안방향 S3	위 치	가로보 천안방향 S3
내 용	부식	내 용	부식

			
위 치	가로보 논산방향 S2	위 치	가로보 논산방향 S2
내 용	부식	내 용	부식
			
위 치	가로보 논산방향 S2	위 치	
내 용	부식	내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	

교대

			
위 치	교대 천안방향 A1	위 치	교대 천안방향 A1
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	누수흔적
			
위 치	교대 천안방향 A1	위 치	교대 천안방향 A1 옹벽부
내 용	백태	내 용	누수흔적
			
위 치	교대 천안방향 A1 옹벽부	위 치	교대 천안방향 A1 옹벽부
내 용	들뜸	내 용	실란트 파손


			
위 치	교대 천안방향 A1	위 치	교대 천안방향 A1 홍벽
내 용	체수흔적	내 용	망상균열
			
위 치	교대 천안방향 A1 홍벽	위 치	교대 천안방향 A2 벽체
내 용	박락	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교대 논산방향 A1	위 치	교대 논산방향 A1 범면 하부
내 용	누수흔적	내 용	배수로 파손

			
위 치	교대 논산방향 A1 벽체	위 치	교대 논산방향 A1 벽체
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교대 논산방향 A1 홍벽	위 치	교대 논산방향 A1 홍벽
내 용	누수흔적	내 용	망상균열
			
위 치	교대 논산방향 A1 홍벽	위 치	교대 논산방향 A2 벽체
내 용	백태	내 용	균열 CW=0.1mm

			
위 치	교대 논산방향 A2 옹벽	위 치	교대 논산방향 A2 옹벽
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	백태
			
위 치	교대 논산방향 A2 흉벽	위 치	
내 용	백태	내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	

교각



			
위 치	교각 천안방향 P1 기둥부	위 치	교각 천안방향 P1 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 천안방향 P2 기둥부	위 치	교각 천안방향 P2 기둥부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	망상균열
			
위 치	교각 천안방향 P2 코핑부	위 치	교각 천안방향 P2 코핑부
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm

			
위 치	교각 논산방향 P1 기둥부	위 치	교각 논산방향 P1 기둥부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.1mm
			
위 치	교각 논산방향 P1 기둥부	위 치	교각 논산방향 P1 코핑부
내 용	균열 CW=0.1mm	내 용	균열 CW=0.2mm
			
위 치	교각 논산방향 P1 코핑부	위 치	교각 논산방향 P1
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	점검로 파손



교량받침

			
위 치	교량받침 천안방향 A1-SH2	위 치	교량받침 천안방향 P1-SH2
내 용	플레이트 부식	내 용	받침con'c 균열 CW=0.2mm
			
위 치	교량받침 논산방향 A2-SH2	위 치	교량받침 논산방향 P1-SH1
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm
			
위 치	교량받침 논산방향 P1-SH2	위 치	
내 용	받침con'c 균열 CW=0.1mm	내 용	

신축이음

			
위 치	신축이음 천안방향 A1	위 치	신축이음 천안방향 A2
내 용	후타재 파손	내 용	후타재 균열
			
위 치	신축이음 천안방향 A2	위 치	신축이음 천안방향 A2
내 용	후타재 단차, 본체 부식, 이물질	내 용	후타재 단차, 본체 부식, 이물질
			
위 치	신축이음 논산방향 A1	위 치	신축이음 논산방향 A2
내 용	차수판 볼트 탈락	내 용	후타재 파손

교면포장

			
위 치	교면포장 천안방향 A1 접속도로부	위 치	교면포장 천안방향 A1 접속도로부
내 용	소성변형	내 용	파손, 균열
			
위 치	교면포장 천안방향 A1 접속도로부	위 치	교면포장 천안방향 S1
내 용	패임	내 용	아스콘 균열
			
위 치	교면포장 천안방향 S1	위 치	교면포장 논산방향 S1
내 용	아스콘 패임	내 용	아스콘 균열

			
위 치	교면포장 논산방향 S1	위 치	교면포장 논산방향 S3
내 용	아스콘 파손	내 용	파손
			
위 치	교면포장 논산방향 S3	위 치	교면포장 논산방향 S3
내 용	아스콘 균열	내 용	아스콘 긁힘
위 치		위 치	
내 용		내 용	

배수시설


			
위 치	배수시설 천안방향 A1 배수관	위 치	배수시설 천안방향 S1 배수관
내 용	고정고리 탈락	내 용	이음부 파손
			
위 치	배수시설 천안방향 S1 배수관	위 치	배수시설 논산방향 S1 배수관
내 용	이음부 부식	내 용	부식
			
위 치	배수시설 논산방향 S1 배수관	위 치	
내 용	부식	내 용	

방호벽

			
위 치	방호벽 천안방향 S2	위 치	방호벽 천안방향 S1 중분대
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 천안방향 S1 중분대	위 치	방호벽 논산방향 S1
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 논산방향 S1	위 치	방호벽 논산방향 S1
내 용	파손	내 용	균열부 백태

			
위 치	방호벽 논산방향 S1 중분대	위 치	방호벽 논산방향 S2
내 용	파손	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 논산방향 S3 중분대	위 치	
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	초음파강도 작업사진	내 용	균열심도 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	슈미트 작업사진	내 용	철근탐사 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대-거더 유간 측정 작업사진	내 용	교량받침 연단거리 측정

			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 유간 측정 작업사진	내 용	신축이음 하부 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	
내 용	고소차 작업사진	내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	